

# Fièvre jaune : Hausse des cas en Amérique du Sud



ACTUALITÉS EN SANTÉ-VOYAGE

Vol. 26, n° 2  
2 MAI 2025

## ÉTAT DE LA SITUATION

Une hausse des cas de fièvre jaune est observée en Amérique du Sud depuis le début de l'année, les pays les plus touchés étant la **Bolivie**, le **Brésil**, la **Colombie** et le **Pérou**. En date du 23 avril 2025, 189 cas et 74 décès ont été rapportés dans ces pays. Des éclosions d'envergure sont concentrées dans certaines régions – consulter le [site web](#) de l'*Organisation panaméricaine de la Santé* pour connaître la distribution des cas de fièvre jaune dans les Amériques.

## FIÈVRE JAUNE

La fièvre jaune, dont la forme grave est caractérisée par un ictère et des symptômes hémorragiques, est une maladie virale potentiellement mortelle mais évitable par la vaccination, transmise par la piqûre d'un moustique infecté.

Pour plus d'informations concernant le cycle de transmission et les symptômes de la fièvre jaune, consulter la page web [Fièvre jaune](#) du Guide d'intervention santé-voyage.

## RECOMMANDATIONS

Le Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs (CCQSV) rappelle aux intervenants en santé-voyage l'importance de **recommander la vaccination** aux voyageurs non protégés contre la fièvre jaune lors de voyages dans un pays ou une région à risque, particulièrement lors d'éclosion ou d'épidémie comme la situation actuelle en Amérique du Sud.

Le risque de contracter la fièvre jaune en zone endémique, habituellement considéré de 5 par 100 000 pour un séjour de deux semaines en Amérique du Sud, augmente de façon significative dans une zone d'éclosion, particulièrement pour les voyageurs non vaccinés. En effet, lors d'une éclosion qui avait duré de 2016 à 2018 au Brésil, 11 cas avaient été rapportés chez des voyageurs internationaux sur une période de 2 mois.

Dans l'évaluation des risques/bénéfices de la vaccination, il est important de bien faire la distinction entre une **exigence douanière** et une **recommandation d'immunisation**. En effet, plusieurs pays en Amérique du Sud n'exigent pas la vaccination contre la fièvre jaune comme condition d'entrée bien que le risque d'y contracter la maladie soit bien réel.

**Les intervenants devraient :**

- Consulter le Guide d'intervention santé-voyage, section [Recommandations par pays](#) pour déterminer si les régions visitées par le voyageur sont endémiques et/ou en éclosion pour la fièvre jaune. La [carte interactive](#) peut être consultée pour compléter l'évaluation du risque. Attention : le jugement est nécessaire dans l'interprétation de la carte. Voir la note à cet effet à l'ouverture de la carte.
  - Vacciner les voyageurs se rendant en zone endémique et/ou en éclosion selon les recommandations du [Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#) et du [Guide d'intervention santé-voyage](#).
  - Le vaccin doit être administré 10 jours avant le voyage s'il s'agit de la première dose.
  - Remettre le [Certificat international de vaccination ou de prophylaxie](#) et aviser le patient de le signer. Le certificat est valide à vie. Il est suggéré de le garder à proximité du passeport.  
**NB** : Le vaccin assure une protection à vie, sauf pour les personnes énumérées dans le PIQ pour lesquelles une dose de rappel pourrait être justifiée après 10 ans.  
**NB** : Un formulaire de consentement à la vaccination contre la fièvre jaune est disponible dans la section [Outils en santé-voyage](#) du site Web de l'INSPQ.
- Voyageurs âgés de **60 ans et plus** :
  - Si le patient voyage en zone d'**éclosion** en Amérique du Sud, il est important de tenir compte de cette information lors de l'évaluation des risques et des bénéfices du vaccin.
- Voyageurs présentant des **contre-indications médicales** au vaccin :
  - Aviser du risque important de contracter la fièvre jaune dans une zone endémique et en éclosion chez les voyageurs non vaccinés.
  - Envisager de **reporter le voyage**.
  - Rédiger le [Certificat de contre-indication médicale à la vaccination](#) s'il y a une exigence douanière, et ce, pour la durée du séjour.
- Autres recommandations :
  - En plus de la vaccination contre la fièvre jaune, recommander les [mesures protection personnelle contre les moustiques](#).
  - Évaluer le risque des autres maladies, entre autres le **paludisme**, et recommander les mesures préventives appropriées.
  - Informer les voyageurs de consulter de façon urgente s'ils présentent des symptômes tels que de la fièvre, céphalée ou douleurs musculaires pendant ou après le voyage.

## RÉFÉRENCES

- Pan American Health Organization (PAHO). (2025). [PAHO issues new epidemiological alert amid rising yellow fever cases in the Americas.](#)
- PAHO. [Yellow fever Dashboard](#). Médecins sans frontières. (2024).
- Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). (2024). [FJ : vaccins contre la fièvre jaune.](#) dans *Protocole d'immunisation du Québec.*
- Agence de la santé publique du Canada (ASPC). (2015). [Procédures pour les Centres de vaccination contre la fièvre jaune au Canada.](#)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2025). [Yellow Fever in South America.](#)
- Gossner CM, Haussig JM, de Bellegrade de Saint Lary C, et al. (2018). [Increased risk of yellow fever infections among unvaccinated European travellers due to ongoing outbreak in Brazil, July 2017 to March 2018.](#) *Eurosurveillance*, 23(11).

---

## Fièvre jaune : Hausse des cas en Amérique du Sud

---

### AUTEURS

Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs  
Marie-France Beaudet, médecin-conseil  
Aloysia Schaeffer, conseillère scientifique

### SOUS LA COORDINATION DE

Anne Kimpton, chef d'unité scientifique  
Direction des risques biologiques

### COLLABORATEUR

Karl Forest-Bérard, conseiller scientifique  
Secrétariat général

### MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF QUÉBÉCOIS SUR LA SANTÉ DES VOYAGEURS

Gabrielle Asselin Conseillère en soins infirmiers INSPQ	Mireille Plamondon Médecin microbiologiste- infectiologue Laboratoire National de Microbiologie
Yen-Giang Bui Médecin-conseil DSP de Montérégie CISSS Montérégie-Centre	Anick Poitras Médecin-conseil DSP de la Capitale-Nationale CIUSSS-CN
Marie-France Beaudet Médecin-conseil	Laurence Pothier Conseillère en soins infirmiers INSPQ
Jean-François Desrosiers Médecin-conseil DSP de Montérégie CISSS Montérégie-Centre	Josée Roy Pharmacienne Victoriaville
André Paradis Médecin-conseil DSP de la Capitale-Nationale CIUSSS-CN	Aloysia Schaeffer Conseillère scientifique INSPQ

### MISE EN PAGE

Judith Degla, agente administrative  
Direction des risques biologiques

*Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.*

*Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en écrivant un courriel à : [droits.dauteur.inspq@inspq.qc.ca](mailto:droits.dauteur.inspq@inspq.qc.ca).*

*Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.*

© Gouvernement du Québec (2025)