

Plan d'ensemencement de la zec des Passes 2014-2024



Mai 2014

**DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EXPERTISE SUR LA FAUNE ET SES
HABITATS**

Réalisation

Direction des opérations régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Secteur de la faune,
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
3950, boulevard Harvey, 3^e étage, Jonquière (Québec) G7X 8L6

Rédaction

Myriam Cadotte
Amélie Bérubé
Jean Tanguay
Léon L'Italien¹
Sacerf des Passes inc.²

Collaboration

Simon Larouche

Révision

Amélie Bérubé
Jean Tanguay
Léon L'Italien¹

¹ Direction de la faune aquatique, Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 880, chemin Sainte-Foy (2^e étage) Québec, Québec (Canada) G1S 4X4

² 20, Saint-Joseph Sud, C. P. 745, Alma, Québec (Canada) G8B 5W1

Note au lecteur : L'élaboration de ce plan d'ensemencement a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Réinvestissement dans le domaine de la faune.

Référence à citer :

MFFP (2014). *Plan d'ensemencement pour la zec des Passes*, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, Direction de la faune aquatique, Québec (Québec), 24 p. + annexes.

© Gouvernement du Québec

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2^e trimestre, 2014.

ISBN : 978-2-550-70783-7

RÉSUMÉ

Dans les *Lignes directrices sur les ensemencements de poissons* qui ont été publiées en 2008 par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2008), certaines actions ont été mises de l'avant afin de maximiser la valeur des ensemencements faits au Québec et de minimiser leurs effets négatifs sur la biodiversité et les populations naturelles des plans d'eau de la province.

Une de ces actions est la rédaction de plans d'ensemencement pour les territoires structurés de la province, dont fait partie la zec des Passes. Les plans d'eau de la zec des Passes ont été analysés selon les critères édictés dans le *Cadre d'élaboration d'un plan d'ensemencement* (MDDEFP, 2013a), ce qui a permis de déterminer que 44 plans d'eau sur un total de 1 006 pourraient y être ensemencés avec de l'omble de fontaine. Il reste donc 962 plans d'eau où les ensemencements sont proscrits. Pour 738 de ces plans d'eau, on ne dispose pas des données suffisantes pour l'analyse. Parmi les autres plans d'eau où l'ensemencement est proscrit, 129 sont occupés par une population d'omble de fontaine en allopatrie n'ayant jamais été ensemencée, un plan d'eau abrite une population d'omble chevalier *oguassa*, 113 abritent des prédateurs de l'omble de fontaine et 109 ont un rendement naturel de pêche supérieur à la moyenne du territoire. De plus, 27 plans d'eau considérés comme des cas particuliers ne peuvent faire l'objet d'ensemencements. Il en est ainsi en raison des conditions d'oxygène dissous, de pH et de température défavorables.

Ce plan d'ensemencement prend effet dès sa publication, et ce, pour une période de dix ans. Une mise à jour est toutefois possible à mi-plan à la demande de l'une des parties.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	ii
Table des matières.....	iii
Liste des tableaux	iv
Liste des figures	iv
1. Introduction	1
2. Description de la zec des Passes	2
3. Objectifs du plan d'ensemencement.....	4
3.1. Protéger les populations d'omble de fontaine indigènes autoperpétuatrices.....	4
3.2. Préserver la biodiversité.....	5
3.3. Optimiser les ensemencements.....	5
3.4. Assurer la mise en valeur de la pêche sportive	5
4. Contexte réglementaire et légal.....	6
5. Critères pour autoriser ou interdire un ensemencement	7
6. Analyse des plans d'eau de la zec des Passes	8
6.1. Présence de l'omble chevalier <i>oquassa</i>	8
6.2. Présence d'une espèce à statut précaire.....	9
6.3. Plans d'eau sans poissons (LSP)	10
6.4. Plans d'eau n'ayant jamais été ensemencés, abritant une population allopatrique	10
6.5. Plans d'eau à omble de fontaine n'ayant pas été ensemencés au cours des six dernières années, présentant un rendement naturel de pêche et un indice de qualité supérieurs à la moyenne	11
6.6. Plans d'eau pour lesquels les données disponibles sont insuffisantes.....	12
6.7. Autres considérations	12
6.7.1. <i>Ensemencement de truite arc-en-ciel, de truite brune et d'omble moulac</i>	12
6.7.2. <i>Prise en considération du bassin versant des plans d'eau</i>	13
6.7.3. <i>Besoins particuliers liés à la gestion de la zec des Passes</i>	13
6.7.4. <i>Optimisation des ensemencements</i>	18
6.8. Plans d'eau à ensemencement permis	19
7. Synthèse des résultats et conclusion	21
Bibliographie	23
ANNEXE 1 : Tableau d'analyse et de synthèse du plan d'ensemencement de la zec des Passes	25
ANNEXE 2 : Zones aquacoles	77
ANNEXE 3 : Catégories d'ensemencement	78
ANNEXE 4 : Grille décisionnelle pour l'ensemencement d'un plan d'eau avec de l'omble de fontaine	80

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Poissons présents dans les plans d’eau de la zec des Passes.....	2
Tableau 2 : Lac à omble chevalier <i>oquassa</i> dans la zec des Passes	8
Tableau 3 : Liste des espèces susceptibles d’être affectées négativement par un ensemencement.....	9
Tableau 4 : Lac situé dans le même sous-bassin versant qu’un ou plusieurs plans d’eau dans lesquels les ensemencements sont proscrits	13
Tableau 5 : Lacs n’ayant pas une température adéquate pour l’omble de fontaine	14
Tableau 6 : Lac n’ayant pas un taux d’oxygène adéquat pour l’omble de fontaine	14
Tableau 7 : Lac n’ayant pas un pH adéquat pour l’omble de fontaine.....	14
Tableau 8 : Lacs avec présence de doré	15
Tableau 9 : Lacs avec présence de touladi	17
Tableau 10 : Lacs avec présence de brochet.....	17
Tableau 11 : Plans d’eau dans lesquels les ensemencements sont permis.....	19
Tableau 12 : Synthèse des résultats	21

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation de la zec des Passes	3
Figure 2 : Plan d’ensemencement de la zec des Passes	22

1. INTRODUCTION

L'ensemencement de lacs et de cours d'eau est une méthode de gestion des populations de poissons utilisée depuis des décennies au Québec. Cette pratique vise à atteindre deux grands objectifs : la conservation et la mise en valeur de la ressource (voir les types d'ensemencement à l'annexe 3). Les ensemencements de conservation sont utilisés pour rétablir une population déficiente en raison d'une perturbation naturelle, anthropique ou d'une contrainte d'habitat limitant son développement. Les ensemencements de mise en valeur sont utilisés pour maintenir ou développer la pêche sportive.

L'ensemencement présente plusieurs avantages. Toutefois, il peut avoir des impacts environnementaux sur l'habitat ou sur les espèces qui y sont exposées. Le Secteur de la faune a donc revu les pratiques d'ensemencement afin de les optimiser, tout en réduisant au maximum les inconvénients qui y sont associés. Les *Lignes directrices sur les ensemencements de poissons* (MRNF, 2008) ont émergé, en mars 2008, de cette révision. Plusieurs actions découlent de ces lignes directrices, notamment l'application d'un nouveau pouvoir du ministre (voir la section 4, « Contexte réglementaire et légal »), qui lui permet de mettre en œuvre des **plans d'ensemencement** pour les territoires structurés (zecs, réserves fauniques et certaines pourvoiries avec droits exclusifs).

Le plan d'ensemencement vise à protéger l'intégrité écologique et génétique des populations indigènes de poissons, à soutenir l'offre de pêche lorsque l'habitat est dégradé de façon irréversible ou qu'il est impossible d'équilibrer l'offre et la demande, à s'assurer qu'aucune espèce à statut précaire n'est mise en danger et à optimiser les ensemencements. Cet outil de gestion évolutif et dynamique résulte d'une approche concertée du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et des délégués. Le résultat est une liste des plans d'eau où l'ensemencement est en général autorisé. Les conclusions, que l'analyse permet de mettre en évidence, s'appliquent principalement à l'omble de fontaine. Pour les autres espèces, il est recommandé de se référer aux fascicules d'aide à l'ensemencement des plans d'eau (MDDEFP, 2013) et, lorsque requis, de faire une demande de transport et d'ensemencement au bureau régional du MFFP.

Le présent document est le résultat d'une collaboration entre le MFFP et les gestionnaires de la zec des Passes. Il est issu d'une réflexion dirigée et concertée qui a permis d'établir une liste des plans d'eau de la zec des Passes où les ensemencements sont proscrits et de déterminer les raisons pour lesquelles ils le sont.

2. DESCRIPTION DE LA ZEC DES PASSES

Située dans la MRC Maria-Chapdelaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la zec des Passes est la deuxième plus grande zec de la région, avec ses 178 000 hectares. Un nombre impressionnant de 1 006 plans d'eau parsèment le territoire, représentant 6,2 % de la superficie totale de la zec. L'ensemble de ces plans d'eau est distribué sur les bassins versants de la rivière Péribonka, de la Petite rivière Péribonka et de la rivière Mistassini. La diversité des communautés piscicoles des lacs du territoire fait partie des préoccupations de l'organisme gestionnaire responsable, la Sacerf des Passes inc. D'ailleurs, cette diversité ichtyologique représente un défi pour la saine gestion des ensemencements, puisqu'il faut assurer la protection de certaines espèces (omble chevalier) tout autant que l'efficacité des ensemencements (lacs comportant des prédateurs de l'omble de fontaine). Le tableau 1 présente la liste des poissons présents dans les lacs de la zec des Passes.

Malgré une bonne diversité d'espèces dans la zec des Passes, l'omble de fontaine est celle qui attire le plus l'intérêt des pêcheurs. En 2011, 15 418 ombles ont été récoltés sur 191 plans d'eau. Le doré attire également bon nombre de pêcheurs, avec 615 captures réalisées sur 25 plans d'eau. Un certain nombre de pêcheurs ont également « taquiné » le touladi et le grand brochet, pour un total de 272 touladis sur 16 lacs et de 259 grands brochets sur huit lacs. Ces quatre espèces ont fait l'objet d'un total de 730 jours de pêche en 2011 dans la zec des Passes.

Les ensemencements y sont très limités. Les seuls ensemencements répertoriés ont été réalisés sur sept plans d'eau en 1993 et sur un seul plan d'eau en 1978. Dans tous les cas, il s'agissait d'ensemencements de mise en valeur.

Tableau 1 : Poissons présents dans les plans d'eau de la zec des Passes

Nom français	Nom scientifique	Nombre de plans d'eau
Brochet	<i>Esox lucius</i>	26
Cyprin	Cyprinidae	515
Doré jaune	<i>Sander vitreus</i>	78
Éperlan	<i>Osmerus mordax</i>	1
Grand corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	8
Lotte	<i>Lota lota</i>	7
Meunier noir	<i>Catostomus commersonii</i>	504
Omble de fontaine	<i>Salvelinus fontinalis</i>	639
Omble chevalier oquassa	<i>Salvelinus alpinus</i>	1
Touladi	<i>Salvelinus namaycush</i>	25




Figure 1 : Localisation de la zec des Passes

3. OBJECTIFS DU PLAN D'ENSEMENCEMENT

Un plan d'ensemencement a pour objectif d'optimiser les ensemencements dans un territoire faunique structuré afin de préserver l'intégrité des communautés de poissons qui y sont présentes. De façon plus précise, il vise à :

- ✓ protéger les populations d'omble de fontaine indigènes autoperpétuatrices;
- ✓ préserver la biodiversité (génétique, spécifique et écosystémique);
- ✓ optimiser les ensemencements;
- ✓ assurer la mise en valeur de la pêche sportive.

3.1. Protéger les populations d'omble de fontaine indigènes autoperpétuatrices¹

Les populations indigènes d'omble de fontaine sont présentes dans les plans d'eau du Québec depuis le retrait des glaciers, il y a de cela environ 12 000 ans. L'isolement des populations a fait en sorte qu'elles se sont adaptées pour répondre aux conditions environnementales auxquelles elles ont été soumises. Cela leur permet de bénéficier d'une adaptation optimale (*fitness*) et leur confère une valeur génétique et patrimoniale qu'il importe de préserver. En effet, compte tenu de leur patrimoine génétique, les populations indigènes sont parfaitement acclimatées à leur milieu et sont davantage en mesure de s'adapter à un changement de conditions environnementales que les poissons d'élevage.

Dans la majorité des cas, la protection des populations d'omble de fontaine indigènes s'avère la meilleure option de gestion pour maintenir une pêcherie. Les modalités de suivi dans les territoires fauniques structurés (dénombrement de la récolte, données de masse et d'effort de pêche), conjuguées à une gestion rigoureuse des contingents (quotas annuels), sont normalement suffisantes pour assurer la pérennité des stocks si l'habitat de l'espèce est adéquat à chacun des stades de sa croissance.

Le recours à des ensemencements de mise en valeur afin d'augmenter l'offre de pêche dans un plan d'eau peut avoir des impacts négatifs sur la population indigène, dont les principaux sont (MRNF, 2008) :

- ✓ la compétition avec les individus indigènes et la prédation;
- ✓ les impacts génétiques (taille effective, structure, diversité);
- ✓ l'introduction d'agents pathogènes et de parasites;
- ✓ l'introduction accidentelle de nouvelles espèces;
- ✓ l'augmentation de la pression de pêche;
- ✓ le risque d'hybridation.

Conséquemment, il s'avère judicieux, biologiquement et économiquement, de protéger les populations indigènes autoperpétuatrices des plans d'eau du Québec.

¹ Population se renouvelant d'elle-même par la reproduction naturelle.

3.2. Préserver la biodiversité

En plus d'avoir des impacts négatifs sur la population d'omble de fontaine indigène, l'ensemencement est susceptible d'affecter directement ou indirectement plusieurs organismes présents dans le milieu : poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens, invertébrés, etc. (MRNF, 2008). Les impacts potentiels de l'ensemencement sur ces organismes doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'un plan d'ensemencement.

3.3. Optimiser les ensemencements

Le succès d'un ensemencement dépend de plusieurs facteurs, dont l'habitat, la communauté locale, la capacité de support du milieu, l'espèce utilisée, l'origine génétique, le stade de développement, la qualité du poisson, de même que la méthode employée et la période d'ensemencement. Des fascicules d'aide à l'ensemencement des plans d'eau (MDDEFP, 2013) ont été produits pour les principaux poissons d'intérêt sportif du Québec afin d'aider les gestionnaires et les exploitants de territoires fauniques structurés à optimiser leurs ensemencements.

3.4. Assurer la mise en valeur de la pêche sportive

L'ensemencement est surtout utilisé pour satisfaire à une demande de pêche plus grande que la productivité d'un plan d'eau. Selon un sondage mené en 2004 par la Fédération des pourvoiries du Québec, le recours à l'ensemencement pour soutenir l'offre de pêche était alors incontournable pour 74 % des répondants (Dumont et Blanchet, 2007), ce qui illustre bien l'importance de cette pratique pour l'industrie.

C'est l'ensemencement de type dépôt-retrait, le plus courant, qui répond le mieux à cette réalité, avec quelque 900 tonnes de poissons ensemencés annuellement (Morin, 2003). Ce type d'ensemencement consiste à introduire dans un plan d'eau des poissons de taille capturable à la pêche sportive, ce qui implique qu'une proportion élevée de poissons de taille intéressante peut être capturée dans un court délai. Lorsque le succès de pêche tend à diminuer, d'autres ensemencements ont lieu.

Plusieurs gestionnaires de territoires fauniques structurés ont recours à ce type d'ensemencement et les retombées économiques d'une telle pratique sont importantes. D'ailleurs, le Groupe de recherche en économie et politiques agricoles (GREPA) de l'Université Laval estimait que les ensemencements généreraient des dépenses de pêche supplémentaires d'environ 40 millions de dollars au Québec en 1999 (Doyon *et collab.*, 2001), alors que le MRNF estime cette dépense à près de 142,6 millions de dollars en 2011.

Une attention particulière doit être portée au succès des pratiques d'ensemencement en termes de taux de retour des poissons ensemencés à la pêche sportive. De petites quantités de poissons ensemencées régulièrement donnent habituellement de meilleurs résultats qu'un seul ensemencement avec un nombre élevé de poissons.

4. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET LÉGAL

En matière d'aquaculture, le gouvernement du Québec encadre les activités ainsi que les espèces autorisées. Le Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons (RAVP) autorise notamment la production, l'élevage, la garde en captivité, l'ensemencement et le transport de plusieurs espèces de poissons, selon un zonage aquacole qui lui est propre (voir l'annexe 2). Le RAVP prévoit également, surtout dans les régions situées au nord-est de la province, des restrictions quant à l'origine des lignées génétiques utilisées. Rappelons que, pour transporter du poisson vivant au Québec ou pour l'ensemencer, on doit obtenir un permis. Dans le cas de l'omble de fontaine, ce permis est délivré directement par le pisciculteur et, dans celui des autres espèces, c'est la direction générale du MFFP en région qui le délivre.

En plus des exigences réglementaires prévues dans le RAVP, certaines actions retenues en marge des *Lignes directrices sur lesensemencements de poissons* consistent à donner une portée légale aux plans d'ensemencement réalisés pour les réserves fauniques, les zones d'exploitation contrôlée et les pourvoiries avec droits exclusifs.

Cela a été rendu possible grâce aux nouveaux pouvoirs alors accordés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. En effet, une modification de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) permet de reconnaître le caractère légal d'un plan d'ensemencement et, conséquemment, les différentes restrictions qui s'appliquent aux espèces de poissons qui y sont inscrites. Le plan d'ensemencement a une durée de dix ans, débutant au moment de sa publication. Le plan d'ensemencement ne pourra être modifié qu'une fois ce délai expiré, pour assurer une continuité si le délégataire, le conseil d'administration ou les orientations de gestion (du Ministère ou du délégataire) changent. Une mise à jour est toutefois possible à mi-plan à la demande d'une des parties.

Les délégataires ont la responsabilité de faire appliquer le plan d'ensemencement sur leur territoire. Quiconque, qu'il s'agisse du délégataire ou d'un citoyen, contrevient aux dispositions d'un plan d'ensemencement établi en vertu de l'article 73.1 de la LCMVF commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 1 825 \$ et d'au plus 5 475 \$. Dans le cas d'une récidive dans les trois années suivant la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins 5 475 \$ et d'au plus 16 400 \$. Le juge peut en outre le condamner à l'emprisonnement pour une période maximale d'un an.

5. CRITÈRES POUR AUTORISER OU INTERDIRE UN ENSEMENCEMENT

Une liste de critères encadrant l'élaboration des plans d'ensemencement a été établie par un comité de travail composé de membres de la Direction de la faune aquatique et de la Direction générale de la Capitale-Nationale. Cette liste a été approuvée à l'hiver 2007 lors de l'Atelier sur la faune aquatique, de l'Atelier sur les territoires fauniques structurés et de la consultation de partenaires nationaux. Les ensemencements sont **interdits** sur les plans d'eau répondant à l'un **ou** l'autre des critères suivants :

- ✓ présence de l'omble chevalier *oquassa*;
- ✓ présence d'une espèce à statut précaire susceptible d'être perturbée par un ensemencement;
- ✓ absence confirmée de poissons dans un lac (lac sans poissons [LSP]);
- ✓ plan d'eau n'ayant jamais étéensemencé, abritant une population allopatrique de poissons;
- ✓ plan d'eau pour lequel les données disponibles sont insuffisantes, sauf si au moins un ensemencement a eu lieu au cours des six dernières années.

Propre à l'omble de fontaine

- ✓ Plan d'eau ayant un rendement naturel moyen supérieur ou égal au rendement naturel moyen des lacs du territoire de même catégorie de superficie (≤ 20 ha ou > 20 ha) pour les deux dernières générations de l'espèce (6 ans) et qui **n'a pas été ensemencé** au cours de cette période.

Propre au touladi

- ✓ Plan d'eau pour lequel les captures par unité d'effort (CPUE), suivant la méthode d'inventaire normalisée pour le touladi, sont de plus de 2,5 touladis/filet-nuit dans le cas d'une population planctonophage (croissance lente) et de plus de 1,5 touladi/filet-nuit dans le cas d'une population ichtyophage (croissance rapide), sauf si l'historique d'ensemencement démontre que l'intégrité génétique de la population est irrémédiablement perturbée (voir l'*Outil d'aide à l'ensemencement des plans d'eau* sur le touladi [MDDEFP, 2013]).

Propre au doré

- ✓ Plan d'eau pour lequel les captures par unité d'effort (CPUE), suivant la méthode d'inventaire normalisée pour le doré jaune, sont de plus de 1,0 doré/filet-nuit.

Notes :

- *Ces restrictions ne s'appliquent pas aux ensemencements de conservation.*
- *Le transfert de poissons indigènes de même que le dépôt d'œufs sont considérés comme des ensemencements.*
- *Une grille d'aide à la décision pour l'ensemencement en omble de fontaine figure à l'annexe 4.*

6. ANALYSE DES PLANS D'EAU DE LA ZEC DES PASSES

Après l'analyse des plans d'eau de la zec des Passes en fonction des critères présentés à la section précédente, deux catégories de plans d'eau, dont la liste détaillée figure à l'annexe 1, composent le plan d'ensemencement :



Plan d'eau à ensemencement proscrit : Vise l'autoperpétuation, la protection de la biodiversité (écosystémique et propre aux populations de poissons) et le maintien de l'intégrité génétique des populations indigènes de poissons.



Plan d'eau à ensemencement permis : Permet de répondre aux besoins de mise en valeur de la pêche sportive, de supporter l'offre de pêche et de favoriser le développement économique régional.

6.1. Présence de l'omble chevalier *oquassa*

L'omble chevalier dulcicole (*Salvelinus alpinus oquassa*) est susceptible d'être désigné comme espèce menacée ou vulnérable au Québec. On ne le trouve plus que dans environ 315 plans d'eau connus dans son aire de répartition, dont 90 % se trouvent en territoire québécois (282 plans d'eau). Ces populations constituent un vestige des populations anadromes qui vivaient, il y a environ 12 000 ans, dans la mer de Champlain ainsi que dans l'océan Atlantique (Dumont, 1982). Par conséquent, elles possèdent une grande valeur génétique et patrimoniale.

L'ensemencement dans des plans d'eau où l'omble chevalier dulcicole est présent pourrait avoir des effets nuisibles, notamment une augmentation de la pression de pêche indirecte sur l'omble chevalier et un risque accru d'introduction de pathogènes, de parasites et d'espèces qui pourraient nuire à l'omble chevalier. Il est également possible qu'une compétition interspécifique ainsi qu'une hybridation avec certaines espèces de salmonidés se produisent, ce qui pourrait aussi causer du tort aux populations indigènes d'omble chevalier, voire les faire disparaître (Johnson, 1980; Kircheis, 1980 in Bouchard, 1999).

Compte tenu du statut de l'omble chevalier *oquassa* et des risques associés à l'ensemencement, ce dernier est interdit sur les plans d'eau abritant cette sous-espèce. Selon l'état actuel des connaissances, on retrouve un plan d'eau abritant de l'omble chevalier *oquassa* sur le territoire de la zec des Passes.

Tableau 2 : Lac à omble chevalier *oquassa* dans la zec des Passes

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
Hauteurs, lac des	64271	44

6.2. Présence d'une espèce à statut précaire

Certaines espèces de poissons à statut précaire risquent d'être perturbées par des ensemencements en raison de la compétition interspécifique et de la prédation (MRNF, 2008). De plus, certaines espèces de moules d'eau douce risquent d'être mises en danger par les variations que peuvent entraîner les ensemencements au sein des populations de poissons hôtes des glochidies (larves des moules).

Par conséquent, l'ensemencement est interdit sur les plans d'eau abritant une espèce à statut précaire susceptible d'être perturbée par celui-ci (tableau 2). Pour savoir si une espèce à statut précaire est présente dans un plan d'eau, il faut consulter le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec à l'adresse www.cdpnq.gouv.qc.ca.

Tableau 3 : Liste des espèces susceptibles d'être affectées négativement par un ensemencement

Nom vernaculaire	Impact appréhendé	Commentaire
Mulette-perlière de l'Est	Influence sur la population de poissons hôtes	L'ensemencement peut avoir des effets négatifs sur les poissons hôtes de la mullette-perlière de l'Est en réduisant leur abondance par la prédation ou la compétition. La principale espèce hôte est le saumon atlantique.
Cisco de lac (population de printemps)	Prédation et compétition	Les salmonidés de taille suffisante peuvent se nourrir et entrer en compétition avec les ciscos de lac.
Omble chevalier <i>oquassa</i>	Prédation et compétition	Le touladi et l'omble moulac peuvent se nourrir d'omble chevalier <i>oquassa</i> et entrer en compétition avec l'espèce.
Chabot de profondeur	Prédation	Le chabot de profondeur constitue une part importante de l'alimentation du touladi et de l'omble moulac.
Méné laiton	Prédation	La présence du méné laiton est souvent associée à la quasi-absence de prédateurs.
Garrot d'Islande	Compétition alimentaire	Les poissons se nourrissant d'invertébrés sont susceptibles d'entrer en compétition avec le garrot d'Islande.
Grèbe esclavon	Compétition alimentaire lors de ses migrations	Les poissons se nourrissant d'invertébrés sont susceptibles d'entrer en compétition avec le grèbe esclavon.
Tortue musquée	Prédation sur les jeunes	Les gros poissons peuvent se nourrir de jeunes tortues musquées (ex. : touladi, omble moulac).

Tortue des bois	Prédation sur les jeunes	Les gros poissons peuvent se nourrir de jeunes tortues des bois (ex. : touladi, omble moulac).
Salamandre pourpre	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir de salamandres pourpres.
Salamandre sombre du Nord	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir de salamandres sombres du Nord.
Grenouille des marais	Prédation	Les gros poissons peuvent se nourrir de grenouilles des marais.
Aesche Cyrano	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Cordulie bistrée	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Érythème des étangs	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Érythrodiplax côtier	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Gomphe ventru	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Ophiogomphe bariolé	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.
Sympétrum bagarreur	Prédation	Les poissons peuvent se nourrir d'odonates.

Selon l'état actuel des connaissances, hormis l'omble chevalier *oquassa*, on ne trouve aucune occurrence d'espèces susceptibles d'être affectées négativement par un ensemencement sur le territoire de la zec des Passes (annexe 1).

6.3. Plans d'eau sans poissons (LSP)

Les plans d'eau qui n'abritent aucun poisson (LSP) constituent des écosystèmes particuliers. Ils supportent une diversité d'espèces et une abondance plus importantes que les plans d'eau qui abritent des populations de poissons (Drouin *et al.*, 2006; Couture, 2002). De plus, le garrot d'Islande fréquente de façon importante les petits plans d'eau (< 10 ha) sans poissons situés en altitude (Robert *et al.*, 2000; Robert *et al.*, 2008). La préservation de ces écosystèmes particuliers s'avère judicieuse afin de maintenir intacts l'assemblage spécifique et la diversité de ces milieux. Sur le territoire de la zec des Passes, on ne connaît actuellement aucun plan d'eau sans poissons.

6.4. Plans d'eau n'ayant jamais été ensemencés, abritant une population allopatrique

L'omble de fontaine est une espèce largement répandue au Québec. Sa préférence pour les cours d'eau et les lacs d'eau fraîche, claire et bien oxygénée de même que sa grande tolérance à la salinité lui ont permis d'occuper l'ensemble de la péninsule québécoise, y compris les régions côtières habitées par des populations anadromes (truite de mer [Lacasse et Magnan, 1994]). On présume que l'omble de fontaine a longtemps été la seule espèce de poisson présente dans une grande partie des plans d'eau de la Mauricie, des Laurentides, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et

de la Gaspésie. Cependant, l'essor de la pêche sportive a fait en sorte que de nombreuses espèces utilisées comme poissons appâts ont été introduites dans des plans d'eau qui abritaient à l'origine une population d'omble de fontaine allopatrique.

De nos jours, les zones dans lesquelles se trouvent les populations en situation d'allopatrie se limitent aux monts Valin, au nord de la rivière Saguenay et aux Laurentides, entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (Lacasse et Magnan, 1994).

En raison de la rareté relative des plans d'eau abritant une population de poissons allopatrique et de leur rendement de pêche élevé, ces plans d'eau méritent qu'on leur accorde une protection particulière au chapitre des ensemencements afin de limiter les risques d'introduction de compétiteurs, de pathogènes, de maladies et d'impacts génétiques qui peuvent provoquer un déséquilibre écologique, une baisse de productivité du plan d'eau et une diminution de la croissance et de la survie des spécimens qui y vivent. Les plans d'eau allopatriques de la zec des Passes qui n'ont jamais été ensemencés sont indiqués dans le tableau synthèse du plan d'ensemencement (annexe 1).

6.5. Plans d'eau à omble de fontaine n'ayant pas été ensemencés au cours des six dernières années, présentant un rendement naturel de pêche et un indice de qualité supérieurs à la moyenne

Certains plans d'eau présentent des rendements naturels de pêche supérieurs à la moyenne, même si les espèces qu'on y trouve et qu'on recherche pour la pêche évoluent en sympatrie. Comme ces plans d'eau offrent déjà un bon rendement, il n'y a aucun avantage biologique ou économique à les ensemencer, car les populations en place semblent suffire au renouvellement des stocks.

Les grands plans d'eau présentent habituellement des rendements de pêche plus faibles que les petits puisqu'ils sont généralement plus profonds, donc moins productifs. Ainsi, les rendements de pêche des grands et des petits plans d'eau ne peuvent être comparés entre eux. Pour l'élaboration des plans d'ensemencement, la superficie des petits plans d'eau a été fixée à 20 hectares et moins et celle des grands, à plus de 20 hectares. Cette distinction vise à éviter que l'ensemencement soit autorisé dans les grands plans d'eau et proscrit dans les petits, ces derniers présentant des rendements de pêche nettement plus élevés.

Afin de calculer le rendement naturel moyen du territoire et celui de chacun des plans d'eau, les données utilisées ne doivent pas avoir été influencées par un ensemencement antérieur. Il faut donc retirer des analyses toutes les données récoltées lors de l'année du dernier ensemencement et au cours des trois années subséquentes. Cette période *tampon* de quatre ans a été établie sur les bases suivantes : 1) les populations naturelles d'omble de fontaine indigènes exploitées comptent rarement une quantité importante d'individus de plus de quatre ans; 2) les ombles de fontaine de lignée F(1), ensemencés à l'âge 1+, sont capturés dans des proportions pouvant atteindre 100 % dans les trois années suivant leur ensemencement

(Fraser, 1981). Comme la dernière classe d'âge en importance représentée dans les pêches expérimentales visant la caractérisation de populations indigènes est celle de quatre ans, on peut supposer que trois ans après l'ensemencement, les poissons de 1+ an ont été prélevés, qu'ils ont été victimes de prédation ou qu'ils sont morts de cause naturelle. Comme les ensemencements en territoires fauniques structurés sont normalement faits avec des ombles de fontaine âgés d'au moins un an, qui ont donc une taille suffisante pour être pêchés, quatre années d'influence seront considérées en comptant l'année de dépôt comme l'an 1.

À la suite d'une première évaluation réalisée en fonction des différentes catégories de rendement, la liste s'est avérée longue et plusieurs plans d'eau qui y étaient cités semblent être des lacs dont la qualité de pêche est intéressante. Ainsi, un second filtre a été ajouté en fonction de la qualité de pêche, et les mêmes catégories de superficie et de communautés ont été employées. L'ensemencement a donc été proscrit sur les lacs ayant un rendement et un indice de qualité plus élevés que la moyenne de leur catégorie. Le résultat final de cette analyse est présenté à l'annexe 1.

6.6. Plans d'eau pour lesquels les données disponibles sont insuffisantes

Les ensemencements sont interdits dans les plans d'eau où les données relatives aux critères d'élaboration des plans d'ensemencement ne sont pas disponibles, sauf si ces derniers ont fait l'objet d'au moins un ensemencement au cours des six dernières années (annexe 1). Comme pour le calcul des rendements naturels moyens, il faut éliminer toutes les données pouvant être influencées par des ensemencements récents. Pour une année d'ensemencement donnée, peu importe le stade de développement des poissons ensemencés, l'année d'ensemencement constitue l'an 1 et son influence s'étendra sur une période de quatre ans. Ainsi, pour un lac ensemencé en 2001, des répercussions peuvent se faire sentir jusqu'en 2004 (2001, 2002, 2003 et 2004). La liste des plans d'eau de la zec des Passes pour lesquels les données sont insuffisantes pour l'analyse figure à l'annexe 1.

6.7. Autres considérations

6.7.1. Ensemencement en truite arc-en-ciel, en truite brune et en omble moulac

Le Règlement sur l'aquaculture et la vente des poissons (RAVP) prévoit que l'espèce à utiliser pour l'ensemencement doit déjà être présente dans le plan d'eau visé, sauf pour l'omble de fontaine, l'omble moulac, l'omble lacmou, la truite brune et la truite arc-en-ciel. Cependant, conformément aux *Lignes directrices sur les ensemencements de poissons* (action 3.8), il est recommandé de recourir à l'ensemencement avec des espèces exotiques et hybrides uniquement lorsque l'habitat est déficient et qu'il ne peut supporter des espèces indigènes recherchées pour la pêche sportive (MRNF, 2008). De plus, même si l'ensemencement avec ces espèces est autorisé par le RAVP, dans certains cas, des motifs de conservation pourraient être invoqués pour interdire l'ensemencement, conformément à l'article 54 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF).

La zec des Passes se situant dans la zone piscicole 18, l’ensemencement de ces espèces y est interdit.

6.7.2. Prise en considération du bassin versant des plans d’eau

Certains plans d’eau ne répondent pas aux critères proscrivant lesensemencements, mais sont situés dans le même sous-bassin versant qu’un ou plusieurs plans d’eau qui y répondent. Afin de protéger l’intégrité de ces derniers, il est parfois nécessaire d’interdire les ensemencements dans tout un secteur.

La situation géographique du plan d’eau en question par rapport à ceux qui présentent des contraintes doit alors être évaluée. Selon l’espèce visée et sa capacité à se déplacer, il faut alors déterminer le risque de colonisation vers l’amont et vers l’aval.

Le lac Claveau est complètement connecté au lac Damase et au lac Élie, dans lesquels l’ensemencement est proscrit en raison de leur bon rendement de pêche. Ainsi, les ensemencements seront proscrits dans le lac Claveau.

Tableau 4 : Lac situé dans le même sous-bassin versant qu’un ou plusieurs plans d’eau dans lesquels les ensemencements sont proscrits

Numéro du plan d’eau	Nom du plan d’eau	Superficie (ha)
84888	Claveau, lac	16

6.7.3. Besoins particuliers liés à la gestion du territoire

Les préoccupations des délégataires et les besoins qu’ils expriment doivent être pris en considération lors de l’élaboration des plans d’ensemencement. En effet, certains besoins particuliers de mise en valeur ou de conservation peuvent amener le Ministère ou le délégataire à aller à l’encontre de l’analyse qui a servi à établir les critères d’élaboration des plans d’ensemencement. Ces cas particuliers doivent faire l’objet d’une discussion et d’un consensus entre le Ministère et le délégataire.

Les lacs de 0 à 10 mètres de profondeur (l’habitat de l’omble de fontaine) qui ne présentent pas une température (voir le tableau 5), un taux d’oxygène (voir le tableau 6) ou un pH (voir le tableau 7) adéquat pour l’omble de fontaine n’auront sûrement pas de bons résultats si on lesensemence avec cette espèce. Les ensemencements seront donc proscrits dans ces lacs afin d’assurer une optimisation des futurs ensemencements.

Tableau 5 : Lacs n'ayant pas une température adéquate pour l'omble de fontaine

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
	84511	9
	67148	17
Aignons, lac des	B5781	3
Alca, lac	67130	8
Alex, Petit lac	64936	53
Aventure, lac de l'	84407	9
Belettes, lac des	84607	23
Bocabec, lac	84644	12
Brûlé, lac	84479	39
Camille, lac	81920	6
Chutes Blanches, Petit lac des	67145	11
Clary, lac	84470	72
Clary, Petit lac	84472	35
Cypres, lac des	64819	95
Dalle, lac de la	64344	21
Derga, lac	84514	3
François, lac	84590	23
Gagnon, lac	84512	1
Grosse Truite, lac de la	84754	29
Henry, lac	84454	26
Îles, lac des	64821	34
Janine, lac	B5812	17
Mine, Deuxième lac de la	84769	15
Richard, lac	64793	77
Rioux, lac	84765	63
Treize, lac du	64945	22
Yza, lac	64284	65

Tableau 6 : Lac n'ayant pas un taux d'oxygène adéquat pour l'omble de fontaine

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
Jaune, lac	64260	18

Tableau 7 : Lac n'ayant pas un pH adéquat pour l'omble de fontaine

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
Alca, lac	67130	8

Ensemencer un lac qui abrite des prédateurs de l'omble de fontaine avec cette espèce est une pratique qui donne habituellement de mauvais résultats, étant donné le faible taux de survie des ombles déversés dans un habitat aussi délétère. Les ensemencements ont donc été proscrits dans les lacs qui contenaient du doré (tableau 8), du touladi (tableau 9) ou du brochet (tableau 10).

Tableau 8 : Lacs avec présence de doré

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
	67245	6
	84458	3
	84531	2
	84533	7
	84535	21
	84534	36
	84653	3
	84659	9
	B5718	2
	B5728	3
	B5731	2
	E4093	2
	E4094	3
	E4104	7
Aigles, lac des	26333	197
Airelles, lac des	84603	14
Alex, lac	26334	613
Alex, Petit lac	64936	53
Bleuets Secs, lac aux	84530	96
Both Ways, lac	84737	27
Bout, lac du	64961	34
Bras, lac du	E3394	9
Brûlé de la Charrue, lac	E4266	39
Camp, lac du	E3399	38
Caribous, lac aux	67075	18
Casse-Tête, lac du	84591	2
Chaîne de Lacs, la	ZE009	19
Chiots, lac aux	ZE010	2
Clary, lac	84470	72
Clary, Petit lac	84472	35
Côté, lac	17343	74
Dîner, lac à	84500	59
Doré, lac	84455	12
Échevin, lac de l'	84687	8
Épicéas, lac des	84474	12

Épinettes Noires, Grand lac des	84468	52
Épinettes Noires, Petit lac des	84525	16
Gaudreault, lac	84524	2
Georges, lac	84691	17
Grand-Duc, lac du	84456	3
Grandes Pointes, lac aux	00669	588
Île Blanche, lac à l'	00263	63
Impatientes, lac des	84457	2
Kidney	64225	94
Jean-Marie, lac à	84475	6
Laberge, lac	84600	25
Lessard, lac	84677	44
Lily, lac	84658	7
Long, lac	E3402	79
Madame, lac	84528	43
Mademoiselle, lac	84661	4
Madombre, lac	84652	13
Maire, lac du	84688	10
Mâle, lac du	B5727	7
Managowich, lac	84741	25
Martel, lac	84604	59
Martel, Petit lac	84529	6
Orages, lac aux	84657	6
Patrick Ouest, lac	84598	34
Patrick, lac	84532	43
Pépère, lac	84467	2
Pins Gris, lac des	84730	113
Prudent, lac	B5719	8
Pyschegan, lac	84647	82
Rivière du Nord, lac de la	84441	25
Shadow, lac	84650	38
Souches, lac des	64288	16
Soucy, lac	84651	3
Sphaigne, lac de la	ZE023	1
Tom, lac	84686	14
Tombée, lac de la	64291	5
Tour du Bout, lac de la	64962	6
Trottier, lac	84667	17
Tryon, lac	84643	13
Unique, lac	84656	4
Versicolore, lac	84503	1
Yvon, lac	84664	2
Yza, lac	64284	65

Tableau 9 : Lacs avec présence de touladi

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
Aigles, lac des	26333	197
Ailleboust, lac d'	00631	986
Alex, lac	26334	613
Alex, Petit lac	64936	53
Bernabé, lac	17345	273
Bleuets Secs, lac aux	84530	96
Brûlé de la Charrue, lac	E4266	39
Cyprès, lac des	64819	95
Cyprès, Petit lac des	67284	13
Émeraude, lac	17344	37
Étienniche, lac	00665	1130
Grandes Pointes, lac aux	00669	588
Henri, lac	64255	19
Île Blanche, lac à l'	00263	63
Îles, lac des	64821	34
Laliberté, lac	00675	475
Lemoine, lac	26335	243
Madame, lac	84528	43
Main, lac de la	64432	20
Managowich, lac	84741	25
Patrick Ouest, lac	84598	34
Pyschegan, lac	84647	82
Touladi, Grand	64809	34
Touladi, Petit lac	64810	22
Yza, lac	64284	65

Tableau 10 : Lacs avec présence de brochet

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau	Superficie (ha)
	84492	7
	84480	2
	81944	20
	81952	11
	81961	8
	81962	6
	81984	15
	84019	115
	84023	2
	84049	6
	B5772	2
	67018	2

Ailleboust, lac d'	00631	986
Bernabé, lac	17345	273
Bourrasque, lac de la	81972	6
Brûlé, lac	84479	39
Cape, lac	81905	78
Craig, lac	81906	18
Étienniche, lac	00665	1130
Garde-à-Vous, lac du	B5775	3
Goélands, lac des	81953	5
Graisses, lac des	ZE017	5
Laliberté, lac	00675	475
Martin-Pêcheur, lac du	84021	4
Passe Croche, lac de la	84020	3
Pelisse, lac de la	B5774	5

6.7.4. Optimisation des ensemencements

Conformément au présent plan d'ensemencement, il sera permis d'ensemencer de nombreux plans d'eau de la zec. Cependant, il n'en demeure pas moins que cette action doit être performante.

Les ensemencements ayant cessé depuis 1993, aucune analyse de performance des ensemencements ne sera présentée ici.

6.8. Plans d'eau à ensemencement permis

Les plans d'eau qui ne sont pas soumis aux contraintes présentées précédemment peuvent êtreensemencés si le plan d'ensemencement est conforme au zonage aquacole (annexe 2) et s'il répond aux orientations de gestion de la zec des Passes souhaitées par les délégataires. **Il est recommandé de se référer aux fascicules *Outil d'aide à l'ensemencement des plans d'eau* (MDDEFP, 2013) pour connaître les modalités et les contraintes d'ensemencement pour chaque espèce susceptible d'être ensemencée.**

Tableau 11 : Plans d'eau dans lesquels les ensemencements sont permis

Nom du plan d'eau	Numéro du plan d'eau
Aimé, lac	67090
Amable, lac	67238
Bertin, lac	81948
Charrue, lac de la	84558
Coopérative, lac de la	84515
Criques, lac des	64314
Crochet, lac	67264
Dépannage, lac du	64967
Député, lac du	84684
Dicaire, lac	64993
Échalote, lac	68025
Effilé, lac	81932
Foin Bleu, lac du	67218
Fond, lac du	81968
Fourche, lac de la	67196
Grand Étang, le	84764
Harvey, lac	84612
Issy, lac d'	64806
Jacques, lac	64434
Jacasse, lac	64794
Lepage, lac	84742
Maggie, lac	84638
Manigance, lac de la	64977
Manne, lac de la	67176
McLean, lac	64974
Migneault, lac	67013
Mine, Premier lac de la	84768
Moffat, lac à	84473
Nepton, lac	64978
Omer, lac	81895
Ouananiche, lac de la	64949

Paula, lac	84675
Paul-Émile, lac	64433
Pie-Grièche, lac de la	81924
Poule Folle, lac de la	64818
Rachel, lac	64423
Robert, lac	84682
Roches, lac des	67089
Silencieux, lac	84608
Tisserand, lac du	64834
Vincent, lac	84602
Yvan, lac	64880
Yvonne, lac	64422
Zigzag, lac en	64835

7. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET CONCLUSION

Le plan d'ensemencement de la zec des Passes est présenté sous la forme d'un tableau synthèse figurant à l'annexe 1 et est sommairement illustré à la figure 2.

Avec son plan d'ensemencement, la zec des Passes dispose d'un outil novateur qui lui permettra d'optimiser la gestion de son territoire, tout en assurant la préservation des populations indigènes et de la biodiversité.

Pour ce faire, la zec des Passes pourra procéder à différents ensemencements dans 44 lacs à ensemencement permis représentant 4 % des plans d'eau du territoire (tableaux 10 et 11). Par ailleurs, les ensemencements seront proscrits dans 962 plans d'eau, ce qui équivaut à 96 % d'entre eux.

Tableau 12 : Synthèse des résultats

Situation	N ^{bre} de plans d'eau	N ^{bre} de plans d'eau où l'ensemencement est permis
Présence d'omble chevalier <i>oquassa</i>	1	0
Plan d'eau sans poissons	0	0
Allopatrie sans ensemencement	129	0
Présence d'une espèce à statut précaire	0	0
Données insuffisantes	738	0
Lac de 20 ha et moins avec rendement supérieur à la moyenne	99	0
Lac de plus de 20 ha avec rendement supérieur à la moyenne	10	0
Lac abritant des prédateurs de l'omble de fontaine	113	0
Cas de protection d'un bassin versant	1	0
Lac où l'oxygène est déficient ou dont la température ou le pH est inadéquat	27	0
Lacensemencé au cours des six dernières années	0	0
Total des ensemencements permis		44 (4 %)
Total des ensemencements proscrits		962 (96 %)




Figure 2 : Plan d'ensemencement de la zec des Passes

BIBLIOGRAPHIE

- BOUCHARD, F. (1999). Plan de protection des populations d'omble chevalier des lacs Paul et Thibault. Faune et Parcs Québec, Direction de l'aménagement de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Zac des Chic-Chocs. 53 p.
- COUTURE, B. (2002). Les ensemencements de poissons en eaux douces : positifs pour les pêcheurs, mais négatifs envers la diversité biologique, l'éthique et le développement durable. Essai pour l'obtention du grade de Maître en environnement, Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke. 73 p.
- DOYON, M., I. CHARRON et S. JULIEN (2001). Valeur et impact économique de l'aquaculture canadienne en eau douce : état actuel (1999) et potentiel de développement. Université Laval. 131 p.
- DROUIN, A., P. SIROIS et P. ARCHAMBAULT (2006). Structure des communautés d'invertébrés et des espèces d'amphibiens dans des lacs avec et sans omble de fontaine (*Salvelinus fontinalis*) en forêt boréale. Rapp. tech. can. sci. halieut. aquat., 2628. 40 p.
- DUMONT, P. (1982). Dispersion post-glaciaire de l'omble chevalier d'eau douce (*Salvelinus alpinus*) dans le Québec méridional. Naturaliste canadien 109 : p. 229-234.
- DUMONT, B., et S. BLANCHET (2007). Journée de réflexion sur l'avenir des ensemencements au Québec – Compte rendu. Document réalisé par la Fédération des pourvoiries du Québec en collaboration avec la Table filière de l'aquaculture en eau douce du Québec. 10 p. + annexes.
- FRASER, J. M. (1981). Comparative survival and growth of planted wild, hybrid, and domestic strains of brook trout (*Salvelinus fontinalis*) in Ontario lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 38 : p. 1672–1684.
- JOHNSON, L. (1980). The Arctic charr, *Salvelinus alpinus*. Pages 15-98. In: E.K. Balon (ed.). Charrs : Salmonid fishes of the genus *Salvelinus*. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, Netherlands.
- LACASSE, S., et P. MAGNAN (1994). Distribution post-glaciaire de l'omble de fontaine dans le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent : impact des interventions humaines. Université du Québec à Trois-Rivières, pour le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Trois-Rivières.
- MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (2008). Lignes directrices sur les ensemencements. Secteur Faune Québec, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats, Québec. 41 p.

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (2010). Fiches d'aide à la décision pour les ensemencements de poisson au Québec. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 104 p.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2013). Outils d'aide à l'ensemencement des plans d'eau. Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, Québec. Comprend neuf fascicules.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2013a). Cadre d'élaboration d'un plan d'ensemencement. Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, Direction de la faune aquatique, Québec. 18 p. + annexes.

MORIN, R. (2003). La production piscicole au Québec. [en ligne]. [Réf. Novembre 2007]. Accessible sur le site Internet : <http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peches/md/Publications/statistiquesetprofil/STPED02.htm>

PÊCHES ET OCÉANS CANADA (2003). Code national sur l'introduction et le transfert d'organismes aquatiques. 25 p. + annexes.

ROBERT, M., D. BORDAGE, J.-P. L. SAVARD, G. FITZGERALD et F. MORNEAU (2000). The Breeding Range of the Barrow's Goldeneye in Eastern North America. *The Wilson Bulletin* : volume 112 (1) p. 1-7.

ROBERT, M., B. DROLET et J.-P. L. SAVARD (2008). Habitat Features Associated with Barrow's Goldeneye Breeding in Eastern Canada. *The Wilson Journal of Ornithology* : volume 120 (2) p. 320–330.

ANNEXE 1 : Tableau d’analyse et de synthèse du plan d’ensemencement de la zec des Passes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oquassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64226	-71,2908	49,0069	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64229	-71,4889	49,2394	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64230	-71,4992	49,2389	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	64231	-71,4858	49,2372	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64232	-71,4792	49,2339	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64233	-71,4869	49,2306	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64234	-71,4867	49,2269	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64236	-71,4914	49,2222	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64237	-71,4772	49,2203	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64238	-71,4961	49,2214	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64239	-71,4753	49,2025	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64241	-71,4872	49,1756	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64242	-71,4897	49,1728	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64243	-71,4972	49,1636	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64244	-71,4944	49,1508	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64245	-71,4703	49,1394	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64246	-71,4728	49,1375	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64247	-71,4664	49,1400	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64250	-71,4022	49,1486	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64252	-71,4017	49,1531	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64253	-71,4069	49,1547	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64257	-71,4525	49,1492	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64262	-71,4517	49,1675	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64269	-71,3714	49,1667	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	64273	-71,4017	49,1933	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64275	-71,4444	49,1861	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64281	-71,4247	49,2044	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64282	-71,4247	49,2058	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64283	-71,4181	49,2044	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64287	-71,4225	49,2222	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64289	-71,3950	49,2261	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	64292	-71,3789	49,2322	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64294	-71,4053	49,2342	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64296	-71,4194	49,2425	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64297	-71,3822	49,2497	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64298	-71,3844	49,2486	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64299	-71,3797	49,2472	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64301	-71,3764	49,2406	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64303	-71,3569	49,2356	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64304	-71,3344	49,2469	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64305	-71,3097	49,2486	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64316	-71,3281	49,2231	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64317	-71,3619	49,2161	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64318	-71,3678	49,2125	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64319	-71,3733	49,2094	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64328	-71,3119	49,2003	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64329	-71,3128	49,1978	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64332	-71,3039	49,1908	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64345	-71,3433	49,1725	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64348	-71,3475	49,1617	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64350	-71,3853	49,1489	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64351	-71,3700	49,1514	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64354	-71,3581	49,1411	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64355	-71,3506	49,1397	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64364	-71,3108	49,1500	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64368	-71,3333	49,1389	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64379	-71,4928	49,1325	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64381	-71,4592	49,1219	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64382	-71,4631	49,1194	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64403	-71,4478	49,1117	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64405	-71,4678	49,1186	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64410	-71,4678	49,1017	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64411	-71,4700	49,1083	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64412	-71,4603	49,1014	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64415	-71,4636	49,0936	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64420	-71,4375	49,0917	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64425	-71,4483	49,0753	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64426	-71,4356	49,0742	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64435	-71,4700	49,0578	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64438	-71,4969	49,0364	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64439	-71,4831	49,0356	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64827	-71,4339	49,4972	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64828	-71,4469	49,4978	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64829	-71,4644	49,4964	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64833	-71,4639	49,4936	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64836	-71,4258	49,4950	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64864	-71,4922	49,3117	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64865	-71,4922	49,3011	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64871	-71,4528	49,4861	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64873	-71,4494	49,4811	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64939	-71,4089	49,3703	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64941	-71,3772	49,3733	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64943	-71,3597	49,3769	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64946	-71,3508	49,3819	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64947	-71,3489	49,3886	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64948	-71,3653	49,3900	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64950	-71,3667	49,3933	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64952	-71,3822	49,3900	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64953	-71,3839	49,3883	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64956	-71,3908	49,3753	0,1	X											Proscrit		Données insuffisantes
	64957	-71,3936	49,3756	1	X											Proscrit		Données insuffisantes
	64958	-71,4028	49,3744	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64959	-71,4200	49,3831	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64964	-71,3667	49,3961	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64968	-71,3714	49,4050	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64969	-71,3783	49,4064	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64970	-71,3781	49,4047	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64971	-71,3744	49,4136	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	64972	-71,3656	49,4136	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64973	-71,3600	49,4133	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64989	-71,3900	49,4272	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	64992	-71,3758	49,4325	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67009	-71,4200	49,4625	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67010	-71,4156	49,4653	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67011	-71,4197	49,4664	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67012	-71,4217	49,4672	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67016	-71,4375	49,4894	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67017	-71,4286	49,4922	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67018	-71,3667	49,4736	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	67019	-71,3986	49,4683	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67044	-71,3236	49,4353	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67048	-71,3342	49,4217	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67051	-71,3003	49,4083	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67065	-71,3250	49,3961	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67066	-71,3356	49,4047	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67067	-71,3269	49,4039	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67068	-71,3386	49,4031	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67070	-71,3217	49,3908	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67071	-71,3169	49,3875	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67074	-71,3150	49,3722	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67078	-71,2961	49,3839	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67079	-71,2972	49,3872	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67080	-71,2931	49,3897	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67083	-71,2906	49,3872	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67085	-71,2828	49,3728	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67087	-71,3819	49,3675	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67105	-71,4697	49,3422	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67106	-71,4772	49,3436	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67109	-71,4694	49,3400	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67111	-71,4786	49,3292	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67112	-71,4656	49,3353	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67114	-71,4653	49,3278	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67119	-71,4664	49,3114	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67123	-71,4486	49,3322	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67126	-71,4461	49,3206	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67128	-71,4544	49,3142	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67131	-71,4169	49,3078	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67134	-71,4758	49,2936	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67142	-71,4611	49,2919	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67143	-71,4589	49,2883	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67144	-71,4461	49,2808	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67146	-71,4644	49,2792	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67147	-71,4475	49,2786	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67148	-71,4750	49,2783	17	x				x				x			Proscrit		Allopatrie, physicochimie non adéquate et données insuffisantes
	67149	-71,4553	49,2742	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67150	-71,4564	49,2711	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67151	-71,4878	49,2711	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67152	-71,4775	49,2706	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67153	-71,4811	49,2681	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67154	-71,4889	49,2614	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	67155	-71,4233	49,2531	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67157	-71,4200	49,2575	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67159	-71,3994	49,2656	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67160	-71,3969	49,2678	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67161	-71,3972	49,2700	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67162	-71,4050	49,2722	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67163	-71,4061	49,2644	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67167	-71,3428	49,2639	2	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67168	-71,3247	49,2681	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67170	-71,3475	49,2700	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67171	-71,3589	49,2747	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67173	-71,3781	49,2833	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67175	-71,3497	49,2897	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67177	-71,3817	49,2889	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67178	-71,3817	49,2956	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67180	-71,3911	49,3056	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67181	-71,3833	49,3058	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67182	-71,3603	49,2972	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67184	-71,3264	49,3017	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67187	-71,3178	49,3117	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67188	-71,3328	49,3144	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67189	-71,3358	49,3144	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67191	-71,3461	49,3139	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67192	-71,3483	49,3053	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67194	-71,3428	49,3078	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67195	-71,3467	49,3117	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67202	-71,3761	49,3228	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67203	-71,3611	49,3186	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67204	-71,3617	49,3225	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67205	-71,3547	49,3256	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67207	-71,3278	49,3278	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67208	-71,3400	49,3333	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67209	-71,3597	49,3342	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67213	-71,3931	49,3311	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67214	-71,4211	49,3267	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67215	-71,4256	49,3272	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67216	-71,4356	49,3264	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67217	-71,4358	49,3456	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67219	-71,4094	49,3597	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67220	-71,4044	49,3628	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67221	-71,3828	49,3642	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67223	-71,3822	49,3508	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67224	-71,3742	49,3481	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67226	-71,3944	49,3397	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67227	-71,3961	49,3364	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67230	-71,3842	49,3419	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67231	-71,3564	49,3500	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67232	-71,3622	49,3583	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67233	-71,3544	49,3617	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67234	-71,3661	49,3644	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67235	-71,3447	49,3608	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67236	-71,3283	49,3533	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67237	-71,3431	49,3483	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67239	-71,3544	49,3422	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67240	-71,3522	49,3383	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67241	-71,3586	49,3372	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67242	-71,3697	49,3358	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67243	-71,3106	49,3633	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67244	-71,3097	49,3600	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67245	-71,2975	49,3647	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	67254	-71,2903	49,3489	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67255	-71,2919	49,3547	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67257	-71,2867	49,3603	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67258	-71,2964	49,3539	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67263	-71,2864	49,3408	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67265	-71,3086	49,3347	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67266	-71,2956	49,3311	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67267	-71,3025	49,3303	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	67274	-71,3214	49,3153	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67289	-71,3178	49,2964	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67290	-71,3064	49,2894	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67291	-71,3061	49,2881	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67295	-71,3025	49,2808	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67296	-71,3028	49,2794	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67298	-71,3192	49,2794	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67299	-71,3269	49,2747	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67300	-71,3208	49,2714	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67304	-71,3361	49,2508	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	67305	-71,3444	49,2514	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81891	-71,4042	49,5847	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81896	-71,4014	49,5681	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81900	-71,3967	49,5506	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81902	-71,3978	49,5478	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81904	-71,3994	49,5419	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81909	-71,4072	49,5222	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81912	-71,3858	49,5150	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81917	-71,3811	49,5050	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81918	-71,3867	49,5067	2	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	81921	-71,4353	49,5089	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81922	-71,4347	49,5011	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81928	-71,4450	49,5103	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81930	-71,4519	49,5117	2	X											Proscrit		Données insuffisantes
	81931	-71,4550	49,5142	0,1	X											Proscrit		Données insuffisantes
	81933	-71,4544	49,5206	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81940	-71,4592	49,5278	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81944	-71,4447	49,5317	20	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	81946	-71,4289	49,5456	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81949	-71,4269	49,5481	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81952	-71,4542	49,5492	11	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	81960	-71,4758	49,5528	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81961	-71,4603	49,5519	8	X			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	81962	-71,4792	49,5550	6	X			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	81964	-71,4011	49,5558	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81966	-71,4208	49,5656	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81969	-71,4211	49,5839	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81971	-71,4336	49,5878	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	81984	-71,4689	49,6050	15	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84019	-71,5200	49,6014	115	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84023	-71,5136	49,5750	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84049	-71,5019	49,6089	6	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84392	-71,3361	49,1525	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84393	-71,3450	49,2006	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84394	-71,5033	49,2486	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84398	-71,5083	49,2439	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84399	-71,5103	49,2392	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84401	-71,5017	49,2331	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84402	-71,5339	49,2372	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84403	-71,5125	49,2342	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84404	-71,5217	49,2294	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84405	-71,5031	49,2247	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84409	-71,5422	49,2325	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84411	-71,5531	49,2417	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84412	-71,5711	49,2453	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84413	-71,5817	49,2456	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84414	-71,5767	49,2436	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84415	-71,5814	49,2392	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84416	-71,5781	49,2408	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84418	-71,5783	49,2372	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84420	-71,5992	49,2297	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84421	-71,5783	49,2281	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84425	-71,5314	49,2119	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84426	-71,5125	49,2078	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84429	-71,5178	49,2017	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84430	-71,5411	49,1986	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84431	-71,5472	49,2014	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84433	-71,5267	49,1947	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84434	-71,5019	49,1961	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84435	-71,5158	49,1906	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84436	-71,5078	49,1897	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84437	-71,5014	49,1803	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84438	-71,5211	49,1739	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84442	-71,5361	49,1814	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	84443	-71,5783	49,1828	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84444	-71,6164	49,1747	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84448	-71,6053	49,1636	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84450	-71,5822	49,1683	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84451	-71,6108	49,1503	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84452	-71,6392	49,1400	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84453	-71,6064	49,1400	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84458	-71,5214	49,1394	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84461	-71,5111	49,1100	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84463	-71,5292	49,1008	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84464	-71,6186	49,1347	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84465	-71,6386	49,1314	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84466	-71,6536	49,1250	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84469	-71,5767	49,1144	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84471	-71,6078	49,1042	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84480	-71,5422	49,0431	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84481	-71,5108	49,0356	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84488	-71,5511	49,0050	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84489	-71,5561	49,0081	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84492	-71,5556	49,0228	7	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84493	-71,5439	49,0283	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84495	-71,5778	49,0417	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84496	-71,5825	49,0453	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84497	-71,5903	49,0492	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84498	-71,6117	49,0417	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84505	-71,6292	49,0042	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84506	-71,6431	49,0072	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84509	-71,6367	49,0233	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84511	-71,6733	49,0414	9	x								x			Proscrit		Physicochimie non adéquate et données insuffisantes
	84513	-71,6900	49,0486	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84520	-71,6839	49,0761	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84521	-71,6869	49,0833	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84526	-71,7156	49,1058	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84527	-71,7072	49,1106	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84531	-71,6883	49,1381	7	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84533	-71,6761	49,1439	21	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84534	-71,6797	49,1483	6	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84535	-71,7036	49,1447	36	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84537	-71,6669	49,1594	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84539	-71,6583	49,1525	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84540	-71,6544	49,1589	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84542	-71,6644	49,1731	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84544	-71,6794	49,1806	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84545	-71,6742	49,1794	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84546	-71,6594	49,1783	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84547	-71,6514	49,1806	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84548	-71,6547	49,1819	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84550	-71,5922	49,2019	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84551	-71,5975	49,2019	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84552	-71,6061	49,2050	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84559	-71,6219	49,2289	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84569	-71,6331	49,1975	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84574	-71,6544	49,2044	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84582	-71,6944	49,2419	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84587	-71,7019	49,2117	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84592	-71,7164	49,1814	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84593	-71,7044	49,1792	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84594	-71,7192	49,1722	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84595	-71,6986	49,1733	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84596	-71,7042	49,1678	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84597	-71,6961	49,1653	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84599	-71,7019	49,1614	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84601	-71,7400	49,1536	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84605	-71,7272	49,1331	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84606	-71,7436	49,0944	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84614	-71,7211	49,0600	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84617	-71,6994	49,0119	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84623	-71,7619	49,0197	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84630	-71,7586	49,0769	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84633	-71,7772	49,0903	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84637	-71,7639	49,0972	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84645	-71,7603	49,1164	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84653	-71,7569	49,1367	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84654	-71,7544	49,1422	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84655	-71,7581	49,1414	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84659	-71,7669	49,1544	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	84660	-71,7514	49,1569	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84662	-71,7731	49,1625	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84663	-71,7792	49,1636	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84666	-71,7533	49,1689	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84669	-71,7956	49,1808	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84671	-71,7700	49,1858	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84672	-71,7767	49,1867	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84676	-71,7542	49,1803	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84678	-71,7508	49,1914	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84679	-71,7536	49,1964	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	84680	-71,7644	49,1944	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84681	-71,7642	49,1969	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84683	-71,7869	49,1986	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84690	-71,7881	49,2247	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84692	-71,7614	49,2344	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84694	-71,7525	49,2419	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84728	-71,8767	49,2047	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84729	-71,8689	49,1992	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84731	-71,8706	49,1881	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84735	-71,8708	49,1686	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84736	-71,8531	49,1656	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84745	-71,8719	49,1328	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84746	-71,8533	49,1300	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84757	-71,8853	49,0833	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84758	-71,8878	49,0825	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84759	-71,8850	49,0806	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84766	-71,8133	49,0556	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84767	-71,8556	49,0475	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	84770	-71,8086	49,0239	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5717	-71,5483	48,9864	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	B5718	-71,5325	48,9833	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	B5726	-71,5497	48,9719	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5728	-71,5461	48,9667	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	B5729	-71,5514	48,9658	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5730	-71,5644	48,9667	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5731	-71,5575	48,9653	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	B5772	-71,5711	48,9303	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	B5773	-71,5797	48,9400	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5776	-71,6136	48,9678	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5778	-71,6131	48,9733	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5782	-71,6856	48,9800	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5783	-71,6883	48,9781	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5784	-71,6889	48,9764	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5785	-71,6772	48,9608	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5786	-71,6808	48,9589	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5787	-71,6828	48,9586	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5788	-71,6392	48,9497	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5789	-71,6522	48,9392	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5790	-71,6547	48,9372	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5791	-71,6769	48,9464	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	B5793	-71,6647	48,9458	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5795	-71,6908	48,9356	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5796	-71,6836	48,9375	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5797	-71,6792	48,9364	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5798	-71,6761	48,9358	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5799	-71,6617	48,9314	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5800	-71,6556	48,9181	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5810	-71,6661	48,9119	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5811	-71,6856	48,9119	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5814	-71,7061	48,9069	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5815	-71,7056	48,9111	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5816	-71,7053	48,9175	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5817	-71,7075	48,9242	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5818	-71,7128	48,9289	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5836	-71,7458	48,9217	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	B5837	-71,7136	48,9086	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E3302	-71,7747	49,2494	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4088	-71,7789	49,2742	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4093	-71,7797	49,2697	7	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	E4094	-71,7811	49,2617	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier ogouassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
	E4104	-71,7856	49,2558	9	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
	E4105	-71,7722	49,2514	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4106	-71,7722	49,2556	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
	E4272	-71,7150	49,2925	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4281	-71,7214	49,2878	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4291	-71,7106	49,2633	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
	E4294	-71,7125	49,2603	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Accalmie, Lac de l'	67197	-71,3792	49,3111	8	x											Proscrit		Données insuffisantes
Aigles, Lac des	26333	-71,7244	49,1022	197				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Aignons, Lac des	B5781	-71,6725	48,9886	3	x								x			Proscrit		Physicochimie non adéquate et données insuffisantes
Aiguillon, Lac de l'	67165	-71,3994	49,2769	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Aillebiche, Lac d'	81967	-71,4131	49,5706	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Ailleboust, Lac d'	00631	-71,4653	49,5764	986	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Aimé, Lac	67090	-71,3422	49,3681	16												Permis	SAFO	
Airelles, Lac des	84603	-71,7158	49,1472	14	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Albert, Lac	64437	-71,4908	49,0497	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Alca, Lac	67130	-71,4586	49,3083	8					x				x			Proscrit		Allopatrie et physicochimie non adéquate
Alex, Lac	26334	-71,4572	49,2569	613				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Alex, Petit lac	64936	-71,4306	49,3744	53				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Allard, Lac	64883	-71,4319	49,4681	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Allemands, Lac des	64277	-71,4544	49,1853	18						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Alonzo, Lac	64816	-71,3325	49,2753	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Amable, Lac	67238	-71,3272	49,3450	22												Permis	SAFO	
Andromèdes , Lac aux	64264	-71,4197	49,1736	11						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Angéliques, Lac des	64376	-71,3764	49,1350	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ange-Tison, Lac de l'	64347	-71,3586	49,1628	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Apprenti, Lac de l'	84567	-71,6308	49,2111	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Aqueduc, Lac de l'	84510	-71,6542	49,0417	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Arthur, Lac	64272	-71,4033	49,1883	11					x							Proscrit		Allopatrie
Arthur, Petit lac	64265	-71,4131	49,1786	7					x							Proscrit		Allopatrie
Aubin, Lac	81910	-71,3933	49,5156	22	x											Proscrit		Données insuffisantes
Auclair, Lac	81943	-71,4283	49,5333	2					x							Proscrit		Allopatrie
Autobus, Lac de l'	B5777	-71,6200	48,9706	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Aventure, Lac de l'	84407	-71,5328	49,2217	9					x				x			Proscrit		Allopatrie et physicochimie non adéquate
Averse, Lac de l'	64279	-71,4572	49,1989	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Aviron, Lac de l'	64986	-71,3869	49,4231	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Avocat, Lac de l'	67225	-71,3678	49,3442	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Baies, Lac des	81923	-71,4511	49,5044	26						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Balance, Lac de la	67185	-71,3156	49,3044	2	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Balise, Lac de la	64369	-71,3275	49,1381	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Banane, Lac	84751	-71,8453	49,1103	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Barlet, Lac	64370	-71,3183	49,1386	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bartavelle, Lac de la	84763	-71,8275	49,0792	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Batture, Lac de la	84024	-71,5031	49,5622	16	x											Proscrit		Données insuffisantes
Beau Lièvre, Lac du	67228	-71,4194	49,3400	12	x											Proscrit		Données insuffisantes
Beudet, Lac	84749	-71,8236	49,1181	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Beaumont, Lac de	67285	-71,2942	49,3022	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bêche, Lac de la	67124	-71,4581	49,3317	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Belettes, Lac des	84607	-71,7431	49,0853	23									x			proscrit		Physicochimie non adéquate
Belle Randonnée, Lac de la	67246	-71,2731	49,3653	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Belle Truite, Lac de la	64375	-71,3647	49,1367	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bergeron, Lac	64261	-71,4600	49,1583	8					x							Proscrit		Allopatrie
Bernabé, Lac	17345	-71,6158	48,9178	273	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Bernaches, Lac des	84748	-71,8394	49,1217	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bernard, Lac	84673	-71,7858	49,1914	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Berrot, Lac	81919	-71,4042	49,5153	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bertin, Lac	81948	-71,4200	49,5458	3												Permis	SAFO	
Blanche, Lac	64414	-71,4669	49,0958	11						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Bleuets Secs, Lac aux	84530	-71,6933	49,1283	96				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Bocabec, Lac	84644	-71,7681	49,1144	12	x								x			proscrit		Physicochimie non adéquate et données insuffisantes
Bohèmes, Lac des	ZE004	-70,3303	49,1517	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bon Présage, Lac du	67052	-71,3000	49,4222	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bon Vent, Lac du	67206	-71,3356	49,3208	8	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bordure, Lac en	81970	-71,4106	49,5856	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Both Ways, Lac	84737	-71,8128	49,1644	27				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Bottine, Lac de la	84428	-71,5064	49,2061	9	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Bouchard, Lac	84631	-71,8014	49,0767	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Boudreault, Lac	84410	-71,5519	49,2300	19					x							Proscrit		Allopatrie
Bouleaux, Lac des	67229	-71,3878	49,3425	16						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Boulliane, Lac	ZE005	-71,4789	49,3100	12					x							Proscrit		Allopatrie
Bourrasque, Lac de la	81972	-71,4592	49,5917	6	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Bout, Lac du	64961	-71,4139	49,3903	34	x			x							x	Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Boyau, Lac du	84648	-71,7933	49,1275	1,6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Bras, Lac du	E3394	-71,5694	49,1592	9				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Braves, Lac des	84627	-71,7867	49,0628	2												Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Brises, Lac des	67260	-71,2811	49,3536	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Brochet, Petit lac	81963	-71,4919	49,5569	10	x											Proscrit		Données insuffisantes
Brodequin, Lac du	64240	-71,4908	49,1944	4					x							Proscrit		Allopatrie
Brûlé de la Charrue, Lac	E4266	-71,7164	49,2997	39				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Brûlé, Lac	84479	-71,5431	49,0667	39	x			x					x			Proscrit		Présence de prédateurs, physicochimie non adéquate et données insuffisantes
Bruno, Lac	84755	-71,8644	49,0906	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Bûcher, Lac du	84522	-71,6972	49,0903	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Butineur, Lac du	ZE006	-71,6625	49,2189	2					x							Proscrit		Allopatrie
Cabane, Lac de la	84887	-71,8442	49,0775	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Cabestan, Lac du	64365	-71,3264	49,1478	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Cajoucar, Lac	B5792	-71,6689	48,9458	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Calmé, Lac	ZE007	-71,3500	49,4142	10	x											Proscrit		Données insuffisantes
Camelot, Lac du	64267	-71,3675	49,1628	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Camille, Lac	81920	-71,4189	49,5206	6	x								x			Proscrit		Physicochimie non adéquate et données insuffisantes
Camp, Lac du	E3399	-71,8861	49,2008	38				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Canard, Lac du	64270	-71,3494	49,1858	8	x											Proscrit		Données insuffisantes
Canari, Lac	67129	-71,4578	49,3128	3					x							Proscrit		Allopatrie
Canisse, Lac de la	84417	-71,5603	49,2406	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Canular, Lac du	64290	-71,4117	49,2258	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Cap, Lac du	84423	-71,5608	49,2125	5					x							Proscrit		Allopatrie
Cape, Lac	81905	-71,3789	49,5344	78				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Cape, Petit lac	81907	-71,3911	49,5300	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Caribous, Lac aux	67075	-71,2964	49,3703	18				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Carnassière, Lac de la	E3398	-71,7519	49,2206	0,1	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Cassandres, Lac des	E3396	-71,5236	49,0692	1	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Casse-Tête, Lac du	84591	-71,7086	49,1839	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Castors, Lac aux	84395	-71,5225	49,2469	5					x							Proscrit		Allopatrie
Centenaire, Lac du	ZE008	-71,2914	49,3583	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Cerf-Volant, Lac du	84555	-71,6242	49,2197	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Chagrin, Lac du	64337	-71,3075	49,1822	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Chaîne de Lacs, la	ZE009	-71,7569	49,1228	19	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Chalet, Lac du	84517	-71,6603	49,0597	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Chanoine, Lac du	67064	-71,2925	49,4003	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Chapelle, Lac de la	64951	-71,3694	49,3925	9					x							Proscrit		Allopatrie
Chardonnere t, Lac du	84739	-71,8536	49,1558	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Charles, Lac	84482	-71,5058	49,0311	0,1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Charrue, Lac de la	84558	-71,6147	49,2228	23												Permis	SAFO	
Chaud, Lac	84624	-71,7625	49,0333	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Chevaux, Lac des	84584	-71,7444	49,2294	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Chicane, Lac de la	E4296	-71,6717	49,2553	5	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Chien Couché, Lac du	81939	-71,4697	49,5278	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Chiots, Lac aux	ZE010	-71,7164	49,1903	2				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Chutes Blanches, Grand lac des	67137	-71,4806	49,2950	26					x							Proscrit		Allopatrie
Chutes Blanches, Petit lac des	67145	-71,4731	49,2831	11					x				x			Proscrit		Allopatrie et physicochimie non adéquate
Cime, Lac de la	E4295	-71,6992	49,2564	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Cinq de l'Éternité, Lac du	ZE011	-71,3381	49,1425	13						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Clair, Lac	84585	-71,7339	49,2292	4					x							Proscrit		Allopatrie
Clary, Lac	84470	-71,5986	49,1025	72				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate
Clary, Petit Lac	84472	-71,6067	49,0911	35				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate
Claveau, Lac	84888	-71,8286	49,0981	16							x					Proscrit		Connectivité avec Lac à bon rendement
Cloche, Lac	ZE012	-71,4625	49,3247	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Coeur, Lac en	67127	-71,4578	49,3172	3					x							Proscrit		Allopatrie
Coopérative, Lac de la	84515	-71,6644	49,0461	7												Permis	SAFO	
Copeaux, Lac des	64980	-71,3994	49,4189	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Coq, Lac du	67121	-71,4494	49,3367	6	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Corbeaux, Lac des	84733	-71,8536	49,1794	20	x											Proscrit		Données insuffisantes
Côté, Lac	17343	-71,5503	48,9578	74	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Coupe à Blanc, Lac de la	67091	-71,3289	49,3653	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Coupé, Lac	84519	-71,6692	49,0697	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Coupe, Lac de la	81927	-71,4628	49,5047	4	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier ogouassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Courage, Lac du	84422	-71,5978	49,2144	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Couronne Rubis, Lac de la	84743	-71,8319	49,1397	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Cousineau, Lac	67014	-71,4369	49,4836	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Couteau, Lac du	67122	-71,4617	49,3353	6	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Craig, Lac	81906	-71,3883	49,5392	18	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Cran, Lac du	64944	-71,3481	49,3728	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Crève-Z- Yeux, Lac du	67076	-71,3042	49,3786	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Criques, Lac des	64314	-71,3072	49,2172	3												Permis	SAFO	
Cristallin, Lac	84490	-71,5603	49,0156	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Croche, Lac	64295	-71,4061	49,2417	24					x							Proscrit		Allopatrie
Crochet, Lac	67264	-71,2944	49,3361	6												Permis	SAFO	
Croissant, Lac du	84541	-71,6547	49,1664	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Culotte de Constantin, Lac de la	64421	-71,4664	49,0878	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Culotte, Lac de la	84579	-71,6800	49,2100	12					x							Proscrit		Allopatrie
Curé, Lac du	84646	-71,8011	49,1161	13						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Curé, Petit Lac du	84642	-71,8044	49,1106	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Cyprès, Lac des	64819	-71,2878	49,2922	95				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate
Cyprès, Petit lac des	67284	-71,3028	49,3053	13	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Dalle, Lac de la	64344	-71,3225	49,1767	21									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Damase, Lac	E3400	-71,8197	49,0756	46						x					x	Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Dan, Lac	64815	-71,3558	49,2619	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Daniel, Lac	64263	-71,4081	49,1675	18						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Debonville, Lac	81903	-71,4028	49,5475	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Demeure, Lac à	B5794	-71,6617	48,9417	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Dépannage, Lac du	64967	-71,3625	49,4053	13												Permis	SAFO	:
Député, Lac du	84684	-71,7903	49,2036	4												Permis	SAFO	:
Derga, Lac	84514	-71,6725	49,0483	3	x								x			Proscrit		Physicochimie non adéquate et données insuffisantes
Déry, Lac	84516	-71,6697	49,0569	18						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Desmeules, Lac	64808	-71,3236	49,4086	17						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Détresse, Lac de la	84695	-71,7736	49,2319	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Deux Cabanes, Lac des	84445	-71,6383	49,1711	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Deux Ponts, Lac des	ZE013	-71,4847	49,3058	4					x							Proscrit		Allopatrie
Dicaire, Lac	64993	-71,3764	49,4386	32												Permis	SAFO	:
Dîner, Lac à	84500	-71,6211	49,0308	59				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Dionne, Lac	84670	-71,7861	49,1819	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Doré, Lac	84455	-71,5464	49,1417	12	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Ducharme, Lac	81897	-71,3839	49,5619	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Duchesne, Lac	81908	-71,3978	49,5294	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Eau Noire, Lac à l'	64965	-71,3706	49,4000	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Écarté, Lac	84889	-71,8525	49,1042	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Échalote, Lac	68025	-71,3403	49,4056	2												Permis	SAFO	
Échevin, Lac de l'	84687	-71,7586	49,2086	8	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Écho, Lac	67118	-71,4722	49,3169	9					x							Proscrit		Allopatrie
Écluse, Lac de l'	67211	-71,3811	49,3325	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Écope, Lac de l'	64235	-71,4908	49,2242	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Écureuils, Lac des	84732	-71,8633	49,1822	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Écurie, Lac de l'	84571	-71,6475	49,1947	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Écuyer, Lac de l'	84572	-71,6633	49,1975	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Edmond, Lac	64813	-71,3706	49,2606	9	X											Proscrit		Données insuffisantes
Effilé, Lac	81932	-71,4431	49,5122	8												Permis	SAFO	
Élie, Lac	84762	-71,8183	49,0828	37						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Elzéar, Lac	64276	-71,4483	49,1958	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Émeraude, Lac	17344	-71,6583	48,9275	37				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Épicéas, Lac des	84474	-71,6369	49,0775	12	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Épinettes Noires, Grand lac des	84468	-71,6697	49,0983	52				x							x	Proscrit		Présence de prédateurs
Épinettes Noires, Petit lac des	84525	-71,6836	49,1033	16				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Épingle, Lac	67261	-71,2956	49,3472	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Éric, Lac	84616	-71,7356	49,0128	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Étable, Lac de l'	84639	-71,7831	49,0994	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Étançon, Lac de l'	84565	-71,6303	49,2164	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Étang, l'	E4292	-71,7225	49,2556	3					x							Proscrit		Allopatrie
Étienniche, Lac	00665	-71,3589	49,5200	1130				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Étiré, Lac	67115	-71,4856	49,3192	15					x							Proscrit		Allopatrie
Étoile Polaire, Lac de l'	67139	-71,4875	49,2889	5					x							Proscrit		Allopatrie
Évêque, Lac de l'	67135	-71,4892	49,3031	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Falardeau, Lac	81945	-71,4400	49,5442	27	x											Proscrit		Données insuffisantes
Faucille, Lac	84538	-71,6617	49,1631	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Faux- Trembles, Lac des	84523	-71,7022	49,0944	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Femmes, Lac des	84408	-71,5331	49,2281	6					x							Proscrit		Allopatrie
Fer à Repasser, Lac du	67179	-71,3742	49,3019	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Ferré, Lac	84744	-71,8181	49,1297	18						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ferrier, Lac	64990	-71,3822	49,4294	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Fillion, Deuxième lac	64324	-71,3414	49,1969	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Fillion, Premier lac	64325	-71,3442	49,1931	1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Fillion, Quatrième lac	64321	-71,3567	49,2033	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Fillion, Troisième lac	64323	-71,3464	49,2019	5	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Flanelle, Lac	67256	-71,2731	49,3578	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Florent, Lac	B5780	-71,5678	48,9944	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Foin Bleu, Lac du	67218	-71,4097	49,3533	15												Permis	SAFO	
Fond, Lac du	81968	-71,4156	49,5783	12												Permis	SAFO	
Fortune, Lac de la	64285	-71,4494	49,2178	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Fourche, Lac de la	67196	-71,3556	49,3147	12												Permis	SAFO	
François, Lac	84590	-71,6769	49,1947	23									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Fret, Lac	84439	-71,5283	49,1633	2					x							Proscrit		Allopatrie
Frileux, Lac	67200	-71,3728	49,3172	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Frimas, Lac du	67186	-71,3203	49,3064	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Fringale, Lac de la	67045	-71,3189	49,4306	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Frisson, Lac du	67077	-71,2928	49,3833	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Froid, Deuxième lac	84478	-71,5158	49,0736	11						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Froid, Troisième lac	84476	-71,5150	49,0828	16						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Gaboury, Lac	84625	-71,7594	49,0458	1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Gaétan, Lac	B5779	-71,5731	48,9892	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Gagnon, Lac	84512	-71,6800	49,0406	1						x			x			Proscrit		Qualité de pêche trop élevée et physicochimie non adéquate
Galoche, Lac en	67262	-71,2983	49,3428	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Garde-à- Vous, Lac du	B5775	-71,6067	48,9417	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs, et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier ogouassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Garde- Chasse, Lac du	64320	-71,3317	49,2081	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Garde-Feu, Lac du	84586	-71,7314	49,2094	4					x							Proscrit		Allopatrie
Gaudreault, Lac	84524	-71,6878	49,0989	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Georges, Lac	84691	-71,7786	49,2269	17				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Gérard, Lac	84483	-71,5169	49,0294	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Germain, Lac	64424	-71,4953	49,0789	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Gigondas, Lac de	67201	-71,3783	49,3219	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Girard, Lac	64812	-71,4125	49,2739	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Gobeil, Lac	64861	-71,4928	49,3353	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Gobeil, Petit lac	E3495	-70,6714	49,2500	6					x							Proscrit		Allopatrie
Goélands, Lac des	81953	-71,4578	49,5442	5	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Gorgée, Lac de la	84611	-71,7058	49,0669	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Gourdin, Lac du	67210	-71,3711	49,3239	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Gouttelette, Lac de la	84446	-71,6278	49,1689	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Grain, Lac du	67001	-71,3361	49,4469	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Graisses, Lac des	ZE017	-71,4839	49,5744	5	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Grand Étang, le	84764	-71,8308	49,0619	3												Permis	SAFO	
Grand-Duc, Lac du	84456	-71,5367	49,1436	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Grandes Pointes, Lac aux	00669	-71,5569	49,1261	588				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Gravel, Deuxième lac	64356	-71,3408	49,1503	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Gravel, Premier lac	64360	-71,3319	49,1564	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Gravel, Quatrième lac	64357	-71,3367	49,1539	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Gravel, Troisième lac	64359	-71,3325	49,1611	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Grimpée, Lac de la	84432	-71,5431	49,1928	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Grosse Truite, Lac de la	84754	-71,8483	49,0958	29									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Grosse, Lac de la	67288	-71,3236	49,2972	8	x											Proscrit		Données insuffisantes
Grosse- Panse, Lac de la	67073	-71,3281	49,3789	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Guide-Milot, Lac du	84504	-71,6292	49,0069	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Guy, Lac	84634	-71,7983	49,0889	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Hache Rouge, Lac de la	81899	-71,3858	49,5511	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Harvey, Lac	84612	-71,7114	49,0675	7												Permis	SAFO	
Haut, Lac d'en	67140	-71,4858	49,2817	7					x							Proscrit		Allopatrie
Hauteurs, Lac des	64271	-71,3636	49,1897	44		x										Proscrit		Présence d'ombre chevalier
Henri, Lac	64255	-71,4092	49,1469	19				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Henri-Paul, Lac	64440	-71,4742	49,0325	10						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Henry, Lac	84454	-71,5933	49,1414	26									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Herbe à Commis, Lac de l'	84685	-71,8011	49,2069	5	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Hésitants, Lac des	67174	-71,3508	49,2861	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Hudon, Lac	84502	-71,5911	49,0175	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Huileux, Lac du	64353	-71,3878	49,1419	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Île Blanche, Lac à l'	00263	-71,7381	49,2647	63				x								Proscrit		Présence de prédateur
Îles, Lac des	64821	-71,3289	49,2561	34				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate
Impatientes, Lac des	84457	-71,5319	49,1453	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Inconnu, Lac	64327	-71,3278	49,1833	0,1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ingénieurs, Lac des	64306	-71,3131	49,2444	6						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Irisé, Lac	67297	-71,3103	49,2767	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Issy, Lac d'	64806	-71,3408	49,4236	16												Permis	SAFO	
Jacasse, Lac	64794	-71,3314	49,4389	17												Permis	SAFO	
Jack, Lac	84459	-71,5053	49,1117	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Jacques, Lac	64434	-71,4858	49,0603	14												Permis	SAFO	
Janine, Lac	B5812	-71,6908	48,9092	17									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Jaseurs, Lac des	64280	-71,4481	49,2019	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Jaune, Lac	64260	-71,4197	49,1564	18									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Jean, Lac	84477	-71,5264	49,0792	2					x							Proscrit		Allopatrie
Jean-Marie, Lac à	84475	-71,6219	49,0631	6				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Jeannette, Lac	64413	-71,4678	49,1000	1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Jos, Lac	64820	-71,3331	49,2642	2	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Josée, Lac	84740	-71,8331	49,1514	6						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Jules, Lac	64795	-71,3411	49,4336	20	x											Proscrit		Données insuffisantes
Julien, Lac	81911	-71,3844	49,5189	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Juneau, Lac	64823	-71,3900	49,2525	2					x							Proscrit		Allopatrie
Kidney, Lac	64225	-71,4892	49,0175	94				x							x	Proscrit		Présence de prédateurs
Laberge, Lac	84600	-71,7406	49,1633	25				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Lachance, Lac	84549	-71,6017	49,1953	35					x							Proscrit		Allopatrie
Laçon, le	64259	-71,4283	49,1542	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Laliberté, Lac	00675	-71,5231	49,5761	475	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Lancer, Lac du	64940	-71,3697	49,3731	27	x											Proscrit		Données insuffisantes
Lanterne, Lac de la	67082	-71,2942	49,3958	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Larouche, Lac	84665	-71,7672	49,1664	25	x											Proscrit		Données insuffisantes
Lauréat, Lac	81942	-71,4211	49,5314	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Laurent-Simard, Lac	67190	-71,3433	49,3161	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Lebel, Lac	84491	-71,5794	49,0181	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Lemoine, Lac	26335	-71,3244	49,3697	243				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Léonce, Lac	67301	-71,3114	49,2678	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Léonides, Lac des	84750	-71,8131	49,1111	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Lepage, Lac	84742	-71,8131	49,1372	11												Permis	SAFO	
Lessard, Lac	84677	-71,7633	49,1808	44				x							x	Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier ogouassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Lichen, Lac du	84589	-71,6919	49,2039	9					x							Proscrit		Allopatrie
Liliputien, Lac	84576	-71,6578	49,2111	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Lily, Lac	84658	-71,7722	49,1533	7				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Lingot, Lac du	67132	-71,4650	49,3086	4					x							Proscrit		Allopatrie
Lionel, Lac	81913	-71,3778	49,5156	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Lobeil, Lac	81898	-71,3794	49,5586	0,1					x							Proscrit		Allopatrie
Long, Lac	E3402	-71,8478	49,0403	79	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Louis, Lac	E3395	-71,4992	49,0656	0,1						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Louise, Lac	84568	-71,6178	49,2036	26						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Loup, Lac du	67110	-71,4694	49,3369	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Loutres, Lac aux	67088	-71,3586	49,3658	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Ludger, Lac	E3397	-71,5847	49,0189	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Madame, Lac	84528	-71,7406	49,1222	43				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Mademoisell e, Lac	84661	-71,7656	49,1581	4	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Madombre, Lac	84652	-71,7481	49,1331	13				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Magella, Lac	67002	-71,3819	49,4544	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Maggie, Lac	84638	-71,7558	49,0986	16												Permis	SAFO	
Maillot, Lac	84649	-71,8078	49,1314	14						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Main, Lac de la	64432	-71,4775	49,0686	20				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Maire, Lac du	84688	-71,7683	49,2144	10	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Mâle, Lac du	B5727	-71,5483	48,9697	7	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Managowich , Lac	84741	-71,7969	49,1483	25				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Manigance, Lac de la	64977	-71,3636	49,4239	4												Permis	SAFO	
Manigouche, Lac	84626	-71,7539	49,0758	15						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Manne, Lac de la	67176	-71,3714	49,2922	25												Permis	SAFO	
Maral, Lac	67198	-71,4192	49,3192	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Marasme, Lac du	64374	-71,4114	49,1361	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Marcel, Lac	81916	-71,3864	49,5022	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Marcheur, Lac du	67222	-71,3761	49,3556	18						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Mardis, Lac des	84632	-71,7875	49,0786	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Margot, Lac	67212	-71,3906	49,3247	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Marguerite, Lac	84588	-71,6861	49,2119	8					x							Proscrit		Allopatrie
Mario, Lac	67007	-71,3803	49,4578	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Marmite, Lac de la	84440	-71,5333	49,1606	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Martel, Lac	84604	-71,7231	49,1389	59				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Martel, Petit lac	84529	-71,7131	49,1278	6				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Marthe, Lac de la	84628	-71,7819	49,0717	23						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Martin- Pêcheur, Lac du	84021	-71,5272	49,5914	4	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Mathieu, Lac	84674	-71,7975	49,1958	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Mauvais Temps, Lac du	67000	-71,3319	49,4450	2	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
McLean, Lac	64974	-71,3742	49,4222	5												Permis	SAFO	
Méo, Lac à	ZE400	-71,7642	49,0276	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Michaud, Lac	64302	-71,3692	49,2408	5					x							Proscrit		Allopatrie
Michel, Lac	64807	-71,3325	49,4147	11	X											Proscrit		Données insuffisantes
Migneault, Lac	67013	-71,4269	49,4719	5												Permis	SAFO	
Mine, Deuxième lac de la	84769	-71,8097	49,0331	15									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Mine, Premier lac de la	84768	-71,8056	49,0397	8												Permis	SAFO	
Misère, Lac de la	64286	-71,4447	49,2189	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Moëlle, Lac de la	64346	-71,3411	49,1656	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Moffat, Lac à	84473	-71,6228	49,0856	16												Permis	SAFO	
Moleine, Lac	67072	-71,3281	49,3858	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Mondeau, Lac	64822	-71,3869	49,2589	1	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Mordeux, Lac des	84583	-71,7214	49,2469	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Morille, Lac de la	84577	-71,6842	49,2033	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Morissette, Lac	64975	-71,3700	49,4222	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Moulin à Scie, Lac du	64963	-71,4025	49,4036	13	x											Proscrit		Données insuffisantes
Moulinet, Lac du	68024	-71,3558	49,4136	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Moustachu, Lac	67259	-71,3006	49,3517	9	x											Proscrit		Données insuffisantes
Mulot, Lac du	64228	-71,4869	49,2453	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Musaraigne, Lac de la	ZE019	-71,4858	49,2519	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Myosotis, Lac du	84543	-71,6756	49,1744	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Myriques, Lac des	64804	-71,3150	49,4169	18	x											Proscrit		Données insuffisantes
Naufrage, Lac du	67046	-71,3222	49,4267	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Nepton, Lac	64978	-71,3778	49,4217	4												Permis	SAFO	
Niquet, Lac	67015	-71,4353	49,4867	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Noël, Lac	64380	-71,4631	49,1244	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Noir A, Lac	64342	-71,2944	49,1669	73						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Noir, Lac	67101	-71,4519	49,3442	11					x							Proscrit		Allopatrie
Normand, Lac	67282	-71,3047	49,3100	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Notaire, Lac du	ZE024	-71,3589	49,3417	8						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Nuage, Lac du	84563	-71,6403	49,2214	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Oeil-Qui- Louche, Lac de l’	84578	-71,6611	49,2089	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Oiseul, Lac	84553	-71,6167	49,2114	3					x							Proscrit		Allopatrie
Ombles, Lac des	67183	-71,3411	49,3008	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Omer, Lac	81895	-71,3683	49,5692	8												Permis	SAFO	:
Orages, Lac aux	84657	-71,7586	49,1514	6	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Orignal, Lac	64315	-71,3256	49,2194	34						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ouananiche, Lac de la	64949	-71,3556	49,3942	10												Permis	SAFO	
Ouitouche, Lac	84635	-71,7647	49,0894	31						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Outarde, Lac à l’	67133	-71,4683	49,3022	33					x							Proscrit		Allopatrie

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Pacifique, Lac	64254	-71,4211	49,1489	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Pagaille, Lac de la	81973	-71,4453	49,5922	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pager, Lac	67166	-71,3486	49,2633	20	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pain de Perdrix, Lac du	84747	-71,8328	49,1250	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Palissade, Lac de la	84560	-71,6275	49,2328	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Palmipède, Lac du	64330	-71,3081	49,2017	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Panique, Lac de la	64274	-71,4056	49,1947	2					x							Proscrit		Allopatrie
Pâques, Lac des	64248	-71,4219	49,1414	7						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Pardon, Lac du	64966	-71,3650	49,3994	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Parulines, Lac des	64278	-71,4536	49,1944	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Passage des Aigles, Lac du	84615	-71,7261	49,0581	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Passant, Lac du	67273	-71,3258	49,3211	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Passe Croche, Lac de la	84020	-71,5147	49,5919	3	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Passe, Lac de la	64954	-71,3719	49,3878	11						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Passe- Montagne, Lac du	67069	-71,3361	49,3925	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Passe- Temps, Lac du	64955	-71,3819	49,3783	34	x											Proscrit		Données insuffisantes
Patience, Lac de la	84696	-71,7881	49,2472	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Patrick, Lac	84532	-71,6619	49,1364	43				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Patrick Ouest, Lac	84598	-71,7208	49,1603	34				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Patte d'Ours, Lac de la	67158	-71,4089	49,2550	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Paul, Lac	64268	-71,3867	49,1644	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Paul, Petit Lac	64349	-71,3808	49,1553	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Paula, Lac	84675	-71,7719	49,1939	9											x	Permis	SAFO	
Paul-Émile, Lac	64433	-71,4931	49,0678	1												Permis	SAFO	:
Pearson, Lac	81947	-71,4153	49,5444	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Peine, Lac de la	84693	-71,7694	49,2372	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Pelisse, Lac de la	B5774	-71,5992	48,9392	5	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Pense-Bête, Lac du	64976	-71,3428	49,4206	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pentecôte, Lac de la	67050	-71,3236	49,4161	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pénurie, Lac de la	84629	-71,7639	49,0742	12	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pépère, Lac	84467	-71,6597	49,1211	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Pépîte, Lac de la	84427	-71,5086	49,2131	6	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Perdu, Lac du	84753	-71,8428	49,0989	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Petit Étang, le	E3401	-71,8347	49,0575	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Petit Laçon, le	64258	-71,4317	49,1489	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Petit Prêtre, Lac du	84640	-71,7956	49,1050	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pétrin, Lac du	67136	-71,4897	49,2969	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Philippe, Lac	84501	-71,6083	49,0264	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier ogassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Pic, Lac du	67113	-71,4611	49,3278	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Pie, Lac de la	84734	-71,8500	49,1711	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pied de la Montagne, Lac au	E4107	-71,7689	49,2575	5					x							Proscrit		Allopatrie
Pie-Grièche, Lac de la	81924	-71,4544	49,5014	5												Permis	SAFO	
Pilote, Lac du	67107	-71,4878	49,3417	4						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Pincé, Lac	64300	-71,3961	49,2450	5	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Pins Gris, Lac des	84730	-71,8453	49,1881	113				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Pinsons, Lac des	84738	-71,8433	49,1611	10						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Pique- Assiette, Lac du	84494	-71,5564	49,0322	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Pissenlit, Lac du	84562	-71,6650	49,2242	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Pistes, Lac des	84761	-71,8525	49,0817	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Plaisant, Lac	E4293	-71,7150	49,2556	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Plantoir, Lac du	84557	-71,6378	49,2269	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Plourde, Lac	84499	-71,6064	49,0392	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Poche, Lac	67120	-71,4608	49,3406	7	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Poche, Lac à la	64419	-71,4311	49,0794	16						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Poche, Petit Lac à	64430	-71,4347	49,0722	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Poignet, Lac du	64431	-71,4422	49,0692	12						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Poisson Blanc, Lac du	81934	-71,4617	49,5203	12	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Poisson-Qui-Mord, Lac du	67272	-71,3000	49,3222	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Poivre, Lac	84752	-71,8392	49,1047	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Popote, Lac de la	67156	-71,4211	49,2547	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Portage, Lac du	64224	-71,3594	49,2461	30	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pot-Pourri, Lac du	84507	-71,6458	49,0119	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Potvin, Lac	64811	-71,3956	49,2847	17						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Poule Folle, Lac de la	64818	-71,3111	49,2844	17												Permis	SAFO	
Pour Toujours, Lac	64366	-71,3286	49,1442	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Premier Colon, Lac du	64251	-71,3894	49,1483	9						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Prénoms, Lac aux	84689	-71,7931	49,2211	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Proche Colline, Lac de la	64256	-71,4375	49,1461	15					x							Proscrit		Allopatrie
Prudent, Lac	B5719	-71,5386	48,9769	8	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Putois d'Eau, Lac du	84641	-71,7919	49,1078	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Pyschegan, Lac	84647	-71,7675	49,1283	82				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Quatre Branches, Lac des	64358	-71,3547	49,1553	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Quatre Cents, Lac	84400	-71,5083	49,2344	5					x							Proscrit		Allopatrie
Querelle, Lac de la	84536	-71,6953	49,1561	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Quinquins, Lac des	84760	-71,8633	49,0864	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Qui-Vive, Lac du	67172	-71,3656	49,2756	4	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Rachel, Lac	64423	-71,4797	49,0825	5												Permis	SAFO	
Raoul, Lac	64817	-71,3203	49,2744	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Raquette, Lac de la	67164	-71,4208	49,2686	18					x							Proscrit		Allopatrie
Ravage, Lac du	84449	-71,5919	49,1708	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Réal, Lac	64874	-71,4461	49,4794	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Relais, Lac du	64988	-71,3772	49,4267	10	x											Proscrit		Données insuffisantes
René, Lac	64352	-71,3758	49,1450	7	x											Proscrit		Données insuffisantes
Restigouche, Lac	84618	-71,7042	49,0086	13	x											Proscrit		Données insuffisantes
Rétréci, Lac	64406	-71,4753	49,1156	2						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Revanche, Lac de la	67199	-71,4147	49,3219	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Rêverie, Lac de la	67042	-71,3025	49,4292	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Richard, Lac	64793	-71,3328	49,4539	77									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Rioux, Lac	84765	-71,7981	49,0608	63									x			Proscrit		Physicochimie non adéquate
Risqué, Lac	84636	-71,7625	49,0942	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Rivière du Nord, Lac de la	84441	-71,5694	49,1633	25	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Robert, Lac	84682	-71,7694	49,1983	11												Permis	SAFO	
Robert, Petit Lac	64436	-71,4961	49,0514	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Roches, Lac des	67089	-71,3475	49,3664	10												Permis	SAFO	
Rognon, Lac du	67169	-71,3328	49,2719	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Roland, Lac	84484	-71,5228	49,0233	8						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Rond, Lac	67102	-71,4586	49,3456	7	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Rosaire, Lac	81915	-71,3781	49,5042	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Rouge- Gorge, Lac du	67049	-71,3425	49,4153	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Roulotte, Lac	81914	-71,3819	49,5133	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Rumeur, Lac de la	84573	-71,6689	49,2022	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Saint-Hilaire, Lac	67008	-71,4000	49,4639	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sans Fond, Lac	64942	-71,3539	49,3736	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sans Poisson, Lac	64322	-71,3664	49,1981	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sarcasme, Lac du	84610	-71,6914	49,0739	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Savane, Lac de la	64408	-71,4631	49,1111	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sciure, Lac de la	64979	-71,3972	49,4197	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sec, Lac à	84390	-71,4722	49,0831	0,1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sep, Lac du	84556	-71,6300	49,2219	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Serre, Lac de la	84447	-71,6200	49,1647	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Shadow, Lac	84650	-71,7703	49,1369	38				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Silencieux, Lac	84608	-71,7397	49,0761	7												Permis	SAFO	
Simard, Lac	64293	-71,4125	49,2328	8					x							Proscrit		Allopatrie
Solange, Lac	84406	-71,5128	49,2222	1	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Souches, Lac des	64288	-71,3647	49,2203	16	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Soucy, Lac	84651	-71,7831	49,1422	3				x								Proscrit		Présence de prédateurs


Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Souris, Lac	67116	-71,4725	49,3217	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Sous-Marin, Lac du	84668	-71,8003	49,1758	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Sphaigne, Lac de la	ZE023	-71,5542	49,0786	1	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Stalles, Lac des	84570	-71,6414	49,1936	6						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Stupeur, Lac de la	84566	-71,6233	49,2144	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Sulpicien, Lac du	64991	-71,3539	49,4269	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Taon, Lac du	84564	-71,6533	49,2183	11					x							Proscrit		Allopatrie
Tapage, Lac du	81894	-71,4003	49,5750	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tardif, Lac	67043	-71,3122	49,4342	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tassé, Lac	84554	-71,6158	49,2156	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Terrible, Lac	84609	-71,7283	49,0731	2	x											Proscrit		Données insuffisantes
Thérèse, Lac	64805	-71,3086	49,4067	36						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Tienneboust, Lac	81965	-71,4078	49,5656	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tirant d'Eau, Lac du	67193	-71,3703	49,3061	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tire- Bouchon, Lac du	84575	-71,6586	49,2067	6	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tisserand, Lac du	64834	-71,4553	49,4936	3												Permis	SAFO	
Toboggan, Lac du	84580	-71,6689	49,2167	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Tom, Lac	84686	-71,7831	49,2117	14	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Tombée, Lac de la	64291	-71,3858	49,2289	5				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Tom-Pouce, Lac	84518	-71,6744	49,0664	1	x											Proscrit		Données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Tondreux, Lac du	64249	-71,3919	49,1433	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Touladi, Grand	64809	-71,3339	49,2936	34				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Touladi, Petit Lac	64810	-71,3369	49,2875	22				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Tour du Bout, Lac de la	64962	-71,4108	49,3997	6				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Tour Tigresse, Lac de la	84424	-71,5339	49,2072	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Traîneux, Lac	67117	-71,4747	49,3161	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Travers, Deuxième lac	64407	-71,4872	49,1122	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Travers, Lac	84581	-71,6833	49,2383	10					x							Proscrit		Allopatrie
Travers, Premier lac	64409	-71,4903	49,1094	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Treize, Lac du	64945	-71,3536	49,3789	22									x		x	Proscrit		Physicochimie non adéquate
Tremblay, Lac	64814	-71,3400	49,2594	13						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Triangle, Lac en	84419	-71,5694	49,2328	5					x							Proscrit		Allopatrie
Trientales, Lac des	67125	-71,4567	49,3244	12					x							Proscrit		Allopatrie
Trois Cantons, Lac des	64227	-71,4931	49,2478	13	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Trois Lacs, les	81959	-71,4683	49,5489	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Trottier, Lac	84667	-71,7458	49,1747	17				x								Proscrit		Présence de prédateurs
Trou, Lac du	67271	-71,2889	49,3233	11	x											Proscrit		Données insuffisantes
Tryon, Lac	84643	-71,7797	49,1142	13				x								Proscrit		Présence de prédateurs

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d’ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Ulysse, Deuxième lac	64331	-71,3158	49,1917	6						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ulysse, Premier lac	64333	-71,3106	49,1875	14						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Ulysse, Troisième lac	64326	-71,3269	49,1889	5						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Une heure, Lac	81941	-71,4275	49,5297	7					x							Proscrit		Allopatrie
Unique, Lac	84656	-71,7694	49,1433	4	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Vacarme, Lac du	67108	-71,4781	49,3389	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Vahéry, Lac	84613	-71,7156	49,0636	1	x											Proscrit		Données insuffisantes
Vaillant, Lac	67138	-71,4836	49,2908	2	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Vantard, Lac du	67047	-71,3097	49,4228	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Vents, Lac des	67252	-71,2836	49,3428	22	x											Proscrit		Données insuffisantes
Ver de Terre, Lac du	84396	-71,5511	49,2419	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Versicolore, Lac	84503	-71,5975	49,0075	1	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Vertige, Lac du	84462	-71,5231	49,1081	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Veuve-Nelli, Lac de la	81950	-71,4364	49,5497	5	x											Proscrit		Données insuffisantes
Viande, Lac de la	81951	-71,4514	49,5569	3	x											Proscrit		Données insuffisantes
Vigilant, Lac	67141	-71,4811	49,2883	1	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Villeneuve, Lac	84397	-71,5167	49,2436	3					x							Proscrit		Allopatrie
Vincent, Lac	84602	-71,7297	49,1539	6												Permis	SAFO	
Virginie, Lac	67086	-71,4019	49,3653	4	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes

Nom du lac	N° du lac	Longitude (degrés décimaux)	Latitude (degrés décimaux)	Superficie (ha)	Données insuf- fisantes	Présence		Présence de prédateur de SAFO	Allopatrie – lac jamais ensemencé	Qualité et rendement supérieur	Autres considérations			Historique d'ensemencement		Conclusion	Espèces permises	Commentaires
						Ombre chevalier oguassa	Espèce à statut précaire				Bassin versant	Mise en valeur	Cas particulier (préciser)	2007-2012	Antérieur à la période de référence			
Vol-au-Vent, Lac du	84508	-71,6414	49,0186	4	x											Proscrit		Données insuffisantes
Wabigon, Lac	84756	-71,8661	49,0872	3						x						Proscrit		Qualité de pêche trop élevée
Wellie, Lac	84460	-71,5111	49,1064	6	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Yvan, Lac	64880	-71,4411	49,4772	3												Permis	SAFO	
Yvon, Lac	84664	-71,7881	49,1683	2	x			x								Proscrit		Présence de prédateurs et données insuffisantes
Yvonne, Lac	64422	-71,4833	49,0919	14												Permis	SAFO	
Yza, Lac	64284	-71,3908	49,2164	65				x					x			Proscrit		Présence de prédateurs et physicochimie non adéquate
Zèle, Lac du	84561	-71,6467	49,2375	3	x				x							Proscrit		Allopatrie et données insuffisantes
Zigzag, Lac en	64835	-71,4467	49,4942	5												Permis	SAFO	:
				ENSEMENCEMENT INTERDIT				962				96 %						
				ENSEMENCEMENT PERMIS				44				4 %						

ANNEXE 2 : Zones aquacoles



ANNEXE 3 : Catégories d'ensemencement

Ensemencements de conservation

Les ensemencements de conservation visent à repeupler un milieu aquatique dans lequel une population de poissons a été gravement bouleversée par une perturbation, une détérioration ou une destruction de son habitat, une surexploitation par la pêche, le déversement de produits toxiques ou l'introduction d'espèces compétitrices ou prédatrices, etc.

Avant de faire un ensemencement de conservation, la cause du bouleversement doit être identifiée et corrigée, et des mesures doivent avoir été prises pour empêcher que la situation problématique ne se répète.

– Ensemencement de sauvegarde

L'ensemencement de sauvegarde a comme objectif d'éviter la disparition d'une population particulière de poisson. Ce type d'ensemencement est requis lorsque le nombre de reproducteurs est trop faible pour que la population se rétablisse par elle-même.

– Ensemencement de repeuplement

L'ensemencement de repeuplement vise à rétablir une population, dans un temps donné, de façon à ce qu'elle se rapproche le plus possible de ce qu'elle était avant le bouleversement et qu'elle puisse se maintenir ensuite sans apport extérieur.

– Ensemencement de réintroduction

L'ensemencement de réintroduction répond au même objectif que l'ensemencement de repeuplement sauf que la population d'origine n'est plus présente dans le plan d'eau au moment de l'ensemencement. Les ensemencements destinés à restaurer un plan d'eau à la suite d'un empoisonnement font aussi partie de cette catégorie.

Ensemencements de mise en valeur

Les ensemencements de mise en valeur visent à augmenter l'offre de pêche.

– Ensemencement d'introduction

L'ensemencement d'introduction vise à établir une espèce dans un milieu aquatique où elle est historiquement absente.

– Ensemencement de soutien

L'ensemencement de soutien a pour but d'augmenter ou de maintenir une population apte à se perpétuer, mais qu'un habitat déficient ou une pression de pêche trop forte empêche de s'accroître et de se maintenir à un niveau suffisant pour satisfaire les besoins de la pêche sportive.

– Ensemencement de dépôt-retrait

L'ensemencement de type dépôt-retrait vise uniquement à fournir à court terme aux pêcheurs sportifs des poissons d'une taille intéressante déposés dans un Lac ou dans un cours d'eau.

– Ensemencement de dépôt-croissance-retrait

L'ensemencement de dépôt-croissance-retrait a pour objectif de répondre aux besoins de la pêche sportive à moyen terme. Les poissons ensemencés bénéficient d'une période de croissance variable selon leur stade de développement lors de l'ensemencement. L'habitat doit assurer leur survie tout au long de l'année.

ANNEXE 4 : Grille décisionnelle pour l'ensemencement d'un plan d'eau avec de l'omble de fontaine

