

7
CONSTRUCTION

PEINTURE EN BÂTIMENT

**KZV-016
5062**

**TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME
TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS
RAPPORTS DES DONNÉES RECUEILLIES**

ÉDITION PROVISOIRE

CONSTRUCTION

PEINTURE EN BÂTIMENT

*KZY-016
5062*

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME
TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS
RAPPORTS DES DONNÉES RECUEILLIES

*ÉDITION PROVISOIRE :
RÉVISION LINGUISTIQUE EN COURS
Décembre 1992*

Avertissement au lecteur

Ce document renferme, entre autres, une première version des tableaux d'analyse du programme et des tableaux de spécifications. Ces tableaux sont accompagnés de notes spécifiques à l'évaluation de chacun des modules. Ces notes, destinées aux rédacteurs des épreuves, sont rassemblées sous le titre «Rapport des données recueillies».

Ce matériel devrait être mis en application dans la préparation des épreuves de sanction des études.

Puisqu'il s'agit d'une première version, il est probable que certains ajustements soient faits lors de l'élaboration des épreuves. Pour cette raison, cette version doit être considérée comme étant provisoire.

Si des informations additionnelles s'avèrent nécessaires ou, simplement, si vous désirez communiquer vos commentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations au lecteur

Des informations générales concernant l'évaluation en vue de la sanction des études sont données dans le «Guide général d'évaluation» lequel a fait l'objet d'une diffusion dans toutes les régions du Québec. À titre d'information, voici la «Table des matières» de ce document.

Présentation

1. Renseignements généraux

1.1 Principes

- 1.1.1 Accessibilité
- 1.1.2 Concept de compétence

1.2 Évaluation des apprentissages en formation professionnelle

- 1.2.1 Évaluation des apprentissages et approche de curriculum
- 1.2.2 Interprétation critérielle
- 1.2.3 Évaluation multidimensionnelle
- 1.2.4 Stratégies d'évaluation
- 1.2.5 Processus systématique d'élaboration du matériel d'évaluation
- 1.2.6 Évaluation cours par cours
- 1.2.7 Temps alloué à l'évaluation
- 1.2.8 Moment où l'on administre les épreuves
- 1.2.9 Notation et expression des résultats
- 1.2.10 Reprises et récupération

2. Sanction des études

- 2.1 Transmission des résultats
- 2.2 Reconnaissance des crédits
- 2.3 Relevé de notes
- 2.4 Relevé de compétences
- 2.5 Délivrance des diplômes

3. Élaboration et administration des épreuves

3.1 Partage des responsabilités

- 3.1.1 Responsabilité du Ministère
- 3.1.2 Responsabilité et participation de l'établissement scolaire

3.2 Épreuves préparées par le Ministère

- 3.2.1 Nature et composantes des épreuves
- 3.2.2 Diffusion des épreuves

3.3 Épreuves préparées par un établissement scolaire

3.4 Administration des épreuves

- 3.4.1 Planification pour l'ensemble des épreuves
- 3.4.2 Administration d'une épreuve pratique
- 3.4.3 Administration d'une épreuve théorique
- 3.4.4 Administration d'une épreuve d'évaluation de la participation à une activité de formation

Ce document est distribué par la Direction du développement de l'évaluation (DDE). Il couvre toute la formation professionnelle.

De plus, lorsque l'élaboration des épreuves ministérielles est terminée, la Direction du développement de l'évaluation élabore un Guide d'évaluation spécifique à chacun des programmes d'études. Voici une «Table des matières» typique de ces guides :

Présentation

1. Tableau-synthèse des épreuves

- 1.1 Cours transférable
- 1.2 Numéro de module
- 1.3 Responsabilité de l'épreuve
- 1.4 Type d'évaluation
- 1.5 Nombre maximal de candidats et durée de l'épreuve
- 1.6 Nombre de questions
- 1.7 Seuil de réussite
- 1.8 Disponibilité des épreuves

2. Informations complémentaires concernant les épreuves ministérielles

- 2.1 Durée des épreuves pratiques
- 2.2 Préparation des séances pour certaines épreuves pratiques
- 2.3 Particularités du déroulement et de la notation des épreuves pratiques
- 2.4 Particularités des fiches de travail
- 2.5 Particularités concernant la gestion de l'application des règles de santé et sécurité
- 2.6 Particularités des seuils de réussite des épreuves pratiques
- 2.7 Modalités de reprise pour certaines épreuves pratiques

3. Lexique

4. Mécanismes de rétroaction

Annexes

Ce document est distribué par la Direction du développement de l'évaluation (DDE).

SYNTHÈSE DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Nombre de modules : 16
Durée en heures : 900
Valeur en crédits : 60

Peinture en bâtiment
Codes du programme : SIMCA : KZV - 016
SESAME : 5062

SIMCA	SESAME		TITRE DU MODULE	DURÉE ¹	STATUT ²
KFC 184	256601	1.	Métier et formation	15	L
KFC 185	256612	2.	Utilisation de l'équipement	30	L
KFC 186	256622	3.	Théorie des couleurs	30	L
KFC 187	256637	4.	Préparation et finition de surfaces sur planches murales	105	M
KFC 188	256643	5.	Interprétation de plans et devis	45	L
KDN 186	255001	6.	Organismes de la construction	15	L
ECE 183	255002	7.	Santé et sécurité : construction	30	L
KFC 189	256654	8.	Calcul de quantités de matériaux	60	L
KFD 181	256663	9.	Techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage	45	L
KFD 182	256674	10.	Préparation et finition de surfaces calcaires	60	L
KFD 183	256681	11.	Préparation et finition de surfaces synthétiques	15	L
KFD 187	256726	12.	Techniques de décoration	90	L
KFD 184	256697	13.	Préparation et finition de surfaces en bois	105	M
KFD 185	256706	14.	Préparation et finition de surfaces métalliques	90	L
KFD 186	256718	15.	Pose de revêtements	120	M
KFD 188	256733	16.	Application de composés granuleux	45	L

- ¹ Quinze heures valent une unité.
² Chaque bloc est séparé par un pointillé.
² Le statut peut être ministériel (M) ou local (L).

Ce programme conduit au certificat d'études professionnelles en **peinture en bâtiment**.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 184 / 256601

N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFC 184 / 256601

N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

INTENTION POURSUIVIE : Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

Activités de formation	Appr. %	Éval. %	Manifestations (de la participation)
PHASE 1: Information sur le métier. - Se renseigner sur le marché du travail dans le domaine de la peinture en bâtiment: - milieux de travail; - perspectives d'emploi; - rémunération; - possibilités d'avancement et de mutation; - sélection des candidates ou des candidats. - Se renseigner sur la nature et les exigences de l'emploi: tâches, conditions de travail, critères d'évaluation, droits et responsabilités des travailleuses et travailleurs. - Améliorer sa perception du métier: avantages, inconvénients, exigences.	65	40	- Recueille des données sur la majorité des sujets à traiter. - Recueille des données sur la majorité des sujets à traiter. - Exprime convenablement sa perception du métier en faisant le lien avec les données recueillies.
PHASE 2: Information sur le projet de formation et engagement dans la démarche. Se renseigner sur les habiletés, aptitudes et connaissances nécessaires pour pratiquer le métier.	20	15	Donne son opinion sur quelques exigences auxquelles il faut satisfaire pour pratiquer le métier.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 184 / 256601N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATIONINTENTION POURSUIVIE : Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

Activités de formation	Appr. %	Éval. %	Manifestations (de la participation)
- Se renseigner sur le projet de formation: programme d'études, démarche de formation, modes d'évaluation, sanction des études. PHASE 3: Évaluation et confirmation de son orientation. - Préciser ses goûts, ses aptitudes et l'intérêt qu'elle ou qu'il témoigne pour la peinture en bâtiment. - Évaluer son orientation professionnelle.	15	45	- Fait un examen sérieux des documents déposés. - Ecoute attentivement les explications. - Exprime convenablement sa perception du programme de formation. - Exprime clairement ses idées sur le métier et la formation. - Produit un rapport contenant: - une présentation sommaire de ses goûts, de ses aptitudes et de l'intérêt qu'elle ou qu'il témoigne pour le métier; - des explications sur son orientation en comparant les aspects et les exigences du métier avec ses goûts, ses aptitudes et l'intérêt qu'elle ou qu'il témoigne pour le métier.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFC 184 / 256601</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>1 - MÉTIER ET FORMATION</u>		
INTENTION POURSUIVIE :	<u>Se situer au regard du métier et de la démarche de formation</u>		

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
PHASE 1:			
1. Recueille des données sur la majorité des sujets à traiter.	20	1.1 Consigne les renseignements demandés sur les fiches.	20
2. Exprime convenablement sa perception du métier en faisant le lien avec les données recueillies.	20	2.1 Présente, au moment d'une rencontre de groupe, ce qui lui apparaît comme étant des avantages et des inconvénients du métier.	20
PHASE 2:			
3. Donne son opinion sur quelques exigences auxquelles il faut satisfaire pour pratiquer le métier.	10	3.1 Démonstre, avec un exemple à l'appui, l'utilité d'au moins une habileté, une aptitude ou une connaissance jugée importante pour l'exercice du métier.	10
4. Exprime clairement ses idées sur le métier et sur la formation.	5	4.1 Établit, par des exemples concrets, un parallèle entre le programme d'études et le métier.	5

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 184 / 256601

N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

INTENTION POURSUIVIE : Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
PHASE 3: 5. Produit un rapport contenant: - une présentation sommaire de ses goûts, de ses aptitudes et de l'intérêt qu'elle ou qu'il témoigne pour le métier. - des explications sur son orientation en comparant les aspects et les exigences du métier avec ses goûts, ses aptitudes et l'intérêt qu'elle ou qu'il témoigne pour le métier.	45	5.1 Exprime ses principaux goûts, intérêts et aptitudes. 5.2 Justifie son orientation professionnelle en tenant compte de ses goûts, intérêts et aptitudes.	15 30

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 184 / 256601

N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

Items	Remarques
Dispositif d'évaluation	L'évaluation de la participation des candidates et candidats s'appuiera sur des données recueillies à divers moments du déroulement des activités de formation. Cependant, on ne devrait porter un jugement définitif sur un élément-critère qu'à la toute fin de la phase correspondante dans le plan de mise en situation. Enfin, le jugement final sur la participation des candidates et candidats à l'ensemble des activités de formation ne devrait être porté qu'à la toute fin du module.
PHASE 1: Information sur le métier. Élément-critère 1.1 Consigne les renseignements demandés sur les fiches.	Le travail de compilation des renseignements peut être effectué à partir de documents de base fournis par l'enseignante ou l'enseignant, qui devrait dans les directives initiales, préciser clairement: - les sujets sur lesquels les candidates et candidats doivent se renseigner; - la nature des données recueillies; - les documents et sources d'information permis et disponibles. On s'attend à ce que les candidates et candidats, avant d'entreprendre la discussion de groupe, aient au moins organisé et résumé les données recueillies dans un court compte-rendu (1 page environ) couvrant la majorité des sujets à traiter. On tolérera un manquement à cet égard. Le jugement ne devrait pas porter sur la qualité des comptes-rendus mais plutôt sur le fait de les avoir préparés et d'y avoir traités de la majorité des sujets proposés.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 184 / 256601N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

Items	Remarques
Élément-critère 2.1 Présente, au moment d'une rencontre de groupe, ce qui lui apparaît comme étant des avantages et des inconvénients du métier. PHASE 2: Information sur le projet de formation et engagement dans la démarche. Élément-critère 3.1 Démontre, avec un exemple à l'appui, l'utilité d'au moins une habileté, une aptitude ou une connaissance jugée importante pour l'exercice du métier. Élément-critère 4.1 Établit, par des exemples concrets, un parallèle entre le programme d'études et le métier.	L'évaluation se fera lors d'une rencontre de groupe et les candidates et candidats auront été préalablement informés des sujets à traiter. L'enseignante ou l'enseignant fera en sorte que tous les candidates et candidats puissent exprimer leur perception du métier, en présentant au moins un avantage et un inconvénient liés au métier. On s'assurera de ne pas porter de jugement sur la justesse des opinions émises mais plutôt sur la pertinence des faits, exemples ou arguments invoqués pour justifier la prise de décision. On ne tolérera aucun manquement. La candidate et le candidat commentera une exigence du métier en faisant ressortir l'utilité d'une habileté, une aptitude ou une connaissance jugée importante pour exercer le métier. On ne tolérera aucun manquement. La candidate ou le candidat justifiera deux aspects du programme d'études en établissant un parallèle entre deux aspects relevant du métier. Pour faciliter l'activité, l'enseignante ou l'enseignant pourrait présenter les éléments principaux de la démarche de formation (programme d'études, durée de la formation, stages, modes d'évaluation, seuil de réussite, etc.). On ne tolérera aucun manquement.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 184 / 256601

N° ET TITRE DU MODULE : 1 - MÉTIER ET FORMATION

Items	Remarques
PHASE 3: Évaluation et confirmation de son orientation. Élément-critère 5.1 Exprime ses principaux goûts, intérêts, et aptitudes. Élément-critère 5.2 Justifie son orientation professionnelle en tenant compte de ses goûts, intérêts et aptitudes. Règle de verdict.	L'enseignante ou l'enseignant précisera le contenu attendu du rapport et définira clairement ce qu'on attend par "goûts, intérêts et aptitudes". La candidate ou le candidat devra fournir suffisamment d'informations pour donner un portrait cohérent de ses goûts, intérêts et aptitudes. On ne tolérera aucun manquement. La candidate ou le candidat devra justifier son orientation professionnelle en établissant des liens cohérents entre ses goûts, intérêts et aptitudes et les aspects et les exigences relevant du métier. Le jugement ne devrait pas porter sur la justesse de leur perception de soi ou de leur orientation professionnelle, mais plutôt sur le fait d'avoir fourni les informations demandées. On tolérera un manquement à cet égard. Pour satisfaire aux exigences de ce module, les candidates et candidats doivent obligatoirement réussir: - les éléments-critères 1.1, 2.1 et 5.2; - au moins un élément-critère de la phase 2.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 185 / 256612

N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 185 /256612N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENTCOMPORTEMENT ATTENDU : Utiliser l'équipement

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Utiliser un échafaudage: - baker; - à sections; - volant.	5 25 12	-- 60 --	• Méthode d'installation. • Entretien de l'équipement. • Entreposage des éléments.	P
Utiliser une échelle télescopique.	8	40	• Méthode d'installation. • Entretien de l'équipement. • Remisage de l'équipement.	P
Utiliser un escabeau: - droit; - articulé.	7 8	-- --	• Méthode d'installation. • Entretien de l'équipement. • Remisage de l'équipement.	P
Entretenir les outils de base.	15	--	• Techniques d'entretien. • Application des techniques d'affûtage. • Respect des normes environnementales pour la disposition des produits dangereux.	P
Entretenir l'équipement d'atelier: - chariot élévateur; - brasseur à peinture; - machine à colorant; - compresseur.	20	--	• Techniques d'entretien.	P
Utiliser l'équipement.	--	--	• Application des règles de sécurité.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFC 185 / 256612</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT</u>	Durée de l'épreuve :	<u>2 heures</u>
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Utiliser l'équipement</u>		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Utiliser un échafaudage: - à sections.	PT	1. Méthode d'installation.	60	1.1 Installation des pattes ajustables de manière à permettre un appui horizontal.	15
				1.2 Assemblage adéquat des éléments de l'échafaudage.	5
				1.3 Fixation appropriée des croisillons.	10
				1.4 Fixation appropriée des éléments de sécurité.	10
				1.5 Position des ancrages selon les normes de sécurité.	10
				1.6 Installation des madriers (plate-formes) de l'échafaudage selon les normes de sécurité.	10
Utiliser une échelle téléscopique.	PS/PT	3. Méthode d'installation.	40	2.1 Installation appropriée du niveau d'appui de l'échelle.	10
				2.2 A utilisé une méthode appropriée pour élever l'échelle contre le mur.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 185 / 256612
 N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT Durée de l'épreuve : 2 heures
 COMPORTEMENT ATTENDU : Utiliser l'équipement

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
				2.3 Respect des distances règlementaires du point d'appui de la base de l'échelle au mur.	10
				2.4 Fixation appropriée des ancrages de l'échelle.	5
				2.5 Fixation appropriée des accessoires de l'échelle.	5

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 185 / 256612N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Items	Remarques
Nature de l'épreuve	Épreuve pratique consistant à: - ériger un échafaudage tubulaire à sections comportant au moins deux sections sur la longueur et trois sections sur la hauteur; - installer une échelle télescopique de deux sections, d'une longueur totale de 9,5 mètres, pour l'exécution de travaux sur un mur vertical. L'échafaudage et l'échelle télescopique devraient être installés sur un sol incliné. L'échafaudage et l'échelle télescopique devraient être adossés à un mur vertical d'au moins sept mètres de hauteur. Même si l'échafaudage ne comporte que trois sections de hauteur, les candidates et les candidats devront installer l'équipement de sécurité approprié à un échafaudage de cinq sections de hauteur.
Déroulement de l'épreuve	Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées à partir; - de consignes écrites; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires. L'examinatrice ou l'examinateur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Pour l'installation de l'échafaudage et de l'échelle télescopique, les candidates et candidats auront besoin de l'aide d'un pair afin de faciliter le transport et la manutention des éléments de l'échafaudage et de l'échelle; cependant chaque candidate et candidat sera évalué individuellement. L'examinatrice ou l'examinateur s'assurera d'expliquer clairement le rôle des pairs de façon à ce qu'elles ou qu'ils n'interviennent de quelque façon que ce soit dans les différentes opérations. Celle-ci ou celui-ci ne devra ni diriger la candidate ou le candidat, ni exécuter quoi que ce soit à sa place. De plus, il est important de noter que la présence des pairs n'est pas requise pendant toute la durée de l'épreuve. On s'assurera que ces derniers sont assignés aux candidates et candidats de manière aléatoire.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 5

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 185 / 256612

N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Items	Remarques
	Il est important de faire en sorte que les pairs ne soient pas évalués le même jour afin d'éviter qu'ils ne reproduisent trop aisément le même scénario de travail. L'épreuve devra être administrée à six candidates et candidats simultanément, divisés en deux groupes. On suggère d'établir une rotation entre les groupes de candidates et candidats pour la passation de l'épreuve. Dans un premier temps, un groupe de trois candidates et candidats installeront l'échafaudage et un groupe de trois autres candidates et candidats installeront l'échelle télescopique. Une fois l'installation de l'échafaudage terminé, ces trois mêmes candidats installeront l'échelle et, ceux ayant terminé l'installation de l'échelle installeront l'échafaudage.
Durée de l'épreuve	2 heures, au maximum. 75 minutes sont attribuées à l'installation de l'échafaudage. 45 minutes sont attribuées à l'installation de l'échelle.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Utiliser un échafaudage: - à sections.	L'évaluation portera sur l'utilisation d'un échafaudage à sections.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFC 185 / 256612

N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Items	Remarques
Élément-critère 1.1 Installation des pattes ajustables de manière à permettre un appui horizontal.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que la mise au niveau de l'échafaudage a été effectuée correctement. Pour ce faire, il effectuera à l'aide d'un niveau deux relevés de mesure; une horizontale et une verticale et ce, à chaque extrémité des deux premières sections horizontales de l'échafaudage. Le système de blocage sous les appuis doit assurer la stabilité et la solidité de l'échafaudage, et faire en sorte que les charges soient transmises verticalement. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 1.2 Assemblage adéquat des éléments de l'échafaudage.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que tous les éléments de l'échafaudage sont assemblés correctement et que les attaches de sécurité sont bien fixées dans les goupilles de retenue. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 1.3 Fixation appropriée des croisillons.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les croisillons sont ancrés correctement dans les éléments de retenue (goupilles ou autres). On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 1.4 Fixation appropriée des éléments de sécurité.	L'examinatrice ou l'examineur vérifiera si les éléments de sécurité sont bien assemblés et s'ils respectent les normes de sécurité. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 1.5 Position des ancrages au mur selon les normes de sécurité.	Les candidates et candidats auront à déterminer l'emplacement, le nombre et le type d'ancrage à positionner au mur pour assurer la solidité du montage de l'échafaudage. Elles ou ils devront indiquer sur le mur, à l'aide d'un crayon marqueur, l'emplacement des ancrages. On ne tolérera aucun manquement.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 5

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 185 / 256612

N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Items	Remarques
Élément-critère 1.6 Installation des madriers (plate-formes) de l'échafaudage selon les normes de sécurité.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les madriers dépassent d'au moins trois cents mm à chaque extrémité de l'échafaudage et que leur nombre est suffisant pour former une plate-forme d'une surface uniforme et d'une largeur suffisante afin d'assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs. On ne tolérera aucun manquement. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera d'inclure dans le matériel requis pour la situation d'évaluation, des madriers non conformes aux normes de sécurité, tels des madriers trop minces, trop courts, tordus ou déformés.
Utiliser une échelle télescopique.	
Élément-critère 2.1 Installation appropriée du niveau d'appui de l'échelle.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que le point d'appui de l'échelle sur le sol est au niveau et que l'installation du système de blocage assure la stabilité et la solidité de l'échelle lorsqu'elle est soumise à une charge. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 2.2 A utilisé une méthode appropriée pour élever l'échelle contre le mur.	Les candidates et candidats devront exécuter l'installation conformément aux consignes reçues et à la méthode recommandée. On s'attend à ce qu'un pair retienne l'échelle au sol à la distance recommandée, pendant que la candidate ou le candidat dresse l'échelle contre le mur. Une fois celle-ci rendu à son point d'appui, la candidate ou le candidat extensionnera l'échelle jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur désirée. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 2.3 Respect des distances règlementaires du point d'appui de la base de l'échelle au mur.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que la distance entre le pied de l'échelle et le mur est règlementaire. On tolérera une distance minimale d'un quart et maximale d'un tiers de la distance entre le sol et le point d'appui du haut de l'échelle.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 185 / 256612N° ET TITRE DU MODULE : 2 - UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Items	Remarques
Élément-critère 2.4 Fixation appropriée des ancrages de l'échelle.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les ancrages sont bien positionnés aux deux extrémités de l'échelle. De plus, elle ou il s'assurera de leur solidité. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 3.5 Fixation appropriée des accessoires de l'échelle.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera de la position et de la solidité des accessoires. On ne tolérera aucun manquement.
Seuil de réussite	90%
Unités de notation recommandées.	(60) 1.1 à 1.6; (30) 2.1, 2.3 à 2.5; (10) 2.2.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer la théorie des couleurs

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer des couleurs.	80	70	- Distinction des couleurs du spectre lumineux. - Reproduction de couleurs.	P
Sélectionner des codes de coloration.	20	30	- Choix de la gamme de couleurs. - Association de la couleur au code de coloration.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KFC 186 / 256622
N° ET TITRE DU MODULE :	3 - THÉORIE DES COULEURS	Durée de l'épreuve :	1 ½ heures
COMORTEMENT ATTENDU :	Appliquer la théorie des couleurs		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer des couleurs.	PT	1. Distinction des couleurs du spectre lumineux.	30	1.1 Distinction des couleurs primaires composant une couleur secondaire ou tertiaire.	15
				1.2 Distinction des teintes, des tons et des nuances.	15
		2. Reproduction de couleurs.	40	2.1 Choix des colorants appropriés en fonction des couleurs demandées.	20
				2.2 Conformité des couleurs obtenues en fonction des couleurs demandées.	20
Sélectionner des codes de coloration.	PT	3. Choix de la gamme de couleurs.	15	3.1 Choix de la gamme de couleurs appropriée à la couleur à reproduire.	10
				3.2 Choix de la nuance de couleur appropriée.	5
		4. Association de la couleur au code de coloration.	15	4.1 Choix adéquat du code de couleur.	15

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

Module 3

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Épreuve pratique consistant à: - reproduire des couleurs à l'aide de colorants universels, sans utiliser les codes de coloration des manufacturiers. - sélectionner des codes de coloration de manufacturiers utilisés pour la reproduction de couleurs. L'évaluation sera axée sur le produit des travaux effectués.
Déroulement de l'épreuve.	Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées à partir: . de consignes verbales et écrites; . d'échantillons de couleurs appliqués sur une surface en gypse; . de tout l'équipement, l'outillage et le matériel nécessaires à la réalisation du travail demandé; . d'une fiche de travail. L'examinatrice ou l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seul, chacun à leur poste de travail. L'épreuve se déroulera dans l'aire de base ou dans la classe de technologie. L'épreuve sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément.
Description sommaire de l'épreuve.	L'épreuve devrait consister à présenter aux candidates et candidats seize échantillons de couleurs de peinture au latex appliqués sur une surface de gypse. Dans un premier temps, les candidates et candidats auront à indiquer, sur une fiche de travail, toutes les couleurs primaires composant les quatre premiers échantillons de couleurs secondaires et tertiaires présentés.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

Items	Remarques
Durée de l'épreuve.	En second lieu, les candidates et candidats auront à indiquer les colorants qui entrent dans la composition des quatre échantillons de couleurs suivants, présentant des tons, des teintes ou des nuances différentes. Dans un troisième temps, les candidates et candidats auront à préparer, à l'aide de colorants universels, quatre couleurs de peinture de tons pastel correspondant aux quatre échantillons suivants proposés. Elles et ils devront indiquer sur une fiche de travail, pour chaque couleur reproduite, les colorants utilisés. Il est recommandé de fournir aux candidates et candidats un contenant de 500 ml de base de peinture au latex pour la reproduction des quatre échantillons de peinture de tons pastel. Elle ou il aura à sa disposition deux contenants vides lui permettant d'effectuer des mélanges. Ensuite, les candidates et candidats auront à trouver les codes de coloration qu'ils utiliseraient pour préparer les peintures des quatre échantillons suivants afin de reproduire les quatre échantillons de peinture proposés et présentés sur une feuille de gypse. Il serait recommandé de faire varier la quantité de peinture à reproduire (contenant d'un litre et de quatre litres). Les candidates et candidats devront indiquer pour chaque échantillon proposé: - le nom du manufacturier; - la gamme de couleur utilisée; - la nuance correspondante; - le code de couleur utilisé pour la préparation de la peinture. 1 ½ heures. Les candidates et candidats devront compléter l'épreuve à l'intérieur du temps alloué.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

Items	Remarques
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Préparer des couleurs.	
Élément-critère 1.1 Distinction des couleurs primaires composant une couleur secondaire ou tertiaire.	Les candidates et candidats indiqueront les couleurs primaires qui entrent dans la coloration des différents échantillons de peinture au latex appliqués sur une feuille de gypse. On tolérera le manquement d'un échantillon sur la présentation de quatre échantillons.
Élément-critère 1.2 Distinction des teintes, des tons et des nuances.	Les candidates et candidats indiqueront les couleurs employées pour produire des couleurs présentant des tons, des teintes et des nuances différentes pour quatre autres échantillons de peinture au latex appliqués sur une feuille de gypse. On tolérera le manquement d'un échantillon sur la présentation de quatre échantillons.
Élément-critère 2.1 Choix des colorants appropriés en fonction des couleurs demandées.	Les candidates et candidats choisiront les colorants universels utilisés par le manufacturier pour la reproduction de quatre échantillons de peinture au latex présentés sur une feuille de gypse.
Élément-critère 2.2 Conformité des couleurs obtenues en fonction des couleurs demandées.	Les candidates et candidats auront à mélanger des proportions de colorant, à la base de peinture, pour l'obtention de la couleur désirée. Il sera autorisé d'ajuster la coloration obtenue en ajoutant des colorants universels. Les candidates et candidats auront à appliquer la peinture obtenue, à l'aide d'un pinceau de 25 mm, sur une feuille de gypse. On suggère que chaque application de peinture ait une surface d'au moins 150 mm x 150 mm.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 186 / 256622

N° ET TITRE DU MODULE : 3 - THÉORIE DES COULEURS

Items	Remarques
Sélectionner des codes de coloration.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les échantillons reproduits, une fois la peinture sèche, sont semblables aux échantillons modèles. On tolérera le manquement d'un échantillon sur la présentation de quatre échantillons et une légère différence de teinte pour les trois autres échantillons.
Élément-critère 3.1 Choix de la gamme de couleurs appropriée à la couleur à reproduire.	Les candidates et candidats devront déterminer le manufacturier et la gamme de couleurs correspondant aux quatre échantillons de peinture présentés sur une feuille de gypse.
Élément-critère 3.2 Choix de la nuance de couleur appropriée.	Les candidates et candidats auront à déterminer la nuance de couleur appropriée à la couleur présentée.
Élément-critère 4.1 Choix adéquat du code de couleur.	Les candidates et candidats devront indiquer les codes de couleur correspondants aux couleurs présentés, à l'aide de manuels de référence du manufacturier. Pour la sélection des codes de coloration, on tolérera le manquement d'un échantillon de couleur sur les quatre échantillons présentés.
Seuil de réussite.	70%
Unités de notation recommandées.	(15) 1.1; (15) 1.2; (20) 2.1; (20) 2.2; (30) 3.1 à 4.1.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 187 /256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface sur planches murales en gypse

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les matériaux, les outils et l'équipement.	5	--	- Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. - Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. - Approximation des quantités de matériaux.	P
Réparer les planches murales.	20	35	- Qualité de la réparation des surfaces. - Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux. - Respect des règles de santé et de sécurité au travail. - Utilisation des matériaux.	P
Préparer la surface.	15	35	- Qualité de la préparation de la surface. - Qualité de l'application de la couche d'apprêt. - Utilisation des matériaux.	P
Exécuter les travaux de peinture: - au rouleau et au pinceau; - au pistolet.	32 18	30 --	- Qualité de l'application des couches de peinture. - Respect des postures de travail ergonomiques. - Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux. - Utilisation des matériaux, des outils et de l'équipement.	P
Vérifier les travaux.	5	--	- Précision de la vérification. - Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	--	- Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. - Entreposage des produits et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFC 187 / 256637</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>4 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES</u>	Durée de l'épreuve :	<u>7 heures</u>
	<u>SUR PLANCHES MURALES</u>		
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Finir une surface sur planches murales en gypse</u>		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Réparer les planches murales.	PT	1. Qualité de la réparation des surfaces.	30	1.1 Pose du coin métallique conforme aux techniques recommandées.	10
				1.2 Égalité des surfaces réparées.	5
				1.3 Pose du ruban de renfort conforme aux techniques recommandées.	5
				1.4 Finition des surfaces en fonction des exigences enseignées.	10
		2. Respect du temps alloué.	5	2.1 Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux.	5
Préparer la surface.	PT	3. Qualité de la préparation des surfaces.	25	3.1 Uniformité des surfaces.	10
				3.2 Propreté des surfaces.	5
				3.3 Protection appropriée des surfaces adjacentes.	10
		4. Qualité d'application de la couche d'apprêt.	10	4.1 Absence de défauts d'application de la couche d'apprêt.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

Module 4

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES Durée de l'épreuve : 7 heures

SUR PLANCHES MURALES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface sur planches murales en gypse

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Exécuter les travaux de peinture: - au rouleau et au pinceau.	PT	5. Qualité d'application des couches de peinture.	25	5.1 Préparation adéquate de la peinture.	5
				5.2 Absence de défauts d'application des couches de finition.	10
				5.3 Précision du découpage.	10
		6. Respect du temps alloué.	5	6.1 Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 187 / 256637N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Nature de l'épreuve	Épreuve pratique consistant à: - réparer une surface verticale en gypse; - préparer et exécuter des travaux de peinture sur des surfaces verticales et sur une surface horizontale en gypse. L'épreuve comprendra deux parties distinctes ayant lieu consécutivement. Première partie: Réparation des planches murales. Deuxième partie: Préparation des surfaces et exécution des travaux de peinture. L'évaluation sera axée sur le produit des travaux effectués, c'est-à-dire sur la qualité des réparations effectuées et la qualité des travaux de finition. Pour chacune des parties, les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées, à partir de: - consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation de chaque tâche. L'examinatrice et l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seul, chacun à leur poste de travail. Les candidates et candidats auront à leur disposition, dans leur aire de travail, tout le matériel, l'outillage et l'équipement nécessaire à la réalisation du travail demandé.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Durée de l'épreuve	Les deux parties de l'épreuve seront administrées à tous les candidates et candidats simultanément. On suggère la présence de deux examinatrices ou examinateurs. Elles ou ils auront à consigner sur les fiches d'évaluation, et ce pour chaque candidate et candidat, le temps requis pour différentes étapes d'exécution des travaux ainsi que les vérifications effectuées en cours des travaux. 7 heures, au maximum. La réparation d'une surface verticale en gypse dans l'aire de base aura une durée maximale de deux heures. La préparation et la finition des surfaces verticales et horizontale en gypse dans les cubicules de travail, aura une durée de cinq heures.
Description de la première partie de l'épreuve.	La première partie de l'épreuve consiste à réparer un coin intérieur, un coin extérieur et un trou sur une surface verticale en gypse. La réparation de la surface murale se déroulera dans l'aire de base sur les postes de travail utilisé pour jointolement. La surface en gypse comportera les défauts suivants: - un trou rectangulaire d'environ 80 X 120 mm; - un coin métallique abimé sur une longueur d'environ 300 mm; - un coin intérieur ouvert sur une longueur d'environ 500 mm.

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Description de la deuxième partie de l'épreuve.	La deuxième partie consiste à préparer une surface horizontale et des surfaces verticales en gypse, et à appliquer une couche d'apprêt et deux couches de peinture de finition à l'huile. La préparation des surfaces et l'exécution des travaux de peinture se dérouleront dans les cubicules de l'aire de surfaces murales et de revêtements. Les surfaces présenteront les difficultés suivantes: - des saletés sur une surface peinte (tâche d'huile, colle à tapisserie); - des rainures, des rugosités, etc; - des surfaces adjacentes à protéger. On s'assurera de laisser les boiseries non masquées, afin de permettre d'évaluer l'habileté des candidates et candidats à effectuer le découpage.
Déroulement de l'épreuve.	L'épreuve se déroulera sur une période de trois jours. Concernant l'étape de réparation de la surface, les candidates et candidats auront, pendant la première journée, à: - réparer le coin intérieur; - réparer le coin métallique extérieur; - obturer le trou dans le mur; - installer le ruban de renfort.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
	Les candidates et candidats devront faire vérifier leur travail par l'examinatrice ou l'examineur lorsqu'elles ou qu'ils auront complété l'application du ruban de renfort avant que celui-ci ne soit recouvert de pâte à joint. L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation les résultats de chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1, 1.2 et 1.3. Elle ou il s'assurera que tous les candidates et candidats complètent cette étape à l'intérieur du temps alloué, soit une heure. On tolérera un manquement de dix minutes. Ensuite, les candidates et candidats poursuivront leur travail, en appliquant la première couche de pâte à joint. On doit prévoir une période de séchage de la pâte à joint qui s'étalera jusqu'à la deuxième journée de l'épreuve. Concernant l'étape de préparation et de finition de la surface, les candidates et candidats auront, pendant la première journée, dans les cubicules de travail, à: - préparer les surfaces à peindre; - protéger les surfaces adjacentes; - appliquer l'apprêt. On s'attend à ce que les candidates et candidats complètent la préparation des surfaces à peindre à l'intérieur d'une heure et demie.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 187 / 256637N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
	Les candidates et candidats devront faire vérifier leur travail par l'examinatrice ou l'examineur avant l'application de la couche d'apprêt. L'examinatrice ou l'examineur consignera sur les fiches d'évaluation, les résultats de chaque candidate et candidat reliés aux éléments-critères 3.1, 3.2 et 3.3. Ensuite, les candidates et candidats poursuivront l'épreuve en appliquant la couche d'apprêt. On s'attend à ce que les candidates et candidats effectuent cette étape en une heure. L'examinatrice ou l'examineur effectuera une deuxième vérification, en ce qui concerne les résultats reliés à l'élément-critère 4.1. La deuxième journée, chacun à leur aire de travail, les candidates et candidats poursuivront le travail de réparation de la surface. Ils auront à : - poncer les surfaces réparées, si nécessaire; - appliquer une seconde couche de pâte à joint. On s'attend à ce qu'elles et qu'ils complètent cette étape à l'intérieur de quarante minutes. Ensuite, elles et ils poursuivront la deuxième partie de l'épreuve, dans les cubicules de travail. Dans un premier temps, elles et ils auront à préparer la peinture. L'examinatrice ou l'examineur aura à effectuer une vérification et consigner les résultats des candidates et candidats concernant l'élément-critère 5.1. Ensuite, les candidates et candidats pourront appliquer la première couche de peinture à l'huile. On s'attend à ce qu'elles et qu'ils complètent cette étape en une heure.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
	La troisième journée, les candidates et candidats poursuivront leur travail de réparation de la surface en appliquant une troisième couche de pâte à joint et à poncer les surfaces réparées si nécessaire, une fois la dernière application de pâte à joint sèche. On s'attend à ce qu'elles et qu'ils complètent cette étape à l'intérieur de vingt minutes. L'examinatrice ou l'examineur aura à évaluer le produit fini de la réparation de la surface, en complétant les fiches d'évaluation de chaque candidate et candidat pour les éléments-critères 1.4 et 2.1. Ensuite, les candidates et candidats retourneront dans leur cubicule afin de poursuivre l'étape de finition de la surface. Elles et ils auront à appliquer la deuxième couche de peinture de finition. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats effectuent cette étape en une heure et demie. L'examinatrice ou l'examineur consignera sur les fiches d'évaluation, pour chaque candidate et candidat, le temps employé pour appliquer la deuxième couche de peinture ainsi que l'évaluation du produit fini, par les résultats reliés aux éléments-critères 5.2, 5.3 et 6.1.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Réparer les planches murales.	Cette partie de l'épreuve se déroulera dans l'aire de base, sur les postes de travail utilisé pour le jointoiment.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 187 / 256637N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Élément-critère 1.1 Pose du coin métallique conforme aux techniques recommandées.	Les candidates et candidats auront à remplacer une section de coin métallique abimée. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que: - la longueur de la section de coin métallique ajoutée soit appropriée: on s'attend à ce qu'il n'y ait qu'un petit espace vide aux deux extrémités de la pièce de remplacement. La marge d'erreur tolérée est de 2 millimètres. - la portion de coin métallique ajoutée soit solide: l'examinatrice ou l'examineur vérifiera la présence en nombre suffisant de vis et de clous pour assurer la solidité du coin, ainsi que leur profondeur de façon à ce qu'il n'y ait pas de brisure du gypse ou de saillie en surface. Elle ou il vérifiera l'absence de vibration du coin lorsque soumis à une pression manuelle. - la portion du coin métallique ajoutée soit bien alignée avec les parties non réparées.
Élément-critère 1.2 Égalité des surfaces réparées.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera de l'égalité des surfaces réparées. Les pièces en gypse ajoutées ou remplacées doivent être égales aux surfaces adjacentes non réparées. On tolérera une légère dénivellation quant à l'égalité des surfaces.
Élément-critère 1.3 Pose du ruban de renfort conforme aux techniques recommandées.	Pour toutes les réparations effectuées, l'examinatrice ou l'examineur devra s'assurer que le ruban de renfort est centré avec les joints à couvrir. Le ruban de renfort utilisé par les candidates et candidats sera un ruban en papier perforé non-encollé. La marge d'erreur tolérée est de douze mm. Les candidates et candidats devront faire vérifier leur travail par l'examinatrice ou l'examineur lorsqu'elles ou qu'ils auront complété l'application du ruban de renfort sur toutes les surfaces réparées, avant que celles-ci ne soit recouvertes de pâte à joint.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

8 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Élément-critère 1.4 Finition des surfaces en fonction des exigences enseignées.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera: - de la dissimulation complète du ruban de renfort: l'examinatrice ou l'examineur devra s'assurer que celui-ci une fois collé, ne laisse voir aucune bulle d'air. - du ponçage convenable des surfaces réparées: l'examinatrice ou l'examineur s'assurera par la vue et par le toucher, qu'après le ponçage, les surfaces soient lisses et exemptes de cavités, de rainures, de saillies, de traces de ruban de renfort ou d'autres défauts apparents. La largeur de la couche de finition de pâte à joint devrait être d'au moins 300 mm.
Élément-critère 2.1 Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux.	On s'attend à ce que les candidates et candidats complètent toutes les opérations de travail de réparation des surfaces telles que définies dans les consignes de l'épreuve, à l'intérieur du temps alloué, soit deux heures. L'examinatrice ou l'examineur consignera sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant l'élément-critère 2.1
Préparer les surfaces.	Cette partie se déroulera dans les cubicules de l'aire de surfaces murales et de revêtements.
Élément-critère 3.1 Uniformité des surfaces.	Les candidates et candidats devront préparer les surfaces à peindre de façon à ce qu'elles ne présentent aucune imperfection telles: cavités, coulis, saillies, cloques, gerçures, fissures, peinture écaillée. Toutes les surfaces ponçées devront être lisses et exemptes de rainures et de rugosités.
Élément-critère 3.2 Propreté des surfaces.	On s'attend à ce que les candidates et candidats essuient les surfaces avec un chiffon et s'assurent de l'absence de poussière et de saleté sur les surfaces.
Élément-critère 3.3 Protection appropriée des surfaces adjacentes.	Les candidates et candidats devront s'assurer de recouvrir avec précision toutes les surfaces à protéger en utilisant les toiles de protection, sauf les boiseries qui devront rester découvertes.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Élément-critère 4.1 Absence de défauts d'application de la couche d'apprêt.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les surfaces peintes sont exemptes de défauts d'application tels: débordement de peinture sur les surfaces adjacentes, manque ou absence de peinture à certains endroits, traces de rouleau et de pinceau, coulis et bavures. L'épaisseur du dépôt de l'apprêt devrait être uniforme sur toutes les surfaces.
Exécuter les travaux de peinture: - au pinceau et au rouleau;	L'application des couches de peinture de finition s'effectuera à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau.
Élément critère 5.1 Préparation adéquate de la peinture.	Les candidates et candidats devront respecter la technique de préparation de la peinture, selon les consignes du manufacturier.
Élément-critère 5.2 Absence de défauts d'application des couches de finition.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les surfaces peintes sont exemptes de défauts d'application tels: débordements de peinture sur les surfaces adjacentes, manque ou absence de peinture à certains endroits, traces de rouleau et de pinceau, coulis et bavures. L'épaisseur du dépôt de peinture devrait être uniforme sur toutes les surfaces peintes.
Élément-critère 5.3 Précision du découpage.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera de l'absence de débordement de peinture sur les obstacles à contourner, tels: les contours des portes, des fenêtres et des boiseries, les luminaires, les plaques électriques, etc. On tolérera un débordement maximum de deux mm.
Élément-critère 6.1 Respect du temps alloué pour l'exécution des travaux.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats complètent à l'intérieur du temps alloué, soit cinq heures, toutes les opérations du travail de préparation et de finition des surfaces telles que défini dans les consignes de l'épreuve. On tolérera un manquement de quinze minutes.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

10 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 187 / 256637

N° ET TITRE DU MODULE : 4 - PREPARATION ET FINITION DE SURFACES SUR PLANCHES MURALES

Items	Remarques
Seuils de réussites différenciés.	Première partie de l'épreuve: 30/35 Deuxième partie de l'épreuve: 50/65
Unités de notation recommandées pour la première partie de l'épreuve.	(20) 1.1 à 1.3; (10) 1.4; (5) 2.1.
Unités de notation recommandées pour la deuxième partie de l'épreuve.	(25) 3.1 à 3.3; (10) 4.1; (15) 5.1 et 5.2; (10) 5.3; (5) 6.1.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 188 / 256643

N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFC 188 / 256643

N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

COMPORTEMENT ATTENDU : Interpréter un plan et un devis

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Choisir les différents documents susceptibles de fournir l'information nécessaire à la réalisation des travaux.	5	--	• Documents requis pour l'exécution des travaux de peinture.	C
Interpréter des éléments d'information sur un ensemble de plans.	40	45	• Éléments d'information apparaissant sur un ensemble de plans de construction. • Localisation d'éléments d'architecture apparaissant sur un ensemble de plans de construction.	C
Interpréter des éléments d'information contenus dans un devis.	40	35	• Éléments d'information reliés au métier contenus dans un devis.	C
Établir le lien entre l'information d'un plan et celle du devis.	5	20	• Méthodes de recherche de renseignements entre le plan et le devis correspondant.	C
Effectuer des croquis à main levée.	10	--	• Représentation de l'information.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE DE CONNAISSANCES PRATIQUES

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFC 188 / 256643</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DE DEVIS</u>	Durée de l'épreuve :	<u>1½ heures</u>
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Interpréter un plan et un devis</u>		

Objets d'évaluation	Thèmes de connaissances	Pond. %	Éléments de connaissances	Pond. %	
Interpréter des éléments d'information sur un ensemble de plans.	1. Éléments d'information apparaissant sur un ensemble de plans de construction.	20	1.1 Interprétation d'éléments d'information contenus dans un plan.	5	
			1.2 Détermination des dimensions de certains éléments d'architecture contenus dans un plan.	15	
	2. Localisation d'éléments d'architecture apparaissant sur un ensemble de plans de construction.	25	2.1 Localisation des emplacements d'éléments d'architecture sur des plans de construction.	15	
			2.2 Localisation de surfaces sur un ensemble de plans.	10	
Interpréter des éléments d'information contenus dans un devis.	3. Éléments d'information contenus dans un devis.	35	3.1 Distinction de renseignements d'ordre administratif apparaissant dans les devis.	5	
			3.2 Distinction de spécifications techniques sur les matériaux.	15	
			3.3 Distinction de spécifications techniques sur les procédés et sur les finis.	15	
Établir le lien entre l'information d'un plan et celle du devis.	4. Méthodes de recherche de renseignements entre le plan et le devis correspondant.	20	4.1 Association entre les surfaces à finir apparaissant aux plans et les spécifications techniques de finition correspondant à ces surfaces sur le devis.	20	

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 188 / 256643

N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

Items	Remarques
Nature de l'épreuve	Épreuve de connaissances pratiques comportant des questions principalement axées sur: - la localisation d'éléments d'information sur un ensemble de plans de construction; - distinction d'éléments d'information contenus dans un devis; - l'association des renseignements du devis aux plans de construction. L'épreuve pourra être administrée à tous les candidates et candidats simultanément, dans la classe de technologie ou dans l'aire de base. La situation d'évaluation fait référence à un jeu de plans (système international) d'un édifice de 16 à 24 unités de type condominium, et à des devis nécessitant des travaux de peinture, de revêtement, d'application de composés granuleux et de finition de surfaces intérieures et extérieures en bois. On fournira aux candidates et candidats le jeu de plans complet et les devis ainsi qu'une règle d'architecte à mesures métriques. Aucun autre document ne devrait être autorisé. Les candidates et candidats devront répondre à des questions reliées aux éléments contenus sur les plans de construction et les devis.
Durée de l'épreuve	1 ½ heures.
Interprétation des éléments de connaissances.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait aux situations présentées dans les questions et aux réponses attendues des candidates et candidats.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 188 / 256643

N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

Items	Remarques
Interpréter des éléments d'information sur un ensemble de plans. Élément-critère 1.1 Interprétation d'éléments d'information contenus dans un plan. Élément-critère 1.2 Détermination des dimensions de certains éléments d'architecture contenus dans un plan. Élément-critère 2.1 Localisation des emplacements d'éléments d'architecture sur des plans de construction.	Pour répondre aux questions, les candidates et candidats devront nécessairement utiliser l'ensemble de plans et le devis fournis avec l'épreuve. Les candidates et candidats auront à interpréter des renseignements contenus dans la légende, les vues du plan, les vues en coupe et les dessins de détails. Les candidates et candidats auront à indiquer, à partir du plan, des dimensions de pièces ou d'éléments d'architecture, tels: la longueur, la largeur et la hauteur de certaines pièces, la superficie ou le périmètre de certaines pièces ou d'éléments d'architecture. On suggère que les candidates et candidats utilisent, au moins deux fois, la règle d'architecte pour trouver une dimension réelle dessinée à l'échelle, les cotes étant alors absentes du plan. Les candidates et candidats auront à localiser sur un plan, à partir de cotes, de symboles et de conventions, des éléments d'architecture tels: portes, boiseries, escaliers, fenêtres, cloisons, etc.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 188 / 256643

N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

Items	Remarques
Élément-critère 2.2 Localisation de surfaces sur un ensemble de plans.	Les candidates et candidats auront à localiser des pièces, des surfaces (murs, plafonds, planchers) et à reconnaître les matériaux de construction employés au recouvrement des surfaces.
Interpréter des éléments d'information contenus dans un devis.	
Élément-critère 3.1 Distinction de renseignements d'ordre administratif apparaissant dans les devis.	Les questions devraient prendre la forme de demandes de renseignements particuliers à propos de la nature des travaux présentés sur le devis fourni aux candidates et candidats (par exemple, des renseignements sur les conditions générales de réalisation des travaux, les délais d'exécution des travaux, la coordination des travaux, les changements prévus aux travaux, les garanties, ou autres.)
Élément-critère 3.2 Distinction de spécifications techniques sur les matériaux.	Les questions devraient prendre la forme de demandes de renseignements particuliers, contenus dans le devis, concernant le type de produits et de matériaux recommandés pour la finition de certaines pièces de l'édifice.
Élément-critère 3.3 Distinction de spécifications techniques sur les procédés et sur les finis.	Les questions devraient prendre la forme de demandes de renseignements particuliers, contenus dans le devis, concernant les procédés de préparation et de finition de surfaces de même que ceux reliés aux finis exigés.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFC 188 / 256643N° ET TITRE DU MODULE : 5 - INTERPRÉTATION DE PLANS ET DEVIS

Items	Remarques
Etablir le lien entre l'information d'un plan et celle du devis. Élément-critère 4.1 Association entre les surfaces à finir apparaissant aux plans et les spécifications techniques de finition correspondant à ces surfaces sur le devis. Seuil de réussite	Les candidates et candidats auront à retrouver, à l'aide du devis, les renseignements concernant les procédés de préparation et de finition de surfaces identifiées sur le plan, et les matériaux à utiliser pour finir ces surfaces. 80%

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

INTENTION POURSUIVIE : Se situer au regard des organismes de l'industrie de la construction

Activités de formation	Appr. %	Éval. %	Manifestations (de la participation)
PHASE 1: Information. Prendre connaissance de l'objectif de formation dans le guide d'accompagnement.	10	5	• Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.
PHASE 2: Appropriation. Recevoir de l'information sur le sujet traité. Exprimer ses opinions sur le sujet et poser des questions.	60	65	• Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant. • Participe aux échanges de renforcement entre l'enseignante ou de l'enseignant et le groupe. • Pose des questions selon la nature de l'exposé et la situation d'apprentissage. • Répond aux questions de l'enseignante ou de l'enseignant.
PHASE 3: Renforcement. Revoir les éléments importants de l'unité. Répondre individuellement à un questionnaire. Corriger les réponses en groupe.	30	30	• Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant. • Pose des questions en vue d'un renforcement. • Répond à un questionnaire couvrant le contenu de l'unité de formation. • Procède à la correction active de son exercice.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KDN 186 / 255001
N° ET TITRE DU MODULE :	6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION		
INTENTION POURSUIVIE :	Se situer au regard des organismes de l'industrie de la construction		

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
PHASE 1: Information			
1. Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.	5	1.1 Écoute attentivement.	5
PHASE 2: Appropriation.			
2. Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.	20	2.1 Écoute attentivement.	20
3. Participe aux échanges de renforcement entre l'enseignante ou l'enseignant et le groupe.	15	3.1 Discute des sujets traités.	15
4. Pose des questions.	15	4.1 Pose des questions pertinentes.	15
5. Répond aux questions de l'enseignante ou de l'enseignant.	15	5.1 Donne des réponses pertinentes.	15
PHASE 3: Renforcement.			
6. Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.	10	6.1 Écoute attentivement.	10
7. Pose des questions en vue d'un renforcement.	5	7.1 Pose des questions pertinentes.	5
8. Répond à un questionnaire couvrant le contenu de l'unité de formation.	10	8.1 S'applique à effectuer l'exercice.	10

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

INTENTION POURSUIVIE : Se situer au regard des organismes de l'industrie de la construction

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
9. Procède à la correction active de son exercice.	5	9.1 Corrige l'exercice.	5

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

Items	Remarques
Dispositif d'évaluation	L'évaluation de la participation des candidates et candidats s'appuiera sur des données recueillies à divers moments du déroulement des activités de formation. Cependant, on ne devrait porter un jugement définitif sur un élément-critère qu'à la fin de la phase correspondante dans le plan de mise en situation. Enfin, le jugement final sur la participation des candidates et candidats à l'ensemble des activités de formation ne devrait être porté qu'à la toute fin du module. Pour procéder à l'évaluation, on utilisera deux grilles préparées à cette fin. Ces grilles sont présentées dans le guide du formateur à l'unité 1 intitulée "Présentation du module", aux sections 5.4.2 et 5.4.4. L'enseignante ou l'enseignant ne notera sur la grille de suivi de l'élève que les manquements aux critères de participation. Cette dernière est construite pour évaluer deux unités de formation. L'établissement de formation devra reproduire suffisamment de grilles pour pouvoir en évaluer dix. La grille d'évaluation de la participation est utilisée pour indiquer le cumulatif des grilles de suivi. Comme l'évaluation de ce module est basée sur la participation de l'élève, le taux de réussite a été établi à 75%. Les indications précisant le risque d'échec ou l'échec, au bas de la grille, correspondent à ce critère. Pour réussir un unité de formation, la candidate ou le candidat ne devra pas dépasser trois manquements aux critères de participation décrits sur la grille de suivi. L'enseignante ou l'enseignant ne doit pas inscrire plus d'un manquement par critère de participation par unité de formation. Lorsque la candidate ou le candidat réussit l'unité de formation, l'enseignante ou l'enseignant inscrit 1 dans la colonne "verdict". Ces cumulatifs sont reportés sur la seconde grille dans la colonne appropriée. Il est fortement recommandé que l'enseignante ou l'enseignant maîtrise la procédure d'évaluation décrite dans le guide du formateur aux sections 5.4.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

Items	Remarques
Interprétation des éléments-critères.	
PHASE 1: Information.	
Élément-critère 1.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.
PHASE 2: Appropriation.	
Élément-critère 2.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.
Élément-critère 3.1 Discute des sujets traités.	Lors d'une rencontre de groupe, la candidate ou le candidat prendra part activement à la mise en commun des renseignements recueillis sur les sujets traités.
Élément-critère 4.1 Pose des questions pertinentes.	La candidate ou le candidat formulera des questions qui ont un lien direct avec les sujets traités.
Élément-critère 5.1 Donne des réponses pertinentes.	La candidate ou le candidat s'efforcera de répondre aux questions posées par l'enseignante ou l'enseignant.
PHASE 3: Renforcement.	
Élément-critère 6.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KDN 186 / 255001

N° ET TITRE DU MODULE : 6 - ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION

Items	Remarques
Élément-critère 7.1 Pose des questions pertinentes.	La candidate ou le candidat s'efforcera de formuler des questions ayant des liens directs avec les éléments de contenu présentés lors de la revision de ce module.
Élément-critère 8.1 S'applique à faire l'exercice.	La candidate ou le candidat s'efforcera de répondre au questionnaire proposé en consacrant un temps minimum de lecture et en s'accordant un certain temps de réflexion avant de répondre. Il devra aussi procéder à la revision de ses réponses. L'enseignante ou l'enseignant devra prendre les dispositions nécessaires pour aider les candidates ou candidats qui éprouvent des difficultés à lire le français. Pour évaluer la réussite à cet élément-critère, on considérera uniquement l'intérêt démontré par la candidate ou le candidat pour répondre au questionnaire.
Élément-critère 9.1 Corrige ses erreurs.	La candidate ou le candidat fera preuve d'intérêt pour corriger ses erreurs et en comprendre la cause. Il prendra part activement aux discussions permettant de trouver des solutions aux problèmes posés.
Règle de verdict	La réussite à ce module implique: - la présence à huit unités de formation sur dix. - un cumulatif de participation égal ou supérieur à 75%.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

INTENTION POURSUIVIE : Appliquer des notions de santé et de sécurité
sur les chantiers de construction

Activités de formation	Appr. %	Éval. %	Manifestations (de la participation)
PHASE 1: Information. Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation et du guide d'accompagnement.	10	10	Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.
PHASE 2: Appropriation. - Recueillir de l'information sur le sujet traité. - Porter un jugement et exprimer ses opinions sur le sujet. - Poser des questions et donner des réponses aux questions de l'enseignante ou de l'enseignant. - Dégager les principaux concepts et les principes fondamentaux déterminant un comportement sécuritaire. - Évaluer son adhésion à ces principes.	60	50	- Écoute les différents exposés traitant de la santé et de la sécurité sur les chantiers de construction. - Participe aux échanges de renforcement entre l'enseignante ou l'enseignant et le groupe. - Pose des questions selon la nature de l'exposé et la situation d'apprentissage. - Répond aux questions posées par l'enseignante ou l'enseignant. - S'exprime sur les dispositions sécuritaires à mettre en place lors de l'exécution de divers travaux sur les chantiers de construction. - Donne son opinion sur la pertinence des mesures de sécurité à observer sur les chantiers de construction.

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE SITUATION)

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

INTENTION POURSUIVIE : Appliquer des notions de santé et de sécurité
sur les chantiers de construction

Activités de formation	Appr. %	Éval. %	Manifestations (de la participation)
PHASE 3: Renforcement. • Revoir les éléments et les concepts importants de l'unité. • Répondre à un questionnaire. • Valider les réponses et en discuter s'il y a lieu.	30	40	• Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant. • Pose des questions en vue de vérifier sa compréhension. • Répond à un questionnaire sur le contenu du module. • Procède activement à la correction en expliquant ses réponses et en les discutant.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>ECE 183 / 255002</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION</u>		
INTENTION POURSUIVIE :	<u>Appliquer des notions de santé et de sécurité</u> <u>sur les chantiers de construction</u>		

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
PHASE 1:			
1. Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.	10	1.1 Écoute attentivement.	10
PHASE 2:			
2. Écoute les différents exposés traitant de la santé et de la sécurité sur les chantiers de construction.	10	2.1 Écoute attentivement.	10
3. Participe aux échanges de renforcement entre l'enseignante ou l'enseignant et le groupe.	20	3.1 Discute des sujets traités.	20
4. Pose des questions selon la nature de l'exposé et la situation d'apprentissage.	10	4.1 Pose des questions pertinentes.	10
5. Répond aux questions posées par l'enseignante ou l'enseignant.	10	5.1 Donne des réponses pertinentes.	10
PHASE 3:			
6. Écoute l'exposé de l'enseignante ou de l'enseignant.	10	6.1 Écoute attentivement.	10
7. Pose des questions en vue de vérifier sa compréhension.	10	7.1 Pose des questions pertinentes.	10
8. Répond à un questionnaire sur le contenu du module.	10	8.1 S'applique à faire l'exercice.	10

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS (OBJECTIF DE SITUATION)

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

INTENTION POURSUIVIE : Appliquer des notions de santé et de sécurité
sur les chantiers de construction

Manifestations (de la participation)	Pond. %	Éléments-critères (participation)	Pond. %
9. Procède activement à la correction en expliquant ses réponses et en les discutant.	10	9.1 Corrige ses erreurs.	10

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

Items	Remarques
Dispositif d'évaluation	L'évaluation de la participation des candidates et candidats s'appuiera sur des données recueillies à divers moments du déroulement des activités de formation. Cependant, on ne devrait porter un jugement définitif sur un élément-critère qu'à la fin de la phase correspondante dans le plan de mise en situation. Enfin, le jugement final sur la participation des candidates et candidats à l'ensemble des activités de formation ne devrait être porté qu'à la toute fin du module. Pour procéder à l'évaluation, on utilisera deux grilles préparées à cette fin. Ces grilles sont présentées dans le guide du formateur à l'unité 1 intitulée "Présentation du module". L'enseignante ou l'enseignant ne notera sur la grille de suivi de l'élève que les manquements aux critères de participation. Cette dernière est construite pour évaluer deux unités de formation. L'établissement de formation devra reproduire suffisamment de grilles pour pouvoir en évaluer vingt. La grille d'évaluation de la participation est utilisée pour indiquer le cumulatif des grilles de suivi. Comme l'évaluation de ce module est basée sur la participation de l'élève, le taux de réussite a été établi à 75%. Les indications précisant le risque d'échec ou l'échec, au bas de la grille, correspondent à ce critère. Pour réussir un unité de formation, la candidate ou le candidat ne devra pas dépasser trois manquements aux critères de participation décrits sur la grille de suivi. L'enseignante ou l'enseignant ne doit pas inscrire plus d'un manquement par critère de participation par unité de formation. Lorsque la candidate ou le candidat réussit l'unité de formation, l'enseignante ou l'enseignant inscrit 1 dans la colonne "verdict". Ces cumulatifs sont reportés sur la seconde grille dans la colonne appropriée. Il est fortement recommandé que l'enseignante ou l'enseignant maîtrise la procédure d'évaluation décrite dans le guide du formateur aux sections: 1.6 "Procédure d'évaluation de la sanction des études" et 1.7 "Grille d'évaluation de la participation".

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

Items	Remarques
Interprétation des éléments-critères.	
PHASE 1: Information.	
Élément-critère 1.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.
PHASE 2: Appropriation.	
Élément-critère 2.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.
Élément-critère 3.1 Discute des sujets traités.	Lors d'une rencontre de groupe, la candidate ou le candidat prendra part activement à la mise en commun des renseignements recueillis sur les sujets traités.
Élément-critère 4.1 Pose des questions pertinentes.	La candidate ou le candidat formulera des questions qui ont un lien direct avec les sujets traités.
Élément-critère 5.1 Donne des réponses pertinentes.	La candidate ou le candidat s'efforcera de répondre aux questions posées par l'enseignante ou l'enseignant.
PHASE 3: Renforcement.	
Élément-critère 6.1 Écoute attentivement.	La candidate ou le candidat devra suivre attentivement les explications données par l'enseignante ou l'enseignant.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : ECE 183 / 255002

N° ET TITRE DU MODULE : 7 - SANTÉ ET SÉCURITÉ: CONSTRUCTION

Items	Remarques
Élément-critère 7.1 Pose des questions pertinentes. Élément-critère 8.1 S'applique à faire l'exercice. Élément-critère 9.1 Corrige ses erreurs. Règle de verdict	La candidate ou le candidat s'efforcera de formuler des questions ayant des liens directs avec les éléments de contenu présentés lors de la revision de ce module. La candidate ou le candidat s'efforcera de répondre au questionnaire proposé en consacrant un temps minimum de lecture et en s'accordant un certain temps de réflexion avant de répondre. Il devra aussi procéder à la revision de ses réponses. L'enseignante ou l'enseignant devra prendre les dispositions nécessaires pour aider les candidates ou candidats qui éprouvent des difficultés à lire le français. Pour évaluer la réussite à cet élément-critère, on considérera uniquement l'intérêt démontré par la candidate ou le candidat pour répondre au questionnaire. La candidate ou le candidat fera preuve d'intérêt pour corriger ses erreurs et en comprendre la cause. Il prendra part activement aux discussions permettant de trouver des solutions aux problèmes posés. La réussite à ce module implique: - la présence aux unités de formation 1 et 2; - la présence à dix-huit unités de formation sur vingt; - un cumulatif de participation égal ou supérieur à 75%.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 189 / 256654

N° ET TITRE DU MODULE : 8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 189 / 256654

N° ET TITRE DU MODULE : 8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX

COMPORTEMENT ATTENDU : Calculer des quantités de matériaux utilisés dans le métier

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Mesurer selon le système international et le système impérial d'unités.	15	--	- Utilisation des instruments de mesure. - Précision des lectures.	P
Calculer la superficie de surfaces à finir de différentes formes géométriques: . carrés; . rectangles; . triangles; . cercles.	25	40	- Méthodes de calcul de superficies de surfaces à finir. - Choix des cotes à utiliser sur le plan.	C
Évaluer la quantité de matériaux nécessaires en fonction des superficies calculées.	60	60	- Méthode de détermination de quantités brutes de matériaux nécessaires. - Méthode de détermination de quantités nettes de matériaux nécessaires.	C

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE DE CONNAISSANCES PRATIQUES

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFC 189 / 256654</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX</u>	Durée de l'épreuve :	<u>1 ½ heures</u>
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Calculer des quantités de matériaux utilisés dans le métier</u>		

Objets d'évaluation	Thèmes de connaissances	Pond. %	Éléments de connaissances	Pond. %	
Calculer la superficie de surfaces à finir de différentes formes géométriques: - carrés; - rectangles; - triangles; - cercles. Évaluer la quantité de matériaux nécessaires en fonction des superficies calculées.	1. Méthodes de calcul de superficies de surfaces à finir.	40	1.1 Calcul, selon le système international d'unités, de superficies de surfaces à finir.	40	
	2. Méthode de détermination de quantités brutes de matériaux nécessaires.	30	2.1 Calcul, selon le système international d'unités, des quantités brutes de matériaux pour exécuter des travaux d'application de:		
	3. Méthode de détermination de quantités nettes de matériaux nécessaires.	30	3.1 Calcul, selon le système international d'unités, des quantités nettes de matériaux en considérant la perte, pour exécuter des travaux d'application de:		
			- apprêt et peinture; - revêtement; - composés granuleux.	10 10 10	
			- apprêt et de peinture; - revêtement; - composés granuleux.	10 10 10	

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 189 / 256654

N° ET TITRE DU MODULE : 8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Épreuve de connaissances pratiques comportant des questions axées sur le calcul: - de superficies à finir; - de quantités brutes de matériaux; - de quantités nettes de matériaux; La situation d'évaluation fait référence à l'utilisation d'un ensemble de plans et devis (système international) d'un édifice de 16 à 24 unités de type condominium nécessitant des travaux d'application d'apprêt, peinture, de revêtement, de composés granuleux et de finition de surfaces intérieures et extérieures en bois. On suggère d'utiliser le même jeu de plans et de devis que celui utilisé pour l'évaluation du Module 5 "Interprétation de plans et devis". L'épreuve pourra être administrée simultanément à l'ensemble des candidates et candidats, dans la classe de technologie ou dans l'aire de base. Les candidates et candidats auront à répondre aux questions individuellement. Les problèmes présentés devront faire référence à des situations couramment rencontrées dans l'exercice du métier de peintre. Les candidates et candidats auront à leur disposition des manuels de manufacturiers, des fiches techniques des produits de finition (apprêt, peinture, revêtement, composés granuleux). Ces documents seront disposés sur les tables avant le début de l'épreuve. Les candidates et candidats devront tenir compte des indications des fabricants, concernant les spécifications des matériaux, lors des calculs des quantités. On autorisera l'utilisation d'une calculatrice. Aucun autre document ne devrait être autorisé.
Durée de l'épreuve	1½ heures, au maximum.

Codes : KFC 189 / 256654

N° ET TITRE DU MODULE : 8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX

Items	Remarques
Interprétation des éléments de connaissances. Calculer la superficie de surfaces à finir de différentes formes géométriques: - carrés; - rectangles; - triangles; - cercles. Élément-critère 1.1 Calcul, selon le système international d'unités, de superficies de surfaces à finir. Évaluer la quantité de matériaux nécessaires en fonction des superficies calculées.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait aux situations présentées dans les questions et aux réponses attendues des candidates et candidats. Les candidates et candidats auront à calculer en mètres carrés, la superficie des surfaces à recouvrir. On tolérera une erreur de $\pm 3\%$ sur le nombre total de mètres carrés.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFC 189 / 256654

N° ET TITRE DU MODULE : 8 - CALCUL DE QUANTITÉS DE MATÉRIAUX

Items	Remarques
Élément-critère 2.1 Calcul, selon le système international d'unités, des quantités brutes de matériaux pour exécuter des travaux d'application de: - apprêt et peinture; - revêtement; - composés granuleux.	Les candidates et candidats auront à calculer les quantités brutes de matériaux pour les surfaces à recouvrir, calculées à l'élément-critère 1.1: - le nombre de litres d'apprêt et de peinture; - le nombre de rouleaux simples de tapisserie; - le nombre de litres de composés granuleux. On tolérera une erreur de $\pm 3 \%$ sur le nombre total de matériaux requis.
Élément-critère 3.1 Calcul, selon le système international d'unités, des quantités nettes de matériaux en considérant la perte, pour exécuter des travaux d'application de: - apprêt et peinture; - revêtement; - composés granuleux.	Les candidates et candidats auront à calculer les quantités nettes de matériaux, à partir des quantités brutes préalablement calculées à l'élément-critère 2.1, en appliquant le pourcentage de perte relié au genre de travaux: - le nombre de litres d'apprêt et de peinture; - le nombre de rouleaux simples de tapisserie; - le nombre de litres de composés granuleux. On tolérera une erreur de $\pm 3 \%$ sur le nombre total de matériaux requis.
Seuil de réussite	80%

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 181 / 256663N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGECOMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer les techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Décaper une surface en bois.	45	35	• Choix du procédé de décapage. • Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. • Application de la technique de décapage. • Qualité de la surface décapée. • Respect des règles de santé et de sécurité au travail. • Utilisation des matériaux, des outils et de l'équipement. • Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. • Nettoyage des outils et de l'équipement.	P
Nettoyer une surface décapée.	10	10	• Application de la technique de nettoyage. • Qualité de nettoyage de la surface décapée.	P
Ponçer une surface en bois.	45	55	• Choix du procédé de ponçage. • Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. • Application de la technique de ponçage. • Respect des règles de santé et de sécurité au travail. • Qualité de la surface poncée. • Utilisation des matériaux, des outils et de l'équipement. • Nettoyage des outils et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE **Durée de l'épreuve :** 3 heures

ET DE NETTOYAGE

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer les techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Décaper une surface en bois.	PT/PS	1. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	10	1.1 Choix du produit de décapage approprié.	5
				1.2 Choix des outils appropriés.	5
		2. Application de la technique de décapage.	10	2.1 A appliqué correctement le produit.	5
				2.2 A utilisé une méthode appropriée pour enlever le fini décapé.	5
		3. Qualité de la surface décapée.	10	3.1 Absence de produit de finition.	5
				3.2 Absence de défauts de décapage.	5
		4. Respect des règles de santé et de sécurité.	5	4.1 A utilisé les accessoires de protection individuelle.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KFD 181 / 256663
N° ET TITRE DU MODULE :	9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE	Durée de l'épreuve :	3 heures
COMPORTEMENT ATTENDU :	Appliquer les techniques de décapage, de ponçage et de nettoyage		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Nettoyer une surface décapée.	PT	5. Qualité de nettoyage de la surface décapée.	10	5.1 Absence de résidu de décapant. 5.2 Uniformité de la surface nettoyée.	5 5
Ponçer une surface en bois.	PT/PS	6. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	20	6.1 Choix approprié des outils. 6.2 Choix des papiers abrasifs appropriés pour la préparation et la finition de la surface.	10 10
		7. Application de la technique de ponçage.	15	7.1 A utilisé la technique appropriée de ponçage à la machine. 7.2 A utilisé la technique appropriée de ponçage à la main.	10 5
		8. Qualité de la surface ponçée.	20	8.1 Égalité des surfaces. 8.2 Absence de déformation des surfaces.	10 10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Épreuve pratique consistant à décaper et à nettoyer un poteau d'escalier tourné, et à ponçer une marche d'escalier en merisier vernie, de 1060 mm X 270 mm X 30 mm d'épaisseur, comportant une section de poteau de 40 mm de diamètre à une extrémité et un poteau tourné de longueur standard à l'autre extrémité ainsi qu'une pièce de bois simulant la contremarche. Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées, à partir de: - consignes écrites et verbales. - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation de chaque tâche. L'épreuve se divisera en deux parties: - la première partie, administrée à l'ensemble des candidates et candidats, portera sur le choix des matériaux, des outils et de l'équipement nécessaires pour exécuter le travail demandé; - la deuxième partie, administrée à huit candidates et candidats simultanément, consistera à l'exécution des travaux de décapage, de nettoyage et de ponçage des surfaces.
Description de la première partie de l'épreuve.	La première partie de l'épreuve se déroulera dans l'aire de base, et sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément. Avant de débiter l'épreuve, on remettra à tous les candidates et candidats une fiche de travail. De plus, l'examinatrice ou l'examineur aura pris soin de rassembler sur une table de travail, un ensemble diversifié de matériaux, de produits et d'outils pouvant servir à effectuer différentes tâches de décapage et de ponçage de différentes surfaces rencontrées dans l'exercice du métier de peintre, ainsi que les fiches des caractéristiques techniques accompagnant les différents produits et matériaux.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Description de la deuxième partie de l'épreuve.	Après présentation au groupe de la nature de l'épreuve, les candidates et candidats auront à consigner individuellement sur leur fiche de travail sous forme de bon de commande ou de réquisition, la liste des matériaux, des outils et de l'équipement qu'elles ou qu'ils jugent nécessaires pour accomplir chaque étape du travail demandé, et ce en tenant compte des spécifications techniques des manufacturiers. L'examinatrice ou l'examineur devra vérifier (et corriger, s'il y a lieu) chaque fiche de travail. On s'attend à ce que cette liste corresponde à la liste dressée dans le cahier de l'examinatrice ou de l'examineur. Elle ou il aura de plus, à consigner sur ses fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1, 1.2, 6.1 et 6.2. La deuxième partie de l'épreuve consiste à: - décapier le poteau d'escalier tourné; - nettoyer le poteau tourné préalablement décapé; - ponçer la marche d'escalier. Le décapage et le ponçage se dérouleront dans l'aire de base tandis que le nettoyage s'effectuera dans l'aire des surfaces calcaires. L'examinatrice et l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail. L'examinatrice ou l'examineur verra à ce que les lieux et la marche d'escalier et le poteau tourné soient prêts avant la passation de l'épreuve.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 181 / 256663N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
	Les candidates et candidats auront à: - appliquer le produit de décapage sur le poteau tourné; - enlever le fini décapé; - nettoyer la surface; - poncer à la machine et à la main la marche d'escalier. L'examinatrice ou l'examineur aura à effectuer une seconde vérification après l'application du produit de décapage. Elle ou il consignera les résultats obtenus à l'élément-critère 2.1. Après avoir respecté le temps d'action du produit de décapage, les candidates et candidats pourront poursuivre l'épreuve en enlevant le fini décapé tout en respectant les règles de santé et de sécurité au travail. L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation les résultats de chaque candidate et candidat concernant les éléments-critère 2.2 et 3.1. L'examinatrice ou l'examineur aura à effectuer une autre vérification une fois le décapage complètement terminé. Elle ou il consignera sur les fiches d'évaluation les résultats de chaque candidate et candidat concernant les éléments-critère 3.2 et 4.1. Une fois le nettoyage de la surface complété, l'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification et consigner sur les fiches d'évaluation les résultats des candidates et candidats concernant les éléments-critère 5.1 et 5.2. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification pendant le ponçage à la machine de la marche d'escalier, afin de consigner les résultats des candidates et candidats concernant l'élément-critère 7.1. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une autre vérification pendant le ponçage à la main de la marche d'escalier, afin de consigner les résultats des candidates et candidats concernant l'élément-critère 7.2.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Durée de l'épreuve. Interprétation des éléments-critères. Décapage d'une surface en bois. Élément-critère 1.1 Choix du produit de décapage approprié. Élément-critère 1.2 Choix des outils appropriés. Élément-critère 2.1 A appliqué correctement le produit. Élément-critère 2.2 A utilisé une méthode appropriée pour enlever le fini décapé.	Une dernière vérification devra être effectuée à la fin de l'épreuve concernant les résultats obtenus aux éléments-critères 8.1 et 8.2. 3 heures, au maximum. Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats. Les candidates et candidats devront choisir le produit de décapage approprié en fonction du travail demandé. Les candidates et candidats devront choisir les outils convenant au travail à réaliser, tels: la brosse, la laine d'acier, les pinceaux ou autres. L'examinatrice ou l'examinateur s'assurera que les candidates et candidats respectent les recommandations du fabricant en ce qui a trait à la méthode d'application du produit. Les candidates et candidats devront respecter le temps d'action du produit tel que recommandé par le fabricant. On ne tolérera aucun manquement. L'examinatrice ou l'examinateur s'assurera que les candidates et candidats enlèvent les résidus des produits de décapage dans le sens des fibres du bois et par des passes successives. On ne tolérera aucun manquement.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Élément-critère 3.1 Absence de produit de finition.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que la surface a été complètement décapée et que les produits de finition ont été complètement enlevés. Il est recommandé de porter une attention particulière aux contours des poteaux et aux endroits de tournage du poteau décapé.
Élément-critère 3.2 Absence de défauts de décapage.	La surface décapée devra avoir une couleur uniforme sur toute la longueur et ne présenter aucune marque d'outils de décapage. De plus, les fibres du bois devront être intactes.
Élément-critère 4.1 A utilisé les accessoires de protection individuelle.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats ont porté pendant la durée des travaux de décapage, les accessoires de protection individuelle recommandés tels: les gants de caoutchouc, les lunettes de sécurité et le couvre-tout à manches longues. On ne tolérera aucun manquement.
Nettoyer une surface décapée.	
Élément-critère 5.1 Absence de résidu de décapant.	La surface décapée et nettoyée devra être exempte de résidus de décapant et de vernis. On recommande d'apporter une attention particulière aux contours des poteaux et aux endroits de tournage du poteau.
Élément-critère 5.2 Uniformité de la surface nettoyée.	On s'attend à ce que la surface décapée et nettoyée soit exempte de taches, de cernes ou de toute autre saleté. La teinte du bois devrait être uniforme sur toute la surface.
Ponçer une surface en bois.	
Élément-critère 6.1 Choix approprié des outils.	On s'attend à ce que les candidates et candidats choisissent les outils appropriés aux travaux de ponçage à effectuer, tels: la ponceuse, le grattoir, le bloc à ponçer.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 181 / 256663

N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Élément-critère 6.2 Choix des papiers abrasifs appropriés pour la préparation et la finition de la surface.	On s'attend à ce que les candidates et candidats choisissent trois papiers abrasifs appropriés en fonction des trois différentes étapes de ponçage à effectuer.
Élément-critère 7.1 A utilisé la technique appropriée de ponçage à la machine.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats exercent les mouvements de ponçage dans le sens des fibres du bois, que la vitesse de ponçage et que la pression exercée sont adéquates. On ne tolérera aucun manquement. On s'attend à ce que les candidates et candidats utilisent la ponceuse électrique pour les deux premiers ponçages, et qu'elles et qu'ils procèdent à la finition par un ponçage à la main.
Élément-critère 7.2 A utilisé la technique appropriée de ponçage à la main.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats exercent les mouvements de ponçage dans le sens des fibres du bois, que la vitesse de ponçage et que la pression exercée est adéquate. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 8.1 Égalité des surfaces.	On s'attend à ce que les surfaces ponçées ne présentent aucun défauts tels: des rainures de ponçage, des rugosités, des cavités, ou autres.
Élément-critère 8.2 Absence de déformation des surfaces.	On s'attend à ce que les arêtes ainsi que le profil des surfaces ne soient pas modifiés par le ponçage.
Seuil de réussite.	80%

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 181 / 256663N° ET TITRE DU MODULE : 9 - TECHNIQUES DE DÉCAPAGE, DE PONÇAGE ET DE NETTOYAGE

Items	Remarques
Unités de notation recommandées.	(10) 1.1 et 1.2; (10) 2.1 et 2.2; (10) 3.1 et 3.2; (5) 4.1; (10) 5.1 et 5.2; (10) 6.1; (10) 6.2; (15) 7.1 et 7.2; (10) 8.1; (10) 8.2.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface calcaire

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	5	30	• Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. • Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. • Qualité de la protection des surfaces adjacentes.	P
Préparer la surface.	35	25	• Qualité des réparations. • Application des techniques de nettoyage. • Respect des règles de santé et de sécurité au travail. • Utilisation des matériaux.	P
Exécuter les travaux de finition.	50	45	• Application des techniques de finition au pinceau et au rouleau. • Application des techniques de finition de béton au jet d'abrasif. • Qualité de la finition de la surface. • Respect des règles de sécurité pour l'utilisation de l'équipement de pulvérisation. • Utilisation des matériaux.	P
Vérifier les travaux.	5	--	• Précision de la vérification. • Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	--	• Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. • Entreposage des produits et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 182 / 256674
 N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES Durée de l'épreuve : 2½ heures
 COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface calcaire

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	PT	1. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	30	1.1 Choix des matériaux de réparation appropriés.	10
				1.2 Choix des matériaux de nettoyage appropriés.	10
				1.3 Choix des outils appropriés pour la réparation et la finition de la surface.	10
Préparer la surface.	PT	2. Qualité des réparations.	25	2.1 Uniformité des obturations.	10
				2.2 Conformité de la texture des surfaces réparées avec les surfaces adjacentes.	10
				2.3 Propreté de la surface.	5
Exécuter les travaux de finition.	PT/PS	3. Application des techniques de finition au pinceau et au rouleau.	15	3.1 A manipulé le pinceau et le rouleau de façon correcte.	15
		4. Qualité de la finition de la surface.	30	4.1 Uniformité de la couche de finition.	15
				4.2 Finition à grains fermés.	15

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

1 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Epreuve pratique consistant à préparer et à finir une surface calcaire verticale en blocs de béton ou en briques, de dimensions d'environ sept mètres carrés. On s'assurera que la surface calcaire présentée pour fins d'évaluation soit peinte.
Déroulement de l'épreuve.	Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées à partir: - consignes écrites; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires. L'épreuve se divisera en deux parties: - la première partie, administrée à l'ensemble des candidates et candidats, portera sur le choix des matériaux de réparation, de nettoyage et des outils nécessaires pour exécuter le travail demandé; - la deuxième partie, administrée à huit candidates et candidats simultanément, consistera à l'exécution des travaux de préparation et de finition de la surface calcaire.
Description de la première partie de l'épreuve.	La première partie de l'épreuve se déroulera dans l'aire de base, et sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément. Avant de débiter l'épreuve, on remettra à tous les candidates et candidats une fiche de travail. De plus, l'examinatrice ou l'examineur aura pris soin de rassembler sur une table de travail, un ensemble diversifié de matériaux, de produits et d'outils pouvant servir à effectuer différentes tâches de nettoyage et de finition de différentes surfaces calcaires rencontrées dans l'exercice du métier de peintre, ainsi que les fiches des caractéristiques techniques accompagnant les différents produits et matériaux.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
Description de la deuxième partie de l'épreuve.	Après présentation au groupe de la nature de l'épreuve, les candidates et candidats auront à consigner individuellement sur leur fiche de travail sous forme de bon de commande ou de réquisition, la liste des matériaux, des outils et de l'équipement qu'elles ou qu'ils jugent nécessaires pour accomplir chaque étape du travail demandé, et ce en tenant compte des spécifications techniques des manufacturiers. L'examinatrice ou l'examineur devra vérifier (et corriger, s'il y a lieu) chaque fiche de travail. On s'attend à ce que cette liste corresponde à la liste dressée dans le cahier de l'examinatrice ou de l'examineur. Elle ou il aura de plus, à consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1, 1.2 et 1.3. La deuxième partie de l'épreuve consiste à préparer et à finir une surface calcaire en blocs de béton ou en briques et se déroulera dans l'aire de surfaces calcaires. L'examinatrice et l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail, en utilisant l'équipement de protection individuelle prescrit et en respectant les règles de sécurité. L'examinatrice ou l'examineur verra à ce que les lieux et la surface calcaire soient prêts avant la passation de l'épreuve.
Déroulement de l'épreuve.	La surface calcaire comportera les défauts suivants: - un trou de cinquante à cent millimètres de diamètre et d'une profondeur de cinq à dix millimètres; - un joint évidé sur une longueur d'environ trois cents millimètres; - une tache de graisse d'environ un dixième de mètre carré.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
	Dans un premier temps, les candidates et candidats devront procéder à la réparation des défauts de la surface et au nettoyage de la tache de graisse. L'examinatrice ou l'examineur effectuera une première vérification et consignera les résultats des candidates et candidats concernant les éléments-critères 2.1, 2.2 et 2.3. On devra prévoir une période de temps de séchage de la surface avant d'appliquer les produits de finition. Ensuite, les candidates et candidats auront à appliquer, au pinceau et au rouleau, une couche d'apprêt et une couche de finition sur la surface préalablement réparée et nettoyée. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification pendant l'application de la couche d'apprêt ou de finition, et consignera les résultats obtenus à l'élément-critère 3.1. On devra prévoir une période de temps de séchage de la couche d'apprêt avant l'application de la couche de finition. L'examinatrice ou l'examineur effectuera une dernière vérification à la fin de l'épreuve, et consignera les résultats obtenus aux éléments-critères 4.1 et 4.2.
Durée de l'épreuve.	2½ heures, au maximum.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 182 / 256674N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	
Élément-critère 1.1 Choix des matériaux de réparation appropriés.	Les candidates et candidats devront indiquer sur leur fiche de travail, les matériaux de réparation de la surface calcaire présentée, qu'elles et qu'ils jugent nécessaires à la réalisation de l'épreuve.
Élément-critère 1.2 Choix des matériaux de nettoyage appropriés.	Les candidates et candidats devront indiquer sur leur fiche de travail, le ou les matériaux de nettoyage de la surface calcaire présentée.
Élément-critère 1.3 Choix des outils appropriés pour la réparation et la finition de la surface.	Les candidates et candidats devront indiquer sur leur fiche de travail, les outils appropriés pour la réparation et pour la finition de la surface calcaire.
Préparer la surface.	
Élément-critère 2.1 Uniformité des obturations.	On s'attend à ce que la surface réparée soit égale aux surfaces adjacentes. On tolérera les inégalités inférieures à un millimètre.
Élément-critère 2.2 Conformité de la texture des surfaces réparées avec les surfaces adjacentes.	Les surfaces réparées devront présenter la même texture que les surfaces adjacentes. On tolérera une légère différence de texture.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

5 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 182 / 256674

N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
Élément-critère 2.3 Propreté de la surface. Exécuter les travaux de finition. Élément-critère 3.1 A manipulé le pinceau et le rouleau de façon correcte.	La surface préparée devra être exempte de poussière et de saleté. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats respectent les techniques de manipulation du pinceau et du rouleau; telles la méthode de trempage, la tenue de l'outil, la position et l'angle de travail donné au pinceau et au rouleau, de même que la pression appliquée. On tolérera un seul manquement concernant la manipulation du pinceau et du rouleau, seulement dans le cas où il n'entraînerait pas de conséquences inacceptables sur la qualité du produit fini.
Élément-critère 4.1 Uniformité de la couche de finition.	On s'attend à ce que la surface peinte soit exempte de défauts tels: traces de rouleau et de pinceau, bavures et coulis, etc. L'épaisseur du dépôt de peinture devra être uniforme sur toute la surface.
Élément-critère 4.2 Finition à grains fermés.	On s'attend à ce que la couche de finition présente une surface régulière à grains fermés.
Seuil de réussite.	80%

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 182 / 256674N° ET TITRE DU MODULE : 10 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES CALCAIRES

Items	Remarques
Unités de notation recommandées.	(30) 1.1 à 1.3; (10) 2.1; (10) 2.2; (5) 2.3; (15) 3.1; (30) 4.1 et 4.2.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface synthétique

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les matériaux et les outils.	10	55	- Matériaux de nettoyage, de préparation et de finition. - Outils utilisés pour le nettoyage, la préparation et la finition. - Méthodes de préparation des matériaux. - Modes d'emploi et instructions des fabricants.	C
Préparer la surface.	50	35	Méthodes de préparation de la surface.	C
Exécuter les travaux de finition.	30	5	- Application des couches de finition. - Utilisation des matériaux. - Respect des règles de santé et de sécurité au travail.	P
Vérifier les travaux.	5	--	- Repérage des imperfections. - Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils et les lieux.	5	5	- Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. - Entreposage des outils et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE DE CONNAISSANCES PRATIQUES

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KFD 183 / 256681
N° ET TITRE DU MODULE :	11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES	Durée de l'épreuve :	¾ heure
SYNTHÉTIQUES			
COMPORTEMENT ATTENDU :	Finir une surface synthétique		

Objets d'évaluation	Thèmes de connaissances	Pond. %	Éléments de connaissances	Pond. %	
Préparer les matériaux et les outils.	1. Matériaux de nettoyage, de préparation et de finition.	45	1.1 Détermination des produits de nettoyage appropriés aux différentes surfaces synthétiques.	5	
			1.2 Détermination des produits utilisés pour la réparation de divers types de surfaces synthétiques.	10	
			1.3 Détermination des matériaux de ponçage en fonction de divers types de surfaces synthétiques.	5	
			1.4 Détermination des matériaux d'apprêt en fonction des surfaces synthétiques et des produits de finition.	10	
			1.5 Détermination des matériaux de finition en fonction de divers types de surfaces.	10	

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE DE CONNAISSANCES PRATIQUES

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES Durée de l'épreuve : ¾ heure

SYNTHÉTIQUES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface synthétique

Objets d'évaluation	Thèmes de connaissances	Pond. %	Éléments de connaissances	Pond. %	
Préparer la surface.	2. Outils utilisés pour le nettoyage, la préparation et la finition.	10	2.1 Détermination des outils appropriés à chaque étape du travail de nettoyage, de préparation et de finition de surfaces synthétiques.	10	
	3. Méthodes de préparation de la surface.	35	3.1 Détermination de la méthode de préparation en fonction de la surface synthétique proposée.	10	
			3.2 Énumération, dans l'ordre, des étapes de préparation de la surface proposée.	10	

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Épreuve de connaissances pratiques comportant des questions axées sur: - la détermination de produits, de matériaux et d'outils appropriés aux différentes étapes de préparation et de finition de surfaces synthétiques; - la détermination des méthodes de préparation appropriées aux différentes surfaces synthétiques.
Description de l'épreuve.	L'épreuve pourra être administrée à tous les candidates et candidats simultanément, dans l'aire de base ou dans la classe de technologie. Les candidates et candidats devront répondre aux questions individuellement. Les questions présentées feront référence à des mises en situation à partir desquelles les candidates et candidats auront à déterminer les matériaux et les outils ainsi que la méthode de préparation qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour effectuer chaque étape du travail proposé. Les candidates et candidats auront à leur disposition des manuels des manufacturiers et des fiches techniques des produits. Ces documents seront disposés sur les tables avant le début de l'épreuve. Les candidates et candidats devront tenir compte des indications des fabricants lors du choix des matériaux.
Durée de l'épreuve.	¾ heure.
Interprétation des éléments de connaissances.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait aux situations présentées dans les questions et aux réponses attendues des candidates et candidats.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 3

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

Items	Remarques
Préparer les matériaux et les outils.	Pour répondre aux questions, les candidates et candidats devront nécessairement se référer aux différentes mises en situation proposées.
Élément-critère 1.1 Détermination des produits de nettoyage appropriés aux différentes surfaces synthétiques.	Les candidates et candidats devront indiquer les noms des produits qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour nettoyer les différentes surfaces synthétiques proposées.
Élément-critère 1.2 Détermination des produits utilisés pour la réparation de divers types de surfaces synthétiques.	Les candidates et candidats devront indiquer les noms des produits de réparation qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour réparer les différentes surfaces synthétiques proposées pour chaque mise en situation.
Élément-critère 1.3 Détermination des matériaux de ponçage en fonction des divers types de surfaces synthétiques.	Les candidates et candidats devront indiquer les matériaux de ponçage qu'elles et qu'ils utiliseraient pour poncer les différentes surfaces présentées lors des mises en situation.
Élément-critère 1.4 Détermination des matériaux d'apprêt en fonction des surfaces synthétiques et des produits de finition.	Les candidates et candidats devront indiquer les matériaux d'apprêts qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour appliquer les apprêts sur les différentes surfaces présentées lors des mises en situation.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 183 / 256681N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

Items	Remarques
Élément-critère 1.5 Détermination des matériaux de finition en fonction de divers types de surfaces.	Les candidates et candidats devront indiquer les matériaux de finition qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour peindre les différentes surfaces synthétiques proposées lors des mises en situation.
Élément-critère 2.1 Détermination des outils appropriés à chaque étape du travail de nettoyage, de préparation et de finition de surfaces synthétiques.	Les candidates et candidats devront inscrire les outils qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour préparer et finir les différentes surfaces synthétiques proposées lors des mises en situation.
Préparer la surface.	
Élément-critère 3.1 Détermination de la méthode de préparation en fonction de la surface synthétique proposée.	Les candidates et candidats devront indiquer la méthode de préparation qu'elles ou qu'ils utiliseraient pour la préparation des différentes surfaces synthétiques proposées lors des mises en situation.
Élément-critère 3.2 Énumération, dans l'ordre, des étapes de préparation de la surface proposée.	Les candidates et candidats devront énumérer les différentes étapes de préparation des différentes surfaces synthétiques proposées lors des mises en situation.
Seuil de réussite différencié.	70/90

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 183 / 256681

N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES Durée de l'épreuve : ½ heure

SYNTHÉTIQUES

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface synthétique

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Exécuter les travaux de finition.	PT	1. Application des couches de finition.	5	1.1 Respect de la méthode de finition de la surface.	5
Nettoyer les outils.	PT	2. Propreté des outils, de l'équipement et des lieux.	5	2.1 Nettoyage adéquat des outils.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 183 / 256681N° ET TITRE DU MODULE : 11 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES SYNTHÉTIQUES

Items	Remarques
Nature de l' épreuve.	Épreuve pratique consistant à préparer et à finir une surface en stratifié avec un fini mélamine. Lors de la réalisation, en cours de formation, d'un exercice de préparation et de finition d'une surface synthétique, les candidates et candidats devront obligatoirement compléter un rapport dans lequel on retrouvera des questions concernant les étapes de finition de la surface et du nettoyage des outils du processus de travail. Les candidates et candidats devront effectuer le travail individuellement.
Durée de l'épreuve.	1/2 heure.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Exécuter les travaux de finition.	
Élément-critère 1.1 Respect de la méthode de finition de la surface.	Les candidates et candidats devront nommer et décrire, sur leur fiche de travail, les étapes de finition de la méthode employée pour peindre la surface présentée.
Nettoyer les outils et les lieux.	
Élément-critère 2.1 Nettoyage adéquat des outils.	Les candidates et candidats devront indiquer le ou les produits de nettoyage qu'elles et qu'ils auront utilisés pour nettoyer les outils.
Seuil de réussite différencié.	10/10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 187 / 256726

N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

I / I

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 187 / 256726

N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer des techniques de décoration

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Organiser le travail.	30	35	• Distinction des qualités esthétiques d'une décoration. • Qualité du tracé du graphique sur papier. • Choix des outils, des matériaux et de l'équipement. • Préparation des matériaux. • Respect du devis et des directives.	P
Reproduire un graphique sur une surface.	35	65	• Transposition du graphique sur la surface. • Qualité de la reproduction. • Utilisation des outils et de l'équipement.	P
Imiter une surface en marbre.	35	--	• Qualité de la préparation de la surface. • Agencement des couleurs et des teintes du marbre. • Application de la technique d'imitation d'un marbre. • Qualité de l'imitation d'une surface en marbre. • Utilisation des outils et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 187 / 256726

N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

Durée de l'épreuve : 6 heures

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer des techniques de décoration

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Organiser le travail.	PT	1. Qualité du tracé du graphique sur papier.	25	1.1 Précision des dimensions et des angles.	10
				1.2 Uniformité du tracé.	10
				1.3 Propreté du travail.	5
		2. Préparation des matériaux.	10	2.1 Reproduction des couleurs de peinture en fonction du devis.	10
Reproduire un graphique sur une surface.	PT/PS	3. Transposition du graphique sur la surface.	30	3.1 A appliqué correctement les techniques de traçage du graphique.	10
				3.2 Respect des proportions.	10
				3.3 Précision du traçage.	10
		4. Qualité de la reproduction.	35	4.1 Conformité de l'emplacement des couleurs en fonction du devis.	10
				4.2 Précision du découpage.	15
				4.3 Absence de défauts d'application.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

I / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 187 / 256726

N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Epreuve pratique consistant à reproduire un graphique commercial contenant au plus trois formes géométriques simples (cercle, carré, rectangle ou triangle) et un maximum de trois couleurs. La dimension de la surface en gypse utilisée pour reproduire le graphique mesurera au maximum 2,400 mm de hauteur par 3,000 mm de longueur. Les candidates et candidats réaliseront la tâche demandée, à partir: - d'un devis; - de consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation du travail demandé. L'épreuve comportera trois étapes distinctes: - la première étape consistera au traçage du graphique sur papier; - la deuxième étape consistera à transposer et à peindre le graphique sur la surface. La première étape se déroulera dans la classe de technologie ou dans une salle à dessin et sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément. La deuxième partie de l'épreuve sera administrée à un maximum de huit candidates et candidats simultanément et se déroulera dans l'aire de surfaces murales et de revêtements. L'examinatrice ou l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 187 / 256726N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

Items	Remarques
	Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail. Elles et ils auront à leur disposition chacun dans leur aire de travail, l'outillage et l'équipement nécessaires pour effectuer le travail demandé. La deuxième étape de l'épreuve se déroulera sur une période de deux jours étant donné que les candidates et les candidats auront à appliquer deux couches de peinture au latex pour la reproduction du graphique sur la surface. Les candidates et candidats devront préparer la surface en gypse servant à reproduire le graphique avant le début de l'épreuve. Elle devra être peinte en blanc et exempte de défauts.
Durée de l'épreuve.	6 heures, au maximum.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Organiser le travail.	
Élément-critère 1.1 Précision des dimensions et des angles.	On s'attend à ce que les dimensions et les angles du graphique respectent les éléments du devis. On tolérera une erreur d'au plus deux mm en ce qui a trait aux dimensions et d'un degré concernant les angles.
Élément-critère 1.2 Uniformité du tracé.	On s'attend à ce que le tracé soit de largeur uniforme, continu, sans déviation et sans dépassement. On tolérera au plus deux légères imperfections n'affectant pas la qualité finale du travail.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

3 / 4

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 187 / 256726

N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

Items	Remarques
Élément-critère 1.3 Propreté du travail.	On s'attend à ce que les candidates et candidats présentent un dessin propre, sans saletés, sans traits de crayons ou autres.
Élément-critère 2.1 Reproduction des couleurs de peinture en fonction du devis.	On s'attend à ce que les candidates et candidats reproduisent les couleurs de peinture (à partir des codes de coloration) en conformité avec les spécifications du devis. On ne tolérera aucun manquement.
Reproduire un graphique sur une surface.	
Élément-critère 3.1 A appliqué correctement les techniques de traçage du graphique.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les opérations effectuées pour tracer le graphique sur la surface respectent la technique enseignée par l'enseignante ou l'enseignant.
Élément-critère 3.2 Respect des proportions.	On s'attend à ce que les dimensions du graphique sur la surface soient proportionnelles en tous points aux dimensions du tracé sur papier. On tolérera une légère différence des proportions des mesures.
Élément-critère 3.3 Précision du traçage.	On s'attend à ce que le traçage du graphique sur la surface en gypse soit précis, uniforme, continu et sans bavure. On tolérera de légères imperfections n'affectant pas la qualité finale du graphique.
Élément-critère 4.1 Conformité de l'emplacement des couleurs en fonction du devis.	Les couleurs devront être placées sur les surfaces appropriées du graphique telles que spécifiées sur le devis. On ne tolérera aucun manquement.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 187 / 256726N° ET TITRE DU MODULE : 12 - TECHNIQUES DE DÉCORATION

Items	Remarques
Élément-critère 4.2 Précision du découpage.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera de l'absence de peinture ou de débordements. On portera une attention particulière aux contours du graphique et aux endroits délimitant des zones de couleurs différentes. De plus, on s'assurera que le découpage est fait à l'intérieur des limites du tracé et que les dimensions du graphique n'ont pas été modifiées. On tolérera de légères imperfections n'affectant pas la qualité finale du graphique.
Élément-critère 4.3 Absence de défauts d'application.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les surfaces peintes sont exemptes de défauts d'application tels: manque ou absence de peinture, traces de rouleau ou de pinceau, ou autres. L'épaisseur du dépôt de peinture devra être uniforme sur toutes les surfaces du graphique. On tolérera quelques défauts mineurs n'affectant pas la qualité finale de la reproduction du graphique.
Seuil de réussite.	80%
Unités de notation recommandées.	(25) 1.1 à 1.3; (10) 2.1; (10) 3.1; (20) 3.2 et 3.3; (25) 4.1 et 4.2; (10) 4.3.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface en bois

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	10	15	• Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. • Qualité de la protection des surfaces adjacentes. • Estimation des quantités de matériaux. • Préparation des produits de réparation et de préparation.	P
Préparer la surface:	20	35	• Application de la méthode de préparation. • Qualité de la surface préparée.	P
- en bois franc;	5	--	• Application de la méthode de remplacement d'un carreau d'une fenêtre.	
- en bois mou;				
et remplacer un carreau de fenêtre.				
Exécuter les travaux de finition:	55	50	• Application des techniques de finition au pinceau, au rouleau et au chiffon. • Qualité d'imitation des essences du bois. • Qualité de la finition. • Utilisation des matériaux. • Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants.	P
- teinture;				
- peinture;				
- vernis;				
- préservatif.				
Vérifier les travaux.	5	--	• Précision de la vérification. • Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	--	• Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. • Entreposage des produits et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFD 184 / 256697</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS</u>	Durée de l'épreuve :	<u>6 heures</u>
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Finir une surface en bois</u>		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	PT	1. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	15	1.1 Choix approprié des papiers abrasifs.	5
				1.2 Choix approprié des matériaux de finition.	10
Préparer la surface: - en bois franc; - en bois mou; et remplacer un carreau de fenêtre.	PT/PS	2. Application de la méthode de préparation.	20	2.1 A poncé et essuyé la surface dans le sens des fibres du bois.	10
				2.2 A respecté la séquence des opérations.	10
		3. Qualité de la surface préparée.	15	3.1 Absence de défauts de ponçage.	15
Exécuter les travaux de finition: - peinture; - teinture; - vernis.	PT	4. Qualité d'imitation des essences du bois.	25	4.1 Reproduction de la teinte de la pièce d'acajou.	15
				4.2 Reproduction du veinage du bois de la pièce d'acajou.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS Durée de l'épreuve : 6 heures

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface en bois

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
		5. Qualité de la finition.	25	5.1 Application de la couche de fond conforme aux techniques recommandées.	5
				5.2 Application de la couche de finition conforme aux techniques recommandées.	10
				5.3 Précision du découpage.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Nature de l'épreuve. Description de l'épreuve.	Épreuve pratique consistant à préparer et à finir une surface verticale d'une dimension d'environ 1200 mm par 2400 mm et comportant deux essences de bois. On présentera à chaque candidate et candidat un panneau en pin (comprenant deux faces sans noeud et de bonne qualité) de 1200 mm X 2400 mm X 3.2 mm, sur lequel on aura superposé et fixé un autre panneau comportant un placage d'acajou d'environ 1,6 mm d'épaisseur dont la dimension sera de 900 mm X 2000 mm X 3,2 mm. Le panneau plaqué acajou sur une face seulement, devra être centré et entouré d'une moulure en pin vernie d'environ 19 mm de largeur. Les candidates et candidats auront à effectuer une imitation d'acajou sur la partie apparente en pin, et à finir avec un vernis au latex, la surface imitée ainsi que la surface du panneau d'acajou de façon à ce qu'elles soient identiques. La moulure en pin ne devra recevoir aucun fini. On présentera sur la partie apparente du panneau en pin, un obstacle imitant une poignée de porte. L'imitation du fini acajou devra présenter des angles de quarante-cinq degrés aux quatre extrémités du panneau travaillé. Il serait opportun d'utiliser le même panneau fabriqué de façon similaire en mode recto-verso pouvant servir de matériel d'évaluation pour deux épreuves se rapportant au module 13. Le panneau en pin et en acajou utilisé pour l'évaluation ainsi que les lieux devront être préparés avant la passation de l'épreuve.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Description de la première partie de l'épreuve.	Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées, à partir de: - consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation de la tâche. L'épreuve se divisera en deux parties: - la première partie, administrée à l'ensemble des candidates et candidats, portera sur le choix des matériaux, des outils et de l'équipement nécessaires pour exécuter le travail demandé; - la deuxième partie, administrée à huit candidates et candidats simultanément, consistera à l'exécution des travaux de préparation et de finition de la surface. La première partie de l'épreuve se déroulera dans l'aire de base, et sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément. Avant de débiter l'épreuve, on remettra à tous les candidates et candidats une fiche de travail. De plus, l'examinatrice ou l'examineur aura pris soin de rassembler sur une table de travail, un ensemble diversifié de matériaux, de produits et d'outils pouvant servir à effectuer différentes tâches de préparation et de finition de différentes surfaces en bois rencontrées dans l'exercice du métier de peintre, ainsi que les fiches des caractéristiques techniques accompagnant les différents produits et matériaux. On suggère de présenter une gamme de huit papiers à poncer différents et environ une douzaine de produits divers de finition tels: apprêts, peintures, teintures, produits de veinage, colorants, vernis, ou autres. Après présentation au groupe de la nature de l'épreuve, les candidates et candidats auront à consigner individuellement sur leur fiche de travail sous forme de bon de commande ou de réquisition, la liste des matériaux, des outils et de l'équipement qu'elles ou qu'ils jugent nécessaires pour accomplir chaque étape du travail demandé, et ce en tenant compte des spécifications techniques des manufacturiers.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Description de la deuxième partie de l'épreuve.	L'examinatrice ou l'examineur devra vérifier (et corriger, s'il y a lieu) chaque fiche de travail. On s'attend à ce que cette liste corresponde à la liste dressée dans le cahier de l'examinatrice ou de l'examineur. Elle ou il aura de plus, à consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1 et 1.2. La deuxième partie de l'épreuve consiste à préparer et à finir une surface en bois aura lieu dans l'aire de base et se déroulera sur une période de deux jours. L'examinatrice et l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail. La première journée, les candidates et candidats auront à préparer la surface. On s'attend à ce qu'elles et qu'ils procèdent à un premier ponçage de la surface en pin et à un ponçage intermédiaire et de finition pour les deux surfaces. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification pendant le ponçage afin de consigner les résultats des candidates et candidats concernant les éléments-critères 2.1 et 2.2 et 3.1. Ensuite, les candidates et candidats auront à appliquer la couche d'apprêt. Il faudra prévoir une courte période de séchage de la couche d'apprêt. Ensuite, les candidates et candidats devront reproduire la coloration de la peinture servant de couleur de fond à la surface en pin, afin d'imiter la surface d'acajou. Elles et ils devront appliquer cette couche de fond sur la surface en pin.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
	La deuxième journée, les candidates et candidats procèderont à l'imitation du veinage afin de reproduire le fini du placage acajou sur la surface en pin. L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus aux éléments-critères 4.1 et 4.2. Il faudra de nouveau prévoir une période de temps de séchage avant que les candidates et candidats procèdent au ponçage de finition et à l'application de vernis sur les deux surfaces. On s'attend à ce que la moulure en pin vernie demeure intacte du début à la fin des travaux. Celle-ci ne devra pas être altérée par le ponçage ou par les produits de finition appliqués sur les surfaces. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une dernière vérification afin de consigner les résultats des candidates et candidats concernant les éléments-critères 5.1 à 5.3.
Durée de l'épreuve.	6 heures, au maximum.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Élément-critère 1.1 Choix approprié des papiers abrasifs.	Les candidates et candidats devront choisir les papiers à poncer appropriés au premier ponçage, au ponçage intermédiaire et au ponçage de finition. On s'assurera de leur présenter une gamme de différents types et de différents grades de papiers à poncer. On tolérera un écart d'un grade dans le choix du papier abrasif.
Élément-critère 1.2 Choix approprié des matériaux de finition.	Les candidates et candidats devront choisir les différents produits et matériaux de finition requis pour exécuter le travail parmi plusieurs produits différents tels: apprêts, peintures, vernis, colorants, produits de veinage, teintures, ou autres. On ne tolérera aucun manquement.
Préparer la surface: - en bois franc; - en bois mou; et remplacer un carreau de fenêtre.	Les candidates et candidats auront à préparer une surface en bois mou (surface en pin) et une surface en bois franc (surface plaquée acajou).
Élément-critère 2.1 A poncé et essuyé la surface dans le sens des fibres du bois.	L'examinatrice ou l'examinateur s'assurera que la candidate ou le candidat a poncé et a essuyé la surface dans le sens des fibres du bois. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 2.2 A respecté la séquence des opérations.	On s'attend à ce que les candidates et candidats respectent l'ordre des différentes étapes de ponçage et d'application de l'apprêt sur la surface en pin. On ne tolérera aucune modification (inversion ou omission) des étapes de préparation des surfaces.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 7

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 184 / 256697

N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Élément-critère 3.1 Absence de défauts de ponçage. Exécuter les travaux de finition: - peinture; - teinture; - vernis.	On s'attend à ce que la surface ponçée soit lisse et exempte de défauts tels: rugosités, rainures, abrasion prononcée du placage ou ponçage incomplet. On ne tolérera aucun manquement pouvant affecter de façon importante la qualité de la finition de la surface.
Élément-critère 4.1 Reproduction de la teinte de la pièce d'acajou.	On s'attend à ce que la partie de la surface imitée soit identique à la surface en acajou présentée, une fois la dernière couche de finition appliquée sur les deux surfaces. On tolérera une légère différence de la teinte et de la couleur si celle-ci n'affecte pas l'apparence globale de la finition.
Élément-critère 4.2 Reproduction du veinage du bois de la pièce d'acajou.	On s'attend à ce que le veinage de la surface imitée soit semblable à la surface en acajou. L'examinatrice ou l'examineur devra porter une attention particulière aux contours de la moulure et aux obstacles et aux angles de quarante-cinq degrés aux extrémités du panneau. On tolérera une légère différence si celle-ci n'affecte pas l'apparence globale de la finition.
Élément-critère 5.1 Application de la couche de fond conforme aux techniques recommandées.	On s'attend à ce que la couche de fond appliquée pour imiter la surface en acajou soit uniforme, sans souillure et sans bavure. On ne tolérera aucun manquement.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 184 / 256697N° ET TITRE DU MODULE : 13 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES EN BOIS

Items	Remarques
Élément-critère 5.2 Application de la couche de finition conforme aux techniques recommandées.	On s'attend à ce que la couche de vernis soit exempte de rugosités, de saletés, de bavures, de coulures, ou autres. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 5.3 Précision du découpage.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera de l'absence de débordement de peinture sur la moulure en pin ainsi que sur les obstacles à contourner et de l'absence de fini sur le panneau. On tolérera un seul débordement sur la moulure en pin ou une seule absence de fini sur le panneau. Dans les deux cas, la dimension devrait être inférieure à deux mm.
Seuil de réussite.	80%
Unités de notation recommandées.	(15) 1.1 et 1.2; (20) 2.1 et 2.2; (15) 3.1; (25) 4.1 et 4.2; (25) 5.1 à 5.3.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFD 185 / 256706</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES</u>		
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Finir une surface métallique</u>		

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	10	20	• Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. • Préparation des lieux et de l'équipement. • Estimation des quantités de matériaux. • Respect de la séquence des opérations.	P
Préparer la surface.	35	35	• Application des techniques de préparation de la surface. • Qualité de la surface préparée. • Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. • Utilisation des matériaux, des outils et de l'équipement. • Protection des personnes et de l'environnement.	P
Exécuter les travaux de finition.	45	40	• Application des techniques de finition au pinceau et au rouleau. • Application des techniques de pulvérisation au pistolet. • Qualité de la finition de la surface. • Utilisation de l'équipement de protection individuelle. • Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. • Utilisation des matériaux, des outils et de l'équipement.	P
Vérifier les travaux.	5	--	• Précision de la vérification. • Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	5	• Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. • Entreposage des produits et de l'équipement.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KFD 185 / 256706
N° ET TITRE DU MODULE :	14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES	Durée de l'épreuve :	3 heures
COMPOTEMENT ATTENDU :	Finir une surface métallique		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	PT	1. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	25	1.1 Choix de l'abrasif approprié.	5
				1.2 Choix de l'apprêt approprié.	10
				1.3 Choix du produit de finition approprié.	10
Préparer la surface.	PT/PS	2. Application des techniques de préparation de la surface.	10	2.1 A appliqué la procédure de vérification de l'équipement au jet d'abrasif à sec.	5
				2.2 A appliqué correctement la technique de préparation au jet d'abrasif à sec.	5
		3. Qualité de la surface préparée.	15	3.1 Conformité du fini obtenu en fonction du fini exigé.	10
				3.2 Uniformité de la surface.	5
Exécuter les travaux de finition.	PT/PS	4. Application des techniques de pulvérisation au pistolet.	10	4.1 A appliqué la procédure de vérification de l'équipement de pulvérisation au pistolet.	5
				4.2 A respecté la technique d'application du produit de finition au pistolet.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES Durée de l'épreuve : 3 heures

COMPORTEMENT ATTENDU : Finir une surface métallique

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Nettoyer les outils,l'équipement et les lieux.	PT	5. Respect des modes d'emploi et des directives du fabricant.	10	5.1 Respect des consignes du fabricant pour l'application du produit de finition.	10
		6. Qualité de la finition de la surface.	25	6.1 Conformité de l'épaisseur du feuil.	10
				6.2 Uniformité de la surface.	10
				6.3 Absence de défauts de surface.	5
		7. Propreté des outils.	5	7.1 Propreté du pistolet et des accessoires.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Epreuve pratique consistant à: - préparer une surface métallique au jet d'abrasif à sec; - finir une surface métallique au pistolet. L'épreuve comprendra deux parties distinctes ayant lieu en des lieux différents et pouvant avoir lieu à des moments différents, soit après la période d'apprentissage concernée. Première partie: Nettoyage d'une tôle d'acier oxydée ou peinte au jet d'abrasif à sec. Deuxième partie: Finition d'une structure d'acier au pistolet. Pour chacune des parties de l'épreuve, les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées, à partir de: - consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation de chaque tâche. Les candidates et candidats seront tenus de respecter les règles de santé et de sécurité pendant toute la durée de l'épreuve. Les surfaces métalliques utilisées pour fins d'évaluation et les lieux devront être préparés avant la passation de chacune des parties de l'épreuve. On suggère de présenter aux candidates et candidats, pour les fins de l'épreuve, une mise en situation décrivant les conditions auxquelles pourraient être ultérieurement soumis la structure d'acier travaillée telles: des températures extrêmes et très fluctuantes, l'exposition aux acides, ou autres.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Codes : KFD 185 / 256706

Items	Remarques
	Dans un premier temps, les candidates et candidats devront choisir les matériaux, les outils et l'équipement et exécuter les travaux de préparation et de finition des surfaces métalliques en fonction de ces conditions d'utilisation. Avant de débiter l'épreuve, on remettra à tous les candidates et candidats une fiche de travail. De plus, l'examinatrice ou l'examineur aura pris soin de rassembler sur une table de travail, un ensemble diversifié de matériaux et de produits pouvant servir à effectuer différentes tâches de préparation et de finition de différentes surfaces métalliques rencontrées dans l'exercice du métier de peintre, ainsi que les fiches des caractéristiques techniques accompagnant les différents produits et matériaux. Après présentation au groupe de la nature de l'épreuve, dans l'aire de base, tous les candidates et candidats auront à choisir et à consigner individuellement sur leur fiche de travail sous forme de bon de commande ou de réquisition, la liste des matériaux qu'elles ou qu'ils jugent nécessaires pour accomplir chaque étape du travail demandé, et ce en tenant compte des spécifications techniques des manufacturiers. L'examinatrice ou l'examineur devra vérifier (et corriger, s'il y a lieu) chaque fiche de travail. On s'attend à ce que cette liste corresponde à la liste dressée dans le cahier de l'examinatrice ou de l'examineur. Elle ou il aura de plus, à consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1, 1.2 et 1.3. Ensuite, les candidates et candidats auront à exécuter les travaux de préparation et de finition des surfaces métalliques. L'examinatrice ou l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 185 / 256706N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Description de la première partie de l'épreuve.	Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail. Elles et ils auront à leur disposition dans leur aire de travail, tout le matériel, l'outillage et l'équipement nécessaires pour effectuer le travail demandé. L'épreuve sera administrée à six candidates et candidats simultanément. La première partie de l'épreuve consiste à nettoyer une tôle d'acier au jet d'abrasif à sec. On présentera aux candidates et candidats une plaque d'acier peinte ou très oxydée de dimensions d'environ 600 X 600 X 9,6 mm. Ensuite, les candidates et candidats auront à vérifier et à préparer l'équipement de pulvérisation au jet d'abrasif dans un cabinet à jet d'abrasif à sec. Les candidates et candidats devront inscrire sur leur fiche de travail chacune des étapes de vérification de l'équipement de pulvérisation au jet d'abrasif à sec. L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus à l'élément-critère 2.1. Les candidates et candidats auront déjà choisi l'abrasif approprié et procéderont au nettoyage au jet d'abrasif à sec afin d'obtenir un fini commercial de type SSPC-SP6 ou SA-2.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Moment recommandé.	L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus à l'élément-critère 2.2. Une fois le travail terminé, l'examinatrice ou l'examineur consignera sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus aux éléments-critères 3.1 et 3.2. Cette partie de l'épreuve pourrait avoir lieu après la période d'apprentissage consacrée au nettoyage au jet d'abrasif.
Description de la deuxième partie de l'épreuve.	La deuxième partie de l'épreuve consiste à finir une structure d'acier au pistolet. On présentera aux candidates et candidats une structure d'acier préalablement nettoyée au jet d'abrasif à sec. Elle devra comporter un tuyau, une poutre en H, une plaque et des profilés à angle droit. Les candidates et candidats auront à vérifier et à préparer l'équipement de pulvérisation au pistolet et ils procéderont à l'application d'une couche d'apprêt et d'une couche de finition au pistolet. Il faudra prévoir un temps de séchage de la couche d'apprêt avant l'application de la couche de finition. Les candidates et candidats auront à inscrire sur leur fiche de travail, chacune des étapes de vérification de l'équipement de pulvérisation au pistolet. L'examinatrice ou l'examineur aura à consigner sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus pour les éléments-critères 4.1 et 4.2.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 185 / 256706N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
	Les candidates et candidats devront respecter les spécifications relatives à l'épaisseur du dépôt (feuil) concernant la couche d'apprêt et la couche de finition. L'examinatrice ou l'examineur effectuera une dernière vérification une fois le travail terminé, et consignera les résultats obtenus aux éléments-critères 5.1, 6.1, 6.2 et 6.3. Ensuite, les candidates et candidats auront à nettoyer l'équipement de pulvérisation au pistolet après l'application de la couche d'apprêt et de la couche de finition. L'examinatrice ou l'examineur aura à effectuer une vérification pour consigner les résultats des candidates et candidats concernant l'élément-critère 7.1
Moment recommandé.	Cette partie de l'épreuve pourrait avoir lieu après l'apprentissage de la technique de pulvérisation au pistolet.
Durée de l'épreuve.	3 heures, au maximum. Le nettoyage au jet d'abrasif à sec de la tôle d'acier aura lieu dans le cabinet à jet d'abrasif et aura une durée maximale d'une heure. La finition de la structure en acier au pistolet aura lieu dans l'aire de pulvérisation au pistolet, et aura une durée maximale de deux heures.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères et au contexte d'appréciation de la performance des candidates et candidats.
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Élément-critère 1.1 Choix de l'abrasif approprié. Élément-critère 1.2 Choix de l'apprêt approprié. Élément-critère 1.3 Choix du produit de finition approprié. Préparer la surface. Élément-critère 2.1 A appliqué la procédure de vérification de l'équipement au jet d'abrasif à sec. Élément-critère 2.2 A appliqué correctement la technique de préparation au jet d'abrasif à sec.	Les candidates et candidats devront choisir l'abrasif approprié au travail à effectuer. On s'assurera de leur présenter une gamme d'au moins cinq abrasifs différents. Les candidates et candidats devront choisir l'apprêt approprié en fonction des conditions auxquelles sera soumise la structure d'acier telles que proposées lors de la mise en situation. On s'assurera de leur présenter une gamme de plusieurs produits différents. Les candidates et candidats devront choisir le produit de finition approprié en fonction des conditions auxquelles sera soumise la structure d'acier telles que proposées lors de la mise en situation. On s'assurera de leur présenter une gamme de plusieurs produits de finition différents. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats ont respecté la procédure de vérification de l'équipement au jet d'abrasif à sec avant le début des travaux. Ceux-ci devront respecter les consignes du fabricant de l'équipement ainsi que les directives de l'enseignante ou de l'enseignant. On ne tolérera aucun manquement. Les candidates et candidats devront inscrire sur leur fiche de travail chacune des étapes de vérification qu'elles et qu'ils auront effectuées. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats ont respecté la technique enseignée de préparation d'une surface métallique au jet d'abrasif à sec ainsi que les règles de santé et de sécurité. Elle et il devra porter une attention particulière aux critères suivants: - la pression employée;

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Élément-critère 3.1 Conformité du fini obtenu en fonction du fini exigé. Élément-critère 3.2 Uniformité de la surface. Exécuter les travaux de finition. Élément-critère 4.1 A appliqué la procédure de vérification de l'équipement de pulvérisation au pistolet.	- la vitesse du mouvement utilisé; - la distance de la buse et de la pièce métallique; - l'angle de projection. On ne tolérera aucun manquement pouvant affecter la sécurité des candidates et candidats ainsi que la qualité du travail effectué. Les candidates et candidats devront respecter les exigences relatives au fini exigé selon la norme américaine (SSPC) soit un fini commercial SP6. On s'attend à ce que la surface nettoyée au jet d'abrasif soit uniforme et ne présente aucun défauts tels: graisse, huile, calamine, rouille, dépôt de peinture, etc. L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats ont respecté la procédure de vérification de l'équipement de pulvérisation au pistolet avant le début des travaux. Ceux-ci devront respecter les consignes du fabricant de l'équipement ainsi que les directives de l'enseignante ou de l'enseignant. On ne tolérera aucun manquement. Les candidates et candidats devront inscrire sur leur fiche de travail chacune des étapes de vérification qu'elles et qu'ils auront effectuées.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

8 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Élément-critère 4.2 A respecté la technique d'application du produit de finition au pistolet.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats respectent la technique enseignée d'application de produits de finition au pistolet ainsi que les règles de santé et de sécurité. Elle ou il portera une attention particulière aux critères suivants: - la pression employée; - la vitesse du mouvement utilisé; - la distance du pistolet et de la pièce métallique; - les recoupements; - les angles d'application. On ne tolérera aucun manquement pouvant affecter la sécurité des candidates et candidats ainsi que la qualité de la finition de la surface.
Élément-critère 5.1 Respect des consignes du fabricant pour l'application du produit de finition.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les candidates et candidats ont respecté les consignes du fabricant en ce qui a trait aux exigences d'application du produit préalablement sélectionné soit: la préparation, le degré de température et d'humidité recommandé pour l'application, l'épaisseur de couche de fini, le temps de séchage ou autres. Les candidates et candidats devront inscrire sur leur fiche de travail les conditions dans lesquelles aura été préparé et appliqué le fini.
Élément-critère 6.1 Conformité de l'épaisseur du feuil.	Les candidates et candidats devront respecter les consignes relatives à l'épaisseur du feuil pour les couches d'apprêt et de finition. On tolérera une légère différence ne pouvant affecter de façon importante la qualité de la finition de la surface.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 185 / 256706N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Élément-critère 6.2 Uniformité de la surface.	On s'attend à ce que la couche de finition soit d'une épaisseur uniforme sur toute la surface. On tolérera une légère différence ne pouvant affecter de façon importante la qualité de la finition de la surface.
Élément-critère 6.3 Absence de défauts de surface.	On s'attend à ce que la surface soit exempte de défauts tels: bavures, coulis, saletés ou absence de peinture à certains endroits, ou autres. On tolérera de légères imperfections ne pouvant affecter de façon importante la qualité de la finition de la surface.
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	
Élément-critère 7.1 Propreté du pistolet et des accessoires.	On s'attend à ce que le pistolet et les accessoires soient propres et exempts de produits de finition, de nettoyage ou autres.
Seuils de réussite différenciés.	Première partie de l'épreuve: 20/30 Deuxième partie de l'épreuve: 60/70
Unités de notation recommandées pour la première partie de l'épreuve.	(5) 1.1; (10) 2.1 et 2.2; (15) 3.1 et 3.2.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

10 / 10

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 185 / 256706

N° ET TITRE DU MODULE : 14 - PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

Items	Remarques
Unités de notation recommandées pour la deuxième partie de l'épreuve.	(20) 1.2 et 1.3; (10) 4.1 et 4.2; (10) 5.1; (20) 6.1 à 6.3; (10) 7.1.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 186 / 256718

N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVÊTEMENTS

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 186 / 256718

N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVÊTEMENTS

COMPORTEMENT ATTENDU : Poser un revêtement

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	10	20	- Choix des matériaux, des outils et de l'équipement. - Estimation des quantités de matériaux. - Utilisation des matériaux.	P
Préparer la surface.	20	10	Qualité de la surface préparée.	P
Revêtir la surface.	60	65	- Application de la technique de pose d'un revêtement. - Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. - Qualité de l'application du revêtement.	P
Vérifier les travaux.	5	--	- Précision de la vérification. - Choix des correctifs.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	5	- Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. - Entreposage des produits et de l'équipement.	P
Poser un revêtement.	--	--	Respect des règles de santé et de sécurité au travail.	P

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME :	<u>Peinture en bâtiment</u>	Codes :	<u>KFD 186 / 256718</u>
N° ET TITRE DU MODULE :	<u>15 - POSE DE REVÊTEMENT</u>	Durée de l'épreuve :	<u>6 heures</u>
COMPORTEMENT ATTENDU :	<u>Poser un revêtement</u>		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	PT	1. Choix des matériaux, des outils et de l'équipement.	10	1.1 Choix approprié du revêtement en fonction du devis.	10
		2. Estimation des quantités de matériaux.	10	2.1 Calcul de la quantité nette de matériaux nécessaire en fonction du devis.	10
Préparer la surface.	PT	3. Qualité de la surface préparée.	10	3.1 Absence de défauts de surface.	10
Revêtir la surface.	PT/PS	4. Application de la technique de pose d'un revêtement.	15	4.1 Emplacement judicieux de la ligne de départ.	10
				4.2 A utilisé la technique appropriée pour la mise en place des laizes.	5
		5. Qualité de la pose du revêtement.	50	5.1 Aplomb des laizes.	10
				5.2 Précision de l'ajustement des joints.	10
				5.3 Précision de l'ajustement des motifs.	10
				5.4 Précision des coupes.	10
				5.5 Absence de défauts d'application.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 186 / 256718
 N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVÊTEMENT Durée de l'épreuve : 6 heures
 COMPORTEMENT ATTENDU : Poser un revêtement

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	PT	6. Propreté des outils, de l'équipement et des lieux.	5	6.1 Propreté des outils et des lieux.	5

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT)

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 186 / 256718N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Epreuve pratique consistant à revêtir des surfaces verticales d'un papier vinyle non-encollé et comportant des motifs. L'évaluation sera principalement axée sur le produit des travaux effectués, c'est-à-dire sur la qualité de l'installation d'un revêtement mural. Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées à partir: - d'un devis; - de consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation de la tâche. L'épreuve sera administrée à tous les candidates et candidats simultanément, dans les cubicules de l'aire de surfaces murales et de revêtements. On suggère la présence de deux examinatrices ou examinateurs. L'examinatrice ou l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidat auront à effectuer le travail seuls, chacun à leur poste de travail. Elles et ils auront à leur disposition tout l'équipement et l'outillage nécessaires pour effectuer les travaux demandés. Dans un premier temps, les candidates et candidats auront à choisir parmi une quantité diversifiée de revêtement celui qui est approprié au travail demandé, en fonction: - du devis; - d'échantillons de matériaux (tapis, peinture, tentures) présentés dans le but d'harmoniser le revêtement mural choisi avec les éléments d'un aménagement intérieur proposé.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 186 / 256718

N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
Description de l'épreuve.	Avant le début de l'épreuve, on remettra à tous les candidates et candidats une fiche de travail sur laquelle elles et ils devront inscrire sous forme de réquisition: - le numéro du papier de revêtement sélectionné; - la quantité nette de revêtement requis (le nombre de rouleaux de tapisserie). L'examinatrice ou l'examineur devra vérifier (et corriger, s'il y a lieu) chaque fiche de travail avant de d'autoriser les candidates et candidats à se procurer les rouleaux de revêtements et à poursuivre la deuxième étape de l'épreuve. L'examinatrice ou l'examineur aura de plus à consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats obtenus par chaque candidate et candidat concernant les éléments-critères 1.1 et 2.1. Les candidates et candidats devront faire vérifier leur travail par l'examinatrice ou l'examineur après avoir complété les tâches reliées aux éléments-critères 3.1 et 4.1. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une autre vérification pendant l'application du revêtement et devra consigner sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus à l'élément-critère 4.2. A la fin de l'épreuve, l'examinatrice ou l'examineur aura à effectuer une dernière vérification et devra consigner les résultats obtenus aux éléments-critères 5.1 à 6.1. Les candidates et candidats devront poser un revêtement sur les murs d'un cubicule de l'aire de surfaces murales et de revêtements dont les dimensions sont d'environ 2,400 mm de largeur par 3,000 mm de longueur et d'une hauteur de 3,000 mm. Le revêtement posé ne devrait pas dépasser une hauteur de 2,400 mm.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 186 / 256718N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
	Les murs des cubicules ne devraient pas être préalablement recouvert d'un revêtement mural et ne devraient pas présenter de défauts importants, afin de limiter le temps requis pour la préparation des surfaces. Les surfaces à revêtir devraient être recouverte d'un apprêt à l'huile, avant le début de l'épreuve, afin d'améliorer l'adhésion du revêtement. Pour les fins de l'épreuve, l'examinatrice ou l'examinateur aura pris soin de tracer sur les murs des cubicules des obstacles additionnels à ceux présentés lors des situations d'apprentissage tels: une armoire, une nouvelle porte ou une nouvelle fenêtre de façon à influencer l'emplacement de la ligne de départ lors de l'application du revêtement. Les surfaces utilisées pour le revêtement comporteront les obstacles suivants: - des boiseries; - une porte; - une fenêtre; - une plinthe; - des interrupteurs électriques; - des prises de courant; - des obstacles additionnels déterminés par l'examinatrice ou l'examinateur. Dans un deuxième temps, les candidates et candidats devront préparer les surfaces à revêtir, en procédant à des réparations mineures à effectuer, au ponçage et au nettoyage des surfaces. Dans un troisième temps, elles et ils devront poser le revêtement mural en: - déterminant la ligne de départ; - appliquant la colle; - coupant les laizes; - appliquant le revêtement.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 186 / 256718

N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
	Ensuite, les candidates et candidats auront à vérifier la qualité du travail réalisé. Elles et ils devront indiquer à l'examinatrice ou l'examineur les défauts qu'elles ou qu'ils auront identifiés. En dernier lieu, les candidates et les candidats devront nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.
Durée de l'épreuve.	6 heures, au maximum.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères et au contexte d'appréciation de la performance des candidates et candidats.
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	
Élément-critère 1.1 Choix approprié du revêtement en fonction du devis.	On s'attend à ce que les candidates et candidats choisissent le revêtement approprié en fonction des éléments apparaissant sur le devis et des échantillons de couleurs proposés dans le but d'harmoniser les couleurs d'un aménagement intérieur. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 2.1 Calcul de la quantité nette de matériaux nécessaire en fonction du devis.	Les candidates et candidats devront indiquer sur leur fiche de travail le nombre de rouleaux simples de tapisserie requis en considérant la perte, pour exécuter le travail demandé. Cette estimation devra être déterminé en vue de respecter les données du devis et les consignes de l'épreuve tout en assurant une économie maximale des matériaux de revêtement ainsi que l'aspect visuel du travail. On autorisera l'utilisation d'une calculatrice. On ne tolérera aucun manquement sur le nombre de rouleaux de tapisserie requis.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 186 / 256718N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
Préparer la surface. Élément-critère 3.1 Absence de défauts de surface.	Les surfaces à revêtir devront être ponçées suffisamment et être exemptes de saletés, de rugosités, de trous, de cavités ou de fissures, de résidus de colle, de poussière ou autres. On ne tolérera aucun défaut susceptible d'affecter la qualité du travail de finition.
Revêtir la surface. Élément-critère 4.1 Emplacement judicieux de la ligne de départ.	Les candidates et candidats devront déterminer l'emplacement approprié de la ligne de départ en fonction de la forme de la pièce, des obstacles, de la répartition des laizes et des motifs, de l'aspect visuel de l'ensemble du travail et de l'économie des matériaux. On ne tolérera aucun manquement susceptible d'affecter l'aspect visuel du travail.
Élément-critère 4.2 A utilisé la technique appropriée pour la mise en place des laizes.	Les candidates et candidats devront effectuer les opérations de mise en place des laizes conformément à la technique enseignée. On ne tolérera aucun manquement susceptible d'affecter la qualité du travail ainsi que la rapidité d'exécution de la tâche.
Élément-critère 5.1 Aplomb des laizes.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les laizes sont d'aplomb c'est-à-dire de niveau. On ne tolérera aucun manquement.
Élément-critère 5.2 Précision de l'ajustement des joints.	On s'attend à ce que les joints entre les laizes du revêtement soient fermés et sans chevauchements. On ne tolérera aucun manquement susceptible d'affecter la qualité du travail.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 186 / 256718

N° ET TITRE DU MODULE : 15 - POSE DE REVETEMENT

Items	Remarques
Élément-critère 5.3 Précision de l'ajustement des motifs.	On s'attend à ce que les motifs du revêtement soient bien ajustés. On ne tolérera aucun manquement susceptible d'affecter la qualité du travail.
Élément-critère 5.4 Précision des coupes.	On s'attend à ce que les coupes soient précises par rapport aux surfaces à recouvrir. On ne tolérera aucun manquement pouvant affecter la qualité du travail.
Élément-critère 5.5 Absence de défauts d'application.	Le revêtement ne devrait pas présenter de défauts d'application tels: débordements de colle, bulles d'air, plis, déchirures ou ajouts de pièces de revêtement apparents. On ne tolérera aucun manquement pouvant affecter la qualité finale du travail.
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	
Élément-critère 6.1 Propreté des outils et des lieux.	La table de travail, les outils et les lieux devront être propres.
Seuil de réussite.	80%
Unités de notation recommandées.	(10) 1.1; (10) 2.1; (10) 3.1; (10) 4.1; (5) 4.2; (30) 5.1 à 5.3; (20) 5.4 et 5.5; (5) 6.1.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

TABLEAUX D'ANALYSE DU PROGRAMME

TABLEAUX DE SPÉCIFICATIONS

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

1 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer un composé granuleux

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Préparer les lieux, les matériaux, les outils et l'équipement.	15	--	- Choix des outils, des matériaux et de l'équipement. - Préparation de l'équipement de pulvérisation. - Préparation des lieux. - Respect des modes d'emploi et des instructions des fabricants. - Respect du devis et des directives.	P
Préparer la surface: - gypse; - béton.	30	20	- Application des techniques de préparation des surfaces. - Qualité de la surface préparée.	P
Exécuter les travaux de finition.	45	50	- Application de la technique de finition au pinceau et au rouleau. - Application de la technique de pulvérisation au pistolet à cornet. - Application de la technique de pulvérisation au pistolet à texturer. - Qualité de la finition.	P
Exécuter les retouches.	5	15	- Précision de la vérification. - Qualité des retouches.	P
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	5	20	- Propreté des outils, de l'équipement et des lieux. - Entreposage des produits et de l'équipement.	P

ANALYSE DU PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)

2 / 2

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment **Codes :** KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

COMPORTEMENT ATTENDU : Appliquer un composé granuleux

Objets possibles	Appr. %	Éval. %	Aspects observables ou thèmes de connaissances	P* ou C
Appliquer un composé granuleux.	--	--	Respect des règles de santé et de sécurité au travail.	P

* P : Épreuve pratique

C : Épreuve de connaissances pratiques

Module 16

TABLEAU DE SPÉCIFICATION - ÉPREUVE PRATIQUE

1 / 1

TITRE DU PROGRAMME :	Peinture en bâtiment	Codes :	KFD 188 / 256733
N° ET TITRE DU MODULE :	16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX	Durée de l'épreuve :	3 heures
COMPORTEMENT ATTENDU :	Appliquer un composé granuleux		

Objets d'évaluation	Str.*	Aspects observables	Pond. %	Éléments-critères	Pond. %
Préparer la surface: - en gypse.	PT	1. Qualité de la surface préparée.	20	1.1 Uniformité de la surface.	5
				1.2 Propreté de la surface.	5
				1.3 Masquage approprié des surfaces adjacentes avec le papier à masquer.	10
Exécuter les travaux de finition.	PT/PS	2. Application de la technique de pulvérisation au pistolet à cornet.	20	2.1 A appliqué correctement la technique de pulvérisation au pistolet à cornet.	20
		3. Qualité de la finition.	30	3.1 Conformité de l'épaisseur du fini obtenu en fonction de l'épaisseur exigée.	15
				3.2 Uniformité de l'application.	15
Exécuter les retouches.	PT	4. Qualité des retouches.	15	4.1 Homogénéité des motifs et des textures de la surface réparée.	15
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	PT	5. Propreté des outils, de l'équipement et des lieux.	20	5.1 Propreté du pistolet à cornet et des accessoires.	10
				5.2 Propreté des lieux.	10

* Stratégie d'évaluation : Indiquer s'il s'agit de processus (PS) ou produit (PT).

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 188 / 256733N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
Nature de l'épreuve.	Epreuve pratique consistant à préparer la surface et à appliquer un composé granuleux au pistolet à cornet sur des surfaces en gypse soient: un plafond d'au moins 2,8 mètres carrés et une partie de mur vertical adjacents au plafond sur une longueur d'environ 450 mm. Les candidates et candidats réaliseront les tâches demandées à partir de: - consignes écrites et verbales; - de tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour la réalisation des travaux demandés. L'examinatrice ou l'examineur verra à assigner une aire de travail à chaque candidate et candidat. Les candidates et candidats devront effectuer le travail seuls chacun à leur poste de travail et auront à leur disposition dans leur aire de travail tout l'équipement, l'outillage et les matériaux nécessaires pour effectuer le travail.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

2 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
Description de l'épreuve.	L'épreuve se déroulera dans l'aire de pulvérisation au pistolet et sera administrée à cinq candidates ou candidats simultanément. L'examinatrice ou l'examineur verra à ce que les lieux soient préparés avant la passation de l'épreuve c'est-à-dire l'installation de quatre feuilles de gypse de dimensions 1200 X 2400 mm, dans chaque chambre de pulvérisation au pistolet. L'installation consistera à placer deux feuilles de gypse verticalement, une autre de façon à constituer un coin et la quatrième devra être installée horizontalement pour construire un plafond. L'épreuve comportera quatre étapes: - la préparation des surfaces; - l'application du composé granuleux; - l'exécution d'une retouche (réparation) sur une surface de 300 X 300 mm; - le nettoyage de l'aire de travail, des outils et de l'équipement.

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtimentCodes : KFD 188 / 256733N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
	Dans un premier temps, les candidates et candidats devront préparer les surfaces afin de les rendre uniformes et devront masquer les surfaces adjacentes en gypse avec un papier à masquer jusqu'à une hauteur de 450 mm du plafond. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification afin de consigner les résultats obtenus par les candidates et candidats aux éléments-critères 1.1 à 1.3. Dans un deuxième temps, les candidates et candidats appliqueront un composé granuleux avec un pistolet à cornet au plafond et sur les surfaces verticales adjacentes. L'examinatrice ou l'examineur devra effectuer une vérification pendant l'application du composé granuleux et consignera sur les fiches d'évaluation les résultats obtenus à l'élément-critère 2.1. Une fois l'application du composé granuleux terminé, les candidates et candidats devront faire vérifier par l'examinatrice ou l'examineur leur travail pour être autorisés à poursuivre l'épreuve. Celle-ci ou celui-ci devra consigner sur les fiches d'évaluation, les résultats des candidates et candidats aux éléments-critères 3.1, 3.2 et 4.1. L'examineur et l'examinatrice devra enlever le composé granuleux préalablement appliqué (avant qu'il ne soit sec) sur une surface d'environ 300 mm X 300 mm afin de permettre aux candidates et candidats d'effectuer une retouche qui consiste à appliquer un composé granuleux en utilisant le cornet à réparer (à main). Après avoir effectué la retouche, les candidates et candidats devront effectuer la vérification de leur travail, enlever le papier à masquer, nettoyer l'aire de travail, les outils et l'équipement utilisés. L'examinatrice ou l'examineur effectuera une dernière vérification et consignera les résultats obtenus concernant l'élément-critère 5.1, 6.1 et 6.2.

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

4 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
Durée de l'épreuve.	3 heures, au maximum.
Interprétation des éléments-critères.	Les paragraphes suivants apportent des précisions en ce qui a trait à la signification des éléments-critères ou au contexte de l'évaluation de la performance des candidates et candidats.
Préparer la surface: - en gypse.	
Élément-critère 1.1 Uniformité de la surface.	L'examinatrice ou l'examineur s'assurera que les surfaces à recouvrir sont uniformes et absentes de défauts tels: cavités, saillies, ou autres. On ne tolérera aucun manquement susceptible d'affecter de façon importante la qualité du travail.
Élément-critère 1.2 Propreté de la surface.	Les surfaces devront être exemptes de saleté et de poussière, de taches de graisse, ou autres.
Élément-critère 1.3 Masquage approprié des surfaces adjacentes avec le papier à masquer.	On s'attend à ce que les surfaces adjacentes soient protégées adéquatement. Le papier à masquer devra être appliqué de façon à respecter les dimensions verticales à recouvrir avec le composé granuleux.
Exécuter les travaux de finition.	

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
Élément-critère 2.1 A appliqué correctement la technique de pulvérisation au pistolet à cornet.	L'examinatrice ou l'examinateur s'assurera que les candidates et candidats ont respecté la technique d'application enseignée par l'enseignante ou l'enseignant. Elle ou il devra porter une attention particulière aux éléments suivants: - distance du cornet avec la surface d'application; - position du cornet; - vitesse de manipulation; - mouvements du cornet; - largeurs et recouvrements des passes. On ne tolérera que de légers écarts à la technique enseignée dans la mesure où la qualité finale de l'application ne soit pas affectée.
Élément-critère 3.1 Conformité de l'épaisseur du fini obtenu en fonction de l'épaisseur exigée.	Les candidates et candidats devront respecter les exigences relatives à l'épaisseur du fini texturé exigé.
Élément-critère 3.2 Uniformité de l'application.	On s'attend à ce que le composé granuleux appliqué soit uniforme (d'une épaisseur égale) sur toutes les surfaces travaillées.
Élément-critère 4.1 Homogénéité des motifs et des textures de la surface réparée.	La texture de la surface réparée devra être identique à la surface adjacente.
Nettoyer les outils, l'équipement et les lieux.	

RAPPORT DES DONNÉES RECUEILLIES

6 / 6

TITRE DU PROGRAMME : Peinture en bâtiment

Codes : KFD 188 / 256733

N° ET TITRE DU MODULE : 16 - APPLICATION DE COMPOSÉS GRANULEUX

Items	Remarques
Élément-critère 5.1 Propreté du pistolet à cornet et des accessoires. Élément-critère 5.2 Propreté des lieux. Seuil de réussite. Unités de notation recommandées.	On s'attend à ce que l'équipement de pulvérisation à cornet ainsi que les accessoires tels le cornet à réparer et les boyaux soient propres et exempts de résidus de composé granuleux, de produits de nettoyage, ou autres. On s'attend à ce que les candidates et candidats nettoient les lieux, et rangent les outils et les accessoires. 80% (20) 1.1 à 1.3; (20) 2.1; (30) 3.1 et 3.2; (15) 4.1; (20) 5.1 et 5.2.

