



Centre de liaison sur l'intervention
et la prévention psychosociales

Vigie psychosociale Psychosocial Intelligence

Bulletin de veille / Newsletter
Mai 2008 / May 2008



Ce bulletin est envoyé chaque mois par le Service de gestion d'information et des connaissances (SEGIC) du CLIPP. Son contenu provient de plusieurs centaines de sites Web répertoriés par le SEGIC. Notre but est de vous faire parvenir directement et rapidement de l'information actuelle et pertinente dans le domaine du psychosocial. Pour un accès amélioré, les informations sont regroupées par thématique, événements importants, sites web intéressants et article scientifique du mois.

Le Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) est un organisme de coordination et d'expertise en transfert des connaissances.. Ses activités concernent exclusivement les problématiques psychosociales. À vocation interuniversitaire et intersectorielle, le CLIPP assure la liaison entre le réseau de la recherche psychosociale, les milieux d'intervention et de prévention, les décideurs et les médias.

Vous trouverez également ce bulletin sur notre site web : <http://www.clipp.ca/>

The *Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)* is a coordination and expertise centre in knowledge transfer. The CLIPP's activities are exclusively related to psychosocial issues. By its interuniversity and intersectorial vocation, the CLIPP assures the transfer of knowledge between psychosocial research networks, the field of intervention and prevention, political deciders and the media.

This Newsletter is sent each month by the CLIPP's Knowledge and Information Management Service. Its content brings together information from several hundred websites indexed by the CLIPP. Our objective is to provide you with relevant and updated information in the psychosocial field. For easier access, information is divided accordingly : subject index, important events, websites and scientific articles of the month.

This newsletter is also available on our website at : <http://www.clipp.ca/>

Dans cette édition / In this Edition

❖ Événements du mois / Events of the month

Thématiques abordées / Subject index

- [Violence familiale et conjugale / Domestic Violence](#)
- [Maltraitance envers les enfants / Child Abuse](#)
- [Santé psychologique au travail / Psychological Health at Work](#)
- [Dépendances / Addictions](#)
- [Vieillesse / Aging](#)
- [Transfert des connaissances / Knowledge Transfer](#)
- [Site web du mois / Web Site of the month](#)

❖ Commentaires-Informations pour l'abonnement / Comments – Subscription

ÉVÉNEMENTS DU MOIS AU QUEBEC/ QUEBEC EVENTS OF THE MONTH

2 mai 2008

Séminaire annuel du CRI-VIFF: « SORTIR de la violence conjugale » Regards des milieux d'intervention et de recherche.

Drummondville, Québec
Hôtel Le Dauphin

« Sortir de la violence conjugale », qu'est-ce que cela signifie pour les milieux d'intervention et de recherche? Quelles sont les stratégies mises de l'avant pour « sortir de la violence conjugale »? Lors du séminaire annuel 2008 du CRI-VIFF, la parole sera donnée aux intervenants-es et aux chercheurs-es qui travaillent auprès des femmes, des hommes et des enfants pour contrer la violence conjugale. Les participants-es seront invités à poser un regard réflexif sur ces questions.

5 au 9 mai 2008

76e Congrès de l'Acfas : « La rencontre du savoir avec 400 ans d'histoire ».

Québec, Québec
Centre des congrès de Québec
Un kiosque du CLIPP sera présent à cet événement.

L'Association francophone pour le savoir (Acfas) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) vous invitent à la rencontre de la science avec 400 ans d'histoire en leur soumettant des propositions de communications libres, de colloques scientifiques ou d'activités spéciales à l'occasion de ce congrès. Venez célébrer avec nous les 400 ans de la fondation de la ville de Québec tout en participant, avec des milliers de chercheurs, à l'avancement du savoir !

7 au 9 mai 2008

4èmes Journées bi-annuelles de santé mentale : « Attachons nos pratiques ».

Montréal, Québec
Hôtel Hilton Bonaventure

Les 4es Journées bi-annuelles de santé mentale (4es JBASM), qui ont pour thème Attachons nos pratiques, visent à favoriser l'intégration des services et des pratiques d'intervention en santé mentale. Ces 4es JBASM ont lieu durant la Semaine nationale de la santé mentale qui est parrainée par l'Association canadienne pour la santé mentale - Division du Québec. Ces 4es JBASM s'adressent particulièrement aux personnes utilisatrices de services en santé mentale et leurs proches, aux gestionnaires des organismes communautaires et des établissements publics du réseau de la santé mentale, de mêmes qu'aux médecins omnipraticiens et spécialistes intéressés par le domaine. Ces journées se veulent une occasion privilégiée de partager les meilleures pratiques en vue de s'outiller pour agir ensemble dans l'amélioration de la santé mentale de la population québécoise.

27 au 30 mai 2008

Colloque des conseillers d'orientation (OCCPPQ) «En commun».

Saint-Hyacinthe, Québec
Hôtel des Seigneurs

Un kiosque du CLIPP sera présent à cet événement.

On attend 700 conseillers d'orientation (c.o.) de tous les secteurs de pratique au Colloque et au précolloque de l'Ordre. La journée de formation du 27 mai, organisée conjointement avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et portant sur le renouveau pédagogique, s'adressera aux c.o. du secteur scolaire de niveau secondaire.

VIOLENCE FAMILIALE ET CONJUGALE / DOMESTIC VIOLENCE

Intersection of Child Abuse and Children's Exposure to Domestic Violence

Todd I. Herrenkohl, Cynthia Sousa, Emiko A. Tajima, Roy C. Herrenkohl, and Carrie A. Moylan

Source : Trauma Violence Abuse 2008;9 84-99

This review addresses research on the overlap in physical child abuse and domestic violence, the prediction of child outcomes, and resilience in children exposed to family violence. The authors explore current findings on the intersection of physical child abuse and domestic violence within the context of other risk factors, including community violence and related family and environmental stressors. Evidence from the studies reviewed suggests considerable overlap, compounding effects, and possible gender differences in outcomes of violence exposure. The data indicate a need to apply a broad conceptualization of risk to the study of family violence and its effects on children. Further testing of competing theoretical models will advance understanding of the pathways through which exposure leads to later problems in youth, as well as protective factors and processes through which resilience unfolds

Methodological Issues in Assessing Psychological Adjustment in Child Witnesses of Intimate Partner Violence

Caroline M. Clements, Claire Oxtoby, and Richard L. Ogle

Source : Trauma Violence Abuse 2008;9 114-127

This review summarizes a growing number of methodological concerns emerging from research on child witnesses of intimate partner violence (IPV). A brief summary of various psychological, biological, and cognitive impairments associated with witnessing IPV is presented. Directions for future research in this area are explored with particular attention paid to experimental design. Advantages and disadvantages of retrospective, cross-sectional, and longitudinal designs are evaluated. Suggested improvements include the use of multiple informants, behavioral observations, and prospective, longitudinal assessment.

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS / CHILD ABUSE

[Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données.](#)

Source : OMS, 2006. 112 p.

Ce guide fait le point sur les différents concepts relatifs à la maltraitance et présente des pratiques de prévention, de même que des outils reconnus efficaces. En conclusion, les auteurs appellent une plus grande mobilisation des gouvernements et de l'ensemble des intervenants pour qu'ils adoptent une stratégie intégrée de prévention, qu'ils augmentent et consolident une base de connaissances scientifiques portant sur l'ampleur, les conséquences et les mesures afin de prévenir la maltraitance des enfants.

Protecting youth from early and abusive sexual experiences.

Rew L, Bowman K.

Source : Pediatr Nurs. 2008 Jan-Feb;34(1):19-25.

School-age children and adolescents often are exposed to explicit sexual messages and activities that are confusing and that may be detrimental to their health and well-being. The purpose of this paper is to identify the factors that place youth at risk for abusive sexual experiences and early sexual activity (sexual debut) and to discuss strategies that can protect them from these potentially harmful experiences. A resilience framework guides the discussion of risk and protective factors at the individual, family, and community levels. Nurses working with individuals, families, and communities can thus lead others in creating a protective environment in which American youth can thrive. This protection includes comprehensive sex education and access to other sources of accurate information.

Nonfatal Maltreatment of Infants — United States, October 2005–September 2006

Source: Morbidity and Mortality Weekly Report (CDC)

During October 2005–September 2006 (federal fiscal year 2006), approximately 905,000 U.S. children were victims of maltreatment that was substantiated by state and local child protective services (CPS) agencies. Approximately 19% of child maltreatment fatalities occurred among infants (i.e., persons aged <1 year), and homicide statistics suggest that fatality risk might be greatest in the first week of life.

However, the risk for nonfatal maltreatment among infants has not been examined previously at the national level. To determine the extent of nonfatal infant maltreatment in the United States, CDC and the federal Administration for Children and Families (ACF) analyzed data collected in fiscal year 2006 (the most recent data available) from the National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS).

This report summarizes the results of that analysis, which indicated that, in fiscal year 2006, a total of 91,278 infants aged <1 year (rate: 23.2 per 1,000 population) experienced nonfatal maltreatment, including 29,881 (32.7%) who were aged <1 week. Neglect was the maltreatment category cited for 68.5% of infants aged <1 week, but NCANDS data did not permit further characterization of the nature of this neglect. Developing effective measures to prevent maltreatment of infants aged <1 week will require more detailed characterization of neglect in this age group.

The Canadian child welfare system response to exposure to domestic violence investigations

Tara Blacka, , Nico Trocméb, Barbara Fallona and Bruce MacLaurinc

Source : Child Abuse & Neglect, Volume 32, Issue 3, March 2008, Pages 393-404

Objective

While child welfare policy and legislation reflects that children who are exposed to domestic violence are in need of protection because they are at risk of emotional and physical harm, little is known about the profile of families and children identified to the child welfare system and the system's response. The objective of this study was to examine the child welfare system's response to child maltreatment investigations substantiated for exposure to domestic violence (EDV).

Methods

This study is based on a secondary analysis of data collected in the 2003 Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect (CIS-2003). Bivariate analyses were conducted on substantiated investigations. A binary logistic regression was also conducted to attempt to predict child welfare placements for investigations involving EDV.

Results

What emerges from this study is that the child welfare system's response to EDV largely depends on whether it occurs in isolation or with another substantiated form of child maltreatment. For example, children involved in substantiated investigations that involve EDV with another form of substantiated maltreatment are almost four times more likely than investigations involving only EDV to be placed in a child welfare setting (Adjusted Odds Ratio = 3.87, $p < .001$).

Conclusions

These findings suggest that the involvement of child welfare has not resulted in the widespread placement of children exposed to domestic violence. The Canadian child welfare system is substantiating EDV at a high rate but is concluding that these families do not require child protection services.

Practice implications

There is debate in the literature about how the child welfare sector should respond to cases involving exposure to domestic violence. Contrary to conventional wisdom, this study finds that children who are the subject of investigations involving substantiated exposure to domestic violence are less likely to be removed from their home than children experiencing other forms of maltreatment. Strategies need to be developed to counter misperceptions about the intrusiveness of child welfare, and discussions need to take place about when it is appropriate for child welfare to become involved when children are exposed to domestic violence.

How neighbourhoods influence child maltreatment: a review of the literature and alternative pathways

Coulton C.J., Crampton D.S., Irwin M., Spilsbury J.C. & Korbin J.E.

Source : Child: Care, Health and Development 34 (3) , 403–403

Objective To review the literature on the relationships between neighbourhoods and child maltreatment, and identify future directions for research in this area.

Method A search of electronic databases and a survey of experts yielded a list of 25 studies on the influence of geographically defined neighbourhoods on child maltreatment. These studies were then critically reviewed by an interdisciplinary research team.

Results Numerous studies demonstrate that child maltreatment cases are concentrated in disadvantaged areas. A number of socio-economic characteristics of neighbourhoods have been shown to correlate with child maltreatment rates as measured by official reports to child protective service agencies. Only a few studies examine direct measures of parenting behaviours associated with maltreatment, and these show a weaker relationship with neighbourhood disadvantage. Moreover, the processes that link neighbourhood conditions to either maltreatment reports or parenting behaviours are not yet confirmed by the research literature. Selection bias, neighbourhood definitions and spatial influences are largely uncontrolled in the existing research.

Conclusions We propose a framework for pursuing further study of neighbourhoods and child maltreatment that addresses the gaps in the current literature. Neighbourhood-based strategies to prevent and reduce child maltreatment will be enhanced by research that provides a better understanding of how neighbourhood conditions act as stressors or supports for families at risk of child maltreatment.

La violence psychologique faite aux enfants : Des blessures qui ne cicatrisent pas

Annie Vaillancourt

Source : CentreJefar

La violence psychologique cause des blessures à l'âme, « des blessures en dedans qui grandissent comme des semences ». On ne les voit pas, mais elles font mal. Et pour longtemps.

La conférence de Marie-Hélène Gagné « La violence psychologique : mots d'adultes, maux d'enfants », donnée dans le cadre des conférences grand public du CJQ-IU le 12 février dernier au Musée de la civilisation, portait essentiellement sur les principaux effets de la violence psychologique sur les enfants, ses manifestations et les dynamiques familiales en cause.

Rappelons d'abord que les comportements psychologiquement violents sont des actes commis ou omis (négligence) qui, selon les normes de la communauté ou professionnelles, sont reconnus comme étant psychologiquement dommageables. « La question des normes est très importante pour déterminer le seuil à partir duquel on parle de violence psychologique », précise la conférencière, professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval et chercheuse au JEFAR. Ces normes sont dictées par les paramètres suivants : la fréquence, l'intensité, la durée des mauvais traitements psychologiques, la vulnérabilité de l'enfant, le contexte familial et social. Les comportements psychologiquement violents sont généralement commis par des personnes en position d'autorité. Une personne peut être la cible de comportements psychologiquement violents ou en être victime. Elle devient victime lorsqu'elle en subit les conséquences, c'est-à-dire lorsque ces gestes répétés ou isolés (plus extrêmes) nuisent immédiatement ou à long terme à son fonctionnement cognitif, comportemental, affectif ou physique.

Ce qui blesse.

À l'aide d'exemples concrets de propos de jeunes recensés par l'organisme TELJEUNES, Marie-Hélène Gagné a illustré les principales formes de violence psychologique existantes. Les dénigrements, le rejet affectif, la dureté excessive, l'intimidation, l'isolement social, les menaces, la culpabilisation, la manipulation, la négligence affective, la parentification (lorsque l'enfant assume trop de responsabilités), l'exposition à la violence conjugale ou aux tentatives de suicide d'un parent et la triangulation (lorsque l'enfant est pris au coeur des conflits de ses parents), sont les manifestations les plus courantes. « C'est très difficile pour ces enfants-là d'exprimer ce qu'ils vivent. C'est dur à nommer et à détecter aussi », commente la conférencière.

Heureusement, des outils ont été développés pour aider les intervenants, dont le Guide de soutien à l'évaluation du risque de mauvais traitements psychologiques envers les enfants, élaboré par la conférencière et Claire Malo, chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement social des jeunes.

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) permet aussi désormais de signaler ces situations. Selon une étude longitudinale, la négligence affective est la plus néfaste chez les tout-petits. Elle peut entraîner dans son sillage des

problèmes d'attachement, des retards de développement, des déficits sociaux, affectifs ou cognitifs. « Les enfants semblent rattraper certains retards à l'école », précise néanmoins Marie-Hélène Gagné. Avec le temps, les enfants victimes de violence psychologique sont plus à risque de développer des problèmes intériorisés (faible estime de soi, problèmes dépressifs, troubles du sommeil, idéations suicidaires, retrait et isolement social), des problèmes scolaires (manque de concentration, faibles performances, décrochage scolaire ou désir de décrochage), des problèmes extériorisés (fugues ou désirs de fugue, agressivité ou délinquance) ou des problèmes d'autodestruction (automutilation, consommation de drogues, troubles alimentaires).

À propos de l'automutilation, « c'est incroyablement fréquent dans les demandes d'aide chez TEL-JEUNES », souligne la conférencière. À l'âge adulte, ces jeunes sont plus souvent aux prises avec des problèmes relationnels, des troubles alimentaires, de la détresse psychologique, des idéations suicidaires, des problèmes de consommation abusive d'alcool ou de drogues. En somme, « ils vivent beaucoup de souffrance intérieure », d'impuissance, de peurs et de craintes associées aux agressions vécues ou à la négligence affective. « Tu es atteint mais tu ne le sais pas, tu passes ton temps à chercher ton souffle ».

Dynamiques familiales à risque

Les recherches de Marie-Hélène Gagné ont permis de cibler cinq contextes familiaux plus à risque :

- 1) l'enfant victime de violence psychologique est perçu comme un « vilain petit canard » parce qu'il présente des caractéristiques différentes des autres. Il est souvent exclu;
- 2) le père est très dominateur, voire dictateur. Il fait marcher ses « sujets » au doigt et à l'oeil (« le roi et son royaume »);
- 3) la mère est excessivement rigide et le père est en marge (« la mère supérieure »);
- 4) les « parents brisés » d'une famille éclatée où règne un dynamique familiale chaotique. La mère, démolie, ne réussit pas à protéger ses enfants et ses conjoints sont parfois violents;
- 5) les enfants pris en otage par leurs parents en conflit (les « feux croisés »).

Pistes d'intervention

Parce que « certains parents ne réalisent pas qu'ils font de la violence psychologique à leurs jeunes », les approches de groupe pour favoriser la communication entre les parents et les enfants sont indiquées. Promouvoir une image positive de la vie de famille, soutenir les parents parce que « ce n'est pas toujours facile d'être parent », sensibiliser les jeunes à cette forme de violence et faire beaucoup de recadrage avec eux, leur offrir du répit afin qu'ils prennent une distance face à leurs problèmes et que la souffrance diminue, sont aussi d'autres pistes d'intervention.

Bref, reconnaître cette forme de violence, la dénoncer, en parler, faire cesser les comportements abusifs, outiller les parents, augmenter l'estime de soi des jeunes, éduquer les parents ou les agresseurs en général et être signifiant pour les jeunes.

Enfants maltraités ou en danger. L'apport des pratiques socio-éducatives

BOUTIN, Gérald et Paul DURNING (2008)

Paris, L'Harmattan, 262 p. (Prolongement des éditions antérieures de leur livre (1994 et 1999);

Les auteurs ont recensé de nombreux modes d'intervention et de programmes, principalement français et québécois, destinés à prévenir et à limiter la maltraitance faite aux enfants. Grâce à une typologie établie et reconnue pour sa pertinence, ils ont analysé, comparé et classé les pratiques les plus innovantes, en prenant en considération les divers contextes dans lesquels elles s'inscrivent).



INVESTIGATING ALLEGATIONS OF CHILD AND ADOLESCENT SEXUAL ABUSE: An Overview for Professionals

By Tom Plach. Published 2008, 192 pp.

This book will introduce the reader to the basics of conducting a successful investigation into allegations of sexual abuse of a child or adolescent. It is designed to help the newer investigators avoid some of the common errors that occur in child and adolescent sexual abuse investigation, while gaining some of the basic knowledge necessary to be successful in this difficult and complex work. Written from a multi-discipline perspective, the book begins by defining successful investigation as a multidimensional outcome.

The book moves forward by providing basic foundation information for successful investigation by teaching the investigator how to develop a profile of the victim and adapt investigative methods to meet that profile. This foundation continues by providing an overview of multiple hypotheses investigation and evidence considerations. Once this foundation is provided, the book then provides an overview of the investigation process and then offers the reader tips on evaluating the allegations.

The book also includes an overview of support services for victims, advice for professionals on managing some of the special situations encountered by investigators, and ends with an overview of the process of becoming competent in the field of child abuse investigation. Throughout the book, the reader is challenged to apply basic concepts through completion of activities that bring to life actual case situations, including final case studies that will challenge the reader to apply all the information from the book. In addition, the reader is directed to resources that can be accessed to help gain additional knowledge and expertise on different areas related to investigation and prosecution of child and adolescent sexual abuse. It will be of primary interest to law enforcement professionals, child protection workers, prosecutors, advocates, and medical and mental health professionals.

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL / PSYCHOLOGICAL HEALTH AT WORK

[La santé psychologique au travail](#)

Source : Portail du réseau québécois en Santé au travail

Bref état de situation en chiffres pour le Québec, aperçu des risques reliés au travail et leurs conséquences possibles sur les organisations et la santé des personnes. Présentation de solutions possibles et d'une démarche préventive en santé psychologique.

[Researchers Find Workplace Bullying More Harmful Than Sexual Harassment](#)

Source : Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec

Une revue de 110 études a mené des chercheurs à conclure que le bullying au travail a des conséquences plus néfastes que celles générées par le harcèlement sexuel. Ces résultats ont été présentés le 9 mars 2008 à la Seventh International Conference on Work, Stress and Health, organisée par l'American Psychological Association. Cette présentation a été réalisée par les chercheurs Sandy Hershcovis, de l'Université du Manitoba, et Julian Barling, de Queen's University. Source : ScienceDaily

[Outil de caractérisation préliminaire d'un milieu de travail au regard de la santé psychologique au travail](#)

Source : Institut national de santé publique du Québec

Les intervenants en santé au travail sont de plus en plus préoccupés par l'importance des problèmes de santé mentale au travail. Un nombre croissant de demandes du milieu concernent des situations de détresse psychologique, d'épuisement professionnel, de dépression ou encore, de façon générale, de stress au travail.

Dans ce contexte et à la demande des coordonnateurs du réseau en santé au travail, il est apparu important de développer un outil qui permette d'évaluer de façon sommaire la probabilité d'un risque psychosocial élevé dans certains milieux de travail et de pouvoir juger ainsi de la pertinence de recommander une investigation plus poussée de la situation.

DÉPENDANCES / ADDICTIONS

[The Socio-Economic Impact of Gambling \(SEIG\) framework : an assessment framework for Canada : in search of the gold standard.](#)

Anielski, Mark, et Aaron Braaten.

Source : Anielski Management Inc., 2008. 207 p.

Au Canada, les jeux de hasard représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars. Bien que très florissante, elle apporte cependant son lot d'effets négatifs sur le joueur, la famille et la communauté. À la demande du Consortium interprovincial pour le développement d'une méthodologie pour évaluer l'impact économique et social du jeu, dont fait partie le MSSS, ce rapport cherche à déterminer une méthode de mesure acceptable et consensuelle permettant d'évaluer l'impact réel du jeu légalisé.

« **Vouloir écraser** ».

Papineau, Jean-Marc.

Perspective infirmière, vol. 5, n° 3, janvier/février 2008, p. 26-26.

Infirmière clinicienne en prévention au CSSS de Manicouagan, France Houle présente ses quatre outils de conseils en cessation tabagique qui, en raison de leur qualité et de leur efficacité, connaissent un succès grandissant : 1) le poumon mécanique; 2) l'analyse de la motivation des fumeurs; 3) l'intervention minimale et brève en cessation tabagique; 4) le schéma explicatif de la dépendance chimique à la nicotine.

VIEILLISSEMENT / AGING

[Que peut faire l'Union européenne pour protéger la dignité des personnes âgées et prévenir leur maltraitance? Document de réflexion \(2008\)](#)

Source : Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés

Ce document de réflexion a été préparé par la Commission européenne dans le cadre de la conférence sur la Protection de la dignité des personnes âgées - Prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées qui a eu lieu le 17 mars dernier.

TRANSFERT DES CONNAISSANCES / KNOWLEDGE TRANSFER

[Health Research Funding Agencies' Support and Promotion of Knowledge Translation: An International Study](#)

Source : Ministère Développement économique, Innovation et Exportation

Cette étude internationale présente les résultats d'une enquête menée auprès de 33 agences de financement de la recherche en santé provenant de l'Australie, du Canada, de la France, des Pays-Bas, de la Scandinavie, du Royaume-Uni et des États-Unis sur leur rôle dans la promotion des résultats de recherches qu'elles financent.

Le transfert de connaissances est un champ que les agences de financement de la recherche reconnaissent comme très important en raison du fossé qui existe entre la recherche, la pratique et les politiques ainsi que des pressions exercées pour qu'elles rendent des comptes. Selon les auteurs, ces agences sont en train de changer leurs approches et leurs moyens pour accroître l'utilisation et la dissémination des résultats de recherches qu'elles financent.

SITE WEB DU MOIS / WEB SITE OF THE MONTH

Problème de jeu excessif...

Mis en place par le Centre Dollard-Cormier, ce site constitue un premier contact pour tous les joueurs qui éprouvent des difficultés avec le jeu et qui désirent obtenir de l'aide.

www.health-evidence.ca

La ressource en ligne revue et améliorée pour les décideurs en santé publique

Source : KUUC

Le site www.health-evidence.ca consiste en un registre gratuit interrogeable en ligne comprenant des données probantes publiées sous forme de recensions systématiques qui évaluent les interventions en santé publique. Ce registre héberge plus de 1 100 recensions et fait l'objet d'une mise à jour semestrielle. Toutes les recensions disponibles sur health-evidence.ca ont été évaluées en fonction de leur qualité méthodologique pour vous aider à trouver les données probantes les plus appropriées pour appuyer vos décisions. Depuis son lancement en 2005, le site Health-evidence.ca est une ressource incontournable pour les décideurs en santé publique du Canada. Plus de 150 visiteurs le consultent quotidiennement.

COMMENTAIRES/INFORMATIONS POUR L'ABONNEMENT AU BULLETIN

Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vos réflexions et suggestions sur le contenu ou la forme du bulletin de veille seront appréciées. N'hésitez pas à nous les transmettre à l'adresse : segic@clipp.ca

Si vous ne désirez pas être avisé des prochaines parutions de ce bulletin, il vous suffit de nous envoyer vos coordonnées incluant votre courriel, par contre si vous connaissez quelqu'un qui aimerait recevoir ce bulletin, n'hésitez pas à lui faire visiter notre site Web : <http://www.clipp.ca> en lui demandant de nous contacter à cette adresse: segic@clipp.ca

La [Politique de confidentialité du site Web du CLIPP](#) vous assure qu'aucune adresse de courriel que vous nous confiez ne sera jamais distribuée ou vendue.

COMMENTS / INFORMATION ON NEWSLETTER SUBSCRIPTION

Your ideas and suggestions regarding the content or the format of this newsletter are highly regarded. Please do not hesitate to send them to : segic@clipp.ca

If you wish to be removed from our mailing list, you may send us your coordinates including your email. If you know of someone who would like to receive our newsletter, he or she may do so by visiting our website or by contacting the CLIPP at : segic@clipp.ca

The CLIPP's website confidentiality policy ensures that email addresses provided to us will not be sold or distributed.