



LISTE D'HOMOLOGATION

Programme HOM 5660-101

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2008-01-22

Latéral avec déviation (Type 1)		
PRODUIT	DESCRIPTION	FOURNISSEUR ¹ FABRICANT
<p>SRT 350</p> <p>Date d'homologation: 2002-06-12</p>  <p>GUQ-0393</p>	<p>8 poteaux en bois</p> <p>L-W/B-1</p>	<p>Fournisseur Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6</p> <p>Tél.: 514 766-3567 Télec.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/</p> <p>Fabricant: Trinity Industries inc. É.-U. www.highwayguardrail.com/</p>
<p>FLEAT 350</p> <p>Date d'homologation: 2002-06-12</p>  <p>GUQ-0390</p>	<p>7 poteaux en bois</p> <p>L-W/B-1</p>	<p>Fournisseur Signa Gard inc. Division Corporation Corbec 7500 St-Patrick Lasalle (Qc) H8N 1V1</p> <p>Tél.: 514 366-9700 Télec.: 514 366-9040 www.corbecgalv.com/</p> <p>Fabricant: Road Systems inc. É.-U. www.roadsystems.com</p>

¹ D'autres fournisseurs sont susceptibles de fournir le produit.



L : latéral; M : médian
W : profilé d'acier à double ondulation; T : tube d'acier
B : poteaux de bois; A : poteaux d'acier
1 : avec déviation; 2 : sans déviation

LISTE D'HOMOLOGATION

Programme HOM 5660-101

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2008-01-22

Latéral sans déviation (Type 2)		
PRODUIT	DESCRIPTION	FOURNISSEUR ¹ FABRICANT
<p>ET PLUS</p> <p>Date d'homologation: 2002-06-12</p>  <p>GUQ-0394</p>	<p>8 poteaux en bois</p> <p>L-W/B-2</p>	<p>Fournisseur Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6</p> <p>Tél.: 514 766-3567 Télec.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/</p> <p>Fabricant: Trinity Industries inc. É.-U. www.highwayguardrail.com/</p>
<p>SKT 350</p> <p>Date d'homologation: 2002-06-12</p>  <p>GUQ-0477</p>	<p>8 poteaux en bois</p> <p>L-W/B-2</p>	<p>Fournisseur Signa Gard inc. Division Corporation Corbec 7500 St-Patrick Lasalle (Qc) H8N 1V1</p> <p>Tél.: 514 366-9700 Télec.: 514 366-9040 www.corbecgalv.com/</p> <p>Fabricant: Road Systems inc. É.-U. www.roadsystems.com</p>

¹ D'autres fournisseurs sont susceptibles de fournir le produit.




L : latéral; M : médian
W : profilé d'acier à double ondulation; T : tube d'acier
B : poteaux de bois; A : poteaux d'acier
1 : avec déviation; 2 : sans déviation

LISTE D'HOMOLOGATION

Programme HOM 5660-101

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2008-01-22

MÉDIAN		
PRODUIT	DESCRIPTION	FOURNISSEUR ¹ FABRICANT
<p>CAT 350</p> <p>Acceptation temporaire : 2002-08-01</p>  <p>GUQ-0396</p>	<p>Usage permanent (P) Éprouvé pour un usage à 100Km/h (TL-3) Redirectionnel (R) Extrémité franchissable (F)</p> <p>6 poteaux en bois</p> <p>M - W/B</p>	<p>Fournisseur Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6</p> <p>Tél.: 514 766-3567 Télé.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/</p> <p>Fabricant: Trinity Industries inc. É.-U. www.highwayguardrail.com/</p>
<p>BREAKMASTER 350</p> <p>Date d'homologation : 2006-06-05</p>  <p>GUQ-0406</p>	<p>Usage permanent (P) Éprouvé pour un usage à 100Km/h (TL-3) Redirectionnel (R) Extrémité franchissable (F)</p> <p>5 poteaux en acier</p> <p>M - W/A</p>	<p>Fabricant: Energy Absorption Systems inc. www.energyabsorption.com/</p>
<p>FLEAT MT</p> <p>Date d'homologation : 2008-01-22</p>  <p>GUQ-0734</p>	<p><u>Usage restreint</u> au traitement des extrémités de glissières médianes séparant des voies en sens opposé.</p> <p>7 poteaux en bois</p> <p>M - W/B</p>	<p>Fournisseur Les entreprises Steeve Couture inc. 364-D, route Kennedy Beauceville (QC) G5X 1N9</p> <p>Tél. : 418 774-5073 Télé. : 418 774-5070</p> <p>Fabricant: Gregory industries É.-U. (sous licence de Road Systems inc) www.gregorycorp.com</p>

¹ D'autres fournisseurs sont susceptibles de fournir le produit.

L : latéral; M : médian
W : profilé d'acier à double ondulation; T : tube d'acier
B : poteaux de bois; A : poteaux d'acier
1 : avec déviation; 2 : sans déviation



Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : SRT 350

Description : L-W/B-1 : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral avec déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration latérale – Type 1
8 poteaux en bois



GUQ-0393





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : FLEAT 350

Description : L-W/B-1 : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral avec déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration latérale – Type 1
7 poteaux en bois



GUQ-0390





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : ET 2000 PLUS

Description : L-W/B-2 : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral sans déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration latérale – Type 2
8 poteaux en bois



GUQ-0394





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : SKT 350

Description : L-W/B-2 : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral sans déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration latérale – Type 2
8 poteaux en bois



GUQ-0477





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : CAT 350

Description : M-W/B : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral sans déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration médiane.
6 poteaux



GUQ-0396





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-102

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : Breakmaster 350

Description : M-W/A : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral sans déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration médiane.
5 poteaux



GUQ-0406





Guichet unique de qualification des produits et des fournisseurs
MTQ

Photographie(s) du produit

Programme d'homologation : HOM-5660-101

Dispositifs d'extrémités de glissières de sécurité semi-rigide

Produit : FLEAT MT (Median terminal)

Description : M-W/B : Dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide sur poteaux de bois et latéral sans déviation pour une glissière semi-rigide avec profilé d'acier à double ondulation en configuration médiane.

7 poteaux

Usage restreint au traitement des extrémités de glissières médianes séparant des voies en sens opposé.



GUQ-0734

