

Le Kakawi

Volume 29, numéro 1

Novembre 2008



Publié par le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, inc.
Case postale 66, Rimouski, Québec, Canada, G5L 7B7

**CONTIENT LE COMPTE RENDU
DES OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 2007**

La photographie de la page couverture a été prise par Gérard Proulx dans le marais salé du quartier Sacré-Cœur à Rimouski.

L'Aigrette tricolore a été découverte par A. et F. Villeneuve, le 30 mai et a été revue par plusieurs observateurs au début de juin 2008.

Bienvenue!

Le COBSL est fier d'accueillir les personnes qui ont joint ses rangs au cours de l'été 2008:

Nathalie Bélanger, Suzanne Bélanger, Cécile Boucher,
Simone Fugulin et Maude Beauchesne-Rondeau

Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent inc. est un organisme sans but lucratif fondé en 1979. Ses principaux objectifs sont de faire connaître les oiseaux et de contribuer à leur protection. Plusieurs activités sont organisées au gré des saisons sur tout le territoire bas-laurentien.

Le club est administré par un bureau de direction de huit personnes.

Les administrateurs et administratrices pour l'année financière 2008 sont :

Serge Rhéaume, président

Rita Saint-Laurent, vice-présidente

Julie Marcoux, trésorière

Ghislaine Rivard, secrétaire

Gilles Fortin, directeur

Jacques Larivée, directeur

Jean-Pierre le Bel, directeur

David Pelletier, directeur

Quatre-vingt-quinze copies ont été imprimées par le Centre de Photocopies (Le Club Papetier).

Le Kakawi est réalisé par plusieurs bénévoles, les voici :

Édition	Jean-Pierre le Bel
Mise en page	Christian Charest
Production du compte rendu saisonnier et saisies des feuillets	Jacques Larivée Robert Lebrun Rita St-Laurent
Faits saillants saisonniers	Régis Fortin Rita St-Laurent
Articles et chroniques	Claire Douville Jean-Pierre le Bel
Correction du texte	David Pelletier

LE KAKAWI
Vol. 29, no 1
Novembre 2008

Sommaire

Le Mot du président.....	2
Le mot de l'éditeur.....	3
Faits saillants de l'été 2008.....	4
Compte rendu des observations du printemps 2007.....	8
Harfang des neiges.....	40
Code de conduite.....	41



COBSL

Case postale 66

Rimouski (Québec) G5L 7B7

Info Oiseaux 418 725-5118

Site Web

www.libertel.org/cobsl

Groupe de discussion COBSL :

<http://fr.groups.yahoo.com/group/COBSL/>

L'Mot de l'ex-président

Lors de l'assemblée générale annuelle du COBSL qui a eu lieu le 7 novembre dernier, le conseil d'administration s'est enrichi de 5 nouveaux administrateurs : Claire Douville fait un retour très apprécié, Rita Saint-Laurent accepte un autre mandat après plus de 10 ans au CA, Jean-Pierre le Bel et Jacques Larivée amorcent la seconde année de leur mandat et 4 nouvelles personnes ont été élues : Louise Lefebvre, Réal Bélanger, Jean-Maurice Turgeon et Jean Veillette. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux élus.

L'arrivée de ces personnes au conseil d'administration correspond au départ d'autres administrateurs... deux directeurs, Gilles Fortin et David Pelletier, Ghislaine Rivard notre secrétaire, Julie Marcoux notre trésor et finalement moi-même. Par un miracle improbable, tous les postes libres ont été comblés lors de l'assemblée générale, malgré la faible participation des membres. Enfin, la plupart des administrateurs qui quittent continueront à contribuer bénévolement aux activités du Club. Je les remercie grandement pour leur aide et leur soutien.

Voici donc la composition du nouveau CA : Réal Bélanger, Claire Douville, Jacques Larivée (président), Jean-Pierre le Bel, Louise Lefebvre (trésorière), Rita Saint-Laurent (vice-présidente), Jean-Maurice Turgeon (secrétaire) et Jean Veillette.

Sur ce, chers membres, je vous souhaite un bel hiver et au plaisir de vous rencontrer jumelles au cou dans un sentier regorgeant d'oiseaux.

Serge Rhéaume

Mot de l'éditeur

Après une absence de plus de vingt ans dans les opérations du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, je reviens au bercail comme éditeur du Kakawi.

Le cœur de la revue est constitué par le compte-rendu saisonnier produit par Jacques Larivée et les faits saillants saisonniers sont produits par Rita Saint-Laurent et Régis Fortin. Je peux compter de plus sur un nouveau collaborateur pour la mise en page, en la personne de Christian Charest.

L'équipe se complète de Claire Douville et de David Pelletier comme collaborateurs pour apporter de l'eau au moulin et assurer la qualité de la revue.

Les prochains numéros devraient avoir plus de consistance et nous allons tenter dans la prochaine année de reprendre le retard dans la production des comptes rendus saisonniers.

Dans un souci de toujours mieux renseigner ses membres, le Kakawi a besoin de nouveaux collaborateurs pour la production de textes de fond, de chroniques et de rubriques. Nul besoin d'être un observateur chevronné pour proposer des textes, il suffit d'un bon sujet susceptible d'intéresser les membres. Les textes peuvent être élaborés, mais ils peuvent aussi être succincts et être produits sous forme de nouvelles brèves. Je vous invite à me contacter pour en discuter.

Jean-Pierre le Bel

cobsl@globetrotter.net

Faits saillants de l'été 2008

Préparé par Régis Fortin et Rita Saint-Laurent

Les mentions où l'on retrouve le nom de l'observateur et la date de l'observation soulignés, ont été effectuées avec un feuillet d'observations quotidiennes des oiseaux du Québec.

Grande Aigrette

Le 3 juin, un oiseau a été vu à Cacouna (G. Rivard). Le 23 juin, au marais de Sacré-Coeur, on a vu deux oiseaux en matinée (J. Boulva). En après-midi, on a vu deux oiseaux en face du musée de la Mer à Pointe-au-Père, peut-être les mêmes (G. Gendron et D. Ruest). Le 10 juillet, à Cacouna, un oiseau a été observé (D. Bérubé).

Aigrette tricolore

Le 3 juin, un oiseau a été vu au sentier du Littoral à Rimouski par plusieurs observateurs.

Arlequin plongeur

Le 2 juin, un oiseau a été vu à l'île Verte (D. Boulet et R. Gaudreault).

Érismature rousse

Le 14 juin, lors de la sortie du COBSL aux étangs de Canard Illimité à l'Isle-Verte, il y avait trois mâles (Fide C. Douville). Le 7 juillet, on a vu trois oiseaux au même endroit (J. Larivée et R. Pelletier).

Râle jaune

Le 16 juin, à Cacouna, on a observé cet oiseau discret (G. Gendron). Le 21 juin, 3 oiseaux ont été entendus par M. Beaulieu. Le 7 juillet, on a entendu un oiseau au marais de Cacouna (J. Larivée et R. Pelletier).

Gallinules poule-d'eau

Le 29 juillet, on a entendu deux oiseaux au Grand lac Shaw de Saint-Narcisse (J. Larivée).

Grues du Canada

Le 14 juin, à Cacouna, il y avait trois Petites Grues du Canada (livrée rouille) (C. Douville, L. et R. St-Laurent), (D. Bérubé). Le 16 juillet, deux oiseaux auraient été vus dans la tourbière de Pointe-au-Père (M. McCarthy).

Phalarope de Wilson

Le 8 juin, aux étangs d'épuration de Sainte-Félicité, on a vu un couple. Le 30 juin deux oiseaux ont été vus à Matane par le même observateur (J. Deschênes).

Mouette atricille

Le 9 juin, à l'embouchure de la rivière Hâtée, on a vu deux mouettes (R. St-Laurent). Le 19 juin, un oiseau adulte était présent du côté Nord de l'îlet Canuel à Rimouski (G. Gendron). Le 20 juin, on a vu un oiseau au Vieux Moulin à Sainte-Luce (R et L. St-Laurent). Le 23 juin, un oiseau a été vu à l'anse aux Bécasseaux à Pointe-au-Père (J. Boulva). Le 26 juin, un oiseau a été vu derrière le motel Marcel à Rimouski-Est (G. Gendron). Le 7 juillet, un oiseau adulte a été vu au marais de Sacré-Coeur à Rimouski (G. Gendron) et un autre a été vu à Sainte-Luce (Daniel Gagné).

Mouette de Franklin

Le 20 juin, au Vieux Moulin à Sainte-Luce, on a vu deux Mouettes (R et L. St-Laurent). Le 31 juillet, on a vu un oiseau au quai de Pointe-au-Père (R. et L. St-Laurent).

Mouette pygmée

Le 11 juillet, on a vu cette rare visiteuse à Sainte-Flavie (Daniel Gagné).

Sternes Pierregarin

Le 23 juin, deux oiseaux ont été vus à l'anse aux Bécasseaux à Pointe-au-Père (J. Boulva).

Coulicou à bec noir

Le 12 juin, dans le sentier de la rue Julien à Saint-Anaclet, on a entendu son chant caractéristique (R. et L. St-Laurent).

Moucherolle des saules

Le 12 juin, un oiseau a été vu à l'ouest du passage à niveau de Saint-Anaclet (R et L St-Laurent). Le 24 juin un oiseau a été vu au même endroit (G. Gendron).

Tyran huppé

Le 19 juin, au lac à l'Anguille à Saint-Anaclet, il y avait deux oiseaux (J. Boulva). Le 26 juin, un oiseau se trouvait au 226 boulevard des Prés Est à Rimouski (G. Rioux).

Troglodyte familial

Ce rare visiteur a occupé un nichoir à hirondelle pendant plusieurs jours à l'entrée ouest de Saint-Anaclet, à partir du 2 juillet (R. Pelletier et al.)

Troglodyte des marais

Le 16 juin, à Cacouna, on a vu un oiseau (G. Gendron). Le 21 juin, un oiseau a été observé au même endroit (M. Beaulieu).

Grive des bois

Le 14 juin, au sud-ouest du lac Desrosiers à Saint-Anaclet, on a observé cette grive (R. Pelletier).

Passerin indigo

Le 11 juin, au poste d'alimentation de Jean Boulva, il y avait ce rare visiteur (J. Boulva).

Bruant à couronne blanche

Le 28 juin, on a vu ce rare estivant à Sainte-Luce (L. Lefebvre).

Traverse Trois-Pistoles — Les Escoumins, 20 septembre 2008

Dans le cadre des activités de l'automne 2008 du COBSL, un groupe de 12 personnes (1 observateur et 11 observatrices d'oiseaux) a fait la traversée aller-retour d'une heure et demie, le samedi 20 septembre. Les conditions ensoleillées étaient accompagnées de forts vents du sud-ouest rendant la traversée pénible. En effet, les vagues ont fait tanguer le bateau assez fort pour que quelques-unes (incluant la responsable) découvrent qu'elles n'avaient pas tout à fait le pied marin. Mais la bonne humeur était quand même au rendez-vous et cette traversée du fleuve dans des conditions un peu difficiles et en présence d'espèces d'oiseaux que l'on ne retrouve pas près de la côte, nous a apporté un dépaysement total.

On note dans les espèces d'intérêt le Puffin des Anglais, un Labbe parasite et de nombreuses Mouettes de Bonaparte et tridactyle.

Jean-Pierre le Bel et Claire Douville



Pour seulement 25 \$, vous pouvez vous procurer nos bretelles à jumelles avec le logo du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. Veuillez transmettre le bon de commande ci-dessous si vous voulez vous en procurer une ou plusieurs. Nous sommes à notre troisième production. Merci de votre encouragement !



BON DE COMMANDE

Nombre d'article(s) () x 25\$ = \$

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Code postal _____

Payable par chèque au COBSL, C.P. 66, Rimouski (Québec) G5L 7B7

Le compte rendu des observations du printemps 2007 dans le Bas-Saint-Laurent

Jacques Larivée

*Où faut-il donc aller pour
trouver un coin de nature inviolée ?*

John James Audubon, Journal
Natashquan, 26 juin 1833

Le climat du printemps 2007¹

Le climat influence les oiseaux et les ornithologues ; il est important d’y référer au moment d’analyser les observations d’une saison. Pour la majeure partie du Québec, les températures moyennes du mois de mars 2007 étaient près de la normale, ou plus froides, alors que celles du mois de mai se situaient près ou au-dessus des normales. Ainsi, les températures moyennes pour le printemps 2007 se retrouvent près des normales saisonnières pour l’ensemble de la province.

Tableau 1. Résumé du printemps 2007 (1^{er} mars au 31 mai)
selon les données publiées par le CRIACC
pour la station de l’aéroport de Mont-Joli

Aéroport de Mont-Joli (1943)	Observé	Normale (71-00)	Rang	Extrême minimum	Extrême maximum
Température moyenne (°C)	1,6	1,7	27 ^e plus frais	-1,0 (1967)	4,7 (1999)
Neige (cm)	131,4	90,8	6 ^e plus enneigé	20,2 (1958)	158,7 (1971)
Précipitation totale (mm)	180,6	216,7	25 ^e plus sec	102,0 (1965)	357,2 (1983)

Selon les données de la station météorologique de l’aéroport de Mont-Joli (tableau 1), la température moyenne y a été légèrement inférieure à la normale et de fortes chutes de neige ont créé le sixième printemps le plus enneigé depuis 1943. Par contre, il y a eu peu de pluie et, dans l’ensemble, le printemps 2007 fut plutôt sec. Le nombre d’heures d’ensoleillement a été près de la normale.

1 Le bilan climatologique de la saison est très inspiré de celui publié par le *Centre de ressources en impacts et adaptations au climat et à ses changements* (CRIACC) sur le site <http://www.criacc.qc.ca/index.html>.

La production de feuillets

Le COBSL a reçu 943 feuillets pour la période qui va du 1^{er} mars au 31 mai 2007. Ces feuillets proviennent de plusieurs sources et réfèrent à des événements variés : feuillets normaux en papier (817), feuillets enregistrés sur le site des feuillets interactifs (23), feuillets créés à la suite de la publication de mentions sur Internet (11), feuillets liés au dénombrement des rapaces en migration (56, incluant les observations faites au belvédère Raoul-Roy par Denis Desjardins et celles du projet éolien de Grand-Métis réalisées par Guillaume Auclair), T’huit-T’huit (36).

Tableau 2. Répartition mensuelle des feuillets, des mentions et des heures d’observation

	Feuillets	Mentions	Mentions par feuillet	Heures d’observation
Ensemble des observations traitées				
mars	191	2189	11,46	365 h 45 m
avril	319	4756	14,91	511 h 00 m
mai	433	10656	24,61	891 h 45 m
total	943	17601	18,66	1768 h 30 m
Observations faites aux mangeoires				
mars	75	810	10,8	156 h 07 m
avril	53	672	12,68	83 h 10 m
mai	27	434	16,07	68 h 20 m
total	155	1916	12,36	307 h 37 m

La figure 1 présente les nombres de feuillets du printemps reçus par le COBSL depuis 1997. On y observe un léger déclin au cours des 11 dernières années, déclin dû en partie à l’absence temporaire et regrettée d’un observateur important du Témiscouata devenu maire de son beau village.




Figure 1. Nombre de feuillets de printemps expédiés au COBSL

Les espèces observées

Peu de grandes raretés ont été observées au printemps 2007 comme en témoigne l'énumération suivante (le nombre de mentions de la saison apparaît entre parenthèses) : Grèbe esclavon (1), Grèbe jougris (1), Grand Cormoran (1), Grande Aigrette (2), Héron vert (3), Phalarope à bec étroit (1), Coulicou à bec noir (1), Troglodyte des marais (4), Paruline des pins (2), Passerin indigo (1) et Bruant des plaines (2) ; cette liste ne montre aucune nouvelle espèce pour la région et aucune grande surprise, mais chaque espèce a fait le bonheur de la personne qui l'a observée.

Au printemps 1996, les observatrices et les observateurs repéraient 234 espèces, un sommet dans le Bas-Saint-Laurent. Les 212 espèces du printemps 2007 sont légèrement sous la moyenne des 11 dernières années, comme le montre la figure 2.




Figure 2. Nombre d'espèces observées dans le Bas-Saint-Laurent au cours des 11 derniers printemps

On peut s'interroger sur le lien qui existe entre le nombre d'espèces repérées et l'effort d'observation mesuré par le nombre de feuillets. La figure 3 illustre ce lien pour les 11 derniers printemps. On y constate que le nombre d'espèces augmente effectivement avec le nombre de feuillets et que chaque apport de 100 nouveaux feuillets ajouterait en moyenne près de 2 nouvelles espèces (1,83). En référant au tableau 2, on peut calculer qu'il aurait fallu observer 187 heures de plus pour ajouter 100 feuillets et très probablement 2 nouvelles espèces. Le point le plus à droite du nuage réfère aux observations de l'année 1997 où un nombre record de 1 358 feuillets n'avait donné que 215 espèces. Peut-on penser qu'un lien existe entre un printemps à la météo normale et le petit nombre d'espèces observées ? Sans doute, mais il faudrait le démontrer, ce qui reste à faire!

Notez que dans le compte rendu qui suit, on retrouve presque exclusivement les espèces pour lesquelles les observations modifient, même un petit peu, notre connaissance des oiseaux de la région ou auxquelles l'observateur a associé une note.




Figure 3. Relation entre le nombre de feuillets et le nombre d'espèces observées dans le Bas-Saint-Laurent au cours des printemps 1997 à 2007.

Les notes

Les textes de toutes les notes inscrites sur les feuillets sont enregistrés dans la base de données ainsi que des annotations qui permettent d'effectuer facilement des recherches sur ces notes. Sur les feuillets du printemps 2007, nous avons trouvé 255 textes et des commentaires que nous avons codés à l'aide de 1 774 annotations. Parmi ces annotations, 57 confirmaient la reproduction d'une espèce (un nid contenant des œufs, par exemple), 67 indiquaient une reproduction probable (un accouplement, par exemple) et 502 signalaient une reproduction potentielle (un mâle chanteur, par exemple). Enfin, nous avons enregistré 15 photographies et numérisé un dessin.

Les dates d'arrivée hâtive

Le tableau 3 présente une vue d'ensemble des espèces migratrices arrivées en région à une date très hâtive.

Tableau 3. Espèces observées à une date hâtive au printemps 2007 dans le Bas-Saint-Laurent

	Ancienne date hâtive	Nouvelle date hâtive
Aigle royal	17 mars	11 mars
Martin-pêcheur d'Amérique	18 mars	4 mars
Viréo à tête bleue	29 avril	21 avril
Hirondelle de rivage	27 avril	23 avril
Paruline des pins	27 avril	23 avril
Bruant des marais	14 avril	12 avril

Les grands nombres d'individus

Si le tableau des espèces arrivées très tôt paraît plutôt modeste, celui des espèces observées en un nombre jamais atteint dans le Bas-Saint-Laurent est toujours réjouissant.

Tableau 4. Espèces observées en nombre record au printemps 2007 dans le Bas-Saint-Laurent

	Ancien nombre record	Nouveau nombre record
Bernache cravant	1 504	1 600
Harle couronné	16	22
Aigle royal	14	19
Chevalier solitaire	20	21
Colibri à gorge rubis	10	13
Troglodyte des marais	1	2
Grive solitaire	23	25
Paruline à collier	30	50
Bec-croisé bifascié	175	500

Remerciements

En plus des observatrices et des observateurs dont les noms apparaissent en fin de compte rendu, les 5 personnes suivantes ont contribué très spécialement à sa création : Rita Saint-Laurent a préparé les feuillets et Robert Lebrun en a saisi le contenu sur ordinateur ; Gilles Fortin, Jean-Pierre le Bel et David Pelletier ont relu le texte et suggéré des corrections ; je les en remercie bien sincèrement.

Oie des neiges *Chen caerulescens*

Cabano, 1 ind. *présent en bordure des étangs de la ville* le 20 mai par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : avril 39, mai 58, total 97

Bernache cravant *Branta bernicla*

Rimouski, 1 600 ind. le 26 mai par R. Bélanger et J. Larivée. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 1 504 ind., Pointe-au-Père, le 28/05/2005 par G. Rioux).

Nombre de mentions : avril 14, mai 29, total 43

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Rimouski, 25 ind. et un *accouplement à l'eau* le 11 mai par J-P. le Bel. Cette mention constitue une référence tardive à la note « Accouplement à l'eau » (date tardive actuelle : 28/04/2006 à Rimouski, Sentier du littoral, feuillet 716267 par C. Douville).

Lac des Pins (Saint-Guy), *un couple avec 5 poussins en duvet* le 30 mai par M. Beaulieu. Cette mention constitue une référence hâtive à « Poussin » (date hâtive actuelle : 31/05/2002 au Ruisseau Morrison).

Nombre de mentions : avril 78, mai 95, total 173

Canard noir *Anas rubripes*

Première mention de la saison : Rivière-du-Loup, Parc des Chutes, 2 ind. le 2 mars par M. Beaulieu qui note : « *S'alimentent dans la rivière du Loup à environ un kilomètre du barrage* ».

Nombre de mentions : mars 6, avril 90, mai 114, total 210

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Rimouski-Est, étangs d'épuration, 64 ind. dont *un hybride à la tête verte et au corps noir* le 22 avril par C. Douville et R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mars 8, avril 88, mai 160, total 256

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Saint-Mathieu, 2 ind. le 5 mai par L. Roy et L. Messely qui notent dans un message sur le groupe de discussion Ornitho-QC le 7 mai : « *Champs inondés de Saint-Mathieu : 2 hybrides Anas crecca/Anas carolinensis. Un n'est pas commun, alors 2 c'est chanceux* ».

Nombre de mentions : avril 29, mai 48, total 77

Fuligule à tête rouge *Aythya americana*

Première mention de la saison : Cacouna, 3 mâles le 25 avril par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : avril 5, mai 7, total 12

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Première mention de la saison : Cacouna, 23 ind. dont certains *en parade nuptiale* le 25 mars par M. Beaulieu ; la note « Parade nuptiale » est associée pour la première fois à cette espèce.

Rimouski-Est, étangs d'épuration, 36 ind. le 27 avril par L. et R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mars 1, avril 22, mai 28, total 51

Petit Fuligule *Aythya affinis*

Sainte-Luce, 24 ind. le 28 avril par J-P. le Bel qui note : « *Tête avec bosse en arrière ; observé secondaires blanches et primaires non blanches chez un mâle. Difficile à identifier avec précision avec le Fuligule milouinan* ».

Nombre de mentions : avril 10, mai 8, total 18

Eider à tête grise *Somateria spectabilis*

Première mention de la saison : Sainte-Flavie, 1 ind. le 12 avril par G. Rivard.

Dernière mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 6 mai par D. Desjardins.

Nombre de mentions : avril 3, mai 1, total 4

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Sainte-Luce, 146 ind. le 7 avril par R. Saint-Laurent qui note : « *Une femelle avait un mollusque dans le bec et elle a réussi à l'avalé. Je ne sais pas si elle a réussi à casser la coquille* ».

Saint-Fabien-sur-Mer, 40 ind. le 19 mai par D. Gagné et J. Larivée qui note : « *À la recherche de bécasseaux, je scrute les rives de l'estuaire à l'Anse à Mercier, à Saint-Fabien-sur-Mer. Un eider mâle se repose sur les rochers, assez près de la route. Je monte la caméra sur le trépied et m'approche lentement. En me voyant, l'oiseau s'éloigne sans toutefois se rendre à l'eau. Je prends quelques photos, puis j'attends. Après quelques minutes, j'ai l'impression que l'eider s'est endormi. Il a le bec dans les plumes du dos et je ne vois plus le brillant de son oeil lorsque je le regarde à la jumelle. Je me dis que je n'ai rien à perdre à essayer de l'approcher. Je m'éloigne un peu et descends lentement sur la plage. Je prends une ou deux photos, m'approche de deux pas, prend une ou deux photos, puis je finis par passer derrière l'oiseau, à une dizaine de mètres, sans le réveiller. J'arrive à me placer en ayant le soleil dans le dos. J'avance encore un peu en prenant des photos. Soudain, alors que je dois être à 6 ou 7 mètres, l'eider lève la tête et me regarde. Son oeil discret brille dans le viseur de la caméra. Je prends la photo*

espérée. Il est un peu nerveux, mais ne bouge pas. Je prends encore quelques photos, avance d'un pas, mais cette fois, j'entre dans sa bulle invisible. Il glisse lentement à l'eau. Je le remercie ».



Nombre de mentions : mars 13, avril 90, mai 82, total 185

Arlequin plongeur *Histrionicus histrionicus*

Causapsca, pointe du Curé, 2 ind. le 30 avril par H. Bérubé qui note : « Observés à l'oeil nu à une distance de 25 à 30 mètres ; les oiseaux étaient «assis» sur un bloc de béton submergé situé à plus ou moins 3 mètres de la berge, dans le courant, au bout du chemin de terre (accessible à partir de la rue des Pins) de la pointe du Curé ».

Pointe-au-Père, quai, 1 ind. le 24 mai par J-P. Plourde.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (49), été (20), automne (155), hiver (22), total (246).

Nombre de mentions : avril 1, mai 1, total 2

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Première mention de la saison : Sainte-Félicité, 1 ind. le 9 avril par J. Deschênes.

Nombre de mentions : avril 2, mai 2, total 4

Harelde kakawi *Clangula hyemalis*

Dernière mention de la saison : Baie du Ha! Ha!, 10 ind. le 27 mai par F. Gauvin et J. Munro.

Nombre de mentions : mars 3, avril 14, mai 10, total 27

Petit Garrot *Bucephala albeola*

Première mention de la saison : Cacouna, 3 ind. le 25 avril par M. Beaulieu.

Rivière Hâtée, un couple le 7 mai par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : avril 4, mai 4, total 8

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

Rivière Hâtée, 28 ind. le 15 avril par R. Saint-Laurent qui note : « *Un couple en parade nuptial où le mâle avait son bec appuyé sur celui de la femelle* ».

Saint-Anaclet, rang 4 ouest, 2 ind. le 2 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume qui notent : « *Nous marchions sur le chemin agricole traversant le marais du lac à l'Anguille. À la traversée du plan d'eau, un couple de Garrot à oeil d'or décolle tout près du nichoir à Canard branchu. Le couple se dirige vers le lac, mais après quelques minutes, ils reviennent après que nous ayons passé le cours d'eau. À ce moment, nous observons la femelle garrot entrer dans le nichoir et le mâle atterrir à l'eau au pied du nichoir. Voilà que surgit une Crécerelle d'Amérique d'on ne sait où, qui entre la tête dans le nichoir. Au même moment, nous entendons comme un coup de marteau provenant de l'intérieur du nichoir. La crécerelle se pousse sur quelques branches à côté, mais voici que cette dernière revient au nichoir et le même scénario se reproduit. La femelle garrot frappe dans le nichoir et la crécerelle se retire. Après, maintenant, près de 10 jours, nous ne pouvons pas encore connaître le vainqueur de ce nichoir* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Utilise un nichoir » (date hâtive actuelle : 16/05/2002 à Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).

Lac Castonguay, 12 ind. dont une femelle accompagnée de 8 jeunes le 31 mai par R. Lang.

Nombre de mentions : mars 13, avril 103, mai 76, total 192

Garrot d'Islande *Bucephala islandica*

Grand-Métis, 200 ind. le 15 avril par J. Larivée qui note : « *Je me suis rendu ce matin à Métis-sur-Mer afin de tenter de revoir les alcidés qui y ont été vus récemment. Un peu avant d'arriver au site, dans l'Anse des Morts, j'observe une belle bande de 190 Garrots d'Islande en un seul groupe. D'autres petits groupes de 5 ou 6 individus nageaient plus à l'est. Sachant que la population du Nord-Est de l'Atlantique est estimée à 2 000 individus, il y a donc à l'Anse des Morts 10 % de la population de l'espèce de ce côté-ci du continent !* ».

Dernière mention de la saison : Île Verte, 2 ind. le 27 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Nombre de mentions : mars 18, avril 54, mai 14, total 86

Harle couronné *Lophodytes cucullatus*

Dégelis, 22 ind. le 12 avril par M. Beaulieu. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 16 ind., Cabano, le 30/04/2005, par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : mars 2, avril 15, mai 23, total 40

Grand Harle *Mergus merganser*

Sainte-Blandine, étangs d'épuration, 19 ind. le 25 avril par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mars 4, avril 43, mai 73, total 120

Gélinotte huppée *Bonasa umbellus*

Saint-Eusèbe, 2 ind. le 25 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle en parade nuptiale à mon poste d'alimentation; plumes du cou gonflées, ailes retombantes et plumes de la queue en éventail* ».

Rimouski, 1 mâle le 24 avril par S. Valois.

Sainte-Blandine, étangs d'épuration, 2 ind. le 25 avril par R. Saint-Laurent qui note : « *Une femelle dormait au soleil alors que le mâle surveillait* ».

Sainte-Luce, 4 ind. le 2 mai par R. Claveau et L. Claveau qui notent : « *Deux individus surpris par notre approche s'envolent ensemble. Plus tard, lorsque nous étions revenus au même endroit et que nous étions assis bien calmement, un individu arrive à pied et s'approche lentement de nous en louvoyant et en maintenant un profil bas. Après environ 10 minutes de ce manège, l'oiseau s'est approché à 100 pouces (je le sais, j'avais mon gallon à mesurer et j'ai sorti le ruban jusqu'à toucher l'oiseau). La gélinotte est fascinée par le bout du ruban et le suit; je l'approche à 56 pouces. Nous pouvons bien voir sa queue, c'est un mâle, pas de doute, c'est Napoléon. La brunante est arrivée, on rentre à la maison, on laisse Napoléon sur son territoire habituel* ».

Nombre de mentions : mars 29, avril 32, mai 91, total 152

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Première mention de la saison : Cacouna, 1 ind. le 2 mai par M. Beaulieu.

Dernière mention de la saison : Île Verte, 14 ind. le 27 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Nombre de mentions : mai 6

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Première mention de la saison : Rivière Hâtée, 2 ind. le 7 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Couple en plumage nuptial ; aigrettes jaunes, cou et côtés marron, bec très petit et noir* ». Mentions antérieures de cette espèce : printemps (23), été (1), automne (151), hiver (6), total (181).

Nombre de mention : mai 1

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 2 ind. le 22 avril par D. Desjardins, G. Rossini et S. Paradis.

Nombre de mention : avril 1

Fou de Bassan *Morus bassanus*

Nombre de mentions : avril 9, mai 14, total 23

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*

Première mention de la saison : Les Boules, 1 ind. le 7 avril par R. Pelletier et G. Rivard.

Métis-sur-Mer, rocher Les Boules, 16 ind. le 15 avril par J. Larivée qui note : « *Sur le rocher, 11 nids. La plupart des cormorans sont sur les nids. Des oiseaux au nid, très probablement des femelles, sont totalement envahis par l'amour. Les ailes repliées vers l'avant, la tête pointée au ciel, la queue retroussée mettant bien en évidence le cloaque, elles paradent sur le nid, même si aucun partenaire ne semble en vue. Un gros individu, que je suppose être un mâle, sautille d'un nid à l'autre, le cou gonflé et pointé vers l'avant, le bec grand ouvert. Les femelles ne le repoussent pas. J'observe un accouplement sur un nid, mais pas avec cet individu. J'observe également 3 transports de matériel* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Transport de matériel » (date hâtive actuelle : 18/04/2004 à Rivière Hâtée par J-F. Ouellet) et une référence tardive à « Accouplement au sol » (date tardive actuelle : 10/04/1994 à Les Boules par M. Darveau).

Rivière Hâtée, 30 ind. le 7 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Nichent dans la falaise avec au moins 12 adultes sur leur nid* ».

Nombre de mentions : avril 35, mai 101, total 136

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Rivière Hâtée, 1 ind. le 7 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Plus gros que le Cormoran à aigrettes ; observé au vol* ».

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (12), été (5), automne (19), hiver (2), total (38).

Nombre de mention : mai 1

Grande Aigrette *Ardea alba*

Matane, 1 ind. photographié le 25 mai par S. Côté ; vu également par S. Mercier, C. Bourget et L. Fradette.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (110), été (29), automne (22), hiver (0), total (161).

Nombre de mentions : mai 2

Héron vert *Butorides virescens*

Rimouski, étang de la rue Dollard, 1 ind. le 9 mai par R. Fortin et R. Pelletier.

Matane, 1 ind. photographié le 25 mai par S. Côté.

Matane, 1 ind. le 26 mai par L. Fradette, C. Bourget et S. Mercier.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (100), été (80), automne (141), hiver (0), total (321).

Nombre de mentions : mai 3

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Première mention de la saison : Cacouna, 42 ind. *au dortoir* le 25 avril par M. Beaulieu.

Cabano, 1 ind. le 28 avril par M. Beaulieu qui note : « *Rarement observé au Témiscouata : un adulte en bordure d'un fossé le long de la piste cyclable, derrière Norampac* ».

Nombre de mentions : avril 3, mai 10, total 13

Urubu à tête rouge *Cathartes aura*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 25 ind. le 23 avril par D. Desjardins ; cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 16 ind., Saint-Antonin, le 23/04/2006 par M. Beaulieu).

Saint-Donat (Rimouski), 1 ind. *en vol plané* le 18 mai par M. Vaché.

Nombre de mentions : avril 33, mai 48, total 81

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Lac Saint-Mathieu, 3 ind. le 3 mai par R. Pelletier qui note : « *Trois nids occupés par 3 balbusards* ».

Lac Saint-Mathieu, 5 ind. le 13 mai par P. Fradette et G. Fortin qui notent : « *Quatre plates-formes de nidification sur les pylônes d'Hydro-Québec, dont 3 occupées ; les femelles couvent sur deux nids et un nid avec un adulte à proximité* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Couve » (date hâtive actuelle : 04/06/1993 à Île aux Basques par le COBSL, J.-L. Martel et L. Brisson).

Saint-Mathieu, 1 adulte au nid le 26 mai par P. Dumas et H. Rioux.

Nombre de mentions : avril 1, mai 32, total 33

Pygargue à tête blanche *Haliaeetus leucocephalus*

Rimouski, site d'enfouissement, 1 ind. le 9 mars par G. Proulx qui note : « *Cet après-midi, il y avait un Pygargue à tête blanche près du dépotoir de Rimouski. Lorsqu'il décidait de survoler le dépotoir, il créait tout un émoi aux goélands, corneilles et corbeaux qui fréquentent régulièrement ces lieux* ».

Pied-du-Lac, 1 ind. le 24 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un adulte perché dans un arbre en bordure de la rivière Cabano qui ne gèle pas à cet endroit* ».

Lac Saint-Mathieu, 3 ind. le 13 mai par P. Fradette et G. Fortin qui notent : « *Deux adultes et un immature de 1 ou 2 ans* ».

Amqui, 1 adulte le 19 mai par R. Lang.

Sainte-Blandine, 1 ind. *à sa troisième année* le 24 mai par R. Saint-Laurent et P. Fradette.

Seigneurie de la Matapédia, 2 *adultes observés en vol* le 26 mai par J. Leclerc, M. Carré, C. Carré, R. Lang et Y. Légalé.

Nombre de mentions : mars 8, avril 27, mai 30, total **65**

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Sainte-Flavie, 1 ind. le 27 mars par S. Valois et R. Labbé qui notent : « *Aperçu depuis la 132, un Busard Saint-Martin planant au-dessus du champ à droite de l'Institut Maurice-Lamontagne, qui était en partie dépourvu de neige* ».

Nombre de mentions : mars 4, avril 29, mai 88, total 121

Épervier brun *Accipiter striatus*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 3 ind. le 19 avril par D. Desjardins qui note : « *Deux individus en vol nuptial* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Parade nuptiale » (date hâtive actuelle : 05/05/2003 à Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, par D. Desjardins).

Mont Comi, 1 ind. *cause l'envol d'un groupe d'oiseaux* le 27 avril par M. Vaché.

Nombre de mentions : avril 20, mai 58, total 78

Épervier de Cooper *Accipiter cooperii*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. les 19, 21 et 29 avril par D. Desjardins.

Grand-Métis, 2 ind. le 2 mai par G. Auclair et F. Lesmerises.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (56), été (1), automne (10), hiver (5), total (72).

Nombre de mentions : avril 3, mai 1, total 4

Buse à épaulettes *Buteo lineatus*

Première mention de la saison : Saint-Eusèbe, 1 ind. le 22 avril par M. Beaulieu.

Saint-Anaclet, 1 ind. le 10 mai par S. Rhéaume qui note : « *Une corneille pourchasse une buse au-dessus de l'autoroute. Bien observé les «fenêtres blanches» près du bout des ailes de l'oiseau. Buse de petite taille* ».

Nombre de mentions : avril 5, mai 11, total 16

Buse à queue rousse *Buteo jamaicensis*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 23 mars par D. Desjardins.

Sainte-Blandine, Val-Neigette, 1 ind. le 24 mars par R. Saint-Laurent qui note : « *Volait au-dessus des pentes de Val-Neigette ; très bien vu sa queue rousse quand elle tournoyait en se dirigeant vers l'est* ».

Rivière Hâtée, 14 ind. le 23 avril par R. Saint-Laurent qui note : « *Elles volaient toutes vers l'est* ».

Nombre de mentions : mars 3, avril 41, mai 53, total 97

Aigle royal *Aquila chrysaetos*

Première mention de la saison : Réserve faunique de Matane, ruisseau des Pitoues, 1 ind. le 11 mars par L. Fradette qui note : « *Ce dimanche 11 mars, la troisième randonnée de ski au ruisseau Pitoune a permis une première observation de l'Aigle royal de retour de ses vacances d'hiver. Au moment où nous l'avons observé, il était en vol à basse altitude au dessus de la falaise qui abrite les nids et quittait la vallée en direction de l'est. Source : Groupe de discussion COBSL* ». Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 17/03/2001 Sainte-Félicité par D. Desjardins et M. Pellerin).

Saint-Fabien-sur-Mer, 1 ind. de *première année* le 31 mars par R. Saint-Laurent.

Réserve faunique de Matane, Ruisseau des Pitoues, 1 ind. le 1^{er} avril par L. Fradette qui note : « *Voici les derniers événements au ruisseau des Pitoues, dans la Réserve de Matane. Jeudi, le 29 mars, les deux aigles étaient présents. Ils étaient tous les deux en vol lorsque nous sommes arrivés. L'un d'eux s'est dirigé vers l'est et l'autre s'est perché dans un pin à environ 300 m du nid. Samedi, le 31 mars, Sylvain Côté a vu un aigle aller au nid et y rester environ 5 minutes. Il s'est envolé pour se diriger dans l'axe de la rivière Matane vers l'est. Dimanche le 1er avril, il y avait, au nid, la femelle en position de ponte.* ».

Réserve faunique de Matane, 2 ind. le 2 mai par C. Carré et R. Lang qui notent : « *Nid au ruisseau Pitoune où la femelle est sur son nid en train de couvrir. Le mâle est venu faire une passe et est reparti en faisant de grands cercles tout en se laissant dériver en planant* ».

Cacouna, marais, 1 immature le 6 mai par S. Rhéaume et le COBSL.

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, **19** ind. le 12 mai par D. Desjardins. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 14 ind., Sainte-Félicité, le 06/05/2000 par D. Desjardins).

Réserve faunique de Matane, ruisseau des Pitoues, 3 ind. le 18 mai par L. Fradette qui note : « *Au ruisseau des Pitoues, dans la réserve de Matane, il y avait des activités au nid d'aigle ! Deux aiglons tout blancs y étaient, bien éveillés. Le plus gros des deux s'amusait avec son petit frère. Il le frappait avec son bec, le soulevait, le renversait au point où on lui voyait les pattes jaunes. Était-ce un jeu ou du sérieux ? Je ne sais pas, mais le plus*

petit en arrachait. Les places pour se cacher dans le nid sont rares ! La bataille s'est arrêtée lorsqu'un des parents est arrivé. En fichier joint, c'est une photo du nid prise en digiscopie. Si on force pas mal, on peut déduire qu'il y a un oisillon blanc au milieu ! ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Nid contenant des jeunes » (date hâtive actuelle : 17/06/1985 à Réserve faunique de Matane par un observateur inconnu).

Matane, camping de la rivière, 1 immature le 27 mai par Y. Lemieux, D. Desjardins, S. Dumont et R. Lang.

Nombre de mentions : mars 7, avril 9, mai 18, total 34

Crécerelle d'Amérique *Falco sparverius*

Saint-Anaclet, rang 4 ouest, 1 ind. *dispute un nichoir à un Garrot à œil d'or* le 2 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume. Sainte-Félicité, Rang 4 Lefrançois, 2 ind. le 15 mai par D. Desjardins qui note : « *Accouplement perché. Le mâle a apporté une proie (campagnol) à la femelle. La femelle a mangé la proie et 10 minutes après, il y a eu accouplement (18 h 30), puis une heure plus tard, il y a eu un autre accouplement. Ils ont quitté leur arbre perchoir à 20 h 15 pour le mâle et à 20 h 20 pour la femelle* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Échange de nourriture entre adultes » (date hâtive actuelle : 22/05/2006 à Sainte-Félicité, Rang 4 Lefrançois par D. Desjardins).

Nombre de mentions : avril 31, mai 62, total 93

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Première mention de la saison : Saint-Narcisse, 1 ind. le 24 mars par R. Saint-Laurent qui note : « *Perché à la tête d'une épinette ; très foncé, je pouvais voir ses favoris sur le côté de la joue* ».

Sainte-Luce, 1 ind. le 15 avril par R. Claveau et L. Claveau ; R. Claveau note : « *Je surprends le rapace alors qu'il est en train de plumer une Tourterelle triste au sol. L'oiseau s'envole en laissant le cadavre sur place. L'attaque a dû se faire en vol, car du sang a giclé sur la neige sur plusieurs pieds. Le rapace, perché pas très loin sur un arbre, cri à quelques reprises, puis s'envole et je le perds de vue. Plus tard, une Corneille d'Amérique qui se trouvait à proximité, récupère le cadeau* ».

Saint-Valérien-de-Rimouski, 3 ind. le 18 mai par L. Masson qui note : « *Trois individus actifs et crieurs. Un mâle essaye un accouplement perché mais rate. Le mâle va se percher à côté de l'une (?), puis de l'autre. Ce matin, un individu a traversé le lac avec un oiseau dans ses serres. Les trois restent perchés là environ 90 minutes et ils crient. Ils reviennent en après-midi alors qu'un individu s'alimente d'un Chardonneret jaune. Comportement nicheur ; défend un territoire en attaquant un Canard colvert passant trop près* ».

Nombre de mentions : mars 7, avril 17, mai 30, total 54

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 23 mars par D. Desjardins qui note : « *Individu houspillant un Pygargue à tête blanche immature qui survolait le secteur de la Baie du Ha! Ha!, dans le Parc national du Bic* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Défense du territoire » (date hâtive actuelle : 12/06/2003 à Rivière Hâtée par R. Pitre).

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 2 ind. le 21 avril par D. Desjardins qui note : « *Le couple est observé en chute libre tout près du belvédère. Les deux individus émettaient des cris et se tenaient par les pattes. Ils se sont lâchés à la hauteur du belvédère et sont partis* ».

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 2 mai par D. Desjardins qui note : « *L'individu au vol a piqué sur un épervier et par la suite il a piqué sur une Buse à queue rousse, comportement qui pourrait être qualifié d'intimidation* ».

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. *transporte de la nourriture* le 3 mai par D. Desjardins.

Baie du Ha! Ha!, 2 ind. le 27 mai par F. Gauvin et J. Munro qui notent : « *Deux individus au site connu de nidification ; allers-retours au site, périodes sur différents perchoirs, rencontre adulte-jeune ? avec beaucoup de vocalisations. Un maximum de deux individus vus simultanément* ».

Nombre de mentions : mars 2, avril 12, mai 18, total 32

Grue du Canada *Grus canadensis*

Première mention de la saison : Sainte-Félicité, 1 ind. le 27 avril par J. Deschênes.


Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 2 ind. les 12 et 19 mai par D. Desjardins.

Lac Castonguay, 1 ind. *observé au vol* le 31 mai par R. Lang.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (34), été (17), automne (3), hiver (0), total (54).

Nombre de mentions : avril 1, mai 3, total 4

NDLR : Bien qu'elles varient d'une année à l'autre, les observations de la Grue du Canada dans le Bas-Saint-Laurent, tout comme ailleurs au Québec, augmentent depuis une quinzaine d'années. Il faut s'attendre à rencontrer cette espèce plus fréquemment au cours des prochaines années.



Pluvier kildir *Charadrius vociferus*

Saint-Valérien-de-Rimouski, 4 ind. et un *accouplement au sol* le 21 avril par J. Larivée, G. Auclair et P. Fradette ; cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplement au sol » (date hâtive actuelle : 28/04/2000 à Pointe-au-Père par Y. Dion et R. Fortin).

Île Verte, 2 ind. dont *un adulte qui couve* le 25 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Nombre de mentions : mars 1, avril 41, mai 61, total 103

Chevalier grivelé *Actitis macularius*

Saint-Mathieu, 2 ind. *s'accouplent* le 26 mai par P. Dumas et H. Rioux.

Nombre de mentions : mai 35

Chevalier solitaire *Tringa solitaria*

Rivière Neigette, 21 ind. le 13 mai par J-F. Ouellet, M. Bellavance et S. Rhéaume. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 20 ind., Rimouski, le 15/05/1988 par C. P. Gauthier).

Lac Desrosiers (Saint-Antonin), 1 ind. le 15 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un oiseau présent dans les ornières d'une coupe totale de 2006* ».

Matane, 1 ind. photographié le 25 mai par S. Côté.

Nombre de mentions : mai 11

Petit Chevalier *Tringa flavipes*

Pointe-au-Père, 1 ind. le 1^{er} mai par R. Pelletier qui note : « *J'ai été surpris de voir le Petit Chevalier avant le Grand Chevalier. Reconnu par son bec mince et droit* ».

Nombre de mentions : avril 1, mai 14, total 15

Tournepierre à collier *Arenaria interpres*

Une seule mention : Pointe-au-Père, 1 ind. le 27 mai par G. Gendron.

Nombre de mention : mai 1

Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*

Première mention de la saison : Grand-Métis, 8 ind. le 25 mai par G. Auclair.

Nombre de mentions : mai 4

Bécasseau minuscule *Calidris minutilla*

Lac Castonguay, 2 ind. le 31 mai par R. Lang.

Nombre de mentions : mai 7

Bécasseau violet *Calidris maritima*

Île Verte, 70 ind. le 26 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Île Verte, 15 ind. le 27 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (62), été (12), automne (224), hiver (52), total (350).

Nombre de mentions : mai 2

Bécassin roux *Limnodromus griseus*

Matane, 2 ind. photographiés le 25 mai par S. Côté.

Dernière mention de la saison : Île Verte, 2 ind. le 27 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Nombre de mentions : mai 7

Bécasse d'Amérique *Scolopax minor*

Première mention de la saison : Sainte-Luce, 1 ind. le 7 avril par L. Claveau qui note : « *L'oiseau demeure au moins deux heures sur une petite plaque de gazon, seul espace dégagé de neige, visible de ma fenêtre. Il picosse dans le sol, se lisse le plumage, semble dormir pour des périodes de temps* ».

Pointe-au-Père, 1 ind. entendu le 7 mai par A. Brisson.

Rimouski, rivière Rimouski, 2 ind. le 15 mai par L. Masson qui note : « *Comportement nicheur ; défense du territoire. Dérangés deux fois par moi, une repasse 3 fois en criant* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « Comportement nicheur » (date tardive actuelle : 21/04/1999 à Saint-Marcellin par L. Saint-Laurent) et une référence hâtive à « Défense du territoire » (date hâtive actuelle : 12/07/1996 à Sully par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : avril 7, mai 28, total 35

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*

Île Verte, 2 ind. le 26 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (5), été (24), automne (78), hiver (0), total (107).

Nombre de mention : mai 1

Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*

Première mention de la saison : Cabano, 6 adultes le 27 avril par M. Beaulieu.

Rimouski, rivière Rimouski, 1 ind. le 21 mai par J-P. le Bel qui note : « *Petite mouette en plumage d'hiver ; plage blanche au vol sur les primaires externes* ».

Nombre de mentions : avril 1, mai 2, total 3

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

Cabano, 75 ind. le 22 avril par M. Beaulieu qui note : « *Un accouplement au sol en bordure des étangs d'épuration des eaux de la ville* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplement au sol » (date hâtive actuelle : 24/04/1988 à Pointe-au-Père par J. Larivée et D. Gagné).

Nombre de mentions : mars 17, avril 109, mai 104, total 230

Goéland argenté *Larus argentatus*

Métis-sur-Mer, rocher Les Boules, 30 ind. le 15 avril par J. Larivée qui note : « *Un adulte au nid, plusieurs parades, des batailles entre les mâles plus gros que les femelles* ».

Rimouski, 8 ind. le 4 mai par J. Larivée qui note : « *Transporte de l'herbe sèche ; construit un nid sur le toit plat d'un édifice de la rue Saint-Louis* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Niche dans une structure anthropique » (date hâtive actuelle : 08/05/2003 à Rimouski par L. Masson).

Nombre de mentions : mars 29, avril 114, mai 117, total 260

Goéland brun *Larus fuscus*

Première mention de la saison : Sainte-Félicité, 1 ind. le 9 avril par J. Deschênes.

Sainte-Luce, 1 ind. le 28 avril par J-P. le Bel qui note : « *Dans un champ à l'est de la municipalité ; adulte avec dos gris et pattes jaunes. Plumes blanches dans le manteau lui donne un bizarre d'aspect au vol* ».

Rimouski, parc Beauséjour, 1 ind. le 25 mai par J-P. le Bel qui note : « *Presque adulte : manteau ardoise, pattes jaunes et de la taille d'un Goéland argenté ou d'un Goéland marin* ».

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (26), été (20), automne (34), hiver (1), total (81).

Nombre de mentions : avril 2, mai 1, total 3

Goéland marin *Larus marinus*

Métis-sur-Mer, rocher Les Boules, 30 ind. le 15 avril par J. Larivée qui note : « *Dix-sept (17) adultes au nid, des cas de transport de matériel, un accouplement répété* ».

Nombre de mentions : mars 33, avril 102, mai 92, total 227

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Grosses-Roches, 29 ind. le 27 mai par R. Roy qui note : « *Je suis allé dans le secteur Grosses-Roches en Zodiac aujourd'hui. Aucune baleine... Pour le moment. Voici deux photos de la colonie de Mouettes tridactyles à Grosses-Roches. Ce n'est pas une grosse colonies, mais elle semble en santé* ».

Nombre de mentions : avril 1, mai 5, total 6

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Île Verte, 1 ind. le 26 mai par S. Morand et Y. Gauthier.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (25), été (44), automne (139), hiver (0), total (208).

Nombre de mention : mai 1

Petit Pingouin *Alca torda*

Première mention de la saison : Métis-sur-Mer, rocher Les Boules, 5 ind. le 14 avril par R. Pelletier et R. Saint-Laurent qui notent : « *Se tenaient dans les cavités du rocher ; des adultes se collaient ensemble et semblent vouloir nicher* ».

Métis-sur-Mer, rocher Les Boules, 7 ind. le 15 avril par J. Larivée qui note : « *Je vois bien les lignes blanches sur le bec et sa forme. J'en compte d'abord 6 formant trois couples, puis un septième arrive. Les amoureux se serrent l'un contre l'autre, se bécotent et se lissent mutuellement les plumes de la tête. Ils visitent à plusieurs occasions l'intérieur d'une crevasse. De toute évidence, ils vont y pondre très bientôt* ».

Métis-sur-Mer, 4 ind. le 20 avril par J-P. le Bel qui note : « *Becquetage et accouplement sur le rocher au centre de l'île près d'une crevasse* ».

Nombre de mentions : avril 7, mai 6, total 13

Guillemot à miroir *Cepphus grylle*

Cacouna, 13 ind. le 10 avril par M. Beaulieu qui note : « Treize individus sont posés sur l'eau, au pied de la falaise de la colonie habituelle. Quatre individus ouvrent, pendant 2 à 3 secondes, les ailes en «V», laissant voir les miroirs blancs. En même temps, ils s'allongent le cou et ouvrent le bec laissant voir l'intérieur rouge. Les oiseaux sont face à face ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Parade nuptiale » (date hâtive actuelle : 06/05/2001 au Parc du Bic par D. Gagné, J. Larivée, R-J. Dionne et J. Morrissette).

Cacouna, 26 ind. le 19 mai par M. Beaulieu qui note : « Deux oiseaux s'accouplent sur un rocher près du rivage au pied de la falaise ».

Nombre de mentions : mars 1, avril 15, mai 11, total 27

Pigeon biset *Columba livia*

Rivière Neigette, 6 ind. le 13 mai par J-F. Ouellet, M. Bellavance et S. Rhéaume qui notent : « Trois nids occupés sous un pont de béton, dont 2 individus sur le même nid ».

Nombre de mentions : mars 55, avril 79, mai 82, total 216

Tourterelle triste *Zenaida macroura*

Pointe-au-Père, 10 ind. le 24 mars par A. Brisson qui note : « Trois individus se suspendent en vol aux longues cocottes de la grande Épinette blanche et semblent attraper des insectes. Il fait assez doux pour faire resurgir les insectes ».

Pointe-au-Père, 6 ind. dont certains se bécotent et s'accouplent le 25 mars par J A. Lévesque et S. Landry.

Nombre de mentions : mars 128, avril 142, mai 197, total 467

Grâce à son heureuse association avec la Corporation d'aménagement des espaces verts (CAEV), le COBSL a mis en place un réseau de mangeoires au sentier Le Littoral. Cependant, il faut investir à chaque année pour l'achat des graines de tournesol.

Aidez-nous en faisant un don, que vous pourrez acheminer par courrier à l'adresse suivante :

**COBSL
Case postale 66
Rimouski (Qc)
G5L 7B7**

Merci !

Coulicou à bec noir *Coccyzus erythrophthalmus*



Saint-Fabien, 1 ind. le 27 mai par C. Cossette et G. Rivard qui notent : « *Nous avons vu un Coulicou à bec noir en fin d'après-midi sur le 1^{er} rang ouest de Saint-Fabien, le rang qui longe la 132. Nous avons observé l'oiseau qui se nourrissait de chenilles à tentes* ». Il s'agit de la première année où cette espèce est observée au printemps. Mentions antérieures de cette espèce : printemps (0), été (82), automne (14), hiver (0), total (96).
Nombre de mention : mai 1

Grand-duc d'Amérique *Bubo virginianus*

Saint-Eusèbe, 3 ind. le 1^{er} avril par M. Beaulieu qui note : « *Dont un individu à une vingtaine de mètres de ma résidence ; il est houspillé très fortement par une douzaine de corneilles et autant de Geais bleus* ».
Nombre de mentions : avril 4, mai 1, total 5

Harfang des neiges *Bubo scandiacus*

Rimouski, 1 ind. le 4 mars par R. Saint-Laurent qui note : « *Perché sur le toit d'un entrepôt ; face blanche moins la balance toute tachetée de noir et de blanc* ».
Sainte-Odile-sur-Rimouski, 1 ind. le 22 avril par S. Rhéaume qui note : « *Un individu est perché dans la partie inférieure d'une Épinette blanche, près du tronc. À l'abri des corneilles, il semble chasser tout de même dans le bosquet d'aiguilles en tournant régulièrement la tête* ».
Nombre de mentions : mars 2, avril 2, total 4

Chouette rayée *Strix varia*

Cacouna, 1 ind. le 2 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un individu houspillé par une dizaine de corneilles dans la forêt de la montagne* ».
Centre forestier Macpès, 1 ind. entendu le 19 mai par R. Saint-Laurent.
Sainte-Blandine, 1 ind. le 26 mai par G. Fortin et P. Fradette qui notent : « *Dans une érablière au sud de Sainte-Blandine* ».
Nombre de mentions : avril 5, mai 5, total 10

Hibou des marais *Asio flammeus*

Isle-Verte, 1 ind. le 15 avril par M. Bellavance.

Nombre de mention : avril 1

Petite Nyctale *Aegolius acadicus*

Première mention de la saison : Saint-Eusèbe, 1 ind. le 11 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un individu chante derrière ma résidence* ».

Saint-Eusèbe, 2 ind. le 25 mars par M. Beaulieu qui note : « *Deux individus chantent à un demi-kilomètre l'un de l'autre* ».

Saint-Anaclet, 1 ind. le 11 avril par S. Rhéaume qui note : « *Après une courte marche vers le lac à l'Anguille, je reviens vers le coteau mitoyen du rang 4 ouest et du chemin de la Seigneurie. Pas de nyctale qui chante ! Alors que je décide de remplir mes cavités du chicot de beurre d'arachide, je profite de l'occasion pour faire des sifflements comme le fait un peu la nyctale. Surprise : elle répond aussi fort pendant près de 15 minutes et elle se tait ensuite* ».

Nombre de mentions : mars 4, avril 6, total 10

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor*

Rimouski, rivière Rimouski, 1 ind. le 29 mai par C. Douville.

Rivière-Bleue, 1 ind. le 29 mai par C. Maurice.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (49), été (282), automne (290), hiver (0), total (621).

Nombre de mentions : mai 2

Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*

Première mention de la saison : Rimouski, 2 ind. le 25 mai par J. Larivée.

Nombre de mentions : mai 4

Colibri à gorge rubis *Archilochus colubris*

Saint-Eusèbe, 13 ind. le 31 mai par M. Beaulieu. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 10 ind. à Rimouski, le 31/05/1997 par J-P. Plourde et L. Masson).

Nombre de mentions : mai 77

Martin-pêcheur d'Amérique *Ceryle alcyon*

Première mention de la saison : Sainte-Florence, 1 ind. le 4 mars par P. Poulin. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 18/03/2002 Dégelis par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : mars 1, avril 7, mai 67, total 75

Pic mineur *Picoides pubescens*

Mont Comi, 1 femelle le 6 avril par M. Vaché.

Pointe-au-Père, 1 ind. le 22 mai par A. Brisson qui note : « *Se nourrit au pain d'oiseau fait de gras de porc, de beurre d'arachide et de gruau. Il se ramasse quelques graines de tournesol noir qu'il va coincer dans des coudes de branches de bouleau pour les écarter* ».

Nombre de mentions : mars 113, avril 127, mai 159, total 399

Pic à dos rayé *Picoides dorsalis*

Pied-du-Lac, 2 ind. le 12 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle et une femelle s'alimentent sur des Épinettes noires* ».

Sainte-Blandine, 1 ind. le 24 mai par J. Proulx-Brisson.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (65), été (26), automne (95), hiver (149), total (335).

Nombre de mentions : mars 1, mai 1, total 2

Pic à dos noir *Picoides arcticus*

Rimouski, Sentier du littoral, 1 femelle le 10 mai par J. R. Pelletier.

Lac Renault, 2 ind. le 14 mai par M. Beaulieu qui note : « Un mâle creuse un nid dans un chicot de Sapin baumier de 30 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Le chicot a une hauteur totale de 8 mètres et le nid est à 6 mètres du sol, dans une coupe totale de 2006. ».

Nombre de mentions : mai 6

Pic flamboyant *Colaptes auratus*

Rimouski, rivière Rimouski, 1 ind. le 7 avril par R. Saint-Laurent qui note : « Se tenait au pied d'une grosse épinette où il n'y avait pas de neige, avec des merles et il mangeait au sol ».

Lac Castonguay, 2 ind. le 17 mai par R. Lang qui note : « Alors que je regardais à travers mon télescope, le mâle était perché à la cime d'un arbre mort, la femelle est arrivée et s'est perchée sur une branche du chicot. Moins d'une minute plus tard, les deux oiseaux se sont accouplés. Le mâle a quitté par la suite et la femelle est demeurée sur son perchoir environ 10 minutes ».

Matane, camping de la rivière, 2 ind. s'accouplent le 27 mai par Y. Lemieux, D. Desjardins, S. Dumont et R. Lang.

Rimouski, 3 ind. le 28 mai par L. Masson qui note : « Semble régulier dans le coin du Grand séminaire; mâle chanteur ».

Rimouski, étang de la rue Dollard, 1 adulte au nid le 28 mai par C. Cossette et G. Rivard.

Nombre de mentions : avril 29, mai 205, total 234

Grand Pic *Dryocopus pileatus*

Saint-Anaclet, rang 4 ouest, 1 ind. le 13 mars par S. Rhéaume qui note : « Un individu tambourine dans un boisé composé de Peuplier faux-tremble, de Sapin baumier et d'Épinette blanche ».

Nombre de mentions : mars 12, avril 31, mai 36, total 79

Moucherolle à côtés olive *Contopus cooperi*

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, 1 ind. le 24 mai par R. Saint-Laurent et P. Fradette.

Nombre de mentions : mai 4

Pioui de l'Est *Contopus virens*

Première mention de la saison : Mont Comi, 1 ind. le 21 mai par M. Vaché.

Saint-Valérien-de-Rimouski, 1 ind. le 26 mai par J. Faubert et C. Roy.

Nombre de mentions : mai 4

Moucherolle à ventre jaune *Empidonax flaviventris*

Première mention de la saison : Basley, 1 ind. le 25 mai par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : mai 3

Moucherolle des aulnes *Empidonax alnorum*

Première mention de la saison : Rimouski, étang de la rue Parent, 1 ind. le 15 mai par P. Fradette.

Nombre de mentions : mai 35

Moucherolle tchébec *Empidonax minimus*

Première mention de la saison : Saint-Eusèbe, 6 mâles chanteurs le 9 mai par M. Beaulieu. Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : 12/05/1993 à Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : mai 69

Moucherolle phébi *Sayornis phoebe*

Cabano, 2 ind. le 23 avril par M. Beaulieu qui note : « Deux individus chantent près du pont de la piste cyclable qui enjambe la rivière Cabano ».

Pointe-au-Père, 1 mâle chanteur le 31 mai par A. Brisson.

Nombre de mentions : avril 6, mai 22, total 28

Tyran huppé *Myiarchus crinitus*

Première mention de la saison : Centre forestier Macpès, 1 ind. le 26 mai par G. Fortin et P. Fradette.

Saint-Anaclet, Rang 3 ouest, 1 ind. le 26 mai par J-P. le Bel et C. Douville.

Saint-Anaclet, 1 ind. le 28 mai par L. Saint-Laurent et R. Saint-Laurent qui notent : « Se tient sur le balcon d'une maison ; s'envole pour attraper des insectes. Poitrine jaune, cou gris, queue cannelle et tête foncée ».

Nombre de mentions : mai 6

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Saint-Anaclet, rang 4 ouest, 1 mâle chanteur le 8 avril par S. Rhéaume.

Dernière mention de la saison : Rimouski, Sentier du littoral, 1 ind. le 23 avril par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mars 2, avril 7, total 9

Viréo à tête bleue *Vireo solitarius*

Sainte-Luce, 1 ind. le 21 avril par R. Claveau et L. Claveau. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 29/04/1998 Saint-Fabien par L. Brisson).

Lac Saint-Mathieu, 4 ind. le 13 mai par P. Fradette et G. Fortin qui notent : « Quatre individus ; les oiseaux ont un comportement agité, défense du territoire. Forte densité dans un petit secteur ».

Lac à l'Anguille, 2 ind. dont un transporte du matériel le 14 mai par F. Douville, L. Saint-Laurent, C. Douville et R. Saint-Laurent. Cette mention constitue une référence hâtive à « Transport de matériel » (date hâtive actuelle : 30/05/2000 à Saint-Marcellin par L. et R. Saint-Laurent).

Nombre de mentions : avril 1, mai 85, total 86

Mésangeai du Canada *Perisoreus canadensis*

La Rédemption, montagne Saint-Pierre, 1 ind. le 4 mars par J. Marcoux, S. Rhéaume et B. Boudreau qui notent : « Un individu transporte une boule touffue de couleur beige « écaille d'arachide » ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Transport de matériel » (date hâtive actuelle : 23/03/1996 à Trinité-des-Monts par le COBSL et L. Brisson).

Nombre de mentions : mars 10, avril 2, mai 4, total 16

Geai bleu *Cyanocitta cristata*

Saint-Eusèbe, 28 ind. le 3 mars par M. Beaulieu qui note : « Ils sont très bruyants depuis quelques jours. Ils se regroupent par une dizaine d'individus à la cime d'un arbre et se mettent à crier en balançant leur corps de haut en bas et en se déplaçant de branche en branche. Puis le groupe se déplace dans la cime d'un autre arbre et recommence leur comportement. Certains individus émettent le cri de la Buse à épauettes et de la Petite Buse ».

Pied-du-Lac, 22 ind. dont un qui imite le chant de l'espèce Petite Buse le 12 mars par M. Beaulieu.

Saint-Eusèbe, 7 ind. le 28 avril par M. Beaulieu qui note : « Un couple arrache des brindilles sur les arbustes et les transporte vers un massif de conifères ».

Nombre de mentions : mars 120, avril 108, mai 152, total 380

Corneille d'Amérique *Corvus brachyrhynchos*

Rimouski, 2 ind. s'accouplent au sol le 31 mars par L. Masson. Cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplement au sol » (date hâtive actuelle : 07/04/1998 à Sainte-Luce par R. Claveau et L. Claveau).

Saint-Eusèbe, 47 ind. le 11 avril par M. Beaulieu qui note : « Un individu transporte des matériaux dont des écorces de *Thuja occidentalis* ».

Rimouski, 1 ind. le 14 avril par L. Masson qui note : « *Une de mes corneilles fait des allées par-dessus des allées pour nourrir l'autre, aux cinq à dix minutes. M'enfin, j'ai le nid dans ma fenêtre et c'est toujours le même qui va et vient, le mâle ? Je pense. Je vois mal le nid, mais après trois ans, je suis sûr qu'il y a nid et couple. En mars, ce vaillant couple a vaillamment chassé plusieurs intrus corneilles ou corbeaux ou autres* ». Sainte-Luce, 16 ind. le 15 avril par R. Claveau et L. Claveau qui notent : « *Je surprends un Épervier brun alors qu'il est en train de plumer une Tourterelle triste au sol. L'oiseau s'envole en laissant le cadavre sur place. L'attaque a dû se faire en vol, car du sang a giclé sur la neige sur plusieurs pieds. Le rapace, perché pas très loin sur un arbre, cri à quelques reprises, puis s'envole et je le perds de vue. Plus tard, une Corneille d'Amérique qui se trouvait à proximité, récupère le cadeau* ».

Rimouski, 10 ind. le 15 avril par L. Masson qui note : « *Un escarmouche ou un attentat politique : 8 corneilles se chicanent avec mes 2 corneilles nicheuses et sur leur territoire. La guerre n'aura duré que 10 minutes puisque je ne les entends plus se houspiller. Mais je ne revois pas mes corneilles adultes au nid* ».

Rimouski, 2 ind. le 15 avril par L. Masson qui note : « *Le mâle répète plusieurs fois exactement 7 kâ-kâ-kâ-kâ-kâ-kâ-kâ, je les compte : pas 4 ou 6, 7. Mais voilà qu'il en lance 5, plusieurs fois* ».

Rimouski, 1 ind. le 30 avril par S. Rhéaume et J. Marcoux qui notent : « *Un individu à la coloration pâle s'est perché sur le bord de la route. La tête et le dessous du corps étaient noirâtres tandis que le reste variait du brun (cuisses et épaule) au beige (bout des ailes). Le patron semblait symétrique* ».

Rimouski, 20 ind. le 28 mai par L. Masson qui note : « *Un nid, adulte au nid, nid contenant des jeunes (vu un), dans une grande épinette devant le Grand séminaire* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « *Adulte au nid* » (date tardive actuelle : 24/05/2002 à Sainte-Angèle-de-Mérici, Rivière Métis par S. Rhéaume et M. Bellavance).

Nombre de mentions : mars 155, avril 242, mai 289, total 686

Grand Corbeau *Corvus corax*

Pied-du-Lac, 2 ind. le 12 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un individu transporte des écorces de Bouleau blanc dans son bec* ».

Cacouna, 4 ind. le 25 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un individu sur son nid dans la falaise ; l'autre oiseau est perché à la cime d'une Épinette noire au-dessus de la falaise* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « *Adulte au nid* » (date hâtive actuelle : 30/03/1996 à Saint-Elzéar (Témiscouata) par S. Rhéaume, R. Deschênes et M. Boisclair).

Rivière Hâtée, 5 ind. le 7 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Niche dans la falaise où ils nourrissent au moins un jeune que j'ai vu et entendu* ».

Nombre de mentions : mars 100, avril 123, mai 168, total 391

Alouette hausse-col *Eremophila alpestris*

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, 3 ind. le 5 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume.

Nombre de mentions : mai 6

Hirondelle bicolor *Tachycineta bicolor*

Pointe-au-Père, 10 ind. le 17 mai par A. Brisson qui note : « *Elles se nourrissent dans le varech au bord de l'eau salée de l'Anse aux Bécasseaux. Elles passent en rase-mottes et elles font lever les insectes* ».

Cabano, 125 ind. le 20 mai par M. Beaulieu qui note : « *Observées aux étangs de la ville* ».

Nombre de mentions : avril 16, mai 237, total 253

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 23 avril par D. Desjardins. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 27/04/1990 Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).

Pohénégamook, 17 ind. le 29 mai par C. Maurice qui note : « Vu 7 trous dans une petite sablière; semblaient tous occupés par des couples, car va-et-vient ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Adulte au nid » (date hâtive actuelle : 08/06/1993 à Neigette par P. Fradette).

Nombre de mentions : avril 1, mai 22, total 23

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota*

Nombre de mentions : mai 21

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Nombre de mentions : avril 1, mai 47, total 48

Mésange à tête noire *Poecile atricapillus*

Pointe-au-Père, 6 ind. le 2 avril par A. Brisson qui note : « Les mâles font leur chant sifflé. Commencent à visiter et à remplir un nichoir au 1035 du Parc. YOUUPPIE ! Les deux (mâle et femelle) entrent du lichen qu'elles prennent sur un bois du treillis ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Utilise un nichoir » (date hâtive actuelle : 14/04/2000 à Pointe-au-Père par A. Brisson).

Centre forestier Macpès, 1 ind. construit un nid le 12 mai par G. Rivard et C. Cossette.

Nombre de mentions : mars 153, avril 176, mai 254, total 583

Mésange à tête brune *Poecile hudsonica*

Pointe-au-Père, 3 ind. le 3 mars par G. Rioux et A. Brisson qui notent : « Viennent manger des arachides dans notre main ».

Nombre de mentions : mars 27, avril 20, mai 28, total 75

Mésange bicolore *Baeolophus bicolor*

Cacouna, 1 ind. le 27 mai par J. Cousinard. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière tardive (ancienne date tardive : 14/05/1999 Saint-Hubert-de-Témiscouata, rivière Saint-François par D. Bérubé et J. Després).

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (1), été (0), automne (0), hiver (0), total (1).


Nombre de mention : mai 1

Sittelle à poitrine rousse *Sitta canadensis*

Amqui, Camp Sable chaud, 3 ind. le 12 avril par R. Lang qui note : « Une femelle est affairée à creuser un trou près de l'extrémité d'un chicot ayant environ 5 pouces de diamètre ».

Nombre de mentions : mars 78, avril 75, mai 112, total 265

Sittelle à poitrine blanche *Sitta carolinensis*



Nombre de mentions : mars 18, avril 27, mai 12, total 57

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Sainte-Blandine, forêt d'enseignement, 5 ind. le 19 mai par P. Franche qui note : « Un adulte entre et sort d'une cavité très près de la rive de la rivière Rimouski, dans la tourbe d'un talus sous une souche ».

Nombre de mentions : avril 8, mai 117, total 125

Troglodyte des marais *Cistothorus palustris*

Lac à l'Anguille, 1 ind. le 13 mai par S. Rhéaume qui note : « Un mâle chante à 7 ou 8 reprises dans un bosquet de quenouilles plus haut que les autres bosquets, situé au centre du marais ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : 26/06/2005 à Isle-Verte, Sentier le Roitelet par M. Beaulieu).

Lac à l'Anguille, 2 ind. le 17 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 1 ind., Cacouna, le 31/05/1993 par ROYD et ROYN).

Les deux individus ont été observés une dernière fois au même endroit le 19 mai (J. Marcoux, S. Rhéaume et R. Saint-Laurent).

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (8), été (30), automne (3), hiver (0), total (41).

Nombre de mentions : mai 4

Roitelet à couronne dorée *Regulus satrapa*

Nombre de mentions : mars 23, avril 35, mai 71, total 129

Roitelet à couronne rubis *Regulus calendula*

Nombre de mentions : avril 12, mai 158, total 170

Merlebleu de l'Est *Sialia sialis*

Lac à l'Anguille, 1 ind. le 19 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume qui notent : « *Un mâle se rapproche peut-être un peu trop d'un nichoir à Hironnelle bicolore et ces dernières lui font quelques piqués pour le lui rappeler. Le mâle Merlebleu fait la tournée du terrain et visite, sous l'oeil avisé du couple d'hirondelles, les deux nichoirs à quelques mètres. Il est vu avant son départ près d'un nichoir et il se permet quelques chants* ».

Lac à l'Anguille, 1 ind. le 31 mai par S. Rhéaume et J. Marcoux qui notent : « *Un mâle dispute un nichoir avec un couple d'hirondelles bicolores. L'une poursuit l'autre et l'autre poursuit l'une (l'hirondelle)* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « Visite un nichoir » (date tardive actuelle : 27/05/2006 à Sainte-Odile-sur-Rimouski par G. Rioux) et une référence tardive à la note « Bataille pour site de nidification avec l'espèce Hironnelle bicolore » (date tardive actuelle : 07/05/1989 à Saint-Anaclet par J-P. Plourde).

Nombre de mentions : avril 1, mai 22, total 23

Grive fauve *Catharus fuscescens*

Nombre de mentions : mai 69

Grive à joues grises *Catharus minimus*

Ruisseau Kitchen, 1 ind. le 22 mai par S. Giguère et S. Gagnon.

Rivière Ashberish, 1 ind. le 23 mai par S. Giguère et S. Gagnon.

Cabano, Branche à Jerry sud, 2 ind. le 24 mai par S. Giguère et S. Gagnon.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (18), été (18), automne (24), hiver (0), total (60).

Nombre de mentions : mai 3

NDLR : Compte tenu de la rareté de cette espèce en région et de la possibilité de la présence de la Grive de Bicknell, il aurait été intéressant de connaître les conditions des observations et les critères d'identification observés.

Grive à dos olive *Catharus ustulatus*

Saint-Marcellin, 1 ind. le 16 mai par L. Saint-Laurent et A. Harvey.

Nombre de mentions : mai 29

Grive solitaire *Catharus guttatus*

Saint-Eusèbe, **25** ind. le 9 mai par M. Beaulieu. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 23 ind., Saint-Elzéar, le 21/05/1993 par R. Deschênes et S. Rhéaume).

Nombre de mentions : mai 85

Grive des bois *Hylocichla mustelina*

Toutes les observations, sauf celle qui suit, ont été réalisées par Marco Beaulieu à Saint-Eusèbe.

Lac des Joncs (Saint-Fabien), 1 ind. le 26 mai par G. Rivard, R. Fortin et R. Pelletier.

Nombre de mentions : mai 11

Merle d'Amérique *Turdus migratorius*

Pointe-au-Père, 2 ind. le 5 mai par A. Brisson qui note : « *Niche dans une de nos épinettes près de la boîte postale. Ne sont pas craintifs ; se nourrissent avec difficulté des fruits secs de sorbier qui sont inaccessibles. Je les ai jetés par terre pour les aider ; se nourrissent également au sol en secouant la tête et en lançant les feuilles (comme le fait la corneille) où il y a des insectes et surtout des vers qu'ils peuvent consommer* ».

Pointe-au-Père, 1 ind. le 8 mai par A. Brisson qui note : « *Boit dans un bac où nous avons mis nos déchets de réfection du toit où s'accumule l'eau goudronnée d'huile. Quand j'ai vu cela, je lui ai mis évidemment de l'eau propre dans un contenant. Aussi, la plupart des fruits de sorbier lui restent inaccessibles ; j'ai donc coupé et laissé les fruits tomber par terre où il se sert convenablement* ».

Lac à l'Anguille, 16 ind. le 19 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume qui notent : « *Deux femelles sont observées transportant un amas de vase et d'herbes. Une femelle est escortée par 2 mâles quand elle se dirige vers le nid* ».

Nombre de mentions : mars 41, avril 159, mai 328, total 528

Moqueur chat *Dumetella carolinensis*

Matane, camping de la rivière, 1 mâle chanteur le 27 mai par Y. Lemieux, D. Desjardins, S. Dumont et R. Lang.
Nombre de mentions : avril 1, mai 42, total 43

Moqueur polyglotte *Mimus polyglottos*

Rimouski, Sacré-Coeur, 1 ind. le 17 mai par R. Saint-Laurent qui note : « Mange des insectes par terre dans la pelouse ; queue très longue avec des rectrices externes blanches ».

Amqui, 1 ind. se tient dans le secteur de l'église le 28 mai par Y. Angers et R. Lang.

Nombre de mentions : mai 8

Moqueur roux *Toxostoma rufum*

Nombre de mentions : mai 11

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Pointe-au-Père, 29 ind. le 25 avril par A. Brisson qui note : « Nid dans une boîte électrique sur le mur de brique de l'ancienne école Sainte-Anne ».

Pointe-au-Père, 3 ind. le 22 mai par J. Larivée qui note : « Un nid dans le tuyau d'un feu de circulation ; un adulte entre dans le nid ».

Rimouski, 24 ind. le 28 mai par L. Masson qui note : « Plusieurs nids en opération, transport de nourriture. Les adultes qui ont des nids, des oisillons, font tous un « gueeeennn » nasillard près de leur nid dans des structures humaines ou une inhumaine, un trou dans un noeud d'un grand tilleul, au Grand séminaire ».

Lac à l'Anguille, 4 ind. le 31 mai par S. Rhéaume et J. Marcoux qui notent : « Un étourneau est retrouvé dans notre poêle à bois un matin ».

Nombre de mentions : mars 118, avril 159, mai 197, total 474

Pipit d'Amérique *Anthus rubescens*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 45 ind. le 7 mai par D. Desjardins.

Nombre de mentions : mai 18

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*

Dernière mention de la saison : Saint-Anaclet, rang 4 ouest, 43 ind. le 5 mai par S. Rhéaume.

Nombre de mentions : avril 4, mai 2, total 6

Jaseur d'Amérique *Bombycilla cedrorum*

Première mention de la saison : Pointe-au-Père, 1 ind. le 2 mars par G. Rioux.

Amqui, 3 ind. le 29 mai par Y. Angers et R. Lang qui notent : « Un mâle adulte nourrit deux jeunes hors du nid. Un des jeunes mange des pétales de fleurs de cerisier ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Alimente un jeune hors du nid » (date hâtive actuelle : 24/06/2006 à Saint-Anaclet par C. Douville).

NDLR : Normalement, l'observation de jeunes du Jaseur d'Amérique à lieu plus tard en saison. En effet, les jeunes de l'année ont acquis le plumage adulte au plus tard en décembre de l'année de leur naissance et l'espèce est parmi les passereaux d'Amérique du Nord dont la nidification a lieu le plus tard. Source : The Birds of North America Online.

Nombre de mentions : mars 12, avril 20, mai 67, total 99

Paruline obscure *Vermivora peregrina*

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, forêt d'enseignement, 1 ind. le 19 mai par P. Franche.

Nombre de mentions : mai 42

Paruline verdâtre *Vermivora celata*

Saint-Valérien-de-Rimouski, 1 ind. le 26 mai par J. Faubert et C. Roy.

Nombre de mentions : mai 7

Paruline à collier *Parula americana*

Sainte-Blandine, 50 ind. le 24 mai par R. Saint-Laurent et P. Fradette. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 30 ind., Centre forestier Macpès, le 29/05/1999 par M. Saint-Pierre et C. Robin).

Nombre de mentions : mai 55

Paruline jaune *Dendroica petechia*

Lac Castonguay, 4 ind. dont *une femelle qui construit un nid* le 31 mai par R. Lang. Cette mention constitue une référence hâtive à « Construit un nid » (date hâtive actuelle : 08/06/1982 à Rimouski par G. Gendron et L. Hallé).

Nombre de mentions : mai 54

Paruline des pins *Dendroica pinus*

Rimouski, 1 ind. le 23 avril par P. Michaud et R. Pelletier qui notent : « Nous avons observé la gorge jaune, barres alaires et le bec mince. Elle était très agitée ; observation d'une durée de 15 à 20 secondes ». Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 27/04/2001 Sainte-Blandine par R. Saint-Laurent et J. Proulx-Brisson).

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 25 avril par D. Desjardins qui note : « Elle s'est posée sur le toit de l'abri au belvédère Raoul-Roy environ 15 secondes, puis elle est repartie vers le nord-est en émettant son cri particulier ».

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (10), été (5), automne (25), hiver (29), total (69).

Nombre de mentions : avril 2

Tangara écarlate *Piranga olivacea*

Première mention de la saison : Lac Gasse, 1 ind. le 25 mai par G. Fortin.

Nombre de mentions : mai 5

Bruant hudsonien *Spizella arborea*

Saint-Eusèbe, 4 ind. le 1 mars par M. Beaulieu qui note : « Observés dans une plantation d'Épinette blanche et d'Épinette de Norvège d'environ 6,5 mètres de hauteur ».

Pied-du-Lac, 11 ind. le 24 mars par M. Beaulieu qui note : « Deux mâles chanteurs ; tous les oiseaux s'alimentent au sol des restes de cônes de Mélèze laricin qui sont dévorés par les nombreux Fringillidés ».

Dernière mention de la saison: Sainte-Blandine, 1 ind. le 24 mai par J. Proulx-Brisson.

Nombre de mentions : mars 20, avril 24, mai 23, total 67

Bruant familial *Spizella passerina*

Première mention de la saison : Saint-Marcellin, 2 ind. le 15 avril par L. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : avril 5, mai 179, total 184

Bruant des plaines *Spizella pallida*

Bic, 1 ind. le 12 mai par R. Pelletier qui note : « En premier, attiré par son chant bourdonnant. Joues brunes, des raies chamois de chaque côté de la tête, poitrine très pâle et sans trait ou sans point. Je n'ai pas vu son croupion. L'oiseau m'avait été signalé par Danielle Ruest ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : 23/05/2003 à Pointe-au-Père par S. Rhéaume, R. Saint-Laurent, G. Rioux, A. Brisson et R. Fortin).

Rivière Hâtée, 1 ind. le 13 mai par R. Saint-Laurent qui note : « Mâle chanteur posé en haut d'un arbre et faisait son bzz-bzz-bzz-bzz ».

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (19), été (14), automne (4), hiver (0), total (37).

Nombre de mentions : mai 2

Bruant chanteur *Melospiza melodia*

Pointe-au-Père, 2 ind. le 25 mai par A. Brisson qui note : « *Fait son nid dans la partie du jardin en jachère ; il s'installe à un mètre de l'endroit où je veux mettre mes pois verts. Je pense essayer de semer mes pois verts ce soir quand il sera parti ; je vois les deux oiseaux de connivence* ».

Nombre de mentions : mars 6, avril 60, mai 261, total 327

Bruant de Lincoln *Melospiza lincolnii*

Rimouski, 1 ind. le 18 mai par J-P. le Bel qui note : « *Une belle découverte, ce matin, de mon balcon, dans les buissons à l'arrière de ma résidence* ».

Nombre de mentions : mai 26

Bruant des marais *Melospiza georgiana*

Première mention de la saison : Pointe-au-Père, 1 ind. le 12 avril par A. Brisson qui note : « *Trille du printemps et re-trille encore ! Il n'est pas au marais, mais près d'une maison dans notre sentier Euréka, dans un habitat détrempe de terre mouillée, de lichens et de mousse* ». Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 14/04/2006 Pointe-au-Père par A. Brisson).

Nombre de mentions : avril 3, mai 79, total 82

Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*

Saint-Eusèbe, 12 ind. le 31 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un accouplement perché sur une branche d'Épinette de Norvège* ». La note « *Accouplement perché* » est associée pour la première fois à cette espèce.

Nombre de mentions : avril 23, mai 270, total 293

Bruant à couronne blanche *Zonotrichia leucophrys*

Pointe-au-Père, 8 ind. le 22 mai par A. Brisson qui note : « *Ils émettent un chant qui ressemble au son émis par une bombarde* ».

Nombre de mentions : avril 2, mai 100, total 102

Junco ardoisé *Junco hyemalis*

Saint-Eusèbe, 14 ind. le 1er mars par M. Beaulieu qui note : « *Observés dans une plantation d'Épinette blanche et d'Épinette de Norvège d'environ 6,5 mètres de hauteur* ».

Pied-du-Lac, 13 ind. le 12 mars par M. Beaulieu qui note : « *Le groupe est observé dans un jeune peuplement de Sapin baumier, d'Épinette blanche et d'Épinette noire d'environ 15 ans et très dense* ».

Nombre de mentions : mars 30, avril 116, mai 159, total 305

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

Sainte-Félicité, 1 ind. le 8 et 9 avril par J. Deschênes.

Nombre de mentions : avril 2

Cardinal rouge *Cardinalis cardinalis*

Lac des Aigles, 1 femelle le 11 mai par A. Rivard et R. Tudeau.

Saint-Mathieu, 1 ind. *sur le chemin de la Chaudronnerie* le 26 mai par J. Faubert et C. Roy. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière tardive (ancienne date tardive : 22/05/1996 Sainte-Luce par L. Claveau et R. Claveau).

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (56), été (10), automne (55), hiver (181), total (302).

Nombre de mentions : mai 2

Passerin indigo *Passerina cyanea*

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 30 mai par M. Beaulieu.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (66), été (23), automne (19), hiver (0), total (108).

Nombre de mention : mai 1

Carouge à épaulettes *Agelaius phoeniceus*

Pointe-au-Père, 4 ind. le 23 mai par A. Brisson qui note : « *Trois mâles en bataille : beau à voir malgré tout ! Il semble que notre mâle ait la priorité, car ils se battent pour avoir accès à une petite mangeoire de rien du tout, faite d'un recyclage de contenant de savon à vaisselle jaune de marque Sunlight ouverte des deux côtés et remplie de tournesol noir* ».

Nombre de mentions : mars 18, avril 131, mai 249, total 398

Sturnelle des prés *Sturnella magna*

Première mention de la saison : Saint-Simon (Rimouski), 2 ind. dont un mâle chanteur le 6 mai par J. Marcoux, M. Bellavance et S. Rhéaume.

Rimouski, Sacré-Coeur, 1 ind. le 8 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Posée dans un champ, elle s'alimente de graines* ».

Nombre de mentions : mai 2

Quiscale rouilleux *Euphagus carolinus*

Première mention de la saison : Cabano, 2 mâles chanteurs le 26 avril par M. Beaulieu.

Rimouski, rivière Rimouski, 1 ind. le 2 mai par L. Saint-Laurent et R. Saint-Laurent qui notent : « *Seul avec un Quiscale bronzé ; mangeait des graines par terre, queue vraiment différente de l'autre oiseau* ».

Rimouski, étang de la rue Dollard, 26 ind. le 8 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *La plupart prenait leur bain dans les flaques d'eau et après lissaient leurs plumes. Mâles et femelles* ».

Lac Renault, 4 ind. le 14 mai par M. Beaulieu qui note : « *Dont un individu chanteur dans une coupe totale de 2006 avec régénération d'Épinette noire et de Thuya occidental de 1 à 2 mètres de haut sur terrain très humide* ».

Saint-Valérien-de-Rimouski, 1 ind. le 26 mai par J. Faubert et C. Roy.

Nombre de mentions : avril 2, mai 13, total 15

Oriole de Baltimore *Icterus galbula*

Première mention de la saison : Lac à l'Anguille, 1 ind. le 12 mai par R. Pelletier.

Routhierville, 1 femelle à une mangeoire le 25 mai par I. Arsenault.

Nombre de mentions : mai 7

Durbec des sapins *Pinicola enucleator*

Amqui, Camp Sable chaud, 1 ind. le 1^{er} mars par R. Lang qui note : « *Un immature se nourrissant au sol sous des mangeoires* ».

Pointe-au-Père, 1 ind. le 1 mars par G. Brisson et A. Brisson. Mâle chanteur.

Nombre de mentions : mars 14, avril 3, mai 3, total 20

Roselin pourpré *Carpodacus purpureus*

Saint-Eusèbe, 49 ind. le 14 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un groupe de 45 individus s'alimentent de graines de Bouleau jaune directement dans la cime des arbres* ».

Rimouski, chemin des Prés, 8 ind. le 11 avril par R. Saint-Laurent qui note : « *Parade d'un mâle : il battait des ailes et ouvrait le bec, tout cela devant une autre mâle* »

Nombre de mentions : mars 87, avril 120, mai 152, total 359

Roselin familial *Carpodacus mexicanus*

Sainte-Félicité, 1 ind. le 30 mars par J. Deschênes.

Nombre de mention : mars 1

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Pointe-au-Père, 2 ind. le 3 avril par A. Brisson.

Rimouski, Sentier du littoral, 1 ind. le 26 avril par G. Gendron.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (71), été (14), automne (43), hiver (90), total (218).

Nombre de mentions : avril 2

Bec-croisé bifascié *Loxia leucoptera*

Cacouna, 15 ind. le 25 mars par M. Beaulieu qui note : « Une femelle construit un nid ; elle transporte une plume et tapisse l'intérieur du nid. Le nid est dans une Épinette noire de 7 mètres de hauteur et à 4 mètres du sol ; nid du côté sud de la montagne. Structure du nid est constituée de brindilles d'Épinette noire ; l'intérieur est fait d'herbe, de poils et de plumes ». Les notes « Construit un nid » et « Transport de matériel » sont associées pour la première fois à cette espèce.

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, **500** ind. le 25 mars par D. Desjardins. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 175 ind., Rimouski, Sacré-Coeur, le 15/03/1997 par D. Côté et Y. Boulanger).

Cacouna, 5 ind. le 10 avril par M. Beaulieu qui note : « Une femelle est observée sur son nid, au même endroit que le 25 mars dernier ». Les notes « Couve » et « Adulte au nid » sont associées pour la première fois à cette espèce.

Nombre de mentions : mars 74, avril 68, mai 56, total 198

Tarin des pins *Carduelis pinus*

Pied-du-Lac, 50 ind. le 12 mars par M. Beaulieu qui note : « Environ 50 individus s'alimentent dans les cônes de Mélèze laricin ».

Nombre de mentions : mars 58, avril 71, mai 110, total 239

Moineau domestique *Passer domesticus*

Rimouski, 18 ind. le 28 mai par L. Masson qui note : « Plusieurs nids, soit dans les entrées électriques à trois trous ou les poteaux de feu de circulation ».

Nombre de mentions : mars 70, avril 96, mai 126, total 292

Statuts et types des espèces

Nombre total d'espèces : 212

Nombre d'espèces au statut « Hivernant » : 8

Nombre d'espèces au statut « Résident » : 28

Nombre d'espèces au statut « Sédentaire » : 9

Nombre d'espèces au statut « Migrateur » : 158

Nombre d'espèces au statut « Visiteur » : 20

Nombre d'espèces de type « Nicheur » : 159

Nombre d'espèces de type « De passage » : 46

Nombre d'espèces de type « Sp » : 10

Nombre de migrateurs nicheurs : 122

Nombre de migrateurs de passage : 36

Liste des observatrices et des observateurs

La cote d'activité est une mesure de la contribution des observations d'une personne au rapport que produit l'ordinateur et que nous utilisons comme source principale d'information pour la rédaction du compte rendu saisonnier que vous venez de lire. Cette cote est calculée depuis plusieurs années de la manière suivante. Chaque feuillet où le nom d'une personne apparaît donne 0,5 point de cote, chaque mention donne 0,1 point et chaque mention au rapport donne 0,3 point. Une mention apparaît au rapport lorsqu'elle est plus improbable que d'autres mentions plus « normales » ; par exemple, elle peut indiquer un grand nombre d'individus, une date d'observation très hâtive ou très tardive ou encore elle peut être associée à une note écrite sur le feuillet. Normalement, plus la cote d'activité est grande, plus la contribution des observations d'une personne au compte rendu est importante.

	Feuillets	Mentions	Mentions au rapport	Heures d'observation	Cote d'activité
Angers, Yolande	4	63	2	3 h 45 m	8,9
Arsenault, Isabelle	1	5	1	0 h 10 m	1,3
Auclair, Guillaume	20	411	24	86 h 45 m	58,3
Beaulieu, Marco	168	5100	163	402 h 50 m	642,9
Bellavance, Marco	7	76	6	8 h 37 m	12,9
Bélanger, Réal	4	133	39	9 h 50 m	27
Bérubé, Gertrude	1	15	0	7 h 00 m	2
Bérubé, Huguette	1	1	1	0 h 10 m	0,9
Bernier, Marcel	3	43	4	2 h 10 m	7
Boudreau, Brigitte	1	11	1	4 h 50 m	1,9
Bourget, Carole	2	91	2	4 h 50 m	10,7
Boulva, Jean	1	15	0	1 h 30 m	2
Brisson, Alberte	87	1174	221	76 h 23 m	227,2
Brisson, Gaston	1	13	2	1 h 15 m	2,4
Proulx-Brisson, Jeanine	32	435	2	122 h 00 m	60,1
Brisson, Laurent	1	12	1	5 h 30 m	2
Carré, Claude	3	89	4	15 h 45 m	11,6
Carré, Martine	1	52	2	7 h 45 m	6,3

Claveau, Louiselle	5	71	7	9 h 30 m	11,7
Claveau, Robert	5	80	6	9 h 25 m	12,3
Corbeil, Stéphanie	2	55	2	2 h 00 m	7,1
Cossette, Christiane	25	157	9	18 h 11 m	30,9
Côté, Sylvain	1	4	4	0 h 15 m	2,1
Cousinard, Johann	1	39	1	2 h 30 m	4,7
Darveau, Marcel	2	34	2	10 h 00 m	5
Desrosiers, Alain	1	51	0	5 h 30 m	5,6
Desjardins, Denis	55	1511	36	327 h 05 m	189,4
Deschênes, Jacques	5	123	5	16 h 25 m	16,3
Douville, Claire	41	708	68	34 h 10 m	111,7
Douville, Florence	1	35	4	2 h 45 m	5,2
Dumas, Pauline	5	58	2	8 h 30 m	8,9
Dumont, Steve	3	82	5	6 h 50 m	11,2
Faubert, Jean	7	98	3	13 h 10 m	14,2
Fortin, Gilles	4	199	9	14 h 45 m	24,6
Fortin, Régis	5	142	5	8 h 00 m	18,2
Fradette, Gabriel	1	26	0	0 h 50 m	3,1
Fradette, Louis	5	94	5	4 h 50 m	13,4
Franche, Patrice	2	73	5	6 h 30 m	9,8
Fradette, Pierre	16	504	27	29 h 04 m	66,5
Gagnon, Claire	1	12	0	6 h 00 m	1,7
Gagné, Diane	6	104	36	6 h 10 m	24,2
Gagné, France	2	13	4	0 h 10 m	3,5
Gagnon, Stéphanie	4	171	3	25 h 00 m	20
Gagnon, Serge	1	12	0	6 h 00 m	1,7
Gauthier, Yves	3	227	6	25 h 40 m	26
Gauvin, Francine	6	219	2	30 h 00 m	25,5
Gendron, Guy	3	4	4	0 h 00 m	3,1
Giguère, Sylvain	4	171	3	25 h 00 m	20
Gour, Robert	2	18	1	1 h 45 m	3,1
Guénette, J.-Sébastien	4	84	1	10 h 00 m	10,7
Harvey, Antonin	1	9	1	0 h 15 m	1,7
Labbé, Richard	1	1	1	0 h 02 m	0,9
Landry, Sylvie	16	104	6	17 h 15 m	20,2
Lang, Ronald	20	466	23	48 h 20 m	63,5
Larivée, Jacques	43	791	234	51 h 50 m	170,8
Lavoie, Louise	1	16	1	0 h 20 m	2,4
le Bel, Jean-Pierre	23	320	31	18 h 15 m	52,8
Leclerc, Jocelyn	1	52	2	7 h 45 m	6,3
Légaré, Y.	1	52	2	7 h 45 m	6,3
Lemieux, Yves	1	52	5	4 h 50 m	7,2
Lesmerises, Frédéric	4	94	7	20 h 30 m	13,5
Lévesque, Jacques A.	7	47	5	11 h 30 m	9,7
Madore, Reine	1	7	0	1 h 00 m	1,2
Marcoux, Julie	34	624	33	51 h 17 m	89,3
Masson, Louis	12	177	21	18 h 03 m	30
Maurice, Céline	2	27	2	2 h 20 m	4,3
Mercier, Suzanne	2	91	2	4 h 50 m	10,7

Messely, Louis	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Michaud, Paquerette	1	1	1	0 h 01 m	0,9
Morand, Suzanne	3	227	6	25 h 40 m	26
Munro, Jean	7	226	2	31 h 00 m	26,7
Ouellet, Jean-François	1	41	3	5 h 45 m	5,5
Paré, Sophie	1	24	1	6 h 30 m	3,2
Paradis, Sylvain	1	43	2	6 h 30 m	5,4
Pelletier, André	1	12	1	5 h 30 m	2
Pelletier, Éliane	3	9	0	0 h 22 m	2,4
Pelletier, J. Rosaire	41	588	31	41 h 56 m	88,6
Pitre, Régis	2	7	0	0 h 00 m	1,7
Plourde, Jean-Paul	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Poulin, Pierre	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Proulx, Gérard	2	13	2	5 h 30 m	2,9
Proulx, Jacqueline	1	16	1	0 h 20 m	2,4
Raymond, Rita	2	18	1	1 h 45 m	3,1
Rhéaume, Serge	59	1079	54	89 h 52 m	153,6
Rioux, Gabrielle	19	234	11	18 h 57 m	36,2
Rioux, Hélène	4	40	2	6 h 00 m	6,6
Rivard, Aline	2	11	1	7 h 00 m	2,4
Rivard, Ghislaine	62	363	17	36 h 08 m	72,4
Rossini, Gina	1	43	2	6 h 30 m	5,4
Roy, Cécile	6	97	3	13 h 00 m	13,6
Roy, Laval	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Roy, René	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Saint-Laurent, Lucille	61	954	55	81 h 45 m	142,4
Saint-Laurent, Rita	147	2495	261	176 h 45 m	401,3
Tétrault, Simon	1	24	1	6 h 30 m	3,2
Tremblay, Sylvain	1	5	0	0 h 25 m	1
Tudeau, Rodrigue	1	1	1	2 h 00 m	0,9
Vaché, Marion	6	47	7	2 h 40 m	9,8
Valois, Stéphane	1	1	1	0 h 02 m	0,9
Valois, Stéphane	1	6	2	0 h 10 m	1,7
Nombre d'observateurs : 100					

Le **Harfang des neiges** est l’oiseau emblématique du Québec. Généralement, ce gros hibou demeure dans la toundra du Grand Nord durant tout l’hiver, mais lorsque la population de lemmings diminue, il migre vers le sud, parfois même jusque dans la région des Grands Lacs.

Cette espèce, que les Inuits appellent **Ookpik**, pêche parfois pour s’alimenter.

Les humains ont consommé la chair du Harfang des neiges pendant des milliers d’années, une pratique qui n’a plus cours aujourd’hui.

Taille Ce gros hibou blanc mesure entre 53 et 77 cm. Son envergure varie de 132 à 182 cm.	Distribution On trouve cette espèce dans la région du cercle polaire, au nord de la limite des arbres. Durant l’hiver, elle migre plus au sud.	Identification On reconnaît facilement le harfang des neiges à son plumage blanc, parsemé de petites taches noires, et à son corps trapu. Le jeune est plus tacheté que la femelle, qui à son tour est plus tachetée que le mâle. Comme les autres hiboux, il possède de grands yeux jaunes dirigés vers l’avant, mais il est surtout diurne. Ses aigrettes sont microscopiques !
Alimentation Ce rapace diurne se nourrit principalement de lemmings, petits rongeurs des régions boréales. À l’occasion, il ajoute à son menu des lagopèdes, des canards et des perdrix.	Habitat Le Harfang des neiges habite la toundra arctique ainsi que les milieux découverts tels les grands champs et les aéroports.	Nid Seul hibou à nicher dans le Grand Nord, le Harfang des neiges fait son nid au sol dans une légère dépression, au sommet d’un monticule. La femelle pond de 5 à 9 œufs, qu’elle couve seule pendant 32 à 39 jours. Les jeunes prennent leur envol vers l’âge de 50 jours.

Le code de conduite des ornithologues et ornithologues photographes

Vous pouvez lire sur le site du [Regroupement QuébecOiseaux](http://RegroupementQubecOiseaux) le contenu de ce code, mais en voici l'essentiel:

On doit éviter de déranger les oiseaux :

- ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger;
- ne pas importuner les oiseaux pendant qu'ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour;
- ne pas s'approcher des nids, ni perturber les oisillons ou leurs parents;
- ne pas utiliser d'enregistrements sonores, ni imiter la voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les conditions risquent de leur être néfastes;
- ne pas amener chiens ou chats aux endroits fréquentés par les oiseaux.

On doit préserver les habitats des oiseaux:

- demeurer dans les sentiers;
- ne pas endommager la végétation;
- ne pas déranger ni altérer les abords et le camouflage des nids;
- ne pas laisser de déchets, même biodégradables, ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.

On doit respecter les propriétés privées et publiques:

- respecter les directives affichées;
- obtenir la permission avant d'entrer sur une propriété privée;
- laisser les entrées et les passages dégagés;
- refermer les barrières et ne pas altérer les clôtures;
- ne pas déranger les animaux de ferme ni piétiner les cultures;
- communiquer vos observations aux personnes qui vous ont permis d'accéder à leur propriété.

On doit respecter les autres :

- réduire les bruits incommodants, comme ceux des portières d'auto;
- parler à voix basse et restreindre les conversations au minimum;
- permettre à chacun d'observer les oiseaux et aider les personnes moins expérimentées;
- traiter les autres avec courtoisie;
- faire connaître ou rappeler les recommandations de ce Code de conduite, au besoin.

On doit faire preuve de discernement avant de diffuser la présence d'un oiseau:

- bien évaluer si l'oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction;

- bien évaluer si le site peut supporter une affluence de façon convenable et sécuritaire;
- ne pas divulguer la présence d'un oiseau qui se trouve sur un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de l'affluence que cela risque d'entraîner et sans avoir obtenu son autorisation;
- ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées avant de prendre la décision de diffuser la présence de l'oiseau.