

TENDANCES LANAUDOISES EN CHIFFRES

**Démographie, habitudes de vie, comportements
et santé de la population**

**Document préparé pour le comité Santé publique
dans le cadre de la réalisation du
plan stratégique régional 2003-2006 de la
Régie régionale de Lanaudière**

**Élizabeth Cadieux
Marc Goneau
André Guillemette**

**SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ÉVALUATION
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE
LANAUDIÈRE**

JANVIER 2003

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

CADIEUX, Élizabeth, Christine GARAND, Marc GONEAU et André GUILLEMETTE. *Tendances lanaudoises en chiffres. Démographie, habitudes de vie, comportements et santé de la population. Document préparé pour le comité santé publique dans le cadre de la réalisation du plan stratégique régional 2003-2006 de la Régie régionale de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, 42 p.*

On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière
1000, boul. Ste-Anne
Saint-Charles-Borromée Québec J6E 6J2
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Cote Santécom : 14-2003-002

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-142-7
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Premier trimestre 2003

PRÉAMBULE

Ce recueil de données fait suite à la publication du document intitulé *Tendances lanaudoises. Démographie, habitudes de vie, comportements et santé de la population*. Il en constitue en quelque sorte un complément. Tout comme le précédent, il a été préparé dans le cadre de la réalisation du plan stratégique régional 2003-2006 de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière.

Comme son titre l'indique, ce document regroupe, entre autres choses, tous les indicateurs retenus dans le premier document et prend l'allure d'un tableau de bord. Ce produit permet, selon la disponibilité des données, de mieux visualiser et de comparer la position qu'occupe chaque territoire de municipalité régionale de comté (MRC) à l'intérieur de la région de Lanaudière et par rapport au Québec. Pour quelques indicateurs du tableau de bord, l'expression « ND » est utilisée lorsque les informations ne sont pas disponibles.

Les auteurs remercient Jacinthe Bélisle, secrétaire du Service de surveillance, recherche et évaluation, pour la qualité de son travail de mise en page.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DE L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION LANAUDOISE ?								
Population totale, 1996, 2002 et 2011 (N)								
1996	38 203	53 705	103 988	105 201	42 029	38 757	381 883	7 274 019
2002	39 868	55 167	108 116	116 057	45 349	40 351	404 908	7 428 008
2011	41 996	56 525	112 391	127 170	47 763	43 382	429 227	7 645 143
Taux d'accroissement, 1996-2002 et 2002-2011 (%)								
1996-2002								
0-14 ans	-5,3	-13,4	-9,4	-0,4	-4,5	-5,7	-5,9	-6,1
15-64 ans	5,9	3,5	6,4	12,9	5,4	4,8	7,5	2,7
65 ans et plus	11,9	22,5	22,7	27,3	33,7	19,6	23,5	12,2
Total	4,4	2,7	4,0	10,3	7,9	4,1	6,0	2,1
2002-2011								
0-14 ans	-12,4	-14,9	-21,4	-11,3	-12,7	-7,1	-14,3	-12,1
15-64 ans	7,1	1,0	4,7	11,0	5,2	8,6	6,7	2,6
65 ans et plus	21,1	27,1	57,3	72,6	21,3	25,1	38,4	24,7
Total	5,3	2,5	4,0	9,6	5,3	7,5	6,0	2,9
Population, 1996, 2002 et 2011 (%)								
1996								
0-14 ans	21,0	18,9	22,9	25,1	18,6	21,9	22,2	19,0
15-64 ans	65,9	68,4	69,9	69,8	66,0	67,2	68,5	69,0
65 ans et plus	13,1	12,7	7,2	5,1	15,4	10,9	9,3	12,0
65-74 ans	8,0	7,5	4,9	3,6	10,7	7,2	6,1	7,2
75 ans et plus	5,1	5,2	2,3	1,6	4,7	3,7	3,2	4,7
2002								
0-14 ans	19,0	15,9	19,9	22,6	16,5	19,9	19,7	17,4
15-64 ans	67,0	68,9	71,6	71,4	64,5	67,6	69,5	69,4
65 ans et plus	14,0	15,2	8,5	5,9	19,0	12,5	10,8	13,1
65-74 ans	8,1	8,4	5,7	4,0	12,1	7,9	6,7	7,4
75 ans et plus	5,9	6,8	2,8	1,9	6,9	4,6	4,0	5,8

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
2011								
0-14 ans	15,8	13,2	15,1	18,3	13,7	17,1	15,9	14,9
15-64 ans	68,1	67,9	27,9	72,4	64,4	68,3	70,0	69,2
65 ans et plus	16,1	18,9	12,8	9,3	21,9	14,6	14,1	15,9
65-74 ans	9,3	10,0	8,4	6,5	12,5	8,9	8,7	8,9
75 ans et plus	6,8	8,8	4,4	2,8	9,5	5,7	5,4	7,0
Rapport personnes âgées de 65 ans et plus sur 100 jeunes âgés de moins de 15 ans, 1996, 2002 et 2011								
1996	62,6	67,4	31,4	20,5	82,5	49,8	41,9	62,9
2002	73,9	95,4	42,6	26,2	115,5	63,2	54,9	75,2
2011	102,1	142,4	85,2	50,9	160,5	85,1	88,6	106,7
Rapport de masculinité, 1996, 2002 et 2011 (nombre d'hommes pour 100 femmes)								
1996	101,7	94,5	100,3	102,4	104,9	105,1	101,1	97,3
2002	102,2	95,0	100,0	102,0	103,8	104,0	100,9	97,3
2011	102,0	95,9	99,3	101,1	103,0	103,3	100,4	97,2
Familles monoparentales, 1991 et 1996 (%)								
1991	11,5	14,6	10,3	10,0	9,8	10,5	10,9	14,3
1996	13,8	17,1	12,3	12,7	12,5	13,6	13,4	15,9
Couples vivant en union libre, 1991 et 1996 (%)								
1991	16,4	16,6	17,7	20,1	17,3	19,2	18,2	ND
1996	22,8	20,9	23,4	25,4	22,6	25,7	23,7	20,5
Familles dont tous les enfants jamais mariés à la maison sont âgés de moins de 25 ans, 1996 (%)								
et avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	36,3	30,8	35,7	34,2	36,8	40,7	36,1	34,6
et avec au moins un enfant âgé de 6-14 ans	48,4	45,0	46,1	42,7	49,6	48,9	47,0	43,0
et avec au moins un enfant âgé de 15-17 ans	16,8	16,5	15,3	14,4	17,1	14,9	15,3	9,2

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Familles avec enfants âgés de moins de 18 ans, 1996 (%)								
Couples actuellement mariés	57,4	54,9	60,9	59,1	54,9	51,2	57,8	58,9
Couples vivant en union libre	25,7	20,5	24,7	25,0	25,1	30,1	24,9	20,6
Familles monoparentales	16,9	24,6	14,4	16,0	20,0	18,7	17,3	20,5
Population vivant seule, 1991 et 1996 (%)								
1991	7,4	9,1	4,5	3,4	8,8	6,9	5,9	9,6
1996	8,2	10,8	5,5	4,4	11,1	7,7	7,0	11,0
Population âgée de 65 ans et plus vivant seule, 1991 et 1996 (%)								
1991	23,6	27,4	19,7	19,0	23,4	21,2	22,6	27,9
1996	25,3	28,7	17,3	23,7	25,9	24,1	23,9	29,7

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA POPULATION LANAUDOISE ?								
Population âgée de 15 ans et plus n'ayant pas de diplôme d'études secondaires, 1991 et 1996 (%)								
1991	50,3	40,8	33,5	38,4	51,9	52,7	41,6	39,1
1996	45,4	38,4	32,0	34,9	49,8	48,9	38,8	35,5
Population âgée de 15 ans et plus ayant un diplôme universitaire, 1991 et 1996 (%)								
1991	3,3	7,1	8,0	5,1	4,1	3,1	5,7	10,3
1996	4,5	8,4	9,1	6,1	5,3	3,4	6,7	12,2
Taux de diplomation après sept ans des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire durant la période 1989-1991 (%)								
Filles	74,5	83,2	79,8	74,1	69,0	68,6	76,0	79,6
Garçons	60,0	67,3	68,6	56,7	48,4	51,0	60,4	66,0
Taux d'emploi, 1991 et 1996 (%)								
1991	52,0	58,5	65,5	65,6	45,5	52,3	59,5	57,3
1996	52,0	55,3	63,7	64,4	43,1	49,6	57,7	55,0
Taux de chômage, 1991 et 1996 (%)								
1991	12,6	9,6	9,2	10,2	17,1	12,2	10,9	12,1
1996	12,1	11,2	8,3	9,1	16,6	14,0	10,6	11,8
Taux d'activité, 1991 et 1996 (%)								
1991	59,5	64,7	72,1	73,1	54,9	59,5	66,8	65,1
1996	59,1	62,3	69,4	70,9	51,7	57,6	64,5	62,3
Revenu moyen des particuliers, 1996 (\$ courants)								
	19 452	21 213	26 545	24 922	18 580	19 186	22 964	23 198
Revenu moyen des familles, 1996 (\$ courants)								
	40 212	45 414	55 357	51 036	36 595	38 768	47 527	49 261

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Revenu moyen des ménages, 1996 (\$ courants)	36 190	38 505	51 593	48 694	32 722	35 200	43 244	42 229
Population vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)¹								
1991	16,8	16,4	11,6	14,3	17,9	15,7	14,6	19,4
1996	21,0	21,8	14,6	18,2	22,4	22,2	18,9	23,4
Population féminine vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)¹								
1991	18,9	18,4	13,1	15,7	19,3	16,5	16,2	21,4
1996	22,2	24,6	16,2	19,5	23,6	24,0	20,4	25,1
Population masculine vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)¹								
1991	14,8	14,3	10,1	13,0	16,6	15,0	13,2	17,4
1996	19,8	18,8	13,1	17,0	21,3	20,5	17,3	21,6
Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (N)								
1991	1 305	1 920	2 860	3 610	1 535	1 280	12 510	309 595
1996	1 945	2 735	4 065	4 985	2 245	2 230	18 205	382 550
Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)								
1991	13,7	13,4	10,7	13,7	14,8	13,4	12,9	16,2
1996	18,0	18,4	13,7	16,9	19,0	20,4	16,9	19,4
Taux d'accroissement des familles vivant sous le seuil de faible revenu, 1991-1996 (%)	49,0	42,4	42,1	38,1	46,3	74,2	45,5	23,6

¹ Les données sous-régionales sont présentées selon le territoire de CLSC. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire du CLSC-CHSLD D'Autray, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de MRC correspondant. Elle fait plutôt partie de la MRC de Matawinie.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)¹								
1991	18,7	15,7	11,8	14,8	19,7	16,4	14,8	19,9
1996	24,7	23,2	14,2	19,2	27,0	25,3	20,1	24,8
Population âgée de moins de 18 ans vivant à moins de 50 % du seuil de faible revenu, 1991 et 1996 (%)¹								
1991	6,1	4,3	4,1	5,1	5,0	4,5	4,7	6,8
1996	9,1	9,2	5,0	7,3	9,3	8,8	7,4	9,5
Prestataires de l'assistance-emploi, 2001 et 2002 (pour 100 personnes âgées de moins de 65 ans)								
Mars 2001 (selon la mise à jour de juin 2001)	10,7	11,3	3,9	4,1	12,7	11,7	7,2	9,0
Mars 2002 (selon la mise à jour de juin 2002)	10,4	11,3	3,7	3,6	12,6 ²	11,4	7,0	8,7
Logements privés occupés selon le mode d'occupation, 1991 et 1996 (%)								
1991								
Propriétaires	75,0	59,7	75,2	80,0	78,8	80,2	74,8	55,6
Locataires	25,0	40,3	24,8	20,0	21,2	19,8	25,2	44,4
1996								
Propriétaires	73,9	59,1	75,5	79,3	78,7	78,2	74,5	56,5
Locataires	26,1	40,9	24,5	20,7	21,3	21,8	25,5	43,5
Ménages privés avec un taux d'effort de 30 % et plus selon le mode d'occupation, 1996 (%)								
Ménages propriétaires	16,2	13,9	15,8	18,8	17,6	21,6	17,3	16,3
Ménages locataires	43,3	43,1	39,7	44,1	48,5	50,3	43,7	42,3
Total des ménages	23,3	25,8	21,7	24,0	24,2	27,9	24,0	27,6
Logements privés occupés nécessitant des réparations majeures, 1996 (%)								
	10,5	7,3	4,9	6,2	12,3	12,7	7,9	8,2

¹ Les données sous-régionales sont présentées selon le territoire de CLSC. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire du CLSC-CHSLD D'Autray, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de MRC correspondant. Elle fait plutôt partie de la MRC de Matawinie.

² Ce pourcentage prend en compte au dénominateur la population de la Manawan même si elle ne bénéficie pas de ce programme.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DES ASPECTS DE LA PÉRINATALITÉ ?								
Nombre annuel moyen de naissances vivantes, 1994-1998	433	533	1 232	1 423	434	482	4 537	83 641
Indice synthétique de fécondité, 1989-1993 et 1994-1998 (enfants par femme)								
1989-1993	1,84	1,55	1,88	1,96	2,22	1,95	1,89	1,62
1994-1998	1,78	1,55	1,67	1,79	1,92	1,94	1,75	1,57
Naissances de moins de 2 500 grammes, 1989-1993 et 1994-1998 (%)								
1989-1993	6,4	7,2	5,1	5,3	6,2	5,8	5,7	5,9
1994-1998	5,1	7,5	5,5	5,7	6,2	6,6	6,0	6,0
Naissances de moins de 37 semaines de gestation, 1989-1993 et 1994-1998 (%)								
1989-1993	7,0	9,6	5,7	5,9	7,8	7,3	6,7	6,7
1994-1998	6,5	9,0	6,9	7,2	7,3	7,7	7,3	7,2
Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine, 1994-1998 (%)	8,3	8,0	8,0	8,9	8,4	9,8	8,6	8,6
Taux de grossesses à l'adolescence, 1997 (pour 1 000 adolescentes)¹								
14-17 ans	26	18	15	19	31	17	19	20
18-19 ans	52	51	55	64	76	52	58	67
Taux d'interruptions volontaires de grossesse à l'adolescence, 1997 (interruptions par adolescentes)¹								
14-17 ans	17	10	12	15	14	11	13	13
18-19 ans	21	22	29	38	32	23	29	36

¹ Les données sous-régionales de cet indicateur sont présentées selon le territoire de CLSC. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire du CLSC-CHSLD D'Autray, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de MRC correspondant. Elle fait plutôt partie de la MRC de Matawinie.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Taux de mortalité infantile, 1994-1998 (pour 1 000 naissances vivantes)	4,2	4,5	5,2	4,9	7,4	4,6	5,1	5,3
Taux de mortalité néonatale précoce, 1994-1998 (pour 1 000 naissances vivantes)	2,8	3,4	3,6	3,5	2,3	4,1	3,4	3,1
Taux de mortalité néonatale tardive, 1994-1998 (pour 1 000 naissances vivantes)	0,5	0,8	0,5	0,3	0,5	0,0	0,4	0,7
Taux de mortalité post-néonatale, 1994-1998 (pour 1 000 naissances vivantes)	0,9	0,4	1,1	1,1	4,6	0,4	1,3	1,5
Taux de mortalité périnatale, 1994-1998 (pour 1 000 naissances totales)	6,4	7,8	6,8	7,1	5,5	7,9	7,0	7,2
Taux de mortinatalité, 1994-1998 (pour 1 000 naissances totales)	3,7	4,5	3,2	3,6	3,2	3,7	3,6	4,1

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DES HABITUDES DE VIE ?								
Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires, 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,1	13,6
Hommes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,2	17,1
Total (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,1	15,3
15-24 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,2	19,5
25-44 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,3	17,2
45-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,9	13,0
65 ans et plus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,8	10,0
Population pratiquant une activité physique de loisir d'une durée de 20 à 30 minutes trois fois par mois ou moins, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55,8	49,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51,8	49,3
Hommes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51,0	44,5
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	49,2	46,6
Total (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53,4	46,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50,5	48,0
15-24 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34,7	33,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28,8	32,5

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
25-44 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	58,2	50,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54,1	50,5
45-64 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54,5	48,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56,0	50,3
65 ans et plus								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	57,1	48,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55,7	54,6
Population présentant un excès de poids, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,1	16,6
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,3	20,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,8	23,8
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,8	22,3
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,4	28,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35,2	32,4
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,0	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23,0	24,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29,1	28,1
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,0	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,4	15,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,7	15,9

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,3	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,6	21,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31,6	26,2
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34,8	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31,0	32,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35,1	35,8
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,8	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,2	29,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31,6	31,4
Population présentant une insuffisance de poids, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25,2	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,6	16,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,2	18,2
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,0	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,4	5,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,9	8,6
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,0	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,8	14,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,0	13,4
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,1	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,2	17,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,9	16,4

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,1	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,6	12,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,8	10,7
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,7	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,5	5,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,2	4,4
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45,4	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,7	ND
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37,9	36,6
Population faisant usage de tabac de façon régulière ou occasionnelle, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,9	38,8
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,6	32,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38,9	32,6
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	47,6	41,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,4	35,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42,3	35,4
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43,8	39,9
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,5	34,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40,6	34,0
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44,8	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37,4	34,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38,3	36,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	47,3	44,8
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45,4	40,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43,4	39,3
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,4	38,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35,1	31,3
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43,2	32,1
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32,6	24,7
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25,8	19,3
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26,8	18,9
Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours des douze mois précédant l'enquête, buveurs actuels, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,0	15,1
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,4	17,0
Hommes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37,4	37,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37,0	39,9
Total (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26,3	26,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25,8	29,0
15-24 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39,5	38,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31,8	41,9

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
25-44 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26,7	28,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,6	29,1
45-64 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,1	21,1
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26,7	25,0
65 ans et plus								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,5	9,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,5	10,0
Population s'étant enivrée au moins à cinq reprises au cours des douze mois précédant l'enquête, buveurs actuels, 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,3	6,6
Hommes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,5	13,8
Total (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,1	10,3
15-24 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,3	28,7
25-44 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,2	8,2
45-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,0	3,5
65 ans et plus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,0	1,6
Cyclistes portant le casque protecteur, 1999 (%)								
Femmes (5 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,0	28,0
Hommes (5 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,0	24,0
Total (5 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,6	24,9
Taux de participation au programme de services dentaires, 1998 (pour 100 enfants âgés de 0-9 ans)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53,7	49,4
Nombre de services par participant, 1998 (services par enfant âgé de 0-9 ans)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,7	2,8

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Femmes âgées de 15 ans et plus ayant subi un test de Pap au cours d'une période de deux ans, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	61,8	63,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70,9	66,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69,1	63,4
1998								
15-24 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	62,7	56,5
25-44 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	77,4	76,2
45-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	73,0	65,9
65 ans et plus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35,5	30,5
Femmes âgées de 50 à 69 ans et plus ayant subi une mammographie au cours d'une période de deux ans, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,5	23,6
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	57,0	49,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	67,6	64,3
1998								
50-59 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	71,6	67,3
60-69 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60,9	60,0
Personnes âgées de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours des douze mois précédant l'enquête, 1998 (%)								
Femmes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30,7	37,4
Hommes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36,3	39,4
Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33,3	38,2
65-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,8	33,8
75 ans et plus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44,6	46,4

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Population ayant consommé trois médicaments différents et plus au cours d'une période de deux jours, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,5	11,5
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,3	18,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,2	21,7
Hommes								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,8	5,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,7	9,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,4	12,2
Total								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,6	8,3
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,4	13,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,7	17,0
0-14 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,0	2,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,5	3,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,7	3,4
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,7	3,5
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,2	5,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,3	5,6
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,5	5,3
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,3	8,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,2	10,1

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,9	13,7
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,6	21,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,2	27,1
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32,6	29,3
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	42,7	44,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	47,1	51,6

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DES ASPECTS LIÉS À L'ADAPTATION SOCIALE ?								
Taux d'enfants âgés de 0 à 17 ans signalés à la protection de la jeunesse, 1996-1997 à 2001-2002 (pour 100 enfants)^{1,2}								
1996-1997	1,5	1,4	0,9	1,0	2,0	2,1	1,3	ND
1997-1998	1,1	1,5	0,8	0,9	2,1	2,1	1,2	ND
1998-1999	1,2	1,5	0,9	1,0	1,7	1,8	1,2	ND
1999-2000	1,5	1,5	0,9	0,9	1,9	1,9	1,2	ND
2000-2001	1,7	1,7	1,1	1,0	1,5	2,5	1,4	ND
2001-2002	2,2	2,3	1,2	1,3	2,1	2,4	1,7	ND
Cause de signalement selon l'alinéa à la Loi sur la protection de la jeunesse, 2001-2002 (%)^{1,2}								
Abandon	2,2	1,1	2,4	2,5	3,5	4,2	2,6	ND
Rejet affectif	3,0	1,1	0,6	2,1	1,0	0,8	1,5	ND
Négligence santé physique	0,4	1,9	2,1	1,2	2,5	2,5	1,7	ND
Négligence matérielle	4,8	3,4	4,4	1,9	5,9	6,3	4,1	ND
Négligence physique/morale	39,6	36,2	35,0	32,9	38,6	36,0	35,8	ND
Mendier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ND
Abus physiques	19,6	14,0	23,2	18,8	25,2	15,1	19,3	ND
Abus sexuels	10,9	22,6	8,8	11,1	6,9	11,3	11,9	ND
Troubles de comportement	17,8	18,5	22,9	28,0	13,9	21,3	21,5	ND
Fugue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ND
Absentéisme scolaire	1,7	1,1	0,6	1,6	2,5	2,5	1,6	ND
Carence des parents	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ND
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ND

¹ Pour cet indicateur, les enfants signalés en vertu de plus d'un alinéa de la Loi sur la protection de la jeunesse ont été compté à chacune de leur occurrence.

² Contrairement aux années antérieures, à partir de 1996-1997, les enfants signalés de la réserve amérindienne de la Manawan ont été comptabilisés sous un centre de responsabilité distinct de la MRC de Matawinie.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Taux de victimisation pour violence conjugale, femmes âgées de 12 ans et plus, 1997 à 2000 (pour 100 000 femmes)								
1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	319,1	365,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	273,8	369,9
1999	ND	ND	ND	ND	ND	ND	311,6	387,7
2000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	334,9	418,4
Population présentant un faible soutien social, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,3	18,1
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,9	17,4
Hommes (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,2	22,3
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,5	22,5
Total (15 ans et plus)								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,7	20,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,7	19,9
15-24 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,8	16,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,1	14,7
25-64 ans								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,5	21,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,0	22,0
65 ans et plus								
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,4	18,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,0	15,7

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
QU'EN EST-IL DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DANS LANAUDIÈRE ?								
Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,5	12,2
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,2	11,5
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,5	11,7
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,9	10,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,0	9,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,7	10,4
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,2	11,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,6	10,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,6	11,0
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,8	4,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,5	5,9
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,8	6,8
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,4	6,6
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,0	6,8
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,2	7,1
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,8	17,8
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,5	14,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,1	13,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30,0	26,9
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,9	23,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,9	22,9
Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale, 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,4	9,0
Hommes (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,1	7,2
Total (15 ans et plus)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,2	8,1
15-24 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,4	10,4
25-44 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,8	8,6
45-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,8	7,0
65 ans et plus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,0	6,0
Population se situant dans la catégorie élevée de détresse psychologique, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,9	23,8
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28,2	30,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,4	22,8
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,8	14,8
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23,0	22,1
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,7	17,3
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,4	19,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25,6	26,3
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,1	20,1

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,1	23,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33,0	35,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23,8	28,2
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,2	19,0
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25,9	27,5
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,0	20,2
45-64 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,5	18,0
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24,4	23,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,9	19,2
65 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,2	17,0
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,1	15,4
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,4	10,7
Espérance de vie à la naissance, 1994-1998 (en années)								
Femmes	79,4	80,8	80,6	80,2	81,4	79,5	80,5	81,2
Hommes	73,1	73,5	75,0	74,8	73,9	73,1	74,3	74,7
Espérance de santé à la naissance sans incapacité modérée ou grave, 1998 (en années)								
Femmes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69,6	72,5
Hommes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69,0	69,3
Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	69,3	70,9
Espérance de santé à la naissance sans dépendance modérée ou forte, 1998 (en années)								
Femmes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	72,2	74,8
Hommes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	71,7	71,3
Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	71,9	73,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Taux d'incapacité brut selon la gravité de l'incapacité et taux d'incapacité standardisé, 1998 (%)								
Taux standardisé ¹	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,9	15,2
Taux brut								
Incapacité légère	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,9	9,7
Incapacité modérée ou grave	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,8	5,5
Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,7	15,2
Taux d'enfants recevant une allocation pour handicap, 1992 à 2001 (pour 1 000 enfants âgés de 0-17 ans)								
1992	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,0	17,2
1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19,4	17,8
1994	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,9	15,7
1995	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,7	13,9
1996	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,0	13,2
1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,1	13,0
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,5	13,2
1999								
Filles	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,6	11,4
Garçons	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17,0	16,0
Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,9	13,8
2000	14,4	15,8	15,4	14,1	18,1	20,1	15,7	ND
2001	16,2	16,4	15,9	15,1	19,9	20,3	16,5	ND
Prévalence des principaux problèmes de santé, 1998 (%)								
Maux de tête	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,9	11,8
Arthrite ou rhumatisme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,9	11,8
Autres allergies	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,3	10,3
Maux de dos ou de colonne	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,9	10,2

¹ Correspond au nombre moyen annuel d'événements qui pourraient être observés dans la population concernée si celle-ci avait la même composition par âge que la population de référence.

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Rhinite allergique	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,4	9,4
Allergies ou affections cutanées	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,7	9,1
Hypertension artérielle	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,4	8,5
Accidents avec blessures	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,7	7,8
Autres affections respiratoires	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,1	5,4
Troubles digestifs fonctionnels	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,1	5,0
Asthme	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,0	5,0
Maladies cardiaques	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,5	4,6
Taux standardisé d'hospitalisation en soins physiques de courte durée, 1995-1999 (pour 10 000)								
Femmes								
Tumeurs	ND	ND	ND	ND	ND	ND	82	80
Appareil circulatoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	124	113
Appareil respiratoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94	83
Appareil digestif	ND	ND	ND	ND	ND	ND	114	105
Organes génito-urinaires	ND	ND	ND	ND	ND	ND	78	81
Lésions traumatiques et empoisonnements	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52	59
Ensemble des causes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 029	1 006
Hommes								
Tumeurs	ND	ND	ND	ND	ND	ND	84	81
Appareil circulatoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	220	198
Appareil respiratoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	128	116
Appareil digestif	ND	ND	ND	ND	ND	ND	111	115
Organes génito-urinaires	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	44
Lésions traumatiques et empoisonnements	ND	ND	ND	ND	ND	ND	75	79
Ensemble des causes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	858	840
Total								
Tumeurs	ND	ND	ND	ND	ND	ND	81	78
Appareil circulatoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	170	151
Appareil respiratoire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	108	96
Appareil digestif	ND	ND	ND	ND	ND	ND	112	109

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Organes génito-urinaires	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60	61
Lésions traumatiques et empoisonnements	ND	ND	ND	ND	ND	ND	64	69
Ensemble des causes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	936	908
Taux standardisé d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels, 1995-1999 (pour 10 000)								
Occupants des véhicules à moteur	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8,4	7,6
Cyclistes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,1	1,2
Intoxications accidentelles	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,6	1,1
Chutes accidentelles	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,0	28,2
Incendies et brûlures	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,5	0,7
Ensemble des causes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	82,8	69,6
Prévalence de certaines anomalies congénitales, 1989-1997 (pour 10 000)								
Syndrome de Down	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,2	12,7
Fissure palatine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,1	7,0
Hydrocéphalie congénitale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,9	6,4
Agénésie et dysgénésie du rein	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,8	6,2
Anomalies congénitales de la paroi abdominale	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,5	6,0
Spina bifida	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,7	5,7
Fissure palatine avec bec-de-lièvre	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,9	5,4
Atrésie et sténose du côlon, du rectum et du canal anal	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,8	5,2
Transposition des gros vaisseaux	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,4	5,1
Raccourcissement d'un membre	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,3	4,9
Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, 1995-1999 (pour 100 000)								
Chlamydirose	ND	ND	ND	ND	ND	ND	72,3	96,7
Infection à campylobacter	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32,9	40,8
Coqueluche	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51,0	36,8
Hépatite C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20,6	22,8

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Salmonellose	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14,2	17,5
Giardiase	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12,7	12,9
Scarlatine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21,5	12,7
Infection gonococcique	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,1	7,5
Infection à streptocoque pneumoniae	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,1	6,0
E. Coli O157:H7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,0	5,0
Tuberculose	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,4	4,6
Amibiase	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,7	3,1
Taux standardisé de mortalité selon certaines causes, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
Cancers	171,0	157,7	153,1	163,1	141,7	162,8	155,9	145,3
Appareil circulatoire	168,8	140,2	150,6	169,9	143,9	180,6	155,4	154,4
Appareil respiratoire	56,8	44,0	40,8	54,0	44,0	41,9	46,5	35,7
Appareil digestif	14,6	19,5	27,4	16,9	12,5	21,6	18,9	16,7
Traumatismes et empoisonnements	30,2	28,8	18,8	24,2	40,2	42,6	27,7	24,6
Ensemble des causes	538,7	468,7	478,7	505,8	442,0	529,6	484,4	452,7
Hommes								
Cancers	278,4	277,0	258,6	261,3	248,6	295,2	265,4	243,0
Appareil circulatoire	281,4	280,9	290,1	311,3	247,4	286,2	280,8	270,6
Appareil respiratoire	124,2	130,2	75,1	79,3	92,3	80,9	96,4	78,1
Appareil digestif	28,9	27,3	25,4	21,1	21,3	26,2	24,3	26,7
Traumatismes et empoisonnements	95,5	91,2	63,1	51,1	104,2	92,2	74,7	68,5
Ensemble des causes	922,8	919,5	804,6	822,8	770,6	873,2	834,7	791,7
Indice comparatif de mortalité selon certaines causes, 1994-1998								
Femmes								
Cancers	118,2	106,0	103,7	112,2	94,6	112,5	107,2	100,0
Appareil circulatoire	107,3	92,6	96,6	109,7	90,6	114,0	100,3	100,0
Appareil respiratoire	164,1	120,4	114,4	147,9	124,8	112,4	129,4	100,0
Appareil digestif	90,4	118,1	161,8	94,6	78,9	125,2	114,7	100,0
Traumatismes et empoisonnements	126,6	120,0	72,8	90,9	158,5	161,1	111,1	100,0
Ensemble des causes	120,1	102,2	104,0	109,5	94,8	113,9	106,5	100,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Hommes								
Cancers	112,2	114,7	102,8	104,4	100,6	122,6	108,3	100,0
Appareil circulatoire	102,7	103,6	105,8	108,5	93,8	108,1	103,6	100,0
Appareil respiratoire	154,5	167,0	94,3	99,5	108,5	103,9	121,4	100,0
Appareil digestif	107,7	103,1	78,9	74,3	74,9	95,4	87,2	100,0
Traumatismes et empoisonnements	139,6	139,0	82,6	75,9	146,1	133,0	107,8	100,0
Ensemble des causes	114,7	116,7	97,1	97,6	95,3	111,5	104,3	100,0
Taux standardisé de mortalité pour certaines maladies de l'appareil circulatoire, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
Cardiopathies ischémiques	87,8	78,0	74,0	95,1	79,3	94,9	83,2	82,3
Maladies vasculaires cérébrales	33,8	26,2	34,0	32,6	27,1	33,7	30,7	31,5
Hommes								
Cardiopathies ischémiques	181,2	160,3	156,4	194,8	168,5	192,3	173,1	168,4
Maladies vasculaires cérébrales	35,2	53,5	54,1	47,7	28,0	37,5	43,1	40,3
Indice comparatif de mortalité pour certaines maladies de l'appareil circulatoire, 1994-1998								
Femmes								
Cardiopathies ischémiques	105,6	96,3	88,5	115,1	95,2	112,5	100,5	100,0
Maladies vasculaires cérébrales	102,1	85,1	106,6	105,3	80,9	100,4	96,2	100,0
Hommes								
Cardiopathies ischémiques	104,5	95,2	95,4	110,2	103,3	116,6	103,1	100,0
Maladies vasculaires cérébrales	89,2	132,9	127,5	110,8	65,2	93,8	105,1	100,0
Taux standardisé de mortalité pour certains cancers, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
Trachée, bronches et poumon	34,9	37,7	42,0	42,9	44,3	49,9	41,0	32,4
Sein	32,6	25,8	27,7	28,4	22,7	20,6	26,3	27,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Hommes								
Trachée, bronches et poumon	100,7	97,1	101,7	102,7	100,5	113,3	101,5	87,5
Indice comparatif de mortalité pour certains cancers, 1994-1998								
Femmes								
Trachée, bronches et poumon	102,5	110,6	127,4	139,6	131,5	157,3	127,3	100,0
Sein	122,8	100,8	101,2	102,3	78,2	76,1	98,0	100,0
Hommes								
Trachée, bronches et poumon	113,4	111,6	112,5	116,5	111,7	132,7	115,5	100,0
Répartition annuelle des décès selon le type de cancer, 1994-1997 (%)								
Femmes								
Trachée, bronches et poumon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27,0	21,0
Sein	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,3	18,7
Côlon et rectum	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,7	13,1
Pancréas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,7	5,3
Lymphomes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,0	5,3
Ovaire	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,3	4,6
Estomac	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,7	3,5
Leucémie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,7	2,9
Corps de l'utérus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,7	2,6
Encéphale et système nerveux central	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,3	2,6
Rein	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,0	2,0
Vessie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,0	1,5
Col de l'utérus	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,7	1,2
Autres types de cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,0	15,7
Ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100,0	100,0
Hommes								
Trachée, bronches et poumon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38,8	36,8
Côlon et rectum	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10,7	11,3
Prostate	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,4	9,3

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Lymphomes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,8	5,0
Pancréas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,0	4,5
Estomac	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,3	4,5
Leucémie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,1	3,1
Vessie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,1	2,8
Encéphale et système nerveux central	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,8	2,8
Lèvres, cavité buccale et pharynx	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,4	2,5
Rein	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,6	2,4
Autres types de cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15,0	15,2
Ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100,0	100,0
Taux standardisé de mortalité par cancer, 1979-1983 à 1994-1997 (pour 100 000)								
Femmes								
1979-1983	ND	ND	ND	ND	ND	ND	136,8	ND
1984-1988	ND	ND	ND	ND	ND	ND	153,8	ND
1989-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	158,7	ND
1994-1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	150,4	ND
Hommes								
1979-1983	ND	ND	ND	ND	ND	ND	234,7	ND
1984-1988	ND	ND	ND	ND	ND	ND	281,6	ND
1989-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	268,3	ND
1994-1997	ND	ND	ND	ND	ND	ND	262,9	ND
Taux standardisé d'incidence du cancer, 1984-1988 à 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
1984-1988	ND	ND	ND	ND	ND	ND	371	354
1989-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	363	357
1994-1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	368	372
Hommes								
1984-1988	ND	ND	ND	ND	ND	ND	543	524
1989-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	537	527
1994-1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	529	512

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Total								
1984-1988	ND	ND	ND	ND	ND	ND	443	419
1989-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	436	422
1994-1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	435	424
Taux standardisé d'incidence du cancer, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
Estomac	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7	7
Côlon et rectum	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45	47
Pancréas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	10
Poumon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55	47
Sein	ND	ND	ND	ND	ND	ND	105	111
Vessie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8	10
Ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	368	372
Hommes								
Estomac	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	17
Côlon et rectum	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	68
Pancréas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	13
Poumon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	133	116
Prostate	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94	99
Vessie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	38
Ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	529	512
Total								
Estomac	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	11
Côlon et rectum	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	56
Pancréas	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	11
Poumon	ND	ND	ND	ND	ND	ND	90	76
Vessie	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	21
Ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	ND	ND	435	424

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Taux standardisé de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes	23,8	16,6	20,6	31,4	23,8	24,0	22,5	18,6
Hommes	75,2	66,8	36,8	42,5	49,3	48,4	52,2	49,2
Indice comparatif de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques, 1994-1998								
Femmes	130,5	88,5	108,9	163,6	129,6	123,5	120,6	100,0
Hommes	146,8	138,4	74,3	91,0	91,3	99,1	105,7	100,0
Taux standardisé de mortalité pour certains traumatismes et empoisonnements, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes								
Accidents de véhicules à moteur	10,3	9,5	2,3	4,0	9,0	18,1	7,1	6,5
Traumatismes non intentionnels	11,1	10,0	3,2	6,7	11,8	19,0	8,6	7,9
Traumatismes à domicile	12,1	9,8	8,8	12,4	11,8	10,4	10,8	8,4
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive	22,6	16,9	9,9	12,5	17,6	28,6	15,8	13,5
Hommes								
Accidents de véhicules à moteur	27,4	16,4	13,2	12,4	37,5	32,7	19,2	16,2
Traumatismes non intentionnels	32,3	21,5	16,4	14,2	38,9	35,3	22,4	19,2
Traumatismes à domicile	20,4	24,1	17,2	12,9	19,9	14,1	18,3	17,2
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive	41,0	33,2	24,0	20,8	50,6	38,5	30,5	27,8
Indice comparatif de mortalité pour certains traumatismes et empoisonnements, 1994-1998								
Femmes								
Accidents de véhicules à moteur	145,0	152,3	31,6	58,6	132,7	251,5	102,9	100,0
Traumatismes non intentionnels	129,0	130,7	36,4	75,7	152,8	217,0	103,0	100,0
Traumatismes à domicile	156,5	125,9	100,5	137,9	143,5	127,8	129,3	100,0
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive	157,2	132,7	68,0	79,5	132,2	185,0	115,1	100,0

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
Hommes								
Accidents de véhicules à moteur	172,8	108,6	76,8	71,3	200,2	189,6	115,8	100,0
Traumatismes non intentionnels	172,0	119,5	81,9	73,1	180,3	174,5	115,4	100,0
Traumatismes à domicile	133,2	149,6	86,9	83,7	138,0	93,2	109,0	100,0
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive	157,8	127,1	78,8	69,2	173,4	131,2	110,0	100,0
Population présentant des idées suicidaires sérieuses au cours des douze mois précédant l'enquête, 1987, 1992-1993 et 1998 (%)								
Femmes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,7	3,2
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,2	3,6
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,5	3,9
Hommes (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,3	3,0
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,5	3,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,8	3,9
Total (15 ans et plus)								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,0	3,1
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,8	3,7
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,7	3,9
15-24 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4,8	5,4
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,7	7,3
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,6	7,4
25-44 ans								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,1	3,5
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3,8	4,2
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,2	4,3

INDICATEUR	D'Autray	Joliette	L'Assomption	Les Moulins	Matawinie	Montcalm	Lanaudière	Le Québec
45 ans et plus								
1987	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,9	ND
1992-1993	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,3	ND
1998	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,6	2,1
Parasuicides¹ au cours des douze mois précédant l'enquête, 1998 (%)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,3	0,5
Taux standardisé de mortalité par suicide, 1994-1998 (pour 100 000)								
Femmes	4,7	8,1	7,2	5,8	17,2	11,1	8,2	7,8
Hommes	37,2	42,5	28,0	22,0	38,6	41,9	31,5	30,3
Indice comparatif de mortalité par suicide, 1994-1998								
Femmes	67,1	97,2	89,8	81,9	207,5	148,3	104,9	100,0
Hommes	113,3	142,3	82,1	73,8	124,6	133,6	101,5	100,0

¹ Ensemble des gestes suicidaires (inoffensifs ou graves) qui ne conduisent pas à la mort. Le taux de parasuicides est calculé en excluant les personnes qui ont eu des idées suicidaires.

BIBLIOGRAPHIE

CADIEUX, Élisabeth, Christine GARAND, Marc GONEAU et André GUILLEMETTE. *Tendances lanaudoises. Démographie, habitudes de vie, comportement et santé de la population*, Document préparé dans le cadre de la réalisation du plan régional 2003-2006 de la Régie régionale de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2002, 39 p.

CADIEUX, Élisabeth. *Quelques indicateurs de la pauvreté. Région de Lanaudière et sous-régions. Tableaux de bord*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 63 p.

CADIEUX, Élisabeth, André GUILLEMETTE et Louise LEMIRE (coll.). *Coups d'œil sur la MRC de Montcalm. Aspects démographiques, économiques, sanitaires et sociaux*, Document préparé dans le cadre de la démarche préparatoire aux forums locaux sur le développement social, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, 1997, 80 p.

CAMIRAND, Jocelyne, Jacinthe AUBIN, Nathalie AUDET, Robert COURTEMANCHE, Claire FOURNIER, Brigitte BEAUVAIS, Rébecca TREMBLAY et autres. *Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2001, 516 p.

CHOINIÈRE, Robert, Pierre LAFONTAINE, Michel PAGEAU et Marc FERLAND. *La mortalité au Québec. Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la santé publique, 1998, 167 p.

DAVELUY, Carole, Lucille PICA, Nathalie AUDET, Robert COURTEMANCHE, France LAPOINTE, et autres. *Enquête sociale et de santé 1998*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2000, 642 p. et annexes.

GARAND, Christine, Guylaine ARBOUR et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 1996 - Région de Lanaudière - Par territoire de MRC*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de recherche, 1999, pages multiples.

GARAND, Christine. *Recueil de données sociodémographiques. Recensement canadien de 1991 (Partie A), Région de Lanaudière - Par CLSC et par MRC*, Saint-Charles-Borromée, Département de santé communautaire de Lanaudière, Service de recherche, 1993, 104 p.

GONEAU, Marc, André GUILLEMETTE, Louise LEMIRE et Christine GARAND (coll.). *Et la santé dans Lanaudière, ça va ? Rapport de l'Enquête sociale et de santé 1992-1993*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, 1996, 408 p.

GUILLEMETTE, André, et Dalal BADLISSI. « La prématurité et le petit poids à la naissance de 1979-1983 à 1994-1998 », *Regard sur la santé publique lanaudoise*, vol. 9, n° 1, 2002, 4 p.

GUILLEMETTE, André, et Dalal BADLISSI (coll.). *Bilan de la fécondité et de la périnatalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2002, 118 p.

GUILLEMETTE, André. *Bilan de la mortalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 86 p.

GUILLEMETTE, André, Joëlle BRASSARD, Geneviève MARQUIS, Élisabeth CADIEUX, Louise LEMIRE, Marc GONEAU, Bernard-Simon LECLERC, Jacinthe BÉLISLE (coll.) et Karine CHARBONNEAU (coll.). *Où en est la santé dans Lanaudière ? Principaux résultats de l'Enquête sociale et de santé 1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 271 p.

GUILLEMETTE, André. *Le cancer dans Lanaudière. Profil de la mortalité et de la morbidité hospitalière*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2000, 40 p.

GUILLEMETTE, André, Dalal BADLISSI et Anne FADIN. *Prématurité et petit poids à la naissance. Les résultats de l'enquête Grossesse et habitudes de vie menée au Centre hospitalier régional De Lanaudière en 1997-1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, 1999, 142 p.

GUILLEMETTE, André. *Des mères et des enfants. La fécondité et la périnatalité dans Lanaudière de 1979 à 1993*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, 1996, 175 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. *Fichier aux fins d'analyse ou de recherche externe (Fichier FARE) de l'Enquête sociale et de santé 1998*, 2002.

LEMIRE, Louise. *Pour promouvoir la réussite scolaire des jeunes lanaudois : un partenariat à développer ou à consolider entre les écoles, les familles et les communautés*, Document produit dans le cadre de la journée de prévention du décrochage scolaire tenue le 8 juin 2001 au Collège L'Assomption, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 41 p.

LEMIRE, Louise. *La persistance des inégalités sociales et de bien-être : Un défi pour l'action*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, 2000, 32 p.

LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE. *Données sur les enfants signalés par MRC*, Tableaux préparés par Noëlla Plouffe, Joliette, Les Centres jeunesse de Lanaudière, juillet 2002. (non publié)

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2000, 202 p.

MARQUIS, Geneviève, Élisabeth CADIEUX et Karine CHARBONNEAU. *Estimations de population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1991 à 1999*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 1999, 116 p.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. *Résultats aux épreuves uniques de juin 2001 par commission scolaire et par école pour les secteurs public et privé et diplomation par commission scolaire*, Québec, ministère de l'Éducation, Direction de la sanction des études, 2002, 94 p.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. *Fichiers des extrants statutaires des statistiques mensuelles sur les prestataires de l'Assistance-emploi : Données régionales selon le découpage de l'Assistance-emploi, mars selon la mise à jour de juin, 2001 et 2002*, Québec, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2001 et 2002.

MOTARD, Louise. *La violence conjugale. Statistiques 2000*, Sainte-Foy, ministère de la Sécurité publique, Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité, Service de la recherche et de la lutte au crime organisé, 2001, 65 p.

PAGEAU, Michel, Robert CHOINIÈRE, Marc FERLAND et Yves SAUVAGEAU. *Le portrait de santé. Le Québec et ses régions. Édition 2001*, Québec, Les Publications du Québec, 2001, 432 p.

PELLETIER, Gilles. *La population du Québec par territoire de CLSC, par territoire sociosanitaire et par région sociosanitaire pour la période de 1981 à 2021*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la planification stratégique et de l'évaluation, Collection Données statistiques et indicateurs, 2000, 282 p.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC. Statistiques de décembre 2001*, Tableaux préparés par Chantale Thibault, stat-ASSQ, Québec, Régie des rentes du Québec, 11 février 2002. (non publié)

ROCHON, Madeleine. *Données sur les grossesses selon l'âge et l'issue, 1997*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la planification et de l'évaluation, Service de la recherche. (non publié)

STATISTIQUE CANADA. *Recensement canadien de 1996. Fichier R14TSB06.IVT*, Ottawa, Statistique Canada. (non publié)

STATISTIQUE CANADA. *Fichier R14T0796.IVT*, tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement canadien de 1996, 2000.

STATISTIQUE CANADA. *Fichier R14T0791.IVT*, tableau issu du géocodage produit par le MSSS, à partir des données du recensement canadien de 1991, 2000.

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE. *Se loger dans Lanaudière : Portrait statistique de la situation résidentielle de la population lanaudoise*, Joliette, Table des partenaires du développement social de Lanaudière, 2002, 46 p.