



MANUEL
DU PROGRAMME
D'APPAREILS
SUPPLÉANT À UNE
DÉFICIENCE PHYSIQUE
(n° 280)

*Régie de
l'assurance maladie*

Québec  
 

Document produit par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Coordination

Direction des services à la clientèle professionnelle

Publication

Centre d'information et d'assistance aux professionnels

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009

ISBN : 978-2-550-57655-6

Dans ce document, le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prête.



MANUEL DU PROGRAMME D'APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

MISE À JOUR 40
décembre 2010

Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures.

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les décalages de pages

PAGE TITRE

- Changement d'ordre administratif

1. PERSONNES ASSURÉES

- Carte d'assurance maladie

Page : 2

2. FOURNISSEURS

- Changement d'ordre administratif

Pages : 3 et 4

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

- Modification du formulaire *Demande de révision - Programmes d'aides techniques n° 3144*

Page : 8

8.1.1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 70

8.1.2 PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 30

8.1.3 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 13

8.1.4 ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 59

8.1.5 ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 16

8.1.6 ORTHÈSES DU TRONC ET ORTHÈSES CERVICALES

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 13

8.1.7 AIDES À LA MARCHÉ

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 18

8.1.8 AIDES À LA VERTICALISATION

- Changement tarifaire

Pages : 1 et 2

8.2 PARTIE 2 AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT

- Changement tarifaire

Pages : 1 à 18

9. TITRE II AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

- Sommaire

Page : 1

9.1 PARTIE 1 AIDES À LA LOCOMOTION

- Sommaire

Page : 1

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

- Changement tarifaire et d'ordre administratif

Pages : 1 à 6

10 TIRE III SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS

- Changement tarifaire

Pages : 1 et 2

Remarque : Cette mise à jour comprend les informations publiées dans les infolettres suivantes : 068 / 2010-06-25 et 140 / 2009-12-17

LÉGENDE

- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :
 - # Corrections d'ordre administratif
 - + Modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.

- *La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page*
INTRODUCTION

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN 978-2-550-57655-6

Régie de l'assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Centre d'information et d'assistance aux professionnels

**Régie de
l'assurance maladie**

Québec



INTRODUCTION

Le but de ce manuel est de renseigner le personnel des établissements et des laboratoires autorisés sur le programme d'appareils suppléant à une déficience physique et, notamment, sur les modalités de facturation et de paiement. À cet égard, il contient, notamment, le texte de l'accord intervenu entre l'établissement ou le laboratoire et la Régie de l'assurance maladie du Québec, la liste des services assurés, le guide de rédaction de la demande de paiement ainsi que des renseignements relatifs au paiement. Les **renseignements d'ordre administratif** sont précédés du mot **AVIS**.

Ce manuel étant un document publié pour les fins administratives du régime d'assurance maladie, il y a lieu de se référer aux textes des lois, aux publications dans la *Gazette officielle* et aux accords originaux lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer une loi, un règlement ou un accord.

En ce qui concerne le *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés*, il est publié dans la section Documents officiels du site Internet de la Régie, accessible à partir de la page d'accueil. La version électronique du manuel comporte un hyperlien menant à cette section. Le Tarif figure, par ailleurs, dans la version imprimée du manuel. Toutefois, pour obtenir l'information à jour, il est recommandé de consulter la section Documents officiels du site.

Lorsqu'un texte de ce manuel est amendé ou modifié, chaque détenteur reçoit les pages mises à jour. Un numéro de référence est inscrit au bas de chacune des pages concernées (voir la **signification des références** au verso de la présente page).

Outre ce manuel, la Régie remet, sur demande, à chaque dispensateur autorisé un approvisionnement des formulaires *Demande de paiement* et *Demande d'autorisation*.

Le personnel des dispensateurs autorisés est invité à se familiariser avec le contenu de ce manuel, et de ses successives mises à jour, de façon à éviter toute erreur dans la préparation de leurs demandes de paiement.

Par ailleurs, la Régie offre un service d'assistance où des préposés aux renseignements les informent sur les procédures administratives afférentes au paiement des prothèses, orthèses ou appareils orthopédiques, autres équipements et aides à la locomotion ou à la posture.

Ayant la préoccupation de vous transmettre l'information le plus rapidement possible, **la Régie vous recommande de consulter son site Internet**, section *Services aux professionnels* pour prendre connaissance des toutes dernières mises à jour.

Vous y trouverez toutes les informations pertinentes : les actualités vous concernant, les rubriques spécialisées et les informations générales, les éléments de facturation avec les formulaires requis et les dernières mises à jour Internet concernant les manuels des professionnels de la santé.

Pour toutes **COMMUNICATIONS AVEC LA RÉGIE**, voir **la page suivante**.

COMMUNICATIONS AVEC LA RÉGIE

Par le site Internet :

- <http://www.ramq.gouv.qc.ca>

Par courrier électronique Internet :

- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Par téléphone :

- Québec : 418 643-8210
- Montréal : 514 873-3480
- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

Par télécopieur :

- Québec : 418 646-9251
- Montréal : 514 873-5951

Par la poste :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE

Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ

MAJ**= mise à jour****XX****= numéro séquentiel** de la mise à jour papier**MMMM 20AA****= mois et année** de la publication de la mise à jour; ce qui correspond habituellement au mois d'entrée en vigueur des décrets ou des modifications qui ont rendu nécessaire cette mise à jour.**ZZ****= ces deux derniers chiffres** constituent un indicateur de la nature des modifications apportées sur une page donnée, ainsi :

- **99** indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout et/ou correction d'un « **AVIS** », nouvelle présentation et/ou décalage de page, etc.);
- **00** indique que les modifications sont la résultante d'une nouvelle entente, décret, règlement ou autre document officiel;
- **Tout autre chiffre** indique que des modifications ont été apportées en fonction du numéro de l'**Amendement** relatif à l'Entente-cadre

Note : Si, sur la même page, les modifications proviennent à la fois d'un amendement et/ou d'un document officiel et/ou d'une directive administrative, c'est le **numéro** du document qui a le plus de poids qui est utilisé.

L'amendement a la priorité sur le document officiel, et ce dernier a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune des mises à jour pour fins de références ultérieures

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. PERSONNES ASSURÉES	
1.1 DÉFINITION	1
1.2 CARTE D'ASSURANCE MALADIE	1
1.2.1 Description de la carte d'assurance maladie	1
1.2.2 Modèles de carte	2
1.2.3 Vérification de la carte (validité)	4
1.3 DOSSIER DE LA PERSONNE ASSURÉE	5
2. FOURNISSEURS (Fauteuils roulants et accumulateurs)	
Voir l' <i>INDEX</i> de cet onglet	1
3. ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES AUTORISÉS	
3.1 ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ	1
3.2 LABORATOIRE AUTORISÉ	1
3.3 AFFICHE	1
3.4 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES ÉTABLISSEMENTS	2
3.5 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES LABORATOIRES	4
3.6 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS	6
3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS	8
4. RÈGLEMENT	
Voir l' <i>INDEX</i> de cet onglet	1
5. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT	
Voir l' <i>INDEX</i> de cet onglet	1
6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE	
6.1 MODE DE PAIEMENT	1
6.2 DÉLAI DE PAIEMENT	1
6.2.1 Comment adhérer au dépôt direct	1
6.3 ÉTAT DE COMPTE	2
6.3.1 Description	3
6.3.1.1 Renseignements généraux	3
6.3.1.2 Demandes de paiement, demandes d'autorisation et demandes de révision qui font l'objet d'une transaction	5
6.3.2 Vérification des paiements	5
6.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATION , DES DEMANDES DE PAIEMENT ET DES DEMANDES DE RÉVISION	6
6.4.1 Demandes d'autorisation	6
6.4.2 Demandes de paiement autorisées en totalité	6
6.4.3 Demandes de paiement refusées en partie ou en totalité	6
6.4.4 Modification d'une demande de paiement déjà payée	7
6.4.5 Frais administratifs	7
6.4.6 Description de la demande de révision (<i>formulaire n° 3144</i>)	8

6.5	ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT PAR LA RÉGIE.....	9
6.6	MESSAGES EXPLICATIFS (CODES).....	9
7.	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS	1
	Avant-propos	1
7.0	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	1
#8.	TITRE I PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU À LA VERTICALISATION.....	1
#	8.1 Partie I - Aides fournies par un établissement ou un laboratoire	1
#	8.1.1 Prothèses - membre inférieurs.....	1
#	8.1.2 Prothèses - membre supérieurs.....	1
#	8.1.3 Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs	1
#	8.1.4 Orthèses - membre inférieurs.....	1
#	8.1.5 Orthèses - membre supérieurs.....	1
#	8.1.6 Orthèses du tronc et orthèses cervicales.....	1
#	8.1.7 Aides à la marche	1
#	8.1.8 Aides à la verticalisation	1
#	8.2 Partie II - Aides fournies uniquement par un établissement	1
#	8.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils	1
#9.	TITRE II AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE.....	1
#	9.1 Partie I - Aides à la locomotion	1
#	9.1.1 Fauteuils roulants pour adulte.....	1
#	9.1.2 Fauteuils roulants pédiatriques.....	1
#	9.1.3 Compléments pour fauteuils roulants	1
#	9.1.4 Autres aides à la locomotion.....	1
#	9.1.5 Poussettes et orthomobiles.....	1
#	9.2 Partie II - Aides à la posture.....	1
#	9.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils	1
#10.	TITRE III SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS.....	1

1. PERSONNES ASSURÉES

1.1 DÉFINITION

Tout résident du Québec inscrit auprès de la Régie et qui souffre d'une déficience ou d'une difformité physique est admissible au programme d'appareils suppléant à une déficience physique.

1.2 CARTE D'ASSURANCE MALADIE

Pour bénéficier des différents services ou programmes de la Régie, toute personne admissible au régime d'assurance maladie du Québec doit présenter une carte d'assurance maladie **valide**.

1.2.1 Description de la carte d'assurance maladie



La carte d'assurance maladie comporte les renseignements suivants :

1. Numéro d'assurance maladie (alphanumérique à 12 caractères);
2. Prénom usuel et le nom de famille à la naissance;
3. Nom de famille de l'époux (cette donnée est facultative) ou numéro de séquence de la carte;
4. Date d'expiration de la carte;
5. Date de naissance et le sexe;
6. Photographie ou signature;
7. Hologramme.

1.2.2 Modèles de carte

Différents modèles de cartes peuvent être présentés. Il est important de vérifier la **date d'expiration** avant de rendre des services assurés.

Remarque : Veuillez noter que depuis le 11 janvier 2010, les cartes comportant un code à barres seront produites au fil des inscriptions à l'assurance maladie et des renouvellements de cartes. D'ici quatre ans, toutes les cartes afficheront donc ce nouvel élément visuel.

a) Carte **PHOTO** et **SIGNATURE**

Cette carte est émise lors d'un renouvellement pour la plupart des personnes assurées.

b) Carte **SANS PHOTO** et **SANS SIGNATURE**

Cette carte est émise dans les cas suivants :

- Personne assurée de moins de 14 ans et de 75 ans et plus;
- Personne assurée hébergée en établissement;
- Personne assurée **exemptée** de l'obligation de fournir **sa photo** et sa **signature** pour raison d'ordre médical.

c) Carte **SANS PHOTO, AVEC SIGNATURE**

Cette carte porte la mention EXEMPTÉ dans le carré blanc prévu pour la photo. La signature est présente, mais la personne assurée est exemptée de l'obligation de fournir sa photo pour raison d'ordre médical.

d) Carte **AVEC PHOTO, SANS SIGNATURE**

Cette carte porte la mention EXEMPTÉ dans le rectangle blanc prévu pour la signature, la photo est présente, mais la personne assurée est exemptée de l'obligation de fournir sa signature pour raison d'ordre médical.

1.2.3 Vérification de la carte (validité)**LA PERSONNE ASSURÉE PRÉSENTE SA CARTE D'ASSURANCE MALADIE :**

Quel que soit le modèle de carte présenté, celle-ci doit être valide :

1- Vérification de la photo et de la signature, s'il y a lieu

- a) Au moment où la personne assurée présente sa carte, vérifier à l'aide de la photographie et, en cas de doute, de la signature, si cette carte est bien la sienne.
Dans le cas contraire, la personne doit payer le coût des services fournis.

2- Vérification de la date d'expiration*a) Si la date d'expiration est postérieure à la date des services*

Utiliser l'imprimante à carte qui permet de transcrire, sur la demande de paiement, tous les éléments de l'identité de la personne assurée figurant sur la carte d'assurance maladie. À défaut d'utiliser l'imprimante, transcrire manuellement les renseignements.

b) Si la date d'expiration est antérieure à la date des services

Aviser la personne assurée d'obtenir une carte valide auprès de la Régie, avant de lui rendre les services demandés.

LA PERSONNE ASSURÉE NE PEUT PRÉSENTER SA CARTE D'ASSURANCE MALADIE :**1- Lorsqu'il s'agit d'une circonstance ou d'un cas suivant :***a) L'enfant est âgé de moins d'un an;*

- inscrire sur la demande de paiement **tous** les éléments de l'identité de l'enfant (nom et prénom, date de naissance, sexe et **adresse**) :

- si l'enfant n'a pas encore de prénom, inscrire dans la case PRÉNOM ET NOM À LA NAISSANCE un astérisque (*) suivi du nom de famille. **Aucune autre mention que l'astérisque (*) comme prénom, ne doit être utilisée;**
- de plus, s'il s'agit de naissances multiples, **ajouter** la mention Jumeau A, Jumeau B, etc. dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (l'heure ou l'ordre de la naissance détermine la lettre à utiliser : Jumeau A pour le premier-né, Jumeau B pour le second, etc.);
- inscrire le numéro d'assurance maladie du père ou de la mère dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ou, à défaut, les éléments d'identité du père ou de la mère : prénom, nom, sexe et, si disponible, la date de naissance;

- **toujours** inscrire la lettre « C » dans la case C.S., (même s'il s'agit d'un cas d'urgence).

Ne jamais utiliser le numéro d'assurance maladie du père ou de la mère dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE de la demande de paiement.

- # b) *La personne assurée est admise dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation pour y recevoir des soins de longue durée (établissement dont le code affiche le préfixe « 0 » ou « 1 » et le suffixe « 4 » ou « 5 ») :*

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l'identité de la personne assurée (prénom et nom, date de naissance, sexe et adresse);
- inscrire la lettre « C » dans la case C.S.

2- Dans tous les autres cas :

La personne doit payer elle-même le coût des services rendus.

1.3 DOSSIER DE LA PERSONNE ASSURÉE

Aux fins de l'administration du programme des appareils suppléant à une déficience physique, les dispensateurs autorisés doivent constituer, pour chaque personne assurée, un dossier devant comprendre les documents suivants :

- a) l'original de l'ordonnance ou du certificat médical, selon le cas;
- b) une copie de la demande de paiement et de la demande d'autorisation, le cas échéant;
- c) une copie de tout document fourni ou demandé par la Régie et qui est nécessaire à l'évaluation de la demande de paiement.

INDEX

	<i>Page</i>
2. FOURNISSEURS	2
#2.1 NOM ET ADRESSE DES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)	2
2.1.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement.	2
2.1.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés.	4
2.2 EXTRAIT D'ARTICLES D'UN CONTRAT - TYPE	5
2.2.1 Relatif à la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et leurs composants, entre la Régie et le fournisseur. .	5
2.2.2 Relatif à la fourniture d'accumulateurs, entre la Régie et le fournisseur	10
2.3 RÈGLEMENT SUR LES APPELS D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AIDES AUDITIVES	15
2.4 DÉLAIS MAXIMUMS DE LIVRAISON, À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION PAR UN FOURNISSEUR, D'UNE DEMANDE D'ACHAT ÉCRITE	17
2.4.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement.	17
2.4.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée	18
#2.5 GARANTIES OFFERTES PAR LES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)	19
# 2.5.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement.	19
# Garanties minimales exigées pour tous les fournisseurs	19
# Garanties offertes par « Handicare Inc.»	21
# Garanties offertes par « Invacare Canada Inc.»	23
# Garanties offertes par « Motion Composites Inc.»	25
# Garanties offertes par « Orthofab Inc.»	27
# Garanties offertes par « PDG Product Design Group Inc.»	29
# Garanties offertes par « Les équipements adaptés Physipro Inc.»	31
# Garanties offertes par « Pride Mobility Products Corporation »	33
# Garanties offertes par « Sunrise Medical Canada Inc. »	35
# 2.5.2 Garantie pour les accumulateurs	37
#2.6 RÉPARATION OU REMPLACEMENT EN PÉRIODE DE GARANTIE	38
# 2.6.1 Remboursement des frais de main-d'oeuvre pour la réparation des fauteuils roulants et des bases de positionnement pendant la période de garantie.	38
# 2.6.1.1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle et bases de positionnement	39
# 2.6.1.2 Fauteuils roulants à propulsion motorisée.	40
# 2.6.2 Méthode de suivi de la garantie des accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée	41

2. FOURNISSEURS**# 2.1 NOM ET ADRESSE DES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)****# 2.1.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement***SOCIÉTÉ**PERSONNES RESPONSABLES DE
L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO
D'AUTORISATION*

HANDICARE Inc.
PHYSIPRO INC.
355, Norfinch Drive
Toronto (Ontario) M3N 1Y7

George Boyko (in English)
Hala Andary (en Français)
Téléphone : 416 739-8333
Sans frais : 1 800 514-7061
Télécopieur : 416 739-6622
Télécopieur sans frais : 1 888 251-9187

INVACARE CANADA L.P.
16773, boul. Hymus
Kirkland (Québec) H9H 3L4

Francine Pérodin

Téléphone : 514 630-6080
Sans frais : 1 800 363-0137
Télécopieur : 514 630-6120

MOTION COMPOSITES Inc.
101-519 J-Oswald Forest
St-Roch-de-l'Achigan (Québec) J0K 3H0

David Gingras

Téléphone : 450 588-6555
Sans frais : 1 866 560-6555
Télécopieur : 450 588-02-00

ORTHOFAB Inc.
2160, rue De Celles
Québec (Québec) G2C 1X8

Marco Ménard
François Gobeil
Carl Racine
Denis Gagnon
Téléphone : 418 847-5225
Sans frais : 1 800 463-5293
Télécopieur: 418 847-7961

10370, Louis H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1J 2T3

PDG PRODUCT DESIGN GROUP Inc.
366 East Kent Ave., Unit 102
Vancouver (Colombie Britannique)
V5X 4N6

Mario Lepage
Téléphone sans frais : 1 888 858-4422
Télécopieur: 604 323-9097

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
PHYSIPRO INC.
370, 10^e avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Nancy Blouin

Téléphone : 819 823-2252
Sans frais : 1 800 668-2252
Télécopieur : 819 565-3337

SOCIÉTÉ**PERSONNES RESPONSABLES DE
L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO
D'AUTORISATION**

PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION
380, Vansickle Road, Unit 350
St Catharines (Ontario) L2R 6P7

Jaclin Gagnon
Téléphone : 514 972-2355
Télécopieur : 450 979-3011

Centre de service technique
60, rue Lanoraie
Blainville (Québec) J7B 1R1

SUNRISE MEDICAL CANADA Inc.
9719, rue Clément
Lasalle (Québec) H8R 4B4

Michèle Laberge
Isabelle Morin
Téléphone : 514 367-0727
Téléphone sans frais : 1 888 548-8688

237 Romina Drive, Unit 3
Concord (Ontario) L4V 4V3

Télécopieur : 514 367-3981
Télécopieur sans frais : 1 888 909-5090

2.1.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés**# SOCIÉTÉ*****PERSONNES RESPONSABLES DE
L'ATTRIBUTION DU NUMÉRO
D'AUTORISATION***

EAST PENN
7711, rue Larrey
Anjou (Québec) H1J 2T7

Daniel Therrien
Sans frais : 1 800 361-5935
Télécopieur : 514 355-6454

2.2 EXTRAITS D'ARTICLES D'UN CONTRAT - TYPE**# 2.2.1 Relatif à la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et leurs composants, entre la Régie et le fournisseur****ARTICLE I****NATURE DU CONTRAT ET OBLIGATIONS**

Le fournisseur s'engage à fournir pendant toute la durée du contrat, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie, les fauteuils roulants ou les bases de positionnement qu'il fabrique, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels et leurs pièces.

Toute modification doit recevoir l'approbation préalable de la Régie.

Le fournisseur s'engage également à fournir les pièces pour ces fauteuils roulants et ces bases de positionnement énumérées dans la liste produite ci-après.

ARTICLE II**PRIX**

Le fournisseur s'engage à maintenir, pendant toute la durée du présent contrat, les prix fixés dans les listes.

Le fournisseur déclare et certifie que tous les prix fixés dans les listes ci-annexées pour chacun des fauteuils roulants ou des bases de positionnement, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels ainsi que pour leurs pièces, sont égaux ou moindres que les prix qu'il a établis avec quiconque, y compris ses clients les plus avantagés, pour les mêmes fauteuils roulants ou bases de positionnement. Le cas échéant, la Régie bénéficiera également de ces prix plus avantageux, malgré ceux fixés dans les listes ci-annexées.

ARTICLE III**INTÉRÊTS**

Tout montant dû en vertu du présent contrat par un établissement peut porter intérêt à compter du soixantième (60^e) jour suivant la date de réception du fauteuil roulant ou d'une base de positionnement à un établissement.

Le fournisseur s'engage à fournir trimestriellement à la Régie le nom des établissements qui n'effectuent pas leur paiement dans un délai de soixante (60) jours.

ARTICLE IV**TAXES ET FRAIS DE TRANSPORT DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT**

Les prix fixés dans les listes pour les fauteuils roulants et les bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels ainsi que pour leurs pièces, comprennent tous les frais, y compris les frais de livraison à un établissement qui a signé un accord avec la Régie, tous les droits et toutes les taxes, lorsqu'elles sont applicables, pendant la durée du contrat.

ARTICLE V**LIVRAISON DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT**

Le fournisseur s'engage à livrer, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie, à compter de la date de réception d'une demande d'achat par écrit :

- a) Les fauteuils roulants ou les bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels, dans un délai maximum de ... jours;

- b) les pièces énumérées dans la liste dans un délai maximum de jours;
- c) les fauteuils roulants ou les bases de positionnement de fabrication spéciale (fabrication sur devis ou modifications apportées au modèle standard) dans un délai maximum de semaines;
- d) ou à une date ultérieure précisée sur cette demande d'achat.

Il s'engage également à livrer ces fauteuils ou ces bases de positionnement, leurs composants et les pièces dans les délais convenus et selon les mêmes conditions et modalités prévues par le présent contrat à tout établissement qui conclut, après la date de la signature des présentes, un accord avec la Régie en vue de la fourniture de fauteuils roulants ou de bases de positionnement.

Dans la computation des délais convenus au présent article pour la livraison des fauteuils roulants ou des bases de positionnement, les jours non ouvrables sont comptés et advenant le cas où la date de livraison est un jour non ouvrable, la livraison est reportée au prochain jour ouvrable.

De plus, le fournisseur s'engage à reprendre les fauteuils roulants ou les bases de positionnement dont la livraison à une personne assurée n'a pu être effectuée compte tenu de son décès.

ARTICLE VI QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES FAUTEUILS ROULANTS ET DES BASES DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à fournir, pour toute la durée du présent contrat, la même qualité de fauteuil roulant et de base de positionnement que celle homologuée et comportant toutes les caractéristiques spécifiées dans le devis technique de l'appel d'offres...relatif à la fourniture de fauteuils roulants et de bases de positionnement.

À cette fin, la Régie effectuera, de temps à autre et à sa discrétion, une vérification des fauteuils roulants ou des bases de positionnement et des composants mentionnés dans la liste annexée au présent contrat afin de s'assurer qu'ils rencontrent les normes de l'appel d'offres précité.

ARTICLE VII PLAQUE DU FABRICANT ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Le fournisseur s'engage à fixer sur le châssis du fauteuil roulant et de la base de positionnement une plaque d'identification comportant les données suivantes :

1. Nom du fabricant;
2. Numéro ou nom du modèle;
3. Numéro de série;
4. Mention « Fourni par la RAMQ »;
5. Mention « Date de prise de possession » et un espace réservé pour l'inscription de cette date.

De plus, afin d'avoir un caractère permanent et inaltérable, la plaque du fabricant doit être en métal inoxydable ou en aluminium anodisé et être fixée au moyen d'au moins deux rivets en acier inoxydable. Toutes les données inscrites sur la plaque doivent être permanentes et inaltérables mais les données 2 et 3 doivent être gravées à même le métal.

- # La plaque du fabricant (dimensions minimales : 8,5 cm x 2 cm) doit être fixée sur la partie inférieure gauche arrière du châssis de chaque fauteuil roulant ou de chaque base de positionnement.

Le fournisseur s'engage également à fournir aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie des bandes réfléchissantes pouvant être collées sur les châssis des fauteuils roulants et des bases de positionnement.

ARTICLE VIII SOUTIEN TECHNIQUE ET DOCUMENTATION SUR LES FAUTEUILS ROULANTS ET SUR LES BASES DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à :

- a) rencontrer, à ses frais, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de la signature du présent contrat, les représentants des établissements qui ont signé un accord avec la Régie et à leur donner des cours de formation sur le fonctionnement, l'ajustement et les techniques de réparation des fauteuils roulants, des bases de positionnement et de leurs composants faisant l'objet du présent contrat;
- b) fournir, à ses frais, toute la documentation technique ainsi que le guide de l'utilisateur concernant les fauteuils roulants et les bases de positionnement et toute autre documentation pertinente pour le compte de la personne assurée; toute cette documentation doit être disponible en français à compter de la signature du présent contrat;
- c) fournir, aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie, un service de soutien technique en français et accessible en tout temps pendant les heures d'affaires usuelles;
- d) fournir, à la Régie, une copie de toutes les communications écrites faites avec les établissements qui ont signé un accord avec la Régie, à l'exclusion des documents de transaction concernant l'achat des fauteuils roulants et des bases de positionnement, de ses composants de base ou optionnels ou de ses pièces;
- e) inviter le représentant de la Régie aux formations et présentations qu'il dispense sur les modèles de fauteuils roulants et des bases de positionnement visés au présent contrat;
- f) inclure le représentant de la Régie dans sa liste d'adresses de diffusion de l'information pour ce qui concerne les modèles de fauteuils roulants et des bases de positionnement visés au présent contrat.

ARTICLE IX GARANTIE ET CERTIFICAT DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner les garanties suivantes :

- a) une garantie de mois sur chacun des fauteuils roulants.. et des bases de positionnement, y compris leurs composants de base et leurs composants optionnels, mentionnés dans la liste jointe en annexe ..., à compter de la date de leur livraison À LA PERSONNE ASSURÉE, à l'exception d'une garantie de ans sur le châssis et d'une garantie de..... jours sur les pneus, chambres à air, garnitures de confort, appuis-bras, revêtements de siège et de dossier et roulements à billes; ces garanties s'appliquent également à toutes les pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre pour toute réparation faisant l'objet de ces garanties;
- b) les mêmes garanties que celles énumérées au paragraphe a) sur les composants de base, les composants optionnels et des pièces neuves, remplacés par le fournisseur ou par un établissement qui a signé un accord avec la Régie, à compter de la date de ce remplacement, ces garanties s'appliquent à toutes les pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre;

- c) une garantie de ans de la disponibilité des composants de base, des composants optionnels et des pièces nécessaires au fonctionnement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle, à compter de la date de livraison de ce fauteuil roulant à la personne assurée;
- d) une garantie que tous les fauteuils roulants et les bases de positionnement, y compris leurs composants de base, leurs composants optionnels ainsi que leurs pièces, seront livrés en bon état de fonctionnement.

Les garanties prévues par les paragraphes **a)** et **b)** ne s'appliquent pas aux pièces et composants endommagés par abus, négligence, accident ou réparés par des établissements non autorisés par le fournisseur.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte d'une personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées au présent article et conforme à celui produit en Annexe C du présent contrat et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chacun des fauteuils roulants et des bases de positionnement prévus dans la liste en Annexe

ARTICLE X RÉPARATIONS PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner un numéro d'approbation lorsqu'une réparation est requise pendant la période de garantie d'un fauteuil roulant et d'une base de positionnement afin de permettre à l'établissement qui a signé un accord avec la Régie de faire ladite réparation.

ARTICLE XI RAPPEL D'UN FAUTEUIL ROULANT OU D'UNE BASE DE POSITIONNEMENT

Le fournisseur s'engage à assumer les frais directs et indirects de même que les coûts administratifs reliés à l'exécution d'un rappel qui serait nécessaire suite à la découverte d'une défectuosité ou d'un vice de conception. La procédure prévue à l'article I s'applique à toute modification requise dans le cadre d'un rappel.

La Régie se réserve le droit d'interrompre la distribution d'un modèle de fauteuil roulant ou d'une base de positionnement se révélant potentiellement dangereux et ce, jusqu'à la complète résolution du problème.

ARTICLE XII STATISTIQUES

Le fournisseur s'engage à fournir à la Régie, sur demande, des statistiques sur la fourniture des fauteuils roulants ou des bases de positionnement aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie.

ARTICLE XIV RÉSILIATION DU CONTRAT

La Régie se réserve le droit de résilier ce contrat, en tout ou en partie, pour l'un des motifs suivants :

- a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;
- b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;
- c) le fournisseur établit sa place d'affaires ou son lieu de fabrication à l'extérieur du Canada, au cours de la durée du présent contrat.

ARTICLE XVI CONFLITS D'INTÉRÊTS

Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt de la Régie. Si une telle situation se présente, le fournisseur doit immédiatement en informer la Régie qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au fournisseur comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du contrat.

ARTICLE XVII CESSION

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de la Régie.

ARTICLE XXII ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat entre en vigueur le 1^{er} juin 2005 et prend fin le 31 mai 2013. Cependant, l'obligation de fournir et livrer les fauteuils roulants ou les bases de positionnement, leurs composants de base, leurs composants optionnels et leurs pièces, mentionnés aux annexes A et B du présent contrat, prend fin le 31 mai 2008.

Advenant que le *Règlement modifiant le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie*, lequel devrait remplacer la liste des fauteuils roulants ou des bases de positionnement faisant l'objet du présent contrat, ne soit pas édicté avant le 1^{er} juin 2008, (date de fin de l'obligation de fournir et de livrer) la Régie se réserve le droit, sur avis écrit préalable d'une semaine, de prolonger le contrat actuel pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) mois.

2.2.2 Relatif à la fourniture d'accumulateurs, entre la Régie et le fournisseur**ARTICLE I
NATURE DU CONTRAT ET OBLIGATIONS**

Le fournisseur s'engage à fournir pendant toute la durée du contrat, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de services, des accumulateurs neufs.

**ARTICLE II
PRIX**

Le fournisseur s'engage à maintenir le prix fixé pendant toute la durée du présent contrat.

Le fournisseur déclare et certifie que le prix fixé pour la paire d'accumulateurs est égal ou moindre que le prix qu'il a établi avec quiconque, y compris ses clients les plus avantagés, pour le même modèle d'accumulateurs. Le cas échéant, la Régie bénéficiera également de ce prix plus avantageux, malgré celui fixé au présent article.

**ARTICLE III
INTÉRÊTS**

Tout montant dû en vertu du présent contrat par un établissement peut porter intérêt à compter du soixantième (60^e) jour suivant la date de réception d'accumulateurs à un établissement.

Le fournisseur s'engage à fournir trimestriellement à la Régie le nom des établissements qui n'effectuent pas leur paiement dans un délai de soixante (60) jours.

**ARTICLE IV
PRIX, TAXES ET FRAIS DE TRANSPORT DES ACCUMULATEURS**

Les prix à l'article II pour les accumulateurs comprend tous les frais, y compris les frais de garantie, de livraison et de reprise, s'il y a lieu, à un établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, tous les droits et toutes les taxes, lorsqu'elles sont applicables, pendant la durée du contrat.

**ARTICLE V
LIVRAISON DES ACCUMULATEURS**

Le fournisseur s'engage à livrer, à tout établissement qui a signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, les accumulateurs dans un délai maximum de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande d'achat par écrit.

Il s'engage également à livrer ces accumulateurs, dans les délais convenus et selon les mêmes conditions et modalités prévues par le présent contrat, à tout établissement qui conclut, après la date de la signature des présentes, un accord avec la Régie.

Dans la computation des délais convenus au présent article pour la livraison des accumulateurs, les jours non ouvrables sont comptés et advenant le cas où la date de livraison est un jour non ouvrable, la livraison est reportée au prochain jour ouvrable.

ARTICLE VI QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DES ACCUMULATEURS

Le fournisseur s'engage à fournir, pour toute la durée du présent contrat, la même qualité d'accumulateurs que celle homologuée et comportant toutes les exigences générales et spécifiques mentionnées dans le devis technique de l'appel d'offres ... relatif à la fourniture d'accumulateurs.

À cette fin, la Régie effectuera de temps à autre et à sa discrétion, une vérification des accumulateurs mentionnés à l'article I afin de s'assurer qu'ils rencontrent les normes de l'appel d'offres précité.

ARTICLE VII IDENTIFICATION DE L'ACCUMULATEUR

Le fournisseur s'engage à ce que chaque accumulateur porte sur sa surface, en impression durable, embossée ou indélébile les informations suivantes :

Quatre (4) informations embossées :

- le nom du fabricant;
- le groupe de batterie;
- le numéro de modèle;
- la date de fabrication.

Six (6) informations indélébiles :

- le nom fournisseur;
- la tension nominale;
- la capacité C_{20} ;
- la mention « Date de prise de possession » et un espace réservé pour inscrire cette date;
- le numéro de série;
- l'espace réservé pour inscrire le nom de l'établissement.

ARTICLE VIII SOUTIEN TECHNIQUE ET DOCUMENTATION SUR LES ACCUMULATEURS

Le fournisseur s'engage à :

- a) rencontrer, à ses frais, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de la signature du présent contrat, les magasiniers, mécaniciens et techniciens des établissements qui ont signé un accord avec la Régie et de leurs points de service, afin de leur donner des cours de formation sur le fonctionnement, l'ajustement, les techniques de charge et les méthodes de vérification de bon fonctionnement des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat;
- b) fournir, à ses frais, toute la documentation technique nécessaire aux magasiniers, mécaniciens et techniciens des établissements et des points de service pour effectuer l'installation et l'entretien des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat ainsi qu'un guide d'utilisation concernant ces accumulateurs et toute autre documentation pertinente pour le compte de la personne assurée; toute cette documentation doit être disponible en français à compter de la signature du contrat et une copie de cette documentation doit être transmise au représentant de la Régie;
- c) fournir, aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie et à leurs points de service, un service de soutien technique en français et accessible en tout temps pendant les heures d'affaires usuelles;

- d) fournir, à la Régie, une copie de toutes les communications écrites faites avec les établissements qui ont signé un accord avec la Régie et leurs points de service, à l'exclusion des demandes d'achat des accumulateurs;
- e) inviter le représentant de la Régie aux formations et présentations qu'il dispense sur les modèles d'accumulateurs visés au présent contrat;
- f) inclure le représentant de la Régie dans sa liste d'adresses de diffusion de l'information pour ce qui concerne les modèles d'accumulateurs visés au présent contrat.

ARTICLE IX GARANTIES ET CERTIFICAT DE GARANTIE

Le fournisseur s'engage à donner les garanties écrites suivantes :

- a) une garantie de **douze (12) mois**, sans conditions, sur chaque paire d'accumulateurs contre tout défaut de fonctionnement, à compter de la date initiale d'installation;
- b) une garantie que tous les accumulateurs seront livrés en bon état de fonctionnement et que le premier cycle de charge et de décharge a été réalisé;
- c) une garantie que les accumulateurs seront chargés à un minimum de 80% de leur capacité nominale à la livraison;
- d) les mêmes garanties que celles énumérées aux paragraphes a), b) et c) sur les accumulateurs de remplacement, lesquelles s'appliqueront à compter de la date d'autorisation de remplacement jusqu'à la date d'expiration de la garantie prévue au paragraphe a) sur les accumulateurs remplacés ou, si cette période est inférieure à trois (3) mois, jusqu'à l'expiration d'une période de trois (3) mois suivant la date d'autorisation de remplacement.

Le fournisseur s'engage à remplacer l'accumulateur non conforme avant l'installation et à remplacer la paire d'accumulateurs (2) si l'un d'eux s'avère non conforme ou défectueux après l'installation.

De plus, la garantie comprend :

- la reprise des accumulateurs non conformes ou défectueux, si le fournisseur désire les récupérer;
- l'inspection des accumulateurs pour lesquels le fournisseur n'a pas autorisé le remplacement pour confirmer leur état ;
- la transmission, trimestriellement, au représentant de la Régie, de la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

La Régie se réserve le droit de faire évaluer par un expert externe (organisme public ou firme externe) les accumulateurs jugés conformes ou non défectueux par le fournisseur afin de déterminer si l'accumulateur est non conforme ou défectueux. Dans le cas où l'accumulateur est jugé non conforme ou défectueux par l'expert, le fournisseur assume, en plus des coûts mentionnés à l'alinéa précédent, tous les frais d'expertise incluant les frais de transport. Dans le cas où l'accumulateur est jugé conforme ou non défectueux par l'expert, la Régie assume tous les frais d'expertise incluant les frais de transport.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte de la personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées en a), b), c) et d) du présent article et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chaque paire d'accumulateurs fournie en vertu du présent contrat.

**ARTICLE X
RAPPEL D'UN ACCUMULATEUR**

Le fournisseur s'engage à assumer les frais directs et indirects de même que les coûts administratifs reliés à l'exécution d'un rappel qui serait nécessaire suite à la découverte d'une défectuosité ou d'un vice de conception.

La Régie se réserve le droit d'interrompre la distribution d'un modèle d'accumulateur se révélant potentiellement dangereux et ce, jusqu'à la complète résolution du problème.

**ARTICLE XI
RAPPORTS DE VENTES ET LISTES DES ACCUMULATEURS NON CONFORMES OU DÉFECTUEUX**

Le fournisseur s'engage à fournir à la Régie, trimestriellement, un rapport de ventes sur la fourniture d'accumulateurs aux établissements qui ont signé un accord avec la Régie ainsi que la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

**ARTICLE XIII
RÉSILIATION DU CONTRAT**

La Régie se réserve le droit de résilier ce contrat, en tout ou en partie, pour l'un des motifs suivants :

- a) le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;
- b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;
- c) le fournisseur établit sa place d'affaires à l'extérieur du Canada au cours de la durée du présent contrat.

**ARTICLE XV
CONFLITS D'INTÉRÊTS**

Le fournisseur accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt de la Régie. Si une telle situation se présente, le fournisseur doit immédiatement en informer la Régie qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au fournisseur comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat.

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou l'application du contrat.

**ARTICLE XVI
CESSION**

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de la Régie.

ARTICLE XXI**ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT**

Le présent contrat entre en vigueur le 1^{er} juin 2005 et prend fin le 31 mai 2009. Cependant, l'obligation de fournir et livrer les accumulateurs du groupe 22, groupe 24 ou groupe U 1 prend fin le 31 mai 2008.

Advenant que le Règlement modifiant le *Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique* et assurés en vertu de la *Loi sur l'assurance maladie*, lequel devrait remplacer la liste des accumulateurs faisant l'objet du présent contrat, ne soit pas édicté avant le 1^{er} juin 2008, (date de fin de l'obligation de fournir et de livrer) la Régie se réserve le droit, sur avis écrit préalable d'une semaine, de prolonger le contrat actuel pour une période pouvant aller jusqu'à deux (2) mois.

2.3 RÈGLEMENT SUR LES APPELS D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE FAUTEUILS ROULANTS OU D'AIDES AUDITIVES

Loi sur l'assurance maladie
(L.R.Q., c. A-29, r.o.1.) Réf. : Décret 609-90

Section I

Registre de fournisseurs

- 1- La Régie tient un registre de fournisseurs d'aides auditives et un autre de fournisseurs de fauteuils roulants.
- 2- Le fournisseur d'aides auditives ou de fauteuils roulants s'inscrit au registre en faisant parvenir à la Régie une demande écrite comprenant ce qui suit :
 - 1° le nom de la personne physique ou morale et le cas échéant les statuts d'incorporation ou la déclaration de raison sociale;
 - 2° l'adresse du siège social ou de la place d'affaires;
 - 3° la nature de ses activités;
 - 4° le nom de l'institution financière avec qui elle fait affaires.
- 3- L'inscription au registre est valide pour une période de deux ans et peut être renouvelée.
- 4- Le fournisseur inscrit doit aviser la Régie de tout changement susceptible de modifier l'inscription.

Section II

Appels d'offres

- 5- Lorsque la Régie lance un appel d'offres concernant les fauteuils roulants ou les aides auditives, elle fait parvenir à tous les fournisseurs inscrits dans le registre approprié le cahier des charges.

Seul un fournisseur inscrit peut participer à un appel d'offres.
- 6- Le cahier des charges doit contenir au minimum les renseignements suivants :
 - 1° l'objectif de l'appel d'offres;
 - 2° la nature des produits recherchés, les devis techniques et les spécifications, les prix et les garanties;
 - 3° l'échéance pour la réception des soumissions ainsi que la date, l'heure et le lieu fixés pour leur ouverture;
 - 4° les instructions de rédaction de la soumission comprenant la liste des documents requis;
 - 5° un spécimen du contrat visé par la soumission;
 - 6° une copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes;
 - 7° le montant des garanties de soumission et d'exécution ainsi que leur forme et leur nature;
 - 8° une indication à l'effet que la Régie ne s'engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission.

Section III**Ouverture des soumissions et signature du contrat**

7- Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement par un fonctionnaire de la Régie, en présence d'un témoin.

8- La Régie ouvre les soumissions à la date, à l'heure et au lieu déterminés par le cahier des charges.

Toutefois, si les soumissions ne peuvent être ouvertes à ce moment, la Régie avise les soumissionnaires de la date, de l'heure et du lieu où l'ouverture aura lieu.

9- Lors de l'ouverture des soumissions, le fonctionnaire de la Régie constate et lit à haute voix le nom de chaque soumissionnaire.

10- La Régie avise par écrit le soumissionnaire choisi et l'informe de la marche à suivre pour la signature du contrat.

Le présent règlement a été approuvé par le décret 609-90 du 2 mai 1990 et est entré en vigueur le 7 juin 1990.

2.4 DÉLAIS MAXIMUMS DE LIVRAISON, À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION PAR UN FOURNISSEUR, D'UNE DEMANDE D'ACHAT ÉCRITE

2.4.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement

APPAREILS STANDARD :

10 jours ouvrables

COMPOSANTS, COMPLÉMENTS ET PIÈCES :

10 jours ouvrables sauf pour Pride Mobility : 3 jours

FABRICATION SPÉCIALE :

Selon le tableau ci-dessous

	SOCIÉTÉ	TYPES D'APPAREILS	DÉLAIS DE LIVRAISON (En nombre de semaines)
#	HANDICARE Inc.	Base de positionnement	S. O.
#	INVACARE CANADA Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
#		Fauteuil roulant motorisé	8 semaines
		Base de positionnement	6 semaines
#	MOTION COMPOSITES Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
#	ORTHO FAB Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
		Fauteuil roulant motorisé	8 semaines
		Base de positionnement	6 semaines
#	PDG PRODUCT DESIGN GROUP Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
		Base de positionnement	6 semaines
#	LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
		Base de positionnement	6 semaines
#	PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORPORATION	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
		Fauteuil roulant motorisé	8 semaines
#	SUNRISE MEDICAL CANADA Inc.	Fauteuil roulant manuel	6 semaines
		Fauteuil roulant motorisé	8 semaines
		Base de positionnement	6 semaines

2.4.2 Accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée

	SOCIÉTÉ	TYPES D'APPAREILS	DÉLAIS DE LIVRAISON (En nombre de jours)
#	EAST PENN CANADA Inc. HANDICARE Inc.	Accumulateurs Groupe 22NF	3 jours
#	SYSTÈME DE BATTERIE INTERSTATE DU CANADA Inc.	Accumulateurs Groupe U1	5 jours
#	BATTERIES POWER (Iberville) Ltée	Accumulateurs Groupe 24	7 jours

2.5 GARANTIES OFFERTES PAR LES FOURNISSEURS (Contrats 2008-2011)

2.5.1 Fauteuils roulants et bases de positionnement

#

GARANTIES MINIMALES EXIGÉES POUR TOUS LES FOURNISSEURS (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complets (pièces et main- d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹	5 ans (pliant) À VIE (rigide)	1 mois
Bases de positionnement	1 an ¹	5 ans	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an ¹	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, complémentset pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « HANDICARE INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complètes (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Bases de positionnement	1 an ¹ Ibis Série X	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « INVACARE CANADA L.P. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ –Patriot –MVP –MVP Jr –Crossfire T6	5 ans (pour tous les fauteuils manuels, à l'exception du Crossfire T6, dont la garantie est À VIE)	1 mois
Bases de positionnement	1 an ¹ –Solara 2G –Spree XT	À VIE	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an ^{1, 2} –Strom 3G –TDX SP adulte –TDX SP enfant	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

2 : Garantie de vingt-quatre (24) mois sur les composants électroniques et les moteurs 4 broches.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « MOTION COMPOSITES INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complets (pièces et main- d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ -Helio	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « ORTHOFAB INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complètes (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ -Prima -CH	5 ans	30 jours
Bases de positionnement	1 an ¹ -Tango	5 ans	30 jours
Fauteuils roulants motorisés	1 an ^{1, 2, 3} -MEG -Oasis 2 -Oasis 2 JR	5 ans	30 jours

- 1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.
- 2 : Les moteurs-réductions des fauteuils OASIS 2 et JR sont garantis deux (2) ans. Les balais des moteurs de même que le frein mécanique, sont garantis pour une période d'un (1) an.
- 3 : Les modulateurs R-NET OASIS 2 et R-NET OASIS JR sont garantis deux (2) ans.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	3 mois

GARANTIES OFFERTES PAR « PDG PRODUCT DESIGN GROUP » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complètes (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ -Eclipse-E600	À VIE	30 jours
Bases de positionnement	1 an ¹ -Stellar -Bentley -Fuze T20/T50	À VIE	30 jours

1 : À l'exception, s'il y a lieu, des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complets (pièces et main- d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ -IXEL	5 ans	1 mois
Bases de positionnement	1 an ¹ -X=ACT -TWIGY	5 ans	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « PRIDE MOBILITY PRODUCTS » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complets (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, ch. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ -Litestream	À VIE	1 mois
Fauteuils roulants motorisés	2 ans ¹ -Q-Vibe -Q-600 -Q-610 -Q-6000	À VIE	1 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.

GARANTIES OFFERTES PAR « SUNRISE MEDICAL CANADA INC. » (CONTRATS 2008-2011)			
Catégories	Fauteuils ou bases complètes (pièces et main-d'oeuvre)	Châssis	Garnitures (de siège, de dossier et d'appui-bras) Roulements pneus, CH. à air (pièces et main-d'oeuvre)
Fauteuils roulants manuels	1 an ¹ –Transport ³ –Breezy 600 –Quickie LXG –Quickie 2 ² –Quickie 2 péd. ² –Quickie 2HP ² –Zippie GS –Quickie GT adulte –Quickie GT enfant		3 mois
Bases de positionnement	1 an ¹ –Quickie Iris –Zippie TS –Zippie Iris	5 ans	3 mois
Fauteuils roulants motorisés	1 an ^{1, 5} –Quickie 323 adulte ^{4, 5} –Quickie 323 enfant ^{4, 5} –Quickie 747 adulte ^{4, 5} –Quickie 747 enfant ^{4, 5}	5 ans	3 mois

1 : À l'exception des composants ou pièces pour lesquels des durées de garantie différentes sont spécifiées.

2 : Garantie additionnelle de douze (12) mois sur les pièces pour le Quickie 2 adulte, le Quickie 2 péd. et le Quickie HP.

3 : Garantie de cinq (5) ans sur les supports d'appui-pieds pour le fauteuil Transport.

4 : Garantie de deux (2) ans sur les moteurs et les boîtes d'engrangement (pièces seulement pour la deuxième année).

5 : Garantie à vie sur la structure siège-dossier SP202, dix-huit (18) mois de garantie sur les pièces et main-d'oeuvre de motorisations spéciales.

(Suite)

(Suite)		
Composants comp. option, pièces neuves (pièces et main-d'oeuvre)	Disponibilité des composants de base et optionnels, compléments et pièces	Pièces réusinées
1 an (sauf composants et pièces garantis 3 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 1 mois)	5 ans	S. O.
1 an (sauf composants et pièces garantis 3 mois)	5 ans	S. O.

2.5.2 Garanties pour les accumulateurs

Chaque fournisseur a donné les garanties écrites suivantes :

- a) une garantie, sans conditions, de **douze (12) mois** à compter de la date initiale d'installation c'est-à-dire sans égard à la raison du défaut de fonctionnement de chaque paire d'accumulateurs;
- b) une garantie que tous les accumulateurs seront livrés en bon état de fonctionnement et que le premier cycle de charge et de décharge a été réalisé;
- c) une garantie que les accumulateurs seront chargés à un minimum de 80% de leur capacité nominale à la livraison;
- d) les mêmes garanties sur les accumulateurs de remplacement que celles données sur les accumulateurs originaux, lesquelles s'appliqueront à compter de la date d'autorisation de remplacement pour le solde de la période de garantie initiale de 12 mois ou, si cette période est inférieure à 3 mois, jusqu'à l'expiration d'une période de 3 mois suivant la date d'autorisation de remplacement;
- c) un engagement à remplacer tout accumulateur jugé non conforme avant l'installation et à remplacer la paire d'accumulateurs si l'un d'eux s'avère non conforme ou défectueux après l'installation.

De plus, la garantie comprend :

- la reprise des accumulateurs non conformes ou défectueux, si le fournisseur désire les récupérer;
- l'inspection des accumulateurs pour lesquels le fournisseur n'a pas autorisé le remplacement pour confirmer leur état;
- la transmission, trimestriellement, au représentant de la Régie, de la liste de tous les accumulateurs non conformes ou défectueux (incluant ceux que le fournisseur n'a pas repris) ainsi que ceux dont il a refusé le remplacement, sur la formule fournie par la Régie et indiquer, pour chacun des accumulateurs, le nom du fabricant, le modèle, le numéro de série et les causes de non conformité ou de défectuosité ou la raison pour laquelle le remplacement est refusé.

La Régie se réserve le droit de faire évaluer par un expert externe (organisme public ou firme externe) les accumulateurs jugés conformes ou non défectueux par le fournisseur afin de déterminer si l'accumulateur est non conforme ou défectueux. Dans le cas où l'accumulateur est jugé non conforme ou défectueux par l'expert, le fournisseur assume, en plus des coûts mentionnés à l'alinéa précédent, tous les frais d'expertise incluant les frais de transport. Dans le cas où l'accumulateur est jugé conforme ou non défectueux par l'expert, la Régie assume tous les frais d'expertise incluant les frais de transport.

Le fournisseur s'engage à fournir, pour le compte de la personne assurée, un certificat de garantie comportant les garanties mentionnées en a), b), c) et d) du présent article et à en respecter toutes les conditions. Ce certificat de garantie doit être fourni avec chaque paire d'accumulateurs fournie en vertu du présent contrat.

2.6 RÉPARATION OU REMPLACEMENT EN PÉRIODE DE GARANTIE**# 2.6.1 Remboursement des frais de main-d'oeuvre pour la réparation des fauteuils roulants et des bases de positionnement pendant la période de garantie**

À la suite d'ententes intervenues avec les établissements autorisés et avec les fournisseurs des fauteuils roulants et des bases de positionnement, la Régie paie aux établissements les frais de main-d'oeuvre pour la réparation autorisée pendant la période de garantie.

Ces frais sont, par la suite, remboursés à la Régie par les fournisseurs avec qui elle a signé un contrat pour la fourniture de ces appareils et leurs réparations.

Les fournisseurs s'engagent à donner les garanties sur les fauteuils roulants, les bases de positionnement et les composants de base et optionnels et leurs compléments à compter de la date de prise de possession par la personne assurée; ces garanties s'appliquent également à toutes pièces ainsi qu'à la main-d'oeuvre pour toute réparation faisant l'objet de la garantie (voir le point 2.5 du présent onglet).

Les mêmes garanties s'appliquent sur les composants de base et optionnels, compléments et pièces remplacés par les fournisseurs ou par un établissement autorisé, à compter de la date de remplacement.

Vous devez aviser le fournisseur de toute réparation susceptible d'être couverte par la garantie. L'attribution du numéro d'approbation par le fournisseur confirmera vos échanges, vous autorisera à exécuter les réparations et permettra à la Régie de se faire rembourser les coûts de main-d'oeuvre dus par les fournisseurs. Ce numéro d'approbation est structuré de la façon suivante :

- # Numéros séquentiels alphanumériques à quatre (4) chiffres de 0000 à 9999 précédés d'une lettre identifiant chaque société :

	Société	Numéros séquentiels
1	Handicare Inc.	H0000 à H9999
2	Invacare Canada L.P.	P0000 à P9999
3	Motion Composites Inc.	M0000 à M9999
4	Orhophab Inc.	T0000 à T9999
5	PDG Product Design Group Inc.	D0000 à D9999
6	Les équipements adaptés Physipro	A0000 à A9999
7	Pride Mobility Products Corporation	C0000 à C9999
8	Sunrise Medical Canada Inc.	S0000 à S9999

- # Le tarif de la réparation est celui établi à l'Article 63 du Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la loi sur l'assurance maladie (voir l'onglet 4, Règlement). Pour la durée de la réparation, établie par les fournisseurs, se référer aux points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 du présent onglet.

2.6.1.1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle et bases de positionnement

Société	Handicare Inc.	Invacare Canada L.P.	Motion Composites Inc.	Orthofab Inc.	Les équipements adaptés Physipro	PDG Product Design Group Inc.	Pride Mobility Products Corporation	Sunrise Medical Canada Inc.
Numéros séquentiels	H0000 A H9999	P0000 A P9999	M0000 A M9999	T0000 A T9999	A0000 A A9999	D0000 A D9999	C0000 A C9999	S0000 A S9999
Réparations	Durée en minutes, allouée pour le remplacement des composants des fauteuils à propulsion manuelle et bases de positionnement*							
Entretiens (1) (2)	Communiquer avec fournisseur	30 45	30 45	30 45	30 45	N D N D	S. O. 30	30 45
Ajustement des freins		15	15	15	15	10	15	15
Châssis (1) (2)		30 60	30 60	30 60	30 60	15 15	45 60	30 60
Siège ou dossier (1) (2)		15 30	15 30	15 30	15 30	15 15	30 45	15 30
Fourche et bride ou ap-bras 2 prises ou méc bloc ap-pieds								
Cerceaux de conduite		15	15	15	15	15	30	15
		15	20	20	20	15	60	20

* **Remarque :** Ce tableau n'est pas exhaustif; seules les réparations les plus susceptibles de se produire ont été illustrées. Pour toute autre situation, vous devez communiquer avec le fournisseur. Les temps indiqués sont ceux alloués par les fournisseurs à moins qu'une entente contraire soit intervenue avec le fournisseur lors de l'autorisation.

Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'une base de positionnement pendant la période de garantie :
CODE 5444484

Une période de 30 minutes est allouée aux établissements par demande d'autorisation.

Société	Handicare Inc.	Invacare Canada L.P.	Motion Composites Inc.	Orthofab Inc.	Les équipements adaptés Physipro	PDG Product Design Group Inc.	Pride Mobility Products Corporation	Sunrise Medical Canada Inc.
Numéros séquentiels	H0000 A H9999	P0000 A P9999	M0000 A M9999	T0000 A T9999	A0000 A A9999	D0000 A D9999	C0000 A C9999	S0000 A S9999
Réparations								
Durée en minutes, allouée pour le remplacement des composants des fauteuils à propulsion motorisée*								
Boîte de commande		30		30			15	30
Modulateur		45		30			30	30
Moteur (1)		45		30			60	60
(2)		45		60			105	60
Châssis (1)		S. O.		60			S. O.	60
(2)		S. O.		90			S. O.	90
Entretolise (1)		S. O.		60			S. O.	45
(2)		S. O.		90			S. O.	45
Chargeur		30		15			15 ext 60 int	15
Moteur bascule / dossier		-		-			-	30

* **Remarque :** Ce tableau n'est pas exhaustif; seules les réparations les plus susceptibles de se produire ont été illustrées. Pour toute autre situation, vous devez communiquer avec le fournisseur. Les temps indiqués sont ceux alloués par les fournisseurs à moins qu'une entente contraire soit intervenue avec le fournisseur lors de l'autorisation.

Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'une base de positionnement pendant la période de garantie :
CODE 5444484
Frais de main-d'œuvre pour la réparation d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée pendant la période de garantie :
CODE 5444468

Une période de 30 minutes est allouée aux établissements par demande d'autorisation.

2.6.2 Méthode de suivi de la garantie des accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée

Pour l'établissement, le suivi de la garantie consiste à identifier les accumulateurs défectueux ou non conformes, à en demander au fournisseur le remplacement et à produire à la Régie un rapport mensuel sur le remplacement des accumulateurs sous garantie.

1. Inspection initiale des accumulateurs

L'établissement procède à l'inspection et à l'évaluation des accumulateurs avant l'installation en remplissant une fiche de suivi qui comprend le numéro de série de l'accumulateur ainsi que d'autres informations techniques complémentaires.

a) Si la paire d'accumulateurs est **conforme**, l'établissement classe la fiche de suivi remplie avec le certificat de garantie au dossier de la personne assurée.

b) Si un ou les deux accumulateurs sont **non conformes**, l'établissement :

- remplit une **fiche de suivi** pour le ou les accumulateurs non conformes en indiquant la **raison** de la non-conformité;
- communique avec le fournisseur afin d'obtenir un **numéro d'autorisation de remplacement** et l'inscrit sur la fiche de suivi, obtient un **numéro distinct** pour chaque accumulateur ou paire d'accumulateurs remplacés (voir plages des numéros d'autorisation de remplacement);
- remplit la section **Réclamation sous garantie** de la fiche de suivi;
- remplace, à **même l'inventaire**, le ou les accumulateurs pour lesquels un numéro d'autorisation a été obtenu;
- veille à ce que le fournisseur livre gratuitement le nombre d'accumulateurs correspondant au nombre réclamé en vertu de la garantie.

2. Accumulateurs défectueux pendant la période de garantie

Les accumulateurs sont jumelés pour toute la durée de la garantie et, lorsque possible, pour la durée de leur vie utile.

Si un accumulateur devient défectueux pendant la **période de garantie**, l'établissement reprend la fiche de suivi utilisée pour l'inspection initiale d'accumulateurs et remplit la section **Réclamation sur garantie**.

3. Refus du fournisseur d'autoriser le remplacement

Comme les accumulateurs portent une garantie sans conditions, dans le cas où le **fournisseur refuse de fournir un numéro d'autorisation de remplacement** ou désire inspecter les accumulateurs avant d'autoriser le remplacement, veuillez communiquer au 418 682-5191 poste 4376 ou au 418 682-5187 afin de convenir de modalités d'exception.

4. Récupération

Le fournisseur peut récupérer, sans frais, les accumulateurs jugés défectueux et ceux considérés non conformes aux exigences générales et spécifiques ainsi que les accumulateurs hors d'usage.

Dans le cas contraire, l'établissement doit en disposer en respectant les règles environnementales applicables.

5. Valorisation des accumulateurs

Chaque établissement **doit obligatoirement collecter** les paires d'accumulateurs en même temps qu'il fait la collecte d'un fauteuil inutilisé. Ces accumulateurs doivent servir lors de l'attribution d'un fauteuil ou lors d'une réparation. Ils doivent être réinstallés, en paire, sur un même appareil.

Exceptionnellement, il est possible de jumeler deux accumulateurs dont la **garantie est expirée**.

6. Rapport mensuel sur le remplacement des accumulateurs

Chaque établissement doit transmettre à la Régie un rapport mensuel sur les réclamations faites aux fournisseurs en période de garantie. Ce rapport doit être présenté sur le formulaire « *Accumulateurs - Rapport mensuel des réclamations sous garantie* », dont une copie a été fournie en annexe du communiqué du 1^{er} juin 2005, et **il doit être transmis avant le 10 du mois suivant, par télécopieur au numéro 418 528-1388**.

Facturation des accumulateurs

Accumulateurs neufs lors de l'attribution ou du remplacement d'un fauteuil roulant

L'établissement inscrit le code de bien et le prix de la paire d'accumulateurs selon la procédure habituelle.

Remplacement d'accumulateurs défectueux ou non conformes en période de garantie

Durant la période de garantie, seuls les frais de main-d'œuvre pour le remplacement des accumulateurs peuvent être facturés à la Régie. L'établissement :

- facture la main-d'œuvre sous le code **5477716**. Un **maximum de 5 quarts d'heure** (1 ¼ heure) au tarif en vigueur. Ce maximum inclut le temps consacré aux inspections requises;
- inscrit le **numéro d'autorisation de remplacement** dans la case NUMÉRO D'AUTORISATION DU FABRICANT.

Plages des numéros d'autorisation de remplacement

Fournisseur	Numéros séquentiels
Système de batterie Interstate du Canada inc.	V0001 à V9999
East Penn/Power Battery	N0001 à N9999
Batteries Power (Iberville) Ltée	SD00001 à SD99999

3. ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES AUTORISÉS

3.1 ÉTABLISSEMENT AUTORISÉ

Pour participer au programme, l'établissement doit d'abord détenir du ministère de la Santé et des Services sociaux un permis d'établissement l'habilitant à être équipé d'un service d'aides techniques. Il doit ensuite signer un accord lui permettant de traiter avec la Régie.

3.2 LABORATOIRE AUTORISÉ

Pour participer au programme, le laboratoire doit d'abord détenir un permis de laboratoire délivré à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il doit ensuite signer un accord lui permettant de traiter avec la Régie.

3.3 AFFICHE

Un établissement ou un laboratoire autorisé doit installer à la vue du public l'affiche que lui fournit la Régie attestant qu'il est autorisé.

3.4 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

Voir page 2.

3.5 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES LABORATOIRES

Voir page 4.

3.6 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS

Voir page 6.

3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS

Voir page 8.

3.4 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES ÉTABLISSEMENTS**ACCORD****ENTRE****LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

ci-après appelée « La Régie »

ET**L'ÉTABLISSEMENT****AYANT SON SIÈGE SOCIAL À :**

ci-après appelé « L'établissement »

ATTENDU QU'aux termes des règlements concernant la Loi de l'assurance maladie, la Régie n'assume le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement et de réparation des prothèses et appareils orthopédiques ou autres que s'ils sont fournis au Québec dans un établissement auquel s'applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q.1971, chap. 48) ou dans un laboratoire auquel s'applique la Loi de la protection de la santé publique (L.Q.1972, chap. 42) à la condition cependant qu'un tel laboratoire ou établissement ait signé avec la Régie un accord autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 18 e) de la Loi de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu à cette fin par le ministre des Affaires sociales;

ATTENDU QU'il est un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

ATTENDU QUE la Régie et le centre désirent conclure un tel accord.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : La Régie s'engage à :

- a) reconnaître le centre comme établissement autorisé à dispenser les services assurés visés par la Loi de l'assurance maladie et les règlements adoptés en vertu de celle-ci;
- b) répondre dans les quinze (15) jours de la réception de la « Demande d'autorisation », dans le cas où son autorisation préalable est requise.

ARTICLE 2 : L'établissement s'engage à :

- a) respecter les dispositions de la Loi de l'assurance maladie et de ses règlements concernant l'achat, l'ajustement, le remplacement et la réparation de prothèses et d'appareils orthopédiques;
- b) s'assurer de l'admissibilité des bénéficiaires;
- c) informer les bénéficiaires des prothèses et appareils orthopédiques considérés comme des services assurés en vertu de la Loi de l'assurance maladie et des règlements;
- d) de compléter la « Demande d'autorisation », et la « Demande de paiement » et s'assurer qu'elles soient transmises à la Régie;
- e) transmettre à la Régie tous les renseignements dont elle a besoin afin d'apprécier la « Demande d'autorisation » et la « Demande de paiement »;

- f) prendre les dispositions nécessaires afin d'informer le bénéficiaire que toute prothèse ou appareil orthopédique apparaissant aux sections 2 et 5 de la partie III de l'Annexe A et qui n'est plus utilisé à la suite du décès ou d'un changement survenu dans sa condition physique à l'intérieur de la durée maximale de l'appareil, doit lui être retourné, et ce aux frais de l'établissement;
- g) fournir au représentant de la Régie tout document au dossier d'un bénéficiaire, dont la Régie a besoin pour apprécier une « Demande d'autorisation » ou une « Demande de paiement ».

Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin au présent accord en tout temps en signifiant à l'autre partie, par courrier recommandé, un avis écrit à cette fin. Cet avis prend effet le trentième jour de la date de la mise à la poste de l'avis.

SIGNÉ À le^e jour de l'année

L'ÉTABLISSEMENT

**RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE
DU QUÉBEC**

PAR :

PAR :

3.5 TEXTE DE L'ACCORD AVEC LES LABORATOIRES

ACCORD**ENTRE****LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

ci-après appelée « La Régie »

ET**LE LABORATOIRE****CONNU ET DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE :****AYANT SON SIÈGE SOCIAL À:**

ci-après appelé « Laboratoire »

ATTENDU QU'aux termes des règlements concernant la Loi de l'assurance maladie, la Régie n'assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement et de réparation des prothèses et appareils orthopédiques ou autres que s'ils sont fournis au Québec par un établissement auquel s'applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q., 1971, chap. 48) ou par un laboratoire auquel s'applique la Loi de la protection de la santé publique (L.Q. 1972, chap. 42) à la condition cependant qu'un tel laboratoire ou établissement ait signé avec la Régie un accord autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 18 e) de la Loi de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu à cette fin par le ministre des Affaires sociales;

ATTENDU QU'un permis de laboratoire a été dûment délivré pour le bénéfice du laboratoire;

ATTENDU QUE la Régie et le laboratoire désirent conclure un tel accord.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : La Régie s'engage à :

- a) reconnaître le laboratoire comme laboratoire autorisé à dispenser les services assurés visés par la Loi de l'assurance maladie et les règlements adoptés en vertu de celle-ci;
- b) répondre au laboratoire dans les quinze (15) jours de la réception de la « Demande d'autorisation », dans les cas où une autorisation préalable est requise.

ARTICLE 2 : Le laboratoire s'engage à :

- a) respecter les dispositions de la Loi de la protection de la santé publique et de ses règlements concernant les laboratoires de prothèses et d'appareils orthopédiques;
- b) respecter les dispositions de la Loi de l'assurance maladie et de ses règlements concernant l'achat, l'ajustement, le remplacement et la réparation de prothèses et d'appareils orthopédiques;
- c) s'assurer de l'admissibilité des bénéficiaires;
- d) informer les bénéficiaires des prothèses et des appareils orthopédiques ou autres considérés comme des services assurés en vertu de la Loi de l'assurance maladie et de ses règlements;

- e) compléter la « Demande d'autorisation » et la « Demande de paiement » et s'assurer qu'elles soient transmises à la Régie;
- f) transmettre à la Régie tous les renseignements dont elle a besoin afin d'apprécier la « Demande d'autorisation » et la « Demande de paiement »;
- g) afficher, à la porte du laboratoire, un avis indiquant qu'il participe au programme de prothèses et d'appareils orthopédiques ou autres dans le cadre du régime d'assurance maladie;
- h) donner accès aux représentants de la Régie à tout dossier relatif au bénéficiaire.

Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin au présent accord en tout temps en signifiant à l'autre partie, par courrier recommandé, un avis écrit à cette fin. Cet avis prend effet le trentième jour de la date de la mise à la poste de l'avis.

SIGNÉ À le/...../.....
AAAA MM JJ

LABORATOIRE

**RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE
DU QUÉBEC**

PAR :

PAR :

3.6 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS

Établissement	Adresse
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec Site Cardinal-Villeneuve (959032)	2975, chemin Saint-Louis Sainte-Foy QC G1W 1P9 tél. : 418 529-9141
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec Site François-Charron (959032)	525, boul. Hamel Québec QC G1M 2S8 Centrale téléphonique : tél. : 418 529-9141
Centre de réadaptation en déficience physique Carrefour de santé de Jonquière (959202)	2230, rue de l'Hôpital CP 1200 Jonquière QC G7X 7X2 tél. : 418 695-7787
#Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (959062)	6300, avenue Darlington Montréal QC H3S 2J4 tél. : 514 340-2080
Centre de réadaptation Lucie Bruneau (959082)	2275, avenue Laurier Est Montréal QC H2H 2N8 tél. : 514 527-4521
CSSS Les Eskers de l'Abitibi (959092)	622, 4e rue Ouest Amos QC J9T 2S2 tél. : 819 732-3341 (2453) sans frais: 1 800 875-7070
Centre de réadaptation La Maison (959112)	100, ch. Docteur Lemay C.P. 1055 Rouyn-Noranda QC J9X 5C8 tél. : 819 762-6592
Centre régional de réadaptation La Ressource (959122)	325, rue Laramée Hull QC J8Y 3A4 tél. : 819 777-6261
Centre de réadaptation Marie-Enfant de l'Hôpital Sainte-Justine (959132)	5200, Bélanger Est Montréal QC H1T 1C9 tél. : 514 374-1710
Le centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (959152)	260, rue Lavaltrie Sud Joliette QC J6E 5X7 tél. : 450 755-2741 sans frais : 1 800 363-2783
Le centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (959212)	11, rue Boyer St-Jérôme QC J7Z 2K5 tél. : 450 432-7588
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (959162)	7005, De Maisonneuve Ouest Montréal QC H4B 1T3 tél. : 514 487-1770

3.6 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS (suite)

Établissement	Adresse
Centre de réadaptation Estrie (959172)	300, King Est Bureau 200 Sherbrooke QC J1G 1B1 tél. : 819 346-8411
#Centre de réadaptation InterVal (959182)	3450, rue Ste-Marguerite Pavillon G Trois-Rivières QC G8Z 1X3 tél. : 819 375-7718
#Centre montréalais de réadaptation (959192)	5300, ch. de Chambly St-Hubert QC J3Y 3N7 tél. : 450 676-7447 sans frais régional : 1 877 462-8638 sans frais : 1 800 667-4369
#Hôpital juif de réadaptation (959232)	3205, pl. Alton-Goldbloom Laval QC H7V 1R2 tél. : 450 688-9550
#Centre de réadaptation de la Gaspésie (959222)	230, Route du Parc Sainte-Anne-des-Monts QC G4V 2C4 tél. : 418 763-3325

3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS

Laboratoire	Adresse
Les appareils orthopédiques BBG Inc. (958892)	5930, rue Sherbrooke Ouest Montréal QC H4A 1X7 tél. : 514 484-2313
J.-E. Hanger Limitée (958032)	5545, St-Jacques Montréal QC H4A 2E3 tél. : 514 489-8213
#Savard Ortho Confort Inc. (958042)	1550, Diesel Québec QC G1P 4J5 tél. : 418 681-6381
J. Slawner Ltée (958052)	5713, chemin Côte-des-Neiges Montréal QC H3S 1Y7 tél. : 514 731-3378
Centre d'orthèses et de prothèses de la Mauricie Inc. (958062)	708, Thibeau Cap-de-la-Madeleine QC G8T 7A3 tél. : 819 375-2855
Les Équipements Médecins Ltée (958072)	5050, boul. St-Laurent Montréal QC H2T 1R7 tél. : 514 276-3691
Orthèse - Prothèse Rive-Sud Inc. (958142)	127, rue St-Louis Lemoyne QC J4R 2L3 tél. : 450 672-0078
Centre orthopédique Joly Inc. (958192)	202, Baby Joliette QC J6E 2V5 tél. : 450 759-3025
Centre Orthomédic P. & S. (1984) Inc. (958202)	3842, rue Jean-Talon Est Montréal QC H2A 1Y4 tél. : 514 722-3395
Services orthopédiques Lapointe Inc. (958212)	5500, boul. des Forges Trois-Rivières QC G8Y 1X7 tél. : 819 372-0564
Ilectro Inc. (958242)	390, rue de la Rivière, local 201 Ste-Hedwidge-de-Roberval QC G0W 2R0 tél. : 418 275-4795
Clinique d'appareillage orthopédique AR-CO Inc. (958262)	4640, boul. Hamel Ouest, suite 120 Québec QC G1P 2J9 tél. : 418 872-2944
Orthèse et Prothèse de Beauce Inc. (958282)	543, 90 ^e Rue Est St-Georges de Beauce QC G5Y 3L1 tél. : 418 227-5333
Prothèses et Orthèses La Capitale Inc. #(958006)	850, boul. Pierre-Bertrand, suite 189 Québec QC G1M 3K8 tél. : 418 681-4722

3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
Les Orthèses V.R.A.M. Inc. #(958322)	87, boul. St-Raymond Gatineau QC J8Y 1S6 tél. : 819 777-2833
Laboratoires orthopédiques Nouvelle Génération Inc. (958332)	176, rue Rouleau, suite 102 Rimouski QC G5L 8W1 tél. : 418 725-3776
Service orthopédique Régional Inc. (958342)	6616, rue St-Georges Lévis QC G6V 4H1 tél. : 418 837-8811
Laboratoire d'orthèse-prothèse Malcolm Tremblay Inc. (958372)	823, 3 ^e Avenue Québec QC G1L 2W8 tél. : 418 522-3587
Clinique d'orthèses-prothèses Est Inc. (958382)	470, rue Notre-Dame, suite 100 Repentigny QC J6A 2T5 tél. : 450 654-9681
Orthosport Canada (1997) Inc. (958392)	4051, rue Ste-Catherine Ouest Westmount QC H3Z 3J8 tél. : 514 939-1702
Laboratoires orthopédiques Nouvelle Génération Inc. (958412)	27, rue Lévis Rivière-du-Loup QC G5R 2R2 tél. : 418 867-8425
Solution C.M. Inc. (958422)	2697, boul. Du Royaume Jonquière QC G7X 7V3 tél. : 418 548-0851
#2330-2029 Québec Inc. (Médecus) (958432)	5135, 10 ^e Avenue Montréal QC H1Y 2G5 tél. : 514 525-3757
Centre Orthèses/Prothèses Manus Ltée (958482)	22 A, rue Ellice Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 1C9 tél. : 450 370-3366
Orthèse-Prothèse Rive-Sud Inc. (958492)	310-900, boul. du Séminaire St-Jean-sur-Richelieu QC J3A 1C3 tél. : 450 348-1916
Arthro-Med Inc. (958502)	2020, boul. des Laurentides Vimont, Laval QC H7M 2R4 tél. : 450 967-2388
Orthèse-prothèse Rive-Sud Inc. (958512)	44, St-Charles Sud Granby QC J2G 6Z7 tél. : 450 372-5112
Laboratoire Pouliot Inc. #(958852)	2990, ch. Ste-Foy Québec QC G1X 1P6 tél. : 418 652-0100

3.7 LISTE DES LABORATOIRES AUTORISÉS (suite)

Laboratoire	Adresse
# Ortho-Duro Inc. (958572)	3257, boul. Henri-Bourassa Est Montréal-Nord QC H1H 1H3 tél. : 514 321-8424
Laboratoire Orthobourg Inc. #(958582)	5150, boul. Henri-Bourassa Québec QC G1H 3A8 tél. : 418 624-4999
O.P. Médic Inc. (958602)	157, rue Hériot Drummondville QC J2C 1J7 tél. : 819 475-3888
# Ortho Concept Québec Inc. (958972)	1850, boul. Le Corbusier, Bureau 200 Laval QC H7S 2K1 tél. : 450 973-6700
Laboratoire orthopédique St-Laurent Inc. (958642)	412, rue Chicoine Dorion QC J7V 7E4 tél. : 514 747-4350
# Clinique Orthèses-prothèses Sag-Lac-St-Jean Inc. (958001)	290, rue Collard Ouest Alma QC G8B 1M9 tél. : 418 480-2562
Orthèses Plus (958672)	34, rue des Patriotes St-Basile-le-Grand QC J3N 1T3 tél. : 450 653-8190
# Orthèses prothèses Terrebonne (958682)	1701, Chemin Gascon Terrebonne QC J6X 3Z6 tél. : 450 471-1101
Orthèse-prothèse Rive-Sud Inc. (958692)	51, rue Saint Jean-Baptiste Sherbrooke QC J1G 2J2 tél. : 819 564-1450
# Laboratoire orthopédique Villeneuve Enr. (958003)	123, boul. Industriel Repentigny QC J6A 7K4 tél. : 450 581-0140
# Lab. Orthopédique Pro-Orthotek Inc. (958722)	665, boul. de la Gappe Gatineau QC J8T 8G1 tél. : 819 568-3333
Ortoech Inc. (958752)	5-3250, boul. Rome Brossard QC J4Y 1V9 tél. : 450 445-3452
Laboratoire Bi-Op Inc. (958762)	30, Chemin du Golf Ouest St-Charles-Borromée Joliette QC J6E 8X6 tél. : 450 752-2467

Laboratoire	Adresse
Ortho-Action Inc. #(958792)	200-3234, boul. Taschereau Longueuil QC J4V 2H3 tél. : 450 465-6164
#Laboratoire M.P. Langelier Inc. (958802)	675, boul. Laurier, Bureau 200 Beloeil QC J3G 4J1 tél. : 450 467-0762
#Centre d'équip. Ortho St-Eustache Inc. (958002)	70, rue Dubois, Bureau 110 St-Eustache QC J7P 4W9 tél. : 450 491-1454
#9096-1251 Québec Inc. (Sporthotec) #(958962)	72, rue St-Jean-Baptiste, Bureau 160 Châteauguay QC J6K 4Y7 tél. : 450 691-1111
Orthocentre Québec Jean Benoît Inc. (958872)	40, rue Notre-Dame Drummondville QC J2C 2K3 tél. : 819 474-7433
#Autonomie-Santé Inc. (958882)	5945, boul. Gouin Ouest Montréal QC H4J 1E5 tél. : 514 335-9935
9069-0421 Québec Inc. (Clinique & Lab. Ortho. de l'Amiante) (958902)	16, rue Dumais Est Thetford Mines QC G6P 3P9
#Laboratoire Collège Mérici (958912)	755, chemin Saint-Louis Québec QC G1S 1C1 tél. : 418 683-2104
#Laboratoire Ortho-Service (958922)	340-B, rue Lafontaine Rivière-du-Loup QC G5R 3B1 tél. : 418 724-4150
#Innovation paramédicale D.S. (958952)	70, rue du Commerce, Bureau 1 Magog QC J1X 5G6 tél. : 819 843-9119
#Laboratoire 9137-0080 Qué. Inc. #(Orthèses Bionick) (958982)	23, rue du Sable Lévis QC G6J 1N9 tél. : 418 836-3235
#Trimetrix (958992)	32, rue Dubois St-Eustache QC J7P 4W9 tél. : 450 623-3338
#Équilibrium Inc. (958004)	37, chemin de la Grande-Côte Boisbriand QC J7G 1C8 tél. : 514 856-1115
#Laboratoire 9149-7362 Qc Inc. (Aut - Santé Lasalle) (958005)	1560, avenue Dollard Lasalle QC H8N 1T6 tel. : 514 595-7203

INDEX

Page

4. RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE	2
4.1 TITRE PREMIER PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS	2
4.1.1 CHAPITRE I : Service, appareils et autres équipements assurés	2
# 4.1.2 CHAPITRE II : Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée	5
4.1.3 CHAPITRE III : Coûts assumés par la Régie.....	6
# 4.1.4 CHAPITRE IV : Modalités d'attribution.....	8
#4.2 TITRE DEUXIÈME AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE	13
# 4.2.1 CHAPITRE I : Services, appareils et autres équipements assurés	13
# 4.2.2 CHAPITRE II : Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée	15
# 4.2.3 CHAPITRE III : Coûts assumés par la Régie.....	19
# 4.2.4 CHAPITRE IV : Modalités d'attribution.....	21

4. RÈGLEMENT

SUR LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

Loi sur l'assurance maladie

(L.R.Q., c. A-29, a. 3, 5^e al. et 69, 1^e al., par. h)

4.1 TITRE PREMIER

PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

1. Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

La Régie de l'assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5), assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de la mise au point ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

- + 1.1. Pour l'application du présent Titre, le mot « Tarif » désigne le tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés, pris par la Régie en vertu de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29). présent Titre énonce.

4.1.1 CHAPITRE I

Services, appareils et autres équipements assurés

2. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une prothèse, une orthèse ou un appareil orthopédique. Il y a deux types d'appareils orthopédiques : les aides à la marche et les aides à la verticalisation.

3. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes et il peut recevoir un ajustement. Un appareil peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

4. Un appareil est assuré s'il :

- + 1^o est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;
- + 2^o est fabriqué de tous les composants et compléments de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.
- + Toutefois, un appareil dont le prix d'achat ou de remplacement prévu au Tarif consiste en la mention « **C.S.** » peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par la personne visée à l'article 31, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun autre appareil assuré apparaissant à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et si l'appareil est fabriqué de tous les composants de base apparaissant à la description d'un appareil similaire figurant à la Partie I du Tarif.
- + 5. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 4, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base d'un appareil lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) et complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil, ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.

- + 6. L'ajustement que peut recevoir un appareil n'est assuré que s'il apparaît à l'énumération des « Ajustement(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil faite au Tarif.
- + 7. Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération des « Composant(s) et complément(s) de base » ou à une énumération des « Composant(s) et complément(s) disponible(s) » qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.

8. Pour être assuré, un appareil, un composant, un ajustement ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé au Tarif pour cet appareil, cet ajustement, ce composant ou ce complément. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

9. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement significatif de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est démontrée au moyen d'une évaluation réalisée par une personne visée, selon le cas, aux articles 30 ou 31.

La période de durée minimale d'un appareil, laquelle court à compter de l'installation finale, est fixée :

- + 1^o pour une prothèse d'un membre inférieur, à 5 ans;
- + 2^o pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 ans;
- + 3^o pour la reconstitution prothétique d'un doigt ou d'une main partielle, à 1an;
- + 4^o pour un gant prothétique pour une prothèse d'un membre supérieur, à 6 mois;
- + 5^o pour une orthèse, à 2 ans;
- + 6^o pour une canne, une béquille ou un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, à 10 ans;
- + 7^o pour un cadre de marche, à 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les mises au point nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces mises au point effectuées, reçoit finalement l'appareil.

10. Sont assurées, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément assuré.

11. Malgré l'article 10, ne sont assurées, la mise au point et la réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurées que la mise au point et la réparation urgentes et nécessaires d'un appareil dont le remplacement est devenu nécessaire selon les dispositions du présent Titre, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : *Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.*

12. Malgré l'article 10, la mise au point et la réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un ajustement ne sont assurées que lorsque l'évaluation momentanée du coût de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil, de ce composant ou de cet ajustement, selon le cas.

De plus, seuls ces services sont assurés dans un tel cas. Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

Toutefois, malgré le deuxième alinéa, n'est assuré le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

- + N'est toutefois pas assuré, non plus, malgré le deuxième alinéa, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d'un appareil, d'un composant, d'un ajustement ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit. Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.
- + Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant, l'ajustement ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant, un ajustement ou un complément assuré, deviennent assurées la mise au point et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant, ajustement ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.
- + **13.** Tout appareil visé à l'énumération figurant à la Section II de la Partie II du Tarif et qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou qui est remplacé en raison d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5).

De même, un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, doit être retourné à un tel établissement ou à un laboratoire lorsque la personne assurée ne l'utilise plus.

À cette fin, un tel établissement ou un laboratoire s'assure annuellement de l'utilisation d'un tel appareil ou d'un tel ambulateur par la personne assurée conformément aux dispositions du présent Titre.

- + Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.1.2 CHAPITRE II**Services, appareils ou autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée**

14. Seul est assuré un appareil dont la fabrication tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

15. Seule est assurée une orthèse fournie à une personne assurée, sur ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en porter une quotidienne-ment au moins pour la durée suivante :

1^o pour une orthèse d'un membre inférieur : 6 mois;

2^o pour une orthèse d'un membre supérieur : 1 mois;

3^o pour une orthèse du tronc : 3 mois.

Toutefois, une orthèse fournie à une personne assurée de moins de 19 ans demeure une orthèse assurée même si la nécessité de son port quotidien n'est pas constatée pour toute la durée pertinente énoncée au premier alinéa, si cette personne assurée doit porter l'orthèse pour corriger une déformation.

+ **15.1** Seule est assurée une aide à la marche fournie à une personne assurée sur ordonnance écrite d'un médecin visé au Tarif dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l'article 28, dans le cas où cette dernière doit en utiliser une quotidiennement pendant au moins 12 mois.

+ De plus, malgré toute disposition contraire, une aide à la marche n'est assurée qu'à l'égard d'une personne assurée dont l'incapacité de marcher ne peut être compensée, dans le cas d'une canne à lui être fournie, par une autre canne apparaissant à une énumération figurant au Tarif, dans le cas d'une béquille à lui être fournie, par une canne ou par une autre béquille apparaissant à une énumération figurant au Tarif et, dans le cas d'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou d'un cadre de marche à lui être fourni par une canne, par une béquille, par un autre ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou par un autre cadre de marche apparaissant à une énumération figurant au Tarif.

16. Est assuré un seul appareil fourni par fonction spécifique d'un membre et un seul par fonction spécifique d'un segment de membre.

Toutefois, sous réserve de l'article 15, un appareil additionnel, un composant additionnel ou un complément additionnel dans le cas où ce dernier est également énuméré comme appareil est assuré s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée au moins par l'une des personnes visées, selon le cas, aux articles 30 ou 31, que l'utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce complément est requise pour la réalisation d'activités spécifiques essentiellement reliées à des études reconnues ou à des activités professionnelles.

Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation.

AVIS : *La demande pour l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

17. Sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une ou de plus d'une prothèse, 6 bas ou 6 bas et 6 gaines par période de 12 mois. Chaque bas ou chaque bas et gaine doit être, au sens de l'article 3, le complément d'une prothèse dont le membre est muni.

Sont également assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 3 manchons de suspension recouverts de nylon ou non recouverts de nylon, à l'intérieur, par période de 12 mois.

De même, sont assurés, à l'égard d'une même personne assurée, par membre muni d'une prothèse ou de plus d'une prothèse, 4 manchons de suspension en latex ou en élastique par période de 12 mois.

Chaque manchon de suspension doit être, au sens de l'article 3, le composant d'une prothèse dont le membre est muni.

AVIS : *La personne assurée peut se voir attribuer, par période de 12 mois, un maximum de 3 manchons de suspension recouverts ou non de nylon ou, si elle opte pour ces modèles, un maximum de 4 manchons de suspension en latex ou en élastique. La Régie acceptera une combinaison de 2 manchons recouverts ou non de nylon et d'un manchon en latex ou en élastique, ou encore, une combinaison d'un manchon recouvert ou non de nylon et de 2 manchons en latex ou en élastique, par période de 12 mois.*

4.1.3 CHAPITRE III **Coûts assumés par la Régie**

18. Le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, pour sa mise au point ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.

19. (Abrogé)

20. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un composant optionnel conformément à l'article 5, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé en ajoutant au prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif pour le composant optionnel.

- + **21. (Abrogé)**
- + **22.** En ce qui a trait aux cannes et aux béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur, la Régie assume, par période de douze mois, le coût de remplacement d'au plus un (1) ensemble de pics à glace à 4 ou 5 aspérités et d'embouts de sécurité, et, s'il en est, d'au plus 2 paires de coussins axillaires et de recouvrements d'appui-main.
- + **23.** Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, déterminé comme assuré, est constitué par la mention « **C.S.** » au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :
 - + 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication au-delà de la durée normalement requise pour un appareil ou un composant, selon le cas, qui lui est similaire et qui est visé à une énumération apparaissant au Tarif;
 - + 2^o le prix coûtant des matériaux requis, en plus de ceux normalement utilisés, selon le cas, pour un appareil ou pour un composant similaire visé à une énumération apparaissant au Tarif, est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.
- + La Régie n'assume pas le coût du remplacement d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de son remplacement.
- + De même, la Régie n'assume pas le coût d'un composant pour lequel apparaît, à l'énumération faite au Tarif, la mention « S/O » en lieu et place du prix de ce composant à l'achat ou au remplacement de l'appareil.

AVIS : *Pour facturer un appareil codé C.S., procéder de la façon suivante :*

- *Indiquer le numéro et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
- *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au-delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
- *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

- + **24.** Lorsque le coût d'une réparation, ou d'une mise au point assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération faite au Tarif, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :
 - + 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou de mise au point, ou les deux s'il y a lieu;
 - + 2^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de temps requis à réaliser un ajustement;
 - + 3^o le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application des paragraphes 1 et 2.

AVIS : *Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

25. Lorsqu'avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume pour un appareil assuré, fabriqué partiellement ou totalement, est déterminé de la façon suivante :

- + 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;
- 2^o le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite le centre qui l'a fabriqué ou, si tel est le cas, par le laboratoire.
- + Les mots « centre » et « laboratoire » ont le même sens que celui qui, à chacun, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29).

AVIS : *L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

- + **25.1** Lorsqu'un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant est fourni à une personne assurée et qu'il a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement ou à un laboratoire conformément au deuxième alinéa de l'article 13, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif.

1^o la récupération de l'ambulateur et sa vérification technique quant à sa sécurité, son nettoyage et sa fourniture, après le retour, à une autre personne assurée.

2^o les services d'administration et de gestion d'inventaire.

De plus, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un tel ambulateur que si aucun autre tel ambulateur, dont le coût a déjà été assumé par la Régie ou par l'Office des personnes handicapées du Québec, n'a été récupéré par l'établissement ou le laboratoire et n'est disponible pour être fourni à une personne assurée. À cette fin, sous réserve de l'article 12, l'établissement ou le laboratoire doit réparer ou faire réparer l'ambulateur dès qu'il a été récupéré afin de le rendre disponible pour être fourni à une personne assurée.

AVIS : *Voir l'onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.*

4.1.4 CHAPITRE IV Modalités d'attribution

26. La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 28, qu'on le lui fournisse.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

- 1^o d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;
- + 2^o d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice dont l'établissement qui l'exploite a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 29.

Toutefois, l'ordonnance médicale écrite peut également être celle, dans le cas d'une prothèse des membres inférieurs, d'un médecin spécialiste en chirurgie générale exerçant dans un centre hospitalier et, dans le cas d'une orthèse des membres inférieurs ou d'une orthèse des membres supérieurs, celle d'un médecin spécialiste en chirurgie plastique.

- + Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie*, dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.

27. Outre la condition énoncée à l'article 26, la Régie assume le coût d'achat ou du remplacement d'un appareil assuré :

- + 1^o dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice ou par un laboratoire, pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ou que ce laboratoire ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5), ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement ou un laboratoire reconnu en vertu de l'article 13 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29);
- + 2^o dans le cas d'un appareil visé à une énumération figurant à la Partie II du Tarif, s'il est fourni à une personne assurée, au Québec, par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*, ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la *Loi sur l'assurance maladie*.
- + Toutefois, malgré la condition énoncée au paragraphe 1 du premier alinéa, la Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil assuré visé à une énumération figurant à la Partie I du Tarif et dont le prix d'achat ou de remplacement est constitué par la mention « **C.S.** » à la description de l'appareil apparaissant à cette énumération, qu'à la condition qu'une personne d'un centre visé au paragraphe 2 du premier alinéa ou qu'une personne désignée par un tel centre n'atteste par écrit que l'appareil assuré sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation exécuté dans ce centre.

La Régie assume le coût de la mise au point ou de la réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, ou le coût d'achat ou de remplacement de l'un ou d'un ensemble de composants, d'ajustements ou de compléments d'un appareil assuré aux conditions énoncées au premier alinéa, ou aux premier et deuxième alinéas, si tel est le cas.

AVIS : *L'évaluation du besoin particulier du client en matière de prothèse ou d'orthèse en considération spéciale (C.S.) doit être faite, au préalable, par une équipe multidisciplinaire d'un établissement de réadaptation autorisé. La composition de cette équipe est définie à l'article 34.1.*

L'attestation que l'appareil fabriqué sera fourni dans le cadre d'un processus déjà amorcé de réadaptation peut être contenue au rapport d'évaluation produit et signé par l'équipe multidisciplinaire. Le rapport doit alors en attester de façon spécifique.

28. Pour l'application de l'article 26, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et elle doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application de l'article 15, l'ordonnance médicale écrite doit de plus attester la déformation, s'il y a lieu, et la nécessité pour la personne assurée du port quotidien de l'orthèse prescrite pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

De même, pour l'application de l'article 15.1, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, attester la nécessité pour la personne assurée de l'utilisation quotidienne de l'aide à la marche pour une durée médicalement requise que doit énoncer cette ordonnance.

- + **29.** Dans les régions où aucun centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice n'existe et où aucun tel centre et aucun centre hospitalier dont l'établissement qui l'exploite ne peut signer un accord autorisé par le gouvernement tel que celui visé à l'article 26, un établissement qui exploite un tel centre, dans lequel exerce un médecin omnipraticien habilité à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et détenant des privilèges spécifiques à cet effet ou un médecin spécialiste en pédiatrie répondant aux mêmes exigences, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de l'application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 26.

30. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite ou par un laboratoire, en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes :

- ¹ les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée;
- ² s'il s'agit d'un laboratoire, les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du laboratoire parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses; l'une de ces personnes doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.
- ³ en ce qui a trait à une aide à la marche, qu'elle soit fournie au Québec à une personne assurée par l'établissement ou par le laboratoire, l'évaluation globale des besoins de cette personne attestant par écrit la nécessité d'une aide spécifique a été effectuée par un physiothérapeute ou par un ergothérapeute d'un centre exploité par un établissement visé au quatrième alinéa dans lequel peut déjà être organisé et dispensé à la personne assurée un processus visant à sa réadaptation; de plus, ce physiothérapeute ou cet ergothérapeute a attesté que la personne assurée suit ou a suivi un tel processus et que, malgré ce processus, l'aide est nécessaire pour assurer sa démarche; un prothésiste, un orthésiste, un technicien en orthèses-prothèses du laboratoire qui a fourni au Québec l'aide à la marche ou, s'il s'agit d'un établissement, l'une de ces personnes, un ergothérapeute ou un physiothérapeute doit avoir, afin de fournir cette aide, rencontré la personne assurée.

Un technicien en orthèses-prothèses est la personne qui détient un diplôme d'études collégiales en techniques d'orthèses et de prothèses (1984) ou en techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques (1993).

Un orthésiste ou un prothésiste est la personne qui détient un diplôme d'orthésiste ou de prothésiste d'une institution d'enseignement reconnue par le ministre de l'Éducation et décerné avant le 1^{er} juillet 1982 ou qui s'est vu octroyer un permis de laboratoire en orthèses orthopédiques ou en prothèses orthopédiques en vertu de la *Loi sur la protection de la santé publique* (L.R.Q., c. P-35).

Malgré l'article 13, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, l'établissement visé au présent alinéa est un établissement public au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) ou est un établissement privé à la fois visé par l'article 99 et par l'article 475 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ou à la fois visé par les articles 12 et 177 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris*.

31. La Régie assume également le coût d'achat, de remplacement, de mise au point ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, ajustements ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 27, aux conditions additionnelles suivantes : les spécifications techniques de l'appareil ont été précisées par écrit par une personne du centre parmi les suivantes : un prothésiste, un orthésiste ou un technicien en orthèses-prothèses, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, ces 2 derniers désignés par ce centre; cette personne doit avoir, à cette fin, rencontré la personne assurée.

32. La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants, visé à l'article 23 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1^o la durée de la fabrication additionnelle exigée selon l'article 23;

2^o la liste des matériaux additionnels utilisés selon l'article 23 ainsi que leur prix coûtant.

AVIS : *Pour facturer un appareil codé C.S., procéder de la façon suivante :*

- *Inscrire le code et le coût de l'appareil similaire listé, fourni comme appareil de base.*
- *Ajouter les coûts détaillés de la main-d'oeuvre requise au delà de celle normalement requise pour l'appareil similaire.*
- *Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.*

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

33. La Régie n'assume le coût des réparations ou des mises au point visées à l'article 24, lorsque ce coût dépasse 80 \$, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1^o la durée de la réparation, de la mise au point ou du remplacement d'un ou d'un ensemble de composants, ajustements ou compléments;

2^o la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

34. La Régie n'assume le coût d'un appareil visé à l'article 25 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :

1^o une ordonnance d'un médecin visé au présent Titre laquelle atteste le changement de l'état physique de la personne assurée;

2^o la durée de la fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.

34.1 La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé au deuxième alinéa de l'article 27 qu'à la condition que lui soit transmise l'attestation écrite qui y est prévue, produite collectivement et signée par chacun des membres d'une équipe multidisciplinaire de réadaptation qui regroupe au moins les personnes suivantes : un physiothérapeute ou un ergothérapeute, l'un et l'autre désignés par le centre visé au deuxième alinéa de l'article 27, un orthésiste, un prothésiste ou un technicien en orthèses-prothèses d'un tel centre et le médecin désigné par un tel centre pour oeuvrer au sein de cette équipe.

Lors du remplacement d'un tel appareil, alors qu'aucun changement n'est survenu dans la condition physique de la personne assurée, l'attestation peut établir que l'appareil assuré n'est pas fourni dans le cadre d'un processus de réadaptation puisque ce processus ne serait pas utile.

35. Est déterminé comme assuré aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29), un service, un appareil ou un autre équipement visé au présent Titre fourni à une personne assurée au sens de cette Loi dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent Titre énonce.

La Régie de l'assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5), assume le coût d'un tel service de même que le coût d'achat, du remplacement, de l'ajustement ou de la réparation d'un tel appareil ou de tel autre équipement.

- + **35.1** Pour l'application du présent Titre, le mot « Tarif » désigne le *Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés*, pris par la Régie en vertu de l'article 72.1 de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29)

4.2 TITRE DEUXIÈME AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

4.2.1 CHAPITRE 1

Services, appareils et autres équipements assurés

36. Constitue un appareil, pour l'application du présent Titre, une aide à la locomotion et à la posture.

Il y a 2 types d'aides à la locomotion et à la posture : l'aide à la locomotion et l'aide à la posture. Le premier type comprend les fauteuils roulants, les bases de positionnement ainsi que les poussettes et orthomobiles. Le second type comprend les aides à la posture de membres supérieurs et les aides techniques à la posture.

37. Un appareil a des composants, qui sont autant de ses parties constituantes. Il peut aussi avoir un complément qui consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l'amélioration de la fonction de l'appareil et requis pour un usage permanent.

38. Un appareil est assuré :

- + 1^o s'il est visé à l'une ou l'autre énumération figurant au Tarif;
- + 2^o s'il est fabriqué de tous les composants de base qui apparaissent à l'énumération des « Composant(s) de base » qui se rapporte à la description qui peut être faite de l'appareil au Tarif.
- + Toutefois, un appareil qui ne rencontre pas les exigences énoncées aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peut constituer un appareil assuré à l'égard d'une personne assurée s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut utiliser aucun appareil apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa.
- + Il en est de même pour le composant d'un appareil à l'égard d'une personne assurée lorsqu'il est démontré, au moyen d'une telle évaluation, qu'en raison d'une incapacité particulière, cette dernière ne peut se voir utilement attribuer un composant apparaissant à une énumération figurant au Tarif et qui rencontre les exigences du paragraphe 2 du premier alinéa ou ne peut se voir utilement attribuer l'appareil sans ce composant.

AVIS : Joindre le certificat médical approprié.

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

- + **39.** Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 38, un composant optionnel peut être substitué à un composant de base lorsque le premier apparaît à une énumération de « Composant(s) de base ou optionnel(s) » figurant à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de composants faite au Tarif.
- + **40.** Le complément d'un appareil n'est assuré que s'il apparaît à une énumération de « Complément(s) disponible(s) », qui figure à la description de l'appareil ou à une énumération exclusive de compléments faite au Tarif.
- + **41.** Pour être assuré, un appareil, un composant ou un complément doit être fabriqué avec des matériaux de qualité adéquate et de nature telle que son coût ne peut dépasser le prix fixé pour cet appareil, ce composant ou ce complément au Tarif. Il doit de plus revêtir un caractère esthétique et sécuritaire.

42. Est assuré le remplacement d'un appareil assuré dans les cas suivants :

- 1^o à l'expiration de sa période de durée minimale, si l'appareil ne peut plus fonctionner dans des conditions d'utilisation normale;
- 2^o pendant sa période de durée minimale, lorsque l'ordonnance écrite d'un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d'un tel remplacement par une attestation du changement de l'état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans est précisée dans les spécifications techniques d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute visé à l'article 72 et que l'une de ces dernières personnes, dans ce dernier cas, atteste, de plus, que l'appareil ne peut s'ajuster à la croissance de la personne assurée.

3^o (*Abrogé*).

La période de durée minimale d'une aide à la locomotion, laquelle court à compter de l'installation finale, est de 5 ans.

L'installation finale d'un appareil survient à la fin de la période requise pour les ajustements nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces ajustements effectués, reçoit finalement l'appareil.

43. Sont assurés, le service d'ajustement, le service d'adaptation et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément assuré.

Toutefois, un service d'ajustement ou un service de réparation d'un fauteuil roulant ou d'un composant visé à l'article 38 ne constitue un service assuré qu'à l'égard d'une personne assurée qui est visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53.

De même, le service d'adaptation d'un appareil ne constitue un service assuré que s'il est réalisé dans le but d'installer un ventilateur ou un concentrateur d'oxygène, que lorsque l'appareil est un fauteuil roulant à propulsion motorisée et que ce service n'est fourni qu'à une personne assurée qui est visée à l'article 53 à la suite d'une ordonnance médicale écrite établissant la nécessité de ce service.

- + De plus, le service d'ajustement et le service de réparation d'un appareil, d'un composant ou d'un complément qui n'apparaît plus à une énumération figurant au Tarif mais dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement sont également assurés mais seulement à l'égard d'une personne assurée encore visée, selon le cas, à l'article 51 ou à l'article 53, au moment où le service d'ajustement ou de réparation est fourni.
- + Enfin, le service d'ajustement et le service de réparation d'un triporteur ou d'un quadriporteur, de l'un de ses composants ou compléments, qui a déjà été fourni à toute personne assurée au sens de la *Loi sur l'assurance maladie* (L.R.Q., c. A-29) par l'Office des personnes handicapées du Québec le 12 novembre 1998 et dont l'Office précité a assumé le coût sont des services assurés.

AVIS : Joindre un certificat médical confirmant l'admissibilité de la personne assurée aux articles 51 ou 53.

Voir l'onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

44. Malgré l'article 43, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation que d'un appareil qui n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.

De même, ne sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation urgents et nécessaires que d'un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu'à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.

AVIS : Préciser les raisons pour lesquelles les réparations sont urgentes et nécessaires durant la période de fabrication du nouvel appareil.

45. Malgré l'article 43, ne sont assurés que les services de réparation et d'ajustement d'un appareil ou d'un composant ainsi que le remplacement de ce dernier dont l'évaluation du coût à un moment donné de l'ensemble ou de l'un de ces services n'excède pas 80 % du prix d'achat ou de remplacement antérieur de cet appareil.

Dans le cas contraire, n'est assuré que le remplacement de l'appareil conformément aux dispositions du présent Titre.

46. *(Abrogé).*

47. Malgré le deuxième alinéa de l'article 45, n'est toutefois assuré le remplacement d'un appareil ou d'un composant, de même, n'est assuré le remplacement d'un complément que lorsqu'il n'a été utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné.

N'est toutefois pas assuré, non plus, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, et ce, malgré le deuxième alinéa de l'article 45, le remplacement d'un appareil, d'un composant ou d'un complément pour le seul motif qu'il a été utilisé avec négligence ou qu'il a été perdu, volé ou détruit.

Cette période de 2 ans cesse dès que survient la fin de la période de durée minimale de l'appareil et il n'y a pas lieu de l'appliquer au-delà de la fin de cette période.

Si la personne assurée remplace, avant l'une de ces 2 échéances, à ses frais, l'appareil, le composant ou le complément brisé ou sinistré, conformément aux dispositions du présent Titre, par un appareil, un composant ou un complément assuré, deviennent assurés l'ajustement et la réparation du nouvel appareil, du nouveau composant ou complément, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Titre.

48. *(Abrogé).*

4.2.2 CHAPITRE II

Services, appareils et autres équipements assurés à l'égard d'une personne assurée

49. Malgré l'article 38, seul est assuré un appareil qui tient compte de la déficience physique et, s'il y a lieu, de la difformité auxquelles il est appelé à suppléer et, s'il y a également lieu, des activités et du milieu de vie de la personne assurée à qui il est fourni.

50. Est assuré un seul appareil à l'égard d'une même personne assurée; de même, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce seul appareil.

Malgré le premier alinéa, sujet à l'autorisation préalable de la Régie, une aide à la locomotion et à la posture additionnelle autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, avec ses composants et compléments, ou un composant additionnel d'un tel appareil est assuré lorsque l'appareil est requis pour des activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d'études reconnues ou à des activités professionnelles.

Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation.

Le service d'ajustement et le service de réparation de cet appareil additionnel, de ses composants ou compléments, ou de ce composant additionnel sont également assurés.

Sous réserve du deuxième alinéa, est aussi assuré à l'égard d'une même personne assurée, l'un seulement des appareils suivants : un fauteuil roulant ou une poussette apparaissant à une énumération figurant au présent Titre.

AVIS : *La demande d'autorisation préalable à l'obtention d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel requis pour fins d'études ou d'activités professionnelles doit préciser, en plus du nom de l'institution d'enseignement ou du nom de l'employeur ou de l'endroit où s'exerce l'activité professionnelle, les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.*

Les attestations d'études ou d'activités professionnelles pertinentes doivent être consignées au dossier de la personne assurée.

Le remplacement d'un deuxième appareil, d'un composant ou d'un complément additionnel obtenu pour fins d'études ou d'activités professionnelles est soumis à l'application de la même procédure.

Utiliser le formulaire Demande d'autorisation n° 3431 (voir onglet 5., point 5.3).

+ **51.** Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants:

- 1° à une personne assurée hémiplegique avec trouble de position ou d'équilibre;
- 2° à une personne assurée paraplégique;
- 3° à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe à un niveau autre que les niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;
- 4° à une personne assurée qui a subi une amputation fémorale bilatérale, coxofémorale bilatérale ou une hémipelvectomie bilatérale;
- 5° à une personne assurée qui présente une impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, d'ataxie ou d'athétose;
- 6° à une personne assurée atteinte de troubles fonctionnels qui empêchent de façon permanente l'utilisation de ses membres inférieurs;
- 7° à une personne assurée qui présente une déficience dégénérative du système musculo-squelettique, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 53 et qui a besoin d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger pour conserver ses capacités résiduelles, lesquelles toutefois le rendent encore capables d'utiliser un tel fauteuil de façon autonome.

À l'égard de la personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger qui, l'un ou l'autre, a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Toutefois, à l'égard de cette même personne assurée à qui appartient déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger dont la Régie a déjà assumé le coût d'achat ou de remplacement, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré que ce fauteuil roulant sans qu'il ne fasse l'objet d'un retour à un établissement.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls fauteuils roulants, de leurs composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 7 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à propulsion manuelle de modèle léger qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

- + La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section I ou à la sous-section II de la Section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

AVIS : Joindre le certificat médical approprié.

Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalité d'attribution.

- + **52.** Malgré les articles 38 et 51, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l'un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est pas assuré s'il est fourni à une personne assurée hébergée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou, si tel est le cas, dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où cette dernière loi vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
- + Toutefois, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, son composant ou son complément, est assuré, même s'il est fourni à une telle personne assurée, s'il est démontré, au moyen d'une évaluation réalisée par les personnes visées à l'article 72, qu'aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de tel établissement privé conventionné, de l'établissement public qui exploite un tel centre d'hébergement ou de tel centre hospitalier, selon le cas, ne peut être utilisé de façon autonome par la personne assurée en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de façon autonome d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lui permettra de maintenir ou de développer sa capacité de se déplacer.

L'expression « établissement public » a le même sens que celui que lui attribue la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2). L'« établissement privé conventionné » est celui que vise l'article 477 de cette même loi.

- + **53.** Malgré l'article 38, un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que s'il est fourni dans les cas suivants :
 - 1^o à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe aux niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;
 - 2^o à une personne assurée qui présente une impotence permanente des 2 membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur;
 - 3^o à une personne assurée qui présente, depuis plus de 6 mois, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire ou cardiorespiratoire associée à une déficience physique au sens du présent Titre, qui a déjà un appareil parce qu'accordé en application de l'article 51, qui est encore capable d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée et pour qui ce fauteuil est requis parce qu'elle est rendue incapable, en raison de cette insuffisance et de cette déficience, d'actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, et ce, malgré un traitement médical optimal.

À l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa, malgré l'article 38 et malgré le premier alinéa, n'est assuré qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée qui a déjà fait l'objet d'un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 57.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée, de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

Par ailleurs, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion motorisée qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n'a pas assumé le coût d'achat ou de remplacement, sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.

- + La Régie n'accepte de prendre en charge qu'un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section III de la Section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l'article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l'article 45.

Aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiorespiratoire est celle du groupe B de la classification du déficit respiratoire utilisée par la Régie des rentes du Québec et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

De même, aux fins de l'application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiovasculaire est celle de la classe III de la classification fonctionnelle du déficit cardiovasculaire utilisée par la New York Heart Association et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l'insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.

AVIS : *Joindre le certificat médical approprié.*

Voir Chapitre IV, Titre Deuxième, Modalité d'attribution.

- + **54.** Malgré l'article 38, une poussette du type « Buggy Major », ou l'un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n'est assuré que si l'appareil est fourni dans les cas suivants :

1° à une personne assurée ayant une incapacité permanente et sévère, âgée de moins de 3 ans mais d'au moins 1 an qui requiert une aide technique à la posture personnalisée;

2° à une personne assurée âgée de 3 ans et plus mais dont le poids ne dépasse pas 63 kg.

Seuls sont assurés le service d'ajustement et le service de réparation d'une poussette du type « Buggy Major », de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.

AVIS : *Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (1er paragraphe), préciser le handicap physique dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.*

Si vous réclamez en vertu de l'article 54 (2^e paragraphe), inscrire le poids de la personne assurée dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

- + **55.** Malgré l'article 38, un appareil apparaissant à une énumération figurant à la Section II ou à la Section III de la Partie I du Tarif, ou l'un de ses composants ou compléments, n'est assuré que si l'appareil est fourni à une personne assurée qui requiert une aide technique à la posture personnalisée.

Ne sont assurés que le service d'ajustement et le service de réparation de ces seuls appareils, de leurs composants ou compléments, fournis dans le même cas.

- + **56.** Malgré l'article 38, n'est assurée l'aide à la posture apparaissant à une énumération figurant au Tarif que lorsqu'elle est fournie à une personne assurée visée à l'article 51 ou 53, et à qui appartient un fauteuil roulant assuré ou à qui est fourni un fauteuil roulant non assuré par un établissement visé à l'article 52 dans lequel elle est hébergée.

Le premier alinéa ne s'applique pas quant à la possession du fauteuil roulant, dans le cas d'une aide technique à la posture personnalisée, dans la situation visée au premier alinéa de l'article 55.

57. Une aide à la locomotion fournie à une personne assurée n'est assurée que si cette dernière a retourné à un établissement toute aide à la locomotion qu'elle a, le cas échéant, en sa possession et dont la Régie a déjà assumé le coût, sauf dans le cas où cette dernière deviendrait l'appareil additionnel accordé en application du deuxième alinéa de l'article 50 ou du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51.

De même, un appareil qui n'est plus utilisé par une personne assurée à la suite de son décès ou d'un changement survenu dans sa condition physique doit être retourné à un établissement qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*.

- + Le mot « établissement » a le même sens que celui qui lui est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie*, dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la ou les lois qui s'appliquent.

4.2.3 CHAPITRE III Coûts assumés par la Régie

- + **58.** Le coût d'achat, de remplacement, d'ajustement ou de réparation d'un appareil, ou de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, que la Régie assume, est le prix fixé pour chaque appareil, pour chacun ou chaque ensemble de ses composants ou compléments, pour son ajustement ou sa réparation, à leur énumération apparaissant au Tarif.
- + **59.** (*Abrogé*).
- + **60.** Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré, lorsqu'il y a substitution d'un composant de base de l'appareil par un autre conformément à l'article 39, le coût de l'appareil que la Régie assume est déterminé de la façon suivante : est soustrait du prix d'achat ou de remplacement de l'appareil, le prix fixé au Tarif du composant de base substitué, et, à la différence, est ensuite additionné le prix fixé au Tarif du composant optionnel.
- + **61.** (*Abrogé*).
- + **62.** Lorsque le prix d'achat ou de remplacement d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, est constitué par la mention « **C.S.** », le coût total que la Régie assume en est déterminé de la façon suivante :
 - 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;
 - 2^o le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1.

AVIS : Fournir la description complète de l'appareil.
Voir onglet 7., point 7.01 pour les codes à utiliser.

63. Lorsque le coût d'une réparation, d'une adaptation ou d'un ajustement assuré d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, demeure indéterminé parce qu'aucun prix n'est inscrit à l'énumération qui s'y rapporte, le coût total que la Régie assume est déterminé de la façon suivante :

- + 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de réparation ou d'ajustement, ou les deux s'il y a lieu, en tenant compte, jusqu'à concurrence de quatre quarts d'heure, du temps de déplacement consacré exclusivement à se rendre sur les lieux, dans les circonstances énoncées au deuxième alinéa;
- + 2^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments, s'il y a lieu;
- 3^o le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1 et, s'il y a lieu, du paragraphe 2.

Il est tenu compte du temps de déplacement pour se rendre sur les lieux lorsque le fauteuil roulant assuré est en panne en raison d'une défectuosité ou d'un problème dans le système de propulsion électrique ou mécanique et qu'il requiert des travaux de réparation ou d'ajustement qui ne visent que sa remise en marche.

AVIS : Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

64. Lorsque, avant l'installation finale, l'état physique de la personne assurée change de telle sorte que la phase de réadaptation doit être arrêtée ou que celle-ci décède, le coût total que la Régie assume d'une aide à la posture fabriquée partiellement ou totalement, en est déterminé de la façon suivante :

- + 1^o le taux fixé au Tarif, par quart d'heure, ou fraction de quart d'heure, de durée de fabrication;
- 2^o le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l'application du paragraphe 1, et, de cette somme, est ensuite soustrait le prix coûtant des matériaux récupérables par l'établissement qui exploite un centre.

AVIS : L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.
Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

64.1 (Abrogé).

65. Lorsqu'avant la réception finale d'un fauteuil roulant ou d'une poussette, la personne assurée décède, le coût total que la Régie assume de cet appareil, est le suivant :

- + 1^o un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée;
- + 2^o un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger;
- + 3^o un montant forfaitaire fixé au Tarif, pour une poussette.

AVIS : L'inscription de la mention « Décès de la personne assurée et date du décès » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE de la demande de paiement constitue la « preuve » exigée en vertu du présent article.
Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

- + **66.** Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :
 - 1^o le coût des services requis pour la prise de mesures, le montage et l'ajustement du fauteuil, de même que pour l'entraînement de la personne assurée;
 - 2^o les services d'administration et de gestion d'inventaire.
- + Lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger assuré, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif.
- + Lorsqu'un fauteuil roulant, déjà retourné à un établissement conformément à l'article 57, est fourni de nouveau à une personne assurée, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif, selon qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée ou d'un fauteuil roulant autre qu'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.
- + Lorsqu'un appareil doit être ajusté à la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans, le coût total que la Régie assume pour l'ensemble des services mentionnés au premier alinéa est un montant forfaitaire fixé au Tarif.

AVIS : Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

- + **67.** Lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette du type « Buggy Major » assurée, le coût total assumé par la Régie pour l'ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif :
 - 1^o les services requis pour la prise des mesures et l'ajustement de la poussette;
 - 2^o les services d'administration et de gestion d'inventaire.

AVIS : Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

4.2.4 CHAPITRE IV Modalités d'attribution

68. La Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsqu'une ordonnance médicale écrite établit à l'égard d'une personne assurée qu'il est requis, conformément à l'article 70, qu'on lui fournisse cet appareil, son composant ou complément, ou ce service.

L'ordonnance médicale écrite doit être celle de l'une des personnes suivantes :

- 1^o d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;
- # 2^o d'un médecin omnipraticien ou d'un médecin spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice dont l'établissement qui l'exploite a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec* (L.R.Q., c. R-5) ou qui a fait l'objet d'une désignation par l'agence de développement de réseaux locaux approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l'article 71.
- 3^o d'un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie, à l'égard d'une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53.

Toutefois, une ordonnance n'est pas requise lorsque l'état physique de la personne assurée n'a pas changé et qu'il s'agit d'effectuer un ajustement, un ajustement préventif ou une réparation qui vise à prolonger l'utilisation d'un appareil ou qu'il s'agit de remplacer l'appareil conformément à l'ordonnance médicale originale.

- + Les expressions « centre hospitalier » et « centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice » ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la *Loi sur l'assurance maladie*, dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2) ou dans la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris* (L.R.Q., c. S-5) dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, selon la loi ou les lois qui s'appliquent.
- + **69.** Outre la condition énoncée à l'article 68, la Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'un appareil, de l'un ou d'un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsque l'appareil, son composant ou complément, ou le service est fourni à une personne assurée, au Québec par un établissement dans un centre hospitalier ou un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice pourvu que l'établissement qui exploite ce centre hospitalier ou ce centre de réadaptation ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*, ou s'il est fourni à une personne assurée, hors du Québec, par un établissement reconnu en vertu de l'article 13 de la *Loi sur l'assurance maladie*.
- 70.** Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 68, l'ordonnance médicale écrite doit au moins confirmer la déficience physique et l'incapacité de la personne assurée et doit de plus établir la nécessité d'un appareil.

De même, pour l'application du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 51, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer la déficience dégénérative du système musculo-squelettique, la suffisance des capacités résiduelles de la personne assurée pour qu'elle soit encore capable d'utiliser de façon autonome le fauteuil roulant à propulsion manuelle que l'on envisage de lui attribuer ainsi que la nécessité d'un tel fauteuil pour conserver ces capacités résiduelles.

Pour l'application du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53, l'ordonnance médicale écrite doit, de plus, confirmer l'insuffisance sévère, telle que définie au cinquième ou au sixième alinéa de l'article 53 et dont la mesure est réalisée dans les circonstances qui y sont prévues, le fait qu'elle est aussi associée à une déficience physique au sens du présent Titre, la capacité de la personne assurée d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée de façon autonome ainsi que son incapacité à actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger en raison de l'association de l'insuffisance confirmée et de la déficience physique, et ce, malgré un traitement médical optimal.
- + **71.** Dans les régions où aucun centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice n'existe et où aucun tel centre et aucun centre hospitalier dont l'établissement qui l'exploite ne peut signer un accord autorisé par le gouvernement tel que celui visé à l'article 68, un établissement qui exploite un tel centre, dans lequel exerce un médecin omnipraticien ou spécialiste en pédiatrie l'un et l'autre habilités à attester des besoins des personnes ayant une déficience motrice et y détenant des privilèges spécifiques à cet effet, peut faire l'objet d'une désignation par l'agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de l'application des articles 347, 377 et des paragraphes 1 à 3 et 7 de l'article 431 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (L.R.Q., c. S-4.2), et ce, aux fins de l'application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 68.

- + **72.** La Régie assume également le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil et le coût d'ajustement et de réparation d'un appareil autre qu'un fauteuil roulant, de l'un ou d'un ensemble de leurs composants ou compléments, assuré et fourni au Québec à une personne assurée par un établissement dans le centre hospitalier ou le centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique que ce dernier exploite, en application de l'article 69, à la condition suivante : l'identification des besoins fonctionnels et des incapacités à compenser de la personne assurée a été effectuée par écrit par un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 ou à l'article 71 et par un ergothérapeute ou un physiothérapeute du centre, ces deux derniers désignés par ce centre. Le médecin de même que l'ergothérapeute ou le physiothérapeute doivent, à cette fin, avoir rencontré la personne assurée.
- 73.** La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil visé à l'article 62 qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :
- 1° la durée de fabrication de l'appareil;
 - 2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.
- 74.** La Régie n'assume le coût des réparations ou des ajustements visés à l'article 63, lorsque ce coût dépasse 80 \$, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :
- 1° la durée de réparation, d'ajustement ou de remplacement d'un ou d'un ensemble de composants ou compléments;
 - 2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.
- 75.** La Régie n'assume le coût d'achat ou de remplacement d'un appareil, dans les cas visés à l'article 64, qu'à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants :
- 1° une ordonnance écrite d'un médecin visé au deuxième alinéa de l'article 68 laquelle atteste le changement de l'état physique de la personne assurée;
 - 2° la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.
- + **76.** La Régie n'assume le coût d'achat d'un appareil, d'un composant ou d'un complément dont le nom est suivi d'un astérisque à l'énumération apparaissant au Tarif qu'à la condition qu'elle ait donné son autorisation préalable à l'établissement qui en a fait la demande.

AVIS : *Utiliser le formulaire Demande d'autorisation n° 3431.
(Voir onglet 5., point 5.3).*

76.1 Sous réserve du dernier alinéa de l'article 43, ne demeurent assurés la réparation, l'ajustement d'un appareil et le remplacement d'un appareil par un appareil assuré qui appartient à la personne assurée le 12 novembre 1998, que si toutes les dispositions des présents Titres, à compter de cette date, trouvent respectivement leur application.

- + **77.** Omis.
- + **78.** Omis.

#

INDEX

Page

5. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

5.0 AVANT-PROPOS.....	3
5.1 EXPÉDITION DES DEMANDES DE PAIEMENT ET D'AUTORISATION.....	4
5.2 DEMANDE DE PAIEMENT	4
5.2.0 Généralités.....	4
5.2.1 Description (<i>Formulaire n° 1513</i>)	5
5.2.2 Rédaction de la demande de paiement	6
5.2.2.1 Identité de la personne assurée	6
5.2.2.2 Établissement ou laboratoire	7
5.2.2.3 Identité du prescripteur et numéro de la demande d'autorisation	8
5.2.2.4 Renseignements requis	10
5.2.2.5 Biens et services.....	12
5.2.2.6 Renseignements complémentaires et description du handicap physique.....	13
5.2.2.7 Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire	14
5.2.2.8 Signature de la personne assurée ou de la personne responsable.....	14
5.2.2.9 Formulaire unifié (<i>Formulaire n° 3431 ou n° 3429</i>)	15
5.2.2.9.1 Description	16
5.3 DEMANDE D'AUTORISATION (<i>Formulaire n° 3431</i>).....	18
5.3.1 Généralités.....	18
5.3.2 Description.....	18
5.3.3 Traitement de la demande d'autorisation.....	19
5.4 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE (<i>Formulaire n° 2919</i>).....	20
5.4.1 Description.....	21
5.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES.....	23
5.5.0 Généralités.....	23
5.5.1 Demande de paiement (<i>Formulaires n° 1513 ou n° 3431</i>)	24
5.5.1.1 Achat initial d'une orthèse ou d'une prothèse	24
5.5.1.2 Réparation d'une orthèse ou d'une prothèse.....	25
1. Exemple de facturation du remplacement de composants codés, tarifés	25
2. Exemple de facturation du remplacement de composants codés, non-tarifés A.1	26
3. Exemple de facturation des autres réparations, matériaux, main-d'oeuvre.....	27
4. Exemple de facturation multiple.....	28
5.5.1.3 Achat initial d'un fauteuil roulant.....	29
5.5.1.4 Réparation.....	31
1. En période de garantie.....	31
a) fauteuil roulant	31
b) accumulateurs.....	32
2. Remplacement de composants codés et tarifés	34
3. Facturation multiple	36
4. Réparation des fauteuils roulants lors de situation d'urgence	38

5.5.1.5 Refacturation	39
5.5.2 Demande de paiement.....	40
5.5.2.1 Appareil additionnel (article 16 du Règlement).....	40
5.5.2.2 Appareil additionnel (article 50 du Règlement).....	42
5.5.2.3 Remplacement d'un appareil (article 9 ou 42 du Règlement)	44
1. Exemple de facturation de l'article 9.....	44
2. Exemple de facturation de l'article 42.....	44
5.5.2.4 Mention C.S. (article 32 ou 73 du Règlement)	46
1. Exemple de facturation de l'article 4 et 32.....	47
2. Exemple de facturation de l'article 73.....	48
5.5.2.5 Fauteuil roulant absent de la liste, C.S. (article 38 du Règlement)....	49
5.5.2.6 Composants C.S. à un fauteuil roulant (article 38 du Règlement).....	51
5.5.2.7 Prise en charge d'un appareil.....	52
5.5.2.8 Fauteuil roulant à propulsion manuelle pour une personne assurée hébergée (article 52 du Règlement).....	54
5.5.2.9 Fauteuil roulant à propulsion motorisée pour une personne assurée (article 53.3 du Règlement)	57

5. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DEMANDE DE PAIEMENT ET DEMANDE D'AUTORISATION

5.0 AVANT-PROPOS

La Régie fait parvenir, sur demande, aux dispensateurs autorisés un approvisionnement de formulaires « Demande de paiement » (n° 1513, ou n° 3021 en format continu pour impression), « Document complémentaire - Considération spéciale » (n° 2919).

La Régie met également à la disposition des établissements et des laboratoires le formulaire « Appareil suppléant à une déficience physique » (n° 3431), ainsi que sa version en format continu pour impression (n° 3429), qui peut être utilisé en remplacement des formulaires n° 1513, n° 2919. En effet, le formulaire n° 3431 peut aussi servir de « Demande d'autorisation ».

Au besoin, le dispensateur autorisé peut demander un nouvel approvisionnement de formulaires à la Régie, en utilisant le formulaire « Commande de formulaires » (n° 1491) et en l'expédiant à l'une des adresses suivantes:

- par Internet : www.ramq.gouv.qc.ca,
 - en cliquant sur « Services aux professionnels »,
 - puis sur « Laboratoires d'orthèses-prothèses » ou sur « Établissements de réadaptation de la santé »,
 - puis sur « Formulaires »;
- par télécopieur au numéro : 418 646-9251;
- par la poste à :

Régie de l'assurance maladie du Québec,
Centre de contact des professionnels de la santé
C.P. 500
Québec (Québec) G1K 7B4

Ces formulaires peuvent être intégrés à vos systèmes informatiques et être reproduits par impression au laser ou par jet d'encre. Cependant, le prototype d'impression doit être autorisé par la Régie (Service de l'application des programmes).

Les renseignements qui doivent être inscrits sur la demande de paiement ou la demande d'autorisation sont ceux qui sont exigibles en vertu de la loi, des règlements et de l'accord et qui sont nécessaires aux fins de paiement.

La présente section a pour but d'expliquer la façon de remplir les formulaires « Demande de paiement », « Demande d'autorisation », « Document complémentaire - Considération spéciale ». Respecter les consignes suivantes :

- Écrire les renseignements lisiblement, de préférence à la machine à écrire.
- Ne jamais écrire au verso.
- Inscrire les dates selon le système international : année, mois, jour.

Toute erreur ou omission dans la rédaction de la demande de paiement et de la demande d'autorisation, ou une information illisible peut entraîner son annulation.

5.1 EXPÉDITION DES DEMANDES DE PAIEMENT ET D'AUTORISATION

Avant d'expédier vos demandes de paiement et d'autorisation à la Régie, remettre à chaque personne l'exemplaire qui lui est destiné et conserver les EXEMPLAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE en vue d'effectuer la conciliation avec les états de compte et de répondre aux éventuelles demandes de renseignements de la Régie.

Expédier les EXEMPLAIRES DE LA RÉGIE, et les documents afférents s'il y a lieu, dans l'enveloppe préadressée spécialement fournie à cette fin.

Toujours vous assurer que les envois sont suffisamment affranchis et inscrire le nom et l'adresse de votre établissement ou de votre laboratoire dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe préadressée à :

Régie de l'assurance maladie du Québec
C.P. 500
Québec (Québec) G1K 7B4

Afin d'assurer la régularité de vos paiements, il est essentiel d'expédier vos demandes au moins une fois par semaine.

5.2 DEMANDE DE PAIEMENT

5.2.0 Généralités

La demande de paiement est le document officiel par lequel un dispensateur autorisé peut obtenir le remboursement des services assurés qu'il a rendus à des personnes admissibles au programme des appareils suppléant à une déficience physique.

Aucun remboursement ne peut être effectué sans ce document, dûment rempli selon les exigences administratives décrites dans le présent onglet.

Cependant, lorsqu'une demande de paiement fait suite à une demande d'autorisation préalablement acceptée par la Régie, seuls les renseignements transmis sur le formulaire « Demande d'autorisation » doivent être reproduits sur cette demande de paiement.

Il n'est donc pas nécessaire de transmettre à nouveau une copie complète de chaque document déjà expédié avec la demande d'autorisation dans la mesure où aucune modification n'est survenue (en service et/ou en prix). Si tel est le cas, tous les nouveaux renseignements relatifs aux modifications survenues doivent être transmis, de façon détaillée, avec la demande de paiement.

La demande de paiement doit être signée par la personne assurée. À défaut, vous devez lui faire signer un mandat qui vous autorise à facturer la Régie pour les services rendus. Ce mandat doit être classé au dossier.

Une demande de paiement dont le service aurait dû être préalablement autorisée doit être envoyée à la Régie en y joignant tous les renseignements et documents afférents exigés.

5.2.1 Description (Formulaire n° 1513)

La demande de paiement comporte 9 sections.

0000 ■ NUMÉRO D'ASSURANCE MALADE

Régie de l'assurance Québec

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

Demande de paiement - Appareils suppléant à une déficience physique
1513 285 04/01

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE VIEUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE **1**

DATE DE NAISSANCE ANNÉE | MOIS | JOUR | SEXE EXPIRATION
ADRESSE CODE POSTAL PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE ☐ ACCIDENT ☐ APPAREIL RÉPARÉ, REMPLACÉ OU AJUSTÉ ☐ DATE DE PRISE DE POSSESSION ANNÉE | MOIS | JOUR **6**

RENSEIGNEMENTS REQUIS N° DE L'ÉTABLISSEMENT C.S. **7**

NOM ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE N° DE PERMIS
N° DU PRESCRIPTEUR N° DE L'ORDONNANCE OU N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE **4**

SPÉCIMEN

NAT. CODE. UNITE. D. G. MONTANT DEMANDE **8**

À L'USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL **9**

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets sous tous les rapports. **5**

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RÉPONDANT
Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire. **9**

1. Identité de la personne assurée
2. Nom et numéro de permis de l'établissement ou du laboratoire
3. Identité du prescripteur, numéro de l'ordonnance médicale et numéro de la demande d'autorisation (si requis)
4. Renseignements complémentaires et description du handicap physique
5. Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire
6. Renseignements requis concernant l'appareil attribué, réparé ou remplacé
7. C.S. (considération spéciale)
8. Description des biens et des services rendus
9. Signature de la personne assurée ou de la personne responsable

Remarque : La partie supérieure gauche de la demande de paiement comporte un numéro de référence. Ce numéro doit figurer dans toute correspondance qui s'y rattache.

5.2.2 Rédaction de la demande de paiement

5.2.2.1 Identité de la personne assurée

0000 NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE UNTP 4812 2709

Régie de l'assurance maladie Québec

PRÉNOM ET NOM À LA NAISSANCE : PIERRE UNTEL

NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE : 2 0 10 1 2

DATE DE NAISSANCE : 48 12 27 M

ANNÉE MOIS JOUR SEXE

EXPIRATION : ACCIDENT APPAREIL, RÉPARURE, REMPLACEMENT OU AJUSTE

DATE DE PRISE DE POSSESSION : ANNÉE MOIS JOUR

AGRESSE : 100 rue Fictive, Québec CODE POSTAL : G1R1K4

PRIMER À LA PERSONNE ASSURÉE

NOM ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE N° DE PERMIS

N° DU PRESCRIPTEUR N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE. Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets sous tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RESPONDANT. Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

À L'USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

- # Les renseignements sur l'identité de la personne assurée sont en plus de l'adresse de la personne assurée, tous les renseignements figurant sur sa carte d'assurance maladie.
- # La demande de paiement comporte les cases suivantes :
- le numéro d'assurance maladie de la personne assurée qui reçoit le service (alphanumérique à 12 caractères);
 - le prénom usuel et le nom de famille à la naissance;
 - le nom de l'époux (cette donnée est facultative);
 - le numéro séquentiel de la carte;
 - la date d'expiration de la carte (l'année d'expiration peut comporter 2 ou 4 chiffres);
 - la date de naissance et le sexe de la personne assurée;
 - l'adresse devant comporter le numéro civique, le nom de la rue (ou de la route rurale ou du rang), le nom de la ville ou du village et le code postal;
 - payer à la personne assurée.

Remarque : Il est de la responsabilité du **dispensateur autorisé** de toujours s'assurer de l'admissibilité de la personne assurée en lui demandant sa carte d'assurance maladie, et de **vérifier la date d'expiration qui y est inscrite.** (Voir l'onglet « Personnes assurées », section 1.2.3).

Lorsque la carte d'assurance maladie ne peut être présentée ou que la carte présentée est périmée, le dispensateur autorisé peut obtenir directement de la personne assurée le coût des services. Le dispensateur remplit alors une demande de paiement en indiquant un X dans la case PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE et la fait parvenir à la Régie.

- # Par ailleurs, la personne qui ne réside pas au Québec, au sens de la *Loi sur l'assurance maladie*, doit assumer le coût des services qui leur sont fournis par un dispensateur autorisé.

5.2.2.2 Établissement ou laboratoire

L'identité du dispensateur autorisé comporte les éléments suivants :

0000 ■ NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec **83 83**
83 83

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE NAISSANCE ANNÉE | MOIS | JOUR | SEXE EXPIRATION
ADRESSE CODE POSTAL RAYER À LA PERSONNE ASSURÉE ☐ ACCIDENT ☐ APPAREIL REMPLACÉ OU AJUSTÉ ☐

RENSEIGNEMENTS REQUIS N° DE L'ÉTABLISSEMENT CS

DATE DES SERVICES ANNÉE | MOIS | JOUR CH / CA / OUT / NON

ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE N° DE PERMIS

NOM Centre autorisé inc. 9590119

N° DU PRESCRIPTEUR N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

À L'USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE. Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RESPONDANT. Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

SPÉCIMEN

Demande de paiement - Appareils supplied à une déficience physique 1513 - 285 - 04/01

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

- **NOM** : Le nom de l'établissement ou du laboratoire autorisé.
- **NO DE PERMIS** : Le numéro attribué par la Régie à l'établissement ou au laboratoire (7 caractères numériques).

5.2.2.3 Identité du prescripteur et numéro de la demande d'autorisation

0000 ■ NUMERO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

1513 285 9461

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE VÉPOUX EYON N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE NAISSANCE
ANNÉE MOIS JOUR I SEXE

ADRESSE
CODE POSTAL

ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE
N° DE PERMIS

N° DU PRESCRIPTEUR
1624808

N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL
556320

N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)
3221

RENSSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

DATE DES SERVICES
ANNÉE MOIS JOUR

RENSEIGNEMENTS REQUIS
CH / CA
N° DE L'ÉTABLISSEMENT

ACCIDENT
APPAREIL RÉPARÉ
REEMPLACÉ OU AJOUTÉ

DATE DE PRISE DE POSSESSION
ANNÉE MOIS JOUR

PRÉFÉRER À LA PERSONNE ASSURÉE

RENDS ET SERVICES
UNITÉ D. G. MONTANT DEMANDE

À L'USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON DÉPENDANT
Je certifie avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets sous tous les rapports.

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

SPÉCIMEN

LE PRESCRIPTEUR PEUT ÊTRE :

Un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en neurochirurgie ou en gériatrie est autorisé à prescrire des appareils dans le cadre du programme des appareils suppléant à une déficience physique sauf en ce qui concerne un fauteuil roulant à propulsion motorisée attribué en vertu du 3^e paragraphe du 1^{er} alinéa de l'article 53.

Un médecin spécialiste en chirurgie générale exerçant dans un centre hospitalier peut émettre une ordonnance écrite pour des prothèses de membres inférieurs.

Un médecin spécialiste en chirurgie plastique peut émettre une ordonnance écrite pour des orthèses de membres inférieurs ou supérieurs.

Un médecin omnipraticien ou un médecin spécialiste en pédiatrie est également habilité à produire une ordonnance médicale confirmant la déficience et l'incapacité de la personne assurée et attestant la nécessité d'un appareil. Ce médecin omnipraticien ou ce spécialiste en pédiatrie doit détenir des privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation ayant signé un accord avec la Régie ou ayant fait l'objet d'une désignation par l'agence de la santé et des services sociaux, approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Seul un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie peut délivrer une ordonnance médicale à l'égard d'une personne assurée visée au 3^o paragraphe du 1^{er} alinéa de l'article 53.

Voir l'article 26 (Titre Premier) ou 68 (Titre Deuxième) du Règlement à l'onglet 4.

La partie PRESCRIPTEUR comporte les renseignements suivants :

- **NO DU PRESCRIPTEUR** : Le numéro d'inscription du prescripteur à la Régie (sept caractères numériques).

Dans le cas où le prescripteur est un professionnel pratiquant hors du Québec, **ne rien inscrire dans cette case**, inscrire le nom complet du professionnel dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et le nom de la ville où il pratique.

- **NO DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL** : Le numéro de l'ordonnance ou du certificat médical selon vos dossiers.
- **NO DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)** : Lorsque la demande de paiement est soumise à la suite de l'acceptation par la Régie d'une demande d'autorisation préalable (voir le point 5.3), inscrire le numéro de référence de la demande d'autorisation préalable qui a fait l'objet de l'acceptation.

5.2.2.4 Renseignements requis

Cette section comporte les éléments suivants :

0000		NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE		Régie de l'assurance maladie Québec	
PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE		NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE		RENSEIGNEMENTS REQUIS	
DATE DE NAISSANCE		ANNÉE MOIS JOUR SEXE		DATE DES SERVICES ANNÉE MOIS JOUR	
ADRESSE		CODE POSTAL		CH/CA OUI NON	
NOM		ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE		N° DE L'ÉTABLISSEMENT	
N° DU PRESCRIPTEUR		N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL		N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE		SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE		SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON REPRÉSENTANT	
EXPANSION		RÉVISER À LA PERSONNE ASSURÉE		DATE DE PRISE DE POSSESSION ANNÉE MOIS JOUR	
ACCIDENT		APPAREIL, RÉPARATION, REMPLACEMENT OU AJUSTE		BIENS ET SERVICES	
TOTAL		MONTANT DEMANDÉ		À L'USAGE DE LA RÉGIE	

- DATE DES SERVICES

Dans le cas d'un achat initial, d'un remplacement ou d'un appareil additionnel, inscrire dans cette case la date de prise de possession du nouvel appareil par la personne assurée.

Dans les cas de réparation ou de remplacement de composant, inscrire la date à laquelle le service a été rendu.

- # Si la personne assurée refuse de prendre possession de l'appareil, ne rien inscrire dans cette case et fournir les explications pertinentes dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE (voir le point 5.2.2.6, du présent onglet).

- CH/CA; NO DE L'ÉTABLISSEMENT

Dans les cas de fauteuils roulants à propulsion manuelle, inscrire un « X » dans la case appropriée lorsque la personne réside dans un centre hospitalier ou un centre d'accueil.

Inscrire le numéro de la section du centre hospitalier ou du centre d'accueil dans la case NO DE L'ÉTABLISSEMENT, le cas échéant.

- C.S. (CONSIDÉRATION SPÉCIALE)

- # Inscrire la ou les lettres appropriées dans la case C.S. dans une ou plusieurs des situations suivantes :

A : Appareil ou composant demandé en vertu des articles 4, 32, 38 ou 73 du Règlement.

OU

- # Documents (n° 2919 ou autres) joints à la demande de paiement (voir le point 5.5 « Exigences administratives particulières » du présent onglet).

B : Refacturation d'une demande refusée en partie ou en totalité (voir l'onglet 6. « Paiement et état de compte »). Inscrire le numéro de référence de la demande refusée dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES de cette nouvelle demande.

C :

- **enfant de moins d'un an** ne pouvant être identifié par son numéro d'assurance maladie, inscrire sur la demande les éléments de l'identité de l'enfant (nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse). Si l'enfant n'a pas encore de prénom, inscrire nouveau-né et, afin d'accélérer le traitement de la demande, veuillez inscrire dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES le nom, le prénom et le numéro d'assurance maladie du père ou de la mère. NE JAMAIS UTILISER LA CARTE d'assurance maladie du père ou de la mère en lieu et place de celle de l'enfant.

OU

- **personne admise dans un centre d'accueil ou un centre hospitalier** pour y recevoir des soins de longue durée (établissement dont le code affiche le préfixe « 0 » ou « 1 » et le suffixe « 4 » ou « 5 » : inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l'identité de la personne assurée (prénom et nom, date de naissance, sexe et adresse).

D : Demande de paiement faisant suite à une demande d'autorisation.

V : Valorisation des aides à la locomotion.

Si plus d'une lettre doit être utilisée, toujours les inscrire en respectant l'ordre alphabétique (AB, AC, BC etc.), sauf dans le cas d'un appareil valorisé où la lettre " V " doit être inscrite en premier (VB, VC, etc.).

- ACCIDENT

Cocher cette case uniquement lorsque le handicap physique résulte d'un accident autre qu'un accident d'automobile.

- DATE DE PRISE DE POSSESSION ET CODE :

Inscrire le code RAMQ que l'appareil avait lorsque la personne assurée en a pris possession, même si ce code ne fait plus partie de la liste en vigueur au moment de la réparation, du remplacement ou de l'ajustement.

Remarque : Les mêmes renseignements doivent être fournis lors de l'achat initial d'un complément.

5.2.2.5 Biens et services

0000 NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

PRENOM ET NOM ALA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE NAISSANCE ANNÉE MOIS JOUR SEXE CODE POSTAL

ADRESSE

ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE N° DE PERMIS

N° DU PRESCRIPTEUR N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

DATE DES SERVICES ANNÉE MOIS JOUR

RENSEIGNEMENTS REQUIS CH/CA N° DE L'ÉTABLISSEMENT CS

ACCIDENT REMPLACEMENT ANNÉE MOIS CODE

DATE DE PRISE DE POSSESSION ANNÉE MOIS CODE

NAT CODE UNITE BIENS ET SERVICES MONTANT DEMANDÉ

1 1160506 0,0,1 X 2,3,6,7,0,0

TOTAL 2,3,6,7,0,0

À L'USAGE DE LA RÉGIE

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

Demande de paiement - Appareils suppléant à une déficience physique 1513 225 0401

SPÉCIMEN

- NAT (NATURE DES SERVICES)

- # Inscrire dans cette case le numéro correspondant à la nature des services fournis pour chaque appareil ou service facturé.

1 = achat initial
2 = remplacement
4 = réparation
5 = appareil additionnel

- CODE

Inscrire le code (sept chiffres) de l'appareil ou du service fourni tel qu'il figure à la liste des appareils et services assurés.

- # **Remarque :** Pour les codes de service non prévus à cette liste, c'est-à-dire les codes de type administratif, voir le point 7.0.1 de l'onglet 7.

- UNITÉ

- # Les services assurés sont, de façon générale, listés à l'unité. Toutefois, lors de l'achat initial ou du remplacement d'un appareil, certains composants et compléments le sont à la paire.

En conséquence, en regard de chaque code « unitaire », inscrire le nombre d'unités fournies; pour les codes prévus à la paire, le nombre d'unités à inscrire correspond au nombre de paires fournies. (3 caractères).

- D/G (DROITE ; GAUCHE)

- # Ces lettres ne s'appliquent qu'aux orthèses et aux prothèses des membres supérieurs et inférieurs. Indiquer d'un « X » dans la case appropriée, selon que la personne assurée est appareillée du côté droit ou gauche ou les deux, selon le cas.

- MONTANT DEMANDÉ

Inscrire le montant prévu pour chacun des codes inscrits, selon la nature, tel qu'il apparaît à la liste des services assurés, multiplié par le nombre d'unités.

- TOTAL

Reporter dans cette case le total des sommes inscrites dans la case MONTANT DEMANDÉ.

- À L'USAGE DE LA RÉGIE : Ne rien inscrire dans cette case.

- # **IMPORTANT :** Voir les exemples de facturation au point 5.5 du présent onglet.

5.2.2.6 Renseignements complémentaires et description du handicap physique

0000 NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

CS **B**

1513 285 04/01

Demande de paiement - Appareils suppléant à une déficience physique

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE
DATE DE NAISSANCE
ANNÉE | MOIS | JOUR | SEXE
CODE POSTAL
ADRESSE
NOM
ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE
N° DE PERMIS
N° DU PRESCRIPTEUR
N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL
N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE
Demande de paiement n° 2523

DATE DES SERVICES
ANNÉE | MOIS | JOUR
EXPÉRIENCE
ACCIDENT
APPAREIL, REPARÉ, REMPLACÉ OU AJUSTÉ
DATE DE PRISE DE POSSESSION
ANNÉE | MOIS | JOUR
BIENS ET SERVICES
MONTANT DEMANDÉ
TOTAL

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RÉPONDANT
Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

À L'USAGE DE LA RÉGIE

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

SPÉCIMEN

- Cette case doit être utilisée pour y inscrire toute l'information requise et nécessaire pour l'appréciation de votre demande.

- Cet espace étant très limité, veuillez, si nécessaire, utiliser le formulaire n° 2919 « DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE », pour inscrire les renseignements complémentaires ou l'information demandée.

Voir le point 5.4 « DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE »

- # - Veuillez donner une description de la déficience physique et des incapacités pour tout achat ou remplacement d'un appareil.
- # Nous vous invitons à consulter les points 5.2.2.4 à l'alinéa « C.S. » (Considération spéciale) et 5.5 « Exigences administratives particulières » pour de plus amples informations.

5.2.2.7 Signature du responsable de l'établissement ou du laboratoire

Signature manuscrite du chef du service des aides techniques de l'établissement ou du responsable du laboratoire privé.

L'une ou l'autre de ces personnes peut déléguer cette responsabilité à un ou plusieurs employés au moyen d'un mandat, comportant un spécimen de la signature du ou des mandataires, qu'il fait parvenir à la Régie.

0000 ■ NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

PRENOM ET NOM A LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX/ETOU N° SEQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE NAISSANCE ANNÉE | MOIS | JOUR | SEXE

ADRESSE ANNÉE | MOIS | JOUR | CODE POSTAL

EXPIRATION PRIVER À LA PERSONNE ASSURÉE

ACCIDENT

RENSEIGNEMENTS REQUIS N° DE L'ÉTABLISSEMENT CS

DATE DES SERVICES ANNÉE | MOIS | JOUR CH / CA OUI / NON

APPAREIL REMPLACÉ OU AUTRE

DATE DE PRISE DE POSSESSION ANNÉE | MOIS | JOUR

NOM ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE N° DE PERMIS

N° DU PRESCRIPTEUR N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

À L'USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL

BIENS ET SERVICES D. G. MONTANT DEMANDÉ

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RÉPONDANT
Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

SPÉCIMEN

Jacques Responsable

R. Untel

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

Demande de paiement - Appareils supplément à une déficience physique 1513 285 0461

5.2.2.8 Signature de la personne assurée ou de la personne responsable

- # La signature de la personne assurée ou de son répondant est **essentielle** au règlement de la demande de paiement : sans elle, la Régie n'est pas légalement autorisée à verser au dispensateur le paiement des services assurés qu'il a fournis à la personne assurée.

Sur les formulaires n° 1513 ou n° 3021, la signature de la personne assurée peut être remplacée par un mandat signé par la personne assurée. Si vous utilisez les formulaires n° 3431 ou n° 3429, vous devez utiliser un mandat. Ce mandat doit être conservé au dossier de la personne assurée. Inscrire sur les formulaires « Signature au dossier ».

- # L'absence de la signature de la personne assurée ou de son répondant peut être justifiée :
- lorsqu'une demande de paiement doit être refacturée à la suite de l'annulation d'une première demande, pourvu que l'absence de la signature de la personne assurée ne soit pas la cause de l'annulation de la demande de paiement originale;
 - # - lorsque la personne assurée est hospitalisée et qu'elle est incapable de signer le formulaire. **Dans ce cas, préciser les raisons de son incapacité** dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE;
 - lorsque, pour des raisons exceptionnelles, l'appareil doit être expédié à la personne assurée, le responsable de l'établissement ou du laboratoire peut signer en lieu et place de la personne assurée, aux fins de paiement. Dans ce cas, préciser le mode et la date de l'expédition dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE.

**# 5.2.2.9 Formulaire unifié « Appareils suppléant à une déficience physique »
(n° 3431 ou n° 3429)**

[illegible]

5.2.2.9.1 Description (Formulaire n° 3431 ou n° 3429)

Le formulaire « Appareil suppléant à une déficience physique » (n° 3431), et sa version en format continu pour impression (n° 3429), regroupe les renseignements demandés dans différents formulaires.

1. **DEMANDE DE PAIEMENT OU D'AUTORISATION** : selon le cas, cocher l'une ou l'autre des cases;

2. **NO DE CONTRÔLE INTERNE** : pour usage futur;

3. **NO D'AUTORISATION** : lorsque le service a été autorisé par la Régie;

4. **NCE DE LA DEMANDE REFUSÉE** : lorsque le service est refacturé;

5. **C.S. (Considération spéciale)** : voir « Renseignements requis » au point 5.2.2.4;

6. **PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE** : Cocher si la personne assurée a payé les services;

7. **IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE** : voir le point 5.2.2.1;

8. **NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE** : voir le point 5.2.2.2;

9. **NO DU PRESCRIPTEUR ET NO DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL** : voir le point 5.2.2.3;

10. **NATURE OU CAUSE DU BRIS** : inscrire le (les) chiffre(s) approprié(s) à une ou plusieurs situations suivantes:

1. Défaut de fabrication (réparation sous garantie)

2. Usure

3. Bris accidentel

4. Utilisation abusive

5. Chargeur défectueux

6. Autres défauts du système électrique

Pour les situations non prévues, veuillez utiliser la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

11. **NO DE SÉRIE DE L'APPAREIL** : inscrire le numéro de l'appareil lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant ou d'une réparation ou d'un remplacement de composant;

12. **NO D'AUTORISATION DU FABRICANT** : inscrire le numéro d'autorisation du fabricant, lorsqu'une réparation est effectuée durant la période de garantie du fabricant; (voir l'onglet 2. au point 2.6)

13. **BIENS ET SERVICES - MATÉRIAUX** : voir le point 5.2.2.5;

Remarque : La somme des montants payés pour l'ensemble des pièces utilisées lors de cette réparation doit être reportée sur une ligne de service avec le code 5444443. Il est important de séparer les codes de biens des codes de matériaux. Le mot « MATÉRIAUX » doit être inscrit en évidence entre ces 2 blocs d'information.

- # 14. **FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE** : étapes / nombre d'heures;
- # Fournir le détail de la main-d'œuvre en indiquant le temps nécessaire pour chaque étape, ainsi que le temps pour le remplacement de chacune des pièces principales.
- La somme totale des heures travaillées doit être reportée sur une ou des lignes de service avec le code approprié. Cette somme des heures doit être convertie en unités de quart d'heure (15 minutes) et inscrite dans la case UNITE.
- # 15. **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE** : voir le point 5.2.2.6;
- # 16. **SIGNATURE DE LA PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE** : voir les points 5.2.2.7 et 5.2.2.8.

Remarque : Puisque cette personne signera au nom de la personne assurée, il faudra que cette personne ait donné un mandat à l'établissement. Pour ce faire, elle devra signer sur le bordereau de travail le texte suivant : « Je mandate l'établissement ou le laboratoire pour réclamer en mon nom, à la Régie, les services ci-dessus que je reconnais avoir reçus. À défaut d'être une personne assurée au sens de la Loi ou des règlements, je m'engage à vous en payer le coût ». Chaque bordereau de travail, quelle que soit la nature du service, devra faire l'objet d'un nouveau mandat et devra être signé par la personne assurée ou son répondant. Ce document devra être conservé au dossier de la personne assurée et être disponible pour la Régie sur demande.

- # Pour d'autres détails, vous pouvez vous référer aux directives concernant les formulaires n° 1513 au point 5.2.1, n° 2919 au point 5.4.1.

5.3 DEMANDE D'AUTORISATION *(Formulaire n° 3431)*

5.3.1 Généralités

Une demande d'autorisation n'est pas exigée en vertu des dispositions réglementaires. Cependant, le dispensateur peut adresser à la Régie, s'il le désire, une demande d'autorisation avant de procéder à l'achat ou à la fabrication de certains appareils. Dans ce cas, des frais administratifs de 60 \$ peuvent lui être facturés.

5.3.2 Description

- # Remplir le formulaire n° 3431 en cochant la case DEMANDE D'AUTORISATION et en suivant la procédure établie pour la « Demande de paiement » au point 5.2.2.9.

Ne rien inscrire dans la case DATE DE SERVICE, car la date de la signature correspond à la date de la demande d'autorisation.

L'exemple suivant illustre la façon de remplir correctement la demande d'autorisation.

[illegible]

- # Considérant la grande diversité des cas possibles, les exigences administratives diffèrent selon les situations; en conséquence, nous vous invitons à consulter au point 5.5 « Exigences administratives particulières », du présent onglet.
- # **5.3.3 Traitement de la demande d'autorisation**

Lorsqu'une demande d'**autorisation** lui est **soumise**, la Régie fait suivre un avis d'acceptation ou de refus dans un délai de **15 jours à partir de la date de réception d'une demande d'autorisation** dûment remplie à laquelle les documents nécessaires auront été annexés.

5.4 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE (Formulaire n° 2919)

Le document complémentaire - considération spéciale sert à fournir des renseignements additionnels à la demande de paiement ou à la demande d'autorisation et doit être utilisé dans les cas suivants :

- Pour énumérer les composants et les compléments lorsque l'espace s'avère insuffisant sur la demande de paiement ou la demande d'autorisation.
- Pour donner des renseignements complémentaires lorsque l'espace est insuffisant dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE de la demande de paiement ou de la demande d'autorisation.

Remarque : Ce formulaire ne peut pas être utilisé pour faire une demande de révision ou pour fournir des explications additionnelles pour une demande de paiement déjà payée. Vous devez le joindre à la demande de paiement ou d'autorisation correspondante.

5.4.1 Description du document complémentaire - Considération spéciale (Formulaire n° 2919)

[illegible]

5.4.1 Suite

Description du formulaire

Le document complémentaire - considération spéciale comporte douze sections et doit être rempli de la façon suivante :

- # 1. **NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE AUTORISÉ** : Le nom de l'établissement ou du laboratoire tel qu'il figure sur la demande de paiement ou de la demande d'autorisation.
- # 2. **NO DE PERMIS** : Le numéro de l'établissement ou du laboratoire attribué par la Régie tel qu'il figure sur la demande de paiement ou la demande d'autorisation.
- 3. **NO DEMANDE DE PAIEMENT OU DEMANDE D'AUTORISATION** : Le numéro de référence figurant dans le coin supérieur gauche de la demande de paiement ou de la demande d'autorisation correspondante.
- 4. **NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE ASSURÉE** : Le prénom au complet et nom de famille à la naissance de la personne assurée.
- 5. **NO D'ASSURANCE MALADIE** : Numéro d'assurance maladie de la personne assurée.
- 6. **DATE DES SERVICES** : Lorsque le document accompagne une demande d'autorisation, la date des services n'est pas requise. S'il accompagne une demande de paiement, inscrire la date de prise de possession de l'appareil par la personne assurée.
- # 7. **NAT** : La nature du service rendu, 1, 2, 4 ou 5 (voir le point 5.2.2.5).
- 8. **CODE** : Le code du composant ou du complément tel qu'il figure dans votre manuel sous l'onglet « Liste des appareils et services assurés ».
- 9. **UNITÉ** : Le nombre d'unités correspondant au code du composant ou du complément.
- 10. **D. G.** : Cocher la case appropriée (D = droit; G = gauche) lorsqu'il s'agit de composants ou compléments relatifs aux orthèses ou prothèses des membres supérieurs ou inférieurs.
- 11. **MONTANT** : Le montant demandé, compte tenu des unités. Le coût total des composants et des compléments paraissant sur ce document doit être reporté sur la demande de paiement afférente avec le code de facturation 8888888.
- # 12. **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : Inscrire de la façon la plus complète possible, les explications ne figurant pas ailleurs sur la demande et qui sont nécessaires à son évaluation. (Voir section 5.5 du présent onglet. « Exigences administratives particulières »). Cette partie sera aussi utilisée pour énumérer les matériaux ainsi que les composants et les compléments non codés à votre manuel. Inscrire, pour chacun de ces éléments, la description et le prix.

5.5 EXIGENCES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES**# 5.5.0 Généralités**

En raison de la diversité des situations, de la complexité relative de chacune d'elles et de la réglementation spécifique les régissant, les exigences administratives de la Régie en matière de facturation peuvent varier.

La présente section a donc pour but de vous faire part de ces exigences spécifiques au regard de la facturation de certains services assurés.

- # Toutes les cases des demandes de paiement (n° 1513), des formulaires « Document complémentaire » (n° 2919) ou « Appareils suppléant à une déficience physique » (n° 3431) ainsi que leurs équivalents en format continu non spécifiquement mentionnées dans cette section doivent être remplies selon les exigences générales contenues à la section correspondante du présent onglet.

5.5.1 Demande de paiement (Formulaire n° 1513 ou n° 3431)

5.5.1.1 Achat initial d'une orthèse ou d'une prothèse

0000 NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

SPÉCIMEN

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE
DATE DE NAISSANCE
ANNÉE MOIS JOUR I. SEXE
ADRESSE
CODE POSTAL
ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE
N° DE PERMIS
N° DU PRESCRIPTEUR
N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL
N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (S'IL Y A)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE
Description du handicap physique
SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

DATE DES SERVICES
ANNÉE MOIS JOUR
2 0 0 6 0 2 0 7
CH. CS
N° DE L'ÉTABLISSEMENT
CS
ACCIDENT
PRÉVOIR À LA PERSONNE ASSURÉE
APPAREIL, REMPLACEMENT, RÉPARATION
DATE DE PRISE DE POSSESSION
ANNÉE MOIS JOUR
BIENS ET SERVICES
D. G. MONTANT DEMANDÉ
NATURE CODE UNITÉ D. G. MONTANT DEMANDÉ
1 1140508 0,0 1 X 1,3,2,9,9,4
1 1125582 0,0 1 X 4,3,1,4,8
1 1125517 0,0 1 X 1,2,6,9,7
1 3493046 0,0 4 X 4,6,4,8
TOTAL 1,9,3,4,8,7

À L'USAGE DE LA RÉGIE

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RÉPONDANT
Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

- **DATE DES SERVICES** : La date de prise de possession de l'appareil par la personne assurée.

- **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.

- **NO DE L'ORDONNANCE** : S'il y a lieu, car l'ordonnance est jointe à la demande de paiement.

- **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : La description du handicap physique.

- **NATURE** : « 1 » achat initial.

- **CODE - 1^{re} LIGNE** : Le code de l'appareil selon la liste en vigueur.

- **CODE - AUTRES LIGNES** : Le code des composants optionnels prévus sous l'appareil dans la liste des services assurés.

- **UNITÉ** : Le nombre d'appareils ou de composants optionnels attribués.

- **D/G (DROITE; GAUCHE)** : Inscrire un « X » dans la case D pour droite; G pour gauche ou les deux, selon le cas.

- **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix figurant à la colonne de gauche « Prix lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil » pour ce code selon la liste en vigueur.

- **TOTAL** : La somme des montants demandés.

Remarque : Les frais relatifs à la main-d'oeuvre sont tous compris dans le prix de l'appareil.

5.5.1.2 Réparation d'une orthèse ou d'une prothèse

- Exemple de facturation du remplacement de composants codés, tarifés.

0000 NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance Québec

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE
DATE DE NAISSANCE : ANNÉE | MOIS | JOUR | SEXE
EXPIRATION : ANNÉE | MOIS | JOUR
ADRESSE : CODE POSTAL
NOM : ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE : N° DE PERMIS :
N° DU PRESCRIPTEUR : 1112221 N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL : 555 N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS) :
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

DATE DES SERVICES : ANNÉE | MOIS | JOUR : 2,0,0,6,0,2,0,7
ACCIDENT : ☐ APPAREIL REMPLACÉ OU AJUSTÉ : 2,0,0,4,0,3
RENSEIGNEMENTS REQUIS : N° DE L'ÉTABLISSEMENT : 1141514 G
DATE DE PRISE DE POSSESSION : ANNÉE | MOIS | JOUR :
BENS ET SERVICES :
MONTANT DEMANDÉ :
NAT. CODE UNITE D. G. MONTANT DEMANDÉ
2 1125509 0,0,1 X 1,7,2,1,6
2 1145531 0,0,1 X 1,0,7,7,0,8
TOTAL 1,2,4,9,2,4

À L'USAGE DE LA RÉGIE

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE :
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RÉPONDANT :
Je confirme avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et j'autorise la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

- **DATE DES SERVICES** : La date de la réparation.
- **DATE DE PRISE DE POSSESSION** : Année et mois de l'acquisition de l'appareil par la personne assurée.

- **CODE** : Le code du composant remplacé figurant dans la liste en vigueur, sous le code de l'appareil réparé s'il y figure encore ou SON ÉQUIVALENT s'il n'y apparaît plus.

- **NO DU PRESCRIPTEUR - NO DE L'ORDONNANCE** : Lorsque requis.
- **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : La raison du remplacement, uniquement lorsque requis.
- **NATURE** : « 2 » remplacement.

- **CODE** : Le code du composant prévu dans la liste en vigueur, si le composant est encore présent; ou le code de son équivalent, si l'appareil réparé n'y apparaît plus.

- **D/G (DROITE; GAUCHE)** : Droite ou gauche, selon le côté réparé.

- **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix de ce composant apparaissant dans la colonne de droite « Prix lors du remplacement du composant » ou du « complément » de la liste en vigueur.

- **TOTAL** : La somme des montants demandés.

- Exemple de facturation du remplacement de composants codés, non-tarifés, A.1 (Voir onglet 7, section 7.0.3)

Voir exemple de facturation, page suivante

- **MONTANT DEMANDÉ** : La somme du total des matériaux au prix coûtant et du total des frais de main-d'œuvre afférents par composant, tels que détaillés sur le formulaire « Document complémentaire - Considération spéciale ».
- **RAISON DU REMPLACEMENT** : Uniquement si requis.
- **NO DU PRESCRIPTEUR ET NO DE L'ORDONNANCE** : Si requis.

Déficiences physiques

2. Exemple de facturation du remplacement de composants codés, non-tarifés, A.1

0000
NUMÉRO D'ASSURANCE MALADE

Régie de l'assurance maladie
Québec

PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
ANNEE MOIS JOUR SEXE
CODE POSTAL
EXPIRATION
ACCIDENT
APPAREIL
REPLACEMENT
DATE DE PRISE DE POSSESSION
N° DE L'ÉTABLISSEMENT
CS

20060310
200205
1242106

NOM
N° DU PRESCRIPTEUR
N° DE L'ORDONNANCE OU N° DU CERTIFICAT MÉDICAL
N° DE LA DEMANDE D'AUTORISATION (SI REQUIS)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

N° DE PERMIS
N° D. G.
UNITÉ
MONTANT DEMANDÉ
TOTAL

À L'USAGE DE LA RÉGIE

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets pour tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON REPRÉSENTANT
Je certifie avoir reçu les biens et les services décrits et dessous et j'accuse la Régie à verser paiement à l'établissement ou au laboratoire.

Demande de paiement - Appareils suppléant à une déficience physique 1513 295 0401

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

[illegible]

3. Exemple de facturation des autres réparations, matériaux et main-d'oeuvre

SPÉCIMEN

SPÉCIMEN

5.5.1.2 Suite

4. Exemple de facturation multiple

Pour une réparation, lorsque plusieurs situations décrites précédemment se produisent en même temps, veuillez utiliser une demande de paiement accompagnée du formulaire « Document complémentaire - Considération spéciale ».

0000 ■ NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE

Régie de l'assurance maladie Québec

Prénom et nom à la naissance
NOM DE L'ÉPOUX/ETOU N° SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

DATE DES SERVICES

RENDEMENT DES REQUIS

DATE DE PRISE DE POSSESSION

ANNÉE

MOIS

CODE

1161504 D

À L'USAGE DE LA RÉGIE

Description handicap physique

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON REPRÉSENTANT

Régie de l'assurance maladie Québec

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE

Programme des appareils supplémentaires à une déficience physique

Préparez à remplir en lettres majuscules ou à la machine à écrire

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

NUMÉRO DE PERMIS

NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE ASSURÉE

NAM

DATE DES SERVICES

Date

COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS

NAT	CODE	UNITÉ	D.	G.	MONTANT	NAT	CODE	UNITÉ	D.	G.	MONTANT
2	1125509	0 0 1	X		1 7 2 1 6						
2	1146521	0 0 1	X		1 3 9 8 8						

Le coût total des composants et compléments apparaissant sur ce document doit être reporté sur la demande de paiement afférente avec le code de facturation : 888888.

2 7 4 0 0

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

5444443 Divers 5,00 \$

5499991 Réparer friction et axe du genou 1 heure 51,64 \$

5.5.1.3 Achat initial d'un fauteuil roulant

[illegible]

5.5.1.3 Suite

- **DATE DES SERVICES** : La date de prise de possession de l'appareil par la personne assurée.
- # - **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.
- # - **NO DE L'ORDONNANCE** : Si requis, car l'ordonnance est jointe à la demande de paiement.
- # - **NO DE SÉRIE DE L'APPAREIL** : Inscrire le numéro de série du fauteuil attribué.
- # - **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : Tout renseignement pertinent à la demande de paiement. Pour l'évaluation médicale et fonctionnelle, remplir le formulaire n° 3841 « Attestation du besoin d'une aide à la locomotion ou à la posture » et l'annexer.
- **NATURE** : « 1 » achat initial.
- # - **CODE** : Le code du fauteuil attribué selon la liste en vigueur ainsi que de ses composants et compléments.
- **UNITÉ** : Le nombre d'appareil livré (un).
- **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix prévu à la liste en vigueur dans la colonne de gauche « Prix lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil ».
- **TOTAL** : La somme des montants demandés.

5.5.1.4 Réparations d'un fauteuil roulant

- ### 1. En période de garantie

a) fauteuil roulant

[illegible]

5.5.1.4 Suite

1. Suite

- **DATE DES SERVICES** : La date de la réparation.
- **DATE DE PRISE DE POSSESSION** : Année et mois de l'acquisition de l'appareil par la personne assurée.
- **CODE APPAREIL RÉPARÉ** : Le code RAMQ du fauteuil réparé, tel qu'il était lorsque la personne assurée en a pris possession.

- **NO DE SÉRIE DU FAUTEUIL** : Le numéro de série du fauteuil roulant réparé.

- **NO D'AUTORISATION DU FOURNISSEUR** : Le numéro d'autorisation du fournisseur pendant la période de garantie.

- **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : Précisions sur les composants ou pièces non garantis, s'il y en a eu lors de cette même réparation.

- **NATURE** : « 4 » réparation.

- **CODE DE SERVICE** : Le code de main-d'oeuvre en période de garantie.

- 5444484 = Fauteuil roulant à propulsion manuelle
- 5444468 = Fauteuil roulant à propulsion motorisée

- 5477716 = Accumulateurs

- **UNITÉ** : Le nombre de quarts d'heure autorisé par le fournisseur.

- **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix de l'unité multiplié par le nombre d'unités.

- **AUTRES CODES DE SERVICE** : Selon la liste en vigueur, s'il y a lieu, y compris le code des matériaux 5444443, si nécessaire.

Lorsque le total du prix de la réparation (pièces et main-d'oeuvre) est supérieur à 80 \$, ce total doit être détaillé.

5.5.1.4 Suite

2. Suite

- **DATE DES SERVICES** : La date de la réparation.
- # - **NO DE SÉRIE DE L'APPAREIL** : Le numéro de série du fauteuil.
- **DATE DE PRISE DE POSSESSION** : Année et mois de l'acquisition de l'appareil par la personne assurée.
- **CODE DE L'APPAREIL RÉPARÉ** : Le code RAMQ du fauteuil, tel qu'il était lorsque la personne assurée en a pris possession.
- # - **NATURE** : « 2 » remplacement des composants et des compléments;
« 4 » réparation.
- **CODE DE SERVICE** : Le code du composant remplacé selon la liste en vigueur pour ce fauteuil ou pour son équivalent, s'il ne figure plus à la liste.
- **UNITÉ** : La quantité de chacun des composants remplacés.
- **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix de chacun des composants remplacés selon la colonne de droite de la liste en vigueur « Prix lors du remplacement du composant » multiplié par le nombre d'unités.
- # - **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : Nature du bris.
- # - **CAUSE DU BRIS** : Voir 5.2.2.9.1 au point 10.
- # - **FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE** : Le temps requis de chacune des étapes pour remplacer chaque composant mais incluant le temps des tâches administratives telles que l'accueil, l'ouverture de dossier et autres.

5.5.1.4 Suite

3. Facturation multiple

0000 Appareils suppléant à une déficience physique Régie de l'assurance maladie Québec													
N° DE CONTRÔLE EXTERNE		N° D'AUTORISATION		N° DE LA DEMANDE REFUSÉE		C. S.		☐ PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE		☐ Demande de paiement		☐ Demande d'autorisation	
NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE				NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE ASSURÉE				DATE DE NAISSANCE				SEXE ☐ M ☐ F	
ADRESSE N°		RUE		APP.		VILLE OU LOCALITÉ		PROVINCE		ANNEE		CODE POSTAL	
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE						N° DE PERMIS		N° DU PRESCRIPTEUR		N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL		CAUSE DU BRIS	
DATE DES SERVICES		N° DE SÉRIE DE L'APPAREIL		S/ CENTRE HOSPITALIER OU CENTRE D'ACCUEIL		N° DE L'ÉTABLISSEMENT		ACCIDENT		DATE DE PRISE DE POSSESSION		N° D'AUTORISATION FABRICANT	
ANNEE MOIS JOUR								☐ APPAREIL RÉPARÉ ☐ REMPLACÉ OU AJUSTÉ		ANNEE MOIS CODE			
2006 04 01		12233								03,01		4060000	
BIENS ET SERVICES - MATÉRIAUX													
NAT.		CODE		UNITÉ		Q. G.		MONTANT DEMANDÉ		NAT.		CODE	
		NOM DE LA PIÈCE ET CODE DU FABRICANT		QUANTITÉ				PRIX COURANT				NOM DE LA PIÈCE ET CODE DU FABRICANT	
2		4062006		2				96 00				Quincaillerie	
2		4061370		2				154 00					
4		5444443		1				10 00					
4		5499991		8				103 28					
SPÉCIMEN													
										TOTAL 363 28			
FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE													
ÉTAPE				NOMBRE D'HEURES				ÉTAPE				NOMBRE D'HEURES	
Évaluation du problème				50									
Changer pièces				1 50									
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES													
Nature de bris													
SIGNATURE DE LA PERSONNE DONT AUTORISÉE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE										DATE			
										ANNEE MOIS JOUR			
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports, que la personne assurée a pris possession de son appareil et que je suis autorisé par cet dernier à signer en son nom.													

5.5.1.4 Suite

3. Suite

- **DATE DES SERVICES** : La date de la réparation.

- **NO DE SÉRIE DE L'APPAREIL** : Le numéro de série du fauteuil.

- **DATE DE PRISE DE POSSESSION** : Année et mois de l'acquisition de l'appareil par la personne assurée.

- **CODE DE L'APPAREIL RÉPARÉ** : Le code RAMQ du fauteuil réparé, tel qu'il était lorsque la personne assurée en a pris possession.

- **NATURE** : « 4 » réparation.

- **CODE DE SERVICE** :

- 5444443 pour les matériaux
- 5499991 pour la main-d'oeuvre
- 5499975 pour la sous-traitance
- 5444435 lors d'un rappel de produit

- **UNITÉ** :

- 001 pour les matériaux.
- Nombre de quarts d'heure pour la main-d'oeuvre.

- **MONTANT DEMANDÉ** :

- La somme totale des prix coûtants pour les matériaux.
- Le prix de l'unité multiplié par nombre d'unités pour la main-d'oeuvre.

- **TOTAL** : La somme des montants demandés pour les matériaux et la main-d'oeuvre.

- **NATURE DU BRIS** : Le sommaire des principaux dommages constatés.

- **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : La description sommaire de l'événement qui a causé le bris.

- **MATÉRIAUX** : La liste complète des pièces changées, la quantité, le code du fabricant pour chacune, sauf pour les pièces en vrac, le prix coûtant pour chacune et la somme totale de ces coûts à reporter sur la demande de paiement avec le code des matériaux.

- **FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE** : Le temps requis de chacune des étapes pour remplacer chacune des pièces importantes mentionnées à la liste des matériaux mais excluant le temps des tâches administratives telles que l'accueil, l'ouverture de dossier et autres.

Le total des heures converties en unités doit être reporté sur la demande.

5.5.1.4 Suite

4. Réparation d'un fauteuil roulant lors d'une situation d'urgence

[illegible]

Le temps de déplacement, dans les circonstances énumérées au point 7.0.2.1 de l'onglet 7, doit correspondre au temps de déplacement réel écoulé, par quarts d'heure, multiplié par le tarif par quart d'heure JUSQU'À CONCURRENCE D'UNE HEURE POUR L'ENSEMBLE DU DÉPLACEMENT. **Veillez facturer le temps de déplacement sous le code 5488887 (Dépannage d'urgence).**

Remarque : La raison justifiant le **dépannage d'urgence** ainsi que la **nature du bris** du fauteuil roulant doivent obligatoirement être indiqués sur la demande de paiement.

5.5.1.5 Refacturation

Suite à l'annulation ou au refus d'une demande de paiement ou d'autorisation, vous pouvez refacturer ces services dans les 3 mois de la décision rendue, **uniquement** lorsque cette décision est attribuable à des éléments absents ou erronés lors de la première facturation.

- # Votre facturation doit alors être conforme aux exigences relatives à la nature des services rendus. Utiliser les formulaires n^{os} 1513 et 2919 ou 3431.

De plus, vous devez indiquer les renseignements suivants :

- **C.S. (CONSIDÉRATION SPÉCIALE)** : Indiquer dans cette case la lettre « **B** ».

- **SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE** : La signature de la personne assurée n'étant pas requise sur la refacturation, sauf si c'était là la cause du refus initial, indiquer le numéro de référence de la première demande annulée ou refusée.

- # **Remarque** : Pour une refacturation, vous devez nous indiquer les éléments justifiant cette refacturation (renseignements manquants lors de la facturation précédente, nouveaux éléments, etc.). Une refacturation identique à la facturation précédente pourrait être considérée comme une **double facturation** et des frais administratifs de 20 \$ peuvent vous être facturés.

Voir l'onglet 6. au point **6.4.3, a) Refacturation**, pour la procédure à suivre dans ces situations.

5.5.2.1 Suite

- # - **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.
- # - **NO DE L'ORDONNANCE** : Si requis car l'ordonnance est jointe à la demande de paiement.
 - **NATURE** : « 5 » appareil additionnel.
 - **CODE DE SERVICE** : Le code de l'appareil, de ses composants, tel que prévu à la liste en vigueur, que l'on veut attribuer à la personne assurée.
 - **UNITÉ** : Le nombre d'unités de chacun. (Appareil (1), composants).
 - **D/G (DROITE; GAUCHE)** : Droite ou gauche, selon le côté à appareiller, pour les orthèses et prothèses seulement.
 - **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix selon la colonne de gauche « Prix lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil » de la liste en vigueur.
 - **TOTAL** : La somme des montants demandés.

Le formulaire n° 2919 doit être utilisé pour y préciser :

- Le nom de l'institution d'enseignement fréquentée ou le nom de l'employeur, ou l'endroit où s'exercent les activités professionnelles de la personne assurée.
- Les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.

5.5.2.2 Suite

- # - **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.
- # - **NO DE L'ORDONNANCE** : Si requis car l'ordonnance est jointe à la demande de paiement.
- # - **NATURE** : « 5 » appareil additionnel.
- # - **CODE DE SERVICE** : Le code de l'appareil, de ses composants, tel que prévu à la liste en vigueur, que l'on veut attribuer à la personne assurée.
- # - **UNITÉ** : Le nombre d'unités de chacun.
- # - **D/G (DROITE; GAUCHE)** : Droite ou gauche, selon le côté à appareiller, pour les orthèses et prothèses seulement.
- # - **MONTANT DEMANDÉ** : Le prix selon la colonne de gauche « Prix lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil » de la liste en vigueur.
- # - **MONTANT DEMANDÉ** : La somme des montants demandés.
- # - **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : Le nom de l'institution d'enseignement fréquentée ou le nom de l'employeur ou l'endroit où s'exercent les activités professionnelles de la personne assurée.

Les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la personne assurée ne répond pas, à lui seul, aux exigences de ses études ou de ses activités professionnelles.

5.5.2.3 Remplacement d'un appareil (article 9 ou 42 du Règlement)

1. EXEMPLES DE FACTURATION de l'article 9

0000
NUMÉRO D'ASSURANCE MALADE

Régie de l'assurance maladie
Québec

PRENOM ET NOM
A LA NAISSANCE
NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N°
SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE SERVICE
ANNÉE MOIS JOUR

DATE DE NAISSANCE
ANNÉE MOIS JOUR / SEXE

ADRESSE
CODE POSTAL

RÉNEMENTS REQUIS
N° DE L'ÉTABLISSEMENT

ACCIDENT APPRÉHÉ
DATE DE PRISE DE POSSESSION
ANNÉE MOIS JOUR
REPARÉ
REEMPLACÉ
OU AJUSTÉ

CS

NOM
ÉTABLISSEMENT OU LABORATOIRE

N° DE PERMIS

NAT. CODE UNITÉ D. G. MONTANT DEMANDÉ

N° DU PRESCRIPTEUR
1114443

N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL
8888

N° DE LA DEMANDE D'ALLOCATION (SI REQUIS)
1125541

RÉNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

TOTAL

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE
à déclarer que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports.

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE, S'IL Y A UN RESPONSABLE
à confirmer avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et l'autoriser la Régie à verser
paiement à l'établissement ou au laboratoire.

À L'USAGE
DE LA
RÉGIE

SPÉCIMEN

Demande de paiement - Requêtes relatives à une déficience physique

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

2. EXEMPLES DE FACTURATION de l'article 42

[illegible]

5.5.2.3 Suite

- # - **NO DU PRESCRIPTEUR ET NO DE L'ORDONNANCE** : Obligatoire, s'il y a un changement de l'état physique.
- **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES** : La raison justifiant le remplacement, qu'il soit fait À L'INTÉRIEUR OU À LA FIN DE LA DURÉE MINIMALE.
- **APPAREIL À REMPLACER** : Année et mois de l'acquisition par la personne assurée de l'appareil à remplacer. Code RAMQ de l'appareil que possède la personne assurée, tel qu'il était à la liste des services assurés, lors de son attribution.
- **BIENS ET SERVICES** : La nature « 2 » remplacement, autres informations selon la liste en vigueur en utilisant la colonne de gauche « Prix lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil ».

5.5.2.4 Mention C.S. (article 4 et 32 ou 73 du Règlement)

Voir les exemples de facturation aux pages suivantes.

Pour tout appareil prévu à la liste mais dont le prix est remplacé par la mention « C.S. », vous devez suivre les indications suivantes :

- # - **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.
- # - **NO DE L'ORDONNANCE** : Si requis car l'ordonnance est jointe à la demande de paiement.
- **APPAREIL REMPLACÉ** : S'il y a lieu, date de prise de possession et le code.
- **BIENS ET SERVICES** : La nature « 1 », « 2 » ou « 5 » achat initial, remplacement ou appareil additionnel, selon le cas.
- **CODE DU « C.S. »** : Selon la liste des services assurés en vigueur.
- **UNITÉ** : = 001
- **MONTANT** : Le total du coût de cet appareil.

Le formulaire n° 2919 doit être joint et contenir les informations exigées.

Pour la facturation d'un appareil codé C.S., fournir une photographie, si disponible; à défaut, un croquis de l'appareil à concevoir est REQUIS.

Le coût total réclamé pour un appareil C.S. doit correspondre au coût de l'appareil similaire listé auquel s'ajoute la somme des prix coûtant de chacun des composants ou matériaux additionnels utilisés et des frais de main-d'oeuvre reliés directement aux composants ou matériaux additionnels pour la fabrication d'un appareil C.S..

Pour facturer un appareil codé C.S., procéder de la façon suivante :

- Indiquer le numéro et le coût de l'appareil similaire listé fourni comme appareil de base.
- Ajouter les coûts détaillés de main-d'oeuvre requis au-delà de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.
- Ajouter le prix coûtant des composants ou des matériaux additionnels utilisés en plus de ceux normalement requis pour l'appareil similaire.

Voir onglet 7., point 7.0.1 pour les codes à utiliser.

5.5.2.4 Suite

1. EXEMPLE DE FACTURATION de l'article 4 et 32

0000

NUMÉRO D'ASSURANCE MALADE

Régie de l'assurance maladie
Québec

PRENOM ET NOM
À LA NAISSANCE

NOM DE L'ÉPOUX ET/OU N°
SÉQUENTIEL DE LA CARTE

DATE DE
NAISSANCE

ANNÉE MOIS JOUR SEXE

ADRESSE

ETABLISSEMENT OU LABORATOIRE

N° DE PERMIS

N° DU PRESCRIPTEUR

N° DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU CERTIFICAT MÉDICAL

N° DE LA DEMANDE D'ALLOCATION DE BIEN (REQUIS)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET DESCRIPTION DU HANDICAP PHYSIQUE

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

J'ai déclaré que les renseignements fournis sont exacts et complets sous tous les aspects.

DATE DES SERVICES
ANNÉE MOIS JOUR

2006 02 04

EXPÉDITION

DATE D'EXPIRATION

COUVERTURE

RENSEIGNEMENTS REQUIS

N° DE L'ÉTABLISSEMENT

ANÉE MOIS JOUR

POSSESSION

REPARTEMENT

REPLACEMENT

ANÉE MOIS JOUR

RENDS ET SERVICES

1. MONTANT DEMANDÉ

UNITÉ D. G.

1142009 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0

SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE OU DE SON RESPONSABLE

(à confirmer avoir reçu les biens et les services décrits ci-dessus et l'autoriser la Régie à verser
paiement à l'établissement ou au laboratoire)

SPÉCIMEN

À L'USAGE
DE LA
RÉGIE

EXEMPLAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE

[illegible]

[illegible]

5.5.2.5 Suite

- # - **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.
- # - **NO DE L'ORDONNANCE** : S'il y a lieu, car l'ordonnance accompagne la demande de paiement.
 - **APPAREIL REMPLACÉ** : S'il y a lieu.
 - **BIENS ET SERVICES** : Nature « 1 », « 2 » ou « 5 », selon le cas.
 - **CODE DE FAUTEUIL C.S.** :
 - 4498861 = Fauteuil roulant à propulsion manuelle.
 - 4498762 = Fauteuil roulant à propulsion motorisée.
 - **UNITÉ** : = 001
 - **MONTANT DEMANDÉ** : Le total du coût de cet appareil.

Le code et le montant du forfaitaire prévu pour l'attribution d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisée, selon le cas, doivent être ajoutés.

De plus, s'il s'agit d'un remplacement d'appareil ou d'un appareil additionnel, les justifications exigées en regard de ces situations doivent être ajoutées.
- # **Remarque** : Le formulaire n° 3841 « Attestation du besoin d'une aide à la locomotion ou à la posture » doit être annexé. De plus, il vous faudra spécifier l'incapacité particulière nécessitant un appareil non listé, y ajouter une description détaillée du fauteuil, la marque et le modèle et compléter par les composants nécessaires.

5.5.2.6 Composants C.S. à un fauteuil roulant (article 38 du Règlement)

0000		Appareils suppléant à une déficience physique		Régie de l'assurance maladie Québec	
N° DE CONTRÔLE EXTERNE		N° D'AUTORISATION		N° DE LA DEMANDE REFUSÉE	
C. S.		☐ PAYER À LA PERSONNE ASSURÉE		☐ Demande de paiement	
☐ Demande d'autorisation					
NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE		NOM ET PRÉNOM DE LA PERSONNE ASSURÉE		DATE DE NAISSANCE	
ADRESSE N°		RUE		ANÉE MOIS JOUR	
APP.		VILLE OU LOCALITÉ		CODE POSTAL	
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE		N° DE PERMIS		N° DU PRESCRIPTEUR	
N° DE L'ORDONNANCE OU DU CERTIFICAT MÉDICAL		CAUSE DU BRIS			
DATE DES SERVICES		N° DE SÉRIE DE L'APPAREIL		N° DE L'ÉTABLISSEMENT	
ANNÉE MOIS JOUR		SI CENTRE HOSPITALIER OU CENTRE D'ACCUEIL		ACCIDENT	
2006 04 01				☐ APPAREIL RÉPARÉ REMPLECE OU AJUSTE	
DATE DE PRISE DE POSSESSION		CODE		N° D'AUTORISATION FABRICANT	
ANNÉE MOIS JOUR		05 01		4543005	
BIENS ET SERVICES - MATÉRIAUX					
NOM DE LA PIÈCE ET CODE DU FABRICANT		UNITÉ		MONTANT DEMANDÉ	
QUANTITÉ		D. G.		PRIX COUTANT	
1 4498846		1		650 00	
SPÉCIMEN					
TOTAL					650 00
FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE					
ÉTAPES		NOMBRE D'HEURES		ÉTAPES	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES					
- Description du composant					
- Justifications de ce composant					
- Détail du coût des pièces et de la main-d'oeuvre					
SIGNATURE DE LA PERSONNE DONT AUTORISÉE DE L'ÉTABLISSEMENT OU DU LABORATOIRE				DATE	
Je déclare que les renseignements donnés sont exacts et complets sous tous les rapports, que la personne assurée a pris possession de son appareil et que je suis autorisé par ce dernier à signer en son nom.				ANNÉE MOIS JOUR	

Le code de service à utiliser est : 4498846 = Composant C.S., fauteuil roulant à propulsion motorisée OU 4498853 = Composant C.S., fauteuil roulant à propulsion manuelle

5.5.2.7 Suite

Afin de permettre à la Régie d'évaluer correctement chacun de ces cas, **vous devez transmettre avec votre demande les renseignements et documents suivants :**

1. Copie de l'ordonnance médicale.
2. Description détaillée de la déficience de la personne assurée (diagnostic et limitations fonctionnelles).
3. Date d'achat de l'appareil par cette personne assurée.
4. Le code de l'appareil, de ses composants et compléments selon la liste en vigueur, le numéro de série et le nom de l'organisme qui a payé l'appareil si ce n'est pas la personne elle-même qui l'a payé.
5. Une évaluation de l'état actuel de l'appareil.
6. Une estimation complète et détaillée des réparations prévisibles à y effectuer au cours des deux prochaines années afin de le maintenir opérationnel.

Remarque : Les cas ne pouvant répondre à ces conditions, ou ayant été refusés, devraient faire l'objet d'une évaluation en vue de l'attribution d'un appareil dans la mesure où la personne assurée est admissible, selon les critères énoncés au Règlement. (Réf. : onglet 4. « Règlement »).

5.5.2.8 Suite

- **NO DU PRESCRIPTEUR** : Obligatoire.

- **NO DE L'ORDONNANCE** : S'il y a lieu.

- **NO OU NOM DE DE L'ÉTABLISSEMENT OÙ LA PERSONNE ASSURÉE DEMEURE** : Obligatoire.

- **DATE DE PRISE DE POSSESSION ET CODE DE L'APPAREIL REMPLACÉ** : S'il y a lieu.

- **NATURE** : 1 ou 2

- **CODE ET MONTANT** : Le code et le prix du fauteuil selon la liste en vigueur.

- **CODE 4499968** : Montant forfaitaire accordé pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

Documents et renseignements complémentaires à fournir :

- une évaluation médicale et fonctionnelle justifiant la nécessité d'un fauteuil roulant en vertu de l'article 51 du Règlement (annexer le formulaire n° 3841 « Attestation du besoin d'une aide à la locomotion ou à la posture »;

- les raisons pour lesquelles aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de l'établissement ne peut être utilisé de façon autonome en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de façon autonome d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lui permettra de maintenir ou de développer sa capacité à se déplacer.

5.5.2.9 Suite

- # - **DATE DE PRISE DE POSSESSION ET CODE DE L'APPAREIL REMPLACÉ :**
Obligatoire.
- # - **NATURE :** 2
- # - **IDENTIFICATION DE LA PERSONNE À QUI APPARTENAIT LE FAUTEUIL :**
L'identité de la personne possédant antérieurement le fauteuil.
- # - **CODE 4499992 :** Le montant forfaitaire accordé pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
- # Documents et renseignements complémentaires à fournir :
- # - une ordonnance médicale d'un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie établie en vertu de l'article 53.3 à l'égard d'une personne assurée;
- # - le code et la date de prise de possession du fauteuil valorisé;
- # - **l'appareil valorisé :** Obligatoire;
- # - formulaire n° 3841 « Attestation du besoin d'une aide à la locomotion ou à la posture ».

6. PAIEMENT - ÉTAT DE COMPTE

Pour avoir le droit d'être rémunéré par la Régie, le dispensateur doit soumettre une demande de paiement **dûment remplie, dans les trois mois suivant la date à laquelle la personne assurée prend possession de son appareil.**

6.1 MODE DE PAIEMENT

Le paiement est effectué sous forme de chèque ou de dépôt direct émis à l'ordre du dispensateur pour le compte de la personne assurée, ou de chèque émis directement à la personne assurée si celle-ci a déjà acquitté le compte.

Le dépôt direct se fait dans les deux jours suivant la date du paiement.

6.2 DÉLAI DE PAIEMENT

Dans les quarante-cinq jours de la réception, la Régie effectue le paiement des demandes dûment remplies.

Si une demande de paiement ne figure pas sur l'état de compte dans les quarante-cinq jours après son envoi à la Régie, elle doit être soumise de nouveau dans les trois mois suivant la date de prise de possession de l'appareil par la personne assurée.

6.2.1 Comment adhérer au dépôt direct

Il faut d'abord prendre connaissance des « Règles régissant le paiement préautorisé au crédit (dépôt direct) » au verso du formulaire « *Autorisation de paiement au crédit (dépôt direct)* » n° 3812. Ce formulaire est disponible dans le site Internet de la Régie.

Remplir ensuite le formulaire et le faire parvenir à l'adresse suivante :

Régie de l'assurance maladie du Québec
C.P. 500
Québec (Québec) G1K 7B4

ou

le déposer à l'un des bureaux de la Régie :
Québec : 1125, Grande Allée Ouest, Québec (Québec)
Montréal : 425, boul. De Maisonneuve Ouest, 3^e étage, bureau 300,
Montréal (Québec)

IMPORTANT

Afin de connaître les modalités particulières d'adhésion au dépôt direct, veuillez communiquer avec le Centre contact des professionnels de la santé et admissibilité :

Québec : 418 643-8210
Montréal : 514 873-3480
Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

6.3 ÉTAT DE COMPTE

Un état de compte accompagne chaque paiement même si le solde est négatif et qu'aucun chèque n'est émis.

6.3.1 Description (Parties 1 à 8)

L'état de compte comporte en plus du sommaire et des renseignements généraux, la liste des demandes de paiement, d'autorisation et de révision qui ont fait l'objet d'une transaction avec la Régie.

6.3.1.1 Renseignements généraux

Les renseignements suivants figurent à la partie supérieure de l'état de compte :

1. **NOM** : Les nom et prénom du dispensateur des services ou de la raison sociale.
2. **NUMÉRO DU DISPENSATEUR** : Le numéro du dispensateur de services.
3. **DATE DU PAIEMENT** : Cette date est la même que celle du chèque. Le dépôt direct est effectué dans les 2 jours ouvrables suivant cette date.
- # 4. **NO CHÈQUE / VIREMENT** : Le numéro du chèque ou du dépôt direct correspondant à l'état de compte, suivi de la lettre « **C** » pour identifier le mode de paiement par chèque ou de la lettre « **V** » pour identifier le dépôt direct.
5. **PAGE** : La pagination réfère au nombre total de pages de l'état de compte. Ainsi page 1 de 8 indique que c'est la première page d'un document de 8 pages.
6. **NOM ET ADRESSE** : Le nom et l'adresse postale fournie par le dispensateur pour l'envoi de ses états de compte.
7. **MESSAGE PAPILLON** : Un message d'information générale, en provenance de la Régie de l'assurance maladie du Québec.
8. **SOMMAIRE** : Le sommaire constitue un résumé des transactions et paraît toujours à la première page de l'état de compte. Il comporte les renseignements suivants :
 - montant du solde précédent;
 - montant des demandes de paiement payées telles que demandées et payées en partie;
 - montant des demandes de paiement révisées;
 - montant relié aux transactions comptables (saisie, faillite, recouvrement d'honoraires, etc.);
 - solde à reporter ou montant du chèque;
 - numéro du message explicatif auquel vous devez vous référer à la fin de l'état de compte;
 - les frais administratifs lorsqu'ils s'appliquent.

6.3.1.2 Demandes de paiement, demandes d'autorisation et demandes de révision qui font l'objet d'une transaction

Les renseignements inscrits à la page 2 et aux pages subséquentes de l'état de compte se divisent en quatre blocs distincts :

- Demandes d'autorisation acceptées, révisées, annulées, refusées et en cours de traitement.
- Demandes de paiement payées en totalité, payées en partie, annulées, refusées et en cours de traitement.
- Demandes de révision de demandes de paiement.
- Signification des codes des messages explicatifs inscrits sur l'état de compte. Ces codes paraissent par ordre numérique croissant et correspondent à chacun des codes des messages explicatifs relatifs aux demandes figurant sur l'état de compte.

Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :

9. NCE : Le numéro de la demande de paiement, de la demande d'autorisation ou de la demande de révision des demandes de paiement, par ordre numérique.
10. DATE DES SERVICES : AAAA MM JJ = La date des services inscrite sur la demande de paiement ou la date de signature du dispensateur sur la demande d'autorisation.
11. NAM DE LA PERSONNE ASSURÉE: L'identité de la personne assurée par tous les caractères du numéro d'assurance maladie.
12. CODE DE SERVICE : Le code du service selon la liste des services assurés à la date des services.
Remarque : Le code de service paraîtra seulement pour identifier une ligne de la demande de paiement ou de la demande d'autorisation faisant l'objet d'un refus de paiement ou d'un refus d'autorisation.
13. NCE REF : Ce numéro correspond à un numéro de demande de paiement ou à un numéro de demande d'autorisation antérieure.
14. MESSAGE : Le numéro du message explicatif auquel vous devez vous **référer à la dernière page** de l'état de compte.
15. MONTANT : Le montant du paiement seulement, montant positif ou négatif, selon le cas.

6.3.2 Vérification des paiements

- # L'état de compte doit être vérifié dès sa réception en raison des délais de facturation auxquels le dispensateur est soumis. Celui-ci doit conserver son exemplaire des demandes de paiement et des demandes d'autorisation.

6.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATION, DES DEMANDES DE PAIEMENT ET DES DEMANDES DE RÉVISION

- # Chaque demande d'autorisation, demande de paiement ou demande de révision dûment remplie est évaluée par la Régie.

Le règlement qui intervient au terme de cette évaluation peut être différent selon que les services facturés l'ont été ou non en conformité avec la Loi sur l'assurance maladie, ses règlements et les accords en vigueur.

6.4.1 Demandes d'autorisation

- # Dans les 15 jours suivant la date de réception à la Régie, la demande d'autorisation figure à l'état de compte avec un ou des messages explicatifs appropriés, sans montant d'honoraires.

Elles peuvent être acceptées, révisées, annulées, refusées, ou en cours de traitement.

Le dispensateur qui se voit refuser ou annuler une demande d'autorisation et qui conteste la décision doit soumettre une nouvelle demande d'autorisation ou faire une demande de révision, selon les modalités décrites à la partie 6.4.3.

6.4.2 Demandes de paiement autorisées en totalité

Le montant payé par la Régie correspond à celui qui est demandé par le dispensateur.

6.4.3 Demandes de paiement refusées en partie ou en totalité

- # Lorsque le paiement est refusé en partie, le numéro de la demande de paiement (NCE) figure à l'état de compte suivi du ou des codes des messages explicatifs et du montant payé par la Régie.
- # Lorsque le paiement est refusé, aucun montant n'est inscrit dans la colonne « montant ».
- # Le dispensateur qui se voit refuser en partie ou en totalité le paiement des services qu'il a facturés et qui croit que le paiement lui est dû, doit : soumettre une nouvelle demande de paiement (refacturation) ou faire une demande de révision.
- # REFACTURATION :

- la demande de paiement est refusée en totalité et le dispensateur désire corriger ou modifier les renseignements inscrits sur la demande de paiement initiale;
- la demande de paiement est refusée en partie ou en totalité et le dispensateur veut fournir des explications **additionnelles** à l'appui de sa demande de paiement;
- la demande de paiement est refusée en partie (une demande de paiement est refusée en partie lorsqu'une ou des lignes de services sont payées au montant demandé et les autres sont refusées). Dans ce cas, le dispensateur ne doit refacturer que les lignes de service qui ont fait l'objet d'un refus de paiement en corrigeant ou en modifiant les renseignements inscrits sur la demande de paiement initiale. Une ligne de service payée à un montant moindre que celui demandé doit être refacturée **au plein montant demandé**; la Régie calculera le montant additionnel à payer, s'il y a lieu.

La signature de la personne assurée n'est pas requise si elle figurait sur la demande de paiement initiale.

Les services en cause doivent être facturés à nouveau **dans un délai de trois mois suivant la date de l'état de compte sur lequel la demande de paiement a été refusée.**

IMPORTANT : Inscrire la **lettre « B »** dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et, dans la case *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*, le **numéro d'identification** de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement et la **date de l'état de compte** sur lequel il figurait.

Remarque : Voir commentaires à l'onglet 5. *Rédaction de la demande de paiement* au point 5.5.1.5 *Refacturation*.

RÉVISION :

Ce recours ne peut être exercé que si tous les renseignements, documents, corrections et explications nécessaires à l'évaluation de la demande de paiement ont été fournis lors de la facturation ou de la refacturation.

Le dispensateur doit alors fournir les justifications à l'appui de sa demande sans corriger ni modifier les renseignements inscrits sur la demande de paiement.

Le délai pour demander la révision de son paiement est de six mois à partir de la date de l'état de compte sur lequel la demande de paiement a été refusée.

Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire *Demande de révision n° 3144* et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Remarque : NE PAS JOINDRE UNE DEMANDE DE PAIEMENT OU UNE DEMANDE D'AUTORISATION À UNE DEMANDE DE RÉVISION.

6.4.4 Modification d'une demande de paiement déjà payée

Le dispensateur qui désire modifier des services déjà payés doit soumettre **une nouvelle demande de paiement** (refacturation) et fournir les explications appropriées dans la case *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*.

IMPORTANT : Inscrire la **lettre « B »** dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et, dans la case *RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES*, le **numéro d'identification** de la demande de paiement qui fait l'objet de la modification.

6.4.5 Frais administratifs

Des frais peuvent être exigés pour certains services administratifs tels que les demandes d'autorisation non requises par le règlement et/ou la double facturation.

6.4.6 Description de la demande de révision (formulaire n° 3144)



DEMANDE DE RÉVISION
PROGRAMMES D'AIDES TECHNIQUES

☐ APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ☐ PROTHÈSES OCULAIRES ☐ AIDES VISUELLES ☐ AIDES AUDITIVES

IDENTITÉ DU DISPENSATEUR	
NOM ET PRÉNOM	
NUMÉRO D'INSCRIPTION À LA RÉGIE	
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE IND. REGIONAL	
ADRESSE NUMÉRO RUE	
APP.	
MUNICIPALITÉ	
PROVINCE	
CODE POSTAL	

IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE	
NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE	
NOM	
PRÉNOM	
DATE DE NAISSANCE	
ANNÉE MOIS JOUR	
SEXE M F	

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE À RÉVISER	
NUMÉRO DE LA DEMANDE	
DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE	
ANNÉE MOIS JOUR	
DATE DU SERVICE	
ANNÉE MOIS JOUR	
CODE DU OU DES MESSAGES EXPLICATIFS	

MOTIF(S) DE LA DEMANDE	
SPÉCIMEN	
NOM ET PRÉNOM EN MAJUSCULES	
SIGNATURE	
DATE	
ANNÉE MOIS JOUR	

RETOURNER À : Direction de la révision (Q034)
Régie de l'assurance maladie du Québec
Cisse postale 6600
Québec (Québec) G1K 7T3

À L'USAGE DE LA RÉGIE	
SIGNATURE DE L'AGENT	
DATE	
ANNÉE MOIS JOUR	

3144 264 10/12

Feuille blanche : Régie de l'assurance maladie. Feuille jaune : Professionnel

1. Programme concerné
2. Identification du dispensateur
3. Numéro de la demande d'autorisation ou de la demande de paiement
4. Numéro d'assurance maladie de la personne assurée
5. Date de l'état de compte où figurait la demande à réviser
6. Date de service telle qu'elle figure sur l'état de compte
7. Code du message explicatif figurant sur l'état de compte en regard de la demande concernée
8. Motif de la demande de révision
9. Signature du dispensateur

6.5 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT PAR LA RÉGIE

Toute demande de paiement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont les données sont incomplètes, illisibles ou incompatibles, est annulée.

- # Une telle demande de paiement annulée figure sur l'état de compte accompagnée du code explicatif approprié.
- # Pour obtenir paiement, le dispensateur doit **soumettre une nouvelle demande de paiement** comportant tous les renseignements requis, dans **un délai de trois mois de la date de l'état de compte sur lequel a été signifiée l'annulation de la demande de paiement**; la signature de la personne assurée n'est pas requise si elle figurait sur la demande de paiement originale.
- # **IMPORTANT** : Inscrire la lettre « **B** » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et, dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le **numéro d'identification** de la demande de paiement annulée et **la date de l'état de compte** sur lequel il figure.

6.6 MESSAGES EXPLICATIFS (CODES)

La Régie utilise un système de codes pour indiquer aux dispensateurs comment ont été traitées leurs demandes de paiement et leurs demandes d'autorisation et pour les informer des motifs justifiant sa décision.

Ces codes figurent sur l'état de compte en regard de chaque demande de paiement, demande d'autorisation et demande de révision à laquelle ils s'appliquent.

- # Le texte des messages explicatifs correspondant à ces codes paraît à la fin de l'état de compte.

7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS APPAREILS ET SERVICES ASSURÉS

PROTHÈSES, ORTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, AUTRES ÉQUIPEMENTS, FAUTEUILS ROULANTS, AIDES À LA LOCOMOTION ET AIDES À LA POSTURE

- # La liste des fauteuils roulants et des aides à la locomotion et à la posture est en vigueur depuis le **1^{er} juin 2005**. La liste des orthèses, des prothèses, des appareils orthopédiques et des autres équipements est en vigueur depuis le **1^{er} novembre 2005**.
(Voir SOMMAIRE des onglets 7.1 et 7.2)

AVANT-PROPOS

La Régie de l'assurance maladie publie la présente liste des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques, autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture pour les fins de l'administration du programme d'appareils suppléant à une déficience physique tel que défini dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

L'objectif général de cette publication est double. D'une part, elle a pour but de faciliter aux médecins prescripteurs le choix d'un service assuré en fonction des besoins de la personne assurée. D'autre part, elle a aussi pour objet de permettre aux établissements et laboratoires autorisés d'identifier les services assurés prescrits et d'en demander le paiement à la Régie en conformité avec la Loi de l'assurance maladie, les règlements afférents et l'accord intervenu entre les parties.

7.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En vertu du règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la *Loi sur l'assurance maladie*, la Régie assume, pour le compte de toute personne assurée le montant fixé par règlement pour l'achat, le remplacement, la mise au point, l'ajustement ou la réparation des prothèses, orthèses, appareils orthopédiques ou autres équipements, fauteuils roulants, aides à la locomotion et aides à la posture déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et modalités prescrites.

La liste des services assurés dans le cadre de ce programme de même que les conditions et modalités suivant lesquelles ils doivent être fournis sont précisées dans le Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie.

Le présent manuel découle de ce règlement auquel la Régie a apporté des précisions d'ordre administratif pour fins de facturation.

Quant au règlement, aux fins de la présente publication, chacune de ses parties intitulées comme suit est regroupée sous l'onglet correspondant.

TITRE PREMIER : Chapitres I, II, III et IV (Onglet 4)
Chapitre V, Partie I (Onglet 7.1)
Chapitre V, Partie II (Onglet 7.2)

TITRE DEUXIÈME : Chapitres I, II, III et IV (Onglet 4)
Chapitre V (Onglet 7.2)

7.0.1 Codes de service non prévus à la liste

Certains codes de service sont de type administratif et n'apparaissent pas dans la liste des aides assurées. Pour ces services, veuillez utiliser les codes suivants :

Matériaux

5444443 : Matériaux (fournir la liste des matériaux). (1)

Main-d'oeuvre ou service selon le tarif au quart d'heure

5499991 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure). (2)

5444468 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie lorsqu'autorisée par le fournisseur.
(Réf. : 2.6.2, onglet 2. « Fournisseurs »). (2)

5444484 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure)
Pour réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie lorsqu'autorisée par le fournisseur.
(Réf. : 2.6.1, onglet 2. « Fournisseurs »). (2)

5477716 : Main-d'oeuvre (par quart d'heure) pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants motorisés en période de garantie.
(Réf. : 2.6.2, onglet 2. « Fournisseurs »). (2)

#

5488887 : Temps de déplacement pour « dépannage d'urgence ».

5499983 : Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée, main-d'oeuvre au tarif au quart d'heure.

#

Forfaitaires ou autres codes des services

4495552 : Forfaitaire payable à l'achat initial ou au remplacement d'une poussette du type « Buggy Major ». (Réf. : article 67, « Règlement » onglet 4).

4499992 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée.

4499968 : Services lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

4499927 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499935 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

#

4499943 : Services lors de l'achat ou du remplacement d'une poussette lorsque la personne décède avant la prise de possession de l'appareil.

4499950 : Services pour l'ajustement d'un fauteuil roulant suite à la croissance d'une personne de moins de 19 ans.

4499976 : Services de récupération, vérification, nettoyage, réattribution et de gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax.

- 5499975** : Code de main-d'oeuvre en sous-traitance pour la fabrication des aides techniques à la posture.
- 5444435** : Code de main-d'oeuvre lors d'un rappel de produit.
- # **5440003** : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède ou lors d'un changement de l'état physique avant l'installation finale de l'appareil (Titre I).
- # **5440011** : Main-d'oeuvre et matériaux lorsque la personne assurée décède ou lors d'un changement de l'état physique avant l'installation finale de l'appareil (Titre II).

Réassignation ou prise en charge d'un appareil

- 4498564** : Réassignation d'une base de positionnement.
(Ancienne base Mooney (4495818))
- 2190619** : Réassignation d'une planche à station debout.
- 4498572** : Triporteur et quadriporteur payé par l'Office des personnes handicapées du Québec et pris en charge par la Régie pour les réparations et les ajustements.
- 4498580** : Fauteuil roulant à propulsion manuelle pris en charge et dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.
- 4498598** : Fauteuil roulant à propulsion motorisée pris en charge dont aucun code ne correspond à la liste des fauteuils roulants.

Appareils ou composants C.S.

- 4498663** : Base de positionnement - C.S.
- 4498762** : Fauteuil roulant à propulsion motorisée - C.S.
- 4498861** : Fauteuil roulant à propulsion manuelle - C.S.
- # **2192318** : Base roulante manuelle (civière) - C.S.
- # **2192326** : Base roulante motorisée (civière) - C.S.
- 4498846** : Composant au fauteuil roulant à propulsion motorisée - C.S.
- 4498853** : Composant au fauteuil roulant à propulsion manuelle - C.S.
- 8888888** : Report du montant total des composants ou compléments apparaissant sur le formulaire n° 2919 « Document complémentaire - Considération spéciale ».

Remarques : (1) Les tableaux pour le temps alloué à la réparation des fauteuils roulants (Remboursement des frais de main-d'oeuvre) sont placés à l'onglet 2. «Fournisseurs», points 2.6.1 et 2.6.2.

- (2)** Pour les deux codes 5499991 et 5444443, voir les articles 23, 24, 25, 62, 63 ou 64 du Règlement sous l'onglet 4.

Il est important, dans les cas de personnes assurées appareillées bilatéralement, d'identifier le côté de l'appareil qui a été réparé.

Valorisation des appareils récupérés**5470018:** Récupération de l'appareil**5477773:** Main-d'oeuvre pour la remise en état# **5466669:** Composants usagés**5444401:** Matériaux usagés# **Codes des composants usagés à inscrire sur la demande de paiement**
lors de la facturation d'une remise en état ou d'une réparation**01.** Modulateur**02.** Boîte de commande**03.** Chargeur**04.** Anti-basculant**05.** Dossier souple**06.** Dossier rigide**07.** Dossier rembourré**08.** Siège souple**09.** Siège rigide**10.** Siège rembourré**11.** Appui-bras**12.** Appui-pied**13.** Appui-jambe**14. Châssis modulaire complet****15.** Avant gauche**16.** Avant droit**17.** Arrière gauche**18.** Arrière droit**19.** Entretoise gauche**20.** Entretoise droite**21. Châssis monobloc complet****22.** Côté gauche**23.** Côté droit**24.** Entretoise gauche**25.** Entretoise droite**26.** Garnitures de confort**27.** Cerceau lisse**28.** Cerceau plastifié**29.** Cerceau antidérapant**30.** Frein**31.** Moteur**32.** Accumulateur**33.** Roue avant**34.** Roue arrière**35.** Fourche**36.** Protège-vêtements**37.** Structure de l'ensemble siège-dossier**Système motorisé****38.** Commande pour accessoires**39.** Mécanisme de bascule**40.** Mécanisme d'inclinaison du dossier**41.** Appui-jambe élévateur**Commandes adaptées fauteuils motorisés****42.** Interface pour commande adaptée
(non proportionnelle)**43.** Commande adaptée**Base motrice****44.** Châssis**45.** Capot**46.** Compartiment des accumulateurs**Support de la boîte de commande****47.** Latéral escamotable**48.** Central escamotable**49.** Autres pièces

LISTE D'ÉQUIVALENTS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS ET LES BASES DE POSITIONNEMENT

- # Liste d'équivalents entre anciens et nouveaux modèles de fauteuils roulants et de bases de positionnement, aux fins de l'application de certains articles du règlement à la suite de la parution de la nouvelle liste des fauteuils roulants qui est entrée en vigueur le 1^{er} juin 2005.

#

**LISTE DES ÉQUIVALENCES
2005-2008**

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les anciens fauteuils dont les codes étaient :

Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les modèles suivants dans la liste du 1^{er} juin 2005 :

Advance Mobility Systems Corporation

4090007	TCR	aucune équivalence

Invacare

4640009	Storm Pédiatrique	4543005	Storm Arrow
4048005	Solara	4240008	Solara 2G
4144002	Solara Jr	4240008	Solara 2G

Les Équipements adaptés Physipro Inc.

4071007	Cardinal	4270005	X=ACT
4170007	Rossignol	4370003	Twigy

Orthofab

4565008	Oasis A600	4566006	Oasis
4567004	Prima ML		aucune équivalence
4067005	Tango	4260006	Tango

Pride Mobility

4573002	Blast	4577003	Quantum Vibe

Product Design Group Inc.

4095006	Stellar	4295002	Stellar

Sunrise

4055000	Quickie R2	4052007	Quickie 2
4056008	Quickie TS	4250007	Quickie-Iris
4152005	Zippie TS	4350005	Zippie TS

Si un composant ou un complément requis pour un ancien fauteuil ne peut être trouvé dans la nouvelle liste, facturer avec une liste de matériaux en précisant qu'aucun des compléments ou des composants n'est compatible.

LISTE D'ÉQUIVALENTS POUR CERTAINES ORTHÈSES ET PROTHÈSES

Veuillez trouver, ci-après, une liste d'équivalents pour certaines orthèses et prothèses qui ne figurent plus sur la liste des orthèses et des prothèses assurées dans le cadre du programme des appareils suppléant à une déficience physique ou qui sont inscrits sous des codes différents depuis la réfection de cette liste, le 16 mars 2000 et de la mise à jour du 1er janvier 2002. Ces équivalents doivent être utilisés lors de la réparation d'un appareil dont le code n'apparaît plus sur la nouvelle liste des orthèses et des prothèses.

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les appareils dont les codes étaient :

Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les appareils suivants dans la liste en vigueur :

1120500	1120534 et 1120542
1161744	Code de prothèse c.s. 1142009
1190503	Code de prothèse c.s. 1142009
1171743	Code de prothèse c.s. 1142009
1181742	Code de prothèse c.s. 1142009
1172006	Aucun équivalent
1240506	1230507
1242007	Aucun équivalent
1262005	Aucun équivalent
1272004	Aucun équivalent
1282003	Aucun équivalent
1262203	Aucun équivalent
1272202	Aucun équivalent
1282201	Aucun équivalent
1292242	Aucun équivalent
2140523	Aucun équivalent
2150522	2150605
2160513	2160802
2160554	2160604
2170512	2170504 et 2170801
2210508	2210201 et 2210300
2210532	2210201 et 2210300
2210540	2210201 et 2210300
2210557	2210201 et 2210300
2210680	2210201 et 2210300
2210565	2210201 et 2210300
2210573	2210201 et 2210300
2210581	2210201 et 2210300
2210599	2210201 et 2210300
2210672	2210201 et 2210300
2210524	2210409 et 2210805
2210607	2210409 et 2210805
2210615	2210409 et 2210805
2210623	2210409 et 2210805
2210706	2210409 et 2210805
2210631	2210409 et 2210805
2210649	2210409 et 2210805
2210656	2210409 et 2210805
2210664	2210409 et 2210805
2210698	2210409 et 2210805
2220002	Aucun équivalent
2230506	2230571
2230530	2230571
2250504	2250009

Pour tout remplacement de composants/compléments sur les appareils dont les codes étaient :

Utiliser la liste des composants/compléments apparaissant sous les appareils suivants dans la liste en vigueur :

2270502
2340552
2380517
2140556
2140010
2150001
2160000
2180016

Aucun équivalent
2340701
Aucun équivalent
Code de prothèse c.s. 2190601
Code de prothèse c.s. 2190601
Code de prothèse c.s. 2190601
Code de prothèse c.s. 2190601
Code de prothèse c.s. 2190601

Si un composant ou un complément requis pour un ancien appareil ne peut être trouvé dans la nouvelle liste, facturer avec une liste de matériaux en précisant qu'aucun des compléments ou des composants n'est compatible.

7.0.2 Prise en charge de fauteuils roulants par la Régie

La Régie prend en charge les fauteuils roulants dont le coût a été assumé par la personne assurée aux conditions suivantes :

1. La personne assurée est admissible au programme, en vertu de l'article 51 ou 53 du Règlement, selon le cas.
2. Ce type de fauteuil est ou était sur la liste des services assurés par la Régie au moment où le fauteuil a été acheté.
3. Le fauteuil est en bonne condition et a une durée de vie probable d'au moins deux ans.

Remarque : Pour les modalités de facturation, vous reporter au point 5.5.2.7 de l'onglet 5. « Rédaction de la demande de paiement ».

7.0.2.1 Réparation d'un fauteuil roulant lors de situation d'urgence

Afin de permettre à une personne assurée de pouvoir compter sur un système de dépannage, veuillez prendre note que, dans les situations nécessitant un **dépannage d'urgence** où la personne est confrontée à un bris de son fauteuil roulant ne lui permettant pas de se déplacer jusqu'à un établissement ou un centre de service de réparation autorisé, la Régie acceptera de défrayer le temps de déplacement du réparateur pour :

- effectuer une réparation de base, s'il s'agit d'un bris mineur.
Exemple : un bris relié à la batterie ou aux pneus;
- fournir un fauteuil de rechange et transporter le fauteuil défectueux à un centre de service de réparation autorisé, s'il s'agit d'un bris majeur.
Exemple : Un bris relié au châssis, au moteur ou au modulateur.

Chaque centre demeure responsable des services offerts dans la limite des ressources disponibles et de l'organisation des services prévus à cette fin.

Remarque : Pour les modalités de facturation, vous reporter au point 5.5.1.4 au numéro 4 de l'onglet 5. « Rédaction de la demande de paiement ».

7.0.3 * AVIS

*A.1 Le prix unitaire payable pour le remplacement de ce composant ou complément est celui établi en vertu de l'article 24 ou 63 du Règlement.

7.0.4 Codification des orthèses et prothèses

La codification des biens composant la liste des orthèses et des prothèses s'explique de la façon suivante :

Chaque appareil, composant, complément et ajustement est identifié par un numéro de code composé de sept (7) chiffres.

Signification des sept (7) chiffres composant le code :

- 1^{er} chiffre : classification des services assurés;
- 2^e chiffre : région anatomique;
- 3^e chiffre : subdivision de la région anatomique;
- 4^e, 5^e et 6^e chiffres : le type de bien;
- 7^e chiffre : chiffre-preuve.

Les différentes valeurs possibles pour chaque champ du numéro de code sont les suivantes :

CLASSIFICATION DES SERVICES ASSURÉS :

Code	Classification des services assurés
1	= prothèses
2	= orthèses
3	= accessoires prothèses et orthèses
4	= accessoires fonctionnels
5	= autres

RÉGION ANATOMIQUE :

Code	Région anatomique
1	= membres inférieurs
2	= membres supérieurs
3	= tronc
4	= général

SUBDIVISION DE LA RÉGION ANATOMIQUE :

Code	Subdivision de la région anatomique			
1	=	orteil,	doigt,	sacré
2	=	pied,	main,	lombo-sacré
3	=	cheville,	poignet,	lombaire
4	=	tibial,	cubital,	dorso-lombaire
5	=	tibio-fémoral,	cubito-huméral,	dorsal
6	=	fémoral,	huméral,	épaule
7	=	coxo-fémoral,	gléno-huméral,	cervical
8	=	hémipelvien,	thoracique,	tête
9	=	général,	général,	général

TYPE DE BIEN :

Code	Type de bien
De 000 à 549	appareil
550 à 649	composant, complément
650 à 750	ajustement

EXEMPLES :

Le code **1130509**, prothèses Symes :

1	prothèse
1	membre inférieur
3	cheville
050	appareil
9	chiffre-preuve

Le code **2135507**, étrier régulier :

2	orthèse
1	membre inférieur
3	cheville
550	composant
7	chiffre-preuve

Le code **1246529**, rallongement de la partie cubitale :

1	prothèse
2	membre supérieur
4	cubital
652	ajustement
9	chiffre-preuve

7.0.5 Codification des fauteuils roulants et des bases de positionnement

Un code d'appareil est formé de sept (7) chiffres, dont la signification est la suivante :

Le **premier chiffre** indique que ce sont des **accessoires fonctionnels**.

Le **second** détermine qu'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisée, bas de positionnement, adulte ou pédiatrique.

Les chiffres de la **troisième à la sixième position** identifient le **fournisseur** des appareils et composants.

La **dernière position** est un **chiffre-preuve**, modulo 10.

#	POSITION	SIGNIFICATION	VALEUR ATTRIBUÉE
	1 ^{er} chiffre	Accessoire fonctionnel	4
		Fauteuil roulant à propulsion manuelle, adulte	0
		Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pédiatrique	1
	2 ^e chiffre	Base de positionnement, adulte	2
		Base de positionnement, pédiatrique	3
		Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte	5
		Fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique	6
	3 ^e au 6 ^e chiffre	Fournisseurs :	
		- Invacare Canada Inc.	4000 à 4999
		- Sunrise Medical Canada Inc.	5000 à 5999
		- Orthofab Inc.	6000 à 6999
		- Les équipements adaptés Physipro Inc.	7000 à 7299
		- Pride Mobility Products Corporation	7300 à 7999
		- PDG Product Design Group Inc.	9500 à 9998
	7 ^e chiffre	Chiffre preuve, modulo 10	0 à 9

EXEMPLES : Voir pages suivantes

EXEMPLES :

Chiffre-preuve modulo 10 :

Le code **4065009** :

4	accessoire fonctionnel
0	fauteuil roulant à propulsion manuelle, pour adulte
6500	compagnie Orthofab
9	chiffre-preuve

Le code **4663001** :

4	accessoire fonctionnel
6	fauteuil roulant à propulsion motorisée, pédiatrique
6300	compagnie Orthofab Inc.
1	chiffre-preuve

Le code **4240008** :

4	accessoire fonctionnel
2	base de positionnement adulte
4000	compagnie Invacare Canada Inc.
8	chiffre-preuve

8 PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier)

SOMMAIRE

8.1. (Partie I) Aides fournies par un établissement ou un laboratoire

Section 1 - Prothèses - Membres inférieurs

Section 2 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 3 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 4 - Orthèses - Membres inférieurs

Section 5 - Orthèses - Membres supérieurs

Section 6 - Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Section 7 - Aides à la marche

Section 8 - Aides à la verticalisation

8.2 (Partie II) Aides fournies uniquement par un établissement

Section 1 - Prothèses - Membres supérieurs

Section 2 - Bas pour prothèses des membres supérieurs et des membres inférieurs

Section 3 - Aides à la marche

8.3 (Partie III) Éléments inclus dans le prix des appareils

(page 1)

8.1 AIDES FOURNIES PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE

PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU AIDES À LA VERTICALISATION

(Titre Premier, Partie I)

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.1.1 (Section I) Prothèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 70)

8.1.2 (Section II) Prothèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 8 (pages 1 à 30)

8.1.3 (Section III) Bas pour prothèses des membres supérieurs et inférieurs

(pages 1 à 13)

8.1.4 (Section IV) Orthèses - membres inférieurs

Sous-sections 1 à 7 (pages 1 à 59)

8.1.5 (Section V) Orthèses - membres supérieurs

Sous-sections 1 à 5 (pages 1 à 16)

8.1.6 (Section VI) Orthèses du tronc et orthèses cervicales

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 13)

8.1.7 (Section VII) Aides à la marche

(pages 1 à 18)

8.1.8 (Section VIII) Aides à la verticalisation

(pages 1 et 2)

SECTION I**8.1.1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS****AVIS :** *RÈGLE D'APPLICATION PARTICULIÈRE*

La SECTION 1 :« PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS » est assujettie à l'application de l'article 22 du Règlement (voir à l'onglet 4).

Sous-section 1**PROTHÈSES DU PIED**

		Prix
APPAREIL		
+ 1120534	Prothèse pour amputation totale du deuxième, troisième et quatrième orteil, de deux ou de l'ensemble de ces orteils, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	375,55
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple		
Semelle compensatoire du membre non appareillé		
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

APPAREIL

- + **1120542** Prothèse pour amputation totale du premier orteil, avec ou sans amputation du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième orteil, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. . . 397,99

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple
Support d'arche longitudinal
Cambion ou correction
Semelle compensatoire du membre non appareillé

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 1120518	Prothèse pour amputation trans-métatarsienne ou trans-calcanéenne avec support à la cheville, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	869,20

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bourrure de l'avant-pied ou de l'arrière-pied
Emboîture en plastique laminé ou moulé, ou en cuir moulé
Support à la jambe si requis

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**Articulations à la cheville :**

1125632	Articulations Gilette		
+	paire	112,19	
+	unité		61,41
1125640	Articulations Oklahoma		
+	paire	106,29	
+	unité		59,05
1125657	Articulations Wafer		
+	paire	122,81	
+	unité		67,31
1125665	Articulations Tamarak		
+	paire	118,10	
+	unité		64,95
1125673	Articulations Gaffney		
+	paire	129,91	
+	unité		69,68

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
-----	Bas de moignon.....	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3194016	Gaine de nylon.....	16,76	19,46
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Sous-section 2

PROTHÈSES DE LA CHEVILLE

		Prix		
APPAREIL				
+ 1130103	Prothèse Symes temporaire	911,73		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE				
Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée				
Pied temporaire (prêt)				
PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse				
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	S. O.	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1135532	Courroie supra-condylienne	101,56	137,00	3
+ 1135524	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable.	93,29	181,87	3
+ 1145598	Cuissard	177,14	192,50	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3194016	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	16,76	19,46
+ 3194024	Gaine de nylon, 80,0 cm (31 ½ po) à 92,7 cm (36 ½ po)	21,83	24,52
+ 3194081	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	34,55	37,39
+ 3194099	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	34,55	37,39

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ **1130509** Prothèse Symes 1 445,88

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE					
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74		
+ 1135516	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec ou sans fenêtre médiale ou postérieure	S. F.	1 124,28		3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)					
+ 1195502	Emboîture d'essayage	120,45	S. O.		
+ 1135532	Courroie supra-condylienne	101,56	137,00		3
+ 1125525	Pied Symes	S. F.	233,84		
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33		
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) ...	424,80	662,54		
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83		
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82		
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	32,70	270,44		
+ 1135508	Double emboîture extensible, laminée en silicone	237,37	414,53		3
+ 1135524	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	93,29	181,87		3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1145663	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	623,57	638,92	3
+ 1145671	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	524,35	539,71	3
+ 1145689	Cuissard avec articulations polycentriques. . .	830,76	846,10	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3194016	Gaine de nylon, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	16,76	19,46	
+ 3194024	Gaine de nylon, 80,0 cm (31½ po) à 92,7 cm (36½ po)	21,83	24,52	
+ 3194081	Gaine de nylon avec bande élastique, 55,9 cm (22 po) à 66,0 cm (26 po)	34,55	37,39	
+ 3194099	Gaine de nylon avec bande élastique, 73,7 cm (29 po) à 86,4 cm (34 po)	34,55	37,39	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Sous-section 3

PROTHÈSES TIBIALES

		Prix
APPAREIL		
+ 1140011	Prothèse tibiale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtre.	702,69
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Bas compressibles en lycra (4)		
Emboîture en plâtre (2)		
Moyen de suspension (ceinture)		
Pied S.A.C.H. (prêt)		
Pilon réglable (prêt)		
PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
3194008	Bas compressible en lycra	S. F.	S. O.
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **1140060** Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, non articulée 559,79

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ 1140078 Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique, articulée 709,77

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Système modulaire (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ **1140102** Prothèse tibiale temporaire 902,26

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied temporaire (prêt)

Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	S. O.	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1145598	Cuissard	177,14	192,50	3
+ 1135532	Courroie supra-condylienne	101,56	137,00	3
+ 1145549	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	98,02	171,25	3
+ 1145564	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	93,29	152,34	3
+ 1145697	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	74,41	81,48	
+ 1145705	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	89,67	96,77	
+ 1145713	Manchon de suspension en latex	40,14	48,42	
+ 1145721	Manchon de suspension en élastique	33,07	41,34	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,76	19,46
+ 3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,76	19,46
+ 3194107	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	28,46	31,15
+ 3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,88	29,59
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ **1140508** Prothèse tibiale exosquelettique. 1 508,48

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une
empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied S.A.C.H.

Biseau médial

Bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville.	S. F.	S. O.	
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1145531	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabri- quée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	1 182,16	3
1145457	Biseau médial	S. F.		
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195585	Emboîture d'essayage	112,19	S. O.	
+ 1145754	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé.	98,02	171,25	3
+ 1145556	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial.	118,10	190,14	3
+ 1145630	Double emboîture en silicone gel.	252,73	459,40	3
+ 1145648	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	271,63	478,29	3
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal.	807,78	838,49	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3
+ 1145564	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	93,29	152,34	3
+ 1135532	Courroie supra-condylienne	101,56	137,00	3
+ 1145697	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	74,41	81,48	
+ 1145705	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	89,67	96,77	
+ 1145713	Manchon de suspension en latex	40,14	48,42	
+ 1145721	Manchon de suspension en élastique.	33,07	41,34	
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25	
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger).	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1125806	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	203,95	441,69	
+ 1165539	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique.	679,05	716,85	3
+ 1145663	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	623,57	638,92	3
+ 1145671	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	524,35	539,71	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
+ 1145689	Cuissard avec articulations polycentriques . . .	830,76	846,10		3
+ 1145739	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes. . .	S. O.	370,82		3
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57		
+ 1145655	Valve de succion.	S. O.	203,69		
+ 1145747	Revêtement souple de la prothèse en mousse thermoformable.	77,95	108,65		
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)					
+ 3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po).	16,76	19,46		
+ 3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,76	19,46		
+ 3194107	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po).	28,46	31,15		
+ 3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po).	26,88	29,59		
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59		
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07		
+ 3492501	Canne	24,81	24,81		
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86		
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36		
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61		
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52		

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
----- Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix
+ 1146521 Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	153,53
+ 1146539 Rallongement d'une prothèse tibiale	289,33
Autre ajustement pertinent	

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1141514** Prothèse tibiale endosquelettique 1 672,63

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Biseau médial

Pied S.A.C.H. et son adaptateur

Système endosquelettique complet (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétique (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
1124015	Adaptateur	S. F.	S. O.	
+ 1145531	Emboîture tibiale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.....	S. F.	1 182,16	3
1195528	Système endosquelettique complet.....	S. F.	S. O.	
+ 1145614	Revêtement prothétique	S. F.	321,23	
1145457	Biseau médial	S. F.		
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195585	Emboîture d'essayage	112,19	S. O.	
+ 1145754	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé.....	98,02	171,25	3
+ 1145556	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable ou en plastique moulé, avec biseau médial.....	118,10	190,14	3
+ 1145630	Double emboîture en silicone gel.....	252,73	459,40	3
+ 1145648	Double emboîture en silicone gel, avec biseau médial	271,63	478,29	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146562	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement et coussin pneumatique	843,21	873,93	3
+ 1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3
+ 1145564	Ceinture tibiale avec courroie en « Y »	93,29	152,34	3
+ 1135532	Courroie supra-condylienne	101,56	137,00	3
+ 1145697	Manchon de suspension recouvert de nylon à l'intérieur	74,41	81,48	
+ 1145705	Manchon de suspension non recouvert de nylon à l'intérieur	89,67	96,77	
+ 1145713	Manchon de suspension en latex	40,14	48,42	
+ 1145721	Manchon de suspension en élastique.	33,07	41,34	
+ 1125715	Pied articulé et son adaptateur	162,02	399,76	
+ 1125723	Pied articulé sans son adaptateur.	S. O.	245,66	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1125798	Pied à réponse énergétique, ressort, revêtement prothétique et mousse inclus (Quantum)	280,71	518,45	
+ 1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	48,42	89,75	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger).	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52	
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82	
+ 1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,00	624,74	
+ 1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	596,77	834,51	
+ 1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	521,63	759,37	
+ 1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	696,43	934,17	
+ 1165539	Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique	679,05	716,85	3
+ 1145663	Cuissard avec articulations uniaxiales renforcées avec roulement à billes	623,57	638,92	3
+ 1145671	Cuissard avec articulations uniaxiales légères avec roulement à billes	524,35	539,71	3
+ 1145689	Cuissard avec articulations polycentriques	830,76	846,10	3
+ 1145739	Remplacement du cuissard avec récupération et réinstallation des articulations existantes	S. O.	370,82	3
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57	
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69	
+ 1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	659,74	710,52	
+ 1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	589,58	635,63	
+ 1135615	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	83,86	S. O.	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,76	19,46	
+ 3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,76	19,46	
+ 3194107	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 25,4 cm (10 po) à 55,9 cm (22 po)	28,46	31,15	
+ 3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,88	29,59	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3194206	Gaine de nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59	
+ 3194222	Bas prothétique, par paire	S. F.	33,07	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

			Prix
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)		153,53
+ 1146547	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique		203,13
	Autre ajustement pertinent		

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL+ **1141753** Reconstitution prothétique d'une jambe. 2 037,20**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Mollet prothétique en caoutchouc mousse

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE(S)

1145622	Mollet prothétique en caoutchouc mousse . . .	S. F.	S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1165547	Prolongement à la cuisse	479,48	S. O.	2

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

PROTHÈSES TIBIO-FÉMORALES

Prix

APPAREIL

+ 1150010	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré.	1 052,26

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
 Emboîture en plâtre (2)
 Moyen de suspension (ceinture)
 Pied S.A.C.H. (prêt)

+	Pilon réglable (prêt) Câble de suspension, coussin distal, bague

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

1145515	Emboîture en plâtre (2).	S. F.	S. O.
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague .	S. F.	S. O.

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

3194008	Bas compressible en lycra (4).	S. F.	S. O.
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 3492626			
Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant		166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Aucun			

Prix

APPAREIL

+ 1150101	Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée.	555,05

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86 57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36 139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61 186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52 166,52
-----	Bas de moignon (Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1150051** Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique, articulée. . . 705,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système de cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ **1150069** Prothèse tibio-fémorale temporaire 1 136,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Pied temporaire (prêt)
 Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

1145523 Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée S. F. S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1145549	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	98,02	171,25	3
+ 1165570	Ceinture silésienne.	125,18	141,73	3
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) ..	292,89	451,14	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ 3194057	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	16,76	19,46
+ 3194123	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	28,46	31,15
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ 1150507 Prothèse tibio-fémorale exosquelettique 2 830,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir
d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Articulations externes au genou
Pied S.A.C.H. et bloc de cheville

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125491	Bloc de cheville	S. F.	S. O.	
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1155506	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	1 673,44	3
+ 1155514	Articulations externes au genou	S. F.	656,63	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195551	Emboîture d'essayage	154,70	S. O.	
+ 1195569	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	132,26	222,02	
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal.	S. O.	582,23	3
+ 1165570	Ceinture silésienne.	125,18	141,73	3
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène.	141,73	161,79	
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane). .	376,72	534,98	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	292,89	451,14	3
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25	
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle).	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II) .	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	32,70	270,44	
+ 1125772	Pied multiaxial avec rotateur (1A29)	203,95	441,69	
+ 1155647	Genou à friction constante (3P25)	133,47	790,07	
+ 1155563	Genou à friction constante (3P1)	67,31	722,76	
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57	
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69	
+ 1145747	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	77,95	108,65	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3194057	Gaine de nylon, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	16,76	19,46	
+ 3194123	Gaine de nylon avec bande élastique, 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	28,46	31,15	
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	153,53
+ 1156504	Rallongement de la partie tibiale	289,33
Autre ajustement pertinent		

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ 1151505 Prothèse tibio-fémorale endosquelettique 3 511,32

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied S.A.C.H.

Système endosquelettique complet avec genou (3R21) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2)).

Si enfant, genou à axe simple (3R38)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1155506	Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 673,44	3
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ 1155555	Genou (3R21)	S. F.	1 254,10	
+ 1165596	Revêtement prothétique	S. F.	516,08	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195551	Emboîture d'essayage	154,70	S. O.	
+ 1195569	Double emboîture de confort souple en mousse thermoformable	132,26	222,02	
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3
+ 1165570	Ceinture silésienne	125,18	141,73	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène	141,73	161,79	
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	292,89	451,14	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane). .	376,72	534,98	3
+ 1125715	Pied articulé et son adaptateur	162,02	399,76	
+ 1125723	Pied articulé sans son adaptateur.	S. O.	245,66	
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	48,42	89,75	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II). .	271,27	509,01	
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83	
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82	
+ 1125731	Pied dynamique plus (1D25).	387,00	624,74	
+ 1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	596,77	834,51	
+ 1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	521,63	759,37	
+ 1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	696,43	934,17	
+ 1155571	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C) (devant être utilisé avec le système endosquelettique DAW)	426,44	1 680,54	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1155589	Genou uniaxial à friction constante, pour enfant (TK1C1)	100,50	1 354,60
+ 1155597	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	S. F.	1 042,81
+ 1155605	Genou à axe simple avec barrure, pour enfant (3R39)	S. F.	1 157,36
+ 1155613	Genou à joints polycentriques avec extension assistée, en titane (3R30)	423,31	1 677,41
+ 1155621	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	S.F.	1 237,67
+ 1155639	Genou à joints polycentriques avec barrure, en titane (3R32)	265,82	1 519,92
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69
+ 1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	659,74	710,52
+ 1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	589,58	635,63
+ 1135615	Système modulaire en titane et pilon en fibre de carbone	83,86	S. O.
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3194032	Gaine de nylon tibiale, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	16,76	19,46
+ 3194040	Gaine de nylon tibiale, 55,9 cm (22 po) à 80,0 cm (31½ po)	16,76	19,46
+ 3194230	Gaine de nylon avec bande élastique	28,46	31,15
+ 3194115	Gaine de nylon avec bande élastique tibiale, 50,8 cm (20 po) à 73,7 cm (29 po)	26,88	29,59
+ 3194206	Gaine de nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59
+ 3194172	Bas prothétique, par paire	S. F.	41,33
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau) 153,53
+ 1146547	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique 203,13
Autre ajustement pertinent	

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Sous-section 5

PROTHÈSES FÉMORALES

Prix

APPAREIL

+ 1160019 Prothèse fémorale post-opératoire nécessitant un renouvellement obligatoire du moulage plâtré. 1 021,56

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Bas compressibles en lycra (4)
 Emboîture en plâtre (2)
 Moyen de suspension (ceinture)
 Pied S.A.C.H. (prêt)
 Pilon réglable avec articulation (prêt)
 Câble de suspension, coussin distal, bague

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
1145515	Emboîture en plâtre (2)	S. F.	S. O.
1195510	Moyen de suspension (ceinture)	S. F.	S. O.
1195544	Câble de suspension, coussin distal, bague . .	S. F.	S. O.
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
3194008	Bas compressibles en lycra (4)	S. F.	S. O.
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . .	139,36	139,36

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

Prix

APPAREIL

+ **1160050** Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, non articulée . . . 555,05

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Coussin distal
Courroies de suspension
Cadre de mobilité (prêt)
Pompe électrique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1160068** Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique, articulée 705,03

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étui ou sac gonflable
Système à cuissard (prêt)
Système d'articulation au genou (prêt)
Système modulaire (prêt)
Emboîture universelle (prêt)
Pied S.A.C.H. (prêt)
Pompe à air (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86 57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36 139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61 186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52 166,52
-----	Bas de moignon (Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1160100** Prothèse fémorale temporaire 1 043,99

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied temporaire (prêt)

Système endosquelettique (prêt)

PÉRIODE DE GARANTIE : Toute la durée de la prothèse

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

1145523	Emboîture réglable en plastique laminé ou moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	S. O.	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1165570	Ceinture silésienne	125,18	141,73	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) ..	292,89	451,14	3

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ 3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,76	19,46	
+ 3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	31,57	34,27	
+ 3194149	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,74	35,45	
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ 1160506	Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25)	2 646,94

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Genou à friction constante (3P25)
 Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1165505	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 502,19	3
+ 1155522	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	790,07	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195577	Emboîture d'essayage	137,00	S. O.	
+ 1165570	Ceinture silésienne	125,18	141,73	3
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène	141,73	161,79	
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	292,89	451,14	3
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) . .	376,72	534,98	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146570	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1145580	Valve de succion et assise.	139,36	199,57	
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69	
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25	
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II). .	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1145747	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable	77,95	108,65	
+ 1165604	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	124,00	914,06	
+ 1165612	Genou à verrou manuel (3P4)	20,07	810,17	
+ 1165620	Genou à verrou manuel (3P52)	114,56	904,65	
+ 1165646	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9). .	47,25	837,31	
+ 1165729	Genou à verrou à friction constante (3P4F). . .	40,14	830,23	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)				
+ 3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,76	19,46	
+ 3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	31,57	34,27	
+ 3194149	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,74	35,45	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,24	37,00
+ 3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	35,02	37,76
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	289,33
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	153,53
	Autre ajustement pertinent	

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

- + **1160605** Prothèse fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) 2 506,41

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
Pied S.A.C.H.

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1165505	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 502,19	3
+ 1165737	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21) .	S. F.	649,54	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195577	Emboîture d'essayage	137,00	S. O.	
+ 1165570	Ceinture silésienne.	125,18	141,73	3
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène.	141,73	161,79	
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) . .	292,89	451,14	3
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane). .	376,72	534,98	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146570	Double emboîture en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57
+ 1145655	Valve de succion.	S. O.	203,69
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	424,80	662,54
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	167,34	405,08
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle).	325,59	563,33
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II)	271,27	509,01
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	32,70	270,44
+ 1145747	Revêtement souple de la partie tibiale en mousse thermoformable.	77,95	108,65
+ 1165745	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	40,14	689,68
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLES(S)			
+ 3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po).	16,76	19,46
+ 3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po).	31,57	34,27
+ 3194149	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	32,74	35,45
+ 3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	34,24	37,00
+ 3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po).	35,02	37,76

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07	
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse.	289,33
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	153,53
	Autre ajustement pertinent	

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1161504** Prothèse fémorale endosquelettique 3 118,15

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Pied S.A.C.H.

Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74	
+ 1165505	Emboîture fémorale en plastique laminé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.....	S. F.	1 502,19	3
1195528	Système endosquelettique complet.....	S. F.	S. O.	
+ 1165653	Genou uniaxial à friction constante (3R16) ...	S. F.	464,13	
+ 1165596	Revêtement prothétique	S. F.	516,08	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195577	Emboîture d'essayage	137,00	S. O.	
+ 1165570	Ceinture silésienne	125,18	141,73	3
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène	141,73	161,79	
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) ..	292,89	451,14	3
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) ..	376,72	534,98	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique).....	238,56	396,82	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1146554	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal	807,78	838,49	3
+ 1146570	Double emboîture souple en silicone gel, avec attachement distal, excluant le remplacement de l'attachement distal	S. O.	582,23	3
+ 1145580	Valve de succion et assise.	139,36	199,57	
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69	
+ 1125715	Pied articulé et son adaptateur	162,02	399,76	
+ 1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	245,66	
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	48,42	89,75	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger).	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01	
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83	
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82	
+ 1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,00	624,74	
+ 1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	596,77	834,51	
+ 1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	521,63	759,37	
+ 1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	696,43	934,17	
+ 1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39).	751,90	1 216,03	
+ 1165810	Genou uniaxial à friction constante (3R18)	167,70	631,83	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1165679	Genou de sûreté (3R15)	269,26	734,56
+ 1165661	Genou à verrou manuel (3R17)	338,18	802,31
+ 1165687	Genou polycyclique 4 axes (3R20)	350,05	814,18
+ 1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40) .	249,54	713,67
+ 1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	592,21	1 056,34
+ 1165778	Genou de sûreté en titane (3R49)	537,38	1 001,51
+ 1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	773,54	1 237,67
+ 1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	659,74	710,52
+ 1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	589,58	635,63
+ 1155548	Rotateur du genou (4R57)	753,09	800,34
+ 1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 215,23	1 680,54
+ 1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	890,45	1 354,60
+ 1165851	Genou à axe simple, pour enfant (3R38)	573,96	1 042,81
+ 1135615	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	83,86	S. O.
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,76	19,46
+ 3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	31,57	34,27
+ 3194248	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,74	35,45
+ 3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,24	37,00
+ 3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	35,02	37,76
+ 3194206	Gaine de succion en nylon (toutes les pointures)	26,88	29,59

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3194172	Bas prothétiques (2).	S. F.	41,33

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1146547	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	203,13
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)	153,53
	Autre ajustement pertinent	

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ **1162254** Prothèses fémorales tronquées bilatérales 3 279,96

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (2)
Pied S.A.C.H. ou modifié (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
1125558	Pied modifié	S. F.	S. O.	
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74ch	
+ 1165695	Emboîture fémorale en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 501,03ch	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1195577	Emboîture d'essayage	137,00	S. O.	
+ 1165570	Ceinture silésienne	125,18	141,73	3
+ 1165828	Ceinture silésienne en néoprène	141,73	161,79	
+ 1165588	Ceinture pelvienne (joint et bande en acier) .	292,89	451,14	3
+ 1165703	Ceinture pelvienne (joint et bande en plastique)	238,56	396,82	3
+ 1165711	Ceinture pelvienne (joint et bande en titane) .	376,72	534,98	3
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57	
+ 1145655	Valve de succion.	S. O.	203,69	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3194065	Gaine de nylon, 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	16,76	19,46	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
+ 3194131	Gaine de nylon avec bande élastique, 15,2 cm (6 po) à 45,7 cm (18 po)	31,57		34,27	
+ 3194149	Gaine de nylon avec ouverture en « V », 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	32,74		35,45	
+ 3194156	Bas de laine avec ouverture en « V », 3 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	34,24		37,00	
+ 3194164	Bas de laine avec ouverture en « V », 5 plis, pointures 1, 2, 3, 4, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po)	35,02		37,76	
+ 3194206	Gaine de succion en nylon, toutes les pointures	26,88		29,59	
+ 3492501	Canne	24,81		24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86		57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36		139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61		186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52		166,52	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *		

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

			Prix
+ 1146521	Doublage d'emboîture (cuir, plastique ou autre matériau)		153,53
	Autre ajustement pertinent		

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Sous-section 6

PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES

Prix

APPAREIL

+ 1170505 Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à friction constante (3P25). 4 087,74

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Genou à friction constante (3P25)
Pied S.A.C.H.
Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 393,84
+ 1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	499,56
+ 1155522	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	790,07
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1145580	Valve de succion et assise	139,36	199,57
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52	
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25	
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger). . .	424,80	662,54	
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23	
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08	
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II). .	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1145747	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable	77,95	108,65	
+ 1165604	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	124,00	914,06	
+ 1165612	Genou à verrou manuel (3P4)	20,07	810,17	
+ 1165620	Genou à verrou manuel (3P52)	114,56	904,65	
+ 1165646	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9). .	47,25	837,31	
+ 1165729	Genou à verrou à friction constante (3P4F). . .	40,14	830,23	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07	
+ 3194180	Bas, genre culotte	15,65	20,76	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse	289,33
	Autre ajustement pertinent	

APPAREIL

+ 1170604	Prothèse coxo-fémorale exosquelettique avec genou à verrou à friction, pour enfant (3P21).	3 947,20

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21)
 Pied S.A.C.H.
 Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 393,84
+ 1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75).	S. F.	499,56
+ 1165737	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P21).	S. F.	649,54

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1145580	Valve de succion et assise.	139,36	199,57
+ 1145655	Valve de succion	S. O.	203,69
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum).	313,78	551,52
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger).	424,80	662,54

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	167,34	405,08
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle).	325,59	563,33
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II) .	271,27	509,01
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	32,70	270,44
+ 1145747	Revêtement souple pour la partie tibiale en mousse thermoformable.	77,95	108,65
+ 1165745	Genou à verrou à friction constante, pour enfant (3P50).	40,14	689,68
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07
+ 3194180	Bas, genre culotte.	15,65	20,76
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions).	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse		289,33
	Autre ajustement pertinent		

APPAREIL

+ 1171503 Prothèse coxo-fémorale endosquelettique 5 595,27

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Pied S.A.C.H.
 Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothétique et bas prothétiques (2))
 Articulation à la hanche (7E7)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	S. F.	2 393,84
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.
+ 1165653	Genou uniaxial à friction constante (3R16) ...	S. F.	464,13
+ 1175538	Revêtement prothétique.	S. F.	660,16
1175561	Articulation à la hanche (7E7)	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1175553	Joint de l'articulation à la hanche (7E7).	S. O.	1 845,30
+ 1175579	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8).	227,94	1 395,92
+ 1165810	Genou uniaxial à friction constante (3R18) ...	167,70	631,83
+ 1165679	Genou de sûreté (3R15).	269,26	734,56
+ 1165661	Genou à verrou manuel (3R17)	338,18	802,31

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1165687	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	350,05	814,18
+ 1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40) .	249,54	713,67
+ 1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33)	592,21	1 056,34
+ 1165778	Genou de sûreté en titane (3R49)	537,38	1 001,51
+ 1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66)	773,54	1 237,67
+ 1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39) .	751,90	1 216,03
+ 1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 215,23	1 680,54
+ 1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	890,45	1 354,60
+ 1155548	Rotateur du genou (4R57)	753,09	800,34
+ 1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	659,74	710,52
+ 1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	589,58	635,63
+ 1125715	Pied articulé et son adaptateur	162,02	399,76
+ 1125723	Pied articulé sans son adaptateur	S. O.	245,66
+ 1125798	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	280,71	518,45
+ 1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	48,42	89,75
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10)	32,70	270,44
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger) . . .	424,80	662,54
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	167,34	405,08
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II) .	271,27	509,01
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82
+ 1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,00	624,74
+ 1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	596,77	834,51
+ 1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	521,63	759,37
+ 1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur, (Endolite)	696,43	934,17
+ 1135615	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	83,86	S. O.

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ 3194180	Bas, genre culotte	15,65	20,76
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
+ 3194214	Bas prothétiques (2)	S. F.	36,62

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1146547	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	203,13
	Autre ajustement pertinent	

APPAREIL

- + **1180504** Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à friction constante (3P25) 4 215,29

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Genou à friction constante (3P25)
 Pied S.A.C.H.
 Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 393,84
+ 1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	499,56
+ 1155522	Genou à friction constante (3P25)	S. F.	790,07

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	424,80	662,54
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique, (Safe foot)	167,34	405,08
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1145747	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	77,95	108,65	
+ 1165604	Genou de sûreté (3P23, 3P24)	124,00	914,06	
+ 1165612	Genou à verrou manuel (3P4)	20,07	810,17	
+ 1165620	Genou à verrou manuel (3P52)	114,56	904,65	
+ 1165646	Genou gériatrique avec verrou manuel (3K9)	47,25	837,31	
+ 1165729	Genou à verrou à friction constante (3P4F)	40,14	830,23	

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07	
+ 3194180	Bas, genre culotte	15,65	20,76	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

			Prix
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse.		289,33
	Autre ajustement pertinent		

APPAREIL

+ 1181601	Prothèse hémipelvienne exosquelettique avec genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21)	4 074,75

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Genou à verrou à friction, pour enfant, (3P21)
 Pied S.A.C.H.
 Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 393,84
+ 1175512	Articulation à la hanche de type canadien (CHJ-100, CHJ-75)	S. F.	499,56
+ 1165737	Genou à verrou, à friction, pour enfant (3P21).	S. F.	649,54

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1125517	Pied articulé	131,51	369,25
+ 1125574	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	313,78	551,52
+ 1125624	Adaptateur pour le pied (Quantum)	122,81	171,25
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger)	424,80	662,54
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot)	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot)	167,34	405,08

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11) . . .	142,78	380,52	
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33	
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01	
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44	
+ 1145747	Revêtement souple pour la partie tibiale, en mousse thermoformable	77,95	108,65	
+ 1165745	Genou à verrou à friction, pour enfant (3P50)	40,14	689,68	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3194198	Bas prothétique, par paire	24,81	33,07	
+ 3194180	Bas, genre culotte	15,65	20,76	
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	
+ 1166537	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse.		289,33	
	Autre ajustement pertinent			

APPAREIL

+ **1181502** Prothèse hémipelvienne endosquelettique 5 741,72

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte
plâtrée de la personne assurée
Pied S.A.C.H.
Système endosquelettique complet avec genou uniaxial à friction
constante (3R16) (composants modulaires, revêtement prothéti-
que et bas prothétiques (2))
Articulation à la hanche (7E7)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
+ 1175504	Emboîture en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 393,84
1195528	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.
+ 1165653	Genou uniaxial à friction constante (3R16) ...	S. F.	464,13
+ 1175538	Revêtement prothétique	S. F.	660,16
1175561	Articulation à la hanche (7E7).	S. F.	S. O.

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1195593	Emboîture d'essayage	264,53	S. O.
+ 1175553	Joint de l'articulation à la hanche (7E7)	S. O.	1 845,30
+ 1175579	Joint de l'articulation à la hanche, pour enfant (7E8)	227,94	1 395,92
+ 1165810	Genou uniaxial à friction constante (3R18) ...	167,70	631,83
+ 1165679	Genou de sûreté (3R15)	269,26	734,56
+ 1165661	Genou à verrou manuel (3R17)	338,18	802,31

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1165687	Genou polycentrique 4 axes (3R20)	350,05	814,18
+ 1165752	Genou à verrou manuel en aluminium (3R40).	249,54	713,67
+ 1165760	Genou à verrou manuel en titane (3R33).	592,21	1 056,34
+ 1165778	Genou à sûreté en titane (3R49)	537,38	1 001,51
+ 1165836	Genou multiaxial avec rotateur, pour enfant (3R66).	773,54	1 237,67
+ 1165802	Genou uniaxial à barrure, pour enfant (3R39).	751,90	1 216,03
+ 1165794	Genou multiaxial, pour enfant (TK40C)	1 215,23	1 680,54
+ 1165844	Genou uniaxial à friction constante avec ou sans barrure, pour enfant (TK1C1)	890,45	1 354,60
+ 1155548	Rotateur du genou (4R57)	753,09	800,34
+ 1135557	Rotateur à la cheville (4R39, 4R40)	659,74	710,52
+ 1135607	Rotateur à la cheville (4R85)	589,58	635,63
+ 1125715	Pied articulé et son adaptateur	162,02	399,76
+ 1125723	Pied articulé sans son adaptateur.	S. O.	245,66
+ 1125798	Pied à réponse énergétique, ressort et revêtement prothétique inclus (Quantum)	280,71	518,45
+ 1125780	Adaptateur pour le pied (Quantum)	48,42	89,75
+ 1125707	Pied dynamique, pour enfant (1K10).	32,70	270,44
+ 1125582	Pied à réponse énergétique (Seattle léger).	424,80	662,54
+ 1125590	Pied à réponse énergétique (Sten foot).	70,49	308,23
+ 1125608	Pied à réponse énergétique (Safe foot).	167,34	405,08
+ 1125616	Pied à réponse énergétique (1D10, 1D11)	142,78	380,52
+ 1125566	Pied à réponse énergétique (Seattle)	325,59	563,33
+ 1125541	Pied à réponse énergétique (Carbon copy II).	271,27	509,01
+ 1125681	Pied à réponse énergétique (Step light)	257,09	494,83
+ 1125699	Pied à réponse énergétique (USMC)	159,08	396,82

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1125731	Pied dynamique plus (1D25)	387,00	624,74
+ 1125749	Pied multiaxial avec rotateur (1A30)	596,77	834,51
+ 1125756	Pied multiaxial avec rotateur (Endolite)	521,63	759,37
+ 1125764	Pied à réponse dynamique avec rotateur (Endolite)	696,43	934,17
+ 1135615	Système moléculaire en titane et pilon en fibre de carbone	83,86	S. O.
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3194180	Bas, genre culotte	15,65	20,76
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
+ 3194214	Bas prothétiques (2)	S. F.	36,62

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 1146547	Rallongement de la partie tibiale de la prothèse, excluant le remplacement du revêtement prothétique et du bas prothétique	203,13
Autre ajustement pertinent		

Sous-section 7

PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
APPAREIL		
1142009	Autres prothèses de membres inférieurs.	C.S.
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		

SECTION II**8.1.2 PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS****Sous-section 1****PROTHÈSES DE LA MAIN**

		Prix
APPAREIL		
+ 1211754	Reconstitution prothétique pour un doigt, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	690,88
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Partie compensatrice du doigt et revêtement prothétique (Realistic)		
PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ **1221753** Reconstitution prothétique pour une main partielle, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 348,68

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie compensatrice

Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)

PÉRIODE DE GARANTIE : 1 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1295807 Armature partielle de la main et gant prothétique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (Realistic)	S. F.	647,18	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

PROTHÈSES DU POIGNET

	Prix

APPAREIL

+ 1230507	Prothèse du poignet ou cubitale exosquelettique	1 395,92

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte
 plâtrée de la personne assurée
 Harnais de suspension
 Coussin tricipital
 Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renfor-
 cés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1235514	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	873,93	3
+ 1295500	Harnais de suspension	S. F.	144,08	3
+ 1295518	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F.	178,34	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	309,41	
+ 1295757	Coussin tricipital	S. F.	144,08	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1245547	Articulations de coude métalliques, flexibles .	373,19	434,60	
+ 1295765	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69	3
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246511	Rallongement de la prothèse.		240,91	3
	Autre ajustement pertinent			

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

* (voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Sous-section 3

PROTHÈSES CUBITALES

		Prix
APPAREIL		
+ 1241504	Reconstitution prothétique cubitale endosquelettique.	1 423,68
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée		
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)		
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique inclus)		
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ 1235514	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	873,93	3
1295534	Système endosquelettique complet.	S. F.	S. O.	
+ 1295542	Revêtement prothétique	S. F.	268,09	
+ 3222817	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock).	S. F.	286,97	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	246,24	
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1245547	Articulations de coude métalliques, flexibles.	373,19	434,60	
-----	Autres composants optionnels.	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3293164	Bas prothétiques, par paire	24,81	33,07
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon	16,76	19,46
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

Prix

APPAREIL

+ 1231752 Reconstitution prothétique du poignet ou cubitale exosquelettique 1 341,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Poignet à anneau à friction

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1235514	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	873,93	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	309,41	
+ 3222817	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	286,97	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	246,24	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1295716	Harnais de suspension	98,02	144,08	
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.....	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.....	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246511	Rallongement de la prothèse.....		240,91	3
	Autre ajustement pertinent			

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

APPAREIL

+ **1240514** Prothèse cubitale avec articulations à action multiple. 2 102,15

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte
 plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution de l'avant-bras
 Articulations du coude à action multiple
 Harnais de suspension
 Brassard
 Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1245539	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F. 1 099,50	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F. 309,41	
+ 1245554	Articulations du coude à action multiple	S. F. 552,70	
+ 1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F. 406,25	3
+ 1295500	Harnais de suspension	S. F. 144,08	3
+ 1295518	Câble de contrôle, raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés)	S. F. 178,34	3
+ 1295799	Brassard	S. F. 170,05	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69	3
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.....	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246511	Rallongement de la prothèse.....		240,91	3
	Autre ajustement pertinent			

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Sous-section 4

PROTHÈSES CUBITO-HUMÉRALES

	Prix

APPAREIL

+ 1250505	Prothèse cubito-humérale exosquelettique	2 843,79

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte
 plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution de l'avant-bras
 Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)
 Harnais de suspension
 Câbles de contrôle (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1255512	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 127,84	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	309,41	
+ 1255520	Articulations à barrure externe (E-500, E-1500)	S. F.	1 098,32	
+ 1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	406,25	3
+ 1295591	Harnais de suspension	S. F.	154,70	3
+ 1295641	Câble de contrôle	S. F.	226,75	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1295559	Mécanisme d'assistance-flexion	355,48	416,89	3
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69	3
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246529	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		240,91	3
	Autre ajustement pertinent			

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

* (voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Sous-section 5

PROTHÈSES HUMÉRALES

		Prix
APPAREIL		
+ 1260504	Prothèse humérale exosquelettique	2 850,88
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Poignet à anneau à friction		
Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte		
plâtrée de la personne assurée		
Reconstitution de l'avant-bras		
Coude à barrure interne (E-400)		
Harnais de suspension		
Câbles de contrôle (2)		
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE					
+ 1265511	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 099,50		3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F.	309,41		
+ 1265529	Coude à barrure interne (E-400).	S. F.	954,24		
+ 1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	406,25		3
+ 1295591	Harnais de suspension	S. F.	154,70		3
+ 1295641	Câble de contrôle	S. F.	226,75		3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)					
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	35,43	56,69		3
+ 1295823	Mécanisme d'assistance-flexion	232,65	294,06		3
+ 1295575	Contrôle mentonnier	393,26	460,57		3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon	16,76	19,46
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
		Prix	Garantie (en mois)
+ 1246529	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse	240,91	3
Autre ajustement pertinent			

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

APPAREIL

+ **1261502** Reconstitution prothétique humérale endosquelettique 2 375,55

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)

Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)

Harnais de suspension

Bas prothétiques (une paire)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1265511	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 099,50	3
1295658	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ 1265552	Revêtement prothétique	S. F.	317,68	
+ 1295591	Harnais de suspension	S. F.	154,70	3
+ 3222817	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	286,97	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	246,24	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1295831	Poignet à déviation radiale	269,26	406,25
+ 1295849	Coude à barrure activée à l'épaule	302,34	777,08

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3293172	Bas prothétiques, la paire	S. F.	37,78
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Sous-section 6

PROTHÈSES GLÉNO-HUMÉRALES ET THORACIQUES

	Prix

APPAREIL

+ 1270503	Prothèse gléno-humérale exosquelettique.	4 305,09

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte
 plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution de l'avant-bras
 Coude à barrure interne (E-400)
 Mécanisme d'assistance-flexion
 Reconstitution du bras
 Articulation d'épaule (FAJ-100)
 Harnais de suspension
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux
 renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1275510	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 486,85	3
+ 1295666	Harnais de suspension.	S. F.	164,16	3
+ 1295674	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie).	S. F.	356,65	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction.	S. F.	309,41	
+ 1265529	Coude à barrure interne (E-400).	S. F.	954,24	
+ 1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F.	406,25	3
+ 1265537	Reconstitution du bras	S. F.	336,58	3
+ 1265545	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F.	700,74	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1295690	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F.	307,06	3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1295575	Contrôle mentonnier.	393,26	460,57	3
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69	3
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246529	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		240,91	3

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

* (voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Prix

APPAREIL

+ **1271501** Reconstitution prothétique gléno-humérale endosquelettique 3 088,86

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1275510	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 486,85	3
1295682	Système endosquelettique complet	S. F.	S. O.	
+ 1275528	Revêtement prothétique	S. F.	369,65	
+ 1295666	Harnais de suspension	S. F.	164,16	3
+ 3222817	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F.	286,97	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock)	S. F.	246,24	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1295831	Poignet à déviation radiale	269,26	406,25	
+ 1295849	Coude à barrure activée à l'épaule	302,34	777,08	
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	35,43	56,69	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+ 1295856	Contrôle mentonnier lorsque le coude à bar- rure activée à l'épaule est utilisé	393,26	460,57	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3293180	Bas prothétiques, par paire	24,81	33,07	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
Tout ajustement pertinent				

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Prix

APPAREIL

+ **1280502** Prothèse thoracique exosquelettique. 5 652,28

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Poignet à anneau à friction
 Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte
 plâtrée de la personne assurée
 Reconstitution de l'avant-bras
 Coude à barrure interne (E-400)
 Mécanisme d'assistance-flexion
 Reconstitution du bras
 Articulation d'épaule (FAJ-100)
 Harnais de suspension
 Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux
 renforcés et poulie)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1285519	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à par- tir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F. 1 839,98	3
+ 1295666	Harnais de suspension	S. F. 164,16	3
+ 1295674	Câbles de contrôle (2), raccords, terminaux et gaine (matériaux renforcés et poulie).	S. F. 356,65	3
+ 1295526	Poignet à anneau à friction	S. F. 309,41	
+ 1265529	Coude à barrure interne (E-400).	S. F. 954,24	
+ 1245562	Reconstitution de l'avant-bras	S. F. 406,25	3
+ 1265537	Reconstitution du bras	S. F. 336,58	3
+ 1265545	Articulation d'épaule (FAJ-100)	S. F. 700,74	
+ 1295690	Mécanisme d'assistance-flexion	S. F. 307,06	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 1295575	Contrôle mentonnier.	393,26	460,57	3
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet.	35,43	56,69	3
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
-----	Bas de moignon.	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	Garantie (en mois)
+ 1246529	Rallongement de la partie cubitale de la prothèse		240,91	3

* (voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les prix de ces compléments.

* (voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les prix de ces composants.

APPAREIL

+ **1281500** Reconstitution prothétique thoracique endosquelettique 3 394,74

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
Main passive avec doigts malléables et gant prothétique (Otto Bock)
Système endosquelettique complet (composants modulaires et revêtement prothétique)
Harnais de suspension

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1285519	Emboîture rigide en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F. 1 839,98	3
1295682	Système endosquelettique complet	S. F. S. O.	
+ 1275528	Revêtement prothétique	S. F. 369,65	
+ 1295666	Harnais de suspension	S. F. 164,16	3
+ 3222817	Main passive avec doigts malléables (Otto Bock)	S. F. 286,97	
+ 3223005	Gant prothétique, pose incluse (Otto Bock)	S. F. 246,24	

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 1295831	Poignet à déviation radiale	269,26	406,25	
+ 1295849	Coude à barrure activée à l'épaule	302,34	777,08	
+ 1295815	Pièce d'ancrage pour le câble d'utilisation d'une main passive et d'un crochet	35,43	56,69	3

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
-----	Autres composants optionnels	(Voir SS VII) *	(Voir SS VII) *	
+ 1295856	Contrôle mentonnier lorsque le coude à bar- rure activée à l'épaule est utilisé	393,26	460,57	3
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3293180	Bas prothétiques, par paire	24,81	33,07	
-----	Bas de moignon	(Voir S III) *	(Voir S III) *	
+ 3190014	Gaine de moignon en nylon.	16,76	19,46	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
Tout ajustement pertinent				

*(voir S III) : le lecteur doit consulter la **Section III** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

*(voir SS VII) : le lecteur doit consulter la **sous-section VII** de la présente Section pour y lire les codes et les prix de ces composants.

Sous-section 7

**COMPOSANTS DE BASE OU OPTIONNELS
POUR LES PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS**
**POIGNETS, CROCHETS, MAINS, GANTS PROTHÉTIQUES,
ARTICULATIONS DE COUDE, ARTICULATIONS D'ÉPAULE ET AUTRES**

		Prix lors de substi- tution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement du com- posant
POIGNETS POUR PROTHÈSES EXOSQUELETTIQUES			
+ 3232725	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100)	64,95	367,29
+ 3232733	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (FM-100S)	464,13	765,28
+ 3232741	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400)	48,42	349,58
+ 3232758	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400S)	170,05	471,20
+ 3232790	Poignet à désengagement rapide incluant une douille (WD-400SS)	451,14	752,28
+ 3232766	Poignet pour enfant (CAPP)	S. F.	307,06
+ 3232865	Poignet pour enfant, à flexion radiale (CAPP)	80,31	381,45
+ 3232774	Poignet permettant la flexion (FW-200, FW-300, FW-500)	186,61	487,74
+ 3232808	Poignet permettant la déviation radiale (FW-500S)	663,70	964,86
+ 3232782	Poignet permettant la déviation radiale (18-00)	318,87	621,21
+ 3232816	Poignet permettant la déviation radiale (FW-50)	327,13	629,46
+ 3299005	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400)	43,70	43,70
+ 3299013	Douille supplémentaire pour poignet (WD-400S, WD-400SS)	94,48	94,48
+ 3299021	Douille supplémentaire pour poignet (FM-100)	57,86	57,86

		Prix lors de substi- tution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement du com- posant
CROCHETS			
+ 3222908	Crochet Dorrance, genre fermier (6)	1 800,99	1 843,51
+ 3222940	Crochet Dorrance, genre fermier (7 LO)	1 005,02	1 047,53
+ 3222916	Crochet APRL (302-00)	1 427,81	1 469,15
+ 3222924	Crochet Sierra	1 776,19	1 818,71
+ 3222619	Crochet 99 X ou équivalent : usage, forme, coût (10X, 10P, 99X8, 88X5, 5X, 5XA)	519,63	562,15
+ 3222973	Crochet 12P	563,33	605,85
+ 3223013	Crochet 99P	529,08	605,85
+ 3223393	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip I)	1 281,35	1 323,89
+ 3223401	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip II)	1 244,75	1 286,09
+ 3223419	Crochet à fermeture volontaire, pour adulte (TRS, Grip III)	1 393,55	1 436,08
+ 3223427	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip I)	877,48	919,98
+ 3223435	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip II)	855,03	897,54
+ 3223443	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip III)	765,28	807,78
+ 3223450	Crochet à fermeture volontaire, pour enfant (TRS, Grip IV)	803,07	845,59
MAINS PASSIVES POUR RECONSTITUTION PROTHÉTIQUE			
+ 3222858	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	31,89	441,69
+ 3222692	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	46,05	455,86
+ 3222866	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	127,55	537,35

		Prix lors de substi- tution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement du com- posant
+ 3222627	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	S. F.	409,81
MAINS PASSIVES POUR PROTHÈSES FONCTIONNELLES			
+ 3222643	Main Steeper incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	382,64	441,69
+ 3222684	Main Centri incluant un gant prothétique, pose incluse, pour enfant	396,82	455,86
+ 3222635	Main Hosmer incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	478,29	537,35
+ 3222874	Main Otto Bock incluant un gant prothétique, pose incluse, pour adulte	350,75	409,81
MAINS MÉCANIQUES			
+ 3222841	Main Sierra VO incluant un gant prothétique, pose incluse	2 014,76	2 073,80
+ 3222809	Main APRIL à ouverture volontaire et gant prothétique, pose incluse	2 297,00	2 356,05
+ 3222833	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K15)	905,80	964,86
+ 3222676	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K25)	905,80	964,86
+ 3222668	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse (8K21, 8K23)	578,69	636,55
+ 3222650	Main Otto Bock à fermeture volontaire et gant prothétique, pose incluse, pour système endosquelettique (8K27)	694,42	752,28
+ 3222726	Main Becker Imperial, gant prothétique et gant protecteur, pose incluse	966,04	1 023,92
+ 3222734	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-100)	877,48	936,52
+ 3222742	Main Dorrance incluant un gant prothétique Realistic, pose incluse	1 655,74	1 713,61

		Prix lors de substi- tution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement du com- posant
+ 3222759	Main APRL à fermeture volontaire et gant prothétique Realistic, pose incluse	2 297,00	2 356,05
+ 3222767	Main Becker, gant prothétique Realistic et gant protecteur, pose incluse (BLG-100)	907,00	966,04
+ 3222775	Main Robin Aid et gant prothétique Realistic, pose incluse (RA-200).	877,48	936,52
+ 3222783	Main Becker et gant prothétique Realistic, pose incluse (BP-100).	722,76	899,91
MOUFLES POUR ENFANTS EN SUBSTITUTION À UNE MAIN PASSIVE			
+ 3222981	Moufle Hosmer, pose incluse.	S. F.	256,26
+ 3222999	Moufle Crawl et gant prothétique, pose incluse	94,48	497,20
GANTS PROTHÉTIQUES			
+ 3223005	Gant Otto Bock prothétique, pose incluse	S. F.	246,24
+ 3223120	Gant Realistic prothétique, pose incluse.	S. F.	259,81
ARTICULATIONS DU COUDE			
+ 1245588	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-5500).	895,19	1 432,53
+ 1245596	Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou (E-1500).	559,79	1 098,32
+ 1245604	Articulation externe polycentrique à surmultiplication (MA-50, MA-75, MA-100).	70,85	609,40
+ 1245653	Coude à friction constante, pour enfant (E-50)	S. F.	947,14
+ 1245661	Coude à barrure interne (E-400HD)	S. F.	970,76

		Prix lors de substi- tution de composant, lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement du com- posant
ARTICULATIONS D'ÉPAULE			
+ 1245620	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-75)	S. F.	479,48
+ 1245638	Articulation permettant l'abduction-adduction (SAJ-100)	92,13	697,97
+ 1245646	Articulation mobile dans tous les plans (Hosmer) . . .	31,89	637,72
+ 1245679	Articulation (FS-50, FS-75)	S. F.	547,97
CONTRÔLE			
+ 1295583	Contrôle tronculaire abdominale ou scapulaire, com- prenant la durée de la fabrication, de la mise au point et de la pose ainsi que les matériaux.	50,79	76,77

Sous-section 8

PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
APPAREIL		
1242007	Autres prothèses de membres supérieurs	C.S.
PÉRIODE DE GARANTIE :		
- Prothèses de la main : 1 mois		
- Autres prothèses : 6 mois		

SECTION III

8.1.3 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS ET DES MEMBRES INFÉRIEURS

COMPLÉMENTS POUR PROTHÈSES

BAS POUR MOIGNON

Laine 2 - 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 15,2 cm (6 po)		
3493004	longueur 25,4 cm (10 po)	8,86	11,48
3493012	longueur 30,5 cm (12 po)	9,64	12,38
3493020	longueur 35,6 cm (14 po)	10,82	13,55
3493038	longueur 40,6 cm (16 po)	11,72	14,32
3493046	longueur 45,7 cm (18 po)	12,75	15,38
3493053	longueur 50,8 cm (20 po)	13,69	16,28
3493061	longueur 55,9 cm (22 po)	14,72	17,46
3493079	longueur 61,0 cm (24 po)	16,28	18,90
3493087	longueur 66,0 cm (26 po)	17,32	20,06
3493095	longueur 71,1 cm (28 po)	18,36	20,96
3493103	longueur 76,2 cm (30 po)	19,14	21,89
3493111	longueur 81,3 cm (32 po)	20,33	23,04
+	Largeur 17,8 cm (7 po)		
3493129	longueur 25,4 cm (10 po)	9,51	12,26
3493137	longueur 30,5 cm (12 po)	10,56	13,30
3493145	longueur 35,6 cm (14 po)	11,85	14,61
3493152	longueur 40,6 cm (16 po)	13,17	15,90
3493160	longueur 45,7 cm (18 po)	14,72	17,46
3493178	longueur 50,8 cm (20 po)	16,15	18,90
3493186	longueur 55,9 cm (22 po)	17,19	19,92
3493194	longueur 61,0 cm (24 po)	18,36	21,10
3493202	longueur 66,0 cm (26 po)	19,79	22,52
3493210	longueur 71,1 cm (28 po)	20,84	23,57
3493228	longueur 76,2 cm (30 po)	21,88	24,60
3493236	longueur 81,3 cm (32 po)	23,17	25,91
+	Largeur 20,3 cm (8 po)		
3493244	longueur 25,4 cm (10 po)	10,93	13,69
3493251	longueur 30,5 cm (12 po)	12,38	14,96
3493269	longueur 35,6 cm (14 po)	13,54	16,28
3493277	longueur 40,6 cm (16 po)	14,96	17,71
3493285	longueur 45,7 cm (18 po)	16,28	18,90

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
3493293	longueur 50,8 cm (20 po)	17,58	20,34
3493301	longueur 55,9 cm (22 po)	18,90	21,61
3493319	longueur 61,0 cm (24 po)	20,45	23,18
3493327	longueur 66,0 cm (26 po)	21,88	24,49
3493335	longueur 71,1 cm (28 po)	23,32	26,05
3493343	longueur 76,2 cm (30 po)	24,36	27,10
3493350	longueur 81,3 cm (32 po)	25,79	28,53
+	Largeur 22,9 cm (9 po)		
3493368	longueur 25,4 cm (10 po)	12,50	15,24
3493376	longueur 30,5 cm (12 po)	14,07	16,68
3493384	longueur 35,6 cm (14 po)	15,50	18,23
3493392	longueur 40,6 cm (16 po)	16,80	19,54
3493400	longueur 45,7 cm (18 po)	18,49	21,25
3493418	longueur 50,8 cm (20 po)	19,92	22,65
3493426	longueur 55,9 cm (22 po)	21,36	24,08
3493434	longueur 61,0 cm (24 po)	22,64	25,38
3493442	longueur 66,0 cm (26 po)	24,24	26,98
3493459	longueur 71,1 cm (28 po)	25,79	28,53
3493467	longueur 76,2 cm (30 po)	27,09	29,69
3493475	longueur 81,3 cm (32 po)	28,53	31,11
+	Largeur 25,4 cm (10 po)		
3493483	longueur 25,4 cm (10 po)	14,07	16,68
3493491	longueur 30,5 cm (12 po)	15,24	17,98
3493509	longueur 35,6 cm (14 po)	17,06	19,80
3493517	longueur 40,6 cm (16 po)	18,63	21,25
3493525	longueur 45,7 cm (18 po)	20,05	22,81
3493533	longueur 50,8 cm (20 po)	21,76	24,49
3493541	longueur 55,9 cm (22 po)	23,32	26,05
3493558	longueur 61,0 cm (24 po)	24,74	27,48
3493566	longueur 66,0 cm (26 po)	26,17	28,77
3493574	longueur 71,1 cm (28 po)	27,86	30,60
3493582	longueur 76,2 cm (30 po)	29,43	32,06
3493590	longueur 81,3 cm (32 po)	30,99	33,73
+	Largeur 30,5 cm (12 po)		
3493608	longueur 25,4 cm (10 po)	18,75	21,37
3493616	longueur 30,5 cm (12 po)	20,18	22,93
3493624	longueur 35,6 cm (14 po)	21,88	24,60
3493632	longueur 40,6 cm (16 po)	23,32	26,05
3493640	longueur 45,7 cm (18 po)	25,00	27,61
3493657	longueur 50,8 cm (20 po)	26,56	29,19
3493665	longueur 55,9 cm (22 po)	28,12	30,74
3493673	longueur 61,0 cm (24 po)	29,81	32,44
3493681	longueur 66,0 cm (26 po)	30,99	33,59
3493699	longueur 71,1 cm (28 po)	32,80	35,43
3493707	longueur 76,2 cm (30 po)	34,13	36,86
3493715	longueur 81,3 cm (32 po)	35,79	38,55

Laine 6 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+ Largeur 15,2 cm (6 po)			
3493723	longueur 25,4 cm (10 po)	9,64	12,38
3493731	longueur 30,5 cm (12 po)	10,67	13,41
3493749	longueur 35,6 cm (14 po)	11,85	14,61
3493756	longueur 40,6 cm (16 po)	12,88	15,64
3493764	longueur 45,7 cm (18 po)	14,07	16,68
3493772	longueur 50,8 cm (20 po)	15,11	17,71
3493780	longueur 55,9 cm (22 po)	16,28	18,90
3493798	longueur 61,0 cm (24 po)	17,85	20,57
3493806	longueur 66,0 cm (26 po)	19,01	21,76
3493814	longueur 71,1 cm (28 po)	20,05	22,81
3493822	longueur 76,2 cm (30 po)	21,09	23,83
3493830	longueur 81,3 cm (32 po)	22,39	25,14
+ Largeur 17,8 cm (7 po)			
3493848	longueur 25,4 cm (10 po)	10,56	13,30
3493855	longueur 30,5 cm (12 po)	11,61	14,32
3493863	longueur 35,6 cm (14 po)	13,17	15,75
3493871	longueur 40,6 cm (16 po)	14,46	17,20
3493889	longueur 45,7 cm (18 po)	16,28	18,90
3493897	longueur 50,8 cm (20 po)	17,70	20,45
3493905	longueur 55,9 cm (22 po)	19,01	21,76
3493913	longueur 61,0 cm (24 po)	20,33	22,93
3493921	longueur 66,0 cm (26 po)	21,88	24,49
3493939	longueur 71,1 cm (28 po)	22,81	25,52
3493947	longueur 76,2 cm (30 po)	24,08	26,83
3493954	longueur 81,3 cm (32 po)	25,66	28,40
+ Largeur 20,3 cm (8 po)			
3493962	longueur 25,4 cm (10 po)	12,11	14,72
3493970	longueur 30,5 cm (12 po)	13,54	16,16
3493988	longueur 35,6 cm (14 po)	14,96	17,71
3493996	longueur 40,6 cm (16 po)	16,54	19,29
3494002	longueur 45,7 cm (18 po)	17,85	20,57
3494010	longueur 50,8 cm (20 po)	19,41	22,01
3494028	longueur 55,9 cm (22 po)	20,84	23,57
3494036	longueur 61,0 cm (24 po)	22,39	25,14
3494044	longueur 66,0 cm (26 po)	23,95	26,70
3494051	longueur 71,1 cm (28 po)	25,66	28,40
3494069	longueur 76,2 cm (30 po)	26,98	29,69
3494077	longueur 81,3 cm (32 po)	28,38	31,11

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 22,9 cm (9 po)		
3494085	longueur 25,4 cm (10 po)	13,69	16,41
3494093	longueur 30,5 cm (12 po)	15,37	18,12
3494101	longueur 35,6 cm (14 po)	17,06	19,80
3494119	longueur 40,6 cm (16 po)	18,49	21,25
3494127	longueur 45,7 cm (18 po)	20,33	23,04
3494135	longueur 50,8 cm (20 po)	21,88	24,60
3494143	longueur 55,9 cm (22 po)	23,44	26,16
3494150	longueur 61,0 cm (24 po)	25,00	27,61
3494168	longueur 66,0 cm (26 po)	26,70	29,30
3494176	longueur 71,1 cm (28 po)	28,38	31,11
3494184	longueur 76,2 cm (30 po)	29,68	32,44
3494192	longueur 81,3 cm (32 po)	31,39	34,00
+	Largeur 25,4 cm (10 po)		
3494200	longueur 25,4 cm (10 po)	15,37	18,12
3494218	longueur 30,5 cm (12 po)	16,80	19,54
3494226	longueur 35,6 cm (14 po)	18,75	21,49
3494234	longueur 40,6 cm (16 po)	20,33	23,04
3494242	longueur 45,7 cm (18 po)	22,01	24,76
3494259	longueur 50,8 cm (20 po)	23,95	26,70
3494267	longueur 55,9 cm (22 po)	25,66	28,40
3494275	longueur 61,0 cm (24 po)	27,34	30,09
3494283	longueur 66,0 cm (26 po)	28,91	31,53
3494291	longueur 71,1 cm (28 po)	30,73	33,47
3494309	longueur 76,2 cm (30 po)	32,29	35,02
3494317	longueur 81,3 cm (32 po)	34,13	36,72
+	Largeur 30,5 cm (12 po)		
3494325	longueur 25,4 cm (10 po)	20,56	23,32
3494333	longueur 30,5 cm (12 po)	22,12	24,88
3494341	longueur 35,6 cm (14 po)	24,08	26,83
3494358	longueur 40,6 cm (16 po)	25,66	28,40
3494366	longueur 45,7 cm (18 po)	27,48	30,21
3494374	longueur 50,8 cm (20 po)	29,30	31,91
3494382	longueur 55,9 cm (22 po)	30,99	33,59
3494390	longueur 61,0 cm (24 po)	32,80	35,43
3494408	longueur 66,0 cm (26 po)	34,00	36,72
3494416	longueur 71,1 cm (28 po)	35,93	38,67
3494424	longueur 76,2 cm (30 po)	37,64	40,23
3494432	longueur 81,3 cm (32 po)	39,32	42,06

Laine et nylon 2 - 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 15,2 cm (6 po)		
3494440	longueur 25,4 cm (10 po)	12,24	14,96
3494457	longueur 30,5 cm (12 po)	12,24	14,96
3494465	longueur 35,6 cm (14 po)	14,07	16,68
3494473	longueur 40,6 cm (16 po)	14,07	16,68
3494481	longueur 45,7 cm (18 po)	14,07	16,68
3494499	longueur 50,8 cm (20 po)	16,03	18,63
3494507	longueur 55,9 cm (22 po)	16,03	18,63
+	Largeur 17,8 cm (7 po)		
3494515	longueur 25,4 cm (10 po)	12,24	14,96
3494523	longueur 30,5 cm (12 po)	12,24	14,96
3494531	longueur 35,6 cm (14 po)	14,07	16,68
3494549	longueur 40,6 cm (16 po)	14,07	16,68
3494556	longueur 45,7 cm (18 po)	14,07	16,68
3494564	longueur 50,8 cm (20 po)	16,03	18,63
3494572	longueur 55,9 cm (22 po)	16,03	18,63
3494580	longueur 61,0 cm (24 po)	16,03	18,63
+	Largeur 20,3 cm (8 po)		
3494598	longueur 25,4 cm (10 po)	14,07	16,68
3494606	longueur 30,5 cm (12 po)	14,07	16,68
3494614	longueur 35,6 cm (14 po)	14,07	16,68
3494622	longueur 40,6 cm (16 po)	16,03	18,63
3494630	longueur 45,7 cm (18 po)	16,03	18,63
3494648	longueur 50,8 cm (20 po)	16,03	18,63
3494655	longueur 55,9 cm (22 po)	18,36	20,96
3494663	longueur 61,0 cm (24 po)	18,36	20,96
3494671	longueur 66,0 cm (26 po)	18,36	20,96
3494689	longueur 71,1 cm (28 po)	18,36	20,96
+	Largeur 22,9 cm (9 po)		
3494697	longueur 25,4 cm (10 po)	14,07	16,68
3494705	longueur 30,5 cm (12 po)	14,07	16,68
3494713	longueur 35,6 cm (14 po)	16,03	18,63
3494721	longueur 40,6 cm (16 po)	16,03	18,63
3494739	longueur 45,7 cm (18 po)	16,03	18,63
3494747	longueur 50,8 cm (20 po)	18,36	20,96
3494754	longueur 55,9 cm (22 po)	18,36	20,96
3494762	longueur 61,0 cm (24 po)	18,36	20,96
3494770	longueur 66,0 cm (26 po)	18,36	20,96
3494788	longueur 71,1 cm (28 po)	18,36	20,96
3494796	longueur 101,6 cm (40 po)	14,07	16,68
3494804	longueur 106,7 cm (42 po)	14,07	16,68
3494812	longueur 111,8 cm (44 po)	16,03	18,63
3494820	longueur 116,8 cm (46 po)	16,03	18,63

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
3494838	longueur 121,9 cm (48 po)	16,03	18,63
3494846	longueur 127,0 cm (50 po)	18,36	20,96
3494853	longueur 132,1 cm (52 po)	18,36	20,96
+ Largeur 25,4 cm (10 po)			
3494861	longueur 25,4 cm (10 po)	14,07	16,68
3494879	longueur 30,5 cm (12 po)	16,03	18,63
3494887	longueur 35,6 cm (14 po)	16,03	18,63
3494895	longueur 40,6 cm (16 po)	16,03	18,63
3494903	longueur 45,7 cm (18 po)	18,36	20,96
3494911	longueur 50,8 cm (20 po)	18,36	20,96
3494929	longueur 55,9 cm (22 po)	18,36	20,96
3494937	longueur 61,0 cm (24 po)	18,36	20,96
3494945	longueur 66,0 cm (26 po)	20,18	22,93
3494952	longueur 101,6 cm (40 po)	14,07	16,68
3494960	longueur 106,7 cm (42 po)	14,07	16,68
3494978	longueur 111,8 cm (44 po)	16,03	18,63
3494986	longueur 116,8 cm (46 po)	16,03	18,63
3494994	longueur 121,9 cm (48 po)	18,36	20,96
3495009	longueur 127,0 cm (50 po)	18,36	20,96
3495017	longueur 132,1 cm (52 po)	18,36	20,96
+ Largeur 30,5 cm (12 po)			
3495025	longueur 25,4 cm (10 po)	16,03	18,63
3495033	longueur 30,5 cm (12 po)	18,36	20,96
3495041	longueur 35,6 cm (14 po)	18,36	20,96
3495058	longueur 40,6 cm (16 po)	18,36	20,96
3495066	longueur 45,7 cm (18 po)	18,36	20,96
3495074	longueur 50,8 cm (20 po)	18,36	20,96

Laine et nylon 6 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+ Largeur 15,2 cm (6 po)			
3495082	longueur 30,5 cm (12 po)	13,54	16,16
3495090	longueur 35,6 cm (14 po)	15,11	17,85
3495108	longueur 40,6 cm (16 po)	15,11	17,85
3495116	longueur 45,7 cm (18 po)	15,11	17,85
3495124	longueur 50,8 cm (20 po)	17,06	19,80
3495132	longueur 55,9 cm (22 po)	17,06	19,80
+ Largeur 17,8 cm (7 po)			
3495140	longueur 25,4 cm (10 po)	15,11	17,85
3495157	longueur 30,5 cm (12 po)	13,54	16,16
3495165	longueur 35,6 cm (14 po)	15,11	17,85
3495173	longueur 40,6 cm (16 po)	15,11	17,85
3495181	longueur 45,7 cm (18 po)	15,11	17,85
3495199	longueur 50,8 cm (20 po)	17,06	19,80
3495207	longueur 55,9 cm (22 po)	17,06	19,80
+ Largeur 20,3 cm (8 po)			
3495215	longueur 25,4 cm (10 po)	15,11	17,85
3495223	longueur 30,5 cm (12 po)	15,11	17,85
3495231	longueur 35,6 cm (14 po)	15,11	17,85
3495249	longueur 40,6 cm (16 po)	17,06	19,80
3495256	longueur 45,7 cm (18 po)	17,06	19,80
3495264	longueur 50,8 cm (20 po)	17,06	19,80
3495272	longueur 55,9 cm (22 po)	19,79	22,40
3495280	longueur 61,0 cm (24 po)	19,79	22,40
+ Largeur 22,9 cm (9 po)			
3495298	longueur 30,5 cm (12 po)	15,11	17,85
3495306	longueur 35,6 cm (14 po)	17,06	19,80
3495314	longueur 40,6 cm (16 po)	17,06	19,80
3495322	longueur 45,7 cm (18 po)	17,06	19,80
3495330	longueur 50,8 cm (20 po)	19,79	22,40
3495348	longueur 55,9 cm (22 po)	19,79	22,40
3495355	longueur 61,0 cm (24 po)	19,79	22,40

Laine ultra 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 15,2 cm (6 po)		
3495363	longueur 25,4 cm (10 po)	13,54	16,16
3495371	longueur 30,5 cm (12 po)	13,54	16,16
3495389	longueur 35,6 cm (14 po)	15,50	18,12
3495397	longueur 40,6 cm (16 po)	15,50	18,12
3495405	longueur 45,7 cm (18 po)	15,50	18,12
3495413	longueur 50,8 cm (20 po)	17,58	20,34
3495421	longueur 55,9 cm (22 po)	17,58	20,34
3495439	longueur 61,0 cm (24 po)	17,58	20,34
+	Largeur 17,8 cm (7 po)		
3495447	longueur 25,4 cm (10 po)	13,54	16,16
3495454	longueur 30,5 cm (12 po)	13,54	16,16
3495462	longueur 35,6 cm (14 po)	15,50	18,12
3495470	longueur 40,6 cm (16 po)	15,50	18,12
3495488	longueur 45,7 cm (18 po)	15,50	18,12
3495496	longueur 50,8 cm (20 po)	17,58	20,34
3495504	longueur 55,9 cm (22 po)	17,58	20,34
3495512	longueur 61,0 cm (24 po)	17,58	20,34
+	Largeur 20,3 cm (8 po)		
3495520	longueur 25,4 cm (10 po)	15,50	18,12
3495538	longueur 30,5 cm (12 po)	15,50	18,12
3495546	longueur 35,6 cm (14 po)	15,50	18,12
3495553	longueur 40,6 cm (16 po)	17,58	20,34
3495561	longueur 45,7 cm (18 po)	17,58	20,34
3495579	longueur 50,8 cm (20 po)	17,58	20,34
3495587	longueur 55,9 cm (22 po)	20,33	23,04
3495595	longueur 61,0 cm (24 po)	20,33	23,04
+	Largeur 22,9 cm (9 po)		
3495603	longueur 25,4 cm (10 po)	15,50	18,12
3495611	longueur 30,5 cm (12 po)	15,50	18,12
3495629	longueur 35,6 cm (14 po)	17,58	20,34
3495637	longueur 40,6 cm (16 po)	17,58	20,34
3495645	longueur 45,7 cm (18 po)	17,58	20,34
3495652	longueur 50,8 cm (20 po)	20,33	23,04
3495660	longueur 55,9 cm (22 po)	20,33	23,04
3495678	longueur 61,0 cm (24 po)	20,33	23,04

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 25,4 cm (10 po)		
3495686	longueur 25,4 cm (10 po)	15,50	18,12
3495694	longueur 30,5 cm (12 po)	17,58	20,34
3495702	longueur 35,6 cm (14 po)	17,58	20,34
3495710	longueur 40,6 cm (16 po)	17,58	20,34
3495728	longueur 45,7 cm (18 po)	20,33	23,04
3495736	longueur 50,8 cm (20 po)	20,33	23,04
3495744	longueur 55,9 cm (22 po)	20,33	23,04
3495751	longueur 61,0 cm (24 po)	20,33	23,04
+	Largeur 30,5 cm (12 po)		
3495769	longueur 25,4 cm (10 po)	17,58	20,34
3495777	longueur 30,5 cm (12 po)	20,33	20,56
3495785	longueur 35,6 cm (14 po)	20,33	23,04
3495793	longueur 40,6 cm (16 po)	20,33	23,04
Laine et lycra			
+	Extra étroit court		
3495801	extra léger	12,24	14,96
3495819	léger	13,04	15,75
3495827	épais	13,81	16,54
3495835	très épais	14,72	17,32
+	Étroit court		
3495843	extra léger	13,04	15,75
3495850	léger	13,81	16,54
3495868	épais	14,72	17,32
3495876	très épais	15,50	18,12
+	Étroit long ou large court		
3495884	extra léger	15,11	17,71
3495892	léger	15,89	18,63
3495900	épais	16,67	19,41
3495918	très épais	17,45	20,18
+	Large, long		
3495926	extra léger	17,45	20,18
3495934	léger	18,36	20,96
3495942	épais	19,14	21,76
3495959	très épais	20,33	23,04

Coton 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+ Largeur 15,2 cm (6 po)			
3495967	longueur 25,4 cm (10 po)	6,66	9,38
3495975	longueur 30,5 cm (12 po)	7,44	10,17
3495983	longueur 35,6 cm (14 po)	8,21	10,94
3495991	longueur 40,6 cm (16 po)	8,99	11,73
3496007	longueur 45,7 cm (18 po)	9,64	12,38
3496015	longueur 50,8 cm (20 po)	10,41	13,17
3496023	longueur 55,9 cm (22 po)	11,19	13,94
3496031	longueur 61,0 cm (24 po)	12,38	14,96
3496049	longueur 66,0 cm (26 po)	13,17	15,90
3496056	longueur 71,1 cm (28 po)	13,94	16,68
+ Largeur 17,8 cm (7 po)			
3496064	longueur 25,4 cm (10 po)	7,28	9,90
3496072	longueur 30,5 cm (12 po)	8,09	10,68
3496080	longueur 35,6 cm (14 po)	8,99	11,73
3496098	longueur 40,6 cm (16 po)	10,04	12,63
3496106	longueur 45,7 cm (18 po)	11,19	13,94
3496114	longueur 50,8 cm (20 po)	12,24	14,96
3496122	longueur 55,9 cm (22 po)	13,17	15,75
3496130	longueur 61,0 cm (24 po)	14,07	16,68
3496148	longueur 66,0 cm (26 po)	15,11	17,71
3496155	longueur 71,1 cm (28 po)	15,89	18,50
+ Largeur 20,3 cm (8 po)			
3496163	longueur 25,4 cm (10 po)	8,46	11,08
3496171	longueur 30,5 cm (12 po)	9,25	11,99
3496189	longueur 35,6 cm (14 po)	10,41	13,04
3496197	longueur 40,6 cm (16 po)	11,33	14,09
3496205	longueur 45,7 cm (18 po)	12,38	14,96
3496213	longueur 50,8 cm (20 po)	13,29	16,03
3496221	longueur 55,9 cm (22 po)	14,46	17,06
3496239	longueur 61,0 cm (24 po)	15,50	18,23
3496247	longueur 66,0 cm (26 po)	16,54	19,29
3496254	longueur 71,1 cm (28 po)	17,85	20,45
+ Largeur 22,9 cm (9 po)			
3496262	longueur 25,4 cm (10 po)	9,51	12,26
3496270	longueur 30,5 cm (12 po)	10,56	13,30
3496288	longueur 35,6 cm (14 po)	11,72	14,46
3496296	longueur 40,6 cm (16 po)	12,75	15,49
3496304	longueur 45,7 cm (18 po)	14,07	16,80
3496312	longueur 50,8 cm (20 po)	15,11	17,85
3496320	longueur 55,9 cm (22 po)	16,28	18,90
3496338	longueur 61,0 cm (24 po)	17,19	19,92
3496346	longueur 66,0 cm (26 po)	18,36	21,10
3496353	longueur 71,1 cm (28 po)	19,67	22,40

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur 25,4 cm (10 po)		
3496361	longueur 25,4 cm (10 po)	10,56	13,30
3496379	longueur 30,5 cm (12 po)	11,61	14,32
3496387	longueur 35,6 cm (14 po)	13,04	15,75
3496395	longueur 40,6 cm (16 po)	14,07	16,80
3496403	longueur 45,7 cm (18 po)	15,24	17,85
3496411	longueur 50,8 cm (20 po)	16,54	19,29
3496429	longueur 55,9 cm (22 po)	17,70	20,45
3496437	longueur 61,0 cm (24 po)	18,90	21,61
3496445	longueur 66,0 cm (26 po)	19,92	22,52
3496452	longueur 71,1 cm (28 po)	21,09	23,83
+	Largeur 30,5 cm (12 po)		
3496460	longueur 25,4 cm (10 po)	14,31	16,93
3496478	longueur 30,5 cm (12 po)	15,24	17,98
3496486	longueur 35,6 cm (14 po)	16,67	19,41
3496494	longueur 40,6 cm (16 po)	17,85	20,45
3496502	longueur 45,7 cm (18 po)	19,01	21,61
3496510	longueur 50,8 cm (20 po)	20,18	22,93
3496528	longueur 55,9 cm (22 po)	21,36	24,08
3496536	longueur 61,0 cm (24 po)	22,64	25,28
3496544	longueur 66,0 cm (26 po)	23,57	26,32
3496551	longueur 71,1 cm (28 po)	24,74	27,48
+ Laine 5 plis			
3496569	longueur 30,5 cm (12 po)	8,46	11,08
3496577	longueur 33,0 cm (13 po)	8,86	11,48
3496585	longueur 35,6 cm (14 po)	8,99	11,73
3496593	longueur 38,1 cm (15 po)	9,64	12,26
3496601	longueur 40,6 cm (16 po)	9,89	12,63
3496619	longueur 45,7 cm (18 po)	10,56	13,30

Laine 3 - 5 plis

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
+	Largeur (sup.) 15,2 cm (6 po)		
3496627	largeur (inf) : 7,6, 8,9, 10,2 cm (3, 3½, 4 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	8,60	11,33
3496635	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,60	11,33
3496643	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	8,86	11,48
3496650	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,12	11,85
3496668	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,51	12,26
3496676	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	9,64	12,38
3496684	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,04	12,63
3496692	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,56	13,30
3496700	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	10,82	13,55
3496718	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,08	13,82
3496726	largeur (inf) : 7,6 cm (3 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,44	14,19
3496734	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	11,72	14,32
3496742	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,11	14,85
+	Largeur (sup.) 17,8 cm (7 po)		
3496759	largeur (inf) : 8,9, 10,2, 11,4, 12,7 cm (3½, 4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	9,64	12,38
3496767	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,12	11,85
3496775	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	9,51	12,26
3496783	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,04	12,63
3496791	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,82	13,55
3496809	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,04	12,76
3496817	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	10,56	13,30
3496825	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 30,5 cm (12 po)	11,08	13,82

		Prix lors de l'achat ou du rempla- cement de la prothèse	Prix lors du rempla- cement des bas
3496833	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	11,72	14,32
3496841	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,72	14,32
3496858	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	11,85	14,61
3496866	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 35,6 cm (14 po)	12,50	15,12
3496874	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	13,04	15,75
3496882	largeur (inf) : 8,9 cm (3½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	12,75	15,38
3496890	largeur (inf) : 10,2 cm (4 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	13,17	15,90
3496908	largeur (inf) : 11,4 cm (4½ po) longueur : 40,6 cm (16 po)	13,69	16,28
3496916	largeur (inf) : 12,7 cm (5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,31	16,93
+	Largeur (sup.) 20,3 cm (8 po)		
3496924	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 20,3 cm (8 po)	11,08	13,82
3496932	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 25,4 cm (10 po)	10,93	13,69
3496940	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 30,5 cm (12 po)	12,24	14,96
3496957	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 35,6 cm (14 po)	13,41	16,16
3496965	largeur (inf) : 10,2, 11,4, 12,7 cm (4, 4½, 5 po) longueur : 40,6 cm (16 po)	14,96	17,71

SECTION IV

8.1.4 ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS

Sous-section 1

ORTHÈSES TIBIO-PÉDIEUSES

			Prix
APPAREIL			
+ 2140564	Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale		387,36
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Étrier régulier			
Articulation libre à la cheville, en aluminium (1)			
Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement			
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois			
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
+ 2135937	Articulation libre à la cheville, en aluminium . .	S. F.	120,45
+ 2135903	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	111,02 3
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	232,65	297,61
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37
+ 2135663	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium, unité	7,10	121,65

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+2135911	Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable, unité	50,79	168,88	
+2135812	Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable, unité	68,50	186,61	
+2135929	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium, unité	30,71	148,81	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,81	24,81	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)				
			Prix	
+2136752	Transfert d'étrier		51,96	
	Autre ajustement pertinent			

Prix

APPAREIL

+ 2140507 Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales 471,20

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier

Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)

Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement

Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
	Articulations libres à la cheville, en aluminium		
+ 2135846	paire	S. F.	201,95
+ 2135655	unité	S. O.	120,45
+ 2135903	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement	S. F.	111,02
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2135531	Étrier rectangulaire	38,98	120,45
+ 2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	232,65	297,61
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium		
+ 2135747	paire	14,17	209,04
+ 2135853	unité	S. O.	121,65

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations libres à la cheville, en acier inoxydable			
+ 2135861	paire.....	102,74	297,61
+ 2135671	unité.....	S. O.	168,88
Articulations à ressort à la cheville, en acier inoxydable			
+ 2135879	paire.....	137,00	333,04
+ 2135689	unité.....	S. O.	186,61
Articulations à ressort à la cheville double action, en aluminium			
+ 2135887	paire.....	61,41	256,26
+ 2135754	unité.....	S. O.	148,81
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po).....	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.....	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne.....	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions).....	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)....	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant.....	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant.....	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier.....		51,96
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL

+ 2140572	Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	377,92

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure ou antérieure avec appui sous-rotulien continue sous le pied, en plastique moulé
Courroies de retenue au mollet et au pied

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
+ 2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,88	S. O.
+ 2155646	Articulations Gilette à la cheville		
	paire	112,19	99,20
+ 2155893	unité	S. O.	61,41
+ 2155653	Articulations Oklahoma à la cheville		
	paire	106,29	93,29
+ 2155901	unité	S. O.	59,05
+ 2155661	Articulations Wafer à la cheville		
	paire	122,81	109,83
2155919	unité	S. O.	67,31
+ 2155679	Articulations Tamarak à la cheville		
	paire	118,10	105,10
+ 2155927	unité	S. O.	64,95

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 2155687	Articulations Gaffney à la cheville			
	paire.....	129,91	115,74	
+ 2155935	unité.....	S. O.	69,68	
+ 2195584	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit.....	57,86	90,93	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3492501	Canne.....	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions).....	57,86	57,86	
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)....	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant.....	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant.....	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ **2140580** Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée 167,70

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille postérieure rigide, monocoque et englobant le mollet et le dessous du pied, en plastique moulé, préfabriquée ou bande en spirale rigide

Courroies de retenue au mollet et au pied

AVIS : *Cette orthèse ne comporte ni articulation, ni tige ou bande rigide latérale et elle peut s'insérer dans une chaussure conventionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une botte de marche.*

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61	1
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)				
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42	
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po), additionnel	16,53	16,53	
+ 2195584	Doublure complète en mousse thermoformable pour l'orthèse de nuit	57,86	90,93	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+ 3492501	Canne	24,81	24,81	
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ **2140002** Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 po) et plus, excluant toute articulation prothétique du genou 1 636,01

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pied S.A.C.H.
Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 1125509	Pied S.A.C.H.	S. F.	237,74
1125483	Coquille tibiale en polyester ou en acrylique, avec appui au niveau tibial ou au niveau du pied	S. F.	S. O.
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1195619	Emboîture d'essayage	107,47	S. O.
Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)			
+ 2155695	paire	206,67	259,81
+ 2155943	unité	S. O.	159,44
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+ 2155604	paire	286,97	340,12
+ 2155950	unité	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+ 2155703	paire	347,21	410,98
+ 2155968	unité	S. O.	235,01

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155638	paire.....	270,44	323,58
+ 2155976	unité.....	S. O.	170,05
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155711	paire.....	392,09	445,23
+ 2155984	unité.....	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155562	paire.....	327,13	380,28
+ 2155992	unité.....	S. O.	219,66
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155729	paire.....	342,49	395,63
+ 2156016	unité.....	S. O.	227,94
+ 2155745	Cuissard à deux bandes métalliques garnies de cuir au niveau fémoral	153,53	191,31
+ 2155737	Cuissard complet ou plein en cuir, sans appui ischiatique	106,29	271,63
+ 2155752	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir	209,04	372,02
+ 2155760	Coquille fémorale en plastique moulé, sans appui ischiatique	198,42	251,54
+ 2155778	Coquille fémorale en plastique moulé, avec appui ischiatique en plastique moulé	251,54	327,13
+ 2175610	Ceinture pelvienne et bande métallique	203,13	217,29
+ 2175511	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	155,90
+ 2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	116,91
+ 2175594	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	219,66	248,01
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36	
+ 3492618 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626 Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES FÉMORO-TIBIALES

		Prix
APPAREIL		
+ 2150514	Orthèse fémoro-tibiale non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	530,26

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou et jambe
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2195550	Barre d'abduction.	92,13	106,29
+ 2135705	Genouillère et courroies.	74,41	101,56
+ 2125524	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	48,42	48,42
+ 2125532	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne.	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36	
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2150548	Orthèse fémoro-tibiale avec articulations, préfabriquée (Legend, Edge, Lennox, G.L.S.)	651,89

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Articulations libres au genou
Embrasses rigides au niveau fémoral et tibial
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F. 23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ 2125524	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	48,42 48,42
+ 2125532	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53 16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
+ 3492501	Canne	24,81 24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86 57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36 139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61 186,61

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2150555	Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou, de type suédoise, préfabriquée	303,51

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Structure métallique
Embrasses rigides
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2125524	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	48,42	48,42
+ 2125532	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
+3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2150605	Orthèse dynamique du genou, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.....	797,16

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique ou en métal au niveau fémoral et tibial
 Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
	Articulations polycentriques libres au genou, en aluminium (USMC F08-200-1000)		
+ 2155786	paire.....	S. F.	231,48
+ 2155471	unité.....	S. O.	145,27
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune.....	S. F.	23,61

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

	Articulations polycentriques libres au genou, en acier (USMC F08-220-1000)		
+ 2155836	paire.....	38,98	271,63
+ 2155463	unité.....	S. O.	165,33
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en aluminium (USMC F08-200-4000)		
+ 2155794	paire.....	33,07	264,53
+ 2155455	unité.....	S. O.	161,79
	Articulations polycentriques à barrure au genou, en acier (USMC F08-220-4000)		
+ 2155844	paire.....	77,95	309,41
+ 2155448	unité.....	S. O.	184,23
	Articulations à amplitude variable au genou, en aluminium (USMC F08-200-1001)		
+ 2155851	paire.....	S. F.	231,48
+ 2155430	unité.....	S. O.	145,27

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Articulations à amplitude variable au genou, en acier (USMC F08-200-1001)			
+ 2155869	paire	38,98	271,63
+ 2155422	unité	S. O.	165,33
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
+ 2125524	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po) .	48,42	48,42
+ 2125532	Surélévation externe à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Aucun			

Prix

APPAREIL

+ **2150597** Orthèse réglable du genou, préfabriquée, pour limiter les mouvements de flexion et d'extension (Donjoy, Génération II). 321,23

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses rigides en plastique et mousse
 Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES FÉMORO-PÉDIEUSES

	Prix

APPAREIL

+ 2160505	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial.	1 074,70

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral et embrasse métallique garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
+ 2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial	S. F.	111,02
+ 2135846	Articulations libres à la cheville, en aluminium	S. F.	201,95
+ 2135655	paire unité	S. O.	120,45
+ 2155513	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	259,81
+ 2155414	paire unité	S. O.	159,44
+ 2195501	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	191,31
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2135531	Étrier rectangulaire	38,98	120,45
+ 2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	232,65	297,61
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+ 2135747	paire	14,17	209,04
+ 2135853	unité	S. O.	121,65
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+ 2135887	paire	61,41	256,26
+ 2135754	unité	S. O.	148,81
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+ 2155521	paire	79,12	340,12
+ 2155406	unité	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+ 2155547	paire	174,79	410,98
+ 2155398	unité	S. O.	235,01
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155554	paire	62,59	323,58
+ 2155380	unité	S. O.	170,05
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire	185,42	445,23
+ 2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)		
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	106,29	271,63
+ 2155752	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	209,04	372,02
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
	Autre ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ 2160604	Orthèse fémoro-pédieuse articulée, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	996,74

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2155802	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	251,54
+ 2155810	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	277,54
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2135820	Étrier régulier	61,41	86,22
+ 2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,88	S. O.
	Articulations Gilette à la cheville		
+ 2155646	paire	112,19	99,20
+ 2155893	unité	S. O.	61,41
	Articulations Oklahoma à la cheville		
+ 2155653	paire	106,29	93,29
+ 2155901	unité	S. O.	59,05

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Articulations Wafer à la cheville			
+ 2155661	paire	122,81	109,83
+ 2155919	unité	S. O.	67,31
Articulations Tamarak à la cheville			
+ 2155679	paire	118,10	105,10
+ 2155927	unité	S. O.	64,95
Articulations Gaffney à la cheville			
+ 2155687	paire	129,91	115,74
+ 2155935	unité	S. O.	69,68
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+ 2135747	paire	14,17	209,04
+ 2135853	unité	S. O.	121,65
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+ 2135887	paire	61,41	256,26
+ 2135754	unité	S. O.	148,81
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+ 2155521	paire	79,12	340,12
+ 2155406	unité	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+ 2155547	paire	174,79	410,98
+ 2155398	unité	S. O.	235,01
Articulations polycentrées au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155554	paire	62,59	323,58
+ 2155380	unité	S. O.	170,05
Articulations polycentrées au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire	185,42	445,23
+ 2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	69,68	S. O.
+ 2155489	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	327,13
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL

- + 2160703** Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 025,10

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2195501	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	191,31
+ 2155810	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	277,54
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,88	S. O.
	Articulations Gilette à la cheville		
+ 2155646	paire	112,19	99,20
+ 2155893	unité	S. O.	61,41

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Articulations Oklahoma à la cheville			
+ 2155653	paire.....	106,29	93,29
+ 2155901	unité.....	S. O.	59,05
Articulations Wafer à la cheville			
+ 2155661	paire.....	122,81	109,83
+ 2155919	unité.....	S. O.	67,31
Articulations Tamarak à la cheville			
+ 2155679	paire.....	118,10	105,10
+ 2155927	unité.....	S. O.	64,95
Articulations Gaffney à la cheville			
+ 2155687	paire.....	129,91	115,74
+ 2155935	unité.....	S. O.	69,68
+ 2135606	Courroie malléolaire simple.....	72,05	99,20
+ 2135705	Genouillère et courroies.....	74,41	101,56
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+ 2135747	paire.....	14,17	209,04
+ 2135853	unité.....	S. O.	121,65
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+ 2135887	paire.....	61,41	256,26
+ 2135754	unité.....	S. O.	148,81
Articulations avec barrure à anneau au genou (Becker 1002-B4)			
+ 2155521	paire.....	79,12	340,12
+ 2155406	unité.....	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure au genou (Becker 1003-B4)			
+ 2155547	paire.....	174,79	410,98
+ 2155398	unité.....	S. O.	235,01
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155554	paire.....	62,59	323,58
+ 2155380	unité.....	S. O.	170,05
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire.....	185,42	445,23
+ 2155372	unité.....	S. O.	230,30

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)		
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66
	Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)		
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	106,29	271,63
+ 2155752	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	209,04	372,02
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ 2160802	Orthèse fémoro-pédieuse articulée avec coquille fémorale en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial	1 159,72

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
 Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier	S. F.	86,22
+ 2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	111,02
	Articulations libres à la cheville, en aluminium		
+ 2135739	paire	S. F.	201,95
+ 2135655	unité	S. O.	120,45
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
+ 2155802	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique	S. F.	251,54
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2135531	Étrier rectangulaire	38,98	120,45
+ 2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée. . . .	232,65	297,61
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+ 2135747	paire	14,17	209,04
+ 2135853	unité	S. O.	121,65
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+ 2135887	paire	61,41	256,26
+ 2135754	unité	S. O.	148,81
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+ 2155521	paire	79,12	340,12
+ 2155406	unité	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+ 2155547	paire	174,79	410,98
+ 2155398	unité	S. O.	235,01
Articulations polycentrées au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155554	paire	62,59	323,58
+ 2155380	unité	S. O.	170,05
Articulations polycentrées au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire	185,42	445,23
+ 2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	69,68	S. O.
+ 2155489	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé	S. O.	327,13
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
Autre ajustement pertinent			

Prix

APPAREIL

+ **2160547** Orthèse fémoro-pédieuse non articulée en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . . 598,76

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en plastique moulé, cuisse, genou, jambe et pied
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
+ 2195550	Barre d'abduction	92,13	106,29
+ 2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	69,68	S. O.
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ 2160539	Orthèse fémoro-pédieuse articulée à tige unilatérale avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial	816,06

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium
 Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium
 (Becker S-2005-B4)
 Embrasses métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
 et tibial, incluant son recouvrement
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
+ 2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau tibial, incluant son recouvrement	S. F.	111,02
+ 2135895	Articulation libre à la cheville, unilatérale, en aluminium	S. F.	120,45
+ 2135770	Articulation libre au genou, unilatérale, en aluminium (Becker S-2005-B4)	S. F.	159,44
+ 2195592	Embrasse métallique rigide garnie de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement . . .	S. F.	191,31
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	232,65	297,61
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56	
+2135663	Articulation à ressort à la cheville, en aluminium	7,10	121,65	
+2135929	Articulation à ressort à la cheville, double action, en aluminium	30,71	148,81	
+2135788	Articulation avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)	40,14	199,57	
+2135796	Articulation uniaxiale décentrée, libre au genou (Becker 1008-B4)	60,24	219,66	
+2135804	Articulation uniaxiale décentrée, à anneau au genou (Becker 1012-B4)	67,31	227,94	
+2175594	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	219,66	248,01	
+2175610	Ceinture pelvienne et bande métallique	203,13	217,29	
+2175511	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	155,90	
+2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	116,91	
+2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42	
+2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)				
+3492501	Canne	24,81	24,81	
+3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86	
+3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36	
+3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
	Autre ajustement pertinent		

Sous-section 4

ORTHÈSES PELVI-PÉDIEUSES

Prix

APPAREIL

- + 2170504 Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et tibial 1 567,16

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement et embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier	S. F.	86,22
	Articulations libres à la cheville, en aluminium		
+ 2135739	paire.	S. F.	201,95
+ 2135655	unité.	S. O.	120,45
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
+ 2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, au niveau tibial	S. F.	111,02
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire.	S. F.	259,81
+ 2155414	unité.	S. O.	159,44
+ 2195618	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral, incluant son recouvrement	S. F.	191,31

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	248,01
+2175537	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	217,29
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+2135531	Étrier rectangulaire	38,98	120,45
+2135523	Étrier en plastique moulé ou laminé, à partir d'une empreinte de la personne assurée.	232,65	297,61
+2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium		
+2135747	paire	14,17	209,04
+2135853	unité	S. O.	121,65
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium		
+2135887	paire	61,41	256,26
+2135754	unité	S. O.	148,81
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)		
+2155521	paire	79,12	340,12
+2155406	unité	S. O.	199,57
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)		
+2155547	paire	174,79	410,98
+2155398	unité	S. O.	235,01
	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)		
+2155554	paire	62,59	323,58
+2155380	unité	S. O.	170,05
	Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)		
+2155877	paire	185,42	445,23
+2155372	unité	S. O.	230,30
	Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)		
+2155588	paire	120,45	380,28
+2155364	unité	S. O.	219,66

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire.....	134,62	395,63
+ 2155356	unité.....	S. O.	227,94
+ 2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne.....	S. O.	116,91
+ 2175511	Ceinture pelvienne (cuir).....	S. O.	155,90
+ 2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique.....	106,29	271,63
+ 2155752	Cuissard complet ou plein en cuir, avec appui ischiatique en cuir.....	209,04	372,02
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po).....	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.....	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne.....	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions).....	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)....	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant.....	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant.....	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier.....		51,96
Autre ajustement pertinent			

APPAREIL

- + **2170603** Orthèse pelvi-pédieuse articulée en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 1 467,95

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2155802	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	251,54
+ 2155810	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	277,54
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
+ 2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	248,01
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
+ 2175537	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	217,29

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne.	S. O.	116,91
+ 2175511	Ceinture pelvienne (cuir).	S. O.	155,90

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,88	S. O.
	Articulations Gilette à la cheville		
+2155646	paire.....	112,19	99,20
+2155893	unité.....	S. O.	61,41
	Articulations Oklahoma à la cheville		
+2155653	paire.....	106,29	93,29
+2155901	unité.....	S. O.	59,05
	Articulations Wafer à la cheville		
+2155661	paire.....	122,81	109,83
+2155919	unité.....	S. O.	67,31
	Articulations Tamarak à la cheville		
+2155679	paire.....	118,10	105,10
+2155927	unité.....	S. O.	64,95
	Articulations Gaffney à la cheville		
+2155687	paire.....	129,91	115,74
+2155935	unité.....	S. O.	69,68
+2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+2135705	Genouillère et courroies.....	74,41	101,56
	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium		
+2135747	paire.....	14,17	209,04
+2135853	unité.....	S. O.	121,65
+2135820	Étrier régulier	61,41	86,22
	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium		
+2135887	paire.....	61,41	256,26
+2135754	unité.....	S. O.	148,81
	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)		
+2155521	paire.....	79,12	340,12
+2155406	unité.....	S. O.	199,57
	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)		
+2155547	paire.....	174,79	410,98
+2155398	unité.....	S. O.	235,01

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)			
+ 2155554	paire	62,59	323,58
+ 2155380	unité	S. O.	170,05
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire	185,42	445,23
+ 2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	69,68	S. O.
+ 2155489	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé.	S. O.	327,13
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61

		Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
	Autre ajustement pertinent		

APPAREIL

+ 2170702	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec embrasses métalliques rigides au niveau fémoral et coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 527,01

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2195501	Cuissard à deux bandes métalliques rigides garnies de cuir au niveau fémoral	S. F.	191,31
+ 2155810	Coquille postérieure ou antérieure au niveau tibial, en plastique moulé continue sous le pied	S. F.	277,54
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61
+ 2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	248,01
+ 2175537	Ceinture pelvienne et bande métallique.	S. F.	217,29

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2155828	Articulations libres avec chevauchement à la cheville	44,88	S. O.
+ 2155646	Articulations Gilette à la cheville		
	paire.....	112,19	99,20
+ 2155893	unité.....	S. O.	61,41
+ 2155653	Articulations Oklahoma à la cheville		
	paire.....	106,29	93,29
+ 2155901	unité.....	S. O.	59,05
+ 2155661	Articulations Wafer à la cheville		
	paire.....	122,81	109,83
+ 2155919	unité.....	S. O.	67,31
+ 2155679	Articulations Tamarak à la cheville		
	paire.....	118,10	105,10
+ 2155927	unité.....	S. O.	64,95
+ 2155687	Articulations Gaffney à la cheville		
	paire.....	129,91	115,74
+ 2155935	unité.....	S. O.	69,68
+ 2135747	Articulations à ressort à la cheville, en aluminium		
	paire.....	14,17	209,04
+ 2135853	unité.....	S. O.	121,65
+ 2135887	Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium		
	paire.....	61,41	256,26
+ 2135754	unité.....	S. O.	148,81
+ 2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+ 2155521	Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)		
	paire.....	79,12	340,12
+ 2155406	unité.....	S. O.	199,57
+ 2155547	Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)		
	paire.....	174,79	410,98
+ 2155398	unité.....	S. O.	235,01
+ 2155554	Articulations polycentriques au genou (USMC-0225-10)		
	paire.....	62,59	323,58
+ 2155380	unité.....	S. O.	170,05

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Articulations polycentriques au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+ 2155877	paire	185,42	445,23
+ 2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+ 2155588	paire	120,45	380,28
+ 2155364	unité	S. O.	219,66
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
+ 2155737	Cuissard complet ou plein en cuir sans appui ischiatique	106,29	271,63
+ 2155752	Cuissard complet ou plein en cuir avec appui ischiatique en cuir	209,04	372,02
+ 2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne	S. O.	116,91
+ 2175511	Ceinture pelvienne (cuir)	S. O.	155,90
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel	16,53	16,53
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61	
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ 2170801	Orthèse pelvi-pédieuse articulée avec coquille fémorale, en plastique moulé, à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée et d'une embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique au niveau tibial.	1 724,24

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Étrier régulier
 Articulations libres à la cheville, en aluminium (2)
 Articulations libres au genou, en aluminium (2) (Becker S-2005-B4)
 Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial
 Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique
 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes
 Courroies de retenue
 Ceinture pelvienne et bande métallique

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
+ 2135556	Embrasse métallique rigide garnie de cuir ou en thermoplastique, incluant son recouvrement au niveau tibial	S. F.	111,02
	Articulations libres au genou, en aluminium (Becker S-2005-B4)		
+ 2155513	paire	S. F.	259,81
+ 2155414	unité	S. O.	159,44
	Articulations libres à la cheville, en aluminium		
+ 2135739	paire	S. F.	201,95
+ 2135655	unité	S. O.	120,45
+ 2155802	Coquille fémorale en plastique moulé sans appui ischiatique.	S. F.	251,54
+ 2175560	Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes	S. F.	248,01
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
+2175537	Ceinture pelvienne et bande métallique	S. F.	217,29
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+2135531	Étrier rectangulaire	38,98	120,45
+2135523	Étrier en plastique laminé ou moulé, à partir d'une empreinte de la personne assurée	232,65	297,61
+2135606	Courroie malléolaire simple	72,05	99,20
+2135614	Courroie malléolaire double	85,02	113,37
+2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56
Articulations à ressort à la cheville, en aluminium			
+2135747	paire	14,17	209,04
+2135853	unité	S. O.	121,65
Articulations à ressort à la cheville, double action, en aluminium			
+2135887	paire	61,41	256,26
+2135754	unité	S. O.	148,81
Articulations avec barrure à anneau, au genou (Becker 1002-B4)			
+2155521	paire	79,12	340,12
+2155406	unité	S. O.	199,57
Articulations type suisse avec barrure, au genou (Becker 1003-B4)			
+2155547	paire	174,79	410,98
+2155398	unité	S. O.	235,01
Articulations polycentriques, au genou (USMC-0225-10)			
+2155554	paire	62,59	323,58
+2155380	unité	S. O.	170,05
Articulations polycentriques, au genou, pour enfant (Becker 1006-C8)			
+2155877	paire	185,42	445,23
+2155372	unité	S. O.	230,30
Articulations uniaxiales décentrées, libres au genou (Becker 1008-B4)			
+2155588	paire	120,45	380,28
+2155364	unité	S. O.	219,66

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
Articulations uniaxiales décentrées, à anneau au genou (Becker 1012-B4)			
+ 2155885	paire	134,62	395,63
+ 2155356	unité	S. O.	227,94
+ 2155497	Appui ischiatique en plastique moulé	69,68	S. O.
+ 2155489	Coquille fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique en plastique moulé.	S. O.	327,13
+ 2125508	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour le premier 0,6 cm (¼ po)	48,42	48,42
+ 2125516	Surélévation externe à l'orthèse ou à la chaussure du membre appareillé, pour chaque 0,6 cm (¼ po) additionnel.	16,53	16,53
+ 2175578	Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne.	S. O.	116,91
+ 2175511	Ceinture pelvienne (cuir).	S. O.	155,90
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492501	Canne	24,81	24,81
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) ...	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
			Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier		51,96
Autre ajustement pertinent			

Sous-section 5

ORTHÈSES BILATÉRALES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
APPAREIL		
+ 2190502	Orthèse pédieuse de dérotation	93,29
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers		
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
		Prix
+ 2196509	Transfert de chaussure (non rivetée)	24,81
+ 2196517	Transfert de chaussure (rivetée)	33,07
Autre ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL+ **2190510** Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion 397,99**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE**

Étrier régulier

Câble de torsion

Ceinture pelvienne (cuir)

Articulation libre à la hanche (partie métallique)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 2135507	Étrier régulier.	S. F.	86,22
+ 2195535	Câble de torsion	S. F.	89,75
+ 2175586	Articulation libre à la hanche (partie métallique)	S. F.	76,77
+ 2175602	Ceinture pelvienne (cuir).	S. F.	106,29
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2155570	Articulation au genou	116,91	131,09
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) . . .	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix
+ 2136752	Transfert d'étrier	51,96
	Autre ajustement pertinent	

		Prix
APPAREIL		
+ 2190528	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale, fabriquée sur mesure	256,26
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Deux embrasses en plastique aux cuisses		
Barre métallique		
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ 2190544	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, pour enfant	762,92

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Orthèse en plastique moulé
Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2195550	Barre d'abduction.	92,13	106,29
+ 3122603	Prolongement jusqu'au pied inclusivement.	438,14	S. O.
+ 2135705	Genouillère et courroies	74,41	101,56

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
APPAREIL		
+ 2190536	Orthèse pelvi-fémorale, pour les jeunes enfants	178,34
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée		
PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ 2180008	Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée, de type « Scottish Rite »	1 113,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2)
 Barre métallique
 Articulations universelles
 Bande pelvienne
 Courroies de retenue

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 2195600	Embrasses métalliques rigides garnies de cuir ou en thermoplastique, au niveau fémoral (2) . .	S. F.	191,31
+ 2195527	Courroies de retenue, chacune	S. F.	23,61

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

+ 3492550	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86	57,86
+ 3492600	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po)	139,36	139,36
+ 3492618	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant	186,61	186,61
+ 3492626	Béquilles avec appui d'avant-bras réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	166,52

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 6

**COMPOSANTS ADDITIONNELS POUR ORTHÈSES
TIBIO-PÉDIEUSES, FÉMORO-PÉDIEUSES ET PELVI-PÉDIEUSES**

		Prix à l'achat ou au remplace- ment de l'appareil (pose incluse)	Prix lorsqu'at- tribué seul (pose incluse)
+ 2135564	Étrier régulier, additionnel	61,41	75,57
+ 2135598	Étrier rectangulaire, additionnel	99,20	120,45

Sous-section 7

ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS

		Prix
	APPAREIL	
2190601	Autres orthèses de membres inférieurs	C.S.
	PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois	

SECTION V**8.1.5 ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS****Sous-section 1****ORTHÈSES DE LA MAIN POUVANT INCLURE LE POUCE ET LES AUTRES DOIGTS**

		Prix
APPAREIL		
+ 2210201	Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, premier doigt	102,74
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Gouttière en thermoplastique ou de métal		
Courroies		
PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

		Prix
APPAREIL		
+ 2210300	Orthèse passive pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel	27,17
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Gouttière en thermoplastique ou en métal		
Courroies		
PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ 2210409	Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, premier doigt	125,18

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coussinets d'appui
Ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2210805	Orthèse dynamique pour les articulations interphalangiennes, proximale et distale ou proximale ou distale, préfabriquée, chaque doigt additionnel.	49,60

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Coussinets d'appui
Ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2210516** Orthèse dynamique des articulations métacarpophalangiennes, préfabriquée 137,00

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres métacarpiennes
Barres phalangiennes
Pivots articulaires
Bandes élastiques
Cordes à piano
Autres types de ressorts

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2220010** Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 237,37

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

- + 2220036 Orthèse passive pour le pouce incluant les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée 154,70

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièce moulée en thermoplastique
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

- + 2220028 Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 320,05

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices
Appareil de traction fait de ressorts
Cordes à piano, bandes élastiques
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

- + **2220044** Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes et interphalangiennes en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée. 199,57

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices
Appareil de traction fait de ressorts
Cordes à piano, bandes élastiques
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES DU POIGNET ET DE LA MAIN

Prix

APPAREIL

+ 2230548	Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée.	347,21

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière
 Courroies
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2231124	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	13,01	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2230555	Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, palmaire ou dorsale, en plastique moulé sur la personne assurée ou préfabriquée	244,45

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique
 Courroies
 Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2231124	Séparateur interdigital incluant les courroies . .	13,01	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ 2230563	Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	281,07

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé, incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu

Barre métacarpienne palmaire ou dorsale

Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2231132	Doublure complète en cuir de la gouttière en thermoplastique	48,42	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

- + **2230571** Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu, préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée 206,67

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière préfabriquée ou en plastique moulé sur la personne assurée incluant le prolongement pour le pouce, s'il y a lieu
Barre métacarpienne palmaire ou dorsale
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2231157	Mécanisme de traction des doigts.....	153,53	S. O.
+ 2231165	Gant de flexion	82,67	S. O.
+ 2231140	Articulations libres au poignet (non compatibles avec le mécanisme de traction du poignet)	59,05	S. O.
+ 2231173	Mécanisme de traction du poignet (non compatible avec les articulations libres au poignet)	61,41	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2230589 Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure le pouce « type Swanson », préfabriquée. 451,14

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Barres transversales et longitudinales
Appui palmaire
Appareil de traction des doigts et du pouce

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2230514 Orthèse de ténodèse sur mesure 693,24

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur
Articulations métacarpophalangiennes
Articulations du poignet
Pièce stabilisatrice de l'avant-bras
Tige télescopique

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

ORTHÈSES DU COUDE, DU POIGNET ET DE LA MAIN

	Prix

APPAREIL

+ 2250017	Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, en plastique moulé sur la personne assurée	292,89

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2255511	Courroie de suspension	22,43	S. O.
+ 2255503	Coudière et courroie	74,41	101,56
+ 2255529	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	66,16	S. O.
+ 3492659	Tourillon	61,41	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2250009 Orthèse passive pour le coude, antérieure ou postérieure, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . . 350,75

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Gouttière incluant le bras et l'avant-bras
Courroies

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2255511	Courroie de suspension	22,43	S. O.
+ 2255503	Coudière et courroie.	74,41	101,56
+ 2255529	Articulations uniaxiales ou polycentriques, bilatérales au coude	66,16	S. O.
+ 3492659	Tourillon.	61,41	

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 4

**ORTHÈSES DE L'ÉPAULE, DU COUDE, DU POIGNET
ET DE LA MAIN**

	Prix

APPAREIL

+ 2270007	Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	350,75

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle
 Courroies thoraciques
 Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)

+ 2255511	Courroie de suspension	22,43	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2270510 Orthèse passive réglable pour l'épaule, le coude, le poignet et la main genre aéroplane, préfabriquée. 814,88

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Appui thoracique et pelvien
 Articulations réglables à l'épaule et au coude
 Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main
 Barre stabilisatrice réglable entre l'appui tronculaire et huméral
 Courroies de fixation
 Coussinages

PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2275501	Barre de mobilisation pelvi-humérale	90,93	S. O.

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
APPAREIL		
+ 2270015	Orthèse gléno-humérale préfabriquée.	305,87
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule et à l'épicondyle		
Courroies thoraciques		
Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon		
PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Sous-section 5

ORTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

		Prix
APPAREIL		
2290609	Autres orthèses de membres supérieurs	C.S.
PÉRIODE DE GARANTIE : 2 mois		

SECTION VI

8.1.6 ORTHÈSES DU TRONC
ET ORTHÈSES CERVICALES

Sous-section 1

ORTHÈSES DU TRONC

	Prix

APPAREIL

+ 2320505	Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé ou structure métallique (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée	373,19

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

	Prix

APPAREIL

+ 2320604	Orthèse lombo-sacrée avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold)	227,94

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2320513 Orthèse lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée 658,99

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ 2340503 Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide, sur mesure (type Taylor, Harris-Taylor) 504,29

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Prix à
l'achat ou
au rempla-
cement de
l'appareil

Remplacement
du composant
ou du com-
plément

Prix

Garantie
(en mois)**COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)**

+ 3342508 Béquillon. 42,52 S. O. 3

+ 2345502 Coussin correcteur. 42,52 S. O. 3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix**APPAREIL**

+ **2340602** Orthèse dorso-lombaire avec plaque de thermoplastique rigide, moulée sur la personne assurée (type Ortho-mold) 325,95

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix**APPAREIL**

+ **2340701** Orthèse dorso-lombaire à cadre rigide recouverte de tissu en baleine (type Taylor, Harris-Taylor) (genre Camp, Airway). 264,53

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

- + **2340537** Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée, avec chevauchement bilatéral consécutif à un double moulage 1 059,34

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

- + **2340404** Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique moulé, préfabriquée (type Boston Overlap Brace) 448,76

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

		Prix
APPAREIL		
+ 2340578	Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	911,73
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

		Prix
APPAREIL		
+ 2350528	Orthèse hyper extension, préfabriquée (Jewitt, Florida Brace). . . .	405,08
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

Prix

APPAREIL

+ **2380509** Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée (type Milwaukee) 1 384,11

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ **2385508** Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée S. F. 803,07 3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380004** Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée (type Milwaukee) 1 153,82

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE				

+ **2385516** Partie pelvienne préfabriquée S. F. 583,41 3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix

APPAREIL

+ **2380020** Orthèse d'hypercorrection «Charleston» au niveau cervico-dorso-lombo-sacré, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée. 1 154,99

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix**APPAREIL**

+ **2380533** Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais) 1 381,74

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ **2385524** Partie pelvienne préfabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée S. F. 803,07 3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Prix**APPAREIL**

+ **2380525** Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée (type Boston) 736,93

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

APPAREIL

+ **2380012** Orthèse dorso-lombaire de correction, fabriquée à partir d'une
empreinte plâtrée de la personne assurée (type Boston) 1 060,52

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 2

ORTHÈSES CERVICALES

		Prix
APPAREIL		
+ 2370500	Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée . . .	518,45
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

		Prix
APPAREIL		
+ 2370559	Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia)	141,73
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

		Prix
APPAREIL		
+ 2370518	Orthèse cervicale à tiges verticales multiples	261,00
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

		Prix
APPAREIL		
+ 2370526	Orthèse cervicale Minerve en plastique moulé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	1 104,22
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

Prix

APPAREIL

+ 2370609	Orthèse cervicale Minerve, préfabriquée	745,21

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

Aucun

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

AVIS : *L'orthèse cervicale de type Halo (Halo vest) n'est pas une aide assurée. Elle ne peut donc pas être considérée au même titre que l'orthèse cervicale de type Minerve.*

Prix

APPAREIL

+ 2370534	Orthèse cervicale (type S.O.M.I.)	533,82

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 2375509	Moule crânien avec tiges de stabilisation latérales	197,22	212,58
			3

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

Sous-section 3

**AUTRES ORTHÈSES DU TRONC ET AUTRES
ORTHÈSES CERVICALES**

		Prix
APPAREIL		
2390607	Autres orthèses du tronc	C.S.
2371003	Autres orthèses cervicales	C.S.
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		

SECTION VII

8.1.7 AIDES À LA MARCHÉ

		Prix
APPAREIL		
+ 4490009	Canne quadripode réglable en hauteur (toutes dimensions)	66,16
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Embout		
PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 4495727	Embout	S. F. 2,36

Prix

APPAREIL

+ 4490017	Béquilles avec appui axillaire, réglables en hauteur (toutes dimensions)	57,86

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)
Coussins axillaires (2)
Recouvrements d'appuie-main (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
+ 4495743	Coussins axillaires (2)	S. F.	2,36
+ 4495750	Recouvrements d'appuie-main (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire.....	9,46	
	unité.....		4,72

Prix

APPAREIL

+ **4490025** Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po), de 76,2 cm (30 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 88,9 cm (35 po) à 104,1 cm (41 po) 139,36

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2).....	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire.....	9,46	
	unité.....		4,72

Prix

APPAREIL

+ **4490033** Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 68,6 cm (27 po), pour enfant 186,61

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités paire	9,46	
	unité		4,72

		Prix	
APPAREIL			
+ 4490041	Béquilles avec appui d'avant-bras, réglables en hauteur de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po), pour enfant	166,52	
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE			
Embouts (2)			
PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois			
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495768	Pics à glace basculants à quatre ou cinq aspérités		
	paire	9,46	
	unité		4,72

Prix

APPAREIL

+ 4490058	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rol-lator et réglable en hauteur de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po), pour enfant	192,50

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplace-ment de l'appareil	Rempla-cement du composant ou du com-plément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 4495727	Embouts (2)	S. F. 2,36

		Prix
APPAREIL		
+ 4490066	Cadre de marche antérieur, non pliant, avec roues (2) de type Rol-lator et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant	185,42

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36

Prix

APPAREIL

+ 4490074 Cadre de marche antérieur, pliant, sans roue et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 91,4 cm (36 po) 113,17

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (4)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495776	Skis sur pattes arrière paire. unité.	30,71	15,35
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras paire. unité.	144,08	72,05

Prix

APPAREIL

+ 4490082 Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) et réglable en hauteur de 71,1 cm (28 po) à 81,3 cm (32 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 91,4 cm (36 po) ou de 81,3 cm (32 po) à 99,1 cm (39 po) 121,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495776	Skis sur pattes arrière		
	paire	30,71	
	unité		15,35
+ 4495826	Freins manuels arrière		
	paire	47,25	
	unité		23,61
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	144,08	
	unité		72,05

Prix

APPAREIL

+ 4490090 Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 29,2 cm (11½ po) à 53,3 cm (21 po), pour enfant..... 213,75

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 4495727 Embouts (2) S. F. 2,36

		Prix
APPAREIL		
+ 4490108	Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 94,0 cm (37 po), pour enfant.	232,65
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Embouts (2)		
PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2).	S. F.	2,36

Prix

APPAREIL

+ 4490116 Cadre de marche antérieur, pliant, avec roues (2) de type Rollator et réglable en hauteur de 68,6 cm (27 po) à 101,6 cm (40 po), pour enfant 244,45

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 4495727 Embouts (2) S. F. 2,36

		Prix
APPAREIL		
+ 4490124	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 36,8 cm (14½ po) à 50,8 cm (20 po), pour enfant	285,79
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Embouts (2)		
PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois		

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	144,08	
	unité		72,05

Prix

APPAREIL

+ 4490132	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po), pour enfant	288,16

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 4495727	Embouts (2)	S. F. 2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras	
	paire	144,08
	unité	72,05

		Prix
APPAREIL		
+ 4490140	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 48,3 cm (19 po) à 62,2 cm (24½ po), pour enfant	297,61

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois**COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)**

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	144,08	
	unité		72,05

Prix

APPAREIL

+ 4490157	Cadre de marche postérieur, pliant, avec roues (2) de type Kaye W et réglable en hauteur de 55,9 cm (22 po) à 78,1 cm (30¾ po), pour enfant	340,12

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Embouts (2)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 4495727	Embouts (2)	S. F.	2,36
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 4495784	Gouttières d'avant-bras		
	paire	144,08	
	unité		72,05

Prix

APPAREIL

+ 4490165	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po) avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po), pour enfant	722,76

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
Appuie-thorax incluant son recouvrement
Siège souple
Pare-chocs avant (4)
Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 4495834	Armature métallique réglable en hauteur de 47,0 cm (18½ po) à 65,4 cm (25¾ po)	S. F. 468,84
+ 4495842	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 20,3 cm (8 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement	S. F. 181,87
+ 4495859	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 20,3 cm (8 po) et en largeur à plus de 24,1 cm (9½ po) incluant son recouvrement	66,16 248,01
+ 4495867	Siège souple	S. F. 63,77
+ 4495875	Pare-chocs avant (4)	S. F. S. O.
+ 4495883	Roulettes avec frein (4)	S. F. 31,89
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ 4495917	Abducteur pour les membres inférieurs	164,16 164,16
+ 4495925	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement	257,47 257,47
+ 4495933	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O. 94,48

APPAREIL

+ 4490173	Ambulateur avec roues (4), réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4 cm (38¾ po), avec appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po), pour enfant	794,81

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Armature métallique
 Appuie-thorax incluant son recouvrement
 Siège souple
 Pare-chocs avant (4)
 Roulettes avec frein (4)

PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément Prix unitaire
COMPOSANT(S) DE BASE		
+ 4495941	Armature métallique réglable en hauteur de 65,4 cm (25¾ po) à 98,4 cm (38¾ po)	S. F. 523,18
+ 4495958	Appuie-thorax réglable en profondeur de 0,0 cm (0 po) à 25,4 cm (10 po) et en largeur de 0,0 cm (0 po) à 31,8 cm (12½ po) incluant son recouvrement	S. F. 210,22
+ 4495966	Appuie-thorax réglable en profondeur à plus de 25,4 cm (10 po) et en largeur à plus de 31,8 cm (12 ½ po) incluant son recouvrement	66,16 276,35
+ 4495867	Siège souple.	S. F. 63,77
4495875	Pare-chocs avant (4)	S. F. S. O.
+ 4495883	Roulettes avec frein (4)	S. F. 31,89
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)		
+ 4495917	Abducteur pour les membres inférieurs	164,16 164,16
+ 4495925	Ensemble dossier/appuie-tête et son recouvrement.	257,47 257,47
+ 4495933	Recouvrement de l'appuie-thorax seulement	S. O. 94,48

SECTION VIII

8.1.8 AIDES À LA VERTICALISATION

		Prix
APPAREIL		
+ 2192276	Parapodium, pour enfant (système Variety Village)	2 027,74
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Orthèse parapodium préfabriquée		
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		
		Prix
APPAREIL		
+ 2192292	Parapodium, pour adulte (système Variety Village)	2 754,04
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Orthèse parapodium préfabriquée		
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

		Prix
APPAREIL		
+ 2192284	Orthopodium	1 191,60
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE		
Orthèse orthopodium préfabriquée		
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		
COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Aucun		
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)		
Tout ajustement pertinent		

8.2 AIDES FOURNIES UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT PROTHÈSES, ORTHÈSES, AIDES À LA MARCHÉ OU À LA VERTICALISATION.

(Titre Premier, Partie II)

AVIS : Voir l'article 23 de l'onglet 4 Règlement .

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE

8.2.1 (Section I) Prothèses des membres supérieurs

(pages 3 à 16)

8.2.2 (Section II) Bas pour prothèses des membres supérieurs

(page 17)

8.2.3 (Section III) Aides auditives

(page 18)

DES AIDES DE QUALITÉ

La Régie de l'assurance maladie du Québec, soucieuse du bien-être et de la sécurité des personnes assurées, a procédé à l'évaluation de la qualité des fauteuils roulants et des bases de positionnement figurant dans cette nouvelle liste.

En effet, chacun des appareils énumérés a été « homologué » par la Régie. L'homologation certifie que les fauteuils roulants et les bases de positionnement se conforment aux exigences de qualité et de sécurité tout en possédant les caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens des personnes assurées.

L'homologation comporte de nombreux tests effectués par des experts provenant du milieu de la réadaptation ainsi que par des ingénieurs spécialisés en mécanique et en électronique. Ces évaluations couvrent donc, d'une part, les aspects reliés à l'utilisation fonctionnelle des appareils et, d'autre part, leurs aspects techniques.

La liste d'appareils ci-après est très diversifiée, reflétant ainsi une couverture étendue des besoins de la clientèle. La gamme des fauteuils roulants et des bases de positionnement offerte comporte des innovations technologiques ayant pour dénominateur commun la sécurité d'utilisation pour les personnes assurées.

Par ailleurs, la Régie a accordé, au cours de l'année 2004, des certificats d'homologation aux appareils suivants. Cependant, ces appareils ne font pas partie de la liste des aides assurées.

- Fauteuil roulant motorisé *TDX-5*, à traction médiane, du fabricant *Invacare Canada inc.*
- Fauteuil roulant manuel *Airlite*, à châssis rigide, du fabricant *Invacare Canada inc.*
- Fauteuil roulant manuel *CH*, du fabricant *Orthofab inc.*

SECTION I

8.2.1 PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Prix

APPAREIL

+ 1242106 Prothèse cubitale myoélectrique 4 359,28

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)

Collet de lamination (poignet)

Boîtier

Électrode (1)

Pile régulière

Chargeur régulier

Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1245687	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F. 1 629,76
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.
1245752	Boîtier	S. F.

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
1245711	Première électrode	S. F.			
+ 1245729	Électrode additionnelle	1 333,02			
+ 1245745	Câble d'électrode additionnel	75,57			
1245760	Pile régulière.	S. F.			
1245778	Chargeur régulier.	S. F.			
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock).	S. F.	246,24		
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)					
+ 1245786	Double emboîture en flexoform	224,39	297,61		
+ 3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 879,52			
+ 3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 389,70			
+ 3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 599,91			
+ 3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 472,09			
+ 3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	4 782,37			
+ 3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 026,56			

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
			Prix	Garantie (en mois)
	Mains électriques (VASI) :			
+ 3223047	0 à 3 ans pour une électrode.	5 312,06		
+ 3223054	2 à 6 ans pour deux électrodes.	5 312,06		
+ 3223062	5 à 9 ans pour deux électrodes.	5 661,62		
+ 3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75.	3 350,43		
3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00.	3 490,98		
+ 3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25.	3 769,70		
+ 3223088	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5.	5 441,97		
+ 3223377	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6.	5 698,23		
+ 3223385	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½.	5 929,71		
+ 1245828	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 ».	1 270,75		
+ 1245836	Pile (1) pour la main électrique « 2000 ».	36,62		
+ 1245844	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 ».	114,56		
+ 1245802	Chargeur pour la main « 2000 ».	122,81		
+ 3223096	Crochet électrique pour une électrode.	4 504,26		
+ 3223104	Crochet électrique pour deux électrodes.	4 343,65		
	Système d'électrodes à amplificateur non intégré :			
+ 3232824	Poignet prothétique à contrôle actif.	331,85		
+ 3232832	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle.	5 055,07		
+ 1245919	Chargeur rapide.	689,30		
+ 1245810	Interrupteur d'activation.	181,87		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+ 3232840	Poignet à désengagement rapide	676,71	
+ 3222965	Crochet de type 99 X	519,63	562,15
+ 1295716	Harnais de suspension	98,02	144,08
+ 1295724	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	132,26	178,34
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 1245851	Gel conducteur	5,90	5,90
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

Prix

APPAREIL

+ **1242502** Prothèse pour désarticulation du poignet myoélectrique 4 100,65

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)
 Boîtier
 Électrode (1)
 Pile régulière
 Chargeur régulier
 Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1245927	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F. 1 504,57
1245935	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode)	S. F.
1245752	Boîtier	S. F.
1245711	Première électrode	S. F.
+ 1245729	Électrode additionnelle	1 333,02
+ 1245745	Câble d'électrode additionnel	75,57
1245760	Pile régulière	S. F.
1245778	Chargeur régulier	S. F.
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse. . .	S. F. 246,24

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1245786	Double emboîture en flexoform	224,39	297,61
+ 3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 879,52	
+ 3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 389,70	
+ 3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 599,91	
+ 3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 472,09	
+ 3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	4 782,37	
+ 3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 026,56	
+ 3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 350,43	
+ 3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 490,98	
+ 3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 769,70	
+ 3223088	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 441,97	
+ 3223377	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	5 698,23	
+ 3223385	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	5 929,71	
+ 1245828	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 270,75	
+ 1245836	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	36,62	
+ 1245844	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	114,56	
+ 1245802	Chargeur pour la main « 2000 »	122,81	
+ 3223096	Crochet électrique pour une électrode	4 504,26	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 3223104	Crochet électrique pour deux électrodes.	4 343,65	
+ 1245919	Chargeur rapide	689,30	
+ 1245810	Interrupteur d'activation	181,87	
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 1245851	Gel conducteur	5,90	5,90
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

Prix

APPAREIL

+ 1262104 Prothèse humérale myoélectrique 6 431,90

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une
 empreinte plâtrée de la personne assurée
 Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'élec-
 trode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)
 Collet de lamination (poignet)
 Coude à barrure interne, modèle E-400
 Boîtier
 Electrode (1)
 Pile régulière
 Chargeur régulier
 Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au rempla- cement de l'appareil	Remplacement du composant ou du com- plément
	Prix	Garantie (en mois)

COMPOSANT(S) DE BASE

+ 1245869	Emboîture simple en plastique laminé, fabri- quée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	2 102,15
1245695	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 câble d'électrode, 1 prise coaxiale, 1 pièce d'accouplement)	S. F.	
+ 1265529	Coude à barrure interne, modèle E-400	S. F.	954,24
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.	
1245752	Boîtier	S. F.	
1245711	Première électrode	S. F.	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
+ 1245729	Électrode additionnelle	1 333,02	
+ 1245745	Câble d'électrode additionnel	75,57	
1245760	Pile régulière	S. F.	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock), pose incluse. . .	S. F.	246,24
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1265560	Double emboîture en flexoform	285,79	359,01
+ 1265578	Coût additionnel à l'emboîture lorsque l'articulation du coude est à barrure externe	197,22	197,22
+ 3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¾	3 879,52	
+ 3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 389,70	
+ 3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¾	4 599,91	
+ 3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¾	3 472,09	
+ 3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	4 782,37	
+ 3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¾	5 026,56	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	Prix	Garantie (en mois)
Mains électriques (VASI) :					
+ 3223047	0 à 3 ans pour une électrode	5 312,06			
+ 3223054	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 312,06			
+ 3223062	5 à 9 ans pour deux électrodes	5 661,62			
+ 3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 350,43			
+ 3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 490,98			
+ 3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25	3 769,70			
+ 3223088	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5	5 441,97			
+ 3223377	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 5½ et 6	5 698,23			
+ 3223385	Main électrique « 2000 » (Otto Bock) pour deux électrodes de 6½	5 929,71			
+ 1245828	Boîte électronique pour la main électrique « 2000 »	1 270,75			
+ 1245836	Pile (1) pour la main électrique « 2000 »	36,62			
+ 1245844	Câbles d'électrode (2) pour la main électrique « 2000 »	114,56			
+ 1245802	Chargeur pour la main « 2000 »	122,81			
+ 3223096	Crochet électrique pour une électrode	4 504,26			
+ 3223104	Crochet électrique pour deux électrodes	4 343,65			
Système d'électrodes à amplificateur non intégré :					
+ 3232824	Poignet prothétique à contrôle actif	331,85			
+ 3232832	Poignet prothétique à contrôle myoélectrique comprenant une unité de contrôle	5 055,07			
+ 1265586	Coude électrique (Hosmer) à interrupteur (comprenant pile (1), chargeur, interrupteur) . .	7 154,38			
+ 1245919	Chargeur rapide	689,30			
+ 1245810	Interrupteur d'activation	181,87			

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique :			
+ 3232840	Poignet à désengagement rapide	676,71	
+ 3222965	Crochet de type 99 X	519,63	562,15
+ 1295716	Harnais de suspension	98,02	144,08
+ 1295724	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	132,26	178,34
+ 1295559	Mécanique d'assistance flexion	355,48	416,89
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
+ 1245851	Gel conducteur	5,90	5,90
AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)			
Tout ajustement pertinent			

Prix

APPAREIL

+ 1242205 Prothèse cubitale électromécanique 3 304,98

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DE BASE

Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée

Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur)

Collet de lamination (poignet)

Piles régulières (2)

Boîtier

Chargeur régulier

Gant prothétique (Otto Bock)

PÉRIODE DE GARANTIE : 6 mois

COMPOSANT(S) ET COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

	Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément	
		Prix	Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) DE BASE			
+ 1245687	Emboîture simple en plastique laminé, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée de la personne assurée	S. F.	1 629,76
1245885	Système électrique (1 câble de raccordement, 1 prise coaxiale, 1 câble de raccordement de l'interrupteur à la prise coaxiale, interrupteur) . .	S. F.	
1245703	Collet de lamination (poignet)	S. F.	
1245752	Boîtier	S. F.	
1245893	Piles régulières (2)	S. F.	
1245778	Chargeur régulier	S. F.	
+ 3223005	Gant prothétique (Otto Bock).	S. F.	246,24

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
COMPOSANT(S) OPTIONNEL(S)			
+ 1245786	Double emboîture en flexoform	224,39	297,61
+ 3223039	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 6¼	3 879,52	
+ 3223302	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 7¼ et 7¾	4 389,70	
+ 3223310	Main électrique (Otto Bock) pour une électrode de 8¼	4 599,91	
+ 3223328	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 6¼	3 472,09	
+ 3223336	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 7¼ et 7¾	4 782,37	
+ 3223344	Main électrique (Otto Bock) pour deux électrodes de 8¼	5 026,56	
	Mains électriques (VASI) :		
+ 3223047	0 à 3 ans pour une électrode	5 312,06	
+ 3223054	2 à 6 ans pour deux électrodes	5 312,06	
+ 3223062	5 à 9 ans pour deux électrodes	5 661,62	
+ 3223070	Main électrique (Steeper) de 1.75	3 350,43	
+ 3223351	Main électrique (Steeper) de 2.00	3 490,98	
+ 3223369	Main électrique (Steeper) de 2.25 à 3.25.	3 769,70	
+ 3223096	Crochet électrique pour une électrode.	4 504,26	
+ 3223104	Crochet électrique pour deux électrodes.	4 343,65	
+ 1245919	Chargeur rapide	689,30	
+ 1245810	Interrupteur d'activation	181,87	

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
			Prix Garantie (en mois)
Adaptations pour rendre la prothèse mécanique:			
+ 3232840	Poignet à désengagement rapide	676,71	
+ 3222965	Crochet de type 99 X	519,63	562,15
+ 1295716	Harnais de suspension	98,02	144,08
+ 1295724	Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)	132,26	178,34

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

----- Bas de moignon (Voir S II) * (Voir S II) *

AJUSTEMENT(S) DISPONIBLE(S)

Tout ajustement pertinent

* (Voir S II) : Le lecteur doit consulter la **Section II** de la présente Partie pour y lire les codes et les prix de ces compléments.

SECTION II

8.2.2 BAS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Voir le Titre premier, Partie I, Section III *BAS POUR PROTHÈSES* (onglet 8.1.3)

SECTION III**8.2.3 AIDES À LA MARCHE**

		Prix
APPAREIL		
4490181	Autres aides à la marche du même type	C.S.
PÉRIODE DE GARANTIE : 1 an		

8.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Premier, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants :
 - 1^o le prix fixé de ses composants et compléments de base;
 - 2^o le coût de sa fabrication;
 - 3^o le coût des mises au point requises pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;
 - 4^o le coût des mises au point et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectuée toute mise au point ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance médicale originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.
2. Le coût du remplacement d'un composant ou d'un complément d'un appareil mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre inclut les éléments suivants :
 - 1^o le coût des matériaux à leur prix coûtant;
 - 2^o le coût de sa fabrication s'il en est;
 - 3^o le coût de la mise au point et de la pose.
3. Le prix fixé d'une canne inclut l'embout de sécurité et le prix fixé d'une paire de béquilles avec appui axillaire ajustables en hauteur inclut les embouts de sécurité, les coussins axillaires de même que les recouvrements d'appui-main en élastomère.
4. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire conventionnelle que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis.
5. Le prix fixé d'une prothèse post-opératoire pneumatique que la Régie assume à la suite de l'amputation d'un membre inférieur inclut la fourniture, même temporaire, des composants requis pour toute la durée du port de la prothèse, le travail effectué en établissement, la période d'attente, la mise en place du manchon pneumatique, du support métallique et du moyen de suspension.
6. Le prix fixé d'une prothèse temporaire que la Régie assume inclut, pour toute la durée du port de la prothèse, la fourniture, même temporaire, des composants, la fabrication de l'emboîture ou de ses modifications et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les mises au point requis.

9 AIDES À LA LOCOMOTION ET À LA POSTURE

(Titre Deuxième)

SOMMAIRE

9.1 Partie I - Aides à la locomotion

Section 1 - Fauteuils roulants pour adultes

Section 2 - Fauteuils roulants pédiatriques

Section 3 - Compléments pour fauteuils roulants

Section 4 - Autres aides à la locomotion

Section 5 - Poussettes et orthomobiles

9.2 Partie II - Aides à la posture

Section 1 - Aides à la posture -membres supérieurs

Section 2 - Aides techniques à la posture

9.3 Partie III - Éléments inclus dans le prix des appareils

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture**PARTIE I****9.1 AIDES À LA LOCOMOTION**

Remarques : S. F. = Sans frais
S. O. = Sans objet

SOMMAIRE**9.1.1 (Section I) Fauteuils roulants pour adultes**

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 155)

9.1.2 (Section II) Fauteuils roulants pédiatriques

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 67)

9.1.3 (Section III) Compléments pour fauteuils roulants

Sous-sections 1 à 3 (pages 1 à 6)

9.1.4 (Section IV) Autres aides à la locomotion

Sous-sections 1 et 2 (pages 1 à 67)

9.1.5 (Section V) Poussettes et orthomobiles

(page 1)

SECTION I

9.1.1 FAUTEUILS ROULANTS POUR ADULTE

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

AVIS : Voir le Titre Deuxième du Règlement (onglet 4).

			Prix
#	INVACARE CANADA L.P.		
4043006	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Patriot »		872,00
COMPOSANT(S) DE BASE			
<i>Système de soutien du corps</i>			
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po) - siège et dossier souples, en nylon - hauteur sol/siège : 35,6 cm (14 po), 49,5 cm (19½ po) - largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 50,8 cm (20 po) - profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po) - ceinture de sécurité de type velcro, de type auto - poignées de poussée intégrées aux montants			
<i>Appuie-bras</i>			
- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs - garnitures de confort droites, courtes, longues - protège-vêtements souples			
<i>Appuie-pieds</i>			
- appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70° - appuie-mollets rembourrés - palettes rabattables standard - courroies appuie-talon fixes - courroies appuie-talon réglables - tubes d'extension plus longs			
<i>Châssis</i>			
- anti-basculants à roulettes - points de fixation pour le transport adapté			

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé
- inclinaison des roues arrière, 0° et 3°

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier :*

4044574	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4044582	dossier réglable en angle.	S. F.	133,00
4044517	dossier souple, à tension réglable.	85,00	154,00
4044590	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4042313	modification de la hauteur du dossier à 50,8 cm (20 po)	37,00	S. O.
4044608	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) ..	61,00	61,00
4044616	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) ..	61,00	61,00
4044624	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4044632	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4044210	poignées de poussée intégrées aux montants.	S. F.	52,00

Appui-bras

4041000	appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs.	S. F.	138,00
4044707	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4044715	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4044723	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
	<i>Appuie-pieds</i>		
4041018	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,9 cm (13¾ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 31,8 cm (12½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 70°	S. F.	72,00
4040697	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po)	20,00	82,00
4041042	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 36,2 cm (14¼ po) à 51,4 cm (20¼ po)	238,00	191,00
4043246	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	162,00	153,00
4044822	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4044830	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4044848	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4044855	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4044905	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4044897	palettes réglables en angle et en profondeur, standard ou surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)	55,00	70,00
4044913	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4044921	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4042487	courroies appuie-talon et sangle de cheville	36,00	25,00
+ 4044236	tubes d'extension plus longs	S. F.	16,00
	<i>Châssis</i>		
4044962	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
+ 4044244	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4044970	porte-canne	42,00	42,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Système de conduite</i>			
4044939	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4044947	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4045241	cerceaux de conduite à projections verticales, obliques	129,00	116,00
<i>Freins</i>			
4044988	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	46,00
4044996	freins standard, à blocage par traction	S. F.	46,00
4045019	rallonges de leviers de frein	27,00	20,00
4045027	freins anti-recul	94,00	93,00
<i>Roues</i>			
4045092	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4045100	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4041232	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4045209	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) .	34,00	55,00
<i>Fourches</i>			
4041166	fourches standard	S. F.	52,00
<i>Essieux</i>			
4045068	essieux filetés	S. F.	5,00
4045357	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4040713	plaques pour amputé	S. F.	21,00
+ 4044251	inclinaison des roues arrières, 0° et 3°	S. F.	S. O.

INVACARE CANADA L.P.

4044509 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « MVP » adulte . 1 397,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 54,0 cm (21¼ po)
- largeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appui-bras

- appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appui-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appui-pieds

- appui-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°
- appui-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur tubulaire
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4044574	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4044582	dossier réglable en angle.	S. F.	133,00
4044517	dossier souple, à tension réglable.	85,00	154,00
4044590	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4044608	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	61,00	61,00
4044616	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	61,00	61,00
4044624	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4044632	ceinture sécurité de type auto	S. F.	53,00
4044210	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4044657	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4044665	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	157,00	120,00
+ 4044269	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 12,7 cm (5 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs	157,00	120,00
4044640	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts.	S. F.	41,00
4044707	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	18,00
4044715	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4044699	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4044723	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
4044731	protège-vêtements rigides	S. F.	48,00
4042347	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po), de type « U », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 5,1 cm (2 po).	50,00	S. O.
<i>Appuie-pieds</i>			
4044749	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°	S. F.	72,00
4044756	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 40,0 cm (15¾ po) à 50,2 cm (19¾ po)	20,00	82,00
4044764	appuie-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,0 cm (18½ po)	186,00	93,00
4044772	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)	20,00	82,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4044780	appuie-pieds MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po) à 60°, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po) à 70°	S. F.	72,00
4044798	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 54,0 cm (21¼ po).	238,00	191,00
4044806	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4044822	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4044830	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4044848	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4044855	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4044863	palette pleine largeur tubulaire	S. F.	127,00
4044897	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard ou surdimensionné, 18,4 cm (7¼ po).	55,00	70,00
4044889	palette pleine largeur réglable en angle	76,00	199,00
4044905	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4044913	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4044921	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4042487	courroies appuie-talon avec sangle de cheville	36,00	25,00
<i>Châssis</i>			
4044962	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
+ 4044244	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4044970	porte-canne	42,00	42,00
4045084	châssis renforcé	252,00	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4044939	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4044947	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045241	cerceaux de conduite à projections verticales, obliques.....	129,00	116,00
	<i>Freins</i>		
4044988	freins standard, à blocage par poussée.	S. F.	46,00
4044996	freins standard, à blocage par traction	S. F.	46,00
4045019	rallonges de leviers de frein	27,00	20,00
4045027	freins anti-recul	94,00	93,00
4045035	freins de type ciseaux	118,00	105,00
	<i>Roues</i>		
4045092	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) ..	S. F.	112,00
4045100	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4043170	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4045126	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
+ 4044277	roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	88,00	162,00
4045134	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
+ 4044285	roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	88,00	162,00
+ 4044293	roues arrière renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	88,00	206,00
4045142	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) . . .	88,00	206,00
4043188	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4043196	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	44,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045167	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	50,00
4045175	roues avant, à pneus semi-durs 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	63,00
4045209	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) .	34,00	55,00
<i>Fourches</i>			
4045043	fourches standard, courtes	S. F.	52,00
<i>Essieux</i>			
4045068	essieux filetés	S. F.	5,00
4045357	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4045076	plaques d'extension pour amputé	48,00	34,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4045217	protège-rayons (*)	64,00	32,00
4045225	essieux arrière à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix
SUNRISE MEDICAL CANADA INC.		
+ 4058400	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Transport» . . .	135,00
COMPOSANT(S) DE BASE		
<i>Système de soutien du corps</i>		
- ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés		
- hauteur de dossier : 43,2 cm (17 po)		
- hauteur sol/siège : 48,3 cm (19 po)		
- largeur du siège : 43,2 cm (17 po), 48,3 cm (19 po)		
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)		
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto		
- poignées de poussée intégrées aux montants appuie-bras		
<i>Appuie-bras</i>		
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)		
- garnitures de confort droites, longues		
<i>Appuie-pieds</i>		
- ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, de 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po)		
<i>Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux</i>		
- freins standard, à blocage par poussée		
- roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)		
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)		
- ensemble de fourches et roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)		

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4054656	ensemble siège et dossier, en nylon, rembourrés . . .	S. F.	50,00
4054664	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	16,00
4054672	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	19,00
4054680	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-bras</i>		
4054698	appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 23,5 cm (9¼ po)	S. F.	S. O.
4054706	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4054714	ensemble d'appuie-pieds complets, incluant support et palettes rabattables, 39,4 cm (15½ po) à 52,1 cm (20½ po), à la paire au remplacement	S. F.	50,00/pr
+	<i>Freins</i>		
4054722	standard, à blocage par poussée, à la paire au remplacement.	S. F.	27,00/pr
+	<i>Roues</i>		
4054730	roues arrière, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F.	23,00/pr
4054748	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement	S. F.	23,00/pr
4054755	ensemble de fourches et de roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), à la paire au remplacement.	S. F.	30,00/pr

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4050001 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « BREEZY 600 » 929,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°
- siège souple, en nylon, en nylon rembourré
- hauteur du dossier : de 17,8 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)
- tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques d'extension pour amputé

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
+ 4054763	dossier réglable en angle, -3°, 0°, 6°, 12°, 15°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
4051512	siège souple, en nylon rembourré	S. F.	55,00
4050019	modification de la hauteur sol/siège de 33,0 cm (13 po) à 39,4 cm (15½ po), sur châssis ultra héli .	65,00	S. O.
4050027	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050035	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	78,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+ 4054797	barre transversale pour monture d'appuie-tête	130,00	S. O.
4050084	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	36,00
<i>Appuie-bras</i>			
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
+ 4054805	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, courts, longs	8,00	135,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4050167	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4050175	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	55,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054466	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard.	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050266	modification de la longueur des appuie-pieds de 45,7 cm (18 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
<i>Châssis</i>			
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4051306	porte-canne	45,00	45,00
+ 4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
<i>Systèmes de conduite :</i>			
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4050274	conduite unilatérale à double cerceau	399,00	522,00
<i>Freins</i>			
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction.	S. F.	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051355	rallonges de leviers de frein	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
<i>Roues</i>			
4050415	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4050407	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs ou semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4050472	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	63,00
<i>Fourches</i>			
4050365	fourches standard de 15,2 cm (6 po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051538	fourches courtes de 12,1 cm (4¾ po) compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po)	S. F.	32,00
4054490	tiges de fourches de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
<i>Essieux</i>			
4050381	essieux filetés	S. F.	18,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4050480	protège-rayons (*)	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ 4056800 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « Quickie LXG » 1 280,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier fixe, réglable en angle de 85° à 115°
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaque d'extension pour amputé

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
+ 4054839	dossier réglable en angle de 85° à 115°	S. F.	S. O.
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4055398	siège rigide, plat	120,00	175,00
+ 4054870	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	98,00	S. O.
+ 4054888	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po) et à 38,1 cm (15 po)	41,00	S. O.
+ 4054896	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po) et à 45,7 cm (18 po)	69,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
+ 4054953	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+ 4054987	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
+ 4054995	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	30,00
<i>Appuie-bras</i>			
+ 4055018	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts, longs.	S. F.	131,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
<i>+ Appuie-pieds</i>			
4050662	appuie-pieds à 60° , à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard.	54,00	76,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4055125	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
	<i>Châssis</i>		
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4050282	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4054516	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
+	<i>Freins</i>		
4050332	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
	<i>Roues</i>		
+ 4055216	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
+ 4055224	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4052478	roue avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
+ 4055299	roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) ...	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
<i>Fourches</i>			
+ 4055331	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po), de 17,8 cm (7 po), de 20,3 cm (8 po) et de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) .	S. F.	32,00
4052064	tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
<i>Essieux</i>			
+ 4055356	essieux filetés	S. F.	11,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051546	plaques d'extension pour amputé	S. F.	S. O.

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4050480	protège-rayons (*)	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052007	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » adulte	1 675,00

Composant(s) de base*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon, fixe, réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier fixe: de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier réglable en angle : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)
- hauteur sol/siège avant : de 36,8 cm (14½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrière de 3°, 6°, 9°

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier :*

4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051082	dossier réglable en angle et en profondeur	107,00	S. O.
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4055398	siège rigide, plat	120,00	175,00
4052023	modification de la hauteur du dossier fixe de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051132	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	40,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
<i>Appuie-bras</i>			
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4050662	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4051264	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4054532	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4052080	appuie-pieds robustes, non escamotables à 70°, à 80°	64,00	87,00
4054557	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4054540	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4052197	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4052205	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4052213	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050712	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4052379	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4054565	palette pleine largeur, rabattable, réglable en angle .	85,00	183,00
4052395	palettes en aluminium pour appuie-jambes éleveurs	S. F.	49,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4052403	modification de la longueur des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po) et de 10,2 cm (4 po) .	32,00	31,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4052221	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
<i>Châssis</i>			
4051140	ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur) . .	S. F.	S. O.
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ 4055406	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4052049	châssis extra-long pour profondeurs de 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon	371,00	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) . .	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) . .	S. F.	88,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
<i>Freins</i>			
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction.	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
<i>Roues</i>			
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
<i>Essieux arrière</i>			
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ 4055414	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ 4055422	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées	28,00	66,00
+ 4055430	inclinaison des roues arrières de 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4050480	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4051058	essieu à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4053005	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 HP » adulte	1 675,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po) avec dossier réglable en angle
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 58,4 cm (23 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées
- inclinaison des roues arrière de 3°, 6°, 9°

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier :*

4051116	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4051090	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4051124	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
+4055398	siège rigide, plat.	120,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4052023	modification de la hauteur du dossier fixe de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou avec angle de 8°	103,00	S. O.
4051629	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) ou à 45,7 cm (18 po)	48,00	S. O.
4050068	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4050076	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4051173	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4051181	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4050100	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052353	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4052361	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4051991	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4052429	barre de tension de dossier, pliable	226,00	226,00
4051165	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4052015	montants du dossier réglables en angle, de -3° à +15°, 3 positions	S. F.	S. O.
4051611	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po) avec poignées	14,00	27,00
<i>Appuie-bras</i>			
4051652	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	131,00
4051645	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	78,00	135,00
4051637	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 30,5 cm (12 po), courts.	S. F.	96,00
4050134	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4050142	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4050639	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4051249	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4051256	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4051561	appuie-pieds fixes à 60°, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) .	S. F.	44,00
4050209	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4050217	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4050233	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4050746	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4050712	palettes rabattables tubulaires.	S. F.	49,00
4050704	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard.	54,00	76,00
4054565	palette pleine largeur, réglable en angle, rabattable.	85,00	183,00
4050258	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4050761	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 54,6 cm (21½ po)	31,00	30,00
4054573	montures surélevées pour palettes, longueur de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
<i>Châssis</i>			
4050316	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ 4055406	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4051306	porte-canne	45,00	45,00
4052049	châssis extra long, profondeurs : 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)	52,00	S. O.
4054607	option robuste, largeur de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po), 158,8 kg (350 lb), incluant barre stabilisatrice de dossier et un double croisillon.	371,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4054581	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) ..	S. F.	60,00
4054599	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) ..	S. F.	88,00
4052056	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4050308	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4051686	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4051322	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
<i>Freins</i>			
4050332	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4051355	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4051769	freins de type ciseaux	26,00	53,00
4050357	freins anti-recul	68,00	34,00
4052239	freins à blocage par poussée, unilatéral	128,00	S. O.
<i>Roues</i>			
4051470	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4051488	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4051728	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4051413	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4051439	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4051447	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4051710	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	126,00	199,00
4051983	roue avant, à pneus semi-durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4052478	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4051504	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4051496	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4050993	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4051736	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . .	S. F.	89,00
4052098	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4051744	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4051025	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4051017	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4051033	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4051694	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4051702	fourches hautes de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4052247	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4052064	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4050803	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Essieux</i>			
4052445	essieux filetés	S. F.	33,00
4051371	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4051777	essieux renforcés	102,00	84,00
4051405	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ 4055414	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ 4055422	plaques multi-positions pour centre de gravité, compensées	S. F.	65,00
4051785	plaques multi-positions courbées.	28,00	66,00
+ 4055430	inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°.	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4050480	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4051058	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

ORTHOFAB INC.

+ 4064200 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « CH » 819,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur: de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 33,7 cm (13¼ po) à 48,9 cm (19¼ po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appui-bras

- appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs avec protège-vêtements rigides
- garnitures de confort droites, longues

Appui-pieds

- appui-pieds parallèles, à 70°, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- tiges de fourches de + 1,6 cm (5/8 po), de + 3,2 cm (1¼ po)
- brides multi-réglables
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques pour amputé

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps**

+	<i>Siège et dossier</i>		
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
+ 4064150	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po)	116,00	173,00
+ 4063657	modification de la largeur du siège, à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
+ 4063665	modification de la profondeur du siège à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063392	appuie-tête profilé, en nylon.	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule.	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier.	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête.	99,00	99,00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants.	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
+ 4063764	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs, avec protège-vêtements rigides.	S. F.	140,00
4062055	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
+ 4063780	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00
+ 4063798	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 43,2 cm (17 po) à 50,8 cm (20 po).	214,00	191,00
4060802	appuie-mollets rembourrés.	S. F.	20,00
+ 4063814	palettes rabattables standard.	S. F.	27,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard.	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées.	82,00	68,00
4062089	courroies appuie-talon réglables.	S. F.	14,00
4060729	pare-chocs avant à roulettes.	36,00	18,00
+	<i>Châssis</i>		
4062154	anti-basculants à roulettes.	S. F.	46,00
+ 4064069	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	17,00
4060737	porte-canne.	40,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
	4062147 cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
	4062139 cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
+	4064077 cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
+	<i>Freins</i>		
	4062162 freins standard, à blocage par poussée	S. F.	53,00
	4062170 rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
	4062295 rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
+	<i>Roues</i>		
+	4063939 roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
	4063947 roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
	4063426 roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
+	<i>Fourches</i>		
	4062683 fourches standard, courtes	S. F.	38,00
	4062980 tiges de fourches de +1,6 cm (5/8 po), de +3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
+	4064093 brides multi-réglables	S. F.	25,00
+	<i>Essieux</i>		
	4060497 essieux filetés	S. F.	5,00
	4060471 essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
	4060554 plaques pour amputé	S. F.	42,00
+	COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE		
+	4064127 module d'aide à la propulsion (MAP)(*)	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

ORTHOFAB INC.

4060000 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « PRIMA » 1 696,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- dossier dynamique (*)
- montants de dossier fixes: à 90°, à 96°
- montants de dossier réglable en angle
- montants de dossier 0°, 8°, à 20,3 cm (8 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,0 cm (13³/₈ po) à 55,2 cm (21³/₄ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 58,4 cm (23 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables tubulaires
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

(*) Composant(s) sous considération spéciale

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
 - cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)
 - propulsion centrale(*)
 - freins standard, à blocage par poussée, par traction
 - roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
 - roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
 - roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
 - roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
 - fourches standard, fourches courtes, fourches hautes
 - tiges de fourches de +1,6 cm (5/8 po), de +3,2 cm (1¼ po)
 - brides multi-réglables
 - essieux filetés, à dégagement rapide
 - plaques pour amputé
- (*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
4060117	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4062964	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4060018	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4061966	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4061750	siège rigide, plat, encastrement de 0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po), 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
4061065	modification de la hauteur du dossier à 33,0 cm (13 po) à 35,6 cm (14 po) et de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4060091	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), à 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po), à 45,7 cm (18 po), à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	101,00	S. O.
4064135	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	59,00	59,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4064143	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	59,00	59,00
4061974	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4061982	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4061990	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4063392	appuie-tête profilé, en nylon.	105,00	105,00
4063400	monture d'appuie-tête articulée, à rotule.	135,00	135,00
4061289	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4063418	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4061768	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ 4064044	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po) . .	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
4061099	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs.	S. F.	140,00
4062006	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	48,00
4061321	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4062055	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
4060224	protège-vêtements rigides, amovibles, de type « L »	S. F.	65,00
4062071	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 20,3 cm (8 po) ou à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
+ 4064051	extension des appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.
	<i>Appuie-pieds</i>		
4060265	appuie-pieds à 60°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4061339	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4063582	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
+ 4064085	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4061156	appuie-jambes élévateurs, compensateurs de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4060802	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4060794	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4060810	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4060364	palettes rabattables tubulaires	S. F.	27,00
4062949	palettes surdimensionnées, aluminium	44,00	49,00
4060380	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4060372	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4060356	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4062089	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4062097	sangles cale-pied	30,00	15,00
4062931	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4060729	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
	<i>Châssis</i>		
4062154	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+ 4064069	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	17,00
4060737	porte-canne	40,00	40,00
4062956	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
	<i>Systèmes de conduite</i>		
4062147	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4062139	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4062113	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
+ 4064077	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
<i>Freins</i>			
4062162	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4062170	rallonges de leviers de freins rétractables	40,00	20,00
4062295	rallonges de leviers de freins fixes	40,00	20,00
4062188	freins anti-recul	86,00	43,00
<i>Roues</i>			
4060943	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	104,00	133,00
4062998	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061222	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	104,00	133,00
4061370	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4063012	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4060968	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	72,00	117,00
4061800	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	162,00
4063020	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	162,00	162,00
4061818	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00
4062212	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	162,00	162,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4061248	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4063426	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	60,00
4060646	roues avant, à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po) ...	34,00	56,00
4062691	roues avant, à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	34,00	56,00
4063434	roues avant, à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	34,00	56,00
<i>Fourches</i>			
4062683	fourches standard, courtes.	S. F.	38,00
4060877	fourches hautes.	S. F.	38,00
4062980	tiges de fourches de + 1,6 cm (5/8 po), de + 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	26,00
+ 4064093	brides multi-réglables	S. F.	25,00
<i>Essieux</i>			
4060497	essieux filetés	S. F.	5,00
4060471	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4060554	plaques pour amputé	S. F.	42,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4062246	protège-rayons (*)	114,00	57,00
+ 4064101	dossier dynamique(*)	S. F.	S. O.
+ 4064119	propulsion centrale(*)	S. F.	S. O.
+ 4064127	module d'aide à la propulsion (MAP)(*)	1 795,00	1 795,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

+ 4072005 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « IXEL » 995,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier inclinable (*)
- dossier réglable en angle, réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 54,6 cm (21½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- montants de dossier fixes réglables en angle
- montants droits, avec angle de 8°, à 20,3 cm (8 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles, pour appuie-bras de type « L »
- protège-vêtements rigides, intégrés aux appuie-bras de type « U »

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, 90°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- poignées de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
 - freins standard, à blocage par poussée
 - roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
 - roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
 - roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
 - roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
 - roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
 - roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
 - roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
 - fourches standard, fourches hautes
 - essieux filetés, à dégagement rapide
- (*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4071023	dossier souple, en nylon	S. F.	59,00
4071031	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4071049	dossier souple, à tension réglable	84,00	143,00
4071056	dossier rabattable	245,00	S. O.
4071064	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
4071072	siège souple, à tension réglable.	83,00	140,00
4071080	siège rigide plat.	118,00	175,00
4071098	modification de la hauteur du dossier de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po), de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po)	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071106	modification de la profondeur du siège, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po) et de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)	98,00	S. O.
4071114	coussin de siège, plat, en mousse, 2,5 cm (1 po) . .	53,00	53,00
4071122	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	56,00	56,00
4071130	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	59,00	59,00
4071148	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) .	62,00	62,00
4071155	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po) . . .	S. F.	51,00
4071163	montants de dossier renforcés.	95,00	S. O.
4071171	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4071189	barre de tension de dossier avec ancrage d'appui-tête	106,00	106,00
4071197	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
+	<i>Appui-bras</i>		
4071205	appui-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs.	S. F.	120,00
4071213	appui-bras de type « T », réglables en hauteur de 24,1 cm (9½ po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs .	120,00	175,00
4071221	appui-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	S. F.	96,00
4071239	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4071247	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	30,00
4071254	garnitures de confort tubulaires.	S. F.	8,00
4071262	protège-vêtements rigides, intégrés aux appui-bras de type « U »	S. F.	22,00
4071270	protège-vêtements rigides, amovibles aux appui-bras de type « L »	S. F.	65,00
+	<i>Appui-pieds</i>		
4071288	appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071296	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071304	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071312	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071320	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071338	appuie-pieds à 90°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	105,00
4071346	appuie-pieds à dégagement rapide, amovibles, pivotants, parallèles	120,00	165,00
4071353	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	210,00	210,00
4071361	appuie-mollets rembourrés	S. F.	32,00
4071379	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4071387	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4071395	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4071403	courroie appuie-mollets H.	47,00	47,00
4071411	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
4071429	courroie appuie-mollets coussinée double	100,00	100,00
4071437	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4071445	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4071452	palettes surdimensionnées réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4071460	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	145,00	200,00
4071478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071486	sangles cale-pied	20,00	24,00
4071494	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4071502	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
+	<i>Châssis</i>		
4071510	anti-basculants à roulettes	S. F.	48,00
4071528	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	35,00
4071536	modification de la longueur du châssis	98,00	S. O.
4071544	châssis renforcé	280,00	S. O.
4071551	mécanisme de pliage renforcé	230,00	S. O.
4071569	mécanisme de pliage double	269,00	S. O.
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4071577	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4071585	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4071593	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
+	<i>Freins</i>		
4071601	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4071619	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4071627	rallonges de leviers de freins rétractables	48,00	24,00
4071635	freins anti-recul	76,00	96,00
+	<i>Roues</i>		
4071643	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
4071650	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071668	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071676	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071684	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4071692	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071700	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	138,00
4071718	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	130,00
4071726	roues arrière, en plastique moulé, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071734	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071742	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071759	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071767	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
4071775	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4071783	roues arrière, à rayons, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4071791	roues arrière, à rayons, à haute pression 50,8 cm (20 po)	16,00	140,00
4071809	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	16,00	133,00
4071817	roues arrière, à rayons, à haute pression 66,0 cm (26 po)	16,00	143,00
4071825	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	22,00	143,00
4071833	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071841	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus durs, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4071858	roues arrière, renforcées, à pression standard, 50,8 cm (20 po), ...	22,00	143,00
4071866	roues arrière, renforcées, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	22,00	136,00
4071874	roues arrière, renforcées, à pression standard, 66,0 cm (26 po)	22,00	146,00
4071882	roues arrière, renforcées, à haute pression, 50,8 cm (20 po)	38,00	151,00
4071890	roues arrière, renforcées, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	38,00	144,00
4071908	roues arrière, renforcées, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	38,00	154,00
4071916	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	40,00
4071924	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4071932	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4071940	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po), , ...	56,00	68,00
4071957	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4071965	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
+	<i>Fourches</i>		
4071973	fourches standard	S. F.	59,00
4071981	fourches hautes	S. F.	65,00
+	<i>Essieux</i>		
4071999	essieux filetés	S. F.	7,00
4071015	essieux à dégagement rapide	S. F.	46,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4072013	protège-rayons (*)	100,00	50,00
4072021	dossier inclinable(*)	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUITS PRIDE MOBILITY

+ 4073003 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « LITE STREAM » 1 200,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de -5° à + 15°
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège avant : de 38,1 cm (15 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples
- protège-vêtements rigides, petits, en plastique avec trous

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70° parallèles, à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)
- palettes rabattables surdimensionnées, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables, fixes

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- mécanisme de pliage double

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à rayons, 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1³/₈ po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1³/₈ po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po), 3,8 cm (1¹/₂ po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 3,2 cm (1¹/₄ po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¹/₄ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1¹/₂ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1¹/₂ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¹/₄ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¹/₄ po)
- fourches standard, 20,3 cm (8 po), et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps**

+	<i>Siège et dossier</i>		
4073011	dossier souple, en nylon	S. F.	77,00
4073029	dossier réglable en angle, de -5° à + 15°	S. F.	91,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073037	dossier souple, à tension réglable	70,00	150,00
4073045	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4073052	siège rigide, plat, en aluminium, amovible	75,00	125,00
4073060	modification de la hauteur sol/siège à 34,3 cm (13½ po) avec siège rigide abaissé	150,00	200,00
4073078	modification de la largeur du siège à 50,8 cm (20 po) et à 53,3 cm (21 po)	105,00	S. O.
4073086	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) et à 50,8 cm (20 po)	75,00	S. O.
4073094	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	26,00
4073102	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	14,00
4073110	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
4073128	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	75,00	75,00
4073136	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	16,00
4073144	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	7,00
4073151	garnitures de confort droites, longues	S. F.	7,00
4073169	garnitures de confort tubulaires	S. F.	5,00
4073177	protège-vêtements souples	S. F.	50,00
4073185	protège-vêtements rigides, petits, en plastique avec trous	S. F.	30,00
4073193	protège-vêtements, larges, en aluminium	20,00	40,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4073201	appuie-pieds à 60° à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00
4073219	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4073227	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants	S. F.	75,00
4073235	appuie-jambes élévateurs, de 33,7 cm (13¼ po) à 55,9 cm (22 po)	30,00	90,00
4073543	appuie-mollets profilés	S. F.	60,00
4073250	palettes rabattables standard, 10,2 cm (4 po)	S. F.	25,00
4073268	palettes rabattables surdimensionnées 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	28,00
4073276	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées	S. F.	125,00
4073284	courroies appuie-talon réglables, fixes.	S. F.	8,00
4073292	sangles cale-pied, à la paire au remplacement.	20,00	40,00/pr
+	Châssis		
4073300	anti-basculants à roulettes	S. F.	19,00
4073318	points de fixation pour le transport adapté.	S. F.	45,00
4073326	porte-canne.	40,00	40,00
4073334	mécanisme de pliage double	S. F.	S. O.
+	Systèmes de conduite		
4073342	cerceaux de conduite lisses, pour roues en plastique moulé, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	21,00
4073359	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues en plastique moulé, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	14,00
4073367	cerceaux de conduite lisses, pour roues à rayons, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	32,00
4073375	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	65,00
4073383	cerceaux de conduite plastifiés, pour roues à rayons, 66,0 cm (26 po)	S. F.	80,00
4073391	cerceaux de conduite à projections obliques, pour roues en plastique moulé, de 61,0 cm (24 po).	70,00	52,00
4073409	cerceaux de conduite « Natural fit », pour roues à rayons de 61,0 cm (24 po)	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Freins</i>		
4073417	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	15,00
4073425	rallonges de leviers de freins	15,00	15,00
4073433	freins de type ciseaux	75,00	55,00
+	<i>Roues</i>		
4073441	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, « uréthane », 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po)	S. F.	100,00
4073458	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	80,00
4073466	roues arrière, à rayons, à pneus durs, « uréthane », 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4073474	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po)	S. F.	135,00
4073482	roues arrière, à rayons, à haute pression 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	135,00
4073490	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1 ¹ / ₂ po)	S. F.	11,00
4073508	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1 ¹ / ₂ po)	S. F.	67,00
4073516	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1 ¹ / ₂ po)	S. F.	70,00
4073524	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	S. F.	16,00
4073532	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	S. F.	19,00
4073540	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	S. F.	75,00
4073557	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Fourches</i>		
4073565	fourches standard, 20,3 cm (8 po) et fourches courtes, 12,7 cm (5 po)	S. F.	21,00
+	<i>Essieux</i>		
4073573	essieux filetés	S. F.	10,00
4073581	essieux à dégagement rapide	S. F.	15,00
4073599	plaques d'extension pour amputé	45,00	54,00
4073607	inclinaison des roues arrière	S. F.	S. O.
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4073615	protège-rayons, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po) (*)	50,00	108,00
4073623	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier(*)	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

MOTION COMPOSITES INC.

+4082004 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « HELIO » 1 744,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle,
- dossier réglable en hauteur : de 38,1 cm (15 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège souple, en nylon
- hauteur sol/siège avant : de 34,3 cm (13½ po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée boulonnées, réglables

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements rigides, amovibles

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profondeur du siège

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po) 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches multi-positions, courtes, longues
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 3°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4082012	dossier souple, en nylon	S. F.	62,00
4082020	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4082038	dossier souple, à tension réglable	79,00	140,00
4082046	siège souple, en nylon	S. F.	60,00
4082053	modification de la hauteur du dossier de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	99,00	S. O.
4082061	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	172,00	S. O.
4082079	modification de la profondeur du siège à 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), à 43,2 cm (17 po) et 45,7 cm (18 po)	99,00	S. O.
4082087	modification de la profondeur du siège à 33,0 cm (13 po), 48,3 cm (19 po) et 50,8 cm (20 po)	118,00	S. O.
4082095	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	59,00	59,00
4082103	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	59,00	59,00
4082111	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	44,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082129	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	44,00
4082137	ceinture de sécurité de type avion.	30,00	74,00
4082145	appuie-tête profilé, en nylon, petit, moyen, grand. . .	100,00	100,00
4082152	monture articulée à rotule pour appuie-tête	139,00	139,00
4082160	barre de tension de dossier	99,00	99,00
4082178	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	129,00	129,00
4082186	poignées de poussée boulonnées, réglables	S. F.	34,00
+	<i>Appuie-bras</i>		
4082194	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	128,00
4082202	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po), courts, longs	54,00	116,00
4082210	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	89,00
4082228	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	19,00
4082236	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	21,00
4082244	garnitures de confort tubulaires	S. F.	10,00
4082251	protège-vêtements rigides, amovibles.	S. F.	68,00
4082269	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L » et « U », à 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po) .	76,00	S. O.
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4082277	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00
4082285	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	98,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082293	appuie-jambes élévateurs, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	222,00	209,00
4082301	appuie-mollets rembourrés	S. F.	26,00
4082319	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4082327	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4082335	palettes surdimentionnées	48,00	66,00
4082343	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	60,00	72,00
4082350	palettes surdimentionnées réglables en angle et en profondeur	68,00	76,00
4082368	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	114,00	198,00
4082376	courroies appuie-talon réglables	S. F.	12,00
4082384	sangles cale-pied	28,00	18,00
4082392	modification de la longueur des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po) ou à + de 45,7 cm (18 po)	65,00	S. O.
4082400	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
+	<i>Châssis</i>		
4082418	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
4082426	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4082434	longueur du châssis à + 2,5 cm (1 po) ou à + 5,1 cm (2 po) par rapport à la profondeur du siège	S. F.	S. O.
4082442	porte-canne	40,00	40,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4082459	cerceaux de conduite lisses	S. F.	44,00
4082467	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	84,00
4082475	cerceaux de conduite antidérapants	168,00	128,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Freins</i>		
4082483	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	48,00
4082491	rallonges de leviers de freins	36,00	18,00
4082509	freins anti-recul	84,00	52,00
+	<i>Roues</i>		
4082517	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	124,00
4082525	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	124,00
4082533	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082541	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	24,00	136,00
4082558	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 55,9 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082566	roues arrière, à rayons renforcés, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	40,00	144,00
4082574	roues arrière, renforcés, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082582	roues arrière, renforcées, à haute pression 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	40,00	144,00
4082590	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po) x 2,5 cm (1 po), 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	40,00
4082608	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	45,00
4082616	roues avant, à pneus durs, 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po) X 2,5 cm (1 po), , ...	S. F.	50,00
4082624	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po)	24,00	52,00
4082632	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po)	44,00	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4082640	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	64,00	72,00
4082657	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (9 po) x 3,2 cm (1¼ po)	24,00	52,00
+	<i>Fourches</i>		
4082665	fourches multi-positions, courtes	S. F.	40,00
4082673	fourches multi-positions, longues	S. F.	54,00
+	<i>Essieux</i>		
4082681	essieux filetés	S. F.	14,00
4082699	essieux à dégagement rapide	S. F.	44,00
4082707	plaques pour amputé	48,00	39,00
4082715	inclinaison des route arrière, 3°	S. F.	S. O.
4082723	inclinaison des roues arrière, 6°	62,00	S. O.
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4082731	protège-rayons, 50,8 c, (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)(*)	98,00	49,00
4082749	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier(*)	92,00	60,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+ 4095600 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ECLIPSE 600 » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier fixe, réglable en angle de 90° à 105°
- dossier souple, à tension réglable
- siège rigide plat
- hauteur de dossier : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 50,8 cm (20 po) à 66,0 cm (26 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pied, parallèles, amovibles, pivotants, à 60° réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard
- palettes surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- bascule de siège, 0° à 10°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide
- position d'essieux dans l'axe du dossier

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4095477	dossier souple, à tension réglable	S. F.	155,00
4095485	dossier réglable en angle, 90° à 105°	S. F.	S. O.
4095493	siège rigide plat.	S. F.	47,00
4095501	modification de la hauteur du dossier à 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po) et à 58,4 cm (23 po)	34,00	34,00
4095519	modification de la largeur du siège de 68,6 cm (27 po) à 121,9 cm (48 po)	495,00	495,00
4095527	modification de la profondeur du siège à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po)	148,00	148,00
4095535	extension de dossier de 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
4095543	coussin de siège, Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 5,1 cm (2 po)	101,00	101,00
4095550	coussin de siège, profilé Solar, 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po) de large, 7,6 cm (3 po)	179,00	179,00
4095568	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4095576	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
4095584	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095592	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095469	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4095618	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4095626	poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants, de style canne	S. F.	100,00
+	<i>Appuie-bras</i>		
4095634	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	50,00
4095642	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), et de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	70,00	85,00
4095659	garnitures de confort droites, courtes, longues.	S. F.	12,00
4095667	garnitures de confort des appuie-bras, 7,6 cm (3 po) plus longs	26,00	25,00
4095675	garnitures de confort des appuie-bras, largeur : 7,6 cm (3 po)	76,00	50,00
4095683	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4095691	gardes avant (supports latéraux étendus).	99,00	50,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4095709	appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, à 60°, réglables en longueur de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4095717	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4095725	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4095733	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00
4095741	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4095758	palette pleine largeur	197,00	235,00
4095766	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4095774	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4095782	palettes, réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	S. F.	53,00
4095790	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4095808	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
4095816	modification de la longueur de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
4095824	extension de tubes « renforcés », 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	50,00	30,00
4095832	ressort d'appuie-pieds dynamique	60,00	30,00
4095840	attachement central d'appuie-pieds	135,00	135,00
+	<i>Châssis</i>		
4095857	kit de croissance, 66,0 cm (26 po) à 121,9 cm (48 po)	243,00	243,00
4095865	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
4095873	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4095881	bascule de siège, 0° à 10°	S. F.	S. O.
4095899	châssis renforcé, 453,6 kg (1000 lb)	81,00	81,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4095907	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
4095915	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
4095923	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
+	<i>Freins</i>		
4095931	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4095949	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
+	<i>Roues</i>		
4095956	roues arrière, renforcées, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4095964	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	97,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Fourches</i>		
4095972	fourches standard	S. F.	35,00
+	<i>Essieux</i>		
4095980	essieux arrière filetés	S. F.	37,00
4095998	essieux à dégagement rapide	S. F.	45,00
4096004	position d'essieux dans l'axe du dossier	S. F.	S. O.
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4096012	dossier inclinable, -30°(*)	540,00	540,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SOUS-SECTION 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE DE MODÈLE LÉGER

Prix

INVACARE CANADA L.P.

+ 4044400	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger, modèle « TOP END CROSSFIRE T6 »	1 686,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- siège et dossier souples, à tension réglable
- hauteur du dossier : de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,2 cm (17 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, à rebords

Appuie-pieds

- appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur
- palette pleine largeur tubulaire
- palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur
- courroie appuie-mollets simple

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses
- freins de type ciseaux, standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9°

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4044418	dossier souple, en nylon	S. F.	104,00
4044426	dossier souple, à tension réglable	S. F.	154,00
4044434	dossier rabattable, réglable en angle et en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	S. O.
4044442	dossier à angle fixe, 0°, 3°, 6°, 9°	90,00	S. O.
4044459	siège souple, en nylon	S. F.	50,00
4044467	siège souple, en nylon, à tension réglable	S. F.	65,00
4044475	siège rétréci vers l'avant, plus étroit, de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po)	85,00	S. O.
4044483	siège ERGO, devant rétréci	135,00	S. O.
4044491	siège ERGO, devant en « V »	203,00	S. O.
4045233	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045365	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po), à 50,8 cm (20 po)	56,00	S. O.
4045373	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	61,00	61,00
4045381	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	61,00	61,00
4045399	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4045407	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4045415	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
4045423	poignées de poussée boulonnées	S. F.	62,00
+	<i>Appuie-bras</i>		
4045431	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, longs	S. F.	41,00
4045449	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4045456	protège-vêtements souples	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
	4045464	protège-vêtements rigides	S. F. 48,00
	4045472	protège-vêtements à rebords	S. F. 62,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
	4045480	appuie-pieds fixes, rétrécis, fuselés, réglables en longueur.	S. F. S. O.
	4045498	courroie appuie-mollets simple.	S. F. 38,00
	4045506	palettes pleine largeur tubulaires	S. F. 127,00
	4045514	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur.	S. F. 199,00
	4045522	pincettes pour installation des palettes plus hautes, sur support d'appuie-pieds.	50,00 25,00
+	<i>Châssis</i>		
	4045530	anti-basculants à roulettes	56,00 69,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
	4045548	cerceaux de conduite lisses	S. F. 52,00
	4045555	cerceaux de conduite plastifiés	22,00 63,00
+	<i>Freins</i>		
	4045563	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F. 46,00
	4045571	freins de type ciseaux.	S. F. 105,00
	4045589	freins anti-recul	94,00 93,00
+	<i>Roues</i>		
	4045597	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po).	S. F. 162,00
	4045605	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po).	S. F. 162,00
	4045613	roues arrière, à rayons, à haute pression, 66,0 cm (26 po).	S. F. 162,00
	4045621	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po). . .	S. F. 206,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4045639	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	88,00	206,00
4045647	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	38,00
4045654	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	38,00
+	<i>Fourches</i>		
4045662	fourches standard	S. F.	52,00
+	<i>Essieux arrière</i>		
4045670	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4045688	inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6° et 9°	S. F.	S. O.
4045696	position des essieux dans l'axe du dossier	75,00	S. O.
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4045704	protège-rayons (*)	64,00	32,00
4045712	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*).	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4052700	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE GT » - adulte	1 730,00

Composant(s) de base*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement
- dossier rabattable et réglable en angle, hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- siège et dossier souples, en nylon
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables avec garde-boue

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque
- courroies appuie-talon réglables

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables, larges, compatibles avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
+ 4055521	dossier réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
+ 4055539	dossier rabattable, réglable en angle, 28° d'ajustement	S. F.	S. O.
4052502	dossier rabattable et réglable en angle, réglable en hauteur : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	S. O.
4052551	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4052510	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4052569	siège souple, en nylon	S. F.	55,00
+ 4055547	bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement.	S. F.	S. O.
4052486	modification de la largeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	55,00	S. O.
4052494	modification de la profondeur du siège à 48,3 cm (19 po) ou à 50,8 cm (20 po)	50,00	S. O.
+ 4055554	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure.	80,00	S. O.
4052577	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . . .	58,00	58,00
4052585	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . . .	58,00	58,00
4052593	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) . .	58,00	58,00
4052601	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4052619	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4052536	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4052528	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4052544	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4052643	appuie-bras, de type « T », réglables en hauteur de 22,9 cm (9 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	78,00	135,00
4052635	appuie-bras, de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	96,00
4052692	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4052718	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4052684	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4052650	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4052668	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4052676	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
+ 4055562	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle	40,00	S. O.
<i>Appuie-pieds</i>			
4053294	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), fixes, réglables en longueur de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po) .	S. F.	S. O.
4053302	courroie appuie-mollets simple	S. F.	19,00
4053310	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4053328	palette en aluminium pleine largeur, tubulaire, avec plaque	S. F.	S. O.
4053336	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
+ 4055570	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
+ 4055588	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4053351	plaques de positionnement des pieds	40,00	20,00
4053344	espaceurs de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po) pour palette	20,00	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4055596	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette réglable an angle ou en profondeur	60,00	S. O.
+4055604	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables	635,00	S. O.
<i>Châssis</i>			
+4055612	ensemble de modification du fauteuil incluant : châssis, barre transversale arrière, toile de siège, partie basse du dossier, tubes d'essieux et palettes dans les trois (3) premières années	450,00	S. O.
4053393	anti-basculants à roulettes	44,00	39,00
4053401	ajustement de la profondeur du dossier de -2,5 cm (1 po) ou de -5,1 cm (2 po).	76,00	S. O.
4053419	porte-canne.	45,00	45,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4053377	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) . .	S. F.	60,00
4053385	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) . .	56,00	88,00
4053369	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques.	90,00	105,00
4052627	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
<i>Freins</i>			
4053427	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4053435	freins de type ciseaux.	S. F.	27,00
4052411	freins de type ciseaux-ergo	24,00	52,00
4053443	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4053450	freins anti-recul	68,00	34,00
+4055620	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues</i>			
4054300	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4054292	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4054334	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4054318	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,2 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054326	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4054342	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	199,00
4054359	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po)	56,00	227,00
4054367	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4054409	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po)	S. F.	67,00
4054391	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po)	S. F.	60,00
4054383	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4054375	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
+ 4055638	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4054417	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4054425	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
<i>Fourches</i>			
4053609	fourches standard, larges, comptables avec roues de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4054250	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Essieux</i>			
4054268	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4054276	plaques pour amputé	56,00	84,00
4054284	inclinaison des roues arrière à 0°, 3°, 6°, 9°	S. F.	38,00
+ 4055646	position d'essieux dans l'axe du dossier de -2,5 cm (1 po) à 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4054433	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4054441	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	66,00	66,00
4054458	essieux renforcés (*)	102,00	84,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SOUS-SECTION 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

Prix

INVACARE CANADA L.P.

+4545000	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX - SP » adulte.	4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0 cm (18½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- barre de tension du dossier, sur dossier inclinable
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appui-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée(*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrages pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite

- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- fourches standard, 15,2 cm (6 po), à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)(*)
- coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*)
- appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA)	574,00	675,00
4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
+ 4543864	dossier souple, en nylon renforcé	S. F.	90,00
4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
+ 4545018	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
+ 4545026	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
+ 4545034	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00
+ 4545042	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543260	siège rembourré, profilé, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
+ 4545059	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, à 50,8 cm (20 po) ou à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
+ 4544052	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po). . .	61,00	61,00
4545240	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po). . .	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	soutien pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension du dossier, sur dossier inclinable . .	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542114	poignées de poussée	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
+	<i>Appuie-bras</i>		
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs . . .	S. F.	138,00
+ 4545067	garnitures de confort droites, courtes, longues . . .	S. F.	18,00
4542874	garnitures de confort, profilées, courtes, longues . .	S. F.	30,00
+ 4544201	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras, de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po)	190,00	S. O.
+	<i>Appuie-pieds</i>		
+ 4544227	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
+ 4544243	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4541165	palette pleine largeur	76,00	76,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées réglables en angle et en profondeur	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+ 4545075	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
+	<i>Châssis</i>		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière	S. F.	S. O.
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
+ 4544441	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
+ 4544458	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
+ 4544466	boîte de commande programmable PSF et PSR.	502,00	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24.	S. F.	211,00
4543757	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4542999	commande au menton proportionnelle, incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542130	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
+ 4544607	interrupteur à bascule	S. F.	19,00
4543823	interrupteur Egg	141,00	141,00
4543559	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet	25,00	25,00
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN . .	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
+ 4545091	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses	S. F.	870,00
+	<i>Freins</i>		
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Roues et fourches</i>		
+4544789	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
+4544797	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaisson	40,00	80,00
+4544805	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
+4544813	jantes de roue motrice	S. F.	75,00
+4544821	fourches standard, 15,2 cm (6 po).	S. F.	60,00
+4544839	fourches à une branche	S. F.	60,00
4543237	fourches à suspension	130,00	125,00
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) (*)	787,00	1 139,00
+4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation(*)	2 000,00	S. O.
4543831	mécanisme de bascule motorisée(*)	1 800,00	1 800,00
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire(*)	1 499,00	1 409,00pr
+4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée(*)	S. F.	350,00
4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé par la manette (*)	549,00	1 060,00
+4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette (*)	1 036,00	2 033,00
+4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage (*)	1 603,00	2 177,00
+4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage (*)	3 612,00	4 186,00
+4545174	câble « Y » mono (MPJ ou affichage) pour interrupteur aditionnel (*)	12,00	12,00
+4545182	câble de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés(*)	123,00	123,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
Pour un fauteuil TDX-SP avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement			
+4545190	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)(*)	S. F.	250,00
+4545208	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*)	S. F.	215,00
+4545216	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)	S. F.	248,00
+4545224	gouttière OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700(*)	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

INVACARE CANADA L.P.

4543005	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « STORM ARROW 3G »	5 273,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en tissu, en cuirette, renforcé
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : 44,5 cm (17½ po), 50,2 cm (19¾ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- monture d'appui-tête articulée
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée(*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes
- tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Système de conduite

- boîte de commande programmable, MPJ+, PSF, PSR
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs standard, avec engrenages, 4 brosses
- moteurs robustes, avec engrenages, 4 brosses

Roues et fourches

- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue avant
- jantes de roue arrière
- fourches standard

Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
 - coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,4 cm (24 po)(*)
 - appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)
- (*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
4543120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle (ASBA).	574,00	675,00
4541132	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4542841	dossier souple, en nylon, simple épaisseur	S. F.	75,00
+ 4543864	dossier souple, en nylon renforcé.	S. F.	90,00
4543179	dossier souple, en cuirette	S. F.	90,00
4542718	dossier rembourré, profilé, en tissu	284,00	359,00
4543377	dossier rembourré, profilé, en cuirette	414,00	489,00
+ 4545018	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
+ 4545026	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
+ 4545034	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 12,7 cm (5 po)	456,00	531,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4545042	dossier ergonomique, de 50,8 cm (20 po) à 55,9 cm (22 po), butées 17,8 cm (7 po)	536,00	611,00
4542742	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4542734	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4543401	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4543260	siège rembourré, ergonomique, en tissu, largeur de 33,0 cm (13 po) à 48,3 cm (19 po)	283,00	315,00
+ 4545059	siège rembourré, ergonomique, profilé, en tissu, largeur de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	310,00	344,00
4542809	modification de la hauteur sol/siège, à 54,6 cm (21½ po)	132,00	S. O.
4542791	modification de la largeur du siège ASBA, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	225,00	S. O.
4542767	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), base longue	186,00	S. O.
4545232	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po).	61,00	61,00
4545240	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po).	61,00	61,00
4540571	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4543690	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4543351	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4543369	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4543161	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4541157	soutien pour appuie-tête	233,00	233,00
4541140	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable.	S. F.	S. O.
4542114	poignées de poussée.	S. F.	52,00
4543427	barre de poussée	S. F.	61,00
<i>Appuie-bras</i>			
4543187	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs.	S. F.	138,00
+ 4545067	garnitures de confort droites, courtes, longues.	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542874	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	30,00
4543682	modification de la hauteur des appuie-bras de -2,5 cm (1 po), de -5,1 cm (2 po) <i>Appuie-pieds</i>	190,00	S. O.
4542890	appuie-pieds parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po) à 60°, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po) à 70°	S. F.	72,00
4542908	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4542916	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4543286	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po)	162,00	153,00
4542940	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4540415	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4540423	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4540464	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4542957	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4541165	palettes pleine largeur	76,00	76,00
4542965	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4543450	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	56,00	70,00
4541751	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4543195	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+ 4545075	tubes d'extension plus longs de 5,1 cm (2 po)	S. F.	16,00
	<i>Châssis</i>		
4542106	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4542494	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4543211	suspension arrière	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4542288	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4543633	feux de position	S. F.	S. O.
4543617	châssis renforcé ou base robuste	268,00	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4542973	boîte de commande programmable MPJ+	S. F.	574,00
+ 4545083	boîte de commande PSF, PSR	S. F.	1 042,00
4543484	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage	607,00	1 181,00
4542981	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4540027	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4540928	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	195,00
4543518	compartiments d'accumulateurs, groupe 24.	S. F.	211,00
4542999	commande au menton proportionnelle incluant affichage	657,00	1 231,00
4543534	commande au menton non proportionnelle incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4542130	commande céphalique incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4540043	commande au souffle incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4543526	commande à interrupteurs séparés incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4543294	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4543203	commande sur plaquette incluant affichage	1 665,00	2 229,00
4541777	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4543823	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4543757	interface pour commandes non proportionnelle	1 173,00	1 173,00
4543559	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4542155	extension de manette en boule	5,00	5,00
4540159	extension de manette en bâtonnet.	25,00	25,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4540167	extension de manette en « T »	25,00	25,00
4542064	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4542049	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4543567	support de boîte de commande central, GATLIN . .	480,00	534,00
4543765	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4543583	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4542353	support pour commande au souffle	216,00	357,00
4543575	support pour commande au menton	480,00	534,00
4543591	plastron pour commande au menton	199,00	357,00
4540126	modulateur	S. F.	500,00
4543302	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses . . .	S. F.	870,00
+ 4545091	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses . . .	S. F.	870,00
<i>Freins</i>			
4543773	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00
<i>Roues et fourches</i>			
4543054	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	63,00
+ 4545109	roues arrière, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaisson	86,00	106,00
4543641	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,7 cm (2¼ po) . . .	S. F.	63,00
4543039	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4543062	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	38,00	82,00
+ 4545117	roues avant, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po), anti-crevaisson	80,00	103,00
4543096	jantes de roue arrière	S. F.	75,00
4543088	jantes de roue avant	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4543021	fourches standard.	S. F.	57,00
4543237	fourches à suspension.	130,00	125,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4543112	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (ASBA) (*).	787,00	1 139,00
+ 4545125	dossier inclinable motorisé, incluant l'installation (*).	2 000,00	S. O.
4543831	mécanisme de bascule motorisée (*).	1 800,00	1 800,00
4543849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, commande par paire (*).	1 499,00	1 409,00pr
+ 4545133	installation du mécanisme de bascule motorisée (*).	S. F.	350,00
4543658	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette (*).	549,00	1 060,00
+ 4545141	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette (*).	1 036,00	2 033,00
+ 4545158	commande ASL, micro extrémité, requiert module d'affichage (*).	1 603,00	2 177,00
+ 4545166	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage (*).	3 612,00	4 186,00
+ 4545174	câble « Y » mono (MPF ou affichage) pour interrupteur additionnel(*).	12,00	12,00
+ 4545182	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*).	123,00	123,00
<i>Pour un fauteuil Storm Arrow 3G avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement</i>			
+ 4545190	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)(*)	S. F.	250,00
+ 4545208	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*).	S. F.	215,00
+ 4545216	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)	S. F.	248,00
+ 4545224	gourrier OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700(*)	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ 4554002	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, adulte, modèle « QUICKIE 323 » ADULTE.....	4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE

- +** *Système de soutien du corps*
- dossier souple, en nylon
 - dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
 - dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
 - siège rigide, plat
 - hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
 - hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
 - largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
 - largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
 - profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
 - profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
 - ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
 - modification du centre de gravité par le siège
 - installation du dossier inclinable motorisé (*)
 - installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
 - système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)
- +** *Appui-bras*
- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs sur SP202 seulement
 - appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement
 - appui-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202
 - appui-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
 - garnitures de confort droites, courtes, longues
 - garnitures de confort profilées, courtes, longues
- +** *Appui-pieds*
- appui-pieds à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
 - appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs
 - palettes rabattables standard
 - courroies appui-talon réglables
- +** *Châssis*
- points d'ancrage pour le transport adapté
 - suspension arrière
 - feux de position
 - base compact, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
 - base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

- +
- Systèmes de conduite**
- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
 - boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
 - indicateur du niveau de charge des accumulateurs
 - chargeur d'accumulateurs
 - compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
 - interrupteur à poussoir
 - support de boîte de commande latéral
 - support de boîte de commande latéral et escamotable
 - modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
 - moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

- +
- Roues et fourches**
- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
 - roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
 - roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
 - jantes de roue motrice
 - jantes de roue avant
 - fourches standard
- (*) Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)

Système de soutien du corps

- +
- Siège et dossier**
- | | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 4554283 | structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP | 550,00 | 550,00 |
| 4554291 | structure renforcé de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202(*) | 850,00 | 850,00 |
| 4554309 | dossier souple, en nylon | S. F. | 71,00 |
| 4554317 | dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP | S. F. | S. O. |
| 4554325 | dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202 | S. F. | S. O. |

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité pour le siège	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-bras</i>		
4553400	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	181,00
4553418	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202.	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP.	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202.	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues. ...	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80° parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po). ...	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs.	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs.	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs.	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés.	72,00	55,00
4554705	courroie appuie-mollets simple.	19,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables et réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables et réglables en angle et en profondeur.	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopiece	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
+	<i>Châssis</i>		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet.	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T ».	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle.	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface.	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande.	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons , 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4554077	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice.	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaisson, route motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaisson, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00
+	COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE		
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur(*)	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 (*).	1 100,00	1 950,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555348	mécanisme de bascule motorisée	1 695,00	1 695,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00 / pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé (*)	S. F.	S. O.
4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée (*).	S. F.	S. O.
4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)	S. F.	275,00
4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) (*)	575,00	575,00
4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)(*)	390,00	390,00
4555439	système de commande pour la manette, deux (2) accessoires (*)	525,00	525,00
4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires (*)	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ 4555009	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747-ADULTE »	4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, AP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège sur SP202 : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège sur SP202 : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé(*)
- installation du mécanisme de bascule motorisée(*)
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)(*)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, ou profilés, pour SP202
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds, réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

(*) Composant(s) sous considération spéciale

/pr

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps**

+	<i>Siège et dossier</i>		
4554283	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, de 40,6 cm (16 po) x 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) x 50,8 cm (20 po), siège ASAP	550,00	550,00
4554291	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202(*)	850,00	850,00
4554309	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4554317	dossier réglable en angle, de 84° à 116°, siège ASAP	S. F.	S. O.
4554325	dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554333	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4554341	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4554358	dossier rembourré, profilé, en tissu, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	359,00	431,00
4554366	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405,00	476,00
4554374	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec structure rigide, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	466,00	537,00
4554382	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4554390	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4554408	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4554416	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4554424	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)	83,00	S. O.
4554432	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), sur SP202	297,00	S. O.
4554440	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po), à 55,9 cm (22 po), sur SP202	265,00	S. O.
4554457	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po)	58,00	58,00
4554465	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po)	58,00	58,00
4554473	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4554481	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4554499	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4554507	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4554515	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4554523	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4554531	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
4554549	modification de la largeur du siège sur SP202, de 35,6 cm (14 po) à 38,1 cm (15 po)	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-bras</i>		
4554556	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement	S. F.	181,00
4554564	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 39,4 cm (15½ po), courts, longs, sur SP202 seulement.	S. F.	136,00
4554572	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs, droits, profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4554580	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po), en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), longs, siège ASAP	S. F.	136,00
4554598	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4554606	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4554614	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4554622	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	26,00
4554630	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4554648	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	140,00
4554655	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	150,00	215,00
4554663	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4554671	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4554689	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4554697	appuie-mollets profilés	72,00	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554705	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4554713	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4554721	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4554739	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4554747	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4554754	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4554762	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4554770	palettes monopiece	150,00	S. O.
4554788	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4554796	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4554804	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
+	<i>Châssis</i>		
4554812	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4554820	suspension arrière	S. F.	S. O.
4554838	feux de position	S. F.	S. O.
4554846	porte-canne	45,00	45,00
4554853	base compacte, largeur 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4554861	base régulière, largeur 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4554879	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4554887	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4554895	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4554903	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4554911	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4554929	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4554937	commande sur plaquette (Penta, En croix, Waffer) (requiert l'interface)	314,00	314,00
4554945	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4554952	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554960	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554978	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4554986	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4554994	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00
4554275	commande à interrupteurs séparés (Zero Touch) (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4555017	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4555025	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4555033	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4555041	extension de manette en bâtonnet.	21,00	21,00
4555058	extension de manette en boule	52,00	52,00
4555066	extension de manette en « T ».	52,00	52,00
4555074	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4555082	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4555090	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4555108	support pour commande au souffle.	352,00	352,00
4555116	support pour commande au menton	352,00	352,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4555124	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4555132	support pour interface	352,00	352,00
4555140	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4555157	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4555165	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4555173	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4555181	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4555199	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4555207	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
4555215	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4555223	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4555231	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555249	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4555256	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	50,00	97,00
4555264	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4555272	jantes de roue motrice	S. F.	47,00
4555280	dispositifs anti-crevaisson, roue motrice	136,00	S. O.
4555298	dispositifs anti-crevaisson, roue avant	114,00	S. O.
4555306	fourches standard	S. F.	87,00
4555314	fourches à suspension	135,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4555322	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur (*)	1 185,00	1 185,00
4555330	dossier inclinable motorisé, compensateur, SP202 (*)	1 100,00	1 950,00
4555348	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 695,00	1 695,00
4555355	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4555363	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4555371	installation du dossier inclinable motorisé (*)	S. F.	S. O.
4555389	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	S. O.
4555397	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)	S. F.	275,00
4555405	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) (*)	575,00	575,00
4555413	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo) (*)	390,00	390,00
4555439	système de commande par la manette, deux (2) accessoires (*)	525,00	525,00
4555447	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires (*)	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

ORTHOFAB INC.

+ **4565800** Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « MEG » adulte . 2 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle
- siège souple, en nylon
- hauteurs du dossier : 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : 49,5 cm (19½ po)
- largeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs
- garnitures de confort droites, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière

Systèmes de conduite

- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe U1
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- moteurs

Roues et fourches

- freins auxiliaires manuels
- roues arrière ou motrices, anti-crevaisson, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)
- roues avant, ou pivotantes, anti-crevaisson, , 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaisson arrière
- dispositifs anti-crevaisson avant
- fourches standard

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps**

+ <i>Siège et dossier</i>			
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
+ 4564241	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4564050	dossier souple, à tension réglable.	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
+ 4564274	siège souple, en nylon	S. F.	57,00
+ 4564282	siège rigide, plat, encastrement de 0,0 cm (0 po), 2,5 cm (1 po) et 5,1 cm (2 po)	116,00	173,00
+ 4564290	siège rembourré, profilé, en tissu.	210,00	210,00
+ 4564308	modification de la largeur du siège, de 50,8 cm (20 po)	290,00	S. O.
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4564829	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4566014	appui-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4562062	monture d'appui-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4564837	barre de tension de dossier avec ancrage d'appui-tête.	99,00	99,00
+ 4564415	poignée de poussée.	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
+ 4564423	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), longs.	S. F.	140,00
+ 4564431	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 0,0 cm (0 po) à 22,9 cm (9 po), longs.	S. F.	140,00
4562112	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
4564118	protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U ».	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4560694	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés.	S. F.	20,00
4560751	palettes rabattables standard.	S. F.	27,00
4563326	palette réglable en angle et en profondeur, format standard.	76,00	65,00
4562815	palettes surdimensionnées réglables en angle et en profondeur.	82,00	68,00
4561247	courroies appuie-talon réglables.	S. F.	14,00
4560942	pare-chocs avant à roulettes.	36,00	18,00
+	<i>Châssis</i>		
+ 4564548	anti-basculants à roulettes.	S. F.	46,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière.	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
+4564571	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	698,00
+4564589	protecteur de boîte de commande	39,00	39,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
+4564613	compartiments d'accumulateurs, groupe U1	S. F.	59,00
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet.	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T »	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon.	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	202,00
+4564704	moteurs	S. F.	595,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
+4565115	freins auxiliaires manuels	S. F.	S. O.
+4564720	roues arrière ou motrices, anti-crevaisson, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po).	S. F.	125,00
+4564738	roues avant ou pivotantes, anti-crevaisson, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po).	S. F.	100,00
+4564746	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
+4564753	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	S. O.
+4564761	dispositifs anti-crevaisson arrière.	S. F.	S. O.
+4564779	dispositifs anti-crevaisson avant	S. F.	S. O.
+4564787	fourches standard.	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Pièces réusinées avec échange</i>		
+4564795	chargeur d'accumulateurs, 5A, 24V, bi-mode, externe.	S. O.	227,00
+4564803	groupe moteur - réducteur - frein MEG	S. O.	357,00
+4564811	boîtier de commande VSI	S. O.	419,00

ORTHOFAB INC.

4566006	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » adulte.	4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire (*)
- installation du dossier inclinable motorisée (*)
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés(*)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- commande au soufflé, incluse avec l'interface
- interrupteur à poussoir, à bascule
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches

- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambres à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

(*) Composant(s) sous considération spéciale

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4562716	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle	838,00	S. O.
4562732	dossier rigide, plat.	S. F.	59,00
4564076	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4564050	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4564068	dossier rigide, profilé.	141,00	200,00
4562740	siège rigide, plat	S. F.	81,00
4564043	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4560504	modification de la hauteur du dossier, à 50,8 cm (20 po), à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po) à 58,4 cm (23 po), à 61,0 cm (24 po), à 63,5 cm (25 po)	96,00	S. O.
4560512	modification de la hauteur sol/siège, à +2,5 cm (1 po), à +5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4562096	modification de la largeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 58,4 cm (23 po)	290,00	S. O.
4560538	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	264,00	S. O.
4562104	modification de la profondeur du siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	500,00	S. O.
4565057	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4565065	coussin de dossier, profilé, en cuirette.	178,00	237,00
4565099	coussin de siège, plat, 5,1 cm (2 po)	59,00	59,00
4565107	coussin de siège, plat, 7,6 cm (3 po)	59,00	59,00
+ 4564829	coussin profilé, nylon, visco-élastique	150,00	150,00
4565073	coussin de siège, profilé, en nylon.	210,00	210,00
4565081	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4563417	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4563433	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4563441	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4566022	appuie-tête de type « hamac »	75,00	75,00
4566014	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4563219	appuie-tête, rembourré, profilé.	105,00	105,00
4561817	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4562062	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4560959	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4566105	barre de tension de dossier	69,00	69,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4564837	barre de tension de dossier avec ancrage d'appui-tête.	99,00	99,00
+ 4564845	support de siège réglable.	S. F.	516,00
<i>Appui-bras</i>			
4566030	appui-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts.	S. F.	140,00
4566048	appui-bras de type « U », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), longs.	S. F.	140,00
4562765	appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), courts.	S. F.	140,00
4564092	appui-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 27,9 cm (11 po) à 35,6 cm (14 po), longs.	S. F.	140,00
4562542	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	12,00
4562112	garnitures de confort droites, longues.	S. F.	15,00
4561221	garnitures de confort profilées, courtes.	44,00	34,00
4564100	garnitures de confort profilées, longues.	48,00	39,00
4563029	modification de la hauteur des appui-bras, à - de 20,3 cm (8 po).	79,00	S. O.
4564118	protège-vêtements rigides pour appui-bras de type « T », de type « U ».	S. F.	S. O.
<i>Appui-pieds</i>			
4566154	appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00
4560694	appui-pieds, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00
+ 4564852	appui-pieds, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po).	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4566055	appuie-pieds à 60°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4566063	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4561643	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4561866	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4560678	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4560702	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4560751	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4566089	palettes en aluminium rabattables	44,00	49,00
4563342	palettes surdimensionnées	50,00	52,00
4560744	palette pleine largeur	221,00	275,00
4563326	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4562815	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	82,00	68,00
4566071	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4561247	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4561999	sangles cale-pieds	30,00	15,00
4560728	modification de la longueur des appuie-pieds, à - de 35,6 cm (14 po), à + 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4560942	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Châssis</i>			
4562880	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4562021	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4564134	suspension arrière	S. F.	S. O.
4566097	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4562310	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
4566113	porte-canne	40,00	40,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4560017	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
+ 4564860	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4564126	boîte de commande, potentiomètre, interrupteurs à bascule	S. F.	589,00
4562336	boîte de commande compacte	58,00	569,00
4562161	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4560033	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00
4562864	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4562575	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4562195	commande au menton non proportionnelle	421,00	421,00
4562187	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4562203	commande au souffle, incluse avec l'interface	S. F.	S. O.
4562211	commande sur plaquette	301,00	301,00
4562245	commande à interrupteurs séparés	379,00	379,00
4562229	commande céphalique	540,00	540,00
+ 4564878	commande mini joy-stick	1 199,00	1 199,00
+ 4564886	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4561312	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4564894	interrupteur auxiliaire à l'unité.	98,00	98,00
+ 4564902	interrupteur auxiliaire à la paire.	198,00	99,00
+ 4564910	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
+ 4564928	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix. .	249,00	249,00
4560157	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4562633	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4560173	extension de manette en boule	27,00	35,00
4560165	extension de manette en bâtonnet.	27,00	35,00
4560181	extension de manette en « T ».	27,00	35,00
4562625	extension de manette en forme de champignon. . . .	27,00	35,00
4560249	support de boîte de commande latéral et escamotable.	S. F.	202,00
4560231	support de boîte de commande central et escamotable.	85,00	287,00
4562609	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4562617	support flexilbe pour afficheur d'interface.	90,00	127,00
4562989	support pour commande au soufflé.	340,00	340,00
4562583	support pour commande au menton	340,00	340,00
4562591	support pour commande céphalique	340,00	340,00
+ 4564936	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4562278	plastron pour commande au menton.	329,00	329,00
4562419	modulateur	S. F.	1 437,00
4562872	moteurs	S. F.	1 122,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues et fourches</i>			
4561353	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4562443	roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7 cm (2¾ po)	86,00	108,00
4562922	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4562930	dispositifs anti-crevaisson avant	133,00	S. O.
4562948	dispositifs anti-crevaisson arrière	151,00	S. O.
4563359	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4560793	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4562906	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4566121	fourches pour roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4566139	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) (*)	269,00	269,00
4561932	dossier inclinable motorisé(*)	639,00	639,00
4561957	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire (*)	879,00	1 395,00
4563250	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par unité, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) (*)	1 273,00	721,00
4562849	appuie-jambes élévateurs, motorisés, avec contrôle par paire, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po) (*)	1 273,00	721,00
+ 4564944	installation du dossier inclinable motorisé (*)	S. F.	200,00
+ 4564951	installation du mécanisme de bascule motorisée, incluant un contrôle pour un accessoire (*)	S. F.	400,00
4562351	système de commande « de base » pour 1 seul accessoire motorisé (externe à la manette) (*)	230,00	230,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4562385	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés par la manette (*)	740,00	740,00
+ 4564969	système de commande « avancé » pour (1) accessoire motorisé, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	249,00	249,00
+ 4564977	système de commande « avancé » pour (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	295,00	295,00
+ 4564985	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	575,00	575,00
+ 4564993	commande céphalique proximité (*)	1 999,00	1 999,00
4566147	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)	S. F.	S. O.
<i>Pièces réusinées avec échange</i>			
+ 4565016	boîte de commande R-Net	S. O.	353,00
+ 4565024	modulateur R-Net	S. O.	862,00
+ 4565032	groupe moteur - réducteur- frein R-Net	S. O.	673,00
+ 4565040	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUITS PRIDE MOBILITY

4577003	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM VIBE R 4000 »	4 000,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 44,1 cm (17³/₈ po) à 47,6 cm (18³/₄ po)
- largeur du siège : de 35,6cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appui-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po) , courts, longs
- appui-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7³/₄ po) à 24,8 cm (9³/₄ po) , courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19¹/₂ po)
- appui-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches

- roues arrière, motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)
- roues avant, à pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)
- jantes de roue arrière ou motrice
- jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches standard avant, 20,3 cm (8 po), 22,9 (9 po)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)

Système de soutien du corps

Siège et dossier

4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy . .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+ 4577185	dossier souple à tension réglable	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+ 4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+ 4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+ 4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+ 4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+ 4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+ 4577250	modification de la hauteur sol/siège, à 52,7 cm (20¾ po)	200,00	S. O.
+ 4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+ 4577649	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
+ 4577656	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+ 4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+ 4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
+ 4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
+ 4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
+ 4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+ 4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
+ 4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pied, à la paire au remplacement	20,00	40,00/pr
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
<i>Châssis</i>			
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ 4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575767	interface pour commande adaptés, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
+ 4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+ 4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+ 4577763	interrupteur, Mini Cup	95,00	95,00
+ 4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+ 4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+ 4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
+ 4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4577805	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+ 4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM.	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph.	S. F.	560,00
+ 4577847	ensemble de conduite au souffle, unité Sip & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
<i>Roues et fourches</i>			
+ 4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
+ 4577490	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po)	S. F.	35,00
+ 4577508	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po)	S. F.	60,00
4576989	jantes de roue arrière ou motrice	S. F.	80,00
+ 4577516	jantes de roue avant ou pivotante, 20,3 cm (8 po)	S. F.	10,00
4576971	jantes de roue avant ou pivotante, 22,9 cm (9 po)	S. F.	33,00
4577011	dispositifs anti-crevaisson avant, 22,9 cm (9 po)	60,00	30,00
4576997	dispositifs anti-crevaisson arrière	90,00	56,00
+ 4577524	fourches standard avant, 20,3 cm (8 po)	S. F.	15,00
4576922	fourches standard avant, 22,9 cm (9 po)	S. F.	13,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (*)	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) (*)	1 000,00	1 200,00
4573929	dossier inclinable à cylindre (*)	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 895,00	2 095,00
4573994	appui-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire (*)	1 500,00	785,00
+ 4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur(*)	240,00	280,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 %(*)	S. F.	50,00
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)	S. F.	133,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette (*)	175,00	450,00
4573986	système de commande du mécanisme de bascule motorisé par manette (*)	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth.	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUITS PRIDE MOBILITY

4575007	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 600 ».....	4 100,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appui-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po),
- appui-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe
- chargeur intégré, 4A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A ou 100A (moteurs HAMMER)
- moteurs GLIDE, brosses 5 mph
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- dispositifs anti-crevaisson pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large
- fourches standard avant, arrière

() Composant(s) sous considération spéciale*

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy .	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+ 4577532	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po)	90,00	150,00
+ 4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+ 4577557	dossier rabattable	300,00	300,00
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+ 4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+ 4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+ 4577581	siège rembourré, plat, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+ 4577599	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+ 4577607	modification de la hauteur sol/siège, de 50,8 cm (20 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	S. O.
+ 4577615	modification de la largeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph.	250,00	S. O.
+ 4577623	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), de 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb), maximum de 4 mph.	250,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+ 4577649	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
+ 4577656	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+ 4577664	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+ 4577672	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.

Appuie-bras

4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	10,00
+ 4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
+ 4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs.	200,00	175,00
4575395	appuie-mollets rembourrés.	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple.	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+ 4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
+ 4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur.	150,00	190,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement . . .	20,00	40,00/pr
+ 4577722	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
	<i>Châssis</i>		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ 4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
	<i>Systèmes de conduite</i>		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	S. O.
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4575668	Chargeur intégré, 4A	S. F.	97,00
4575650	chargeur d'accumulateurs, 5A Power Cube externe	S. F.	220,00
4575676	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	72,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER.	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick.	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur.	500,00	500,00
+ 4577748	commande mini au menton HMC Mini.	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM adaptateur.	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+ 4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+ 4577763	interrupteur Mini Cup.	95,00	95,00
+ 4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+ 4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+ 4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
+ 4577805	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+ 4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte	120,00	120,00
4575866	support de boîte de commande au souffle	270,00	270,00
4575874	support de boîte de commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
+ 4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00
4575916	modulateur Q-Logic, 70A ou 100A (moteurs HAMMER)	S. F.	600,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575924	moteurs GLIDE, 5 mph.	S. F.	402,00
+ 4577839	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph.	S. F.	472,00
+ 4577847	ensemble de conduite au soufflé, unité Sip & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
<i>Roues et fourches</i>			
+ 4577854	roues motrices, pneus à chambre à air.	S. F.	100,00
+ 4577862	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) ...	S. F.	21,00
+ 4577870	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) ...	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice	S. F.	80,00
+ 4577888	dispositifs anti-crevaison pour roues motrices, obligatoires avec moteurs HAMMER et siège de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po) de large	S. F.	56,00
4575981	fourches standard, avant, arrière.	S. F.	12,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre(*).	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) (*)	1 000,00	1 200,00
4573929	dossier inclinable à cylindre (*)	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire (*)	1 500,00	785,00
+ 4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur (*)	240,00	280,00
+ 4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice(*)	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	S. F.	50,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)	S. F.	133,00
4573952	système de commande du dossier inclinable motorisé par manette(*)	175,00	450,00
4573986	système de commande du mécanisme de bascule motorisée par manette (*)	175,00	450,00
+4577912	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette (*)	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth .	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRIDE MOBILITY

+4578100	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 6000 »	4 300,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm (16⁵/₈ po) à 47,3 cm (18⁵/₈ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 55,8 cm (22 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- profondeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po), capacité de 136,1 kg (300 lb)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appui-tête articulée à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po)
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, fuselés amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- appui-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon réglables
- courroies appui-talon fixes
- plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Lester 8A
- compartiments d'accumulateurs, groupe 24
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur 100A, Q-Logic
- moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard avant, arrière

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4575015	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglables Synergy	500,00	550,00
4575114	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4575064	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
+ 4577961	dossier souple à tension réglable, largeur maximale de 53,3 cm (21 po)	90,00	150,00
+ 4577540	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4575072	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
+ 4577557	dossier rabattable	300,00	300,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575080	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette, (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
+ 4577565	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, en simili-cuir, TRU Comfort	300,00	360,00
+ 4577573	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4575130	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
+ 4577581	siège rembourré, profilé, en tissu, Solution 1, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
+ 4577599	siège rembourré, plat, en tissu, Solution, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
+ 4578068	modification de la hauteur sol/siège, de 47,3 cm (18 ⁵ / ₈ po) à 52,4 cm (20 ⁵ / ₈ po)	200,00	S. O.
+ 4578076	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
+ 4578084	modification de la profondeur du siège, de 53,3 cm (21 po) à 61,0 cm (24 po), 136,1 kg (300 lb) à 181,4 kg (400 lb)	375,00	S. O.
+ 4577631	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4575171	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4575189	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4575197	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
+ 4577649	appuie-tête profilé, petit	140,00	180,00
+ 4577656	appuie-tête profilé, large	140,00	180,00
4575023	appuie-tête, rembourré, profilé, petit	140,00	300,00
4575031	appuie-tête, rembourré, profilé, large	140,00	300,00
+ 4577664	appuie-tête, TRU Comfort, petit	140,00	300,00
+ 4577672	appuie-tête, TRU Comfort, large	140,00	300,00
4575049	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4575056	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575155	poignées de poussée	S. F.	S. O.
4575163	barre de poussée	S. F.	80,00
4575205	modification du centre de gravité par le siège.	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
4575262	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs . . .	S. F.	320,00
4575239	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs . .	S. F.	125,00
4575247	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4575254	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4575213	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs.	S. F.	135,00
4575221	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4575270	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4575288	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	10,00
+ 4577680	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po).	150,00	150,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4575320	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po).	S. F.	75,00
+ 4577698	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po).	S. F.	75,00
4575338	appuie-pieds robustes à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4575361	appuie-jambes élévateurs.	200,00	175,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575395	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00
4575403	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4575411	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4575429	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
+ 4577706	palettes rabattables standard, incluant tubes d'extension	S. F.	40,00
4575437	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	100,00
4577714	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4575478	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4575486	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4575494	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement . . .	20,00	40,00/pr
+ 4577722	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4575353	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4575536	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
+	<i>Châssis</i>		
4575528	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4576534	suspension arrière	S. F.	S. O.
4575510	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
+ 4577730	feux de position	S. F.	S. O.
4575551	porte-canne	65,00	65,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4575601	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	S. O.
4575577	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4575585	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4575619	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4576666	chargeur d'accumulateurs, Lester 8A	S. F.	262,00
4576674	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	70,00
4575767	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4575718	commande sur plaquette, WAFER	270,00	270,00
4575726	commande à 5 interrupteurs séparés	396,00	396,00
4575692	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick	400,00	650,00
4575684	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
+ 4577748	commande mini au menton HMC Mini	990,00	1 260,00
4575734	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4575700	commande céphalique, STEALTH RIM	1 275,00	1 605,00
4575627	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4575635	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4575643	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
+ 4577755	interrupteur, format oeuf	60,00	60,00
+ 4577763	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
+ 4577771	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4575817	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
+ 4577789	extension de manette au menton	30,00	40,00
4575783	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4575775	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4575809	extension de manette en forme de champignon	40,00	50,00
4575791	extension de manette en « T »	55,00	60,00
+ 4577797	extension de manette en « U »	70,00	101,00
+ 4577821	bloc de montage de support de manette, à réglage vertical	50,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4575825	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4575833	support de boîte de commande central et escamotable	S. F.	147,00
+ 4577805	support de boîte de commande latéral et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4575841	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4575882	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4575890	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
+ 4577813	support Multi Axes, manette et manette compacte . .	120,00	120,00
4575866	support pour commande au souffle.	270,00	270,00
4575874	support pour commande au menton, RJM	573,00	573,00
4575908	plastron pour commande au menton.	237,00	237,00
4576906	modulateur 100A, Q-Logic	S. F.	600,00
4576914	moteurs HAMMER, 4 brosses, 6 mph	S. F.	560,00
+ 4577847	ensemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficher Q-Logic (non-inclus)	945,00	945,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
+ 4577854	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	100,00
+ 4577862	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po). . .	S. F.	21,00
+ 4577870	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po). . .	S. F.	27,00
4575957	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4575965	jantes de roue motrice	S. F.	80,00
+ 4579017	dispositifs anti-crevaisson pour roue motrice	90,00	56,00
+ 4579025	fourches standard avant.	S. F.	12,00
+ 5479033	fourches standard arrière	S. F.	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4575999	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (*)	900,00	950,00
4573879	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), 72,6 kg (160 lb) (*)	1 000,00	1 200,00
4573929	dossier inclinable à cylindre (*)	400,00	400,00
4573937	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	2 250,00	2 250,00
4573960	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 895,00	2 095,00
4573994	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire (*)	1 500,00	785,00
4577896	palettes Multi Axes, réglables en angle et en profondeur (*)	240,00	280,00
+ 4577904	plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, motorisée, compensatrice (*)	1 500,00	1 600,00
4573945	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	S. F.	50,00
4573978	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	150,00
4573895	système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)	S. F.	200,00
4573903	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)	S. F.	133,00
4573952	système de commande de dossier inclinable motorisé par manette (*)	175,00	450,00
4573986	système de commande de mécanisme de bascule motorisée par manette (*)	175,00	450,00
+ 4577912	système de commande des appuie-jambes élévateurs motorisés, par manette (*)	175,00	450,00
4575593	boîte de commande robuste, Champignon Stealth	1 500,00	2 200,00
4573911	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION I

9.1.2 FAUTEUILS ROULANTS PÉDIATRIQUES

Sous-section 1

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4145009 Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « MVP » enfant . . . 1 397,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- siège et dossier souples, en nylon
- dossier fixe, réglable en angle, réglable en hauteur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 54,0 cm (21¼ po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignée poussette non réglable

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides, amovibles

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)
- appuie-pieds à 60° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- appuie-pieds à 70° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palette pleine largeur, tubulaire
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- ensemble de croissance du fauteuil (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- points d'ancrage pour le transport adapté
- anti-basculants à roulettes

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, courtes
- essieux filetés, à dégagement rapide

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps
siège et dossier :**

4144044	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4144028	dossier fixe, réglable en angle	S. F.	133,00
4144010	dossier souple, à tension réglable	85,00	154,00
4144069	siège souple, en nylon	S. F.	65,00
4142220	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po). . .	61,00	61,00
4142238	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po). . .	61,00	61,00
4144085	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4144093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4142196	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+4142204	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4144127	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	138,00
4144135	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po) ou de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	157,00	120,00
4144143	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 12,7 cm (5 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs . . .	157,00	120,00
4144119	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	41,00
4144176	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	18,00
4144184	garnitures de confort tubulaires	S. F.	12,00
4144150	protège-vêtements souples	S. F.	48,00
4144168	protège-vêtements rigides, amovibles	S. F.	48,00
4141479	modification de la hauteur des appuie-bras de type « L », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 10,2 cm (4 po), de type « U », abaisser de 2,5 cm (1 po) à 5,1 cm (2 po)	50,00	S/O
<i>Appuie-pieds</i>			
4144200	appuie-pieds, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,6 cm (18¾ po) à 60°, de 34,3 cm (13½ po) à 47,0 cm (18½ po) à 70°	S. F.	72,00
4144226	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 13,3 cm (5¼ po) à 26,7 cm (10½ po)	S. F.	82,00
4144242	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, réglables en longueur, de 40,0 cm (15¾ po) à 50,2 cm (19¾ po)	20,00	82,00
4144192	appuie-pieds fixes, à 60°, à 80°, parallèles, réglables en longueur, de 37,5 cm (14¾ po) à 47,0 cm (18½ po)	186,00	93,00
4144218	appuie-pieds à 60° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)	S. F.	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4142808	appuie-pieds à 70° MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,2 cm (8¾ po) à 37,5 cm (14¾ po)	S. F.	72,00
4142816	appuie-jambes élévateurs, de 38,7 cm (15¼ po) à 54,0 cm (21¼ po)	238,00	191,00
4141495	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4144267	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4144275	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4144283	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4144317	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
+ 4142212	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4144382	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées 18,4 cm (7¼ po)	55,00	70,00
4144374	palette pleine largeur, tubulaire	S. F.	127,00
4144366	palette pleine largeur, réglable en angle	76,00	199,00
4144333	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4144341	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4142170	courroies appuie-talon avec sangle de cheville	36,00	25,00
4142188	pincettes pour installation des palettes plus hautes sur support d'appuie-pieds, 1,9 cm (¾ po) à 2,5 cm (1 po).	30,00	15,00
<i>Châssis</i>			
4144101	ensemble de croissance du fauteuil (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur).	S. F.	S. O.
+ 4142253	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4144432	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4144309	porte-canne	42,00	42,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4144416	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4144408	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4144390	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
<i>Freins</i>			
4144440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4144465	rallonges de leviers de freins	27,00	20,00
4144473	freins anti-recul	94,00	93,00
4144457	freins de type ciseaux	118,00	105,00
<i>Roues</i>			
4144549	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4144556	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4144572	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4144564	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	162,00
4144606	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4144614	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) .	S. F.	44,00
4144622	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
<i>Fourches</i>			
4144481	fourches standard, courtes	S. F.	52,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Essieux arrière</i>			
4144507	essieux filetés	S. F.	5,00
4144515	essieux à dégagement rapide	S. F.	37,00
4144523	plaques d'extension pour amputé	48,00	34,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4144655	protège-rayons (*)	64,00	32,00
4144663	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	62,00	68,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4150009	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « QUICKIE 2 » ENFANT	1 590,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- siège souple, en nylon
- hauteur du dossier : de 21,6 cm (8½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- hauteur sol/siège avant : de 43,8 cm (17¼ po) à 57,8 cm (22¾ po)
- largeur du siège : de 27,9 cm (11 po) à 38,1 cm (15 po)
- profondeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 35,6 cm (14 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables tubulaires
- palettes en aluminium pour appuie-jambes élévateurs
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- ensemble de croissance du fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- plaques multi-positions pour centre de gravité
- plaques multi-positions, compensées
- inclinaison des roues arrière, 3°, 6°, 9°

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4150058	dossier rabattable, réglable en angle et en profon- deur.	107,00	S. O.
4150090	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+4152575	siège rigide, plat	120,00	175,00
4150942	modification de la hauteur du dossier de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po), poignées droites ou 8° .	103,00	S. O.
4150785	modification de la largeur du siège à 40,6 cm (16 po)	108,00	S. O.
4150108	modification de la profondeur du siège à 25,4 cm (10 po), à 27,9 cm (11 po) ou à 33,0 cm (13 po) . .	40,00	S. O.
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4150165	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) .	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand.	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4150132	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	20,00
4150793	montants du dossier avec angle de 8°, de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)	14,00	27,00
4150959	montants du dossier réglables en angle de -3° à +15°, 3 positions	122,00	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4150819	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	78,00	135,00
4150835	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur de 22,2 cm (8¾ po) à 34,9 cm (13¾ po), courts.	300,00	246,00
4150801	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts.	S. F.	96,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4150298	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	55,00
4150967	appuie-pieds à 70°, à 80°, robustes	64,00	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4152567	appuie-jambes élévateurs, à 90°, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po)	72,00	91,00
4152500	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, à 90° . .	200,00	155,00
4151452	appuie-mollets rembourrés	S. F.	19,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S.F.	49,00
4152542	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4152534	palettes rabattables tubulaires	S. F.	49,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150983	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151817	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables, largeur de 35,6 cm (14 po) et plus	80,00	178,00
+ 4152583	palettes en aluminium pour appuie-jambes éleveurs	S. F.	49,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4150868	modification de la longueur des appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4152518	modification de la longueur des appuie-pieds à 70°, 80°, 90° de + 5,1 cm (2 po) ou de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151643	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00
4151585	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
<i>Châssis</i>			
4150116	ensemble de croissance de fauteuil comprenant : siège, dossier, appuie-pieds, châssis avant et entretoises (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)	S. F.	S. O.
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ 4152591	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Freins</i>		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00
+	<i>Roues</i>		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po). . .	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150918	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151023	fourches standard de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4151676	fourches multi-positions pour roues de 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po)	S. F.	56,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
<i>Essieux</i>			
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4150611	plaques d'extension pour amputé	42,00	73,00
+ 4152609	plaques multi-positions pour centre de gravité	S. F.	52,00
+ 4152617	plaques multi-positions, compensées	S. F.	65,00
4150934	plaques multi-positions, courbées	28,00	66,00
+ 4152625	inclinaison des roues arrières, 3°, 6°, 9°	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4150744	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4150751	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	66,00	66,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4151007	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, modèle « ZIPPIE GS » - ENFANT	1 475,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable, réglable en angle
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège avant : de 35,6 cm (14 po) à 47,6 cm (18¾ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 30,5 cm (12 po), de 30,5 cm (12 po) à 35,6 cm (14 po) et de 35,6 cm (14 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po) et de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points de fixation pour le transport adapté
- option de châssis rigide

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po),
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges de fourches, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés, à dégagement rapide
- inclinaison des roues arrière de 0° à 6°

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4150082	dossier souple, en nylon	S. F.	64,00
4150066	dossier souple, à tension réglable	76,00	140,00
4151114	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4151130	siège rigide, plat	S. F.	130,00
4150140	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4150157	coussin de siège, plat en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4150173	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4150181	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4151189	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4151692	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée	76,00	105,00
4151809	appuie-tête, petit, moyen, grand	99,00	106,00
4151791	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4151080	barre transversale pour monture d'appuie-tête (pliant)	233,00	249,00
4151106	barre transversale pour monture d'appuie-tête (rigide)	200,00	212,00
4151122	barre de tension de dossier	130,00	S. O.
4151155	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ 4152633	extension de poignées poussette	96,00	69,00
4152484	montants du dossier avec poignées de poussée, 55,2 cm (21¾ po), 62,9 cm (24¾ po), 70,5 cm (27¾ po)	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
4151205	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	135,00
4151544	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, à 14,0 cm (5½ po), à 16,5 cm (6½ po) ou à 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4151213	appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts	130,00	200,00
4150256	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4150249	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4150231	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4150264	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4150272	protège-vêtements rigides	92,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-pieds</i>			
4151619	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4150975	appuie-pieds à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 15,2 cm (6 po) à 30,5 cm (12 po)	S. F.	57,00
4151718	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4151221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4150850	appuie-jambes élévateurs.	108,00	109,00
4150843	appuie-jambes élévateurs, à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po).	70,00	90,00
4150306	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4151551	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4152526	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs, compensateurs	S. F.	40,00
4151627	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4150330	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4150348	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4150355	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4151247	palette pleine largeur	85,00	183,00
4150371	palettes rabattables et réglables en angle et en profondeur, format standard	54,00	76,00
4150413	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4151239	modification de la longueur des appuie-pieds de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4150439	modification de la longueur des appuie-pieds de + 5,1 cm (2 po), de + 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4151767	plateforme rigide 90°.	92,00	190,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4151775	mâchoires d'appuie-pieds, de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
	<i>Châssis</i>		
4150504	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
4151783	anti-basculants avant	58,00	29,00
+ 4152591	points de fixation pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4150447	porte-canne	45,00	45,00
4152492	option de châssis rigide	S. F.	S. O.
	<i>Systèmes de conduite</i>		
4150470	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4152559	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	88,00
4151015	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	S. F.	97,00
4150488	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4150876	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4150462	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
	<i>Freins</i>		
4150512	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4150520	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4150538	freins anti-recul	68,00	34,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Roues</i>		
4150652	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4151262	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po).	S. F.	130,00
4151288	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po).	32,00	146,00
4150645	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po).	S. F.	136,00
4150892	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	113,00
4150629	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4150777	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150637	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4150694	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po).	S. F.	47,00
4150686	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po).	S. F.	62,00
4150678	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4150900	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4151049	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4150728	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4150710	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4150702	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Fourches</i>			
4150884	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4151031	tiges de fourches de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4151668	mécanisme de blocage de fourches	46,00	23,00
<i>Essieux</i>			
4151825	essieux filetés	S. F.	33,00
4150587	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4151601	inclinaison des roues arrière de 0° à 6°	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4150744	protège-rayons (*)	70,00	35,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 2

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MANUELLE, DE MODÈLE LÉGER

	Prix

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4153300	Fauteuil roulant à propulsion manuelle, de modèle léger modèle « QUICKIE GT » ENFANT	1 730,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier rabattable et réglable en angle de 28° d'ajustement
- siège souple, en nylon
- hauteur de dossier : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 38,1 cm (15 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée boulonnées, intégrées aux montants

Appuie-bras

- appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, à 18,7 cm (7³/₈ po), 21,3 cm (8³/₈ po), 23,8 cm (9³/₈ po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires
- protège-vêtements souples, rigides
- protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue

Appuie-pieds

- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, parallèles, réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- appuie-pieds fixes à 75°, à 85°, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po)
- courroie appuie-mollets simple
- palette pleine largeur en aluminium tubulaire avec plaque
- courroies appuie-talon réglables
- espaceurs pour palette de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- bascule de siège, jusqu'à 16° d'ajustement

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins de type ciseaux
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po) 66,0 cm (26 po)
- roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po), 10,2 cm (4 po), 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po),
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)
- fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)
- essieux à dégagement rapide
- tubes d'inclinaison des roues arrière 0°, 3°, 6°, 9°
- position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4151841	dossier souple, en nylon	S. F.	67,00
4152112	dossier rabattable et réglable en angle de 28o d'ajustement	S. F.	S. O.
4151833	dossier souple, à tension réglable	76,00	143,00
4151858	siège souple, en nylon	S. F.	55,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4152658	modification de la profondeur par toile de siège, sur mesure.	80,00	S. O.
4151866	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4151874	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4151882	coussin de siège, plat, en mousse, 10,2 cm (4 po) .	58,00	58,00
4151890	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4151908	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4152138	poignée de poussée intégrées aux montants	S. F.	25,00
4152120	poignées de poussée boulonnées	S. F.	28,00
4152146	poignées de poussée rabattables	52,00	51,00
<i>Appuie-bras</i>			
4151924	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 19,1 cm (7½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	78,00	135,00
4151916	appuie-bras de type « L », amovibles, pivotants, réglables en hauteur, de 18,7 cm (7¾ po), 21,3 cm (8¾ po), 23,8 cm (9¾ po), courts	S. F.	96,00
4151973	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4151981	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4151965	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4151932	protège-vêtements souples	S. F.	22,00
4151940	protège-vêtements rigides	S. F.	68,00
4151957	protège-vêtements en aluminium, rabattables, avec garde-boue	S. F.	145,00
+ 4152666	récepteurs pour appuie-bras de type « L », réglables en angle.	40,00	S. O.
<i>Appuie-pieds</i>			
4151999	appuie-pieds à 75°, à 85°, parallèles, rétrécis de 2,5 cm (1 po) ou de 5,1 cm (2 po), réglables en longueur, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po).	S. F.	S. O.
4152013	courroie appuie-mollets simple.	S. F.	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4152021	courroie appuie-mollets double	14,00	33,00
4152039	palette pleine largeur en aluminium tubulaire, avec plaque	S. F.	S. O.
4152047	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	40,00	111,00
+ 4152674	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées, pour modification du châssis avant	54,00	76,00
+ 4152682	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4152054	espaceurs pour palette, de 5,1 cm (2 po), 10,2 cm (4 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	10,00
+ 4152690	monture d'appuie-pieds surélevée pour palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur . .	60,00	S. O.
4152062	plaque de positionnement des pieds	40,00	20,00
+ 4152708	modification permettant l'installation de palettes individuelles rabattables	635,00	S. O.
<i>Châssis</i>			
+ 4152716	ensemble de croissance	450,00	S. O.
4152153	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4152161	ajustement de la profondeur du dossier de - 2,5 cm (1 po) ou de - 5,1 cm (2 po)	76,00	S. O.
+ 4152724	basculer de siège, jusqu'à 16° d'ajustement	S. F.	S. O.
4152179	porte-canne	45,00	45,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4152088	cerceaux de conduite lisses, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) .	S. F.	60,00
4152096	cerceaux de conduite plastifiés, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 63,5 cm (25 po), 66,0 cm (26 po) .	56,00	88,00
4152070	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	90,00	105,00
4152104	cerceaux de conduite antidérapants de 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Freins</i>			
4152187	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4152195	freins de type ciseaux	S. F.	27,00
4152203	freins de type ciseaux ergo.	24,00	52,00
4152211	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4152229	freins anti-recul	68,00	34,00
+ 4152732	freins de type ciseaux « compact »	70,00	75,00
<i>+ Roues</i>			
4152328	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4152310	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po).	S. F.	113,00
4152351	roues arrière, à rayons, à pneus semi-durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	153,00
4152336	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152344	roues arrière, à rayons, à haute pression, 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	S. F.	136,00
4152369	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 61,0 cm (24 po).	S. F.	199,00
4152385	roues arrière, renforcées, à haute pression, 63,5 cm (25 po)	56,00	227,00
4152377	roues arrière, renforcées, à pression standard, à haute pression, 66,0 cm (26 po).	56,00	227,00
4152427	roues avant, à pneus durs, 7,6 cm (3 po).	S. F.	67,00
4152419	roues avant, à pneus durs, 10,2 cm (4 po).	S. F.	60,00
4152401	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po).	S. F.	47,00
4152393	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po).	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4152740	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	60,00
4152435	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 3,8 cm (1½ po), 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	89,00
4152443	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po)	68,00	81,00
<i>Fourches</i>			
4152237	fourches standard, réglables pour roues à pneus durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po) et de 12,7 cm (5 po)	S. F.	69,00
4152245	fourches larges, réglables pour roues à pneus durs et semi-durs de 7,6 cm (3 po), de 10,2 cm (4 po), de 12,7 cm (5 po) et de 15,2 cm (6 po)	S. F.	69,00
4152252	mécanisme de blocage de fourches	99,00	83,00
<i>Essieux</i>			
4152278	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00
4152286	plaques pour amputé	56,00	84,00
4152302	tubes d'inclinaison des roues arrière, 0°, 3°, 6°, 9° ..	S. F.	38,00
4152260	position d'essieux dans l'axe du dossier, - 2,5 cm (1 po) à + 11,4 cm (4½ po)	S. F.	S. O.
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4152450	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4152468	essieux à dégagement rapide avec mécanisme à levier (*)	66,00	66,00
4152476	essieux renforcés (*)	102,00	84,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 3

FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSION MOTORISÉE

Prix

INVACARE CANADA L.P.

+4642005	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « TDX-SP » ENFANT	4 322,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon, en cuirette
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 30,5 cm (12 po) à 61,0cm (24 po)
- hauteurs sol/siège : 41,9 cm (16½ po), 47,0cm (18½ po)
- largeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- monture d'appui-tête articulée
- barre de tension de dossier, sur dossier inclinable
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues
- protège-vêtements rigides intégrés aux appui-bras

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable SPJ / PSS
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- interrupteur à bascule
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs robustes, moteurs standard, avec engrenage 4 broses

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue pivotante
- fourches standard, 15,2 cm (6 po) à une branche

Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

- dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*)
- coquilles ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*)
- appui-tête avec monture, petit, grand, combiné (*)

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4641247	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle.	574,00	675,00
4641254	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4641262	dossier souple, en nylon, simple épaisseur.	S. F.	75,00
4641270	dossier souple, en cuirette.	S. F.	90,00
4641288	dossier rembourré, profilé, en tissu.	284,00	359,00
4641296	dossier rembourré, profilé, en cuirette.	414,00	489,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641304	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 12,7 cm (5 po)	296,00	371,00
4641312	dossier ergonomique, de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po), butées 17,8 cm (7 po)	376,00	451,00
4641320	siège rigide, plat	S. F.	48,00
4641338	siège rembourré, ergonomique, largeur : de 33,0 cm (13 po) à 40,6 cm (16 po)	283,00	315,00
4641346	siège rembourré, profilé, en tissu	297,00	297,00
4641353	siège rembourré, profilé, en cuirette	397,00	397,00
4641361	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	61,00	61,00
4641379	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	61,00	61,00
4641387	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4641395	appuie-tête, petit	152,00	152,00
4641403	appuie-tête, grand	152,00	152,00
4641411	appuie-tête, combiné	152,00	152,00
4641429	monture d'appuie-tête articulée	S. F.	S. O.
4641437	support pour appuie-tête	233,00	233,00
4641445	barre de tension de dossier, sur dossier inclinable .	S. F.	S. O.
4641452	poignées de poussée	S. F.	52,00
4641460	barre de poussée	S. F.	61,00
<i>Appuie-bras</i>			
4641478	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs . .	S. F.	138,00
4641486	garnitures de confort droites, courtes, longues . . .	S. F.	18,00
4641494	garnitures de confort profilées, courtes, longues. . .	S. F.	30,00
4641502	protège-vêtements rigides intégrés aux appuie-bras	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-pieds</i>			
4641510	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 29,8 cm (11¾ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	72,00
4641528	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	20,00	82,00
4641536	appuie-pieds central, réglable de 23,5 cm (9¼ po) à 30,5 cm (12 po), de 31,8 cm (12½ po) à 38,1 cm (15 po)	137,00	318,00
4641544	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po), pour largeur de 40,6 cm (16 po)	238,00	191,00
4641551	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 43,8 cm (17¼ po) à 54,6 cm (21½ po), pour largeur de 40,6 cm (16 po)	162,00	153,00
4641569	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4641577	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4641585	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4641593	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4641601	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	56,00	70,00
4641619	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	56,00	70,00
4641627	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4641635	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Châssis</i>			
4641643	anti-basculants à roulettes	S. F.	S. O.
4641650	points d'ancrage pour le transport adapté.	S. F.	S. O.
4641668	suspension arrière.	S. F.	S. O.
4641676	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4641684	feux de position	S. F.	S. O.
4641692	châssis renforcé ou base robuste.	268,00	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4641700	boîte de commande programmable SPJ / PSS	S. F.	335,00
4641718	boîte de commande programmable MPJ+	239,00	574,00
4641726	boîte de commande PSF et PSR.	502,00	1 042,00
4641734	boîte de commande compacte, incluant module d'affichage.	607,00	1 181,00
4641742	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4641759	chargeur d'accumulateurs	S. F.	240,00
4641767	compartiments d'accumulateurs, groupe 22	S. F.	195,00
4641775	compartiments d'accumulateurs, groupe 24	S. F.	211,00
4641783	interface pour commandes non proportionnelle . . .	1 173,00	1 173,00
4641791	commande au menton proportionnelle, incluant affichage.	657,00	1 231,00
4641809	commande au menton non proportionnelle, incluant affichage	1 655,00	2 229,00
4641817	commande céphalique, incluant affichage	1 006,00	1 580,00
4641825	commande au souffle, incluant affichage et interface	1 227,00	1 801,00
4641833	commande à interrupteurs séparés, incluant affichage	1 417,00	1 991,00
4641841	commande au pied, incluant affichage	1 566,00	2 140,00
4641858	commande sur plaquette, incluant affichage.	1 655,00	2 229,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4641866	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4641874	interrupteur auxiliaire Egg	141,00	141,00
4641882	module d'affichage séparé	119,00	395,00
4641890	extension de manette en boule	5,00	5,00
4641908	extension de manette en bâtonnet.	25,00	25,00
4641916	extension de manette en « T ».	25,00	25,00
4641924	support de boîte de commande latéral	S. F.	54,00
4641932	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	317,00
4641940	support de boîte de commande central, GATLIN . . .	480,00	534,00
4641957	support pour module d'affichage séparé	S. F.	185,00
4641965	support pour commande céphalique	120,00	120,00
4641973	support pour commande au souffle.	216,00	357,00
4641981	support pour commande au menton	480,00	534,00
4641999	plastron pour commande au menton.	199,00	357,00
4641239	modulateur	S. F.	500,00
4642013	moteurs robustes, avec engrenage, 4 brosses.	S. F.	870,00
4642021	moteurs standard, avec engrenage, 4 brosses.	S. F.	870,00
<i>Freins</i>			
4642039	freins auxiliaires manuels	61,00	31,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues et fourches</i>			
4642047	roues motrices, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	60,00
4642054	roues motrices, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), anti-crevaisson	40,00	80,00
4642062	roues pivotantes, avant et arrière, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00
4642070	jantes de roue motrice.	S. F.	75,00
4642088	jantes de roue pivotante	S. F.	S. O.
4642096	fourches standard, 15,2 cm (6 po)	S. F.	60,00
4642104	fourches à une branche	S. F.	60,00
4642112	fourches à suspension	130,00	125,00

COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4642120	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (*)	787,00	1 139,00
4642138	dossier inclinable motorisé, incluant installation (*)	2 000,00	S. O.
4642146	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 800,00	1 800,00
4642153	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire seulement (*)	1 499,00	1 409,00/ pr
4642161	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	350,00
4642179	système de commande pour un seul accessoire motorisé, par la manette (*)	549,00	1 060,00
4642187	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés S4WSB, par la manette (*)	1 036,00	2 033,00
4642195	commande ASL, micro-extrémité, requiert module d'affichage (*)	1 603,00	2 177,00
4642203	commande céphalique ASL, requiert module d'affichage (*)	3 612,00	4 186,00

Pour un fauteuil TDX-SP JR avec dossier inclinable motorisé ou bascule motorisée seulement

4642211	dossier conventionnel, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po) (*)	S. F.	250,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4642229	coquille ABS, hauteur de 40,6 cm (16 po) à 61,0 cm (24 po)(*).....	S. F.	215,00
4642237	appuie-tête, avec monture, petit, grand, combiné(*)	S. F.	248,00
4642245	gouttières OTTO-BOCK, 0020400, 0020500, 0020600, 0020700(*)	82,00	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ 4651600	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 323 » ENFANT	4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé(*)
- installation du mécanisme de bascule motorisé(*)
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes éleveurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- interrupteur à poussoir
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po), 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

* Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po).	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège.	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement.	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652392	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues . . .	S. F.	26,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po)	82,00	S. O.
<i>Appuie-pieds</i>			
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopiece	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Châssis</i>			
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 broches	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 broches	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeurs d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés «Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet.	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle.	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande.	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton.	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses.	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues et fourches</i>			
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4651915	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4651931	roues avant, à pneus durs, 15,2cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	62,00
4651949	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice.	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaisson roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anit-crevaisson, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur (*)	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 (*)	1 100,00	1 950,00
4653127	mécanisme de bascule motorisée(*)	1 695,00	1 695,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202(*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes, sur SP202(*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé(*)	S. F.	S. O.
4653168	installation du mécanisme de bascule motorisée(*)	S. F.	S. O.
4653176	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo)(*)	S. F.	275,00
4653184	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro)(*)	575, 00	575,00
4653192	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo)(*)	390,00	390,00
4652137	système de commande par la manette, deux (2) accessoires(*)	525,00	525,00
4653218	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires(*)	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+4653200	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUICKIE 747 » ENFANT	4 325,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier réglable en angle, de 84° à 124°, par incrément de 4°, SP202
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- modification du centre de gravité par le siège
- installation du dossier inclinable motorisé (*)
- installation du mécanisme de bascule motorisé (*)
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, sur SP202 seulement
- appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, sur SP202
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds réglables en angle à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes éleveurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- feux de position
- base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)
- base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses
- boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière
- interrupteur à poussoir
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses
- moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant
- fourches standard

* Composant(s) sous considération spéciale

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)

Système de soutien du corps

Siège et dossier

4652145	structure renforcée de l'ensemble siège et dossier, pour mécanisme motorisé, avec dossier réglable en angle, 181,4 kg (400 lb), SP202.	850,00	850,00
4652152	dossier souple, en nylon	S. F.	71,00
4652160	dossier réglable en angle, de 84° à 124° , par incrément de 4° , SP202.	S. F.	S. O.
4652178	dossier souple, à tension réglable	76,00	147,00
4652186	dossier rembourré, profilé, en tissu, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	314,00	385,00
4652194	dossier rembourré, profilé, en tissu, avec base rigide, hauteur maximale de 48,3 cm (19 po)	405, 00	476,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652202	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4652210	siège souple, en nylon	95,00	95,00
4652228	siège rigide, à treillis élastique	150,00	150,00
4652236	siège rembourré, profilé, en tissu	254,00	308,00
4652244	modification de la hauteur du dossier, à - de 35,6 cm (14 po) et à + de 45,7 cm (18 po).	83,00	S. O.
4652251	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	58,00	58,00
4652269	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	58,00	58,00
4652277	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4652285	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4652293	appuie-tête, petit	99,00	106,00
4652301	appuie-tête, moyen	99,00	106,00
4652319	appuie-tête, grand	99,00	106,00
4652327	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4652335	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4652343	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, long, pour SP202 seulement	S. F.	181,00
4652350	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs, pour SP202 seulement.	S. F.	136,00
4652368	appuie-bras de type « I », escamotables, réglables en angle, réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts, longs, droits ou profilés, pour SP202	S. F.	136,00
4652376	appuie-bras de type « I », pour dossier inclinable, réglables en hauteur, avec appuie-transfert et protège-vêtements, courts, longs, pour SP202	160,00	216,00
4652384	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », de 15,2 cm (6 po) à 24,8 cm (9¾ po).	82,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652392	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4652400	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4652418	garnitures de confort profilées, courtes, longues . . .	S. F.	26,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4652426	appuie-pieds réglables en angle, à 60°, à 70°, à 80°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	140,00
4652434	appuie-pieds à 70°, renforcés, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	150,00	215,00
4652442	appuie-jambes élévateurs	178,00	229,00
4652459	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	S. O.
4652467	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4652475	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4652483	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4652491	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4652509	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4652517	palettes surdimensionnées	74,00	86,00
4652525	palettes rabattables, réglables en angle, verrouillables	80,00	178,00
4652533	palettes surdimensionnées, rabattables, réglables en angle et en profondeur	54,00	76,00
4652541	palettes multi-positions, rabattables	106,00	102,00
4652558	palettes monopiece	150,00	S. O.
4652566	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4652574	modification de la longueur des appuie-pieds, sur mesure	50,00	S. O.
4652582	pare-chocs avant à roulettes	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Châssis</i>			
4652590	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4652608	suspension arrière	S. F.	S. O.
4652616	feux de position	S. F.	S. O.
4652624	porte-canne	45,00	45,00
4652632	base compacte, largeur : 61,0 cm (24 po), groupe 22, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
4652640	base régulière, largeur : 64,8 cm (25½ po), groupe 24, capacité maximale de 181,4 kg (400 lb)	S. F.	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4652657	boîte de commande programmable VR2, pour moteurs 2 brosses	S. F.	450,00
4652665	boîte de commande programmable R-Net, pour moteurs 4 brosses	S. F.	660,00
4652673	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4652681	chargeur d'accumulateurs	S. F.	384,00
4652699	compartiments d'accumulateurs, groupe 22 sur base compacte, groupe 24 sur base régulière	S. F.	S. O.
4652707	interface pour commandes adaptées, avec module d'affichage intégré	1 445,00	1 445,00
4652715	commande sur plaquette, Penta, En croix ou Waffer (requiert l'interface)	314,00	314,00
4652723	commande au souffle (requiert l'interface)	426,00	426,00
4652731	commande au menton proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652749	commande au menton non proportionnelle (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652756	commande céphalique (requiert l'interface)	555,00	555,00
4652764	commande minimanette proportionnelle (requiert l'interface)	790,00	1 090,00
4652772	commande au pied, incluant support (requiert l'interface)	1 740,00	1 740,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4652780	commande à interrupteurs séparés « Zero Touch » (requiert l'interface)	1 770,00	1 770,00
4652798	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4652814	interrupteur auxiliaire	91,00	96,00
4652806	interrupteur à bascule	88,00	S. O.
4652822	extension de manette en bâtonnet	21,00	21,00
4652830	extension de manette en boule	52,00	52,00
4652848	extension de manette en « T »	52,00	52,00
4652855	support de boîte de commande latéral	S. F.	74,00
4652863	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	188,00
4652871	support de boîte de commande central et escamotable	163,00	351,00
4652889	support pour commande au souffle	352,00	352,00
4652897	support pour commande au menton	352,00	352,00
4652905	support pour commande céphalique	352,00	352,00
4652913	support pour interface	352,00	352,00
4652921	support réglable, pour le support de boîte de commande	66,00	66,00
4652939	modification, déplacement du support de manette vers l'intérieur	120,00	S. O.
4652947	plastron pour commande au menton	352,00	352,00
4652954	modulateur pour VR2, moteurs 2 brosses	S. F.	1 100,00
4652962	modulateur pour R-Net, moteurs 4 brosses	486,00	1 586,00
4652970	moteurs 2 brosses, 113,4 kg (250 lb)	S. F.	948,00
4652988	moteurs 4 brosses, 181,4 kg (400 lb)	350,00	1 123,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues et fourches</i>			
4652996	roues motrices, pneus à chambre à air, à pneus à crampons, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	215,00
4653002	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	84,00
4651915	roues avant, à pneus durs, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653028	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	72,00
4651949	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,6 cm (3 po)	69,00	97,00
4653044	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4653051	jantes de roue motrice.	S. F.	47,00
4653069	dispositifs anti-crevaisson roue motrice	136,00	S. O.
4653077	dispositifs anit-crevaisson, roue avant	114,00	S. O.
4653085	fourches standard	S. F.	87,00

COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4653101	structure de l'ensemble siège et dossier, SP202, avec dossier inclinable à cylindre, compensateur (*)	1 185,00	1 185,00
4653119	dossier inclinable motorisé, compensateur, nécessite SP202 (*)	1 100,00	1 950,00
4653127	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 695,00	1 695,00
4653135	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par paire, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4653143	appuie-jambes élévateurs, motorisés, par unité, incluant appuie-jambes, palettes sur SP202 (*)	1 295,00	1 295,00/ pr
4653150	installation du dossier inclinable motorisé (*)	S. F.	S. O.
4653168	installation du mécanisme de bascule motorisée (*)	S. F.	S. O.
4653176	système de commande pour un seul accessoire motorisé (Solo) (*)	S. F.	275,00
4653184	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (Quattro) (*)	575, 00	575,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4653192	système de commande pour deux (2) vérins, (Duo) (*)	390,00	390,00
4652137	système de commande par la manette, deux (2) accessoires (*)	525,00	525,00
4653218	système de commande par la manette, quatre (4) accessoires (*)	775,00	775,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

ORTHOFAB INC.

4663001	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « OASIS 2 » ENFANT	4 999,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier souple, en nylon
- dossier rigide, plat
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 30,5 cm (12 po), 33,0 cm (13 po), 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po)
- profondeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 40,6 cm (16 po)
- modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée
- poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po)
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
- support de siège réglable
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type « U »

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)
- appuie-mollets profilés
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position, avant, arrière

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande, potentiomètre
- boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24
- commande au souffle, incluse dans l'interface
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- manette directionnelle
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour module d'affichage séparé
- modulateur
- moteurs

Roues et fourches

- roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- jantes de roue arrière
- jantes de roue avant
- fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)
- fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »

(*)Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4662490	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle.	838,00	S. O.
4661831	dossier rigide, plat	S. F.	59,00
4662797	dossier souple, en nylon	S. F.	69,00
4662805	dossier souple, à tension réglable	74,00	143,00
4662698	dossier rigide, profilé	141,00	200,00
4662144	siège rigide, plat.	S. F.	81,00
4662839	siège rigide, à treillis élastique	68,00	149,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4661898	modification de la hauteur du dossier, à + de 45,7 cm (18 po)	96,00	S. O.
4662193	modification de la hauteur sol/siège, de + 2,5 cm (1 po), de + 5,1 cm (2 po)	S. F.	S. O.
4662185	modification de la profondeur du siège, à 30,5 cm (12 po), à 33,0 cm (13 po) et à 38,1 cm (15 po) . . .	264,00	S. O.
4662862	coussin de siège, plat, en mousse, 5,1 cm (2 po) . .	59,00	59,00
4662870	coussin de siège, plat, en mousse, 7,6 cm (3 po) . .	59,00	59,00
+ 4663035	coussin de siège, nylon visco-élastique	150,00	150,00
4662813	coussin de dossier, profilé, en nylon	178,00	237,00
4662821	coussin de dossier, profilé, en cuirette	178,00	237,00
4662847	coussin de siège, profilé, en nylon	210,00	210,00
4662854	coussin de siège, profilé, en cuirette	210,00	210,00
4661021	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4661039	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4661047	ceinture de sécurité de type avion	34,00	74,00
4660189	appuie-tête, type hamac	75,00	75,00
4661666	appuie-tête, rembourré, profilé	105,00	105,00
4662672	appuie-tête, petit, moyen, grand	105,00	105,00
4661468	monture d'appuie-tête articulée	120,00	120,00
4661682	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	135,00	135,00
4662680	barre de tension de dossier	69,00	69,00
+ 4663043	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête	99,00	99,00
4661716	poignées de poussée	S. F.	S. O.
+ 4663050	poignées de dossier surélevées de 7,6 cm (3 po) . .	S. F.	S. O.
+ 4663068	support de siège réglable	S. F.	516,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4662888	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), courts	S. F.	140,00
4662896	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 20,3 cm (8 po), de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), longs	S. F.	140,00
4661914	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 25,4 cm (10 po), courts	S. F.	140,00
4662227	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	12,00
4662904	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4662912	garnitures de confort profilées, courtes	44,00	34,00
4662920	garnitures de confort profilées, longues	48,00	39,00
4661930	protège-vêtements rigides, pour appuie-bras de type « T », de type « U »	S. F.	S. O.
4662730	modification de la hauteur des appuie-bras de type « T », à + de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
+ 4663076	modification de la longueur des appuie-bras de type « U », à + de 30,5 cm (12 po)	79,00	S. O.
+ 4663084	extension des appuie-bras de type « U » de 7,6 cm (3 po).	39,00	S. O.
<i>Appuie-pieds</i>			
4661948	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661955	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po)	S. F.	84,00
4661971	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4662938	appuie-mollets profilés	S. F.	S. O.
4660460	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4660478	palettes rabattables standard	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662946	palettes en aluminium, rabattables	44,00	49,00
4660494	palette pleine largeur	221,00	275,00
4661724	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	76,00	65,00
4662722	palettes réglables en angle et en profondeur, surdimensionnées	82,00	68,00
4662953	palette réglable en angle et en profondeur, pleine largeur	168,00	222,00
4662235	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4661534	sangles cale-pied	30,00	15,00
4660536	modification de la longueur des appuie-jambes, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4660999	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
<i>Châssis</i>			
4661245	anti-basculants à roulettes	S. F.	39,00
4661773	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	S. O.
4662789	suspension arrière	S. F.	S. O.
4662615	réflecteurs arrière	S. F.	S. O.
4662383	feux de position, avant, arrière	S. F.	S. O.
+ 4663092	porte-canne	40,00	40,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4660551	boîte de commande programmable	S. F.	511,00
4662409	boîte de commande compacte	58,00	569,00
+ 4663100	boîte de commande, potentiomètre	S. F.	589,00
4662763	boîte de commande, potentiomètre, interrupteur à bascule	S. F.	589,00
4661740	indicateur du niveau de charge des accumulateurs	S. F.	S. O.
4661997	chargeur d'accumulateurs	S. F.	379,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662243	compartiments d'accumulateurs, groupe 22, groupe 24	S. F.	223,00
4662755	interface pour commandes adaptées	995,00	1 506,00
4662276	commande au souffle, incluse dans l'interface	S. F.	S. O.
4662292	commande sur plaquette	301,00	301,00
4662318	commande à interrupteurs séparés.	379,00	379,00
4662250	commande au menton non proportionnelle.	421,00	421,00
4662268	commande au menton proportionnelle	540,00	540,00
4662284	commande céphalique	540,00	540,00
+ 4663118	commande mini Joystick	1 199,00	1 199,00
+ 4663126	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4660692	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
+ 4663134	interrupteur auxiliaire, à l'unité	98,00.	98,00
+ 4663142	interrupteur auxiliaire, à la paire	198,00	99,00
+ 4663159	interrupteur auxiliaire quatre (4) positions, en croix. .	249,00	249,00
+ 4663167	interrupteur auxiliaire double (Y)	198,00	198,00
4660718	manette directionnelle	S. F.	S. O.
4662607	extension de manette conico-sphérique	S. F.	8,00
4660742	extension de manette en boule	27,00	35,00
4660734	extension de manette en bâtonnet.	27,00	35,00
4662599	extension de manette en forme de champignon. ...	27,00	35,00
4660759	extension de manette en « T ».	27,00	35,00
4661211	support de boîte de commande latéral et escamotable.	S. F.	202,00
4660791	support de boîte de commande central et escamotable.	85,00	287,00
4662573	support pour module d'affichage séparé	S. F.	37,00
4662581	support flexible pour afficheur d'interface	90,00	127,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4662334	plastron pour commande au menton	329,00	329,00
4662326	support pour commande au souffle	340,00	340,00
4662557	support pour commande au menton	340,00	340,00
4662565	support pour commande céphalique	340,00	340,00
+ 4663175	support escamotable pour commande minimanette	499,00	499,00
4660817	modulateur.	S. F.	1 437,00
4662342	moteurs	S. F.	1 122,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
4662979	roues arrière, pneus à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	S. F.	106,00
4662987	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	65,00
4662995	roues avant, pneus à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	88,00	108,00
4660882	jantes de roue arrière	S. F.	S. O.
4660874	jantes de roue avant	S. F.	S. O.
4661443	dispositifs anti-crevaisson avant.	133,00	S. O.
4660916	dispositifs anti-crevaisson arrière	151,00	S. O.
4662052	fourches standard pour roues, 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po)	S. F.	87,00
4663019	fourches de roues, 20,3 cm (8 po) en « L »	S. F.	87,00

COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4663027	dossier inclinable à cylindre (mécanisme manuel) (*)	269,00	269,00
4662094	mécanisme de bascule motorisée, incluant un système de commande « de base » pour un accessoire (*)	879,00	1 395,00
4662417	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par unité (*)	1 273,00	721,00
4662706	appuie-jambes élévateurs, motorisés, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po), par paire (*)	1 273,00	721,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4663183	installation du mécanisme de bascule motorisée (*).	S. F.	400,00
4662441	système de commande « de base » pour un seul accessoire motorisé (externe à la manette) (*)	230,00	230,00
4662466	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés, par la manette (*)	740,00	740,00
+ 4663191	système de commande « avancé » pour un (1) accessoire, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	249,00	249,00
+ 4663209	système de commande « avancé » pour deux (2) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	295,00	295,00
+ 4663217	système de commande « avancé » pour quatre (4) accessoires, externe à la manette, avec prise pour interrupteurs auxiliaires (*)	575,00	575,00
+ 4663225	commande céphalique proximité (*)	1 999,00	1 999,00
4662961	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés (*)	S. F.	S. O.
<i>Pièces réusinées avec échange</i>			
+ 4663233	boîtier de commande R-Net.	S. O.	353,00
+ 4663241	modulateur R-Net	S. O.	862,00
+ 4663258	groupe moteur - réducteur - frein R-Net.	S. O.	673,00
+ 4663266	chargeur de batteries 6A, 24V, bi-mode	S. O.	227,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUITS PRIDE MOBILITY

+4674800	Fauteuil roulant à propulsion motorisée, modèle « QUANTUM 610 » ENFANT	3 900,00

Composant(s) de base

Système de soutien du corps

- dossier réglable en angle
- dossier souple, en nylon
- siège rigide, plat
- hauteur du dossier : de 35,6 cm (14 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 42,2 cm (16⁵/₈ po) à 47,3 cm (17⁵/₈ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 50,8 cm (20 po), 136,1 kg (300 lb) maximum
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- monture d'appui-tête articulée, à rotule
- poignées de poussée
- barre de poussée
- installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)
- installation du mécanisme de bascule motorisée (*)
- modification du centre de gravité par le siège
- système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)
- système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)
- câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7³/₄ po) à 24,8 cm (9³/₄ po), courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort profilées, courtes, longues

Appui-pieds

- appui-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 27,9 cm (11 po) à 49,8 cm (19¹/₂ po)
- appui-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables
- plateforme 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)

Châssis

- points d'ancrage pour le transport adapté
- suspension arrière
- réflecteurs arrière
- feux de position

Systèmes de conduite

- boîte de commande programmable
- boîte de commande compacte
- boîte de commande avec modulateur intégré
- indicateur du niveau de charge des accumulateurs
- chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube
- chargeur d'accumulateurs, 4A intégré
- compartiments d'accumulateurs, groupe 22
- interrupteur à bascule
- interrupteur à poussoir
- interrupteur auxiliaire
- extension de manette conico-sphérique
- support de boîte de commande latéral
- support de boîte de commande latéral et escamotable
- support pour commande céphalique
- modulateur Q-Logic 70A
- moteurs GLIDE, brosses, 4 mph

Roues et fourches

- roues motrices, pneus à chambre à air
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- jantes de roue motrice
- jantes de roue avant ou pivotante
- fourches standard, avant, arrière

()Composant(s) sous considération spéciale*

	Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)

Système de soutien du corps

Siège et dossier

4674172	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier réglable en angle, siège réglable Synergy	500,00	550,00
4674180	dossier réglable en angle.	S. F.	S. O.
4674198	dossier souple, en nylon	S. F.	60,00
4674206	dossier souple, à tension réglable, largeur maximale de 50,8 cm (20 po)	90,00	150,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674214	dossier rigide, plaque d'acier avec coussinage amovible	220,00	280,00
4674222	dossier rembourré, plat, en tissu, arrondi, sans relief AES	280,00	340,00
4674230	dossier rabattable	300,00	300,00
4674248	dossier rembourré, profilé, en tissu, en cuirette (Néoprène), PRAMQ	300,00	360,00
4674255	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, TRU Comfort, en simili-cuir	300,00	360,00
4674263	dossier rembourré, profilé, avec butées amovibles, Shape Back	300,00	360,00
4674271	siège rigide, plat	S. F.	S. O.
4674289	siège rembourré, plat, Solution 1, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	125,00	175,00
4674297	siège rembourré, profilé, Solution, en tissu, capacité de 158,8 kg (350 lb)	180,00	200,00
4674305	coussin TRU Comfort, en simili-cuir	180,00	200,00
4674313	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	25,00
4674321	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	25,00
4674339	ceinture de sécurité de type avion	35,00	75,00
4674347	appuie-tête, profilé, petit	140,00	180,00
4674354	appuie-tête, profilé, large	140,00	180,00
4674362	appuie-tête, profilé, rembourré, petit	140,00	300,00
4674370	appuie-tête, profilé, rembourré, large	140,00	300,00
4674388	appuie-tête TRU Comfort, petit	140,00	300,00
4674396	appuie-tête TRU Comfort, large	140,00	300,00
4674404	appuie-tête et monture pour dossier inclinable motorisé	160,00	234,00
4674412	monture d'appuie-tête articulée, à rotule	S. F.	180,00
4674420	poignées de poussée	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674438	barre de poussée	S. F.	80,00
4674446	modification du centre de gravité par le siège	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4674453	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 22,9 cm (9 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	320,00
4674461	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 27,9 cm (11 po) à 43,2 cm (17 po), courts, longs	S. F.	125,00
4674479	appuie-bras de type « T », pédiatriques, réglables en hauteur, de 19,7 cm (7¾ po) à 24,8 cm (9¾ po), courts, longs	S. F.	125,00
4674487	appuie-bras de type « T », robustes, réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	125,00	188,00
4674495	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 50,8 cm (20 po), courts, longs	S. F.	135,00
4674503	appuie-bras de type « I », sur dossier inclinable motorisé, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), courts, longs	200,00	313,00
4674511	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	10,00
4674529	garnitures de confort profilées, courtes, longues	S. F.	10,00
4674537	modification de hauteur des appuie-bras de type « U », de 33,0 cm (13 po) à 38,1 cm (15 po)	150,00	150,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4674545	appuie-pieds à 70°, parallèles, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 33,0 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)	S. F.	75,00
4674552	appuie-pieds à 90°, pédiatriques, parallèles, amovibles, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4674560	appuie-pieds à 70°, robustes, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 53,3 cm (21 po)	200,00	175,00
4674578	appuie-jambes élévateurs	200,00	175,00
4674586	appuie-mollets rembourrés	S. F.	15,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674594	appuie-mollets profilés	40,00	60,00
4674602	courroie appuie-mollets simple	72,00	72,00
4674610	courroie appuie-mollets double	180,00	180,00
4674628	palettes rabattable standard	S. F.	40,00
4674636	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, incluant tubes d'extension	70,00	1 000,00
4674644	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	150,00	190,00
4674651	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4674669	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4674677	sangles cale-pieds, à la paire au remplacement . . .	20,00	40,00/pr
4674685	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po)	S. F.	75,00
4674693	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), montée sous le siège (bascule)	200,00	315,00
4674701	pare-chocs avant à roulettes	10,00	26,00
+	<i>Châssis</i>		
4674719	points d'ancrage pour le transport adapté	S. F.	25,00
4674727	suspension arrière	S. F.	S. O.
4674735	réflecteurs arrière	S. F.	20,00
4674743	feux de position	S. F.	S. O.
4674750	porte-canne	65,00	65,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4674768	boîte de commande avec modulateur intégré.	S. F.	S. O.
4674776	boîte de commande programmable	S. F.	675,00
4674784	boîte de commande compacte	S. F.	600,00
4674792	indicateur du niveau de charge des accumulateurs.	S. F.	S. O.
4674164	chargeurs d'accumulateurs, 4A intégré.	S. F.	97,00
4674818	chargeur d'accumulateurs, Externe 5A, Power Cube	S. F.	220,00
4674826	compartiments d'accumulateurs, groupe 22.	S. F.	72,00
4674834	interface pour commandes adaptées, afficheur avancé Q-Logic	775,00	1 100,00
4674842	commande sur plaquette, Waffer.	270,00	270,00
4674859	commande à interrupteurs séparés, incluant 5 interrupteurs	396,00	396,00
4674867	commande au menton non proportionnelle, Mini Joystick.	400,00	650,00
4674875	commande au menton proportionnelle, RJM, incluant 1 interrupteur	500,00	500,00
4674883	commande au menton, HMC Mini	990,00	1 260,00
4674891	commande au pied, RJM, adaptateur	1 245,00	1 245,00
4674909	commande céphalique, Stealth Rim	1 275,00	1 605,00
4674917	interrupteur à bascule	S. F.	S. O.
4674925	interrupteur à poussoir	S. F.	S. O.
4674933	interrupteur auxiliaire	S. F.	S. O.
4674941	interrupteur format oeuf	60,00	60,00
4674958	interrupteur Mini Cup	95,00	95,00
4674966	interrupteur Micro Light	128,00	128,00
4674974	extension de manette conico-sphérique	S. F.	15,00
4674982	extension de manette au menton.	30,00	40,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4674990	extension de manette en boule dure	30,00	40,00
4675005	extension de manette en bâtonnet	40,00	50,00
4675013	extension de manette en forme de champignon . . .	40,00	50,00
4675021	extension de manette en « T »	55,00	60,00
4675039	extension de manette en « U »	70,00	101,00
4675047	bloc de montage de support de manette à réglage vertical	50,00	90,00
4675054	support de boîte de commande latéral	S. F.	19,00
4675062	support de boîte de commande latéral et escamotable	S. F.	147,00
4675070	support de boîte de commande central et escamotable, Stealth GAT410P	400,00	400,00
4675088	support de boîte de commande central et escamotable, Body Point PC201	485,00	485,00
4675096	support pour commande céphalique	S. F.	S. O.
4675104	support pour module d'affichage séparé	72,00	72,00
4675112	support Multi Axes, manette, manette compacte . .	120,00	120,00
4675120	support pour commande au souffle	270,00	270,00
4675138	support pour commande au menton, RJM.	573,00	573,00
4675146	plastron pour commande au menton	237,00	237,00
4675153	modulateur Q-Logic 70A.	S. F.	567,00
4675161	moteurs GLIDE, brosses, 4 mph.	S. F.	402,00
4675179	ensemble de conduite au souffle, unité SIP & Puff, câble, séparateur, nécessite afficheur Q-Logic (non inclus)	945,00	945,00
+	<i>Roues et fourches</i>		
4675187	roues motrices, pneus à chambre à air	S. F.	45,00
4675195	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) . .	S. F.	21,00
4675203	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) . .	S. F.	27,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675211	jantes de roue avant ou pivotante	S. F.	S. O.
4675229	jantes de roue motrice	S. F.	45,00
4675237	dispositifs anti-crevaisson pour roues motrices	70,00	80,00
4675245	fourches standard, avant, arrière	S. F.	12,00

+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE

4675252	structure de l'ensemble siège et dossier, avec dossier inclinable à cylindre (*)	900,00	950,00
4675260	structure de l'ensemble siège et dossier, avec mécanisme de bascule manuel, maximum 45,7 cm (18 po) x 45,7 cm (18 po), capacité de 72,6 kg (160 lb) (*)	1 000,00	1 200,00
4675278	dossier inclinable à cylindre (*)	400,00	400,00
4675286	dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	2 250,00	2 250,00
4675294	mécanisme de bascule motorisée (*)	1 895,00	2 095,00
4675302	appuie-jambes élévateurs, motorisés, standard, avec palettes réglables en angle, par paire (*)	1 500,00	785,00
4675310	palettes réglables en angle et en profondeur, multi axes (*)	240,00	280,00
4675328	plateforme, 25,4 cm (10 po) x 25,4 cm (10 po), élévatrice, compensatrice (*)	1 500,00	1 600,00
4675336	installation du dossier inclinable motorisé, compensateur 100 % (*)	S. F.	50,00
4675344	installation du mécanisme de bascule motorisée (*).	S. F.	150,00
4675351	système de commande pour un seul accessoire motorisé (*)	S. F.	200,00
4675369	système de commande pour quatre (4) accessoires motorisés (*)	S. F.	133,00
4675377	système de commande pour dossier inclinable motorisé par manette (*).	175,00	450,00
4675385	système de commande pour mécanisme de bascule motorisée par manette (*).	175,00	450,00
4675393	système de commande des appuie-jambes élévateurs, motorisés, par manette (*).	175,00	450,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4675401	boîte de commande robuste, Champignon Stealth(*)	1 500,00	2 200,00
4675419	câbles de branchement pour mécanismes d'inclinaison motorisés(*)	S. F.	100,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION I

9.1.3 COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS

Sous-section 1

COUSSINS DE SIÈGE POUR FAUTEUILS ROULANTS

		Prix unitaire
4499299	coussin de siège profilé en mousse viscoélastique de type « Gradient » ou l'équivalent	150,00
4499984	coussin de siège profilé avec dessus « soft gel » de type « Solution 1 » ou l'équivalent	175,00
4499901	coussin de siège de type profilé, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, d'origine commerciale	205,00
4499919	coussin de siège de type profilé, avec gel, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, d'origine commerciale	270,00
4499570	coussin de siège de type profilé, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, fabriqué par un établissement	205,00
4499588	coussin de siège de type profilé, avec gel, imperméabilisé, avec housse en tissu extensible, fabriqué par un établissement	270,00
4499620	coussin de type « COMBI » ou l'équivalent (*).	C.S.
4499646	coussin de type « JAY » ou l'équivalent (*)	C.S.
4499695	coussin en gel ou l'équivalent (*)	C.S.
4499869	coussin « ROHO » ou l'équivalent (*)	C.S.
4499604	coussin spécial (*)	C.S.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 Règlement.

Sous-section 2

PNEUS ET BANDES POUR FAUTEUILS ROULANTS

		Prix unitaire
ORTHOFAB INC.		
Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion manuelle		
4401873	pneu à chambre à air, à pression standard, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401006	pneu à chambre à air, à pression standard, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1⅜ po)	8,00
4401014	pneu à chambre à air, à pression standard, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1⅜ po)	8,00
4401022	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1¼ po)	8,75
4401030	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1⅜ po)	8,00
4401048	pneu à chambre à air, à pression standard, 61,0 cm (24 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401683	pneu à chambre à air, à pression standard, 40,6 cm (16 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,75
4401055	pneu à chambre à air, à pression standard, 66,0 cm (26 po) x 3,5 cm (1⅜ po)	8,75
4401063	pneu à chambre à air, à haute pression, 50,8 cm (20 po) x 2,5 cm (1 po)	13,25
4401071	pneu à chambre à air, à haute pression, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401089	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401097	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po)	12,75
4401915	pneu à chambre à air, à haute pression, 63,5 cm (25 po) Sylver Bullet	22,75
4401923	pneu à chambre à air, à haute pression, 61,0 cm (24 po) Cross Court	17,25
4401931	pneu à chambre à air, à haute pression, 66,0 cm (26 po) Tout terrain, à crampon	12,25
4401105	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1⅜ po), tout terrain, à surface arrondie	13,75

		Prix unitaire
4401113	pneu à chambre à air, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po), tout terrain, à surface aplanie.	8,50
4401121	pneu dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po).	4,75
4401139	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po).	9,75
4401147	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po).	9,75
4401154	pneu à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	7,25
4401162	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po) (C-63) . .	7,25
4401170	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 ³ / ₄ po)	8,25
4401188	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po).	7,75
4401675	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1 ³ / ₄ po)	8,25
4401691	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po) (C-737) .	7,25
4401196	pneu semi-dur, 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401204	pneu semi-dur, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	9,25
4401709	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly kik)	10,50
4401212	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po) (poly pyramide) . .	10,50
4401220	pneu dur, 55,9 cm (22 po) x 2,5 cm (1 po).	16,75
4401238	pneu dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po).	16,75
4401246	pneu dur, 66,0 cm (26 po) x 2,5 cm (1 po).	16,75
4401949	pneu uréthane, noir, rainuré, 50,8 cm (20 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po) . .	24,25
4401956	pneu uréthane, noir, rainuré, 55,9 cm (22 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po) . .	24,25
4401964	pneu uréthane, noir, rainuré, 61,0 cm (24 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po) . .	24,25
4401253	pneu anti-crevaison, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	9,75
4401972	pneu anti-crevaison, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1 ³ / ₄ po)	40,25
4401261	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	9,75
4401279	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 ³ / ₄ po)	12,75
4401287	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po).	12,75
4401295	pneu semi-dur, 50,8 cm (20 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po)	21,50
4401303	pneu semi-dur, 55,9 cm (22 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po)	21,50
4401311	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 2,5 cm (1 po)	19,00
4401329	pneu semi-dur, 61,0 cm (24 po) x 3,5 cm (1 ³ / ₈ po)	21,50

		Prix unitaire
ORTHO FAB INC.		
Pneus et bandes pour fauteuils roulants à propulsion motorisée		
4401881	pneu à chambre à air, 33,0 cm (13 po) x 10,2 cm (4 po) (400-5) . .	16,75
4401717	pneu à chambre à air, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401428	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	7,25
4401436	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	8,25
4401444	pneu à chambre à air, 20,3cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	7,75
4401725	pneu à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 7,0 cm (2¾ po)	8,25
4401469	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	9,00
4401485	pneu à chambre à air, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	14,25
4401493	pneu à chambre à air, 31,8 cm (12½ po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,25
4401733	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2¼ po)	11,25
4401501	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), (300-8) . .	18,25
4401980	pneu, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), gris, lisse (C-917-3)	20,75
4401758	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po) (400-6) . .	16,75
4401766	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,47
4401527	pneu à chambre à air, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	10,47
4401774	pneu à chambre à air, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2¼ po)	10,96
4401535	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 1/8 po)	12,75
4401782	pneu à chambre à air, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2¼ po)	12,41
4401543	pneu semi-dur, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	9,25
4401550	pneu semi-dur, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	27,75
4401790	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po) (poly kik) . .	12,75
4401568	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po)	33,00
4401998	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, pour Invacare	9,00
4402004	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), pour Invacare	33,00
4402012	pneu à chambre à air, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	9,00
4402020	pneu anti-crevaison, 22,9 cm (9 po) x 7,0 cm (2¾ po), arrondi, à rainure profonde, pour Pride	33,00

		Prix unitaire
4402038	pneu anti-crevaison, (280/250-4)	34,75
4401584	pneu anti-crevaison, 30,5 cm (12 po) x 7,6 cm (3 po)	35,50
4401808	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po)	46,75
4401592	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po)	63,50
4402046	pneu à chambre à air, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	20,75
4402053	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 7,6 cm (3 po), arrondi, (Primo Duratrap), pour Pride	70,00
4402061	pneu anti-crevaison, (3.00-8)	63,50
4401816	pneu anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 10,2 cm (4 po), (400-6) . .	46,75
4401600	pneu anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 ¹ / ₈ po)	31,25
4401824	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	33,75
4401832	pneu anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po) (poly kik) . .	13,50
4401618	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1 ¹ / ₄ po)	10,00
4401626	bande anti-crevaison, 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1 ³ / ₄ po)	10,00
4401634	bande anti-crevaison, 31,8 cm (12 ¹ / ₂ po) x 5,7 cm (2 ³ / ₄ po)	20,00
4401840	bande anti-crevaison, 35,6 cm (14 po) x 5,7 cm (2 ³ / ₄ po)	20,00
4401642	bande anti-crevaison, 40,6 cm (16 po) x 5,3 cm (2 ¹ / ₈ po)	20,00
4401857	bande anti-crevaison, 45,7 cm (18 po) x 5,7 cm (2 ³ / ₄ po)	20,00
4401659	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,3 cm (2 ¹ / ₈ po)	20,00
4401865	bande anti-crevaison, 50,8 cm (20 po) x 5,7 cm (2 ³ / ₄ po)	20,00

Sous-section 3

**ACCUMULATEURS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS À
PROPULSION MOTORISÉE****+ ACCUMULATEURS DE TYPE SCELLÉ GEL OU AGM/GEL**

Prix incluant
la livraison, la
garantie et
la reprise des
accumulateurs
non-conformes
ou défectueux
(prix à la paire)

+ 4498010 Fournisseur : EAST PENN CANADA

ACCUMULATEURS GROUPE 22NF (TYPE GEL)

Modèle : 8G22NF 228,00

4498036 Fournisseur : BATTERIES POWER (IBERVILLE) LTÉE

ACCUMULATEURS GROUPE 24 (TYPE AGM /GEL)

Modèle WCG-24. 254,00

+ 4498051 Fournisseur : EAST PENN CANADA

+ ACCUMULATEURS GROUPE U1 (TYPE GEL)

+ Modèle 8GU1 148,00

SECTION II

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

Sous-section 1

BASES DE POSITIONNEMENT POUR ADULTES

	Prix

INVACARE CANADA L.P.

4240008	Base de positionnement adulte, modèle « SOLARA 2G »	1 930,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 30,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignées poussette non réglable

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)
- courroies appuie-talon fixes
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaisson
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
4240594	dossier rabattable, réglable en angle.	S. F.	S. O.
4240040	siège rigide, plat	55,00	119,00
4240032	modification de la largeur du siège, 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)	67,00	S. O.
4240057	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4240065	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
+ 4240610	appuie-tête hamac avec oreiller	55,00	110,00
4240016	appuie-tête Stealth, 35,6 cm (14 po), monture réglable	250,00	250,00
4240396	barre de tension de dossier	20,00	60,00
4240362	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+ 4240628	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00
+ <i>Appuie-bras</i>			
4240073	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, de 21,6 cm (8½ po) à 31,8 cm (12½ po), courts, longs	S. F.	138,00
4240081	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
4240107	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	18,00
4240099	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
+ <i>Appuie-pieds</i>			
4240123	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
4240131	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4240149	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240156	appuie-pieds à 60°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
4240164	appuie-pieds à 70°, MFX, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240172	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	20,00	82,00
4240180	appuie-pieds à soulever, à 70°, parallèles, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
4240198	appuie-pieds à soulever, à 70°, MFX, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4240214	appuie-pieds à soulever, à 90°, parallèles, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	20,00	82,00
4240222	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
4240230	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4240255	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4240263	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00
4240271	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4240289	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4240305	palettes surdimensionnées	45,00	64,00
4240297	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées, 18,4 cm (7¼ po)	S. F.	70,00
4240313	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4240321	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Châssis</i>		
4240370	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4240404	ancrages de transport.	S. F.	S. O.
4240388	longueur, du châssis, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po), de 45,7 cm (18 po) à 55,9 cm (22 po)	S. F.	S. O.
4240602	mécanisme de bascule.	S. F.	S. O.
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4240339	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4240347	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4240354	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques.	129,00	116,00
+	<i>Freins</i>		
4240412	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4240420	rallonges de levier de freins, à blocage par poussée	34,00	63,00
+	<i>Roues</i>		
4240495	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), avec anti-crevaison	S. F.	70,00
4240487	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4240461	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po).	S. F.	55,00
4240479	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4240503	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	38,00
4240511	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4240545	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	50,00
4240537	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Fourches</i>		
4240438	fourches standard.	S. F.	52,00
+	<i>Essieux arrière</i>		
4240446	essieux filetés.	S. F.	5,00
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4240453	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	37,00
4240552	dossier inclinable, 0°, 10°, 20°, 30° (*).	518,00	S. O.
4240560	châssis renforcé (*)	252,00	S. O.
4240578	appuie-pieds de contracture, bilatéral (*).	192,00	S. O.
4240586	appuie-pieds de contracture, une pièce (*)	192,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE DU CANADA INC.

4250007 Base de positionnement adulte, modèle « QUICKIE-IRIS » 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°
- dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po) et réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège : de 36,8 cm (14½ po) à 52,1 cm (20½ po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- barre de tension de dossier
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extensions amovibles de poignées de poussée

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis de siège pour appuie-pieds de contracture (*)
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneu semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux arrière filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4250502	dossier rabattable, réglable en angle de 80° à 120°.	S. F.	S. O.
+ 4250734	dossier réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po) avec poignée poussette réglables .	S. F.	S. O.
4250023	siège rigide, plat, de croissance	64,00	158,00
4250031	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4250049	modification de la largeur du siège à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	64,00	S. O.
4250056	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4250064	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250072	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4250080	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée. . .	76,00	105,00
4250015	appuie-tête, petit, moyen, grand.	99,00	106,00
4250098	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
4250106	barre transversale pour monture d'appuie-tête. . .	200,00	212,00
4250114	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4250510	poignées de poussée intégrées aux montants . . .	S. F.	S. O.
+ 4250742	extensions amovibles de poignées de poussée . .	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
4250130	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 24,1 cm (9½ po) à 36,8 cm (14½ po), courts, longs.	S. F.	176,00
4250148	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 26,0 cm (10¼ po) à 38,7 cm (15¼ po), courts, longs	S. F.	135,00
4250155	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur et en profondeur, verrouillables, courts	220,00	245,00
4250171	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	15,00
4250189	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4250163	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4250197	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4250205	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250221	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)	S. F.	57,00
4250213	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4250239	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, non escamotables	64,00	87,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250262	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4250288	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	72,00	91,00
4250270	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	200,00	155,00
4250296	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	19,00
4250304	appuie-mollets profilés	72,00	55,00
4250312	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4250320	courroie appuie-mollets double	33,00	33,00
4250338	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4250353	palettes rabattables surdimensionnées	54,00	76,00
4250361	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	85,00	183,00
+ 4250759	palettes réglables en angle et en profondeur, rabattables	S. F.	76,00
4250379	palettes réglables en angle, rabattables, verrouillables	80,00	178,00
+ 4250767	palettes multi-positions	106,00	102,00
4250346	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4250247	modification de la longueur des appuie-pieds de 43,2 cm (17 po) à 48,3 cm (19 po)	31,00	30,00
4250254	modification de la longueur, des appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
4250395	modification de la monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4250387	plateforme pleine largeur à 90°	92,00	190,00
<i>Châssis</i>			
4250478	anti-basculants avant	70,00	40,00
4250486	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
+ 4250775	ancrages de transport	S. F.	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250494	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
4250452	châssis renforcé, 158,8 kg (350 lb) maximum	270,00	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4250403	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4250411	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4250437	petit cerceau pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4250429	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4250445	conduite unilatérale par double cerceau	536,00	669,00
<i>Freins</i>			
4250528	standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
4250536	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
<i>Roues</i>			
4250593	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4250601	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250551	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4250569	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4250577	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4250585	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4250619	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4250643	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4250635	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4250650	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . . .	S. F.	89,00
4250668	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4250627	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4250676	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4250684	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4250692	tiges longues de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
<i>Essieux arrière</i>			
4250544	essieux arrière filetés	S. F.	33,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4250718	protège-rayons (*)	70,00	35,00
4250122	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	33,00
4250726	dossier inclinable (*)	574,00	S. O.
+ 4250783	châssis de siège pour appuie-pieds de contracture (*)	S. F.	S. O.
4250700	appuie-pieds de contracture, réglables en angle et multidirectionnel (*)	218,00	316,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

ORTHOFAB INC.

4260006 Base de positionnement adulte, modèle « TANGO » 1 911,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle
- dossier dynamique (*)
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- largeurs du siège : 35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants, boulonnées orientables

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 60°, 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- châssis à propulsion centrale (*)

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, rapprochés de 1,3 cm (½ po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- freins actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po),
- fourches hautes
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4260386	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4260030	siège rigide, plat.	81,00	81,00
4260048	siège rigide, sur treillis élastique	149,00	149,00
+ 4260667	modification de la hauteur du dossier, de 40,6 cm (16 po) à 48,3 cm (19 po)	99,00	S. O.
+ 4260675	modification de la profondeur du siège, de 48,3 cm (19 po) à 55,9 cm (22 po)	101,00	S. O.
4260071	ceinture de sécurité de type velcro	23,00	63,00
4260089	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	40,00
4260097	ceinture de sécurité de type avion.	34,00	74,00
4260014	appuie-tête hamac	75,00	75,00

(*) : Composant(s) sous considération spéciale.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260022	appuie-tête profilé, en nylon, en cuvette	105,00	105,00
4260055	monture articulée pour appuie-tête	120,00	120,00
4260063	monture à rotule pour appuie-tête	135,00	135,00
4260477	barre de tension de dossier	69,00	69,00
4260469	barre de tension de dossier avec ancrage d'appuie-tête.	99,00	99,00
4260444	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4260451	poignées de poussée boulonnées orientables	S. F.	99,00
+ 4260683	assise surbaissée, 30,5 cm (12 po), HSS.	81,00	81,00

Appuie-bras

4260105	appuie-bras de type « U », amovibles, escamotables, réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	140,00
4260121	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 0 cm (0 po) à 35,6 cm (14 po), longs . .	S. F.	200,00
4260147	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	12,00
4260139	garnitures de confort droites, longues	S. F.	15,00
4260162	protège-vêtements rigides	S. F.	S. O.
4260154	modification de la hauteur des appuie-bras de type « U », à - de 25,4 cm (10 po)	79,00	S. O.
+ 4260691	extension des appuie-bras de type « U », de 7,6 cm (3 po)	39,00	S. O.

Appuie-pieds

4260170	appuie-pieds à 60°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260188	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00
4260196	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	84,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4260204	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	86,00	127,00
4260212	appuie-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	214,00	191,00
4260220	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 48,3 cm (19 po)	234,00	201,00
4260246	appuie-mollets rembourrés	S. F.	20,00
4260253	appuie-mollets profilés	60,00	50,00
4260261	courroie appuie-mollets double	55,00	55,00
4260279	palettes rabattables standard	S. F.	27,00
4260287	palettes rabattables surdimensionnées, en aluminium	44,00	49,00
4260295	palettes, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	65,00
4260303	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	68,00
4260311	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	168,00	222,00
4260345	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4260337	sangles cale-pied	30,00	15,00
4260238	modification de la longueur, des appuie-pieds ou des appuie-jambes, à – de 35,6 cm (14 po), à + de 48,3 cm (19 po)	79,00	S. O.
4260329	pare-chocs avant à roulettes	36,00	18,00
<i>Châssis</i>			
4260394	anti-basculants à roulettes	S. F.	46,00
+ 4260709	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4260436	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
4260428	porte-canne	40,00	40,00
4260410	châssis évasé	95,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4260352	cerceaux de conduite lisses	S. F.	54,00
4260378	cerceaux de conduite plastifiés	62,00	85,00
4260360	cerceaux de conduite antidérapants	88,00	98,00
+ 4260717	cerceaux de conduite rapprochés de 1,3 cm (½ po)	S. F.	S. O.
<i>Freins</i>			
4260485	standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	53,00
4260527	freins actionnés par le pied.	S. F.	S. O.
4260493	rallonges de leviers de freins, rétractables.	40,00	20,00
4260501	rallonges de leviers de freins, fixes.	40,00	20,00
4260519	freins anti-recul	86,00	43,00
<i>Roues</i>			
4260550	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	117,00
+ 4260725	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	133,00
+ 4260733	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	133,00
4260568	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	81,00
4260576	roues arrière, à rayons, à pneus semi-pneumatiques, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	81,00
4260584	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 17,8 cm (7 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	39,00
4260600	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po), ...	S. F.	60,00
<i>Fourches</i>			
4260535	fourches hautes.	S. F.	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Essieux arrière</i>			
4260543	essieux filetés	S. F.	5,00
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4260642	protège-rayons (*)	114,00	57,00
4260659	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	44,00
+ 4260741	dossier dynamique (*)	S. F.	S. O.
4260634	dossier inclinable (*)	269,00	269,00
+ 4260758	bascule motorisée, 35° (*)	179,00	646,00
4260618	châssis à propulsion centrale (*)	S. F.	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4270005 Base de positionnement adulte, modèle « X = ACT » 1 855,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 55,9 cm (22 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras

- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière, actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayon, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

Prix à l'achat ini- tial ou au remplace- ment du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du rempla- cement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4270260	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4270013	ceinture de sécurité de type auto, 5,1 cm (2 po) . . .	S. F.	51,00
4270203	barre de tension avec ancrage pour support d'appui-tête.	124,00	124,00
4270211	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4270229	extension surélevée pour poignées de poussée . . .	S. F.	228,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4270021	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	S. F.	196,00
4270039	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	28,00
4270047	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4270054	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4270062	appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	105,00
4270070	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	62,00	136,00
4270088	appuie-jambes élévateurs réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	160,00	185,00
+ 4270468	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)	210,00	210,00
4270328	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4270096	appuie-mollets profilés	36,00	50,00
4270104	courroie appuie-mollets simple	45,00	45,00
4270112	courroie appuie-mollets double	58,00	58,00
4270120	courroie appuie-mollets en H	47,00	47,00
+ 4270476	courroie appuie-mollets coussinée simple	84,00	84,00
+ 4270484	courroie appuie-mollets coussinée double	100,00	100,00
4270146	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4270179	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4270187	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4270161	palette pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	90,00	200,00
4270138	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4270153	sangles cale-pied	20,00	24,00
4270195	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
<i>Châssis</i>			
4270245	ensemble de croissance, longerons pour la profondeur	156,00	156,00
4270252	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4270237	ancrages de transport	S. F.	35,00
4270278	mécanisme de bascule, de – 5° à + 35°	S. F.	S. O.
<i>Système de conduite</i>			
4270492	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
4270500	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
4270518	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
<i>Freins</i>			
4270286	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4270302	freins arrière, actionnés par le pied	S. F.	158,00
4270294	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00
<i>Roues</i>			
4270344	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+ 4270526	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+ 4270534	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4270336	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po).	S. F.	102,00
+ 4270542	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po).	S. F.	130,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4270559	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+ 4270567	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+ 4270575	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
+ 4270583	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+ 4270591	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	125,00
4270385	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
+ 4270609	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4270393	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4270401	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4270377	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
4270369	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
<i>Fourches</i>			
4270427	fourches standard	S. F.	59,00
4270419	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
<i>Essieux arrière</i>			
+ 4270617	essieux arrière filetés.	S. F.	7,00
+ 4270625	plaques et ancrages pour roues arrière, de 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+ 4270633	protège-rayons (*)	100,00	50,00
4270435	essieux arrière à dégagement rapide (*)	78,00	46,00
4270450	dossier inclinable (*)	295,00	295,00
4270443	châssis renforcé (*)	280,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

HANDICARE INC.

+ **4286100** Base de positionnement adulte, modèle « IBIS X SERIE ». 1 839,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : 52,1 cm (20½ po) à 57,2 cm (22½ po)
- hauteur sol/siège : de 31,8 cm (12½ po) à 47,0 cm (18½ po)
- largeurs du siège : 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po), 53,3 cm (21 po), 55,9 cm (22 po)
- profondeurs du siège : 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,3 cm (19 po), 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de tension de dossier

Appui-bras

- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture, courts, longs
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garniture P (propulsion), longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort P (propulsion), longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb)
- mécanisme de bascule, 85° à 125°
- ensemble pour limiter le degré de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux filetés

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4286118	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4286126	siège rigide, plat	60,00	60,00
4286134	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	31,00
4286142	appuie-tête « petit »	84,00	99,00
4286159	appuie-tête « latéral »	90,00	105,00
4286167	appuie-tête « pleine largeur »	98,00	111,00
4286175	appuie-tête « petit compenser »	125,00	147,00
4286183	appuie-tête « latéral compenser »	135,00	153,00
4286191	appuie-tête « pleine largeur compenser »	145,00	159,00
4286209	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
4286217	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+	<i>Appuie-bras</i>		
4286225	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures, courts, longs	S. F.	92,00
4286233	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 27,9 cm (11 po), avec garnitures P (propulsion), longs	S. F.	100,00
4286241	garnitures de confort droites, courtes, longues.	S. F.	45,00
4286258	garnitures de confort P (propulsion), longues	S. F.	48,00
4286266	protège-vêtements rigides	S. F.	10,00
4286274	protège-vêtements rembourrés (protège-hanche)	36,00	28,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4286282	appuie-pieds à 65°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	S. F.	106,00
4286290	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, avec appuie-mollets, de 38,7 cm (15¼ po) à 50,2 cm (19¾ po)	228,00	220,00
4286308	appuie-mollets rembourrés	S. F.	35,00
4286316	courroie appuie-mollets simple	25,00	25,00
4286324	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	59,00
4286332	courroies appuie-talon fixes	S. F.	15,00
4286340	courroies appuie-talon réglables	S. F.	15,00
4286357	modification de la longueur, des appuie-jambes et appuie-pieds élévateurs, à + de 10 cm (3,9 po) . . .	123,00	123,00
4286365	pateforme appuie-pieds élévateurs avec appuie-mollets rembourrés	58,00	270,00
4286373	protège-genoux	40,00	40,00
+	<i>Châssis</i>		
4286381	anti-basculants à roulettes	S. F.	52,00
4286399	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4286407	châssis standard, capacité de 124,7 kg (275 lb). . .	S. F.	S. O.
4286415	châssis renforcé, capacité de 158,8 kg (350 lb) . . .	122,00	S. O.
4286423	mécanisme de bascule, 85° à 125°	S. F.	S. O.
4286431	ensemble pour limiter le degré de bascule	S. F.	3,00
+	<i>Système de conduite</i>		
4286449	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	36,00
4286456	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	55,00	68,00

9.1.4 AUTRES AIDES À LA LOCOMOTION

Déficience physique

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Freins</i>		
4286464	freins standard, à blocage par poussée.	S. F.	39,00
4286472	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
+	<i>Roues</i>		
4286480	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po).	S. F.	80,00
4286498	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 40,6 cm (16 po).	S. F.	90,00
4286506	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	107,00
4286514	roues avant, à pneus semi-durs, 17,8 cm (7 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	36,00
+	<i>Fourches</i>		
4286522	fourches standard.	S. F.	35,00
+	<i>Essieux arrière</i>		
4286530	essieux filetés	S. F.	19,00
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4286548	essieux à dégagement rapide (*)	45,00	45,00
4286555	dossier inclinable, avec poignée à levier (*)	159,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

4295002 Base de positionnement adulte, modèle « STELLAR » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignées de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », à hauteur fixe, 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, format standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindre à gaz doubles, largeur du fauteuil : de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
+ 4295663	dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat.	47,00	47,00
+ 4295671	modification de la hauteur du dossier, de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
+ 4295689	modification de la hauteur sol/siège, de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur et en hauteur	143,00	143,00
+ 4295697	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
+ 4295705	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
+ 4295713	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ 4295721	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
+ 4295739	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295747	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295754	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+ 4295762	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
+ 4295770	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes éleveurs	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes éleveurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+ 4295788	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+ 4295796	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+ 4295804	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+ 4295812	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00

Châssis

4295408	ensemble de croissance, augmentation de la largeur de 5,1 cm (2 po)	S. O.	47,00
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+ 4295820	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé.	62,00	62,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client . . .	30,00	30,00
+ 4295838	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum.	270,00	S. O.
+ 4295846	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
+ 4295853	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po), incluant les cylindres à gaz doubles	558,00	S. O.
+ 4295861	modification de largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po), incluant les cylindres à gaz doubles.	372,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
4295325	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	80,00	63,00
4295333	cerceaux de conduite à projections verticales, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	358,00	202,00
<i>Freins</i>			
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
<i>Roues</i>			
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	101,00
4295499	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
<i>Fourches</i>			
4295465	fourches standard	S. F.	35,00
<i>Essieux arrière</i>			
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4295481	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	45,00
+ 4295879	dossier à ressort (*)	66,00	33,00
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz (*)	550,00	550,00
+ 4295887	anti-basculants renforcés, amovibles (*)	300,00	300,00
+ 4295895	ressorts d'appuie-pieds dynamiques (*)	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+ **4296000** Base de positionnement adulte, modèle « FUSE T20 / T50 » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- barre de poussée réglable

Appui-bras

- appui-bras de type « U », réglables en hauteur, hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appui-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
+	<i>Siège et dossier</i>		
4295911	dossier réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295929	siège rigide, plat	47,00	47,00
4295937	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po)	S. F.	109,00
4295945	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295952	modification de la largeur du siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295960	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295978	modification de la profondeur du siège, de 38,1 cm (15 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	78,00
4295986	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po), à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295994	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295903	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296018	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
4296026	appuie-tête Stealth, garniture de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296034	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), articulée à rotule	183,00	183,00
4296042	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4296059	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
4296067	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
4296075	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-bras</i>		
4296083	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
4296091	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296109	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296117	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	85,00
4296125	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
4296133	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues	26,00	25,00
4296141	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4296158	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4296166	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
4296174	modification de la hauteur des appuie-bras de 20,3 cm (8 po) à 25,4 cm (10 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
+	<i>Appuie-pieds</i>		
4296182	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4296190	appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4296208	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4296216	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4296224	appuie-jambes éleveurs	260,00	225,00
4296232	appuie-jambes éleveurs, compensateurs	350,00	270,00
4296240	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4296257	palette pleine largeur	197,00	235,00
4296265	palettes rabattables standard, réglables en angle et en profondeur	S. F.	19,00
4296273	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
4296281	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4296299	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
4296307	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
4296315	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
+	<i>Châssis</i>		
4296323	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
4296331	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4296349	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4296356	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé.	62,00	62,00
4296364	rallonge pour contrôle de la bascule par le client, T20	30,00	30,00
+	<i>Systèmes de conduite</i>		
4296372	cerceaux de conduite lisses	S. F.	23,00
4296380	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
4296398	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00
+	<i>Freins</i>		
4296406	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4296414	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Roues</i>		
4296422	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	101,00
4296430	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	68,00	135,00
4296448	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4296455	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4296463	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4296471	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4296489	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
+	<i>Fourches</i>		
4296497	fourches standard	S. F.	35,00
+	<i>Essieux arrière</i>		
4296505	essieux filetés	S. F.	37,00
+ COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4296513	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	45,00
4296521	dossier à ressort (*)	66,00	33,00
4296539	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz (*)	550,00	550,00
4296447	châssis renforcés, 158,8 kg (350 lb) maximum (*) . .	270,00	S. O.
4296454	ressorts d'appui-pieds dynamiques (*)	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

PRODUCT DESIGN GROUP INC.

+ 4297008 Base de positionnement adulte, modèle « BENTLEY » 1 810,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable et réglable en angle, de 90° à 120°
- hauteur du dossier : de 50,8 cm (20 po) à 78,7 cm (31 po)
- hauteur sol/siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- profondeur du siège : de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type auto
- poignée de poussée intégrées aux montants
- barre de poussée réglable

Appuie-bras

- appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs
- appuie-bras de type « U », hauteur fixe de 30,5 cm (12 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 70°, fixes, parallèles, enfichables, amovibles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)
- palettes rabattables standard, surdimensionnées
- palettes réglables en angle et en profondeur, format standard, surdimensionnées
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule
- cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil, de 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
+ 4295663	dossier rabattable, réglable en angle, de 90° à 120°	S. F.	S. O.
4295010	siège rigide, plat	47,00	47,00
+ 4296596	modification de la hauteur du dossier, de 50,8 cm (20 po) à 63,5 cm (25 po), de 63,5 cm (25 po) à 78,7 cm (31 po)	S. F.	109,00
+ 4296604	modification de la hauteur sol/siège, de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)	S. F.	40,00
4295077	modification de la largeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	S. O.
+ 4296620	modification de la largeur du siège, de 58,4 cm (23 po) à 66,0 cm (26 po)	372,00	S. O.
+ 4296638	modification de la largeur du siège, de 68,6 cm (27 po) à 81,3 cm (32 po)	558,00	S. O.
4295085	modification de la profondeur du siège, à 53,3 cm (21 po) et à 55,9 cm (22 po)	78,00	78,00
4295093	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	20,00
4295028	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée en profondeur, en hauteur	143,00	143,00
+ 4295697	appuie-tête Stealth, garniture de 25,4 cm (10 po), de 35,6 cm (14 po), articulée à rotule	183,00	183,00
+ 4295705	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	200,00
4295036	plaque de montage d'appuie-tête	16,00	16,00
+ 4295713	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ 4295721	poignées de poussée intégrées aux montants, avec cannes droites	40,00	40,00
+ 4295739	barre de poussée réglable	S. F.	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Appuie-bras</i>			
4295101	appuie-bras de type « U », réglables en hauteur, courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295747	appuie-bras de type « U », à hauteur fixe à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	85,00
+ 4295754	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	S. F.	85,00
4295119	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 25,4 cm (10 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs . . .	S. F.	85,00
4295143	garnitures de confort droites, courtes, longues	S. F.	12,00
+ 4295762	garnitures de confort, 7,6 cm (3 po) plus longues . .	26,00	25,00
+ 4295770	garnitures de confort, largeur : 7,6 cm (3 po), courtes, longues	76,00	50,00
4295168	protège-vêtements rigides	S. F.	31,00
4295127	extension des tubes d'appuie-bras de 7,6 cm (3 po)	40,00	20,00
4295135	modification de la hauteur des appuie-bras, de 20,3 cm (8 po) à 27,9 cm (11 po), de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)	16,00	93,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4295176	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	95,00
4295200	appuie-pieds à 70°, fixes, enfichables, amovibles, parallèles, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	S. F.	93,00
4295192	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 35,6 cm (14 po) à 45,7 cm (18 po)	30,00	110,00
4295218	appuie-pieds fixes, enfichables, amovibles, parallèles, angle réglable aux genoux	128,00	157,00
4295226	appuie-jambes élévateurs	260,00	225,00
4295234	appuie-jambes élévateurs, compensateurs	350,00	270,00
4295259	courroie appuie-mollets simple	30,00	30,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4295267	palettes rabattables standard	S. F.	19,00
4295283	palettes surdimensionnées	S. F.	53,00
4295275	palette pleine largeur	197,00	235,00
+ 4295788	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	19,00
4295291	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	S. F.	53,00
+ 4295796	palettes pleine largeur, réglable en angle et en profondeur	241,00	279,00
4295309	courroies appuie-talon réglables	S. F.	34,00
+ 4295804	modification de la longueur, de 38,1 cm (15 po) à 48,3 cm (19 po)	20,00	15,00
+ 4295812	tubes d'extension renforcés	50,00	30,00
<i>Châssis</i>			
4295341	anti-basculants à roulettes	S. F.	47,00
+ 4295820	ancrages de transport	S. F.	S. O.
+ 4297032	extension du dossier, 25,4 cm (10 po)	93,00	93,00
4295358	mécanisme de bascule	S. F.	97,00
4295366	mécanisme de bascule actionné par le client et le préposé	62,00	62,00
+ 4295838	châssis renforcé, cylindres à gaz doubles, 204,1 kg (450 lb) maximum	270,00	S. O.
+ 4295846	cylindres à gaz doubles, largeur du fauteuil : 58,4 cm (23 po) à 81,3 cm (32 po)	S. F.	186,00
4295374	rallonge pour contrôle de la bascule par le client . .	30,00	30,00
<i>Systèmes de conduite</i>			
4295317	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	23,00
+ 4297107	cerceaux de conduite plastifiés	80,00	63,00
+ 4297115	cerceaux de conduite à projections verticales	358,00	202,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Freins</i>			
4295440	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	33,00
4295457	rallonges de leviers de freins	38,00	19,00
<i>Roues</i>			
4295572	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, uréthane profilé, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	101,00
+ 4297156	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, pneus à chambre à air, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po), 66,0 cm (26 po)	68,00	135,00
4295614	roues avant, à pneus-durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	97,00
4295606	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	97,00
4295630	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	97,00
4295622	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	16,00	105,00
4295648	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	30,00	112,00
<i>Fourches</i>			
4295465	fourches standard.	S. F.	35,00
<i>Essieux arrière</i>			
4295473	essieux filetés	S. F.	37,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4295481	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	45,00
+ 4295887	anti-basculants renforcés, amovibles (*)	300,00	300,00
+ 4295879	dossier à ressort (*)	66,00	33,00
4295655	dossier inclinable 30°, cylindre à gaz (*)	550,00	550,00
+ 4295895	ressorts d'appuie-pieds dynamiques (*)	60,00	30,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Sous-section 2

BASES DE POSITIONNEMENT PÉDIATRIQUES

Prix

INVACARE CANADA L.P.

4340006 Base de positionnement enfant, modèle « SPREE XT » 1 798,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Système de soutien du corps

- dossier rabattable, réglable en angle, de 86° à 106°
- hauteurs du dossier : 50,8 cm (20 po), 61,0 cm (24 po)
- hauteur sol/siège : de 39,4 cm (15½ po) à 48,3 cm (19 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type auto, de type velcro
- poignées de poussée intégrées aux montants
- poignée de poussette non réglable

Appui-bras

- appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs
- appui-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements souples, rigides

Appui-pieds

- appui-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)
- appui-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)
- appui-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)
- appui-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)
- appui-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)
- appui-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)
- appui-mollets rembourrés
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appui-talon fixes
- courroies appui-talon réglables

Châssis

- ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport TRBKTS
- mécanisme de bascule

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaisson, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po), 15,2 cm (6 po)
- fourches standard
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

4340303	dossier rabattable, réglable en angle, de 86° à 106°	S. F.	S. O.
4340022	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	53,00
4340030	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	42,00
4340287	barre de tension de dossier	66,00	66,00
4340295	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	52,00
+ 4344077	poignée poussette non réglable	S. F.	66,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+	<i>Appuie-bras</i>		
4340048	appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 20,3 cm (8 po) à 30,5 cm (12 po), de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po), courts, longs	S. F.	120,00
4340055	appuie-bras de type « I », réglables en hauteur, de 15,2 cm (6 po) à 22,9 cm (9 po), de 22,9 cm (9 po) à 30,5 cm (12 po), courts, longs	S. F.	120,00
4340071	garnitures de confort droites, courtes.	S. F.	18,00
4340063	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4340089	protège-vêtements souples, rigides	S. F.	48,00
	<i>Appuie-pieds</i>		
4340097	appuie-pieds à 60°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 44,5 cm (17½ po)	S. F.	72,00
4340105	appuie-pieds à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 34,3 cm (13½ po) à 41,9 cm (16½ po)	S. F.	72,00
4340113	appuie-pieds à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 11,4 cm (4½ po) à 19,1 cm (7½ po)	S. F.	82,00
4340147	appuie-pieds à 70°, rétrécis, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 32,4 cm (12¾ po) à 41,3 cm (16¼ po)	S. F.	82,00
4340121	appuie-pieds à 60°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 22,9 cm (9 po) à 31,8 cm (12½ po)	S. F.	72,00
4340139	appuie-pieds à 70°, MFX, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 14,6 cm (5¾ po) à 29,8 cm (11¾ po)	S. F.	72,00
4340154	appuie-jambes élévateurs de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)	238,00	191,00
+ 4344085	appuie-jambes élévateurs, compensateurs, de 40,6 cm (16 po) à 53,3 cm (21 po)	162,00	153,00
4340170	appuie-mollets rembourrés	S. F.	28,00
4340188	courroie appuie-mollets simple	38,00	38,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4340196	courroie appuie-mollets double	57,00	57,00
4340204	palettes rabattables standard	S. F.	42,00
4340212	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard.	S. F.	70,00
4340220	courroies appuie-talon fixes	S. F.	7,00
4340238	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
<i>Châssis</i>			
+ 4344093	ensemble de croissance (une (1) seule fois durant les trois (3) premières années, à l'égard du premier utilisateur)	S. F.	S. O.
4340279	anti-basculants à roulettes	S. F.	44,00
4340311	ancrages de transport TRBKTS	S. F.	S. O.
4340014	mécanisme de bascule	S. F.	S. O.
<i>Systèmes de conduite</i>			
4340246	cerceaux de conduite lisses	S. F.	52,00
4340253	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	63,00
4340261	cerceaux de conduite à projections verticales ou obliques	129,00	116,00
<i>Freins</i>			
4340329	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	46,00
4340337	rallonges de leviers de freins	27,00	20,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues</i>			
4340402	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, avec anti-crevaison, 30,5 cm (12 po)	S. F.	70,00
4340410	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po) .	S. F.	112,00
4340386	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	55,00
4340394	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	112,00
4340428	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	38,00
4340469	roues avant, à pneus semi-durs, 10,2 cm (4 po) x 2,5 cm (1 po), 12,7 cm (5 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	44,00
4340451	roues avant, à pneus semi-durs, 15,2 cm (6 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	52,00
4340436	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	34,00	55,00
<i>Fourches</i>			
4340352	fourches standard	S. F.	52,00
<i>Essieux arrière</i>			
4340360	essieux filetés	S. F.	5,00
COMPOSANT SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
4340378	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	37,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

4350005 Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE TS » 1 715,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier réglable en angle
- dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 60
- hauteurs du dossier : 54,6 cm (21½ po), 62,2 cm (24½ po), 69,9 cm (27½ po), avec poignées de poussée
- hauteur sol/siège avant : de 40,6 cm (16 po) à 51,4 cm (20¼ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 33,0 cm (13 po) à 50,8 cm (20 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension de poignée de poussette

Appuie-bras

- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts
- appuie-bras de type « I » avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de 0° à 45°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée, par traction
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux à dégagement rapide

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)

Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

+ 4350781	dossier réglable en angle	S. F.	S. O.
4350435	dossier rabattable, réglable en angle, de 78° à 120°, par incrément de 6°.	S. F.	S. O.
4350047	siège rigide, plat	125,00	130,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée.	76,00	105,00
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350021	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis fixe	200,00	212,00
4350039	barre transversale pour monture d'appuie-tête, châssis pliant	233,00	249,00
4350385	barre de tension du dossier	S. F.	191,00
+ 4350955	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
4350443	extension de poignée de poussette.	S. F.	69,00
<i>Appuie-bras</i>			
4350096	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	135,00
4350104	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, 14,0 cm (5½ po), 16,5 cm (6½ po), 19,1 cm (7½ po), courts	S. F.	160,00
4350112	appuie-bras de type « I », avec barrure, réglables en profondeur, réglables en hauteur, de 16,5 cm (6½ po) à 33,0 cm (13 po), courts, longs	S. F.	200,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
4350179	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 31,1 cm (12¼ po) à 43,2 cm (17 po)	S. F.	55,00
4350187	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
4350211	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes éleveurs	S. F.	19,00
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes éleveurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
4350252	modification de la longueur des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po)	32,00	16,00
+ 4350807	modification de la longueur, de 48,3 cm (19 po) à 52,1 cm (20½ po)	31,00	30,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
<i>Châssis</i>			
4350393	anti-basculants à roulettes	S. F.	22,00
+ 4350815	ancrages de transport	S. F.	S. O.
4350419	porte-canne	45,00	45,00
4350765	mécanisme de bascule, 0° à 45°	S. F.	S. O.
4350427	option base pliante	108,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
4350369	cerceaux de conduite antidérapants, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	168,00	144,00
4350336	conduite unilatérale à double cerceau	562,00	709,00
<i>Freins</i>			
4350450	freins standard, à blocage par poussée, par traction	S. F.	40,00
4350468	rallonges de leviers de freins	26,00	13,00
4350476	freins anti-recul	68,00	34,00
<i>Roues</i>			
4350609	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350641	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po)	S. F.	47,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . .	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
4350674	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	62,00
4350666	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	63,00
4350658	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	48,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350500	fourches de 17,8 cm (7 po) compatibles avec roues de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	S. F.	37,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
4350518	mécanisme de blocage	46,00	23,00
<i>Essieux arrière</i>			
4350534	essieux à dégagement rapide	S. F.	33,00

SUNRISE MEDICAL CANADA INC.

+ 4352001 Base de positionnement enfant, modèle « ZIPPIE IRIS » 1 760,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°
- dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables
- hauteurs du dossier : 45,7 cm (18 po), 53,3 cm (21 po), 61,0 cm (24 po), réglable en hauteur, de 40,6 cm (16 po) à 50,8 cm (20 po)
- hauteur sol/siège avant : de 27,9 cm (11 po) à 49,5 cm (19½ po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 45,7 cm (18 po)
- ceinture de sécurité de type velcro, de type auto
- barre de tension de dossier
- poignées de poussées intégrées aux montants
- extension amovibles de poignée de poussée

Appuie-bras

- appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- garnitures de confort tubulaires

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)
- appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables
- appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- freins standard, à blocage par poussée
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po), 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)
- fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)
- tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)
- essieux filetés
- essieux à dégagement rapide (*)

(*) Composant(s) sous considération spéciale

Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)

Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)

COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)**Système de soutien du corps***Siège et dossier*

+ 4350831	dossier rabattable, réglable en angle, de 85° à 120°	S. F.	S. O.
+ 4350849	dossier réglable en hauteur avec poignées poussette réglables.	S. F.	S. O.
+ 4350856	siège rigide, plat, de croissance.	64,00	158,00
+ 4350864	siège rigide, plat, abaissé, de croissance	64,00	158,00
4350054	ceinture de sécurité de type velcro	S. F.	29,00
4350062	ceinture de sécurité de type auto	S. F.	42,00
4350070	ceinture de sécurité de type avion	50,00	79,00
4350088	ceinture de sécurité de type avion, rembourrée. . . .	76,00	105,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350013	appuie-tête petit, moyen, grand	99,00	106,00
4350732	monture d'appuie-tête articulée	159,00	173,00
+ 4350930	barre transversale pour monture d'appuie-tête	200,00	212,00
+ 4350948	barre de tension de dossier	S. F.	S. O.
+ 4350955	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	S. O.
+ 4350963	extension amovibles de poignées de poussée	S. F.	S. O.
<i>Appuie-bras</i>			
+ 4350971	appuie-bras de type « T », amovibles, réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	135,00
+ 4350989	appuie-bras de type « I », réglables en profondeur, verrouillables, réglables en hauteur, courts	S. F.	245,00
4350146	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	15,00
4350138	garnitures de confort droites, longues	S. F.	18,00
4350120	garnitures de confort tubulaires	S. F.	2,00
4350153	protège-vêtements rigides	92,00	68,00
<i>Appuie-pieds</i>			
+ 4351037	appuie-pieds à 60°, à 70°, parallèles, amovibles pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
+ 4351045	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 12,7 cm (5 po) à 27,9 cm (11 po)	S. F.	57,00
4350195	appuie-pieds à 70°, à 80°, à 90°, robustes, amovibles, non escamotables	S. F.	87,00
+ 4351060	appuie-pieds à 70°, fuselés, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 30,5 cm (12 po) à 48,3 cm (19 po)	S. F.	55,00
4350203	appuie-jambes élévateurs à 90°, réglables en longueur, de 20,3 cm (8 po) à 33,0 cm (13 po)	70,00	90,00
4350211	appuie-jambes élévateurs	108,00	109,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350237	appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes éleveurs	S. F.	19,00
4350328	appuie-mollets profilés pour appuie-jambes éleveurs	72,00	55,00
4350302	courroie appuie-mollets simple	19,00	19,00
4350260	palettes rabattables standard	S. F.	49,00
4350278	palettes rabattables, réglables en angle et en profondeur, format standard	S. F.	76,00
4350286	palette pleine largeur, réglable en angle	85,00	183,00
+ 4351151	palettes multi-positions	106,00	102,00
4350310	courroies appuie-talon réglables	S. F.	10,00
+ 4351177	modification de la longueur, des appuie-pieds, de 5,1 cm (2 po), de 10,2 cm (4 po), de 15,2 cm (6 po)	32,00	16,00
4350294	plateforme pleine largeur, à 90°	92,00	190,00
4350740	mâchoire, monture d'appuie-pieds de 17,8 cm (7 po) à 34,3 cm (13½ po)	56,00	34,00
<i>Châssis</i>			
+ 4351201	anti-basculants à roulettes	S. F.	25,00
+ 4351219	anti-basculants avant	58,00	29,00
4350815	ancrages de transport	S. F.	S. O.
+ 4351235	mécanisme de bascule, de - 5° à + 60°	S. F.	S. O.
+ 4351243	espaceurs de roues avant	68,00	S. O.

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Systèmes de conduite</i>			
4350757	cerceaux de conduite lisses, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	60,00
4350351	cerceaux de conduite plastifiés, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	56,00	88,00
4350377	petit cerceau de conduite plastifié pour conduite unilatérale	56,00	97,00
4350344	cerceaux de conduite à projections obliques ou verticales de 61,0 cm (24 po)	90,00	105,00
+ 4351292	conduite unilatérale à double cerceau	536,00	669,00
<i>Freins</i>			
+ 4351300	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	40,00
+ 4351318	rallonges de leviers de freins	40,00	20,00
<i>Roues</i>			
+ 4351326	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	145,00
+ 4351334	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 30,5 cm (12 po)	S. F.	113,00
4350617	roues arrière, en plastique moulé, à pneus semi-durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	136,00
4350567	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po)	S. F.	130,00
4350575	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 40,6 cm (16 po)	32,00	146,00
4350583	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	136,00
4350591	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	113,00
4350633	roues avant, à pneus durs, 15,2 cm (6 po)	S. F.	62,00
4350625	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	63,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4350682	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 3,8 cm (1½ po), 15,2 cm (6 po) x 3,8 cm (1½ po) . .	S. F.	89,00
4350690	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) x 3,8 cm (1½ po)	S. F.	99,00
+ 4351433	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	20,00	72,00
<i>Fourches</i>			
4350492	fourches standard de 15,2 cm (6 po), fourches courtes de 13,3 cm (5¼ po), fourches hautes de 17,8 cm (7 po), compatibles avec roues de 12,7 cm (5 po), de 15,2 cm (6 po) et de 20,3 cm (8 po)	S. F.	32,00
4350526	tiges longues, de + 1,9 cm (¾ po), de + 3,8 cm (1½ po)	S. F.	16,00
<i>Essieux arrière</i>			
+ 4351466	essieux filetés	S. F.	33,00
COMPOSANT SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+ 4351474	essieux à dégagement rapide (*)	S. F.	33,00
+ 4351482	dossier inclinable (*)	574,00	S. O.
+ 4351490	appuie-tête de contracture, réglable en angle et multidirectionnel (*)	218,00	316,00

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

4370003 Base de positionnement enfant, modèle « TWIGY » 1 668,00

COMPOSANT(S) DE BASE*Système de soutien du corps*

- dossier rabattable, réglable en angle
- hauteur du dossier : de 43,2 cm (17 po) à 55,9 cm (22 po)
- hauteur sol/siège : de 35,6 cm (14 po) à 50,8 cm (20 po)
- largeur du siège : de 25,4 cm (10 po) à 40,6 cm (16 po)
- profondeur du siège : de 30,5 cm (12 po) à 40,6 cm (16 po)
- ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po)
- poignées de poussée intégrées aux montants
- extension surélevée pour poignées de poussée

Appuie-bras

- appuie-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs
- garnitures de confort droites, courtes, longues
- protège-vêtements rigides

Appuie-pieds

- appuie-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)
- appuie-mollets rembourrés pour appuie-jambes élévateurs
- palettes rabattables standard
- courroies appuie-talon réglables

Châssis

- ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur
- anti-basculants à roulettes
- ancrages de transport
- mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°

Systèmes de conduite, freins, roues, fourches et essieux

- cerceaux de conduite, lisses, plastifiés
- freins standard, à blocage par poussée
- freins arrière actionnés par le pied
- roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po), 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)
- roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)
- roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) x 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)
- roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)
- fourches standard
- essieux arrière filetés
- plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
COMPOSANT(S) DE BASE OU OPTIONNEL(S)			
Système de soutien du corps			
<i>Siège et dossier</i>			
4370276	dossier rabattable, réglable en angle	S. F.	S. O.
4370011	ceinture de sécurité de type auto, 3,8 cm (1½ po) . .	S. F.	51,00
4370219	barre de tension avec ancrage pour support d'appui-tête.	124,00	124,00
4370235	poignées de poussée intégrées aux montants	S. F.	145,00
4370243	extension surélevée pour poignées de poussée. . .	S. F.	228,00
<i>Appui-bras</i>			
4370029	appui-bras de type « T », réglables en hauteur, de 17,8 cm (7 po) à 35,6 cm (14 po), courts, longs	S. F.	196,00
4370037	garnitures de confort droites, courtes	S. F.	28,00
4370045	garnitures de confort droites, longues	S. F.	30,00
4370052	protège-vêtements rigides	S. F.	16,00
<i>Appui-pieds</i>			
4370060	appui-pieds à 60°, à 70°, à 75°, à 90°, parallèles, amovibles, pivotants, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	S. F.	105,00
4370078	appui-jambes élévateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	160,00	185,00
+ 4370458	appui-jambes élévateurs, compensateurs, réglables en longueur, de 17,8 cm (7 po) à 33,0 cm (13 po)	210,00	210,00
4370086	appui-mollets rembourrés pour appui-jambes élévateurs	S. F.	32,00
4370094	appui-mollets profilés	36,00	50,00
4370102	courroie appui-mollets simple	45,00	45,00
4370110	courroie appui-mollets double	58,00	58,00
4370128	courroie appui-mollets en H	47,00	47,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
+ 4370466	courroies appuie-mollets coussinée, simple	84,00	84,00
+ 4370474	courroie appuie-mollets coussinée, double	100,00	100,00
4370144	palettes rabattables standard	S. F.	55,00
4370177	palettes réglables en angle et en profondeur, format standard	48,00	79,00
4370185	palettes surdimensionnées, réglables en angle et en profondeur	80,00	95,00
4370169	palette pleine largeur, réglables en angle et en profondeur	90,00	200,00
4370151	sangles cale-pied	20,00	24,00
4370136	courroies appuie-talon réglables	S. F.	14,00
4370193	pare-chocs avant à roulettes	84,00	42,00
<i>Châssis</i>			
4370201	ensemble de croissance : longerons pour la profondeur et tubes internes de traverse pour la largeur	S. F.	S. O.
4370227	anti-basculants à roulettes	S. F.	45,00
4370250	ancrages de transport	S. F.	35,00
4370268	mécanisme de bascule, de - 5° à + 35°	S. F.	S. O.
<i>Système de conduite</i>			
+ 4370482	cerceaux de conduite lisses	S. F.	47,00
+ 4370490	cerceaux de conduite plastifiés	S. F.	85,00
+ 4370508	cerceaux de conduite antidérapants	76,00	85,00
<i>Freins</i>			
4370284	freins standard, à blocage par poussée	S. F.	58,00
4370300	freins arrière actionnés par le pied	S. F.	158,00
4370292	rallonge de leviers de freins	36,00	18,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
<i>Roues</i>			
4370334	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+ 4370516	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+ 4370524	roues arrière, en plastique moulé, à pneus durs, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370326	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 30,5 cm (12 po), 40,6 cm (16 po)	S. F.	102,00
+ 4370532	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	130,00
+ 4370540	roues arrière, en plastique moulé, à pression standard, 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+ 4370557	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+ 4370565	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
+ 4370573	roues arrière, à rayons, à pneus durs, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
+ 4370581	roues arrière, à rayons, à pression standard, 50,8 cm (20 po)	S. F.	132,00
+ 4370599	roues arrière, à rayons, à pression standard, 55,9 cm (22 po)	S. F.	125,00
+ 4370607	roues arrière, à rayons, à pression standard, 61,0 cm (24 po)	S. F.	122,00
4370375	roues avant, à pneus durs, 12,7 cm (5 po), 15,2 cm (6 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
+ 4370615	roues avant, à pneus durs, 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po)	S. F.	58,00
4370383	roues avant, à pneus semi-durs, 12,7 cm (5 po) X 5,1 cm (2 po), 15,2 cm (6 po) x 2,5 cm (1 po), 20,3 cm (8 po) x 2,5 cm (1 po)	S. F.	40,00
4370391	roues avant, à pneus semi-durs, 20,3 cm (8 po) X 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00

		Prix à l'achat initial ou au remplacement du fauteuil (prix à la paire s'il y a lieu)	Prix lors du remplacement du composant (prix unitaire)
4370359	roues avant, pneus à chambre à air, 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	56,00	68,00
4370367	roues avant, pneus à chambre à air, 15,2 cm (6 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 3,2 cm (1¼ po), 20,3 cm (8 po) x 4,4 cm (1¾ po)	S. F.	58,00
<i>Fourches</i>			
4370417	fourches standard	S. F.	59,00
4370409	fourches compatibles avec roues avant, de 20,3 cm (8 po) x 5,1 cm (2 po)	22,00	70,00
<i>Essieux arrière</i>			
4370318	essieux arrière filetés.	S. F.	7,00
+ 4370623	plaques et ancrages pour roues arrière, 50,8 cm (20 po), 55,9 cm (22 po), 61,0 cm (24 po)	S. F.	83,00
COMPOSANT(S) SOUS CONSIDÉRATION SPÉCIALE			
+ 4370631	protège-rayons (*)	100,00	50,00
4370425	essieux arrière à dégagement rapide (*)	78,00	46,00
4370433	dossier inclinable (*)	295,00	295,00
4370441	châssis renforcé (*)	280,00	S. O.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

SECTION III

9.1.5 POUSETTES ET ORTHOMOBILES

POUSETTES ET ORTHOMOBILES

		Prix
APPAREIL		
	Poussette de type « Buggy Major », incluant les appui-pieds et le harnais	
4495602	1 an et 2 ans (*)	660,00
4495610	3 ans ou plus	660,00
COMPOSANT(S) DISPONIBLE(S)		
4495651	siège rembourré.	96,00
4494993	autres composants.	C. S.
4493862	appui-thoraciques	96,00
4493870	plastron.	57,00
PÉRIODE DE GARANTIE : 12 mois		
APPAREIL		
4495701	Autres poussettes (*)	C. S.
2192300	Orthomobiles	C. S.

(*) : Voir l'article 76 sous l'onglet 4 « Règlement ».

Titre Deuxième : Aides à la locomotion et à la posture**PARTIE II****9.2 AIDES À LA POSTURE****SECTION I****9.2.1 AIDES À LA POSTURE - MEMBRES SUPÉRIEURS**

AVIS : Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).

		Prix	
APPAREIL			
4290003	Support moulé pour l'avant-bras et la main, fabriqué sur mesure .	270,00	
COMPOSANT(S) DE BASE			
Coquille en ABS			
Glissière d'appui-bras			
Matériel de recouvrement			
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois			
		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00
4295515	Cône pour la main.	28,00	47,00

Prix

APPAREIL

4290011 Support moulé en thermoplastique pour l'avant-bras et la main, préfabriqué 210,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Support moulé en thermoplastique
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

Prix à
l'achat ou
au rempla-
cement de
l'appareil

Remplacement
du composant
ou du com-
plément

Prix Garantie
(en mois)

COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)

#4295523	Glissière d'appui-bras en thermoplastique	21,00	60,00
#4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00

		Prix
APPAREIL		
4290029	Support préfabriqué pour l'avant-bras (Otto Bock)	164,00
COMPOSANT(S) DE BASE		
Appui-bras Otto Bock Courroies de fixation au fauteuil		
PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois		

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
4295531	Support pour la main (paume, corne, cône) . .	60,00	79,00
4295549	Glissière d'appui-bras.	21,00	60,00
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00

Prix

APPAREIL

4290037 Support préfabriqué pour l'avant-bras et la main, en thermoplastique (genre gouttière) 137,00

COMPOSANT(S) DE BASE

Support en thermoplastique
Courroies de fixation au fauteuil

PÉRIODE DE GARANTIE : 3 mois

		Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil	Remplacement du composant ou du complément
		Prix	Garantie (en mois)
COMPLÉMENT(S) DISPONIBLE(S)			
4295549	Glissière d'appui-bras	21,00	60,00
4295556	Appui élévateur en caoutchouc mousse	12,00	44,00
4295507	Courroie de retenue du membre	10,00	18,00

SECTION II

9.2.2 AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE

AVIS : Ces aides sont considérées comme des appareils mais la personne assurée doit posséder une aide à la locomotion en vertu de l'article 56 du Règlement (onglet 4).

		Prix
4499877	aide technique à la posture par éléments modulaires (matériaux) *	C.S.
4499885	aide technique à la posture moulée (matériaux) *	C.S.
4499893	aide technique combinée (modulaire et moulée) (matériaux)*	C.S.

9.3 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX DES APPAREILS

(Titre Deuxième, Partie III)

1. Lors de l'achat ou du remplacement d'un appareil assuré mentionné aux parties 1 ou 2 du présent titre, le prix fixé pour cet appareil inclut les éléments suivants:
 - 1^o le prix fixé de ses composants de base, de ses composants optionnels et de ses compléments s'il en est;
 - 2^o le coût de sa fabrication;
 - 3^o le coût des ajustements requis pendant la fabrication jusqu'à l'installation finale inclusivement;
 - 4^o le coût des ajustements et des réparations, pendant la période de garantie mentionnée au présent titre à l'égard de chaque appareil ou au contrat avec le fournisseur, débutant immédiatement après l'installation finale et au cours de laquelle est effectué tout ajustement ou toute réparation à un appareil utilisé dans des conditions normales, dans le but de le rendre conforme à l'ordonnance originale, lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé, et de permettre à ce dernier d'en retirer le maximum de rendement.
2. Le coût du remplacement d'un composant ou d'un complément d'un appareil inclut les éléments suivants:
 - 1^o le coût des matériaux à leur prix coûtant;
 - 2^o le coût de sa fabrication;
 - 3^o le coût d'ajustement et d'installation.

TITRE TROISIÈME

10. SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement
5499991	Main d'oeuvre pour la fabrication, la réparation, l'ajustement ou l'adaptation d'un appareil		
5444468	Main d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie		
5444484	Main d'oeuvre pour la réparation aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux bases de positionnement en période de garantie		
+ 5477716	Main d'oeuvre pour le remplacement d'accumulateurs pour fauteuils roulants à propulsion motorisée en période de garantie	14,17 \$ par quart d'heure	Articles 23, 24, 25, 62, 63 et 64
5488887	Temps de déplacement pour un dépannage d'urgence		
5499983	Service d'adaptation d'un ventilateur ou d'un concentrateur d'oxygène sur un fauteuil roulant à propulsion motorisée		
5444435	Main d'oeuvre lors d'un rappel de produit		
5477773	Main d'oeuvre lors de la remise en état d'un fauteuil roulant ou d'une base de positionnement		
+ 4499976	Services de récupération, vérification, nettoyage, réattribution et de gestion d'inventaire pour un ambulateur avec appui-thorax	68,31	Article 25.1
+ 4499935	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle	239,10	Article 65
+ 4499927	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée	292,61	Article 65
+ 4499943	Montant forfaitaire lorsque la personne assurée décède avant la réception finale d'une poussette	40,71	Article 65
+ 4499968	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle	374,58	Article 66
+ 4499992	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'un fauteuil roulant à propulsion motorisée	504,38	Article 66

10. SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS**Déficience physique**

Codes	Description	Tarif de la main d'oeuvre ou montant forfaitaire	Références au règlement
+4499950	Montant forfaitaire lorsqu'un appareil doit être ajusté à la croissance d'une personne assurée de moins de 19 ans	186,72	Article 66
+4495552	Montant forfaitaire lors de l'achat initial ou du remplacement d'une poussette de type « Buggy Major »	43,28	Article 67