

3.3. Le caribou

(Collaboration : Donald Jean, région 10)

Les statistiques de récolte présentées couvrent la chasse de l'hiver 1999-2000 et celle de l'automne 2000. La récolte autochtone par les Cris est effectuée entre le 1^{er} juillet 1999 et le 30 juin 2000.

3.3.1. La réglementation

La réglementation est demeurée inchangée comparativement à l'année précédente sauf pour la saison de chasse de la zone 19 Sud qui est devancée de 2 jours : elle se déroule du 16 septembre au 15 octobre. Un nombre contingenté de permis ont été émis par tirage au sort pour le secteur Fermont (1606 permis), la zone 19 (315) ainsi que le secteur A de la zone 22 (2000).

3.3.2. Les usagers

Un total de 15 547 permis pour la chasse du caribou a été émis pour la période de chasse de 1999-2000. Cela représente une baisse de 886 permis soit 5 % de moins que ceux de la période précédente. Les chasseurs résidents présentent une baisse de 12 % des permis vendus (1029). Le nombre de permis de chasseurs résidents pour la période de chasse 1999-2000 est de 7 226 comparativement à 8 255 pour l'année précédente. Dans le cas des non-résidents, une très légère hausse (2%) est observée entre le nombre de permis vendus au cours de la période de 1999-2000 (8 321 permis) et ceux de l'année précédente (8 178 permis).

Il y a une légère augmentation dans les ventes de permis reliées à la chasse d'hiver. Le nombre de permis vendus est passé de 8 467 pour la période 1998-1999 à 8902 pour la période 1999-2000. L'augmentation dans les ventes de permis reliées à la chasse d'hiver est principalement localisée dans la zone 23. Le nombre de permis vendus pour cette zone est passé de 27 pour la période 1998-1999 à 424 pour la période 1999-2000. La majorité des permis vendus, lors de la chasse d'hiver pour la période 1999-2000 est localisée dans la zone de chasse 22 avec 6 872 permis.

La vente des permis reliée à la chasse d'automne a subi une baisse très marquée de 17 % (1319). Le nombre de permis vendus pour la période de chasse 1999-2000 s'élève à 6 645 comparativement à

7 964 pour la période précédente. La diminution dans la vente de permis de chasse d'automne s'observe dans la zone de chasse 23.

3.3.3. La récolte sportive

La récolte de caribou de la période de chasse 1999-2000 atteint des sommets inégalés, c'est une saison record. Un total de 21 017 caribous a été prélevé : c'est une augmentation de 2 879, représentant 16 % de plus que la précédente période. Le succès de chasse moyen, avec 68 %, est le deuxième plus élevé, le record (74 %) ayant été établi en 1995-1996.

La chasse d'hiver, pour la période de 1999-2000, a permis de récolter 12 608, ce qui représente 60 % du total de la récolte de caribous. Depuis son instauration, en 1989-1990, la récolte reliée à la chasse d'hiver a connu une progression. Pour la période 1999-2000, la chasse d'hiver a permis de récolter 50 % de plus de caribous que la récolte d'automne obtenue pour cette période. La récolte durant la chasse d'hiver représente une augmentation de 4 534 caribous abattus, soit 56 % de plus que celle de la période précédente. La zone 22 bat les records de tous les temps, avec 11 619 caribous abattus lors de la récolte d'hiver 1999-2000, c'est 3 585 de plus que la période de chasse de 1998-1999. Dans le secteur de Fermont, les récoltes d'hiver sont très variables d'une année à l'autre. Elles sont soumises au hasard du déplacement des caribous. Les récoltes fructueuses de cette saison, soit 237 caribous abattus en 1999-2000 comparativement à 4 pour la période précédente, suggèrent que le troupeau ait fréquenté le secteur de Fermont durant la période de chasse lors de sa migration hivernale.

La récolte, lors de la chasse d'automne, est en diminution pour la période 1999-2000 avec 8 409 caribous abattus, soit 1 655 (16 %) de moins que pour la période précédente. La récolte de la zone 23 est la plus importante de la chasse d'automne, elle se situe à 8 149 caribous en 1999-2000 comparativement à 9 732 en 1998-1999. La diminution de la récolte d'automne pour cette zone est de 1 583 caribous abattus. La récolte d'automne pour les zones 19 et 24 est comparable à celle obtenue la période précédente.

3.3.4. La récolte à des fins d'alimentation et à des fins commerciales

La récolte à des fins d'alimentation par les Cris est évaluée annuellement depuis 1985 par l'Association des trappeurs cris en collaboration avec la Société de la faune et des parcs du Québec

(FAPAQ). Les résultats préliminaires de l'inventaire 2001 des caribous nordiques, suggère une diminution de l'aire de répartition annuelle du troupeau de la rivière George et une augmentation de population du troupeau de la rivière aux Feuilles. Ce constat, bien que préliminaire laisse présumer que la récolte des communautés de Whapmagoostui, Chisasibi et Wemindji proviennent maintenant principalement du troupeau de la rivière aux Feuilles. Dans le cas des autres communautés méridionales, la date et la localisation des abattages restent inconnues, il est donc difficile d'identifier lequel des deux troupeaux est concerné. Toutefois, il est probable qu'une fraction des caribous exploités par les autres communautés seraient des caribous forestiers. L'ensemble des communautés cries a récolté 516 caribous en 1999-2000 pour des fins d'alimentation.

La récolte des autres communautés est évaluée de façon empirique. Cependant, à défaut d'avoir un plus récent sondage, les mêmes données sont utilisées depuis plusieurs années. La récolte des Inuits est estimée à 8 056 caribous. Compte tenu des résultats préliminaires de l'inventaire, les données de répartition sur l'attribution de la récolte à l'un ou l'autre des troupeaux ne peuvent être estimées. On évalue aussi une récolte de 1 000 caribous par les Montagnais et les Naskapis, pour un grand total, en ce qui concerne le prélèvement à des fins alimentaires, de 9 572 caribous.

En 2000, la récolte de caribous pour des fins commerciales fut autorisée pour une cinquième année consécutive. Les Inuits et les Naskapis détenaient des permis d'exploitation. Toutefois, seuls les Inuits ont fait usage de ce permis; ils ont récolté 1 994 caribous pour des fins commerciales.

Conclusion

Dans l'ensemble, la récolte de caribous de la période 1999-2000 a été très bonne et a atteint des records. Un sommet inégalé de la récolte a été enregistré lors de la chasse d'hiver dans la zone 22 avec 11 619 caribous abattus. Cependant, la récolte enregistrée à la chasse d'automne dans la zone 23 a diminué (1 583 caribous abattus) comparativement à celle de la période précédente.




Figure 6. Saisons de chasse du caribou dans les zones en 2000

**TABLEAU 19. Statistiques sur la chasse sportive du caribou au Québec
Période de 1974 à 1999-2000**

Année	Nombre de caribous	Permis vendus		Succès (%)	Durée de la chasse (jours) ^b
		Résidents	Non-résidents ^a		
1974	1 768	2 724	3 288	29,4	37
1975	1 437	2 202	358	56,1	37
1976	1 735	2 525	330	60,8	37
1977	1 663	2 359	343	61,5	37
1978	1 946	2 512	467	65,3	37
1979	2 463	2 794	698	70,5	37
1980	2 939	3 890	665	64,5	37
1981	3 440	4 805	827	61,1	37
1982	2 939	3 700	839	64,7	37
1983 ^c	4 086	2 905	858	54,3 ^c	109
1984	4 161	3 488	1 256	43,9	118
1985	6 310	3 338	1 764	61,8	31-151 ^c
1985-86 ^d	8 898	3 923	2 708	67,1	31-151
1986-87	8 789	4 414	3 686	54,3	31-151
1987-88	9 038	3 647	3 780	60,8	31-152
1988-89	9 090	4 043	4 436	53,6	31-151
1989-90 ^d	12 710	5 150	4 904	63,2	31-151
1990-91	11 546	5 118	4 145	62,3	31-151
1991-92	11 591	5 115	4 258	61,8	31-152
1992-93	12 941	5 078	4 686	66,3	31-151
1993-94	12 791	5 309	4 835	63,0	31-151
1994-95	14 746	6 900	5 590	59,0	31-151
1995-96	19 150	6 993	5 970	73,9	31-166
1996-97	17 460	8 676	6 401	57,9	31-168
1997-98	18 992	9 136	8 047	55,3	31-169
1998-99	18 138	8 255	8 178	55,2	30-168
1999-2000 ^f	21 017	7 226	8 321	67,6	30-168

a Permis de non-résidents vendus pour chasser exclusivement l'espèce à compter de 1975.

b Durée de la plus courte et de la plus longue saison permise dans les zones (peut comprendre deux périodes discontinues).

c À partir de 1983, le taux est calculé en considérant le droit de prélever deux caribous pour chaque permis vendu.

d À partir de 1985-86, les résultats de chasse ainsi que les permis vendus sont pour la période du 15 novembre au 31 octobre.

e Données du mois d'août 2001.

f À partir de 1989-90, la chasse d'hiver a été instaurée dans la zone 22.

TABLEAU 20. Évolution de la récolte sportive de caribou dans les zones de chasse - Période de 1981 à 1999-2000

Saison ^a	Hiver			Automne			Total
	zone 22	zone 23	Fermont	zone 19	zone 23	zone 24	
1981				30	1 112	2 298	3 440
1982				64	1 009	1 866	2 939
1983		97		33	1 391	2 565	4 086
1984		122		69	2 749	1 221	4 161
1985		278		64	4 812	1 156	6 310
1985-86		299		51	7 437	1 111	8 898
1986-87		29		76	7 883	801	8 789
1987-88		0		76	8 494	468	9 038
1988-89		24		67	8 882	117	9 090
1989-90	1 474	0		92	10 906	238	12 710
1990-91	1 128	24	402	68	9 629	295	11 546
1991-92	2 190	61	538	47	8 526	229	11 591
1992-93	2 308	44	1 309	43	8 973	264	12 941
1993-94	2 370	20	1 282	64	8 871	184	12 791
1994-95	4 245	11	295	48	9 992	155	14 746
1995-96	7 172	348	435	38	10 890	267	19 150
1996-97	7 304	585	231	58	8 775	157	17 110
1997-98	8 979	836	1 480	49	7 414	234	18 992
1998-99	8 034	36	4	52	9 732	280	18 138
1999-2000 ^b	11 619	752	237	41	8 149	219	21 017

a À partir de 1985, les résultats de chasse sont pour la période du 15 novembre au 31 octobre.

b Données du mois d'août 2001.

TABLEAU 21. Récolte de caribous par zone de chasse - Saison de chasse 1999-2000^a

Saison	Zone de chasse	Durée de la chasse (jours)	Nombre de permis	Mâles adultes	Femelles adultes	Faons	TOTAL	Succès caribou/ chasseur	
HIVER 1999-2000		22	93	6 872	9 528	1 989	102	11 619	1,69
		23	152	424	359	352	41	752	1,77
	Secteur	19			99	108	16	223	
	Fermont	23			6	8	-	14	
	Total Fermont		137	1 606	105	116	16	237	0,148
Sous-total:			8 902	9 992	2 457	159	12 608	1,42	
AUTOMNE 2000		19 ^b	30	315	28	10	3	41	0,13
		23	93	6 291	6 882	1 235	32	8 149	1,30
		24	61	39	90	124	5	219	5,62
Sous-total:			6 645	7 000	1 369	40	8 409	1,27	
TOTAL			15 547	16 992	3 826	199	21 017	1,35	

a Données du mois d'août 2001.

b 1 caribou par chasseur.

Les résultats de chasse sont pour la période du 15 novembre 1999 au 31 octobre 2000.

TABLEAU 22. Estimation de la récolte de caribous à des fins alimentaires et commerciales pour la saison 1999-2000

	Nombre de caribous récoltés	
	À des fins alimentaires	À des fins commerciales
Cris ^a		
Whapmagoostui	96	-
Chisasibi	195	-
Wemindji	63	-
Eastmain	12	-
Waskaganish	39	-
Nemaska	24	-
Mistissini	19	-
Waswanipi	13	-
Oujé-Bougomou	55	-
TOTAL	516	-
Inuits ^b	8 056	1 994
Naskapis ^b	500	0
Montagnais ^b	500	-
TOTAL	9 056	1 994
GRAND TOTAL	9 572	1 994

a Évalué en collaboration avec les communautés, données de l'Association des trappeurs Cris.

b Le nombre de caribous récoltés à des fins alimentaires est estimé.




Figure 7. Caribous tués à la chasse en 2000