

Le Bulletin

Volume 58, numéro 2, septembre 2013

Ornithologique



**Invitation au souper
des membres**

Sur le blogue de Claude...

« C'est une Swainson »

**Les activités
saisonnères**

**Observations
ornithologiques**

Mars à mai

Oiseaux migrateurs en voyage

Grives en Équateur

Ornitho-voyage

Oaxaca, Mexique



5,25 \$

Le Bulletin Ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
Domaine de Maizerets
2000, boulevard Montmorency
Québec (Québec)
G1J 5E7

Répondeur téléphonique: 418-661-3544
Ligne rouge: 418-660-9089
Courriel : coq@coq.qc.ca
Site Internet : www.coq.qc.ca

 100% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du Bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef
Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques
Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques
Gérard Cyr, Jean-François Rousseau,
Gaétan Lord et Sébastien Rioux

Activités
Réjean Paquet
Marguerite Larouche

Publicité
Dany Cloutier

Conférences
Norbert Lacroix

Correction de textes
Normand Charbonneau

Graphiste
Éric Ampleman

Le *Bulletin ornithologique* est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. Tarifs en vigueur depuis janvier 2011 : pour l'adhésion individuelle au COQ, c'est 25 \$ pour un an et 46 \$ pour deux ans; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 35 \$ pour un an et de 62 \$ pour deux ans. Le coût annuel pour étudiant est de 15 \$.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
et Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Sommaire | automne 2013

- 3 Mot du président
- 4 Des nouvelles de votre CA
- 7 Souper des membres du COQ
- 8 Résumés d'excursions
et de conférences
- 9 Le blogue à Claude
- 11 . . . Les activités saisonnières
- 15 . . . Les observations ornithologiques
- 30 . . . Observateurs du printemps 2013
- 32 . . . Recensement de Noël 2013
- 33 . . . Oiseaux migrateurs en voyage
- 36 . . . Ornitho-voyage
- 40 . . . Chronique étymologique
- 43 . . . Votre conseil d'administration



Monsieur Réjean Paquet a eu la chance inouïe de prendre en vol cette magnifique Barge marbrée à Pointe-au-Père le 29 août 2009. Félicitations et merci Réjean

Merci aux personnes qui ont collaboré au présent Bulletin :

Éric Ampleman, Claude Auchu, Robert Barbeau, Normand Charbonneau, Christian Chevalier, Jean-Guy Chouinard, Dany Cloutier, Gérard Cyr, Denis Faucher, Fernand Grondin, Diane Labarre, Norbert Lacroix, Marcelle Lagacé, Marguerite Larouche, Yolande Le Sieur, Gaétan Lord, Louis Messely, Josée Normandeau, Pierre Otis, Réjean Paquet, Sébastien Rioux, Jean-François Rousseau et Camille Tremblay.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix - Président, Conférences	418-871-3497
Marguerite Larouche - Vice-présidente, Kiosque, Activités	418-914-1332
Dany Cloutier - Trésorier, Publicité	418-704-3346
Louis Messely - Secrétaire, Environnement	418-840-3668
Pierre Otis - Bulletin	418-687-4979
Maurice Raymond - Site Internet, Avicourse, Poste d'alimentation	418-661-4043
Réjean Paquet - Activités	418-623-6102
Jean-Guy Picard - Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique	418-847-7645
Yolande Le Sieur - Courrier, 5 à 7	418-667-1503
Lise Lévesque - Cours d'ornithologie	418-623-2552
Gaétan Lord - Observations ornithologiques, Environnement	418-654-0596
Gérard Cyr - Observations ornithologiques	418-843-0740
Diane Labarre - Ligne rouge	418-914-6805
Sylvie Slater - Courrier électronique	418-609-5602
Sébastien Rioux - Observations ornithologiques	418-614-7136
Jean-Denis Poulin - Poste d'alimentation, Domaine de Maizerets	418-622-9474

Autres responsables

Jean-François Rousseau - Observations ornithologiques	418-856-5933
Lucie Vézina - Feuillettes d'observations	418-647-4367
François Shaffer - Espèces menacées	418-682-0901
François Gouge - Liste des membres, Abonnements	418-523-0019

Le mot du président

Norbert Lacroix



Pour notre *Bulletin* de septembre, je prépare ce billet vers le 20 juillet, dans des conditions fort différentes de celles qui prévau-
dront lors de la publication. D'avance, je vous dis donc de bien profiter de votre automne ornithologique!

Comme je le fais souvent, je vous invite à consulter, en parallèle, la chronique *Des nouvelles de votre CA*.

Souper des membres du COQ

Un article dans ce *Bulletin* (page 7) vous fournit tous les détails concernant le souper des membres du 15 novembre prochain. Nous souhaitons que nos membres sachent saisir cette occasion qui permettra de cultiver notre sentiment d'appartenance au COQ.



Macareux moine (Christian Chevalier)

Exposition au Pavillon Edmond-Gagnon

Dans des *Bulletins* précédents, nous avons brièvement parlé du projet mené par la *Société du Domaine Maizerets* en vue d'une exposition permanente dans le Pavillon Edmond-Gagnon (situé dans l'Arboretum). Le COQ a participé à la préparation des textes sur les oiseaux, surtout l'oeuvre de Lucie Vézina, avec la collaboration de Gérard Cyr, et aussi de votre président. L'inauguration de l'exposition a eu lieu le 10 juillet. Elle vaut la peine d'être visitée et revisitée. Merci à Lucie et Gérard pour leur précieuse collaboration, de même qu'aux membres qui ont contribué plusieurs photos.

Les nichoirs du COQ

La *Base de plein air de Sainte-Foy* et le COQ ont conclu une entente pour l'installation de nichoirs sur le territoire de la Base, le tout coordonné par notre membre Jacques Anctil, qui est notre fournisseur attitré de nichoirs qu'il construit lui-même. Merci à Jacques pour ses nombreuses heures de bénévolat appréciées au plus haut point!

Comité Relève-jeunesse

Ce comité a assuré plusieurs présences dans des écoles. Le COQ utilise la Trousse éducative du RQO, qui prévoit que les enseignantes et enseignants remplissent un bref questionnaire d'appréciation. Les commentaires recueillis soulignent la qualité du matériel présenté et le fait que le responsable du comité, Normand Charbonneau, s'est acquitté avec un franc succès de ces présentations.

Au sujet des avis de renouvellement

Lorsqu'arrive votre tour de renouveler votre adhésion au COQ, vous recevez un avis avec le dernier numéro du *Bulletin* dans votre abonnement en cours. Vous êtes alors invités à renouveler sans tarder afin de ne pas manquer un numéro de notre publication.

Port de Québec

Votre président a répondu à la demande du Port de Québec de lui faire part de suggestions visant à bien équilibrer les besoins de développement du Port avec le développement durable. Ces principes avaient déjà été rassemblés l'an dernier par le CA du COQ.

RON

Un article détaillé (page 32) vous annonce d'avance la venue du recensement des oiseaux de Noël. C'est une invitation à collaborer à une noble cause!

Souhaits pour l'automne ornithologique

Je vous fais mes meilleurs souhaits de bien profiter de notre programmation diversifiée et de réaliser de belles observations cet automne.

Norbert Lacroix

Président du COQ

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la mi-avril à la fin de juillet 2013.



Pour la période indiquée ci-dessus, le CA a tenu ses réunions les 26 avril et 13 juin. Il y a relâche estivale jusqu'aux prochaines rencontres des 13 septembre et 10 octobre.

Entre ces étapes visibles, le CA reste proche des affaires régulières et de l'ensemble des activités, comme en font foi les contenus du *Bulletin*, du site Internet et des autres messages occasionnels. Les quelques points particuliers qui suivent méritent d'être résumés individuellement.

Hommages pendant le souper des membres le 15 novembre 2013

Le CA vous invite à prendre connaissance de sa décision de rendre hommage à un trio féminin de bénévoles à l'occasion du souper des membres. Les noms sont dévoilés dans l'article détaillé du présent *Bulletin* (page 7) qui décrit les modalités d'inscription à ce souper.

Tarifs pour les jeunes aux conférences

Le CA a adopté une résolution pour faire passer de 12 à 16 ans la gratuité pour l'entrée aux conférences du COQ. On remarquera que les annonces des conférences cet automne mentionnent effectivement « *Gratuit pour les 16 ans et moins* ».

Poste d'alimentation au domaine de Maizerets

Le CA a donné suite à un rapport sur une réorganisation de l'entretien du poste d'alimentation pour les oiseaux au domaine de Maizerets. Jean-Denis Poulin a été nommé co-responsable avec Maurice Raymond.

Covoiturage toujours sous examen

Deux avenues possibles pour la refonte des tarifs du covoiturage ont été examinées par le CA, avec remise en septembre pour tirer les conclusions. Merci d'être patients en attendant les résultats.

Le chantier de la mise à jour du site Internet du COQ

Le CA a décidé que l'on demande une deuxième soumission pour la rénovation du site Internet du COQ. À la mi-juillet, la proposition n'avait pas encore été reçue.

Les affaires du RQO

Le CA a désigné trois délégués du COQ pour l'assemblée générale annuelle du Regroupement QuébecOiseaux à la fin de septembre : Marguerite Larouche, Diane Labarre et Norbert Lacroix. Le CA a aussi appuyé la candidature de notre membre André Desrochers en vue d'un poste au CA du RQO.

Souhaits de votre CA

Les membres de votre CA souhaitent que vous trouviez beaucoup de plaisir et de satisfaction dans vos observations des migrations et déplacements des populations d'oiseaux cet automne.

Norbert Lacroix

Président du COQ



Gîte la nichée

46 rue Principale
Portneuf-sur-Mer
G0T 1P0

Camille et Joachim Tremblay
Tél. : 418-238-2825

Télé. : 418-238-5513
1-888-966-2825

www.gitelanichee.com

Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont inscrits entre le 15 avril et la mi-juillet 2013.

Ce sont : Joëlle Achard, Gisèle Asselin, Catherine Ayotte, Ariel Beaumier, Justine Beaumier, Morgane Beaumier, Jeannine Bergeron, Roger Brisson, Luce Cossette, André Desrochers, Geneviève Déry, Hélène Dufour, Marcelle Fillion, Sabrina Girard, Françoise Godin, Martine Jacques, Marjolaine Labonté, Suzie Leblond, Sonya Matte, Suzanne Mercier, Jacques Pleau, Georges Reid, Nancy Richard, Hélène Rivard, Valérie Roy, Marie-Noëlle Thivierge, Denis Vézina et Nicolas Vézina.

Yolande Le Sieur



CRAC
Aliments Sains
690 St-Jean, Québec
P.Q. G1R 1P8
tél.: 418-647-6881
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!

Louise et Yves prop.

Gîte Baie du Soleil Couchant



26, chemin du Barrage
Longue-Rive (Québec) G0T 1Z0
Téléphone: (418) 231-2238
Télécopieur: (418) 231-1096
Courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
www.baiedusoleilcouchant.com

Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaines sessions

Niveau 1 : Automne : 2 octobre au 20 novembre 2013

Hiver : 5 février au 26 mars 2014

Coûts (paiement exigé avant le début des cours):

membres: 60 \$

non-membres: 80 \$

jeunes (17 ans et moins), membres: 40 \$

jeunes (17 ans et moins), non-membres: 60 \$

Non-résidents de la ville de Québec:

30 \$ en sus des frais réguliers

Jeunes: 20 \$ en sus des frais réguliers

(pour usage des locaux et équipements de la Ville)



Note : Les cours ont lieu les mercredis à 19 h 30 au domaine de Maizerets

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements : Lise Lévesque : 418-623-2552

Lorsque vous enverrez votre chèque au nom de *Club des ornithologues de Québec*, il devra être daté du 2 octobre 2013 pour le cours d'automne, ou du 5 février 2014 pour le cours d'hiver. Assurez-vous de fournir tous les détails demandés, soit sur le coupon, soit sur une photocopie, soit sur une feuille séparée, et postez le tout à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie / Lise Lévesque
235, rue Matte, Québec (Québec) G1E 7E1

Je désire m'inscrire au cours de niveau 1 : automne hiver

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone rés. : _____ Téléphone bur. : _____

Courriel : _____

Êtes-vous membre du *Club des ornithologues de Québec* ?

Non Oui Numéro de membre _____

Fournir tous les détails requis par ce coupon S.V.P.



2925, ch. Sainte-Foy, Québec, QC
Tél: 418 653-2444
Sans frais: 1 877 653-2444

LE NATURALISTE

Sciences et Nature
DEPUIS 1981

Le spécialiste de l'ornithologie au Québec!

- Les meilleurs conseillers sur place prêts à répondre à toutes vos questions.
- Toutes les grandes marques d'équipements d'observation en inventaire.
- La plus grande librairie sur l'ornithologie au Québec.
- Un très grand choix de mangeoires, nichoirs et nourriture d'oiseaux.
- Un service de livraison fiable et rapide.

lenaturaliste.ca
info@lenaturaliste.ca

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 20 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer de la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club. On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.

Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge du **26 avril au 1^{er} août 2013** :

Diane Bédard, Simon Bégin, Louis Belleau, Martine Blouin, Jocelyne Bouliane, Renée Breton, Liane Caron, Paul Caron, Francine Cauchon, François Chevalier, Jean-Marc Coulombe, Gérard Cyr, Alain Desrosiers, Roger Dion, François Dion, Esther Fortin, Denise Fournier, Gilles Garant, Pierre Gascon, Yvon Hamel, Marquis Lachance, Marcelle Lagacé, Peter Lane, Marguerite Larouche, Guy Lemelin, Ronald Lepage, Gaétan Lord, Yvon Maheu, Paul Marois, Louis Messely, Robert Morin, Pierre Normand, Pierre Otis, Lorraine Plante, Jean-Denis Poulain, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Patricia Rinfret, Denis Talbot, Camille Tremblay et Paul Vaillancourt.

Diane Labarre

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin : Réception des articles le 20 avril

Parution de septembre : Réception des articles le 1^{er} août

Parution de décembre : Réception des articles le 15 octobre

Parution de mars : Réception des articles le 1^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

Souper des membres du COQ



Devant le succès de l'an passé, les administrateurs du COQ ont pris la décision de tenir de nouveau un souper des membres du COQ à l'automne 2013. Nous précisons tout de suite qu'une telle activité n'aura pas lieu en 2014 en attendant les festivités du 60^e anniversaire du COQ en 2015.

Pour le souper de 2013, voici les détails et les modalités d'inscription.

À qui s'adresse l'invitation?

Aux membres du COQ, qui peuvent être accompagnés de leur conjointe ou conjoint.

Date

Le vendredi 15 novembre 2013, arrivée à 18 h 30 pour échanger, souper à 19 h.

Lieu

Restaurant *L'Académie*, dont l'adresse est 2580, boul. Laurier, ce qui fait partie de Place Sainte-Foy. Nous serons dans une salle réservée pour notre groupe.

Stationnement

Gratuit, dans le stationnement à étage de Place Sainte-Foy, dont un palier donne accès à une entrée au restaurant.

Menu en résumé

Choix de potage ou salade, un choix parmi quatre plats principaux (poisson selon l'arrivage du moment, filet de porcelet, pâtes aux fruits de mer, entrecôte), dessert, thé, café ou tisanes.

Coût du repas : 35 \$ par personne, taxes et service (pourboire) inclus.

Formule particulière

Ce restaurant applique la formule *Apportez votre vin, bière ou porto*. (Les autres alcools ne sont pas autorisés.)

Bref hommage à trois bénévoles

Le souper sera une belle occasion pour présenter un trio féminin de bénévoles qui seront à l'honneur, soit Diane Labarre, Marguerite Larouche et Yolande Le Sieur.

Ambiance

L'animation comprendra des jeux-questionnaires, des anecdotes ornithologiques, etc., le tout dans la convivialité, la simplicité et le plaisir d'échanger.

Inscription à l'activité

On s'inscrit par téléphone au numéro 418-623-2552, ou par courriel, auprès de Lise Lévesque qui notera les demandes par ordre d'arrivée. Si c'est la boîte vocale, prière de vous identifier clairement afin que l'on puisse faire le retour d'appel. Par courriel, l'adresse est : lise.levesque@sympatico.ca

Il est important de noter que le groupe est contingenté à 75 personnes.

Prière de réserver au plus tard le 25 octobre afin de permettre une meilleure planification.

Sur confirmation de la réservation, faire le paiement de 35 \$ par personne au moyen d'un chèque à l'ordre de *Club des ornithologues de Québec* et daté du 8 novembre 2013.

Le chèque doit parvenir dans un délai d'une semaine à cette adresse :
Lise Lévesque
235, Matte
Québec (Québec) G1E 7E1

Le traitement des cas éventuels de désistement sera expliqué au moment de la réservation.

Bienvenue au souper des membres du COQ!

Lise Lévesque, responsable de l'organisation
Norbert Lacroix, président du COQ



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique* : **DÉCEMBRE 2013**

Date limite de réception d'articles : **15 octobre 2013**



Résumés d'excursions et de conférences

Tournée dans Portneuf

21 avril

C'est par un matin glacial (moins trois degrés à 7 h) que je rencontre la douzaine de participants à cette tournée annuelle dans Portneuf. Nous y faisons une longue balade dans les rangs de Deschambault et de Grondines, ensuite une tournée des quais entre Grondines et Neuville et, enfin, une petite visite au Marais Provancher pour terminer à 14 h 45.

La température ne monte pas à plus de deux degrés. Ce qui fait que plusieurs espèces habituellement rencontrées ne sont pas au rendez-vous mais nous observons quand même un beau total de 65 espèces. Les hauts faits de la journée sont : l'observation de quatre Dindons sauvages observés à Saint-Augustin par quelques participants en venant au rendez-vous. Quand même extraordinaire quand on ne s'y attend pas.

Un total de sept espèces d'oiseaux de proie est très intéressant, des Bécassines de Wilson et une Sturnelle des prés dans le même champ à Grondines nous comblent de joie mais la cerise sur le sundae est la découverte par Gilles Garant d'une superbe Paruline à couronne rousse en bordure du fleuve alors que nous sommes là pour y observer des oiseaux marins.

Donc, je dis un gros merci à tous les participants pour la belle journée que nous avons passé ensemble et au plaisir de se revoir.

Pierre Otis

Marais du Nord – Lac Delage

27 avril

Je dirige cette excursion d'une demi-journée depuis de très nombreuses années sous des conditions météorologiques les plus variables. Ce fut l'une, sinon la plus tranquille au point de vue ornithologique. Peut-être qu'il a fait trop beau avec ce plein soleil et 18 degrés car ça ne chantait à peu près pas et il y avait très peu de déplacements parmi les 42 espèces observées dont peu d'individus pour chacune.

Un seul Balbuzard pêcheur et quatre Quiscales rouilleux ont été les vedettes de la randonnée. Mais, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le grand plaisir d'être avec ce beau groupe de 11 personnes où chacun a partagé ses observations et où la complicité a été excellente. Merci à tous les participants et à l'an prochain.

Pierre Otis

Compte rendu du Grand 24 Heures du COQ 2013

Du 24 mai 17 h au 25 mai 17 h

Le moins qu'on puisse dire est que cette 17^e édition du Grand 24 Heures du COQ fut bien arrosée, avec en prime du vent et du froid. Les observateurs d'oiseaux ne l'ont pas eu facile sur le terrain, croyez-moi. De plus, la feuillaison déjà bien avancée rendait le repérage de certains passereaux un peu plus difficile. C'est pourquoi le total de 190 espèces cumulées par les quelque 25 participants, à peine deux espèces de moins que la moyenne de 192, est un véritable exploit dans les circonstances. Tous ces braves observateurs ont couvert la plupart des secteurs de l'immense territoire du COQ.

Les oiseaux vedettes furent sans contredit les deux espèces de passereaux rarissimes qui ont visité des postes d'alimentation de la région de Québec, photos à l'appui en plus! Le premier, un Passerin nonpareil mâle dans toute sa splendeur, a fréquenté une propriété de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud du 18 au 25 mai; le second, un Passerin azuré, a visité sporadiquement une mangeoire du secteur de Neufchatel à Québec. Quelques personnes seulement ont pu admirer ces petits bijoux ailés puisque les propriétaires ne voulaient pas être envahis de visiteurs. Ces espèces sont bien sûr des ajouts à la liste cumulative des 24 Heures du COQ, mais ce ne sont pas les seuls car deux Labbes à longue queue ont été notés à Rivière-Ouelle par Claude Auchu et Christiane Girard et un Bécasseau à échasses à Montmagny par Pierre Otis, ce qui fait monter la liste cumulative à 261 espèces. Aussi digne d'intérêt, un Pic à ventre roux vu par Line Bolduc chez elle à Saint-Adalbert et qui représente une deuxième mention seulement pour le 24 Heures. Signalons également l'Eider à tête grise, la Grue du Canada, le Guillemot marmette, le Bécasseau violet, le Labbe parasite et la Mésange bicolore, pour ne nommer que ceux-là. Un surprenant Sizerin flammé traînait toujours à la Forêt Montmorency. Les 24 espèces régulières de parulines de notre territoire furent aussi inscrites. Parmi les grands absents, signalons le Héron vert, la Buse à épauettes, le Moucherolle à ventre jaune, l'Hirondelle à ailes hérissées, le Grimpereau brun et le Jaseur d'Amérique.

Plusieurs observateurs ont remarqué l'abondance des hirondelles au ras des plans d'eau, des rassemblements sans doute favorisés par le mauvais temps. On a pu aussi noter la belle présence des limicoles (14 espèces) à plusieurs endroits. Pour sa part, la Chouette rayée fut le seul strigidé mentionné.

Un immense merci à tous les participants et à l'an prochain!

Gaétan Lord, coordonnateur



Sur le blogue de Claude...

« C'est une Swainson!!! »

Il y a des journées qui semblent être destinées à passer à l'histoire. La journée de samedi le 4 mai 2013, en était une et elle s'est assurée de l'être de bien des façons!

Puisque la météo a toujours son importance, et pour une fois qu'elle était clémente, parlons-en en bien. En une dizaine de jours, nous sommes littéralement passés du mois de mars (avec, par exemple, un petit -2°C le 25 avril à 15 h) au mois de juillet (avec un gros 28°C le 5 mai à 15 h). Des conditions aussi agréables ont bien sûr des conséquences sur les oiseaux qui traversent la région mais aussi sur nous, les observateurs, qui espérons toujours de bonnes raisons d'étirer nos sorties sur le terrain. Et c'est justement une sortie prolongée à un site bien connu qui a couronné une journée qui, de toute façon, aurait été magnifique.

Parce que, samedi, malgré un Goéland brun (!), des Labbes parasites hâtifs (!!), plus de 9600 Plongéons catmarins (!!!) et même un Gobemoucheon gris-bleu (!!!!), la vedette de la journée aura été une Buse de Swainson!!!! Dans mes deux derniers messages, je vous ai parlé de la migration printanière des oiseaux de proie dans la région et du fait que ces oiseaux, se déplaçant vers le nord, doivent trouver un endroit propice pour franchir le fleuve Saint-Laurent. Le point de départ vers la rive nord doit varier selon l'espèce (probablement même selon l'individu) et les conditions météorologiques et ce ne doit pas être facile pour un observateur d'être un témoin direct de ce phénomène. Personnellement, j'ai depuis longtemps l'habitude de

quitter le quai avant 9 h 30, soit avant que les mouvements migratoires des oiseaux de proie soient vraiment débutés (les rapaces préfèrent se déplacer durant les heures les plus chaudes de la journée pour profiter des ascendances thermiques qui leurs permettent de parcourir de longues distances sans dépenser d'énergie).

Il y a trois ans cependant, en lisant le journal du Club des ornithologues de Québec, j'ai eu la surprise d'y trouver ce qui suit : « Un passage massif d'au moins 180 Petites Buses (décompte conservateur) s'est déroulé entre 10 h et 11 h 30 le 29 avril 2009 à Rivière-Ouelle. À un certain moment, Robin Gingras pouvait compter 80 Petites Buses volant ensemble. Les oiseaux se rassemblaient au-dessus de la Pointe-aux-Orignaux pour ensuite traverser le fleuve. » (Bulletin ornithologique, vol. 54, no. 2, p.62). La Pointe-aux-Orignaux de Rivière-Ouelle, c'est là que se trouve le quai!!! Cette observation de mon ami Robin m'avait beaucoup intrigué. Deux ans plus tard, le 25 avril 2011 vers 10 h, Christiane et moi avions observé 22 Buses à queue rousse lever rapidement devant nous près du quai avec, selon nous, l'intention de traverser le fleuve. La semaine dernière, encore en milieu d'avant-midi, le même phénomène s'est produit. Quitter le quai un peu plus tardivement en avant-midi pourrait donc réserver des surprises...!

Samedi dernier, c'est encore vers 10 h que nous avons quitté le quai. Au large, les déplacements d'oiseaux marins avaient pratiquement cessé et les tonnes de Plongéons catmarins comptés plus tôt s'étaient posés à l'eau. D'ailleurs, durant nos quinze dernières minutes au quai, Christiane était assise le dos au fleuve et comptait les rapaces qui commençaient à apparaître depuis l'intérieur des terres. À ce moment, il était difficile de s'assurer que ce n'était pas toujours les mêmes oiseaux puisqu'ils se déplaçaient dans un sens puis dans l'autre. Mais quelques secondes à peine après s'être mis en route, Christiane m'a signalé un petit groupe d'une douzaine d'oiseaux tournoyant tout près. Nous sommes sortis rapidement de la voiture pour les identifier. Le groupe contenait sept ou huit Petites Buses, deux Buses à queue rousse, un Épervier brun et... un oiseau qui a rapidement attiré mon attention. Il s'agissait de toute évidence d'une buse par sa silhouette, mais le dessous de son corps et ses couvertures sous-alaires m'ont apparu entièrement

Silhouette de la Buse de Swainson, 2013-05-04 (Claude Auchu)



sombres! Chose certaine, ce n'était pas une Buse pattue qui aurait été nettement plus massive et trapue. De plus, mon oiseau n'avait pas de grande zone blanche aux rémiges primaires et sa queue était sombre à son extrémité mais devenait graduellement plus pâle vers sa base. Tout s'est bousculé dans ma tête en une seconde et j'ai lancé à Christiane : « Suis cet oiseau-là! » pendant que, voyant la buse glisser vers nous, je me dépêchais de saisir l'appareil-photo dans la voiture. En voyant la buse dans ses jumelles, Christiane l'a reconnue à son tour : « C'est une Swainson!!! ».

Oui, une Buse de Swainson arrivant des champs passait 50 mètres au-dessus de nos têtes et glissait rapidement vers le quai! Alors qu'elle s'éloignait de nous, je n'ai eu le temps de prendre que quelques mauvaises photos de l'oiseau. Nous sommes repartis en trombe vers le quai mais, une fois sur place, la buse avait déjà disparu. Nous espérions que le fleuve bloque son passage mais, voyant les Buses à queue rousse qui l'accompagnaient survoler le quai et se diriger vers Charlevoix, nous avons compris que notre Buse de Swainson avait visiblement pris le même chemin! Même si l'observation n'a duré qu'une trentaine de secondes et que seuls les dessous de l'oiseau ont pu être observés adéquatement, l'identification s'est faite très rapidement et facilement. Nous avons tous les deux des milliers d'heures d'expérience dans l'observation des oiseaux de proie en général, ce qui nous a sûrement aidé à reconnaître la silhouette particulière de la buse.

Son corps élancé ainsi que ses ailes étroites et pratiquement pointues nous ont rapidement sauté aux yeux. Même sa queue nous a paru différente de celles des autres buses, avec sa base paraissant plus étroite et les « coins » mieux découpés. Les dessous pratiquement noirs de notre oiseau, menton inclus, indique qu'il s'agissait d'un adulte parmi les plus sombres. À noter que moins de 10% des Buses de Swainson sont de forme sombre ou intermédiaire. Outre la base de sa queue et le dessous des rémiges à peine plus pâles que les sous-alaires, les seules parties qui ne nous ont pas

parues noirâtres étaient une petite zone nettement plus claire à la base des deux-trois primaires les plus externes et les côtés du croupion blanchâtres qui dépassaient de chaque côté de la base de la queue. Même les sous-caudales qui devaient être claires n'étaient pas apparentes, mais elles peuvent être rayées chez les oiseaux de forme sombre et elles se fondaient peut-être avec la base plus pâle de la queue.

Le plus surprenant dans toute cette histoire est que la Buse de Swainson a de toute évidence quitté la rive sud pour se diriger vers Charlevoix qui, à son point le plus près du quai de Rivière-Ouelle, se trouve tout de même à 14,1 kilomètres! Nichant dans les prairies du centre du continent, la Buse de Swainson est une grande migratrice qui hiverne dans les pampas de l'Argentine. Quelques oiseaux sont vus régulièrement aux principaux sites de décompte d'oiseaux de proie de l'est de l'Amérique du Nord, principalement en automne. Il existe moins de 20 mentions au Québec dont une dans la grande région de La Pocatière, à Saint-André de Kamouraska le 1^{er} juillet 2005. Comme les autres migrateurs de longue distance, des oiseaux sont parfois trouvés à des endroits surprenants (il existe quatre mentions à Terre-Neuve) ou encore totalement invraisemblables (en Norvège et en Israël, bien que ces deux oiseaux étaient possiblement d'origine captive).

Nous étions pleinement conscients de la possibilité de voir cette espèce dans la région un jour et, lorsque nous voyons des oiseaux de proie en migration, elle n'est jamais bien loin dans nos têtes. Nous aurions même pu en trouver une perchée dans un arbuste ou posée au sol dans un champ. Mais jamais je n'aurais cru que c'est le quai de Rivière-Ouelle qui allait nous offrir ce cadeau!

Claude Auchu

Extrait de texte paru le 7 mai 2013 sur le blogue de Claude Auchu : Les oiseaux de la région de La Pocatière.



Buse de Swainson (Raynald Claveau)



Buse de Swainson (Raynald Claveau)

Les activités saisonnières

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux : les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez **un bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas **vos jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilegions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux sites. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées doivent contacter Réjean Paquet au 418-623-6102.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

VENDREDI, 20 SEPTEMBRE

Conférence : L'île de la Réunion, abri fragile pour les oiseaux.

Dans l'Océan Indien, la Réunion est une île volcanique qui présente sur son petit territoire des sommets rocheux de haute montagne à quelques enjambées des plages. Les différentes espèces d'oiseaux y trouvent refuge malgré l'aspect fragile des états insulaires balayés annuellement par les cyclones. Historique et photos des différentes régions de l'île seront présentés pour y découvrir les oiseaux, les insectes et autres petits animaux « domestiques ». Le travail des ornithologues sur place sera également explicité.

Conférencière : Martine Trussart, membre du COQ, a vécu à la Réunion de 2002 à 2008.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 16 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Bienvenue à tous!

MERCREDI, 2 OCTOBRE

Social ornitho

N'oubliez pas notre rendez-vous « oiseaux ». On vous attend au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier.

Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

DIMANCHE, 6 OCTOBRE

Beaupré

Cette sortie est consacrée uniquement à l'observation des rapaces entre 13 h et 15 h. Nous nous installerons à Beaupré, au haut de la « Côte de la Miche ».

Apportez une chaise.

Réservé aux membres.

Responsable : Réjean Paquet,

418-623-6102. Courriel :

rejean.paquet@videotron.ca

Rendez-vous : 12 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 8 \$**

SAMEDI, 21 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

En cette période de l'année, les couleurs offrent un spectacle unique. De plus, les oies sont de nouveau parmi nous !

Réservé aux membres.

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 8 \$**

MERCREDI, 25 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

Ce paradis aux multiples couleurs automnales vous donne rendez-vous. Vous devinez que c'est pour l'observation des oiseaux en migration : rapaces, chouettes, pics, passereaux, canards.

Réservé aux membres.

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.

Rendez-vous : 8 h aux Galeries de la Canardière. **Prévoir lunch.**

Covoiturage : 8 \$

MERCREDI, 9 OCTOBRE

Beaupré

À Beaupré, en haut de la « Côte de la Miche », l'observation des rapaces sera en vedette. De 10 h à 15 h, notre attention sera en action pour les admirer lors de leurs passages.

Apportez votre chaise et votre lunch. Un télescope est recommandé.

Réservé aux membres.

Responsables : Robert Cavanagh, 418-653-3996. Courriel :

r.cavan@sympatico.ca et Jean-Guy Picard, 418-847-7645.

Rendez-vous : 9 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Prévoir chaise et lunch. Covoiturage : 8 \$.**

VEN-SAM-DIM-LUN 11-12-13-14 OCTOBRE

Île aux Basques

L'Île aux Basques est un endroit charmant à cette saison. Période de transition entre l'été et l'hiver, c'est le moment rêvé pour faire un retour aux sources avant la saison hivernale.

Réservation obligatoire : Les réservations seront prises à compter du vendredi 30 août à 12 h. Premier arrivé, premier servi. Un dépôt de 49 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription. Pour connaître toutes les modalités d'inscription, veuillez vous référer au site Internet du Club à l'adresse suivante : <http://www.coq.qc.ca/ModaliteReservation.pdf>.
Réservé aux membres.
Pour information et réservation : Alain Cayer, 418-640-0587. À noter que les réservations se font uniquement par courriel à : a.cayer@videotron.ca.

SAMEDI, 12 OCTOBRE

Cap Tourmente

Nous serons à la recherche des oiseaux de proie et des dernières parulines de l'automne. Nous débiterons par la visite du marais Des Graves et du marais de la Grande Ferme. Ce sera en plein le temps pour observer au moins un « royal » !

Réservé aux membres.

Responsable : Claude Simard, 418-656-0878.
Courriel : claudesim@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canadière. **Covoiturage : 8 \$**

MERCREDI, 16 OCTOBRE

Base de plein air de Sainte-Foy

Soyez des nôtres pour dire au revoir aux couleurs de l'automne et bien sûr aux derniers bruants, canards et souhaiter la bienvenue aux premiers Pic à dos.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Denis Poulin, 418-622-9474.
Rendez-vous à : 8 h au stationnement principal de la base.

VENDREDI 18 OCTOBRE

Conférence : Qui sont ces naturalistes dans des noms d'oiseaux?

Mouette de Bonaparte, Bruant de Le Conte, Oie de Ross, Nyctale de Tengmalm, Bécassine de Wilson, et ainsi de suite, sont des noms d'oiseaux avec référence à des noms de naturalistes ou d'ornithologues.

Qui sont-ils? Photos et autres illustrations, accompagnées d'anecdotes, vous les présenteront et chercheront à vous les rendre familiers.

Conférencier : Norbert Lacroix, président du COQ.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 16 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Bienvenue à tous!

MERCREDI, 23 OCTOBRE

Domaine de Maizerets

C'est le temps des découvertes de nos oiseaux retardataires. Tout en ayant du plaisir, venez les admirer et partager votre passion.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645.
Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du domaine.

MERCREDI, 30 OCTOBRE

Parc Chauveau

Qui seront là pour nous surprendre et nous réjouir? Cette sortie peut aussi nous permettre d'admirer les dernières couleurs de la nature avant l'arrivée de notre hiver qui sera bientôt sous et sur nos arbres.

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Rendez-vous : 8 h dans le stationnement du parc au 3705, avenue Chauveau situé à la jonction du boul. Saint-Jacques.

MERCREDI, 6 NOVEMBRE

Domaine de Maizerets

Petite tournée au Maizerets sans trop de neige, c'est à souhaiter! L'occasion de découvrir une Petite Nyctale ou un Grand-duc d'Amérique est peut-être possible, qui sait si notre rêve ne deviendra pas une réalité?

Bienvenue à tous!

Responsables : Denise Lacasse et Marguerite Larouche, 418-914-1332. Courriel : marlarou@videotron.ca

Rendez-vous : 8 h au Maizerets.

MERCREDI, 6 NOVEMBRE

Social ornitho

Venez passer quelques heures en joyeuse compagnie au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier.

Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VENDREDI, 15 NOVEMBRE

En ce troisième vendredi de novembre, la conférence du mois sera remplacée par un souper des membres du COQ, à l'instar de novembre 2012. Les modalités d'inscription à ce souper des membres sont annoncées dans ce *Bulletin* de septembre. À noter qu'il n'y aura pas de souper des membres en 2014, parce qu'un banquet sera organisé en 2015, année du 60^e anniversaire du COQ.

DIMANCHE, 1^{ER} DÉCEMBRE

Début de l'Écolo-Défi ... de ma fenêtre

C'est avec grand plaisir que l'équipe de *l'Écolo-Défi ... de ma fenêtre*, vous invite pour une troisième année à participer en grand nombre

à *l'Écolo-Défi... Du 1^{er} décembre 2013 au 7 mars 2014*, soyez des nôtres librement, sans concurrence mais avec passion et admiration de la gente ailée qui occupera l'espace *devant la fenêtre de votre choix*. C'est possible pour vous de vérifier sur le site Internet du COQ, les informations concernant l'activité de *l'Écolo-Défi*.

Bienvenue à tous les membres du COQ!

De tous âges, soyez des nôtres! Lucie Vézina, Martine Trussart et Marguerite Larouche,
Pour plus d'informations : Lucie Vézina, 418-647-4367. Courriel : lucievezina@videotron.ca

DIMANCHE, 1^{ER} DÉCEMBRE

Début de l'Avicourse hivernale du COQ

Le but de cette compétition amicale est de nous motiver à sortir et observer les oiseaux durant l'hiver. Elle se fait sur le territoire du COQ seulement.

<http://www.coq.qc.ca/territoire.html>

Le participant(e) établit sa propre liste en énumérant les espèces au fur et à mesure qu'elles sont observées sur le site du RQO, section Avicourse d'hiver, région Capitale-Nationale.

<http://www.quebecoiseaux.org/epoq/>



Fuligule à tête rouge (Josée Normandeau)

Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond,
418-661-4043. Courriel :
maurice.raymond@hotmail.ca

MERCREDI, 4 DÉCEMBRE

Social ornitho

Avez-vous noté le départ de l'Avicourse en ce début du 12^{ème} mois de l'année? Une fête vous attend à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier.

Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur,
418-667-1503.

SAMEDI, 14 DÉCEMBRE

Recensement de Noël 2013 (Québec)

Le recensement des oiseaux de Noël est une des activités annuelles les plus populaires du COQ. En effet, pour la 70^e année, une centaine d'ornithologues se concerteront pour inventorier l'avifaune d'un territoire de 12 Km de rayon.

À notre avis, tout ornithologue, même débutant, peut et doit participer au recensement. Le territoire est divisé en 75 parcelles. Consultez le site du COQ pour identifier la zone qui vous intéresse. Ensuite, contactez la personne responsable de cette zone ou rejoignez les responsables du recensement qui se déroulera du lever au coucher du soleil.

Bienvenue à tous !

En cas de mauvais temps l'activité sera remise au lendemain.

Responsables : Pierre Lamothe et Thérèse Beudet, 418-956-8541 et 418-650-9976. Courriel : beudet.lamothe@videotron.ca

SAMEDI, 14 DÉCEMBRE

Recensement des oiseaux de Noël de Cap-Saint-Ignace

Pour cette 20^e édition, l'équipe d'observateurs de la Côte du Sud vous invite à son recensement. Le point central du Recensement des oiseaux de Cap-Saint-Ignace est situé sur l'église et encerle L'Isle-aux-Grues au nord, une partie de l'Islet à l'est, le 5^e rang au sud et le quai de Montmagny à l'Ouest. Tout observateur d'oiseaux, qu'il soit débutant ou expert, peut participer au

Recensement des oiseaux de Noël.

Bienvenue à tous !

Responsable : Marc Lecompte,
418-246-5024.

Rendez-vous : 6 h 30 à la salle municipale de Cap-Saint-Ignace face à l'église. La compilation se tiendra à 16 h au même endroit.

MERCREDI, 8 JANVIER

Social ornitho

Une nouvelle année commence, débutez-la joyeusement au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier.

Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur,
418-667-1503.



Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Collaborateurs recherchés

Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et d'apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des comptes rendus de voyage ou tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contactez Pierre Otis au 418-687-1317.



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G2G 1G6

Téléphone : 418-554-8636
Télécopieur : 418-831-8744

Membre individuel : 30 \$
Carte familiale : 35 \$
Membre corporatif : 70 \$

societe.provancher@gmail.com
www.provancher.qc.ca

VOYEZ GRAND AU PLUS GRAND DÉPARTEMENT D'OPTIQUE À QUÉBEC!



OBTENEZ **JUSQU'À 10%** DE RABAIS* SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DU CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC.

*applicable sur produits sélectionnés.

JUMELLES SHRIKE 8x42



Prismes en toit.
Imperméables et antibuée.
Oeillets télescopiques.
N° 379860.

Détail sugg.: 169,95\$



**SPÉCIAL
99,95\$**

JUMELLES DENALI 8x42



Antibuée et à l'épreuve de l'eau. Traitement multicouche des lentilles. Garantie à vie «No-Fault». N° 379861.

Détail sugg.: 249,95\$



**SPÉCIAL
179,95\$**

TÉLESCOPE LEGEND ULTRA HD

20 - 60 x 80mm. Étanche et antibuée.
N°242608.



**SPÉCIAL
419,95\$**

Bushnell

Détail sugg.: 499,95\$

JUMELLES CL COMPANION 8x30

Haut-de-gamme.
Ultra-légères. Prismes en toit.
Étanches et antibuée.
Oeillets télescopiques.
N° 325224.

SWAROVSKI
OPTIK



939,95\$

MANGEOIRE EN CÈDRE

Pour graines de tournesol ou autres graines mélangées.
Résiste aux intempéries et au fendillement. N° 228380.

Détail sugg.: 18,95\$

**SPÉCIAL
12,95\$**

Les Ateliers
du Hibou



ATX SWAROVISION HD

Module oculaire. Angle.
Style 49901. N° 381756.

2229,00\$

Module objectif.
85mm. 25 - 60 x 85mm.
Style 49985. N° 381758.

1589,00\$

95mm. 30 - 70 x 95mm.
Style 49995. N° 381759.

1949,00\$



SWAROVSKI
OPTIK



OFFREZ UNE CARTE CADEAU
AU MONTANT DE VOTRE CHOIX!

LATULIPPE



637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec • 418 529-0024 • 1 877 529-0024 • www.latulippe.com

*Politique du meilleur prix garanti: si vous trouvez meilleur prix ailleurs en ville, Latulippe vous offre ce même prix.

Valide pour un temps limité ou jusqu'à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Prix sujets à changement sans préavis.



Les observations ornithologiques

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique *Observations ornithologiques* de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique *Les Observations saisonnières* qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (*American Birding Association*).


À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (*Étude des populations d'oiseaux du Québec*). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles mentionnées dans la colonne de droite.

Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

Région ornithologique du COQ



Les observations de la chronique *Observations ornithologiques* proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. P. ex., Lévis (Pointe de la Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). P. ex., 31 octobre 2000. Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. P. ex., de 17 h 30 à 18 h 15.
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrive sur votre feuillet le plus précisément possible le nombre d'espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la Ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. P. ex., Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.
- 9- Ne pas utiliser de crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez faire parvenir les autres feuillets aux clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois au COQ:

Club des ornithologues de Québec

a/s François Dion
15, route de la Pinière
Pont-Rouge (Québec)
G3H 2Z4

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, afin de bien traiter et analyser vos mentions.

Période d'observation

Décembre, janvier, février. 5 mars
Mars, avril, mai. 5 juin
Juin, juillet. 5 août
Août, septembre,
octobre, novembre. 5 décembre

Date limite de réception

PRINTEMPS 2013

Mars à mai

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne contiennent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous que ces derniers font partie des données servant à la rédaction des *Observations* en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez commander des feuillets vierges auprès de Lucie Vézina au 418-647-4367 ou vous en procurer (gratuitement bien sûr!) au magasin Le Naturaliste au 2925, chemin Sainte-Foy à Québec. Prière de poster directement vos feuillets à François Dion au 15, route de la Pinière, Pont-Rouge (Québec) G2H 2Z4 en ayant soin de respecter les dates limites de réception des feuillets indiquées à la page précédente.

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jean-François Rousseau,
responsable du Comité des observations

Les encadrés verts ou grisés soulignent les mentions les plus remarquables par la rareté de l'espèce n'importe où au Québec.

Côté météo, le printemps 2013 a été plutôt variable au Québec. Plusieurs événements vinrent souligner cette variabilité : une chute de neige tardive à la fin d'avril, une vague de chaleur précoce à la fin d'avril - début mai, un gel tardif à la mi-mai, beaucoup de pluie dans la dernière semaine de mai. Cette météo en dents de scie aura fait tarder la migration de nombreuses espèces, les passereaux plus particulièrement, et aura mis à rude épreuve la patience des observateurs. Les tous derniers jours de mai, il restait encore des centaines de paruline en migration au cap Tourmente et ailleurs.

Le nombre de feuillets monte encore en flèche, principalement dû à l'adoption par plusieurs du feuillet d'observation quotidienne de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Rappelons que ce feuillet permet de colliger ses observations, à la fois pour l'atlas des oiseaux nicheurs et pour la banque provinciale ÉPOQ. Vous êtes toujours nombreux à nous partager vos observations par le biais du feuillet d'observation quotidienne, merci. Surtout n'hésitez jamais à inclure quelques notes et/ou commentaires pour accompagner vos observations, les rédacteurs aiment bien vous lire et parfois même vous citer. On n'en écrit jamais trop, les paroles s'envolent avec les oiseaux mais les écrits eux, restent.

Un total de 250 espèces nous a été rapporté, une statistique tout-à-fait dans les moyennes. Parmi les inévitables raretés de la migration printanière, certaines se démarquent. La Buse de Swainson (forme sombre) observée à Rivière-Ouelle n'est que la deuxième mention sur le territoire du COQ. Et que dire du duo Passerin azuré-Passerin nonpareil. Un mâle de chacune de ces deux colorées raretés a été vu et photographié dans des mangeoires à la fin-mai, respectivement à St-François-de-la-Rivière-du-Sud pour le nonpareil et Québec pour l'azuré. Dans les deux cas, le secret a été bien gardé, les propriétaires des mangeoires et des lieux voulaient éviter l'invasion de leur cour par les dizaines d'admirateurs que ces passerins auraient assurément attiré. Le Passerin azuré de Québec est le tout premier à être rapporté chez nous, le Passerin nonpareil de St-François-de-la-Rivière-du-Sud n'est que le deuxième. Tout un duo!

On vous parlera aussi plus loin de la Bernache nonette, l'Aigrette neigeuse, du Labbe à longue queue, du Viréo aux yeux blancs et de nombreuses autres observations de qualité. Bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle saison!

Jean-François Rousseau, comité des observations.



Statistiques sur les feuillets

	Mars	Avril	Mai	Total
Nombre de feuillets	429	529	685	1 643
Nombre de mentions	3 173	8 389	17 564	29 126
Nombre moyen mentions/feuillet	7,4	15,9	25,6	17,7
Nombre d'espèces	99	157	236	250

Les anatidés

Les températures dans les moyennes qui ont caractérisé ce printemps sont en adéquation avec les dates d'arrivée, qui sont aussi dans les moyennes. Néanmoins, deux records d'arrivée hâtive ont été battus en ce qui concerne le Harle couronné et la Bernache de Hutchins. La Bernache nonette et l'Arlequin plongeur constituent certes les raretés du printemps chez les anatidés.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions.

Espèce	Mentions (M,A,M)	Première mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	757 (64,275,418)	Présence d'hivernants		
Bernache du Canada	455 (71,215,169)	11 mars	Cap-Rouge	G. Cyr
Canard noir	396 (50,162,184)	Présence d'hivernants		
Oie des neiges	362 (9,118,235)	23 mars	Bernières	F. Shaffer, C. Maurice
Grand Harle	328 (94,140,94)	Présence d'hivernants		
Fuligule à collier	201 (4,97,100)	25 mars	Rivière-Ouelle	L. Belleau
Garrot à œil d'or	198 (56,105,37)	Présence d'hivernants		
Sarcelle d'hiver	176 (3,76,97)	30 mars	Portneuf	G. Lord, L. Messely
Canard chipeau	128 (1,29,98)	31 mars	Leclercville	R. Gingras
Canard souchet	119 (0,36,83)	6 avril	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Canard pilet	117 (10,61,46)	2 mars	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Petit Garrot	115 (3,73,39)	Présence d'hivernants		
Harle couronné*	115 (6,68,41)	11 mars	Cap-Rouge	G. Cyr
Harle huppé	99 (15,23,61)	Présence d'hivernants		
Canard branchu	90 (1,31,58)	31 mars	Leclercville	R. Gingras
Fuligule milouinan	90 (10,43,37)	10 mars	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Sarcelle à ailes bleues*	88 (0,14,74)	17 avril	Cap-Rouge	G. Lord
Petit Fuligule	84 (0,29,55)	1 ^{er} avril	Baie de Beauport	O. Barden
Eider à duvet	58 (6,19,33)	16 mars	Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu
Macreuse à bec jaune	57 (6,26,25)	24 mars	Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu
Canard d'Amérique	50 (0,18,32)	17 avril	Rivière-Ouelle	J. Roy-Drainville
Garrot d'Islande	32 (11,15,6)	Présence d'hivernants		
Bernache cravant	30 (2,16,12)	29 mars	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Harelde kakawi	30 (0,13,17)	14 avril	Ste-Pétronille	M. Raymond
Macreuse à front blanc	29 (0,9,20)	14 avril	Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu
Macreuse brune	26 (0,4,22)	19 avril	Ste-Pétronille	P. Lane
Bernache de Hutchins*	13 (3,3,7)	14 mars	Cap-Rouge	R. Simard
Canard siffleur*	7 (0,0,7)	5 mai	Portneuf	L. Messely
Eider à tête grise*	3 (0,0,3)	25 mai	Baie-Ste-Catherine	J. Lachance, D. Boutin
Érismature rousse*	3 (0,1,2)	30 avril	Lévis	J. Lachance
Oie de Ross*	1 (0,1,0)	21 avril	Saint-Vallier	J. Lachance
Bernache nonette	0 (0,1,0)	28 avril	Sainte-Anne-de-la-Pérade	G. Lord, H. Lord
Fuligule à tête rouge*	1 (0,1,0)	27 avril	Montmagny	J. Lachance

*Harle couronné : Cette mention devance de deux jours la date record d'arrivée de cette espèce sur notre territoire.

*Sarcelle à ailes bleues : Le 30 mai au cap Tourmente, L. Messely observe un possible hybride Sarcelle à ailes bleues X Canard souchet. Il note : « Mâle ayant la taille et le bec du souchet, mais arborant le croissant blanc à la face ainsi que des flancs roux accompagnés de mouchetures. La poitrine est crème-chamois avec mouchetures également. »

*Canard siffleur : Outre le mâle du quai Portneuf, deux autres mâles ont fréquenté le secteur de la Pointe de Maizerets le 22 mai.

*Érismature rousse : Deux des trois mentions proviennent des étangs d'épuration de Lévis et de La Pocatière, l'autre se situant au cap Tourmente.

*Oie de Ross : Un adulte posé sur l'eau à l'embouchure de la rivière Boyer. La description fournie élimine la possibilité d'un hybride.

*Bernache nonette : G. Lord et sa soeur l'observent au bord du fleuve parmi quelques centaines de bernaches.

*Bernache de Hutchins : Cette mention devance de plus de deux semaines la date record d'arrivée de cette espèce sur notre territoire.

*Eider à tête grise : Outre les deux mâles de Baie-Ste-Catherine, R. Gingras a la chance d'en observer deux autres lors d'un périple dans Charlevoix, l'un à l'Île-aux-Coudres le 28 mai et l'autre à Pointe-au-Pic le lendemain.

*Fuligule à tête rouge : Un mâle et une femelle observés dans les bassins d'épuration de la ville, un site de prédilection pour cette rare espèce sur notre territoire.

*Arlequin plongeur : Les mentions printanières de cette espèce sont rarissimes sur notre territoire et surviennent à tous les 5 ans en moyenne. Cette fois, il s'agit d'un mâle.

Abondance de certains anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Bernache cravant	450	28 mai	Île-aux-Coudres	R. Gingras
Canard noir	350	19 avril	Ste-Pétronille	P. Lane
Macreuse noire	3300	24 avril	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Garrot d'Islande	65	15 avril	La Malbaie	R. Lepage, R. Jones
Grand Harle	95	15 avril	La Malbaie	R. Lepage, R. Jones

Perdrix grise : N = 9 (5,3,1)

Quatre sites sont mentionnés, soit Rivière-Ouelle, Grondines, Pointe de Maizerets et cap Tourmente. Un maximum de huit individus est comptés par P. Otis et A. Rasmussen le 3 mars à Grondines.

Gélinotte huppée : N = 124 (8,38,78)

Tétras du Canada : N = 4 (1,0,3)

Une observation pour le moins surprenante est cette femelle trouvée le 1^{er} mai au Domaine de Maizerets par B. Jobin, puis observée et photographiée par plusieurs autres personnes. L'oiseau, peu farouche, se tenait dans la partie ouest, plus précisément dans le secteur des rhododendrons, parfois au sol, parfois dans les conifères. Le lendemain, F. Shaffer, M.-H. Hachey et C. Marcotte le retrouvent dans le secteur de l'arboretum, près de l'étang. On peut bien se demander par quel moyen ce gallinacé des forêts boréales aux brèves envolées est parvenu dans ce parc urbain.

Dindon sauvage : N = 14 (4,6,4)

Une petite population semble se maintenir dans le secteur de Saint-Gilles, dans Lotbinière, où jusqu'à 23 individus sont dénombrés le 16 mars par M. Raymond et M. Dallaire. Des mâles en parade y sont observés durant le mois d'avril. Quelques dindons sont aussi notés à St-Augustin-de-Desmaures dans le secteur du chemin Girard, avec là encore des mâles en parade.

Plongeon catmarin : N = 42 (3,15,24)

Pas moins de 9660 individus sont dénombrés le 4 mai au large du quai de Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard. Ces derniers mentionnent que la majorité des oiseaux en vol se dirigeait vers l'ouest, tout comme ceux posés à l'eau qui se laissaient dériver au gré de la marée montante. C'est d'ailleurs souvent dans de telles conditions de marée que les plus grandes quantités sont notées.

Plongeon huard : N = 50 (0,8,42)

Le premier est observé le 9 avril au quai de Rivière-Ouelle par J.-F. Rousseau.

Grèbe à bec bigarré : N = 130 (0,24,106)

Les premiers oiseaux n'apparaissent qu'à la date relativement tardive du 22 avril au marais Léon-Provancher (C. Lahaie et R. Simard).

Grèbe esclavon : N = 6 (0,4,2)

Cette espèce transite toujours aux mêmes dates dans notre région au printemps, soit entre la fin d'avril et le début de mai. Jusqu'à neuf oiseaux sont comptés par R. Simard le 30 avril dans la baie de Beauport.

Grèbe jougris : N = 16 (1,2,13)

P. Otis et A. Rasmussen ont l'honneur de briser un record vieux de plus de 50 ans! En effet, ils observent un Grèbe jougris dès le 3 mars au quai de Deschambault, éclipsant ainsi la mention du 15 mars 1961 établie par Gaétane Breton à Montmorency, une ancienne localité du secteur est de Beauport.



Dindon sauvage (Josée Normandeau)

Fou de Bassan : N = 15 (0,2,13)

La plupart des mentions proviennent de Rivière-Ouelle où C. Girard et C. Auchu comptent jusqu'à 128 individus le 25 mai. Avec les forts vents du nord-est qui sévissaient ce jour-là, il n'est pas surprenant qu'au moins trois oiseaux se soient rendus jusqu'au cap Tourmente (G. Lord).

Cormoran à aigrettes : N = 200 (1,66,133)

Le premier de la saison est vu à Rivière-Ouelle le 31 mars par C. Auchu et C. Girard.

Butor d'Amérique : N = 87 (0,18,69)

Les dates d'arrivée printanière de cette espèce sur notre territoire sont très stables et se situent presque toujours entre le 17 et le 24 avril. Il ne faut donc pas trop se surprendre si l'oiseau trouvé le 10 avril par J. Laporte et A. Rasmussen au lac aux Canards à La Durantaye constitue une nouvelle date d'observation hâtive. Le butor a été vu survolant le lac, qui était encore gelé à cette date.

Grand Héron : N = 152 (0,63,89)

Les premières mentions se font simultanément à Ste-Foy et à St-Léon-de-Standon le 8 avril, par L.-P. Bateman au premier site et par R. Gingras et J. Forgues au second.

Grande Aigrette : N = 13 (0,4,9)

Au moins quatre Grandes Aigrettes ont fréquenté notre territoire ce printemps, soit à la Base de plein-air de Ste-Foy le 21 avril (A. Anctil, J. Gagnon et H. M. Johansen), à St-Léon-de-Standon du 23 au 26 avril (R. Gingras), à Portneuf le 6 mai (P. Gascon) et, enfin, au cap Tourmente du 12 au 17 mai (Y. Hamel).

Aigrette neigeuse : N = 2 (0,0,2)

On aurait aimé être à la place de P. Otis, F. Lachance et A. Rasmussen lorsqu'ils ont découvert ce gracieux ardeidé dans la baie de Beauport le 11 mai. La note laissée par Pierre sur son feuillet parle d'elle-même : « L'oiseau sort d'un canal devant moi à environ 25 pieds de moi. Je fais un saut et j'observe le bel oiseau blanc éclatant et les pieds jaune vif à prime abord. WOW!!! ».



Aigrette neigeuse, Floride 2010 (Josée Normandeau)

Héron vert : N = 4 (0,2,2)

Il s'est fait particulièrement discret ces dernières années. La mention la plus surprenante provient d'une cour résidentielle de Québec le 14 mai quand I. Collin a la surprise de trouver ce petit héron dans son lilas, à une dizaine de pieds de sa porte-patio! Quelques photos ont été prises pour immortaliser cet événement.

Bihoreau gris : N = 65 (0,12,53)

Le premier est noté le 7 avril par T. Biteau au quai de Rivière-Ouelle.

Urubu à tête rouge : N = 250 (9,113,128)

L'espèce est repérée pour la première fois le 25 mars à Ste-Foy par S. Rioux. Pas moins de 32 oiseaux sont mentionnés le 17 avril au cap Tourmente par R. Lepage, R. Jones et D. Tremblay.

Balbusard pêcheur : N = 68 (0,12,56)

L. Plante et S. Bégin sont les premiers à le mentionner, soit le 19 avril à partir de la rue Bouchard à Lévis.

Pygargue à tête blanche : N = 128 (16,30,82)

Qui aurait cru il n'y a pas si longtemps que le pygargue se classerait au troisième rang des rapaces diurnes pour le nombre de mentions, devant la Buse à queue rousse de surcroît! C'est pourtant le cas ce printemps. Jusqu'à quatre individus sont notés au cap Tourmente.

Busard Saint-Martin : N = 142 (0,73,69)

La première observation est effectuée à la date relativement tardive du 2 avril à St-Onésime-d'Ixworth par J.-F. Rousseau.

Épervier brun : N = 93 (4,54,35)

Épervier de Cooper : N = 70 (33,28,9)

Le 2 mai au domaine de Maizerets, G. Cyr décrit le comportement d'un mâle adulte transportant du matériel sur son nid. Il était accompagné d'une femelle immature. M. Raymond, qui a suivi la nidification, mentionne un oiseau sur son nid jusqu'au 21 mai. Le 28 mai, le nid semble avoir été abandonné...

Autour des palombes : N = 10 (1,5,4)

R. Gingras note deux adultes ayant un comportement nicheur le 10 mai à St-Léon-de-Standon.

Buse à épaulettes : N = 65 (2,19,44)

La première mention printanière provient de Deschambault le 29 mars alors que L. Messely la repère au télescope de l'autre côté du fleuve.

Petite Buse : N = 49 (0,22,27)

C'est F. Cauchon qui observe le premier oiseau le 5 avril à Charlesbourg.

à venir

Buse de Swainson : N = 1 (0,0,1)

C'est sûrement un des plus belle surprise de la saison, voici la description que nous ont fait suivre C. Auchu et C. Girard, le 4 mai à Rivière-Ouelle : « ...Buse de taille moyenne mais très élancée. Tête (menton inclus), dessous du corps et couvertures sous-alaires très sombres, peut-être accentués par le contre-jour. Un peu de blanc est visible de chaque côté de la base de la queue, mais aucun autre détail des parties supérieures n'a pu être noté. Ailes longues et surtout étroites comparativement aux autres buses présentes, avec les extrémités presque pointues. Dessous des rémiges à peine plus pâle que les sous-alaires avec une petite zone nettement plus claire à la base des deux ou trois primaires les plus externes. Queue sombre avec une base plus pâle, le fondu se faisant graduellement et non de façon aussi nette que chez la Buse pattue. Une mince bande blanche est visible à son extrémité. Lorsqu'elle est fermée, la forme de la queue nous semblait nettement différente de celle des autres buses, avec la base très étroite et les « coins » bien découpés et non vaguement arrondis comme chez nos buses. L'oiseau plane avec les ailes légèrement relevées, mais pas de façon aussi marquée que nous l'aurions cru pour une Buse de Swainson. Les détails observés permettent d'identifier facilement notre oiseau comme étant une Buse de Swainson adulte de forme sombre... » C'est seulement la quatrième mention rapportée sur notre territoire et la deuxième bien décrite ou documentée.

Buse à queue rousse : N = 126 (11,66,49)**Buse pattue : N = 40 (10,28,2)****Aigle royal : N = 3 (0,3,0)**

R. Gingras nous mentionne un « bel adulte » à St-Léon-de-Standon le 5 avril. Le 20 avril, à La Pocatière, C. Auchu et C. Girard note un immature en migration vers le nord-est. Il n'y a aucun détail sur l'oiseau mentionné le 30 avril au cap Tourmente par P. Normand.

Crécerelle d'Amérique : N = 150 (1,76,73)

Le premier individu est noté par C. Girard le 24 mars à La Pocatière.

Faucon émerillon : N = 93 (5,46,42)**Faucon gerfaut : N = 2 (0,2,0)**

Une première mention du Faucon gerfaut a été faite vers 11h15 le 6 avril par S. Rioux et G. Lord à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Sébastien repère un gros oiseau en vol pendant que nous roulons sur la route 132. Surprise! Il s'agit d'un Faucon gerfaut de forme blanche. L'oiseau survole les rivages du fleuve à une altitude relativement basse et se dirige vers l'ouest sans s'arrêter.

Faucon pèlerin : N = 58 (4,13,41)**Râle de Virginie : N = 22 (0,1,21)**

C'est F. et R. Dion qui détectent son arrivée le 24 avril au marais Léon-Provancher.

Marouette de Caroline : N = 49 (0,2,47)

Son arrivée n'a pas échappé à G. Lord le 28 avril au marais Léon-Provancher.

Gallinule d'Amérique : N = 25 (0,0,25)

G. Lord mentionne le premier oiseau au marais Léon-Provancher le 19 mai.

Grue du Canada : N = 15 (0,4,11)

Les mentions concernent des oiseaux observés à trois endroits. F. Grondin nous rapporte jusqu'à cinq individus (un record régional) à St-Patrice-de-Beaurivage entre le 19 avril et le 24 mai. Un oiseau découvert le 11 mai par l'équipe d'Alain Desrosiers, dans le cadre du Grand Défi Québec Oiseaux, est demeuré sur place jusqu'au 21 mai (P. Otis et al.). L'autre mention provient de Pintendre le 25 mai (S. Bégin et L. Plante).

Foulque d'Amérique : N = 82 (0,21,61)

Elle est présente au marais Léon-Provancher à partir du 20 avril (L. Messely et J.-F. Bédard).



Foulque d'Amérique (Samuel Denault)

Les limicoles

Le passage de systèmes dépressionnaires aide à arrêter la migration des limicoles qui, normalement, filent droit vers leurs sites de nidification. C'est probablement ce qui s'est passé ce printemps qui fut exceptionnel, à l'échelle provinciale, autant au niveau du nombre de mentions qu'au niveau des quantités observées. En guise de comparaison, il n'y a eu que six et huit mentions pour le Bécasseau variable et le Bécassin roux au printemps 2012 sur notre territoire.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions.

Espèce	Mentions (D,J,F)	Première mention	Site	Observateur(s)
Pluvier kildir	280 (5,91,184)	11 mars	Ste-Foy, rue Jean-Gauvin	R. Simard, G. Boilard
Chevalier grivelé	135 (0,2,133)	29 avril	Cap Tourmente	A. Desrosiers
Bécassine de Wilson	112 (0,28,84)	8 avril	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Grand Chevalier	99 (0,13,86)	21 avril	Pont de l'île-d'Orléans	O. Barden
Chevalier solitaire	65 (0,0,65)	5 mai	St-Gilles	F. Grondin
Bécasseau minuscule	59 (0,0,59)	11 mai	Cap Tourmente	G. Cyr, N. Lacroix
Pluvier semipalmé	44 (0,0,44)	12 mai	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
			Marais Léon-Provancher	L. Messely
Petit Chevalier	42 (0,2,40)	27 avril	Marais Léon-Provancher	J.-D. Poulin
Bécassin roux*	29 (0,0,29)	17 mai	Cap Tourmente	G. Cyr, G. Garant, P. Otis
Bécasse d'Amérique	24 (0,19,5)	4 avril	Cap Tourmente	R. Lepage
Bécasseau variable*	24 (0,0,24)	1 ^{er} mai	Baie de Beauport	F. Shaffer, Y. Aubry
Bécasseau semipalmé	19 (0,0,19)	12 mai	Marais Léon-Provancher	L. Messely
Pluvier argenté	14 (0,0,14)	17 mai	Anse de St-Vallier	R. Gingras, C. Deschênes
Maubèche des champs	9 (0,0,9)	3 mai	St-Augustin-de-Desmaures	L. Belleau, Y. Hamel, D. Fournier
Bécasseau à croupion blanc	5 (0,0,5)	17 mai	Anse St-Vallier	R. Gingras, C. Deschênes
Phalarope de Wilson	3 (0,0,3)	15 mai	Bernières, chemin Aubin	R. Simard
Tournepièrre à collier	2 (0,0,2)	30 mai	Pointe de Maizerets	G. Cyr, R. Simard
Bécasseau sanderling	2 (0,0,2)	30 mai	Pointe de Maizerets	G. Cyr, R. Simard
Bécasseau violet	2 (0,0,2)	25 mai	Rivière-Ouelle	J. Lachance, D. Boutin, J.-F. Rousseau
Bécasseau à échasses*	1 (0,0,1)	25 mai	Montmagny	P. Otis, F. Lachance

*Bécassin roux : P. Lane dénombre un impressionnant total de 400 individus au cap Tourmente le 21 mai.

*Bécasseau variable : Jusqu'à 40 oiseaux furent notés dans la baie de Beauport (21 mai, L. Belleau et P. Rinfret).

*Bécasseau à échasses : Cette observation constitue seulement la deuxième mention printanière pour cette espèce.

Mouette tridactyle : N = 18 (0,2,16)

Le premier individu fut repéré le 1^{er} avril à Baie-Ste-Catherine par O. Barden.

Mouette de Bonaparte : N = 44 (0,3,41)

Son arrivée a été remarquée le 21 avril à Lévis par A. Ancil, J. Gagnon et R. Ancil et au Pont de l'Île d'Orléans par O. Barden.

Mouette atricille : N = 1 (0,0,1)

Le 12 mai, C. Girard et C. Auchu observent ce visiteur du sud (un adulte en plumage nuptial) en vol à partir du Quai de Rivière-Ouelle.

Mouette de Franklin : N = 1 (0,0,1)

S. Rioux nous décrit un adulte en plumage nuptial le 21 mai à la halte routière de La Pocatière. Cette observation devance de quatre jours la mention printanière la plus hâtive effectuée sur notre territoire.



Mouette de Franklin, 1^{er} hiver, janvier 2010 (Robert Barbeau)

Goéland à bec cerclé : N = 759 (93,290,376)

Quelques individus se sont manifestés le 8 mars à Ste-Pétronille (G. Cyr) et à La Pocatière (T. Biteau).

Goéland argenté : N = 423 (101,140,182)**Goéland arctique : N = 75 (22,36,17)****Goéland brun : N = 11 (0,2,9)**

C'est le 7 avril à Rivière-Ouelle que C. Auchu et C. Girard rapportent l'observation d'un adulte.

Goéland bourgmestre : N = 19 (10,5,4)**Goéland marin : N = 318 (100,97,121)****Guifette noire : N = 3 (0,0,3)**

Le 24 mai, R. Gingras photographie un individu le long du fleuve à St-Romuald. Un peu plus tard il en repère deux autres posés sur un petit arbre flottant en face de Lévis. Les trois oiseaux seront revus le lendemain à Lévis par P.Otis.

Sterne pierregarin : N = 28 (0,0,28)

Plusieurs représentants de l'espèce ont été repérés à partir du 12 mai à Ste-Pétronille (P. Lane) et dans la baie de Beauport (G. Lord).

Sterne arctique : N = 2 (0,0,2)

P. Lane en compte 17 le 22 mai à Ste-Pétronille tandis que P. Otis et F. Lachance mentionnent cinq oiseaux le 25 mai dans la baie de Beauport.

Labbe parasite : N = 10 (0,0,10)

Observer cette espèce au vol gracieux et énergique sur notre territoire est toujours quelque chose de magique. C. Auchu et C. Girard notent les trois premiers oiseaux le 4 mai à Rivière-Ouelle. Ils ne s'en tiennent pas là puisqu'ils dénombrent, tenez vous bien, pas moins de 125 individus le 25 mai au même endroit. La majorité se dirigeait vers le nord-est. Nul besoin de mentionner qu'il s'agit d'un record... provincial.

Labbe à longue queue : N = 1 (0,0,1)

C. Auchu et C. Girard repèrent deux adultes pendant le déplacement majeur de labbes le 25 mai à Rivière-Ouelle : « ...taille nettement plus petite, corps fusiforme, très allongé derrière les ailes et se terminant par des rectrices centrales interminables, poitrine entièrement claire (et non plus ou moins enfumée comme chez les Labbes parasites), ailes très étroites, dessous des ailes entièrement sombre... ».

Guillemot marmette : N = 7 (0,0,7)

La majorité des mentions proviennent de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard observent les quatre premiers individus le 4 mai. Le 28 mai, G. Cyr a eu la surprise de découvrir un oiseau se laissant flotter sur le fleuve aussi à l'ouest que le marais Léon-Provancher. Une première mention pour ce site.

Petit Pingouin : N = 27 (2,3,22)

Son arrivage fut remarqué le 29 mars à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard. G. Cyr dénombre un maximum de 300 oiseaux dans une colonie active située sur le Pilier de Bois, un petit îlot rocheux à l'est de l'île-aux-Grues.

Guillemot à miroir : N = 15 (3,2,10)**Pigeon biset : N = 335 (110,113,112)****Tourterelle triste : N = 629 (155,223,251)****Grand-duc d'Amérique : N = 10 (3,6,1)****Harfang des neiges : N = 18 (12,5,1)**

Il a prolongé son séjour parmi nous jusqu'au 6 mai à Rivière-Ouelle (T. Biteau).

Chouette épervière : N = 6 (6,0,0)

L'individu découvert le 31 décembre sur la rue Jean-Gauvin, à l'ouest de l'aéroport de Québec, est demeuré sur place jusqu'au 20 mars (R. Simard).

Chouette rayée : N = 24 (4,8,12)**Chouette lapone : N = 3 (2,1,0)**

Les observations du printemps découlent de l'importante invasion de cet hiver. Comme à chacun de ces épisodes qui se produisent en moyenne une fois aux quatre ans, quelques individus se sont attardés un peu plus longtemps au sud, comme en témoigne l'observation du 6 avril de R. Dion et F. Dion effectuée à Pont Rouge.

Hibou des marais : N = 3 (0,3,0)

Curieusement, aucune des trois mentions ne proviennent de l'Isle-aux-Grues, comme ce fût le cas lors des deux printemps derniers. Les trois mentions de cette année, proviennent de deux localités différentes, soit de Rivière-Ouelle (C. Auchu et C. Girard le 14 avril, puis J. Roy-Drainville, 15 avril) et de St-Léon-de-Standon (R. Gingras, 25 avril).

Nyctale de Tengmalm : N = 2 (2,0,0)

Il faut être motivé pour réussir à entendre le chant de cette nyctale boréale sur notre territoire. Les deux mentions concernent trois individus différents et ont été effectuées par deux habitués de la Réserve faunique des Laurentides (Y. Hamel et D. Fournier). Lors de leur sortie nocturne du 29 mars, ces deux observateurs ont la chance d'entendre deux mâles chanteurs à environ un km de distance dans le secteur Launière de la dite réserve.



Guillemot marmette (Réjean Paquet)

Petite Nyctale : N = 4 (1,3,0)

Un important contraste par rapport au printemps dernier où 53 mentions avaient été effectuées. Cette année, l'espèce n'a été rapportée qu'à quatre sites différents. La découverte de deux mâles chanteurs différents à St-Lazare-de-Bellechasse dans le cadre des travaux de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (S. Rioux, F. Shaffer et C. Maurice) est donc notable compte tenu de ce printemps sous la moyenne.

Engoulevant d'Amérique : N = 1 (0,0,1)

Ce migrateur tardif n'est pas rapporté avant le 31 mai, date à laquelle T. Biteau mentionne la présence d'un individu à St-Pacôme.

Martinet ramoneur : N = 20 (0,0,20)

Les premiers arrivants sont notés le 5 mai par L. Messely à St-Casimir.

Colibri à gorge rubis : N = 94 (0,0,94)

F. Grondin souligne l'arrivée du premier individu à St-Patrice-de-Beaurivage le 10 mai.

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 139 (1,49,89)

L'individu ayant hiverné à St-Damien-de-Buckland est revu par R. Gingras le 11 mars alors que le premier migrateur n'échappe pas à l'œil attentif de R. Lepage, R. Jones et D. Trescak le 17 avril au cap Tourmente.


Pic à tête rouge : N = 4 (2,1,1)

Toutes les mentions se rapportent à l'adulte de la rue Paul Archambault à Ste-Foy qui y a d'ailleurs hiverné avec succès. Il est vu pour la dernière fois à cet endroit le 4 mai par O. Barden.

Pic à ventre roux : N = 5 (3,0,2)

Présence sans précédent de ce pic pourtant très difficile à observer en temps normal sur notre territoire. Le nombre de mentions

*Pic à ventre roux, mars 2010
(Réjean Paquet)*



éclipse aisément l'ancien record de 1993 (trois mentions). Tout d'abord, la femelle ayant hiverné au lac aux Canards à La Durantaye est signalée sur trois feuillets en mars. Puis, deux mâles potentiellement différents sont respectivement observés le 5 mai et le 14 mai au cap Tourmente (R. Dion et F. Dion) et sur la rue du Bourg-Talon à Québec (D. Labarre). Pour couronner le tout, une femelle est observée à St-Adalbert par L. Bolduc le 22 mai. Aucun feuillet d'observation n'a par contre été soumis pour cette dernière observation.

Pic maculé : N = 132 (0,52,80)

Le 19 mai, J.-G. Chouinard, J. Dussault et E. Dussault ont la clairvoyance d'annoter l'accouplement perché qu'ils observent sur leur feuillet. Grand bien leur fasse puisqu'il s'agissait du premier accouplement perché à être noté dans la base de données ÉPOQ pour notre territoire.

Pic mineur : N = 517 (102,168,247)

Pic chevelu : N = 334 (69,120,145)

Des oisillons au nid sont notés dès le 19 mai par B. Tremblay à l'Ancienne-Lorette.

Pic à dos noir : N = 4 (3,0,1)

Une femelle retardataire est demeurée à la Base de plein air de Ste-Foy jusqu'au 14 mai (G. Cyr et G. Garant).

Pic flamboyant : N = 290 (0,90,200)

Grand Pic : N = 130 (20,41,69)

Moucherolle à côtés olive : N = 10 (0,0,10)

Bien que le total de mentions soit en apparence élevé, ce dernier ne concerne seulement que deux individus différents. Le premier a séjourné au cap Tourmente du 24 mai au 30 mai (plusieurs observateurs) alors que le second a été signalé à Pont-Rouge le 26 mai (R. Dion et F. Dion).

Pioui de l'Est : N = 18 (0,0,18)

C. Roy a le privilège de noter les deux premiers individus de la saison le 23 mai. Il en observe un à la Base de plein air de Ste-Foy et un autre au lac St-Augustin.

Moucherolle à ventre jaune : N = 13 (0,0,13)

Le printemps 2013 est identique à celui de 2012 où 13 mentions avaient également été effectuées.

Moucherolle des aulnes : N = 45 (0,0,45)

Moucherolle des saules : N = 9 (0,0,9)

Tout comme par les années passées, l'espèce est mentionnée au cap Tourmente (première mention le 19 mai par L.-P. Bateman et L. Bateman), de même qu'au marais Provancher (28 mai par G. Cyr, 29 mai par R. Dion et F. Dion). Un oiseau est également signalé par L. Messely le 25 mai à Ste-Anne-de-la-Pérade. Bien que certains critères pointent vers le Moucherolle des saules, l'oiseau n'a pas été entendu, ce qui ne permet pas d'éliminer hors de tout doute le Moucherolle des aulnes.

Moucherolle tchébec : N = 114 (0,0,114)

Le premier est vu au cap Tourmente le 6 mai par R. Lepage, R. Jones et D. Trescak.

Moucherolle phébi : N = 125 (0,60,65)**Tyran huppé : N = 26 (0,0,26)**

Le nombre de mentions est largement inférieur à celui du printemps dernier où l'espèce figurait sur 83 feuillets. Le premier individu est observé le 6 mai par P. Lane au cap Tourmente.

Tyran tritri : N = 79 (0,0,79)

Il est observé pour la première fois une journée avant son cousin huppé (sans jeu de mot) à Grondines par L. Messely.

Pie-grièche grise : N = 30 (14,16,0)

Fait inusité, R. Gingras note un individu se faisant houspiller par quatre Hirondelles bicolores le 23 avril à St-Léon-de-Standon. Ce n'est pas à tous les jours qu'on peut assister à une telle scène !

Viréo aux yeux blancs : N = 1 (0,0,1)

Le 15 mai dernier, au Parc de l'Escarpement à Québec, C. Leclerc a pu prendre un excellent cliché de cette espèce rarissime. L'oiseau accompagnait un groupe de Parulines à croupion jaune. La mention n'a pas été saisie sur un feuillet ÉPOQ mais Mme Leclerc a tout de même gentiment relayé l'information sur la page des oiseaux rares. Rappelons-nous que la dernière mention printanière de cette espèce remonte à 2009.

Viréo à tête bleue : N = 93 (0,3,90)

Un individu hâtif n'échappe pas à la vigilance de S. Simard qui observe l'oiseau le 23 avril sur l'avenue de la Montagne Ouest à Québec.

Viréo mélodieux : N = 56 (0,0,56)

Faible abondance de l'espèce comparativement au printemps 2012 où elle avait été signalée sur 100 feuillets. G. Cyr et R. Simard détectent le premier mâle chanteur au marais Léon-Provancher le 6 mai.

Viréo de Philadelphie : N = 46 (0,0,46)

C'est cette fois au tour de G. Lord d'apercevoir le premier individu de 2013 le 9 mai à Québec.

Viréo aux yeux rouges : N = 101 (0,0,101)

G. Lord semble avoir un faible pour les premières printanières en termes de viréos cette année puisqu'il observe encore une fois le premier représentant du printemps le 15 mai à la Base de plein air de Ste-Foy.

Mésangeai du Canada : N = 11 (7,3,1)

Sur la rive-sud, jusqu'à quatre individus sont rapportés dans le rang 7 à St-Adalbert le 3 mars par J.-G. Chouinard et J. Dussault.

Geai bleu : N = 401 (98,103,200)

Le deuxième meilleur printemps sur notre territoire depuis 1987, le record du nombre de mentions ayant été enregistré au printemps 2012 avec 410 mentions.

Corneille d'Amérique : N = 1174 (314,369,491)

Le 15 mai, F. Shaffer et C. Maurice remarquent un corneille transportant un Merle d'Amérique adulte dans son bec. Nous ne saurons probablement jamais si l'oiseau était déjà mort ou si c'est la corneille elle-même qui a déjoué la vigilance de maître *Turdus*.

Grand Corbeau : N = 303 (66,101,136)**Alouette hausse-col : N = 39 (15,6,18)****Hirondelle noire : N = 1 (0,0,1)**

La seule mention du printemps revient à J. Roy-Drainville qui observe un individu au cap Tourmente le 18 mai. L'observateur note : « Femelle » pour seul commentaire, ce qui élimine probablement toutes possibilités d'une erreur de ligne. Par contre, quelques autres notes auraient été bien appréciées dans le cas de cette belle rareté pour le Cap !

Hirondelle bicolor : N = 388 (0,84,304)

Peu après l'arrivée de l'espèce à St-Léon-de-Standon le 16 avril (R. Gingras), un couple effectue déjà des visites à un nichoir le 23 avril (R. Gingras). Cette date bat l'ancien record établi le 25 avril 1982 à Charlesbourg en ce qui a trait à la visite d'un nichoir. Côté abondance, P. Lane observe un attroupement impressionnant de 800 individus au cap Tourmente le 21 mai.

Hirondelle à ailes hérissées : N = 2 (0,0,2)

Les deux mentions du printemps proviennent d'endroits peu habituels, soit de Rivière-Ouelle (C. Girard et C. Auchu, 18 mai) et de St-Casimir (L. Messely, 5 mai).

Hirondelle de rivage : N = 76 (0,0,76)**Hirondelle à front blanc : N = 93 (0,6,87)**

Le meilleur printemps depuis 1987 pour cette espèce qui est vue pour la première fois le 27 avril au cap Tourmente par J. Lachance et D. Boutin.



Hirondelles à front blanc (Réjean Paquet)

Hirondelle rustique : N = 114 (0,11,103)

Mésange à tête noire : N = 898 (250,280,368)

Encore une fois, le nombre de mentions constitue un nouveau record pour le territoire du COQ.

Mésange à tête brune : N = 33 (13,12,8)

Un printemps au dessus de la moyenne pour la tête brune aussi. Le 5 mai, J.-G. Chouinard et J. Dussault notent deux oiseaux transportant des matériaux pour la construction d'un nid dans un de leurs nichoirs du rang 7 à St-Adalbert.

Mésange bicolore : N = 4 (2,0,2)

Jusqu'à trois individus sont notés sur la rue Bouchard à Lévis par S. Bégin et L. Plante le 10 mai.

Sittelle à poitrine rousse : N = 169 (35,57,77)

Sittelle à poitrine blanche : N = 324 (77,97,150)

C'est décidément le printemps des records pour certaines espèces communes...et la Sittelle à poitrine blanche fait aussi partie du lot. L'ancien nombre record remonte à 2002 avec 261 mentions alors qu'à la fin des années '80, l'espèce était normalement signalée à moins de 50 reprises par printemps.

Grimpereau brun : N = 87 (4,52,31)

Un mâle chanteur est entendu dès le 24 mars à St-Gabriel-de-Valcartier par M.-H. Hachey.

Troglodyte de Caroline : N = 1 (0,1,0)

La seule mention du printemps parvient de la rue de Port-Royal à Ste-Foy où un oiseau friand de beurre d'arachide est observé sur la propriété de F. Hamel et C. Hamel. L'oiseau y est demeuré du 10 février au 4 avril.

Troglodyte familier : N = 34 (0,0,34)

Mis à part au cap Tourmente, on le mentionne à trois endroits ce printemps, soit à Charlesbourg le 12 mai (R. Lepage), à Neufchâtel le 21 mai (G. Cyr et R. Simard) et au domaine de Maizerets le 31 mai (P. Fradette et J. Roy-Drainville).

Troglodyte des forêts : N = 110 (0,25,85)

Troglodyte des marais : N = 49 (0,0,49)

Malgré le nombre élevé de mentions, ces dernières proviennent toutes du cap Tourmente et du marais Léon-Provancher. Tout comme l'an dernier, les observateurs dénombrent un maximum de cinq individus à chacun des deux sites.

Gobemoucheron gris-bleu : N = 2 (0,0,2)

Le premier oiseau de la saison est découvert par C. Auchu et C. Girard à Rivière-Ouelle le 4 mai dans un petit boisé qui borde le fleuve. Ces derniers notent qu'il s'agit de la quatrième mention de l'espèce à cet endroit précis. Un autre oiseau est ensuite observé au cap Tourmente le 28 mai par D. Campeau.

Roitelet à couronne dorée : N = 157 (3,89,65)

Le 17 avril, R. Lepage, R. Jones et D. Tremblay notent jusqu'à 140 individus au cap Tourmente. Un nombre très respectable !

Roitelet à couronne rubis : N = 214 (0,83,131)

Les deux premiers migrants de la saison sont observés par R. Gingras le 18 avril à St-Léon-de-Standon.

Merlebleu de l'Est : N = 48 (0,5,43)

Un premier couple est observé le 19 avril à Pont-Rouge par R. Dion et F. Dion.

Grive fauve : N = 119 (0,0,119)

Les deux premiers oiseaux de la saison sont observés par S. Rioux au marais Léon-Provancher.

Grive à joues grises : N = 7 (0,0,7)

Absente au registre le printemps dernier, cette grive nordique fait un retour en force ce printemps. Elle est observée pour la première fois à Neufchâtel le 22 mai lors d'une sortie du COQ guidée par G. Cyr.

Grive de Bicknell : N = 3 (0,0,3)

Toutes les mentions ont été réalisées au Domaine de Maizerets, bien loin des sites de nidification connus. Deux fins connaisseurs de l'espèce, F. Shaffer et Y. Aubry, la mentionne pour la première fois à ce site le 27 mai. Leur description détaillée met clairement en évidence les caractères distinctifs.

Grive à dos olive : N = 72 (0,1,71)

Il s'agit d'un nombre record de mentions printanières pour cette espèce, l'ancien record de 70 mentions datant de 1996. J. Gagnon découvre le premier individu du printemps à la Base de plein air de Ste-Foy le 20 avril.

Grive solitaire : N = 99 (0,25,74)

Première mention : 17 avril par G. Lord à la Base de plein air de Ste-Foy.

Grive des bois : N = 14 (0,0,14)

Un printemps sous la moyenne pour cette espèce qui est signalée pour la première fois le 12 mai par L. Messely au marais Léon-Provancher.



Grive des bois (Denis Faucher)

Merle d'Amérique : N = 704 (4,273,427)

Puisqu'aucune mention n'a été réalisée en février dernier, il est fort possible que les oiseaux signalés en mars soient des migrateurs. Le premier est noté le 29 mars à Lévis par S. Rioux et G. Lord.

Moqueur chat : N = 92 (0,0,92)

Moqueur polyglotte : N = 5 (0,0,5)

Un printemps sous la moyenne. Malgré tout, l'espèce est rapportée à plusieurs endroits (LaPocatière, Lévis, St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Beauport et St-Joachim).

Moqueur roux : N = 26 (0,5,21)

La première mention est réalisée par G. Lord le 28 avril à Pont-Rouge.

Étourneau sansonnet : N = 778 (186,258,334)

Pipit d'Amérique : N = 54 (0,0,54)

Retour au dessus de la moyenne pour cette espèce dont le nombre de

mentions printanières était en diminution depuis 2007. Jusqu'à 100 individus sont dénombrés le 30 mai au cap Tourmente par P. Lane.

Jaseur boréal : N = 20 (5,14,1)

Quatre traînards étaient encore présents le 24 mai à St-Laurent-d'Orléans (L. Belleau).

Jaseur d'Amérique : N = 18 (0,0,18)

Les insectivores sont arrivés particulièrement tard ce printemps. Aucun Jaseur d'Amérique de mentionné chez nous avant le 25 mai. Si tard en fait qu'il s'agit du nombre de mentions le plus bas depuis plus de 15 ans!

Plectrophane lapon : N = 1 (0,0,1)

J. Lachance et D. Boutin sont les seuls à mettre leurs jumelles sur le P. lapon ce printemps. On parle de deux mâles en plumage nuptial à Kamouraska le 25 mai.

Plectrophane des neiges : N = 43 (23,20,0)

Les parulines

Le printemps est terrible. Les dates d'arrivée sont tardives et absolument aucune paruline rare n'a été officiellement rapportée : une situation jamais vue depuis le printemps 2005. La page sera vite tournée sur le tableau des parulines du printemps 2013...

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions.

Espèce	Mentions (M,A,M)	Première Mention	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune	389 (0,31,358)	14 avril	Québec	R. Simard
Paruline jaune	243 (0,0,243)	5 mai	Grondines	L. Messely
Paruline flamboyante	183 (0,0,183)	12 mai	Ste-Pétronille	P. Lane
		12 mai	Québec	B. Tremblay
Paruline masquée	175 (0,0,175)	10 mai	Neuville	S. Rioux
Paruline à tête cendrée	141 (0,0,141)	4 mai	Neuville	L. Messely
Paruline à gorge noire	136 (0,0,136)	4 mai	Cap Tourmente	J. Lachance, D. Boutin
Paruline à joues grises	127 (0,0,127)	4 mai	Lac St-Charles	A. Perras, D. Veilleux
Paruline obscure	127 (0,0,127)	10 mai	Neuville	S. Rioux
		10 mai	Ste-Foy	G. Cyr
Paruline bleue	116 (0,0,116)	4 mai	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline couronnée	105 (0,0,105)	7 mai	Ste-Pétronille	R. Simard
Paruline à flancs marron	98 (0,0,98)	10 mai	Québec	P. Lane
Paruline tigrée	98 (0,0,98)	4 mai	L'Ange-Gardien	D. Campeau
Paruline des ruisseaux	91 (0,0,91)	7 mai	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Paruline noir et blanc	89 (0,0,89)	6 mai	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones, D. Trescak
Paruline à gorge orangée	77 (0,0,77)	6 mai	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones, D. Trescak
Paruline rayée	70 (0,0,70)	15 mai	Cap Tourmente	F. Létourneau, N. Beausoleil
Paruline à poitrine baie	69 (0,0,69)	17 mai	Ste-Foy	G. Lord
		17 mai	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline à calotte noire	68 (0,0,68)	12 mai	Québec	G. Lord, L. Messely
Paruline à collier	65 (0,0,65)	12 mai	St-Adalbert	J.-G. Chouinard
Paruline à couronne rousse	57 (0,7,50)	25 avril	Québec	B. Tremblay
Paruline du Canada	41 (0,0,41)	19 mai	Parc de la Jacques-Cartier	M. Grégoire, M. Wapler
Paruline des pins	30 (0,4,26)	24 avril	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline triste	23 (0,0,23)	20 mai	Neuville	P. Otis
Paruline verdâtre	18 (0,0,18)	14 mai	Ste-Foy	G. Cyr, G. Garant

Abondance ponctuelle de certaines parulines

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Paruline à croup. jaune	1500	25 mai	Neuville	M. Darveau, L. Lépine
Paruline obscure	250	30 mai	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline rayée	100	30 mai	Cap Tourmente	L. Messely, R. Lepage
Paruline tigrée	75	30 mai	Cap Tourmente	L. Messely

Les bruants

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions.

Espèce	Mentions (M,A,M)	Première mention	Site	Observateur(s)
Bruant chanteur	758 (9,259,490)	11 mars	Cap-Rouge	G. Cyr
Bruant à gorge blanche	437 (7,116,314)	Présence d'hivernants		
Junco ardoisé	348 (26,216,106)	Présence d'hivernants		
Bruant familier	314 (0,40,274)	4 avril	Lac St-Charles	R. Morin
Bruant à couronne blanche	217 (0,3,214)	26 avril	St-Patrice-de-Beaurivage	F. Grondin
Bruant des prés	151 (0,19,132)	16 avril	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Bruant hudsonien	146 (20,95,31)	Présence d'hivernants		
Bruant des marais	145 (0,23,122)	15 avril	Cap Tourmente	C. Lahaie
Bruant fauve	65 (2,57,6)	13 mars	Cap-Rouge	P. Gascon
Bruant de Lincoln	26 (0,0,26)	5 mai	Grondines	L. Messely
Tohi à flancs roux *	9 (4,3,2)	Présence d'hivernants		
Bruant des plaines *	6 (0,0,6)	8 mai	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Bruant vespéral	4 (0,0,4)	5 mai	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bruant des champs *	2 (0,0,2)	12 mai	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard

*Tohi à flancs roux : Selon les données ÉPOQ, le mâle qui a hiverné à Rivière-Ouelle y était au moins jusqu'au 17 avril. Deux semaines plus tard, J.-F. Rousseau reçoit la visite d'un mâle à ses mangeoires du chemin du Vide à St-Onésime-d'Ixworth. L'observateur note : « J'ai vu le tohi à Rivière-Ouelle et lui avait dit qu'il serait bienvenue chez moi et de passer me voir, c'est seulement à 8 kms à vol de tohi! Je n'en reviens pas, il m'a écouté!». Qu'il s'agisse du même individu ou pas, à St-Onésime, le tohi n'est demeuré qu'une journée, le 19 avril et n'a jamais été revu par la suite. Deux autres mentions concernent des individus chanteurs qui n'ont malheureusement pas été vus par l'observateur. G. Cyr est l'auteur de ces deux mentions, une première à Ste-Pétronille le 4 mai et l'autre à Québec (Montchâtel) le 27 mai.

*Bruant des plaines : Quelques individus se sont encore pointés dans notre région. D'abord le 8 mai à Pont-Rouge, R. et F. Dion notent : «Mâle chanteur de retour pour une quatrième année consécutive derrière le site d'enfouissement de Pont-Rouge-Neuville.». Le 19 mai, deux individus sont repérés et vus par plusieurs observateurs dans le sentier longeant le marais des Graves au cap Tourmente. Finalement, il y en demeurait un aussi au cap le 27 mai, cette fois près du site de laché (D. Campeau). Qu'en sera-t-il cet été?

*Bruant des champs : Plus rare que le précédent, voilà que le B. des champs est rapporté pour un troisième printemps de suite sur notre territoire. Le 12 mai à Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard voient et immortalisent en photos à la limite d'un boisé en bordure du fleuve. Tristement, aucun commentaire n'accompagne la seconde mention en provenance de St-Raymond.

Piranga écarlate : N = 15 (0,0,15)

Le nombre de mention est en baisse, sans doute à cause de l'arrivée tardive des pirangas au printemps 2013.

Cardinal rouge : N = 199 (53,63,83)

Cardinal à poitrine rose : N = 95 (0,0,95)

G. Lord est le premier à constater son arrivée, le 5 mai à Neuville, au marais Léon-Provancher.

Passerin indigo : N = 9 (0,0,9)

Les observations proviennent, pour la plupart, du cap Tourmente où on note jusqu'à trois individus. Charlesbourg et les plaines d'Abraham à Québec sont d'autres sites où des observateurs virent la vie en bleu.

Passerin azuré : N = 1 (0,0,1)

Un superbe mâle de cette espèce s'est présenté à une mangeoire les 25 et 26 mai dans le quartier Montchâtel à Québec d'où il a pu être

photographié. Quelle chance, c'est la **première** fois que ce passerin de l'ouest du continent est mentionné sur le territoire du COQ, une **troisième** mention à l'échelle provinciale seulement. Plusieurs d'entre-nous aurions certainement adoré voir ce petit oiseau coloré n'est-ce pas? La mangeoire n'était pas visible de la rue et le terrain ne se prêtait guère au passage de nombreux ornithologues qui n'auraient pas résisté à l'exotisme et à la couleur du P. azuré, l'intimité des propriétaires à été préservé.

Passerin nonpareil : N = 1 (0,0,1)

Le bleu était définitivement à la mode ce printemps. Un Passerin nonpareil mâle a fréquenté une mangeoire entre le 18 et le 25 mai (au moins) à St-François-de-la-Rivière-du-Sud près de Montmagny. L'oiseau, superbement coloré, a aussi pu être photographié. L'affaire n'a pas été ébruitée, les propriétaires du terrain ne désirant pas la visite des nombreux ornithologues qui n'auraient pas résisté à l'exotisme et à la couleur du P. nonpareil. C'est une espèce extrêmement rare au Québec et parmi les oiseaux les plus colorés que l'on puisse imaginer. Il s'agit seulement de la **deuxième** observation à vie sur notre territoire, la première datant du mois de novembre 1994 à Québec.

Les icteridés

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions.

Espèce	Mentions (M,A,M)	Première mention	Site	Observateur(s)
Carouge à épaulettes	758 (9,259,490)	12 mars	Lévis	S. Bégin
Quiscale bronzé	672 (47,252,373)	13 mars	St-Étienne-de-Lauzon	L. Morin
Vacher à tête brune	249 (10,91,148)	23 mars	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Goglu des prés	90 (0,0,90)	10 mars	Cap Toumente	F. et R. Dion
		10 mai	St-Augustin-de-Desmaures	S. Rioux
Quiscale rouilleux*	65 (2,28,35)	29 mars	Cap St-Ignace	M. Lavoie
		29 mars	Grondines	L. Messely
Sturnelle des prés	25 (0,4,21)	22 avril	St-Augustin-de-Desmaures	R. Simard

*Quiscale rouilleux : J. Gagnon estime leur nombre à 60 individus le 20 avril à la Base de plein-air de Ste-Foy. L'observateur note : «Les cris donnaient l'impression qu'une vingtaine de personne se balançaient et que les chaînes grinçaient. ».

Durbec des sapins : N = 26 (22,4,0)

Roselin pourpré : N = 183 (0,32,151)

Très absent cet hiver, l'espèce est finalement de retour chez nous le 11 avril à St-Étienne-de-Lauzon (L. Morin).

Roselin familier : N = 218 (51,77,90)

Encore un nouveau maximum record pour le nombre de mentions. Le 26 mars à Ste-Foy, S. Rioux note à propos d'un roselin malade qu'il observe : «un oiseau rendu aveugle par une conjonctivite à Mycoplasma (*Mycoplasma gallisepticum*) aux deux yeux. L'oiseau a été repéré à l'intersection des rues Lacurto et De Saint Castin. J'ai pu m'approcher à moins de 30 centimètres sans qu'il ne s'envole. Ce dernier poussait des genres d'éternuements et était visiblement très désorienté. Je l'ai poussé légèrement avec mon pied. Il s'est alors envolé mais en faisant du sur-place à environ deux mètres du sol avant d'atterrir péniblement au sol. ».

Bec-croisé des sapins : N = 21 (9,2,10)

Ste-Foy, St-Étienne-de-Lauzon et Charlesbourg ont vu quelques individus.



Bruant de Nelson, 2009-08-07 (Christian Chevalier)

Bec-croisé bifascié : N = 1 (0,1,0)

En l'absence de graines de conifères, le bec-croisé bifascié était déjà disparu depuis janvier. Une seule observation ce printemps, un individu isolé, bien entendu le 26 avril dans le Parc national de la Jacques-Cartier par Y. Hamel et D. Fournier.

Sizerin flammé : N = 333 (150,175,8)

Trois sizerins, en migration vers leur contrée nordique étaient encore à la forêt Montmorency le 25 mai (P. Bouliane), une date tardive pour un printemps tardif.

Sizerin blanchâtre : N = 56 (38,17,1)

M. Raymond et M. Dallaire voient le dernier le 3 mai à Charlesbourg. À l'an prochain.

Tarin des pins : N = 113 (2,4,107)

Chardonneret jaune : N = 464 (32,75,357)

Gros-bec errant : N = 113 (29,33,51)

J.-F. Rousseau parle de ses gros-bec dans le chemin du Vide à St-Onésime-d'Ixworth: « Pour ce qui est des Gros-bec errants, ils sont ici depuis octobre, maintenant plus de six mois donc. Leur nombre a varié (jusqu'à 110 ind.) mais ils ont toujours figuré parmi les visiteurs quotidiens aux mangeoires. Aussi, au mois de janvier dernier, j'avais vu et photographié un gros-bec « gynandromorphe » mi-mâle mi-femelle à la mangeoire à tournesol. Et bien l'anomalie de plumage est revenue visiter mon poste à quelques reprises depuis et il (ou elle?) y

était encore ce matin le 18 avril, trois mois plus tard donc... Ils errent les Gros-bec errants mais ils n'errent jamais bien loin du Vide... ».

Moineau domestique : N = 315 (106,104,105)



Gros-bec errant (Jean-Guy Chouinard)

UN NOUVEAU FONDS POUR AIDER LES OISEAUX DU QUÉBEC

La **Fondation de la faune du Québec** et le **Regroupement QuébecOiseaux**, deux organisations incontournables du domaine de la faune au Québec, ont récemment mis sur pied le Fonds pour l'habitat des oiseaux du Québec. Ce fonds recueillera les contributions financières des ornithologues, des entreprises privées et des organisations gouvernementales afin de soutenir la réalisation de projets de protection et d'aménagement d'habitats pour les oiseaux du Québec.



© JULIEN BRISSON / QCN 2011

LA FAUNE AILÉE À BESOIN DE VOUS

Plus de 50 espèces d'oiseaux sont en situation précaire au Québec. Nous devons intervenir sans délai pour assurer la conservation de leurs habitats. Pour ce faire, des fonds additionnels seront nécessaires et c'est pour cette raison que votre contribution est essentielle.

Pour effectuer un don au Fonds pour l'habitat des oiseaux du Québec, rendez-vous sur la page du Regroupement Québec Oiseaux au www.quebecoiseaux.org/fhoq.



© JOSEPH SIMARD/QCN 2011

Observateurs du printemps 2013

Nom	Nbre de feuilletts	Cote d'act.									
Achim, Claude	12	29,3	Chateauvert, Jean	1	5,3	Goulet, Julie	3	12,6	Morin, Louise	67	95,7
Ancil, Alexandre	5	11,9	Chouinard, Jean-Guy	22	91,1	Grégoire, Mireille	5	14,6	Morin, Robert	15	26,3
Ancil, Jacques	11	25,2	Cloutier, Arianne	2	1,9	Grondin, Fernand	26	65,7	Normand, Pierre	4	15,5
Ancil, Robert	4	9,2	Cloutier, Catherine	1	1,0	Grondin, Marc	2	5,3	Otis, Pierre	17	74,9
Aubry, Yves	5	15,7	Cloutier, Dany	4	7,5	Hachey, Marie-Hélène	10	26,8	Perras, Alain	1	1,9
Auchu, Claude	32	175,4	Collin, Isabelle	1	1,1	Hamel, Charlotte	1	2,8	Picard Jean-Guy	1	1,6
Aclair, Louise	9	10,2	COQ	7	28,1	Hamel, François	1	2,8	Piuze, François	2	10,7
Babin, André	1	1,5	Cormier, Nicole	22	23,7	Hamel, Yvon	9	19,4	Piuze, Jean	4	17,5
Barry, Mireille	2	4,6	Côté, Pascal	7	12,2	Johansen, Hilde Marie	2	4,6	Plante, Lorraine	3	8,3
Barden, Olivier	9	32,2	Cyr, Andréanne	2	2,6	Jolin, Nancy	4	4,1	Poulin, Jean-Denis	7	26,1
Bateman, Charles-Edward	4	5,9	Cyr, Gérard	84	273,4	Jones, Richard	4	19,5	Proulx, Miryam	2	1,8
Bateman, Louis-Philippe	52	126,7	Dallaire, Marie	19	51,2	Juteau, Michel	3	7,9	Quenneville, Alain	1	8,5
Bateman, Leigh	72	181,4	D'Aoust, Raynald	1	2,9	Labbarre, Diane	5	29,2	Rasmussen, Arne	7	24,8
Beausoleil, Nicole	12	33,2	Darveau, Marcel	3	15,5	Labelle, Érik	4	9,3	Raymond, Maurice	57	185,0
Belisle-Couture, Gabriel	3	19,2	Delaloye, Gaëtan	1	1,7	Labrecque, Jacqueline	8	27,1	Rinfret, Patricia	5	15,3
Bédard, Jean-François	2	7,9	Denault, Samuel	1	1,2	Laberge, Luc	1	2,9	Rioux, Sébastien	23	65,3
Bégin, Simon	5	12,7	Desrosiers, Alain	16	51,6	Lachance, Francine	5	12,4	Robin, Claire	1	1,1
Belleau, Louis	37	99,6	Deschênes, Claude	3	13,3	Lachance, Jacques	38	132,9	Rousseau, Jean-François	21	66,3
Belleau, Samuel	1	1,2	Desfosses, Liette	1	8,5	Lacroix, Norbert	1	5,8	Rousseau, Josée	1	2,9
Bernier, Jean	4	32,9	Desmeules, Julie	2	4,6	Lagueux, Dominique	1	4,2	Roy-Drainville, Jessé	32	99,4
Biteau, Thomas	97	100,5	Dion, François	45	179,8	Lahaie, Claude	10	25,1	Roy, Jonathan	1	0,8
Blais, Stéphane	1	3,1	Dion, Roger	44	174,5	Lamarre, Geneviève	6	14,2	Senez-Gagnon, Fanny	2	5,8
Boutin, Danièle	11	48,4	Dumas, Jacques	1	1,3	Lane, Peter	41	196,9	Shaffer, François	31	72,9
Boilard, Ghislaine	37	37,8	Dumont, Steve	2	16,7	Laporte, Jean	2	5,7	Simard, Roger	353	558,0
Boissonnault, Jean	1	3,4	Dunn, Philippe	5	8,1	Lapointe, Monique	1	1,1	St-Jean, Kathie	5	8,1
Boivert, Marie-Andrée	1	7,4	Dussault, Émilie	3	12,0	Larue, Gabrielle	1	2,4	Théberge, Marjolaine	1	0,9
Borgia, Luc	12	35,3	Dussault-Chouinard, Iris	3	6,9	Larouche, Michel	5	7,8	Tremblay, Bruno	26	78,1
Borgia, Marc	12	34,0	Dussault, Joanne	21	73,4	Lagueux-Tremblay, Jean-Michel	5	9,9	Tremblay, Jean	1	2,9
Bouchard, Julie	1	0,9	Éthier, Gilles	3	5,4	Lavoie, Mario	6	22,4	Tremblay, Serge	2	4,9
Boucher, Andrée	1	2,2	Forgues, Jocelyne	13	22,1	Léandri-Breton, Don-Jean	8	19,4	Trescak, David	2	15,0
Bouliane, Paul	1	2,8	Fortin, Jacynthe	3	6,2	Le Bel, Jean-Pierre	1	0,6	Veilleux, Carole	7	14,9
Brassard, Danielle	11	18,7	Fournier, Denise	6	8,9	Lépine, Louise	1	9,2	Veilleux, Diane	1	1,9
Brassard, Suzanne	6	12,5	Franchette, Patrice	4	15,3	Lepage, Ronald	21	95,2	Wapler, Michel	5	14,6
Breton, Gaëtane	1	5,7	Fradette, Pierre	9	24,1	Lord, H.	1		Wilmot, Éric	1	3,0
Brunoni, Hugues	1	6,2	Francoeur, Xavier	2	6,8	Lord, Gaëtan	58	207,7			
Bélanger, Jacques	1	0,8	Frenette, Jonathan	1	0,9	Létourneau, Fabien	12	33,2			
Campeau, Daniel	5	31,8	Gagné, Jocelyne	3	4,7	Maheu, Yvon	1	10,3			
Caron, Paul	1	1,9	Gagnon, Jonathan	8	21,5	Majcen, Zoran	5	7,0			
Castilloux, Linda	2	3,9	Garant, Gilles	6	36,9	Marcotte, Christian	1	1,5			
Cauchon, Francine	21	32,0	Gascon, Pierre	20	48,1	Maurice, Céline	23	48,4			
Chalifour, Denis	1	4,8	Gélinas, Pierre	2	4,4	Messely, Louis	37	141,0			
			Gervais, Lise	2	2,6						
			Gingras, Robin	67	206,8						
			Girard, Christiane	33	176,3						
			Gosselin, Angèle	4	15,3						

Nombre d'observateurs : 163

Les rédacteurs des Observations,
Gérard Cyr, Jean-François
Rousseau, Gaëtan Lord et
Sébastien Rioux vous remercient



ÉPOQ signifie *Étude des populations d'oiseaux du Québec*. C'est le nom de la plus importante banque de données sur les oiseaux du Québec. Chaque année, des centaines de personnes inscrivent dans la banque ÉPOQ leurs observations d'oiseaux. Amateurs comme professionnels contribuent ainsi à une meilleure connaissance de la distribution et de la présence des oiseaux au Québec.

Tout le monde peut contribuer! Qu'il s'agisse d'observations à vos mangeoires ou de celles faites durant vos sorties, toutes sont importantes et méritent d'être rapportées.

À quoi sert ÉPOQ?

La banque ÉPOQ est administrée par le Regroupement QuébecOiseaux, un organisme sans but lucratif voué au développement du loisir ornithologique et à la protection des oiseaux et de leurs habitats.

Les principaux utilisateurs d'ÉPOQ sont :

- les ministères responsables de la gestion du territoire, du suivi des populations d'oiseaux et de leur protection;
- les promoteurs et les firmes de consultants qui doivent tenir compte des oiseaux dans la planification de leurs projets de développement;
- les étudiants et les chercheurs;
- les auteurs qui ont besoin de renseignements sur les oiseaux.



Des retombées insoupçonnées!

ÉPOQ fournit maintenant de l'emploi à de jeunes diplômés québécois qui ont l'opportunité d'évoluer dans un domaine hautement spécialisé. ÉPOQ a aussi permis de créer et de conserver au Québec une technologie et une expertise qui, autrement, nous auraient échappé.

La vente de données de la banque ÉPOQ rapporte une somme d'argent appréciable. Ces dernières années, grâce à ÉPOQ, plus de 300 000 \$ ont pu être investis pour le développement du loisir ornithologique et pour la protection et l'étude des oiseaux du Québec. Une part importante des revenus est distribuée aux clubs d'ornithologie du Québec en fonction de la contribution de leurs membres. Plus les membres d'un club participent à ÉPOQ, plus la somme que leur club reçoit est importante.



Contribuer à ÉPOQ est plus facile que jamais!

Le Regroupement QuébecOiseaux vient tout juste de lancer un nouveau site web pour faciliter l'entrée de vos observations et vous permettre de tenir à jour vos listes d'observation (listes annuelles, listes régionales et autres). Il est désormais possible d'entrer, de modifier et de consulter vos observations en ligne. D'autres fonctions seront graduellement mises en bientôt.

Pour contribuer à la banque ÉPOQ et aider à mieux connaître les oiseaux du Québec :

www.quebecoiseaux.org/epoq



RECENSEMENT DE NOËL 2013

Le COQ tiendra encore cette année le recensement des oiseaux de Noël (RON). C'est toujours une activité populaire qui regroupera à la mi-décembre une centaine de personnes qui feront l'inventaire des oiseaux présents sur un territoire circulaire de quelques 12 km de rayon, soit une superficie de 452 km². Ces normes ont été fixées par la Société Audubon qui chapeaute de pareils recensements à la grandeur de l'Amérique, principalement en Amérique du Nord : en 2012, il y a eu 36 RON au Québec (en comptant celui d'Ottawa-Gatineau), sur un total de 401 au Canada et un grand total de 2215 pour l'Amérique.

Qui peut participer?

Toute personne intéressée à observer les oiseaux, même novice en ornithologie, peut participer au recensement. C'est un moyen facile de s'initier à l'observation, en faisant équipe avec des personnes plus expérimentées. De plus, en hiver il y a moins d'espèces d'oiseaux et ces espèces sont pour la plupart faciles à identifier. L'an dernier, il y a eu 93 ornithologues regroupés en 43 équipes, et 19 personnes observant un poste d'alimentation, qui ont participé au RON de Québec alors que 86 espèces ont été observées, soit le plus grand nombre d'espèces observées au Québec. De plus, on a ainsi égalé le record du nombre d'espèces observées par le COQ, qui date du RON de 2001.

Où participer?

Le territoire est divisé en 17 zones totalisant 75 parcelles qui peuvent se parcourir à pied ou en automobile. Vous pouvez consulter le tableau des zones sur le site web du COQ (<http://www.coq.qc.ca/RecensementNoel/ListeZoneRecensement.html>), de même que la carte détaillée de chaque zone et le nom des responsables (à confirmer) de ces zones. Vous pourrez ainsi identifier la zone qui vous intéresse puis contacter le ou la responsable dont le téléphone et le courriel sont aussi disponibles sur ce site. L'an dernier, 73 des 75 parcelles ont ainsi été inventoriées.

Quand participer?

Cette année le recensement aura lieu le **samedi 14 décembre**. La Société Audubon demande à ce que tous les RON aient lieu chaque année entre le 14 décembre et le 5 janvier. Les premières équipes arrivent en général sur le terrain vers 7 h, et la journée d'observation se termine avec le coucher du soleil, c'est à dire vers 16 h. Cependant il est possible d'arrêter avant si le territoire a été couvert ou si les conditions météo se détériorent.

En cas de tempête?

Il est possible qu'une tempête rende impossible la tenue du recensement. Cependant, à cause de l'ampleur de l'organisation, seules des

conditions extrêmes pourraient entraîner la remise de l'activité au lendemain le 15 décembre. En cas de doute le matin du recensement, il faut communiquer avec le responsable Pierre Lamothe au 418-650-9976 ou au 418-956-8541 entre 6 h et 7 h ou contacter votre responsable de zone.

Les résultats sont-ils disponibles?

La Société Audubon, qui patronne et publie les résultats des recensements de Noël, s'est associée à Études d'oiseaux Canada pour la gestion des données. On compte sur les dons des personnes participant au RON pour défrayer l'organisation du recensement et la publication des résultats sur internet (http://cbc.audubon.org/cbc-current/current_table.html). De plus, les résultats du RON de Québec sont reproduits dans le *Bulletin Ornithologique* du printemps; les comptes rendus des RON antérieurs sont aussi disponibles sur le site du COQ cités plus haut.

Nous comptons sur votre participation.

Les responsables du recensement,
Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet
418-650-9976 et 418-956-8541
beaudet.lamothe@videotron.ca



Sittelle à poitrine rousse (Jean-Guy Chouinard)



18. Grives en Équateur

Pour les besoins du lecteur, les conversations et les réflexions faisant partie de cette histoire ont été traduites de l'espagnol au français.

Par une douce soirée de fin d'août, calepin à la main, Andrée-Anne Patenaude se fond aux ombres de la nuit sur son balcon de banlieue. Il est près de 22 h, et enfin les bruits du voisinage s'estompent. Andrée-Anne doit filtrer la musique des grillons pour recenser les cris de passereaux, des heures de plaisir à marier la science au défi sonore.

Andrée-Anne compte ce soir-là 247 parulines (dont une fraction seulement identifiée à l'espèce) et 145 grives (toutes identifiées) passant au-dessus de chez elle. Ayant consigné le cumulatif de toutes les grives entendues depuis quatre ans, elle a ainsi le plaisir de franchir le cap des 2000 Grives à dos olive. Bien sûr, cette grive – appelons-la GRDO 2000 – n'a aucune idée du numéro dont elle a été affublée, encore moins des divers noms donnés par les humains. Elle s'était envolée le 24 juillet de son territoire de nidification, mais sans quitter la forêt boréale, fréquentant çà et là certains arbres fruitiers avec d'autres oiseaux. Dans la deuxième semaine d'août, elle prit enfin le ciel par une soirée étoilée, léger vent nord-ouest en poupe. Guidée vers le sud par son compas interne, se fiant également à quelques repères du terrain malgré la noirceur, GRDO 2000 doit faire attention à ne pas entrer en contact avec quelque autre oiseau volant dans le même axe. Ainsi, elle appelle régulièrement de son « cri nocturne » afin d'annoncer sa présence.

Notre grive suit les vallées des fleuves St-Laurent et Hudson, s'arrêtant dans une forêt humide du Missisquoi et dans des arbres fruitiers des monts Catskill pour se nourrir. Plus tard, elle survole les contreforts des Appalaches, le sud des États-Unis (où elle reprend des forces dans un parc urbain en Alabama), puis le Mexique dans toute sa longueur. Au Costa Rica, elle passe au-dessus de La Selva mais prend une pause non loin, au parc de Braulio Carillo. En fin de course, GRDO 2000 aura volé 5300 km pour enfin arriver en Amérique du Sud et ralentir sa course en Équateur, où ses aires d'hivernage l'attendent. Ce périple saisonnier, elle le parcourt depuis maintenant trois ans : du lac Rond au Québec jusqu'à Mindo en Équateur.

Le but de cette chronique est de sensibiliser le lecteur sur les mœurs de « nos » oiseaux durant leurs migrations. Non seulement constituée de textes théoriques, elle raconte des mises en situation fictives, mettant en vedette des ornithologues qui pourraient très bien exister, mais des oiseaux et des sites qui, eux, sont réels.

Au fil des numéros, une succession de petites nouvelles sont racontées. Elles ont débuté au Québec (en Minganie), et se termineront dans le sud du continent, en Patagonie. Au passage, nous aurons visité les côtes étatsuniennes, les Everglades, la forêt tropicale costaricaine...

Bonne lecture! Louis Messely

Mindo et la vallée de Tandayapa, Équateur

Les Andes à l'ouest de Quito, dans la région de Mindo et de la vallée de Tandayapa, s'avèrent depuis ces dernières décennies l'une des Mecques des ornithologues voyageurs. Mindo est un village situé à environ deux heures et demi de Quito (100 km), non loin de la Mitad del mundo (monument sur la ligne de l'Équateur). La route descendant à Mindo, souvent dans un état douteux, mène à une vallée sise à environ 1300 m d'altitude, mais le secteur d'intérêt ornithologique varie entre 1000 et 2000 m. La région, dotée de plusieurs auberges, offre l'opportunité d'observer des myriades d'oiseaux au cœur des Andes équatoriennes, que ce soit le long des petites routes ou de divers sentiers.

Les réserves privées de la vallée de Tandayapa, autour des auberges accueillant régulièrement des ornithologues, sont encadrées par les Réserves Mindo-Nambillo et Maquipucuna. Même le petit village de Tandayapa, au cœur de la vallée, épaulé la cause de protection de l'environnement et de l'écotourisme. Avec son vaste réseau de réserves privées et publiques, ainsi qu'un tourisme domestique et international croissant, les flancs nord-ouest des Andes équatoriennes sont certes l'un des plus beaux exemples de conservation et de tourisme ornithologique en Amérique latine.

Maintenant retournée à l'arrière du groupe de 14 ornithologues arpentant en file indienne un sentier de montagne au nord-est de Mindo, Andrée-Anne se ressasse les événements les plus marquants du voyage organisé. Elle revoit les Andes de son hublot d'avion, le choc de retrouver sur la ligne de l'équateur, en montagne bien sûr, une fraîche et des vents saisissants tel qu'au Québec; ce superbe *Golden-rumped Euphonia* emplissant ses jumelles, le spectacle époustouflant des colibris aux abreuvoirs du Bellavista lodge à son premier matin dans la vallée de Tandayapa, ce tourbillon d'oiseaux au bord d'une route, avant le lever du jour, gracieuseté d'une lumière allumée toute la nuit et attirant de grands nombres d'insectes, etc.

L'apparition de Marjolaine dans son angle de vision interrompt la rêverie d'Andrée-Anne. Immobile en bord de sentier, elle se laisse dépasser par tous, et à son tour prend possession de l'arrière-garde. Cette stratégie de marche en forêt, requérant discipline et humilité, égalise les chances de bien voir les oiseaux trouvés par le guide. Andrée-Anne prend soudain conscience de nombreux cris et mouvements sur la droite. « Feeding flock ! » (troupe en alimentation), déclare le guide. La troupe est dominée par des tangaras, tels les *Beryl-spangled*, *Black-capped*, *Metallic-green*, *Flame-faced*, mais un examen plus poussé rapporte des espèces de tyrannidés, deux espèces d'anabates (*foliage-gleaners*), le *Black-and-white Becard*, les splendides *Plate-billed Mountain-Toucan* et *Crimson-rumped Toucanet*, etc.

Grive à dos olive (Jean-Guy Chouinard)



La longue liste ornithologique de la région de Mindo – Tandayapa est fort impressionnante : plus de 300 espèces, dont trois espèces de guans (pénélopes), 20 de rapaces diurnes, 30 colibris, deux quetzals, cinq toucans, cinq antpittas (grallaires), 35 tyrannidés, six grives, 25 tangaras, etc. Les nombreux colibris aux noms évocateurs bourdonnent autour des abreuvoirs installés aux auberges : *Brown Incas*, *Violet-tailed Sylphs*, *Empress Brilliant*. D'autres oiseaux restent gravés en mémoire : *Black-and-chestnut Eagle*, *Powerful Woodpecker*, et bien sûr le *Andean Cock-of-the-rock* (Coq-de-roche péruvien).

Des rainettes volantes ?

Dès la fin du mois de juillet au Québec, certains soirs aux vents favorables (ni trop forts, ni trop doux, de direction générale nord), de nombreux passereaux débutent déjà leur longue migration vers les terres tropicales. Ils sont moins pressés qu'au printemps, et volent en automne de plus courtes distances, volant souvent moins haut. De cette façon, quiconque porte attention au ciel de la fin juillet au début octobre peut entendre les cris de contact de quantités de parulines, grives, bruants et autres; même, à l'occasion, le *Piranga écarlate* ou le *Coulicou à bec noir*.

Contrairement aux « chip » et aux « tsip » des parulines et des bruants, il est relativement facile d'identifier les grives à leur cri nocturne : le CD de Evans et O'Brien inclut de nombreux enregistrements (ainsi que leur sonogramme) de la plupart des passereaux de l'est de l'Amérique du Nord. Il s'avère que le cri utilisé par les grives en migration nocturne est aussi utilisé à l'occasion en plein jour. Par exemple, dans le cas de la grive la plus commune, la Grive à dos olive, son cri de vol est un « hui » ascendant, s'apparentant un peu à celui de la Rainette crucifère, cri bien connu qui emplit les soirées de printemps près des endroits humides. Certains soirs, l'on peut entendre des centaines de ces « rainettes volantes ». Au Québec, c'est un article de Claudette Cormier, dans la revue QuébecOiseaux, qui nous a fait découvrir ce phénomène.

Près du sol, accompagnant d'autres espèces typiquement équatoriennes, apparaît un oiseau brun-olivâtre avec des taches à la poitrine, un oiseau paraissant familier pour Andrée-Anne... Le délice se fait pour elle en même temps que ses compagnons de voyage : Grive à dos olive ! Elle semble parfaitement à l'aise près du sol de la forêt tropicale de montagnes, à quelque 5000 km de ses lieux de nidification dans la sapinière à Bouleau blanc. D'ailleurs, si la grive avait pu faire un clin d'œil, elle aurait été justifiée d'en faire un à Andrée-Anne, car quelques mois plus tôt elle avait évité le pas de celle-ci à proximité de son nid bien dissimulé. Sa migration l'avait donc menée ici, au sein d'un groupe mixte d'oiseaux où elle pouvait trouver sécurité dans les nombres et la compagnie de plusieurs yeux attentifs aux prédateurs.

Trois soirs plus tard, après un bon souper arrosé d'une bière locale, le groupe est assemblé pour remplir la liste d'oiseaux quotidienne, et aussi la dernière du voyage : c'est le retour demain. La longue journée avait débuté de noirceur, avec un long trajet menant éventuellement, dans une forêt privée, à des gradins aménagés par le propriétaire d'où les observateurs avaient pu admirer le spectacle de 15 mâles de *Cock-of-the-Rock*, ces chefs-d'œuvres orangés de l'évolution, dansants et excités par la présence de trois femelles. Plus loin dans la liste, le guide passe les grives sans nommer la Grive à dos olive. « Dommage » se dit Andrée-Anne, « j'ai bien aimé la voir, l'autre jour... Elle me rappelait les sapins de mon pays... ».

Sources d'information :

Cormier, Claudette. « *Les sons de la nuit* », Revue QuébecOiseaux, Vol. 11, no 4, p. 24-26, (été 2000).

Evans, William R. et M. O'Brien (2002).

Flight Calls of Migratory Birds. CD-Rom, Old Bird inc. <http://birdsinecuador.com/en/chapter-2/item/14-212-the-tandayapa-valley>

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Pour ce numéro, je remercie particulièrement Pierre Poulin pour sa collaboration.



Village de Mindo, Équateur



ORNITHO-VOYAGE

Oaxaca, Mexique

2 au 23 avril 2013

par **Camille Tremblay**

Suite à un courriel sur le site du COQ, envoyé par Georges Pelletier, Marcelle Lagacé et moi, sommes les seuls intéressés à s'inscrire au voyage ornithologique à Oaxaca au Mexique : l'état le plus riche en oiseaux du pays avec une liste possible de 786 oiseaux. Paul Germain, un québécois qui vit à Oaxaca, a rendu ce voyage possible en nous trouvant un très bon guide mexicain, Éric Antonio Martinez.

3 avril : Levés tôt pour aller au site archéologique Monte Alban. Aussitôt arrivés, plusieurs oiseaux sont observés dont la Paruline à calotte rousse (Rufous-capped Warbler), le Tohi à gorge blanche (White-throated Towhee), le Viréo ardoisé (Slaty Vireo), le Moqueur bleu (Blue mockingbird), l'Oriole cul-noir (Black-vented Oriole), l'Ariane à couronne violette (Violet-crowned Hummingbird), le Moucherolle Aztèque (Piliated Flycatcher), le Viréo doré (Golden Vireo) et le Troglodyte des Canyons (Canyon Wren). Nous visitons ensuite le site archéologique et retournons en ville pour un bon souper au restaurant La Casa de la Abuela près du zocalo, la place publique de la ville.

4 avril : Aujourd'hui, nous visitons le village natal de notre guide, Teotitlan del Valle. C'est surprenant la quantité d'oiseaux observés, l'un des sites des plus productifs du voyage. Près de chez lui, nous observons le Merle à dos roux (Rufous-backed Robin), le Troglodyte de Boucard (Boucard's Wren), le Guiraca bleu (Blue Grosbeak), le Moucherolle gris (Gray Flycatcher) et les Bruants à joues marons, de Lincoln, des Plaines et vespéral, rien de moins. Puis sur une route escarpée et étroite nous roulons sur 18 Km jusqu'à une altitude de 2100 mètres en observant au passage le Bécard à gorge rose (Rose-throated Becard), le Ptiligon cendré (Grey-silky Flycatcher), la Paruline à croissant (Crescent-Crested Warbler), le Viréo de Hutton (Hutton's Vireo), le Troglodyte zébré (Gray-barred Wren) et le Solitaire à dos brun (Brown-backed Solitaire).

5 avril : Nous apprécions en cette journée la Jeep Grand Cherokee du guide sur une route sinueuse et rocailleuse vers Santa Catarina Ixtepec à 3100 mètres d'altitude où la température fraîche nécessite polar et coupe-vent. Cet habitat de pins et de chênes, nous permet d'observer la Paruline rouge (Red Warbler), la Fauvine des pins (Olive Warbler), le Trogon montagnard (Mountain Trogon), le Geai nain (Dwarf Jay), la Paruline des buissons (MacGillivray's Warbler) et le Junco aux yeux jaunes (Yellow-eyed Junco).

6 avril : On retourne ce matin à Teotitlan del Valle. Nous y faisons de belles observations dont le Tohi d'Oaxaca (Oaxaca Sparrow) et le préféré de notre guide, le Bruant à moustache (Bridle Sparrow), l'Organiste à capuchon (Elegant Euphonia) et un autre oiseau que

l'on verra quasi tous les jours, le Geai à face blanche (White-throated Magpie-Jay). Nous quittons la ville d'Oaxaca sur une route tortueuse mais asphaltée à 40 km/h pour traverser le col de la Sierra Madre del Norte vers la ville de Tuxtepec en observant au passage cinq espèces de martinets.

7 avril : Près de Tuxtepec, on a la chance d'observer le Geai enfumé (Brown Jay), le Tangara à miroir jaune (Yellow-winged tanager), le Quiscale chanteur (Melodious Blackbird), le Tohi roussâtre (Rusty Sparrow), la Paruline à couronne dorée (Golden-crowned Warbler), le Tangara ceinturé (Crimson-collared Tanager), l'Aracari à double collier (Collared Aracari), la Coquette d'Hélène (Black-crested Coquette), le Troglodyte à poitrine tachetée (Spot-breasted Wren) et beaucoup d'autres.

8 avril : Nous partons de noirceur pour la forêt pluvieuse à San Isidro. Un beau Colibri héliose (Bumblebee Hummingbird) se laisse photographier de même qu'un Solitaire ardoisé (Slate-colored Solitaire), un Trogon rosalba (Collared Trogon) et une Paruline à sourcils dorés (Golden-browed Warbler). Dans un sentier pédestre en forêt, on assiste à tout un spectacle lorsque six Geais unicolore (Unicolored Jay) houspillent une Chouette fauve (Fulvous Owl) qui hurle, se déplace en cercle et se pose pour les photos.

Chouette fauve (Camille Tremblay)



9 avril : Nous quittons la ville de Tuxtepec pour une longue route vers Matias Romeo. Un arrêt en cours de route sur un sentier assez accidenté de roches calcaires nous permet d'observer l'Amazone diadème (Red-lore Parrot), le Gobemoucheron tropical (Tropical Gnatcatcher), l'Organiste de brousse (Scrub Euphonia), la Chevêchette brune (Ferruginous Pygmy-Owl) et, surtout, après une longue attente en silence et sans bouger le rare endémique menacé, le Troglodyte à bec fin (Sumichrast's Wren).

10 avril : Dès notre retour d'un sentier en forêt, au village Boca del Monte, une voiture de la police municipale armée de Veracruz exerce un contrôle routier sur cette autoroute stratégique de l'isthme mexicain entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique.

11 avril : À Juchitan, nous passons le début de la journée sur un sentier très riche en oiseaux dans une forêt de feuillus. On y observe le Motmot à tête rousse (Russet-crowned Motmot), l'Ortalide de Wagler (West-mexicain Chachalaca), le Trogon citrin (Citreoline Trogon), le Passerin arc-en-ciel (Orange-breasted Bunting), le Gobemoucheron à face blanche (White-lored Gnatcatcher), le Troglodyte barré (Banded Wren), le Géocoucou de Lesson (Lesser Ground-Cuckoo), le Conure de Ridgway (Pacific Parakeet) et le Bruant à queue rousse (Cinnamon-tailed Sparrow). En fin d'après-midi, en montagne, près de la ville d'Arriaga, on a la chance de voir le Manakin fastueux (Long-tailed Manakin) et le Passerin à ventre rose (Rose-bellied Bunting) aussi nommé "Rosita Bunting" en l'honneur de la femme d'un ornithologue qui l'a découvert.

12 avril : Nous sommes tôt le matin sur un chemin de terre qui borde une rivière pour y observer deux endémiques du Chiapas : le Troglodyte géant (Giant Wren) et l'Ortalide à ventre blanc (White-bellied Chachalaca). Près d'un grand étang, on découvre la Conure verte (Green Parakeet), le Cassique à ailes jaune (Yellow-winged Cacique), l'Onoré du Mexique (Bare-throated Tiger-Heron) et l'Hirondelle des Mangroves (Mangrove Swallow).

13 avril : Après un dodo à Juchitan, on quitte cet isthme favorable aux vents où on a installé une très grande quantité d'éoliennes. Selon notre guide, sur le sentier Las Pilas, nous survolent des Amazones à couronne lilas (Lilac-crowned Parrot) et on y voit le Troglodyte à nuque rousse (Rufous-napped Wren) et l'Oriole à gros bec (Altamira Oriole). Nous circulons maintenant le long de l'océan Pacifique. Près d'un grand étang, on y voit beaucoup d'oiseaux de rivage connus, des Pélicans d'Amérique, des Tantaes d'Amérique, des Spatules rosées et, surprise, un Carouge à épaulettes.

Ortalide de Wagler (Camille Trembay)



On s'établit ensuite à Huatulco pour cinq jours. Un souper au restaurant favori du voyage, le Tostados Grill, où l'on savoure une Téquila à la mexicaine: Téquila pure, mordre dans une tranche de lime et un peu de sel que l'on lèche entre le pouce et l'index encore et encore....

14 avril : Le guide nous fait visiter une plantation de café à Pluma Hidalgo à 800 mètres d'altitude. En prime, le Piranga érythrocéphale (Red-headed Tanager), le colibri d'Oaxaca (Blue-caped Hummingbird), le Troglodyte joyeux (Happy Wren), le Moqueur bleu (Blue Mockingbird) et le Solitaire à dos brun (Brown-backed Solitaire). Près d'une plage à la noirceur, séance "d'Owling" avec un Pauraque et deux Chouettes mouchetées (Mottled Owl).

15 avril : Observations sur place en cette journée au Parc National d'Huatulco. Plusieurs espèces déjà vues mais aussi des Granatelles multicolores (Red-breasted Chat), un Pic élégant (Golden-cheeked Woodpecker), un Tyran flammé (Flammulated Flycatcher) et un Évêque paré (Blue Bunting). En fin d'après-midi, on se rend près d'une rivière ou nous observons deux Courlans bruns (Limpkin) qui se pourchassent en vol puis un des deux attrape dans l'eau un mollusque et va le manger au bord de la rivière.

16 avril : Retour en montagne pour y voir la Grive roussâtre (Russet Nightingale-Thrush), le Colibri à gorge grenat (Garnet-throated Hummingbird) et plusieurs parulines de haute altitude.

17 avril : Nous faisons une mini croisière aux pélagiques. Paul Germain nous accompagne et prend beaucoup de photos. Il y a beaucoup de Puffins fouquet (Wedge-tailed Shearwater) et nous ajoutons quelques nouveautés à notre liste : la Sterne élégante (Elegant Tern), le Fou brun (Brown Booby), le Puffin à pieds rose (Pink-footed Shearwater) et l'Océanite noir (Black-storm Petrel). Avant le souper, une petite sortie nous permet de voir la Chevêchette de Colima (Colima Pygmy-Owl) et un Cardinal rouge nous fait une surprise.

18 Avril : Longue journée de route avec quelques arrêts au passage sans nouveauté.

19 avril : On observe ce matin dans un beau secteur, près de Pinotepa, 45 espèces différentes en peu de temps dont le Bruant à plastron (Black-Chested Sparrow), l'Habia à couronne rouge (Red-Crowned Ant-Tanager) et le Moucheroles barbichon (Wiskered Flycatcher).

20 avril : Près de la ville de Putla, encore un beau secteur pour voir la Paruline de Grâce (Grace's Warbler), le Troglodyte sinaloa (Sinaloa Wren) et le Geai vert (Green Jay). Nous nous rendons ensuite à Cuicatlan pour visiter demain la Réserve de la Biosphère Tehuacan Cuicatlan.


21 avril : Accompagné d'un guide local obligatoire, nous entreprenons la montée du sentier abrupte de noirceur à la lumière de nos lampes frontales durant une heure et quart. À l'arrivée au mirador, la vue sur le canyon est superbe. Les Aras militaires (Military Macaw) survolent le canyon et leurs couleurs sont splendides (rouge, jaune, vert et bleu). Un couple nichant sur la paroi opposée nous permet de bien les observer et de les photographier. De retour près du stationnement, le Géocoucou véloce (Lesser Roadrunner) court juste devant nous.

22 avril : Dernière journée du voyage en altitude près d'Oaxaca pour y voir le Moqueur ocellé (Ocellated Thrasher), la Mésange grise (Mexican Chickadee) et le Chardonneret à tête noire (Black-Headed Siskin). On cherche longtemps mais sans résultat la Paruline à face rouge (Red-faced Warbler).

23 avril : Au revoir à notre guide Éric Antonio Martinez si compétent et dévoué. Je vous le recommande fortement. Il guide jusqu'à six personnes. Site Web : www.mexico-birding.com et courriel : mirmidons_1987@yahoo.com.

Durant notre voyage, 356 espèces observées dont 38 endémiques.

Grandes Aigrettes, Tantalas d'Amérique, Spatules rosées (Camille Tremblay)



LES JUNGLIÈRES



À colorier



Chronique étymologique

Eugene Pintard Bicknell

par Lucie Brossard, éditrice du journal *Le Moqueur du COHL*

La Grive de Bicknell a été baptisée en l'honneur Eugene Pintard Bicknell (EP Bicknell), ornithologiste et botaniste américain. La plupart de son histoire, je l'ai tirée du magazine d'avril 1926 *The Auk*, le journal d'ornithologie de l'*American Ornithologists Union* (AOU). *The Auk*, publication trimestrielle paraît pour la première fois en janvier 1884. Elle est nommée ainsi en l'honneur du Grand Pingouin (en anglais Great Auk), symbole de l'AOU qui est malheureusement disparu. *The Auk* est actuellement dirigé par Spencer G. Sealy, du département de zoologie de l'Université du Manitoba.

M. Bicknell, né à Riverdale-on-Hudson le 23 septembre 1859, est le sixième fils de Joseph Bicknell et de Maria-Theresa Pierrepont. Les premiers Bicknell d'Amérique sont venus d'Angleterre et se sont établis à Weymouth, Massachusetts, en 1635. Un de ses ancêtres paternels, un loyaliste, le Révérend Charles Inglis, s'est enfui au Canada après la Révolution et est devenu le premier évêque de la Nouvelle-Écosse. Du côté de sa mère, dont les ancêtres sont arrivés aux États-Unis en 1640, Eugene est le descendant du Révérend James Pierrepont de New Haven, fondateur du Collège Yale.

EP Bicknell ne va pas au collège, mais, néanmoins, il reçoit une très bonne éducation que l'on remarque grâce à ses écrits. Dès le début de sa jeunesse, il s'intéresse à l'histoire naturelle. Il est un des rares ornithologistes du temps qui utilise les jumelles au lieu d'armes à feu. Il a aussi une facilité d'écoute qui l'aide à distinguer les chants d'oiseaux. Il prend soin de noter ses observations visuelles ou auditives dans ses recueils personnels. Il possède aussi une collection d'oiseaux locaux qu'il trouve morts autour de sa résidence et près de la rivière Hudson. Lors des migrations printanières, Bicknell envoie presque chaque jour ses observations au Dr. A.K. Fisher qui vit à 30 km au nord de chez lui et, aux migrations d'automne, Dr Fisher fait de même. Chacun guette l'arrivée des spécimens observés par l'autre. Fisher et Bicknell font des excursions dans les Monts Catskill situés à l'ouest de la rivière Hudson pour observer et entendre le chant des oiseaux.

De 1874 à 1878, il fait des randonnées dans la vallée de la rivière Hudson qui l'amène, en 1878, à produire son premier article technique *Evidences of the Carolinian Fauna in the Lower Hudson Valley* qui paraît dans le Bulletin du *Nuttall Ornithological Club*. La même année, il est un des dix naturalistes à fonder la Société Linnaean de New York dont il est président de 1879 à 1887. En 1882, la société publie *Review of the Summer Birds of Part of the Catskill Mountains* à laquelle Eugene participe à l'écriture. C'est au même moment qu'il découvre la Grive de Bicknell.



Tout en étudiant les oiseaux, il s'intéresse aussi à la botanique. Il décrit souvent l'environnement dans lequel se trouvent les oiseaux lors de ses observations. Le 13 janvier 1880, M. Bicknell devient membre du club *Torrey Botanical* et, au mois de mai suivant, il publie son premier article sur la botanique dans le bulletin du club.

Lors de la fondation d'AOU, en 1883, EP Bicknell est nommé aux comités de Migration des Oiseaux et celui du Moineau domestique européen. L'année suivante, il est un des premiers membres du comité de Protection des Oiseaux dont il devient le secrétaire. En 1884 et 1885, il rédige plusieurs articles appelés *A Study of the Singing of our Birds* dans six numéros des volumes I et II de *The Auk*.

Tout en participant à ces comités et en publiant plusieurs articles, Eugene devient partenaire de la firme bancaire John Munroe & CO. Le 9 octobre 1901, il marie Edith Babcock à Riverdale et de cette union naissent deux filles, Eleanor Franklin et Edith Evelyn. L'année de son mariage, ils emménagent dans leur maison à Long Island, New York, devenant voisin du Dr. Fisher.

Entre 1895 et 1917, il poursuit ses observations, mais ne contribue à aucune littérature ornithologique. Il participe, par ailleurs, aux revues sur la flore tel que le *Rhodora* et le *Torreyia*, et publie, en 1908, *The Ferns and Flowering Plants of Nantucket*. Durant ces années, il devient membre actif de la corporation du Jardin botanique de New York et du Club botanique de Philadelphie. Il devient aussi membre de l'Association américaine pour l'avancement de la science et la Société botanique d'Amérique.

En juillet 1895, il écrit l'article *Prothonotary Warbler near New York City* dans *The Auk*. Cette année là, il publie le *Handbook of birds of eastern North America*. New York.

Durant ses 30 dernières années, M Bicknell poursuit l'étude des oiseaux et aime observer les espèces de sa région près de New York ou le long des côtes de Long Island. Il écrit des articles sur différentes espèces oiseaux et sur la migration de certains d'entre eux. Il s'inquiète surtout du statut des oiseaux en déclin. Il contribue aux études de plusieurs jeunes étudiants grâce à ses écrits et son système de classement qu'il a adopté dès ses premières notes d'observations. Un de ses rêves est de publier ses recueils personnels écrits à Rivedale, malheureusement, il n'y arrivera pas.

Il décède chez lui à Hewlett, Long Island, N.Y., le 9 février 1925. Dr Barnhart, qui le connaissait bien, dit de lui qu'il était « *Un des plus méticuleux observateurs parmi les amateurs ornithologistes et botanistes d'Amérique* ». Mme Bicknell donna sa collection de plantes et ses livres de botanique au Jardin botanique de New York.

Plusieurs plantes et animaux portent son nom, dont la Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*, Bicknell's thrush).

Jusqu'en 1995, la Grive de Bicknell était considérée comme une sous-espèce de la Grive à joues grises (*Catharus minimus*). C'est un ornithologue canadien, Henri Ouellet, qui a finalement persuadé les autorités scientifiques que la Grive de Bicknell et la Grive à joues grises étaient deux espèces distinctes. La Grive de Bicknell se distingue de la Grive à joues grises par les caractéristiques morphologiques suivantes : taille plus petite, ailes moins longues, dos et queue d'une teinte brune en opposition à olive. De plus, son chant augmente en intensité ou demeure constant à la toute fin. Comme cette grive préfère des habitats difficiles à explorer par l'homme et qu'elle est plutôt rare, elle demeure l'une des espèces d'oiseaux les moins connues en Amérique du Nord. Cette espèce rare niche dans les conifères à plus de 600 m d'altitude dans l'est de l'Amérique du Nord. L'espèce a été désignée « vulnérable » au Québec, en octobre 2009, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, ceci en raison de la petite taille de la population, de sa répartition fragmentée, de son faible potentiel reproducteur et des diverses pressions exercées sur son habitat.

Sources :

<http://www.aou.org/>

<http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v043n02/p0143-p0149.pdf>

http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Pintard_Bicknell

<http://genealogy.bicknell.net/d0000/g0000000.htm>

<http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84>

Cet article a paru dans la revue Le Moqueur, mars 2012, Journal 94, volume 25, Numéro 1, publié par le Club des ornithologues des Hautes-Laurentides.



Grive de Bicknell (Jean-François Rousseau)

MÉDIOM

SOLUTIONS INTERNET



Connexion Internet
Résidentiel | Affaire • DSL | Câble



Support technique
Support à distance disponible



Téléphonie VoIP
Découvrez ses avantages



Hébergement
Transférer chez nous? C'est facile!



Solution Web
www.mediomonline.com



Naviguer rapidement à moindre coût

418.640.7474 • 1.866.940.0937

www.mediom.com

Votre conseil d'administration 2013



NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
Québec (Québec) G1P 1C3
Tél. : 418-871-3497
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca



MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente

170, rue de Bernière, app. 402
Québec (Québec) G1R 2L7
Tél. : 418-914-1332
marlarou@videotron.ca



LOUIS MESSELY, secrétaire

6245, rue Émile-Benoist
Québec (Québec) G2C 2A2
Tél. : 418-840-3668
lmessely@mediom.qc.ca



DANY CLOUTIER, trésorier

111, rue Lapensée
Québec (Québec) G1B 3N9
Tél. : 418-704-3346
danyjulie96@videotron.ca



GAÉTAN LORD

3416, carré Roland-Couillard, app. 2
Québec (Québec) G1W 2L6
Tél. : 418-654-0596
lord.gaetan@videotron.ca



JEAN-DENIS POULIN

219, rue des Saules Ouest
Québec (Québec) G1L 1E5
Tél. : 418-622-9474
jdpm@videotron.ca




YOLANDE LE SIEUR

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
Québec (Québec) G1J 1M7
Tél. : 418-667-1503



JEAN-GUY PICARD

1185, rue du Castor, app. 3
Québec (Québec) G3K 1E7
Tél. : 418-847-7645
picard.jeanguy@videotron.ca



PIERRE OTIS

1142, avenue des Érables, app. 1
Québec (Québec) G1R 2N2
Tél. : 418-687-4979



DIANE LABARRE

821, rue du Bourg-Talon
Québec (Québec) G1B 2T2
Tél. : 418-914-6805
ve2aqu@hotmail.com



MAURICE RAYMOND

3243, rue des Sureaux
Québec (Québec) G1G 1Z3
Tél. : 418-661-4043
maurice_raymond@hotmail.com




LISE LÉVESQUE

235, rue Matte
Québec (Québec) G1E 7E1
Tél. : 418-623-2552
lise.levesque@sympatico.ca



SÉBASTIEN RIOUX

2-3343, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1W 1S1
Tél. : 418-614-7136
sebastien.rioux@gmail.com



RÉJEAN PAQUET

4897, rue des Roses
Québec (Québec) G1G 1P6
Tél. : 418-623-6102
rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca



GÉRARD CYR

2370, rue Coursol
Québec (Québec) G2B 5E9
Tél. : 418-843-0740
cyrgerl@videotron.ca



SYLVIE SLATER

319, rue de la Colombière
Lévis (Saint-Romuald) (Québec) G6W 8E5
Tél. : 418-609-5602
sylslater@sympatico.ca



LE NATURALISTE
Sciences et Nature
DEPUIS 1981


Le **spécialiste**
de **l'ornithologie**
au **Québec!**

- Les meilleurs conseillers sur place prêts à répondre à toutes vos questions.
- Toutes les grandes marques d'équipements d'observation en inventaire.
- La plus grande librairie sur l'ornithologie au Québec.
- Un très grand choix de mangeoires, nichoirs et nourriture d'oiseaux.
- Un service de livraison fiable et rapide.



Grâce à votre carte du club des ornithologues de Québec, obtenez la tarification «membres privilégiés» qui vous donne jusqu'à

20% de rabais en magasin.



2925, ch. Sainte-Foy, Québec, QC

Tél: 418 653-2444

Sans frais: 1 877 653-2444

lenaturaliste.ca
info@lenaturaliste.ca