


H:6
9:6



Bulletin Ornithologique

Club des Ornithologues de Québec, Inc.

Editeur: Raymond Cayouette, 35 du Jardin, Orsainville 7, Québec

Vol. 9

Octobre 1964

No. 4

Été 1964.

Précipitation (en pouces)

L'été 1964 a été, semble-t-il, très favorable à l'observation ornithologique, car nous avons reçu un grand nombre de feuillets d'observation dûment remplis de notes sur les oiseaux. Nous en remercions les auteurs et nous nous excusons de les publier à une date aussi tardive.

Les observations visuelles publiées ici n'ont certes pas toutes la même valeur, il a fallu faire un choix; nous laissons cependant aux auteurs la responsabilité de leurs observations. Nous sommes confiant que chacun en a fait l'autocritique la plus honnête. On peut quelquefois faire des erreurs d'identification avec la meilleure volonté du monde.

Nous remercions tous les observateurs et nous prions ceux qui désirent voir publier leurs notes sur les migrations d'automne de nous les faire parvenir avant la fin de l'année 1964.

Le président, Raymond Cayouette

CONDITIONS CLIMATIQUES de l'été 1964 selon les données météorologiques de la station du Jardin Zoologique de Québec à Orsainville, Québec.

Température (degrés Fahr)

	Jun	Juillet	août
Moyenne	58°	65°	60°
Minimum	35°	42°	41°
Maximum	84°	86°	77°

	juin	Juillet	août
Pluie	6.90	5.49	6.06
Jours	11	16	18

La température a été normale pour les mois d'été, mais la précipitation a été légèrement plus élevée que la normale.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Été 1964

Des HUARTS et des Hérons.

Trois HUARTS A COLLIER sont vus le 3 août sur le Lac Noir à Tourville, Cté L'Islet, CMV et deux à l'Anse St-Denis, le 11 août, Cté de Kamouraska, CMV.

Deux GREBES A BEC BIGARRE sont notés le 20 juin sur le Lac Simon, Cté Papineau, GS et deux le 28 juillet à Wilson Pond, Cté Drummond, JBL. Il y en a trois également le 3 août sur le Lac Noir à Tourville, CMV.

Environ 10,000 FOUS DE BASSAN sont sur les nids à l'île Bonaventure, Cté Gaspé le 19 août, DL.

Dix COMMORANS A AIGRETTES sont vus à Tadoussac, Cté Saguenay le 9 juillet, AJC, et 200 le 9 août à l'île aux Basques, Cté Rivière-du-Loup, CMV.

Un GRAND HERON est observé à St-Félix-de-Kingsey, Cté Drummond le 13 juin, NBr JFL.

Un au Lac Simon, Cté Papineau le 16 juin, GS, et cinq à l'Île aux Basques le 27 août, ATFG AJP ACAB. Un HERON VERT est vu à St-Félix de Kingsey le 13 juin, JBL NBr et un à Bishopton, Cté Wolfe le 21 août, NBr. Un est observé les 9 et 25 juillet à St-Mathieu de Rimouski, AR HR. Rare à cet endroit habituellement.

Dix BIHOREAUX A COURONNE NOIRE sont notés le 11 août à l'Anse St-Denis, Cté Kamouraska, CMV; six le 7 juin à La Malbaie, Cté Charlevoix, DH.

Un BUTOR AMERICAIN est vu à Lime Ridge, cté Wolfe le 14 juin, NBr JBL; un au Lac Noir, à Tourville, Cté L'Islet, le 17 juin, CMV; un à St-Mathieu le 27 juin, AR et un à St-Fulgence, cté Chicoutimi le 27 juin AJP.

Des Oies et des Canards.

Un volier de 24 BERNACHES CANADIENNES est observé le 14 juin au Lac Plitipi, cté Chicoutimi (lat. 52°00', long. 70°30'). Une BERNACHE CRAVANT est vue le 21 juin à l'Île aux Pasques, CMV.

Une OIE BLANCHE est vue à Château-Richer, cté Montmorency le 11 juin, FGH; huit à St-Joseph-de-la-Rive, Cté Charlevoix le 1 juillet, DH; un groupe de 16 et de 11 les 17 juin et 5 juillet au Lac Plitipi, CC. Il s'agit là probablement de spécimens attardés dans leur migration ou d'oiseaux blessés.

Quatre CANARDS MALARDS sont notés le 11 juin à Château-Richer, FGH; trois à Québec le 17 juin, ACAB; une femelle le 19 juin à l'Île Verte, cté Rivière-du-Loup, AR et un le 21 juin à l'Île aux Basques, CMV. Un nid et 9 oeufs de CANARDS NOIRS et 125 adultes sont vus le 3 juin à Québec, FGH; un nid et 6 oeufs, une femelle à Lévis le 18 mai; FGH; un adulte 6 jeunes, à l'Île aux Grues, cté Montmagny, le 19 juin, CMV. Deux mâles CANARDS PILETS sont vus le 19 juin à l'Île Verte, AR; sept à l'Île aux Basques le 27 août, ATFG AJP ACAB et un nid le 31 mai sur l'Île aux Fraises, cté Rivière-du-Loup, AR.

Deux SARCELLES A AILES VERTES sont vus à Québec le 17 juin, ACAB; 14 à l'Île Verte, le 20 juillet, environ une centaine au même endroit le 12 juillet, AR; une au Lac Noir à Tourville, le 17 juin, CMV et une le 3 juillet au Lac Plitipi, CC. Un couple de SARCELLES A AILES BLEUES est observé à l'Île aux Grues le 19 juin, CMV; une au Lac Plitipi le 2 juillet, CC.

Un CANARD SIFFLEUR D'AMERIQUE est vu à Château-Richer le 11 juin, FGH; un couple le 12 juillet à l'Île Verte, AR; un couple à l'Île aux Basques le 14 et 17 juillet, AR RO,

trois le 11 juillet à St-Fulgence de Chicoutimi, AJP et une femelle le 6 juillet au Lac Plitipi, CC. Deux CANARDS SOUCHETS sont vus le 11 juin à Château-Richer, FGH et un à l'Île Verte le 12 juillet, AR. Un CANARD HUPPE est noté le 25 juillet à Valcartier, Cté Québec, FJML; trois mâles le 19 juin à St-Mathieu de Rimouski et deux au même endroit le 25 juillet, AR HR.

Trois mâles MORILLONS A TÊTE ROUGE ont été bien observés le 18 avril à St-Augustin, cté Portneuf, CM. Cette observation du printemps avait été oubliée.

Le 17 juin, 5 mâles et une femelle MORILLONS A COLLIER et cinq le 3 août au Lac Noir à Tourville, Cté L'Islet, CMV; une couvée à St-Eloi de Rivière-du-Loup, AR; trois à St-Fabien de Rimouski, AR et le 19 juin une femelle et des jeunes à St-Mathieu de Rimouski, AR.

Quatre GARROTS COMMUNS sont observés à St-Fulgence le 2 juillet, AJP et des jeunes sont vus le 9 juillet à St-Mathieu de Rimouski, AR.

Un mâle CANARD ARLEQUIN est vu à l'Île aux Basques le 14 juillet, AR.

Deux cents HIBERS COMMUNS le 20 juin à l'Île aux Basques et 500 au même endroit le 27 juillet, AR.

Quatre MACREUSES A AILES BLANCHES sont vus à l'Île aux Basques le 21 juin, CMV et une aux Îles Razades, Cté Rivière-du-Loup, le 24 juillet, AR. Onze MACREUSES A FRONT BLANC sont notés à l'Île aux Basques le 21 juin; un mâle à l'Île aux Pommes, Cté Rivière-du-Loup le 14 juillet, AR; et trente le 16 juin au Lac Plitipi, CC. Une MACREUSE A BEC JAUNE est vue le 21 juin à l'Île aux Basques, CMV et cinq le 14 août à l'Île Bonaventure, cté Gaspé, JBL. Toutes ces Macreuses ne nichent pas dans ces régions.

Un BEC-SCIE COURONNE immature est vu à St-Jean-Port-Joli, Cté L'Islet les 11 et 12 août, ARP APES RC. Deux BECS-SCIE A COURONNE ROUSSE sont vus à Québec le 17 juin, ACAB; quatre le 20 juin à l'Île aux Basques, CMV et un mâle le 12 juillet à l'Île aux Pommes, AR.

Des Rapaces diurnes.

Un AIGLE adulte est vu au Jardin Zoologique, Cté Québec le 1er juillet, RC. Un EPERVIER BRUN à Lime Ridge, Cté Wolfe le 18 juillet, NBr. Un EPERVIER DE COOPER le 24 août à Lévis, Cté Lévis, FGH et le 27 juin, un à St-Mathieu de Rimouski, AR.

Une BUSE A QUEUE ROUSSE est vue au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet le 31 juillet, RC et une le 6 juillet au Lac Plitipi, CC. Une BUSE A EPAULETTES ROUSSES est noté le 21 juin

à Lime Ridge, Cté Wolfe, NBr. Une PETITE BUSE est notée le 23 juin au Lac Simon, Cté Papineau, GJ; deux à St-Fulgence le 2 juillet, AJC et trois au Jardin Zoologique de Québec le 19 août, RC. Une BUSE PATTUE est vue au Lac Plitipi le 27 août, CC.

Un BUSARD DES MARAIS est noté à St-Tite-des-Caps, Cté Montmorency le 6 juin, DH.

Un AIGLE-PECHEUR est observé le 18 juin au Lac Simon, GS, un à Valcartier le 25 juillet, FJML; un le 12 juillet à Lime Ridge, NBr; un le 15 août à La Malbaie, Cté Charlevoix, CM et un le 27 août à Ste-Rose-du-Nord, Cté Saguenay, CM.

Un FAUCON PELERIN immature est vu le 4 septembre à St-Alexis de Montcalm, LG; un le 21 juillet à l'Île Verte, AR et un le 20 juin au Lac Plitipi, CC. Un FAUCON EMERILLON est noté le 22 août à Lime Ridge, NBr; un à Lévis le 26 août, FGH; un le 2 juillet à St-Fulgence, AJC et un couple au Lac Plitipi le 15 juillet, CC. Trois CRECERELLES AMERICAINES sont vues le 13 juin à St-Felix-de-Kingsey, NBr JBl et une le 24 juin au Lac Plitipi, CC.

Gelinottes et Oiseaux de rivage.

Un couple de TETRAS DES SAVANNES est vu le 11 juin au Lac Plitipi, CC. Un adulte et des jeunes GELINOTTES HUPPES sont vues à Lévis le 8 juin, FGH; deux ads. et un nid à Ste-Foy le 27 mai, ACM AJC; six le 9 juillet à Tadoussac, AJC et 4 jeunes au Lac Trois-Saumons le 31 juillet, RC. Un LAGOPEDE DES SAULES est vu au Lac Plitipi le 20 juillet, CC.

Un RALE DE VIRGINIE est observé le 6 juin à Ste-Foy, Québec, FH. Un RALE DE CAROLINE le 27 juin à St-Fulgence, AJC MH; un le 31 juillet à l'Île aux Grues, CDH FH DH. Un RALE JAUNE est capturé et photographié le 25 juillet à St-Fulgence, Cté Chicoutimi, AJC. Ce dernier est rare.

Une FOULQUE AMERICAINE est vu à l'Île Verte, Cté Rivière-du-Loup, le 7 juin, AR HT, rare pour la région.

Au Lac Simon, Cté Papineau le 18 juin, 2 adultes et 3 jeunes PLUVIERS KILDIRS sont notés, GS. Dix le 13 juin à Félix-de-Kingsey, Cté Drummond, JBl; six adultes, un nid 4 oeufs à Lévis le 8 juin, FGH; un à La Malbaie, Cté Charlevoix, le 7 juin, DH et un nid et deux adultes à Ste-Foy le 28 mai, CC.

Un nid, une femelle et 4 oeufs de BECASSE AMERICAINE sont vus le 29 avril à Ste-Foy, ACM AJC; un couple, un nid 4 oeufs à Lévis, le 26 avril, FGH FJML et un adulte et 4 jeunes poussins le 9 mai, au Cap Tourmente, Cté Montmorency, APES RC. Cinq BECASSINES ORDINAIRES à Lime Ridge, Cté Wolfe le 14 juin, NBr JBl; deux

au Lac Simon, Cté Papineau, le 20 juin, GS; un adulte, un nid 4 oeufs à Lévis, le 2 mai, FGH FJML; une à Tourville, Cté L'Islet, le 17 juin, CMV; douze à l'Île Verte le 12 juillet et quatre à St-Fulgence de Chicoutimi, le 27 juin, AJC MH.

Une MAUBECHÉ DES CHAMPS est vue le 13 juin à St-Félix-de-Kingsey, NBr JBl. Deux MAUBECHÉ BRANLE-QUEUE le 3 juin à Lévis, FGH, quinze, un nid et 4 oeufs à Québec, le 6 juin, FGH FJML.

Deux couples de CHEVALIERS SOLITAIRES le 23 juin au Lac Plitipi, CC.

Des Goélands et Alcidés.

Deux GOELANDS ARCTIQUES sont vus le 23 juin au Lac Plitipi, CC. Douze GOELANDS A MANTEAU NOIR le 21 juin, à l'Île aux Basques, CMV; quatre à Pointe-aux-Fères, Cté Rimouski, le 30 août, AJC. A La Malbaie, le 7 juin, 300 GOELANDS ARGENTES, DH; 200 à l'Île aux Basques, le 20 juin, CMV; 5 imm. le 27 juillet, à Tremplin, Cté Shefford, NBr et 160 aux Eboulements, Cté Charlevoix, le 28 août, FGH. A Château-Richer, 45 GOELANDS A BEC CERCLE le 11 juin, FGH; dix au Lac Simon de Papineau, le 18 juin, GS et un au Lac Plitipi le 10 juin, CC.

Cinq MOUETTES DE BONAPARTE sont observées à Mont-Joli, Cté Rimouski, le 17 août, JBl. Cent le 19 août à l'Île Bonaventure, DL. A l'Île Bonaventure le 19 août, 300 adultes et jeunes, MOUETTES TRIDACTYLES, DL.

Deux STERNES COMMUNES sont notées à Bonaventure le 15 août, DL; dix couples et 12 jeunes incapables de voler au Lac Plétipi, CC. Le 9 juin au Lac Plitipi, dix STERNES ARCTIQUES, CC. A Laprairie, Cté Laprairie, le 31 mai, 20 adultes, un nid, 2 oeufs de STERNES NOIRES, JBo FWG; un adulte au Lac Noir, à Tourville, Cté L'Islet, RC ARP APES.

Une MARIETTE COMMUNE à l'Île Bonaventure, Cté Caspé, le 15 août, JBl.

Cinq GUILLEMOTS NOIRS les 25-27 août à l'Île aux Basques, APES AJPG AJCO ACAB; cinquante à l'Île Bonaventure le 19 août, DL.

Tourterelles et Coulicous.

Cinq TOURTERELLES TRISTES sont vues à St-Félix, Cté Drummond, le 13 juin, NBr JBl; une à l'Anse St-Denis, Cté Kamouraska, le 11 août, CMV.

Un COULICOU A BEC NOIR le 1 juin à Lévis, FGH; un à Lime Ridge, Cté Wolfe, le 17 juin, JBl NBr et un le 2 juillet à St-Fulgence, AJC. Un COULICOU A BEC JAUNE à Lévis, le

5 juin, FGH.

Rapaces nocturnes.

Un GRAND DUC est observé à Lime Ridge le 18 juillet, NBr. Un adulte, un nid contenant un jeune ~~scat~~ notés le 25 avril, à St-Augustin, Cté Portneuf, CM. Un le 19 juin au Lac Plitipi, CC. Un HARFANG DES NEIGES est vu au Lac Plitipi le 9 juin, CC. Un couple de CHOUETTES EPERVIERES est vu également au Lac Plitipi le 29 juin, CC. Deux CHOUETTES RAYEES sont vues à Tremplin, Cté Shefford, les 7-8 juillet, NBr. Un HIBOU A AIGRETTES LONGUES est observé à Lime Ridge, Cté Wolfe le 18 juillet, NBr et 2 le 27 juillet, à Ste-Foy, Québec, CM.

Des Engoulements aux Alouettes.

Un ENGOULEMENT BOIS-POURRI est entendu au Lac Vert, Cté Labelle, le 9 juin, GS; deux à Bishopton, Cté Wolfe, le 20 juin, NBr, PG. Au même endroit le 20 juin, dix ENGOULEMENTS COMMUNS sont vus, NBr PG; quatre le 21 août à St-Alexis de Montcalm, LG; trois le 27 août à l'île aux Grues, CMV et un le 15 juin au Lac Plitipi, CC.

Quatre cents MARTINETS RAMONEURS sont notés le 13 juin à St-Félix-de-Kingsey, JBl NBr; deux à St-Joseph de Beauce le 22 août, FGH.

Un couple de COLIBRIS A GORGE RUBIS est observé le 9 juin au Lac Vert, Cté Labelle, GS; un nid avec oeufs au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet le 21 juin, RC CMV.

Un MARTIN-PECHEUR est vu le 8 août à Ste-Marguerite, Cté Chicoutimi, ML et un au Lac Trois Saumons le 10 août, ARP.

Deux adultes et un nid de PIC DORE sont découverts à Ste-Foy le 27 mai, ACM AJC; trois sont observés le 21 juin à l'île aux-Basques, CMV et un le 10 juin au Lac Plitipi, CC. Un GRAND PIC est vu à La Conception, Cté Labelle le 11 juin, GS et un à Lime Ridge le 21 juin, NBr. Deux PICS MACULES sont notés à Boischatel le 11 juin, FGH; quatre au Lac Simon, Cté Portneuf le 13 juin, DH; un nid au Lac Simon, Cté Papineau, le 14 juin, GS, et trois ads. le 2 juillet à St-Fulgence de Chicoutimi, AJC. Un PIC CHEVELU est observé à Lévis le 7 juin FGH. Deux adultes et un nid de PICS MINEURS à Ste-Foy, ACM AJC. Un PIC A DOS NOIR mâle est noté à Lévis le 8 juin, FGH et un au Lac Plitipi le 21 juillet, CC. Au Lac Plitipi également un couple de PICS A DOS RAYE avec nid et jeunes sont notés le 3 juillet, CC.

Quatre TYRANS TRITRIS sont observés à Valcartier le 25 juillet, FJML; un au Lac Trois-Saumons le 31 juillet, RC ARP et un nid contenant 4 jeunes le 25 juillet à St-Mathieu Cté Rimouski, AR.

Deux MOUCHEROLEES HUPPES sont vus le 29

juillet à Shefford, AP NBr; un le 2 août à l'île aux Grues, FH CDH DH et un le 20 août au Jardin Zoologique de Québec, RC. Un nid de MOUCHEROLLE FJML est découvert le 9 juin au Lac Vert, Cté Labelle, GS; un autre au Lac Simon, Cté Papineau, le 14 juin, GS. Un MOUCHEROLEE A VENTRE JAUNE est vu à Shefford le 29 juillet, NBr AP. Au même endroit deux MOUCHEROLLES DES AULNES le 29 juillet, NBr AP; un au Lac Noir, à Tourville le 3 août, RC ARP APES et un à l'île aux Basques le 21 juin, CMV. Deux adultes et 4 jeunes MOUCHEROLLES TCHEBEC sont vus au Lac Trois-Saumons le 4 août, RC; un nid à Lévis le 8 juin, FGH; deux ads. le 25 juillet à St-Fulgence, AJC et un le 13 juillet au Lac Plitipi, CC. Deux PIOUS DE L'EST sont vus le 29 juillet à Shefford, NBr AP; deux au Lac Trois-Saumons, le 4 août ARP; deux à Valcartier le 25 juillet, FJML et un au Lac Plitipi le 16 juin, CC. Un MOUCHEROLLE A COTES OLIVE est vu à Lévis le 5 juin, FGH; un au Lac Simon, Cté Portneuf, le 13 juin DH; un à Valcartier le 25 juillet, FJML et un au Lac Plitipi le 17 juillet, CC.

Un nid d'ALOUETTES CORNUES contenant un oeuf et deux jeunes est découvert à Lévis le 5 juin, FGH.

Des Hirondelles aux Grives.

Il y a deux HIRONDELLES BICOLORES au Lac Trois-Saumons le 31 juillet, RC ARP; cinq le 23 août à Bromptonville, Cté Drummond, FPP et deux au Lac Plitipi le 10 juin, CC. A Lévis, 140 nids d'HIRONDELLES DES SABLES le 7 juin, FGH; une au Lac Plitipi le 13 juillet, CC. Deux nids d'HIRONDELLES DES GRANGES le 9 juin au Lac Vert, Cté Labelle, GS; deux nids avec jeunes au Jardin Zoologique de Québec le 25 août, RC; 58 ads. à Valcartier le 25 juillet, FJML. Trente HIRONDELLES A FRONT BLANC le 14 juin à Lime Ridge, NBr JBl; trois nids le 20 juin au Lac Simon, Cté Papineau, GS; trois ads. à Tremplin, Cté Shefford le 7 juillet, NBr. Une HIRONDELLE POURPREE le 21 juin à Lime Ridge, NBr et 20 le 4 juillet à La Pocatière, Cté Kamouraska, GS. Quatre HIRONDELLES A AILES HERISSEES construisent des nids à Lévis le 7 juin, FGH.

Trois GEAIS GRIS sont vus au Lac Gamelin, Cté Chicoutimi, le 25 août, FJML; six au Mont Albert, Cté Gaspé le 22 août; un couple et 2 jeunes au Lac Plitipi le 17 juin, CC. Deux GEAIS BLEUS au Lac Vert, Cté Labelle le 9 juin GS; deux à La Malbaie le 7 juin, DH.

Trois GRANDS CORBEAUX sont notés au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet le 21 juin, CMV; 4 à La Pocatière le 4 juillet, GS; un au Lac Simon Cté Papineau le 19 juin, GS et un au Lac Simon Cté Portneuf, le 13 juin, DH et un le 9 juillet à Tadoussac, cté Saguenay, AJC. A Lévis le 6

à Lévis le 6 juin,FGH.

Seize MESANGES A TETE NOIRE le 25 juillet à Valcartier, FJML; deux au Lac Trois-Saumons, le 1 août,ARP et deux à St-Fulgence, le 25 juillet. AJC. Huit MESANGES A TETE BRUNE sont vues à Valcartier le 25 juillet,FJML; 2 à La Malbaie le 7 juin, DH et deux à l'île aux Basques le 20 juin,CMV.

La SITTELLE A POITRINE BALNCHÉ a été vue à Shefford (5) le 29 juillet,AP NBR; une au Lac Trois-Saumons le 1 août, ARP et une au Lac Simon, Cté Portneuf,le 13 juin,DH. Quatre SITTELLES A POITRINE ROUSSE le 25 juillet à Valcartier FJML;une au Lac Simon,Cté Portneuf le 13 juin,DH et une le 4 août au Lac Trois Saumons,RC.

Six jeunes GRIMPEREAUX BRUNS au nid sont vus à Beauceville,Cté Beauce le 9 juin, Frère Yves Bégin, fide FGH. Un au Mont Albert, cté Gaspé le 22 août,DL et un au Lac Plitipi le 29 juin,CC.

Dix TROGLODYTES FAMILIERS sont notés à St-Félix-de-Kingsey, Cté Drummond le 11 juin, NBR JBl; cinq à Shefford le 29 juillet, AP NBR un chante à Boischatel,Cté Montmorency,le 11 juin,FGH. Un nid de TROGLODYTES DES FORETS est découvert avec 3 jeunes le 15 juin au Lac Simon,Cté Papineau, GS; un adulte le 13 juin au Lac Simon,Cté Portneuf,DH; un chante à Lévis le 8 juin,FGH.

Un MOQUEUR-CHAT est vu à Valcartier le 25 juillet,FJML; deux le 25 juillet à St-Mathieu de Rimouski,AR HR et un adulte avec nourriture dans son bec à Trois-Pistoles ,cté Rivière-du-Loup le 24 juin, AR. Il n'est habituellement pas commun à ces deux derniers endroits. Trois MOQUEURS ROUX sont observés à St-Félix-de-Kingsey le 13 juin,NBR JBl; deux à Lime Ridge,le 14 juin,NBR JBl et un chante à Boischatel,Cté Montmorency le 11 juin,FGH.

Un nid et deux jeunes MERLES AMERICAINS à Vaudreuil Cté Soulanges le 27 mai,APL; un nid,4 oeufs à Lévis le 4 juin,FGH et un adulte au Lac Plitipi,le 15 juillet, CC. Deux GRIVES DES BOIS chantent à Knowlton Landing,Cté Brôme le 12 juillet,GL; quatre à St-Félix-de-Kingsey le 13 juin, NBR JBl; une chante au Mont Orford, Cté Sherbrooke,le 29 juin,GI ;une au Lac Simon,Cté Papineau le 15 juin, GS et enfin à un endroit beaucoup plus au nord à Ste-Félicité de l'Islet ,une chante le 23 juillet,LAL. Trois GRIVES SOLITAIRES chantent à Lévis le 7 juin,FGH; Une à l'île aux Basques le 20 juin, CMV; six le 24 juin à St-Méthode,Cté Roberval AJC et une au Lac Plitipi le 9 juin,CC. Nous aimerions connaître l'opinion des observateurs sur l'influence que peut avoir l'apparition de la Grive des bois dans un territoire nouveau par rapport à la Grive solitaire. En apparence les Grives entrent en compétition pour le ter-

ritoire. La dernière espèce moins belliqueuse en souffrirait ? Douze GRIVES A DOS OLIVE chantent à Lévis le 8 juin, FGH; une à Valcartier le 2 août,FJML;vingt à St-Fulgence le 2 juillet,AJC et une au Lac Plitipi le 20 juin, CC. Un couple de GRIVES A JOUES GRISSES est bien observé am Mont Orford, Cté Sherbrooke, le 29 juin, GL; dix au Mont-Orford, cté Gaspé le 22 août,DL et une au Lac Plitipi le 6 juillet, CC. Dix GRIVES FAUVES le 13 juin à St-Félix-de-Kingsey,NBR JBl;1 à La Malbaie le 7 juin, DH.Du 2 juin au 16 juillet à Ste-Foy, Québec, un couple de MERLE BLEU A POITRINE ROUGE ont un nid, seulement un jeune quitte le nid, CM.

Des Roitelet, aux Viréos.

Trois ROITELETS A COURONNE DOREE sont vus le 25 juillet à Valcartier, FJML; un le 21 juin à l'île aux Basques, CMV. Un ROITELET A COURONNE RUBIS est noté le 25 août au Lac Gamelin, Cté Chicoutimi,FJML; quatre à St-Fulgence le 2 juillet, AJC et quatre le 9 août à l'île aux Basques,CMV.

Deux JASEURS DE BOHEME sont vus le 25 juillet et un le 2 août au Lac Plitipi,CC. L'auteur de l'observation ne donne pas de détails. Cette espèce niche dans le nord-ouest canadien et n'a jamais été vue en été dans le Québec. Cinquante JASEURS DES CEDRES sont observés le 29 juillet à Shefford AP NBR; dix au Lac Plitipi le 25 juillet,CC

Deux adultes et un nid de PIE-GRIECHE MIGRATRICE sont notés le 14 juillet à Richmond, NBR.

Six ETOURNEAUX SANSONNETS à l'île aux Basques le 20 juin, CMV.

Un VIREO A TETE BLEUE est vu le 11 juin à Boischatel,Cté Montmorency,FGH. Un VIREO AUX YEUX ROUGES au Lac Trois-Saumons le 31 juillet,RC et cinq à Valcartier le 25 juillet,FJML. Un VIREO DE PHILADELPHIE est vu le 25 juillet à St-Fulgence de Chicoutimi, AJC et un le 5 août à Ste-Marguerite de Chicoutimi,ML. Un VIREO MELODIEUX est observé à St-Augustin,Cté Portneuf le 24 juin, FH et un chante et vu au Jardin Zoologique de Québec le 4 juillet,RC.

Les Fauvettes.

Dix FAUVETTES NOIRE ET BLANCHE sont vues le 29 juillet à Shefford le 29 juillet,AP NBR une à l'île aux Grues le 2 août,PH CDH DH. Au Lac Trois-Saumons le 4 août une FAUVETTE OBSCURE est vue,ARP; 80 à l'île aux Basques le 9 août,CMV RC et deux au Lac Plitipi le 10 juin,CC. Deux FAUVETTES A JOUES GRISSES sont notées à Valcartier le 25 juillet,FJML

Une Fauvette très rare au Québec a été vue ce printemps par Ronald Lepage au Cap Tourmente, cté Montmorency; il s'agit de la FAUVETTE VERMIVORE (Worm-eating Warbler) "bien observée le 7 mai, entre 15 et 20 peids, près du soldans d'excellentes conditions de lumière, pendant plus de 5 minutes. Deux raies sombres chaque côté de la tête. Tête et poitrine chamois." RL. (cf Bul. Ornith. 8 (4) 1963:7 Une Fauvette vermivore près de Montréal, Michel Desfayes et René Baumann). Deux FAUVETTES PARULAS sont observées au Lac Trois-Saumons le 15 juin, CMV. Dix FAUVETTES JAUNES sont vues à l'île aux Noix Cté Richelieu, JBl. Une au Lac Plitipi le 19 juin, CC. Une FAUVETTE A TÊTE CENDRÉE à Valcartier le 25 juillet, FJM; une au Lac Trois-Saumons le 31 juillet, RC et une au Lac Plitipi le 15 juin, CC. Deux FAUVETTES TIGRÉES (en migration ?) au Lac Trois-Saumons le 2 juin, CC AC. Trois FAUVETTES BLEUES A GORGE NOIRE sont vues à Ste-Marguerite, Cté Chicoutimi, le 9 août, ML. Deux FAUVETTES A CROUPION JAUNE sont observées à la Mare du Sault, Parc des Laurentides le 23 juin, AJC; six le 22 juin à St-Aubert, cté L'Islet, APES RC; une au Lac Simon, Cté Portneuf le 13 juin, DH. Deux FAUVETTES VERTES A GORGE NOIRE le 23 juin au Lac Simon, Cté Papineau, GS et une le 13 juin au Lac Simon, Cté Portneuf, DH. Une FAUVETTE A GORGE ORANGÉE le 23 juin au Lac Simon de Papineau, GS; trois à Ste-Marguerite le 9 août, ML. Six FAUVETTES A FLANCS MARRON le 23 juin au Lac Simon de Papineau, GS. Quatre FAUVETTES A POITRINE BAIE le 23 juin à la Mare du Sault, AJC; quatre au Lac Trois-Saumons, le 15 juin, CMV, deux le 13 juin au Lac Simon de Portneuf, DH. Une FAUVETTE RAYÉE le 19 juin au Lac Plitipi, CC. Le 13 juillet au dernier endroit, une FAUVETTE A COURONNE ROUSSE, CC. Deux FAUVETTES COURONNÉES le 2 juillet à St-Fulgence, AJC; quatre au Lac Simon de Portneuf le 13 juin, DH et au Lac Simon de Papineau le 20 juin, GS. Une FAUVETTE DES RUISSEAUX le 9 juin au Lac Vert, Cté Labelle, GS. Une le 17 juin au Lac Plitipi, CC. Deux FAUVETTES TRISTES à la Mare du Sault le 23 juin, AJC; une au Lac Simon de Portneuf, le 13 juin, DH et une à Rivière Ste-Marguerite, Cté Chicoutimi, le 5 août, ML. Deux FAUVETTES MASQUÉES le 2 juillet à St-Fulgence de Chicoutimi, AJC. Une FAUVETTE A CALOTTE NOIRE le 21 juin à l'île aux Basques, ML CMV; une à St-Fulgence le 2 juillet, AJC et trois au Lac Plitipi le 12 juin CC. Deux FAUVETTES DU CANADA le 2 juillet à St-Fulgence, AJC; une le 21 juin à l'île aux Basques, CMV. Un nid et 3 oeufs de FAUVETTES FLAMBOYANTES au Lac Vert, Cté Labelle, le 9 juin, GS; deux adultes au Lac Trois Saumons le 1 août, ARP.

Ictéridés et Tanageras.

Dix GOGLUS sont vus à Lime Ridge, cté Wolfe le 1 août, NBr. Un nid de 3 oeufs de STURNELLES DES PRES est découvert à Lévis le 3 juin, FGH. Un nid de CAROUGE A EPAULETTES contenant 4 oeufs à Lévis le 30 mai, FGH FJM; cinq nids au Lac Simon cté Papineau le 20 juin, GS. Deux nids d'ORIOLES DE BALTIMORE le 29 mai, à Lime Ridge, NBr; un mâle chante le 8 juin au Jardin Zoologique de Québec, RC également au même endroit le 17 août. Deux MAINATES ROUILLEES au Lac Simon de Papineau le 13 juin, GS; deux à Tadoussac, cté Saguenay le 9 juillet, AJC et deux au Lac Plitipi le 23 juillet, CC. Huit MAINATES BRONZES à La Conception, Cté Labelle, le 11 juin, GS. Vingt-cinq VACHERS le 11 juin à La Conception, GS.

Deux TANGARAS ECARLATES sont vus à Lime Ridge, Cté Wolfe le 1 août, NBr; un au Lac Simon de Papineau, le 23 juin, GS.

Les Fringillidés.

Cinq GROS-BECS A POITRINE ROSE le 21 juin à Lime Ridge, NBr; et un à l'île aux Basques le 9 août, CMV.

Sept BRUANTS INDIGOS sont notés à Boischatel, Cté Montmorency le 11 juin, FGH; deux à St-Aubert de L'Islet le 22 juin, APES RC. Un GROS-BEC ERRANT AU Jardin Zoologique de Québec le 1 juillet, RC; deux le 31 juillet, au Lac Trois-Saumons, RC et cinq à La Malbaie le 7 juin, DH. Trois ROSELINS POURPRES sont observés au Lac Simon de Portneuf le 13 juin, DH. Un GROS-BEC DES PINS est vu le 23 juillet à St-Omer Cté L'Islet, LAL; deux le 2 août au Lac Plitipi, CC.

Six CHARDONNETS DES PINS sont vus à St-Aubert de L'Islet le 22 juin, APES, RC; quatre à St-Fulgence le 27 juin, AJC. Sept CHARDONNETS JAUNES sont notés à La Conception, cté Labelle le 11 juin, GS; un nid le 8 août au Lac Trois-Saumons, Cté L'Islet, RC et 20 le 2 juillet à St-Fulgence, AJC.

Un BEC-CROISE A AILES BLANCHES est vu à Lévis le 7 juin, FGH; trois à Rivière Ste-Marguerite, Cté Chicoutimi, le 7 août, ML.

Un nid de PINSON DES PINS contient 3 jeunes et un oeuf le 22 juin à l'île Verte, cté Rivière-du-Loup, AR. Un PINSON A QUEUE AIGUE est vu à La Pocatière, Cté Kamouraska le 21 juin, ML et deux au même endroit le 4 juillet, GS. Deux adultes et un nid de PINSONS VESPERAUX le 27 mai à Ste-Foy, ACM; un nid à St-Méthode, cté Roberval le 24 juin, AJC. Un adulte, deux immatures JUNCOS ARDOISES vus le 15 juin au Lac Simon, cté Papineau, GS.

Un nid et 4 jeunes le 8 juillet à Trois-Pis-toles, AR. Deux PINSONS HUDSONIENS sont vus au Lac Plitipi le 16 juillet, CC. Un nid de PINSON FAMILIERS contient 3 oeufs dont unde Vacher à Lévis le 30 mai, FAG FJML; un nid et 4 oeufs au Lac Simon de Papineau, le 14 juin, GS. Le 10 juin au Lac Plitipi un PINSON A COURONNE BLANCHE est vu, CC. Un nid de 4 oeufs de PINSONS A GORGE BLANCHE est découvert à Lime Ridge, Cté Wolfe, le 29 mai, NBr; un adulte est vu au Lac Plitipi le 23 juin, CC. Un PINSON FAUVE est vu le 9 août à l'Île aux Basques, CMV. Le 23 juin à La Mare du Sault, Parc des Laurentides, un PINSON DE LINCOLN est vu, AJC; six a Tadoussac, cté Saguenay le 9 juillet, AJC; un au Lac Trois-Saumons le 10 août, CMV; un au Lac Plitipi le 16 juillet, CC. Deux PINSONS DES MARAIS à Lime Ridge le 21 juin et trois au Lac Plitipi le 13 juin, CC. Deux adultes PINSONS CHANTEURS et 3 immatures le 18 juin, au Lac Simon, cté Papineau, GS; un nid et 5 oeufs le 23 mai au Cap Tourmente, RC.

Un BRUANT LAPON est vu le 21 juin au Lac Plitipi, CC.

Liste des Observateurs

ACAB Abbé Chs-Aimé Brière, Québec
 ACM Abbé Claude Morasse, Québec
 AJC Abbé Jacques Cayouette, Québec
 AJCo Abbé Jean Couture, Québec
 AJPG Abbé Jean-Paul Groulx, Québec
 APES Abbé Paul-Etienne Sirois, Québec
 APL Abbé Paul Leboeuf, Montréal
 AR Austin Reed, Québec
 ARP Abbé Robert Plante, Lévis
 CC Christian Cholette, Québec
 CDH Mme Charlotte D-Hamel, Québec
 CM Claude Monnier, Québec
 CMV Camp Marie-Victorin, Québec
 DH Denis Hamel, Québec
 DL Denis Lever, Charlesbourg
 FAG Frère Alain Gauthier, Lévis
 FGH Frère Gérard Harvey, St-Joseph, Beauce
 FH François Hamel, Québec
 FJML Frère Jean-Marc Larouche, Chicoutimi
 FWG Frère Wilfrid Gaboriault, Montréal
 GL Gaston Lepage, Québec
 GS Gabriel Samson, c.s.c, Montréal
 HR Mme Henriette Reed, Québec
 HT Henri Talbot, Charlesbourg
 JBl Jean Bélanger, Sherbrooke,
 JBo Jean Boulva, Montréal
 LAL Louis-Amédée Lord, Cap Rouge
 LG Léon Gagnon, St-Alexis, Montcalm
 MH Marcel Harnois, Montréal
 M Michel Lepage, Lévis
 NBr Noël Breton, Richmond
 PG Paul Gosselin, Sherbrooke

RC Raymond Cayouette, Orsainville
 RO Réginald Ouellet, Charlesbourg

Les Fauvettes migrent...

La migration des Fauvettes est moins spectaculaire à l'automne qu'au printemps. Certains de ces oiseaux, dont le plumage à l'époque de la nichée est vivement coloré et très distinctif, ont revêtu à l'automne une livrée plus sombre et plus confuse. Et maintenant qu'ils sont silencieux, il n'est pas facile de percevoir ces oiseaux à travers l'épais feuillage des arbres de la fin d'été.

Mais il est un truc efficace pour dépister ces oiseaux de passage; c'est de rechercher à travers les bois les troupes de Mésanges à tête noire! Ces oiseaux sédentaires, réunis par petites bandes, à l'occasion de leurs rondes quotidiennes à travers les bois, traînent avec eux de nombreux migrateurs. En effet, la Mésange, qui normalement n'émigre pas, demeure dans le même cantonnement à l'année longue. Après la nichée, elles se groupent en petites bandes de 6 à 12 individus, et ensemble elles font le tour de leur patelin, en quête de nourriture.

Les Mésanges ont un repertoire vocal très élaboré, et il existe chez elles un certain sens social, surtout en dehors de l'époque de la nichée, qui les incite à se grouper. Un auteur américain, M. Eugene P. Odum a noté chez la Mésange à tête noire seize cris ou notes différentes, correspondant, semble-t-il, à des fonctions bien définies. Par exemple, la Mésange annoncerait sa présence aux autres oiseaux par la note familière de "Chick-a-di-di". Un "tsi, tsi" très aigu, plusieurs fois répété, serait une note d'alarme à l'approche d'un oiseau rapace, etc. etc. Les oiseaux qui, à cette époque se joignent aux troupes de Mésanges ne peuvent trouver meilleure compagnie et meilleure sécurité. Les Fauvettes et les Viréos en particulier, si peu loquaces en cette saison, recherchent leur compagnie et ils se soumettent de bon gré à leur discipline. Mais cette association n'est que temporaire, car la Mésange n'est pas migratrice. Un soir elles les quitteront pour entreprendre leur migration nocturne vers le sud, car ces oiseaux voyagent de nuit.

Nous avons là à l'automne une occasion exceptionnelle d'observer un grand nombre d'espèces d'oiseaux, et d'étudier leur comportement. Bien des points sont obscurs dans la vie des oiseaux; c'est par des observations judicieuses que l'amateur d'oiseaux averti pourra parfois solutionner ces petits problèmes.

Raymond Cayouette

RECENSEMENT PRINTANIER DES OISEAUX, 1964

Région de Québec.

22, 23, 24 mai

	CAP TOURMENTE	CHATEAU- RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZETETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	ANCIENNE- LORETTE STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST- ROMUALD	LAC ST- JOSEPH	TOTAL
Huart à collier.....	3		1		5				2			11
Grand Héron.....					1	1			2	1	2	7
Bihoreau à cour.noire..	2			6				5	2	2		17
Butor américain.....	1								4	1		6
Bernache canadienne....	6			9					11	1		27
Bernache cravant.....	6			20					60			86
Oie blanche 2,000..	3									1		2,004
Oie bleue.....	2									1		3
Canard malard.....	2	2	2	5					4	1		16
Canard noir.....	6	100	30	425	24			4	626	4	1	1,190
Canard pilet.....	3		12	14		1			4	2		36
Sarcelle à ail.vert.....	4			4	1			3	6	1		19
Sarcelle à ail.bleu....	11		1	5	1			6				24
CANARD SIFFLEUR D'EUROPE				1								1
Canard siffleur d'Amérique				2					2			4
Canard huppé.....	1											1
Canard souchet.....										1		1
Morillon à collier.....			5									5
Grand Morillon.....			7	28	6				40	1		82
Petit Morillon.....				4					2	1		7
Garrot commun.....	1		6	4					20			31
Petit Garrot.....									2			2
Bac-scie commun.....	7		1						6	1		15
Bec-scie à poit.rousse									3			3
Autour.....						1						1
Epervier de Cooper.....				1								1
Buse à queue rousse....	2											2
Buse à epaul.rous....	1							1	1	1		4
Petite Buse.....		5				2				1		8
Buse pattue.....										1		1
Busard des marais.....									1	2		3
Faucon pelerin.....			1	1								2
Faucon émerillon.....										1		1
Crécerelle amer.....	1		1	1			1	6	2	2		14
Gelinotte huppée....	3	4					1	2		1		11
Râle de Virginie.....								1				1
Râle de Caroline.....								3				3
Pluvier à collier.....	38			1	63			1	1	7		111
Pluvier kildir.....	3	7	4	4	33	12	1	12	15	20		111
Pluvier ventre noir....	10				1				2	12		25
Bécasse américaine....	1								6	1		8
Bécassine ordinaire....	5		2	1	2			4	2			16
MAUBECHES DES CHAMPS	1											1
Maubèche branl-queue	1	20		2	20			9	3	10		65

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAISERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	ANCIENNE-LORETTE STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-ROUALD	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Chevalier solitaire	3	2						6	2	2		15
Grand Chevalier à pattes jaunes									1	1		2
Bécasseau à croupion blanc					1							1
Bécasseau minuscule	110		1	40	43			75	12	32		303
Bécasseau à dos roux	3		2		2					1		8
Bécasseau roux		11			3					25		39
Bécasseau semi-palmé		4			40					1		45
COELAND ARCTIQUE					1							1
Goéland à mant. noir	1	1	3	1					4	3		13
Goéland argenté	1	65	26	60	150		1	25	35			362
Goéland à bec cerclé		40	21	8	100			15	36			220
Mouette de Bonaparte		11			20					1		32
Tourterelle triste										1		1
Coulicou à bec noir	1											1
Grand Duc								3				3
Chouette rayée		1										1
Engoulevent commun					1					1		2
Martinet ramoneur	12	8	15	3	16		4	9	3	10		80
Colibri à gorge rubis	7	6	1	3	3	5	5	2		4		36
Martin-Pêcheur	4	1	1					1	2	1	1	11
Pic doré	31	16	10	6	1	9	3	14	8	13	3	114
Grand Pic										1	1	2
Pic maculé	1	24		5		5	3		1	1	1	41
Pic chevelu	2	4	2						1			9
Pic mineur	16	9	1	4	1	6	2	3	3	1	1	47
Tyran tritri		12		2				3	10	2		29
Moucherolle huppé	3	7					1	3	7	1	1	23
Moucherolle phébi	2	1				2	1		2			8
Moucherolle ventre jaune	4							1	1	1		7
Mouch. des aulnes	27	8		7	2		2	8	5	1	6	66
Moucherolle tchébec	43	18	2	17	1	1	3	4	4	9	3	105
Pioui de l'Est	4	12	3	2		3	1	2	3	1		31
Mouch. à côtés olive	4	7								1	3	15
Alouette cornue	2			2	6					1	11	22
Hirondelle bicolore	44	35	42	45	10	35	10	26	20	28	10	305
Hirondelle des sables	66	33	10	76	46	10	1	110	60	14	10	436
Hirondelle à ailes hérissées										1		1
Hirondelle des granges	102	24	14	29		20	24	10	15	21	18	277
Hirond. à front blanc	7	1							6	1	2	17
Hirondelle pourprée					10*			10			1	21
Geai gris	1											1
Geai bleu	12	26	1	5		6	1	5	4	5	3	68
Grand Corbeau	1									1		2
Corneille américaine	61	70	16	16	8	20	16	4	100	85	8	444
Mésange à tête noire	8	16	4	6		10	5	6	3	4	1	63
Mésange à tête brune	4										1	5
Sittelle à poit. blanche	1		1	1		7			1			11
Sittelle à poit. rousse	9	24	1	2		3		2	1	1	2	45
Grimpereau brun									1			1

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	ANCIENNE-LORETTE STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-ROMUALD	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Troglodyte familier.....	1											1
Troglodyte des forêts..	11	25				12		2	1	2		53
Moqueur-chat.....	19	20	3	3	1	3	3	15	19	23	5	114
Moqueur roux.....								1		2	1	4
Merle américain.....	34	75	25	20	8	30	41	20	8	86	6	353
Grive des bois.....	9	30									2	41
Grive solitaire.....	3	9		1				3	8	1	6	31
Grive à dos olive.....	3	21		1		6	2	4		4	4	45
Grive fauve.....	42	52		10		2	20	40	11	20	2	199
Roitelet à cour.dorée..	1	10		1								12
Roitelet à cour.rubis..	2	13				2				2	4	23
Pipit commun.....	6	32		2	1					23		64
Jaseur des cèdres.....	18	2				3		2	2	5	6	38
Pie-grièche migratrice..	1											1
Etourneau sansonnet...	100	100	40	60	40	55	70	100	26	76	14	681
Viréo à tête bleue.....	3	5								1		9
Viréo de Philadelphie..	35	3		2				1	1	4	1	47
Viréo aux yeux rouges..	15	24	1	6		5	5	8	17	9	3	93
Viréo mélodieux.....	1			2	1			1		1		6
Fauvette noire et blanc	15	6		5		12	2	3	4	1	2	50
Fauvette obscure.....	12	2		5		5	6	4	5	1		40
Fauvette à joues grises.	8	32	1	4		5	4	11	2	3	9	79
Fauvette parula.....	13	5	1	1			8		2	3		33
Fauvette jaune.....	19	27	1	6	6	24		16	34	21	2	156
Fauvette à tête cendr..	28	48		17		20	5	11	7	12	10	158
Fauvette tigrée.....	1	40		10			1		3	2	4	61
Fauv.bleue à gorge noi.	12	29		2		1	4	2	3	1	1	55
Fauv.à crup.jaune.....	89	68	5	153	6	50	35	60	52	14	24	560
Fauv.verte à gorge noi.	26	28		21		17	4	4	11	3	4	118
Fauv.à gorge orangée..	11	38	4	3				4	4	3	4	71
Fauv.àflancs marron...	28	26	1	4		10	3	17	6	9	2	106
Fauv.à poitrine baie...	3	36		4		3	2	3	1	2	6	60
Fauvette rayée.....	3			2	2	9		7	6	1	5	35
Fauvette couronnée....	32	30	2	36			16	8	15	1	2	152
Fauvette des ruisseaux.	17	9	1	2	1			2	3	4	4	43
Fauvette triste.....	10	7		2		4		3	4	1	2	33
Fauvette masquée.....	56	24		11	3	16	13	33	18	16	6	196
Fauv.à calotte noire...	79	20	1	26		8	3	9	12	5	9	172
Fauvette du Canada....	45	34	1	1		4	4	6	6	4	3	108
Fauvette flamboyante...	32	50	8	8	2	11	10	33	1	23	6	184
Moineau domestique....	37	65	15	20	24	55	65	49	10	55	2	397
Goglu.....	160	90	4	94	6	35	4	61	40	42	5	541
Sturnelle des prés.....	30	18	2	1		2	1	20	20	6		100
Carouge à épaulettes..	94	100	31	140	30	22	1	32	65	39	8	328
Oriole de Baltimore....	2				1				6	5		14
Mainate rouilleux.....						1		2		1		4
Mainate bronzé.....	25	52	28	85	16	21	39	118	26	14	14	318
Vacher.....	32	42	15	85	2	3	14	50	38	43	14	338
Tangara écarlate.....	1	5	1	2		1			1	3	1	15
Gros-bec à poit.rose...	29	38		18		4	7	1	6	7	7	117

	CAP TOURMENTE	CHATEAU- RICHER	MONTMORENCY	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	J ARDIN ZOOLOGIQUE	ANCIENNE-LORETTE SRE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-ROMUALD	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Bruant indigo.....	17	4	2					2	2	2		29
Gros-bec errant.....	11	19	7	10		100		5	2	26	4	184
Roselin pourpré.....	20	30	5	3		2	11	13	2	3	13	82
Chardonneret des pins..	6	14								1	1	22
Chardonneret jaune....	60	35	7	12	2	1	7	47	8	28	3	208
Pinson des prés.....	71	65	11	30	4		4	26	31	56	4	302
Pinson vespéral.....	1	4		10				13		5	1	23
Junco ardoisé.....	13	11		1	1					1	2	29
Pinson familier.....	11	24	13	4	1	18	15	11	3	10	6	116
Pinson à cour.blanche..	51	12		2			6	2	2	8		81
Pinson à gorge blanche	102	104	4	29		40	17	54	33	33	14	430
Pinson de Lincoln.....	1	2		3				2	3		4	15
Pinson des marais.....	5	14		4	1		1	8	5	1	2	40
Pinson chanteur.....	100	102	17	54	3	20	21	43	44	46	7	457
Totaux ESPECES.....	99	116	64	94	55	59	56	85	106	123	72	157

Ce recensement printanier des Oiseaux a été tenu cette année les 22, 23 et 24 mai.

Les ornithologues ont participé avec enthousiasme au recensement de 157 espèces d'oiseaux dans la région de Québec. Ces observateurs avaient le choix entre onze territoires dans un rayon de 25 milles autour de la ville de Québec. Voici comment se sont classés les moniteurs et leur territoire dans cette "course" aux espèces.

Territoires	Moniteurs	Nombre d'Espèces
Lévis, St-Romuald, Abbé Robert Plante.....		123
Château-Richer, Frère Gérard Harvey.....		116
St-Augustin, François Hamel.....		106
Cap Tourmente, Ronald Lepage.....		99
Ile d'Orléans, Christian Cholette.....		94
Ancienne-Lorette, Ste-Foy, Abbé Jac. Cayouette		85
Lac St-Joseph, François Hamel.....		72
Montmorency, Guy Breton.....		64
Charlesbourg, Régent Genest.....		59
Jardin Zoologique, Denis Lever.....		56
Maizerets, Ronald Lepage.....		55

OBSERVATEURS: Alain Asselin, Abbé Jacques Beaudoin, Abbé Jacques Cayouette, Abbé Claude Morasse, Abbé Jacques Roberge, Abbé Jean Couture, Abbé Jean-Paul Groulx, Yvon Boisclair, Réal Bisson, Guy Breton, Julien Cadrin, Bernard Chabot, Raymond Cayouette, Christian Cholette, Daniel Cholette, Louis Fortin, Régent Genest, Mme Charlotte D. Hamel, Denis Hamel, François Hamel, Guy Hawey, Frère Gérard Harvey, Claude Larochelle, Frère Jean-Marc Larouche, Michel Lepage

ge, Mme Gaétane B.-Lepage, Ronald Lepage, Denis Lever (compilateur), Marthe Morin, Abbé Robert Plante, René St-Laurent.

ACTIVITES DU CLUB

Le 19 septembre avait lieu une première excursion d'automne au Cap Tourmente. Plusieurs espèces d'oiseaux ont été notées, mais il n'y avait pas encore d'Oies blanches. Le 26 septembre, une excursion sur les grèves de Maizerets pour observer les oiseaux de rivages. Le lendemain 27 septembre, malgré la pluie quelques membres se rendent à Boischatel. Le 4 octobre à Tewkesbury quelques membres identifient 18 espèces d'oiseaux. Et enfin le 12 octobre encore une fois malgré la pluie, une quinzaine de membres se rendent au Mont Ste-Anne. En définitive, le mauvais temps ne nous a pas favorisés dans nos excursions automnales.

AVIS AUX MEMBRES ET ABONNES.

Avec l'année qui finit, les cotisations de membres et d'abonnements sont renouvelables; prière d'adresser le tout au trésorier :
M. François Hamel, 2800, rue Lambertville, app. 3, Québec 10, Qué.

9 décembre 1964