



INDICATEURS

DES
COMMUNAUTÉS
EN **santé**

**INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES POUR L'ÉLABORATION
DES PLANS D'ACTION LOCAUX
DE SANTÉ PUBLIQUE
DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC**

Dépôt légal - 2003

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISBN 2-89340-090-6

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée,
à condition que la source soit mentionnée.

Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
550, rue Bonaventure, Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

Ce document est disponible sur le site Web de la Régie régionale dont l'adresse est :

www.rrsss04.gouv.qc.ca

Ce cahier d’indicateurs sociosanitaires est rédigé par les membres de l’équipe connaissance/surveillance du Groupe Vigie et qualité des services et publié pour la Direction de santé publique de la Régie régionale de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Il est réalisé dans le cadre du plan d’action régional de santé publique.

Ce cahier d’indicateurs est destiné aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et du communautaire qui oeuvrent pour le développement des communautés en santé.

Coordination : Sylvie Bernier, Yves Pepin

Collaboratrices : Diane Carignan, Micheline Hébert

Secrétariat : Thérèse Brunelle

Page couverture : Odile Raiche

PRÉSENTATION DU CAHIER

Ce cahier présente plusieurs indicateurs sociosanitaires nécessaires aux plans d'action locaux de santé publique.

Cette série d'indicateurs découle de deux sections du *Programme national de santé publique 2003-2012*. De la section 2, « L'état de santé de la population et ses principaux déterminants : faits marquants » sont soutirés une série d'indicateurs illustrant cette réalité et qui peuvent, selon la pertinence, être présentés par grands groupes d'âge ou sous l'angle de groupes plus vulnérables et des coûts humains et sociaux. De la section 5, « Les interventions et services de santé publique à la population », on retient une série d'indicateurs présentés selon les grands domaines qu'on y retrouve soit : le domaine du développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale; le domaine des habitudes de vie et des maladies chroniques; le domaine des traumatismes non intentionnels, le domaine des maladies infectieuses; le domaine de la santé environnementale; le domaine de la santé en milieu de travail et, finalement, des activités de développement des communautés.

Cette présentation par clientèle cible ou domaine implique que tous les indicateurs pertinents se retrouvent rassemblés au même endroit. Ainsi, un même indicateur peut revenir, pour des clientèles ou des domaines différents, adapté toutefois au groupe touché.

Définition des indicateurs

Il apparaît utile de préciser la définition de quelques indicateurs moins connus ou qui demandent des précisions quant à la population de référence.

L'incidence : nombre de nouveaux cas d'un problème de santé apparaissant au cours d'un intervalle de temps donné (souvent une année dans ce cahier) au sein d'une population. L'incidence est aussi exprimée en taux.

Prévalence : proportion de personnes malades dans la population à un moment donné ou au cours d'une période donnée (souvent une année dans ce cahier) sans distinction entre les nouveaux cas ou les anciens. La prévalence est aussi exprimée en taux.

L'espérance de vie en bonne santé : nombre moyen d'années additionnelles à vivre en bonne santé à un âge donné dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux d'incapacité, de mortalité et d'institutionnalisation par âge observés durant une période déterminée (Péron et Strohmenger, 1985). Dans ce document, il s'agit de l'espérance de vie en bonne santé à la naissance.

Taux des années potentielles de vie perdue : indicateur de mortalité prématurée. Il s'obtient par le rapport, pour une période donnée, de la somme des années perdues avant 75 ans, à la population moyenne âgée de moins de 75 ans.

Taux d'inoccupation : proportion de la population de 15 ans et plus n'occupant pas un emploi (inactifs ou en chômage) sur l'ensemble de la population de 15 ans et plus.

Taux d'hospitalisation : nombre moyen d'hospitalisations en soins de courte durée (en excluant les soins infirmiers d'un jour) dans les centres hospitaliers de courte durée et rapporté à l'ensemble de la population pour 10 000).

La proportion de personnes s'étant enivrées au moins cinq fois au cours de l'année ou **la proportion de personnes ayant pris cinq fois ou plus**, cinq consommations ou plus d'alcool en une même occasion au cours de l'année sont rapportée sur l'ensemble des buveurs actuels de 15 ans et plus et non sur l'ensemble de la population.

Sources de données

Les principales sources de données des différents indicateurs sont présentées ci-après :

- Pour les données de population de 2004 : Institut de la statistique du Québec, estimations et projections de population, 2001.
- Pour les données sur la scolarité, l'activité, les seuils de faible revenu et les familles : Statistique Canada, recensement de 2001.
- Pour les données sur l'assistance emploi : Ministère de la Solidarité sociale, statistique sur le programme d'assistance emploi, 2002.
- Pour les données hospitalières : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ECHO, 1998-1999 à 2001-2002.
- Pour les données de mortalité : MSSS, Fichier de décès du MSSS de 1995 à 1999.
- Pour l'incidence des tumeurs : MSSS, Fichier des tumeurs de 1996 à 2000.
- Pour la périnatalité : MSSS, Fichier des naissances de 1996 à 2000.
- Pour les taux de grossesse et les taux d'interruption volontaire de grossesse : Institut national de santé publique du Québec, Le portrait de santé, le Québec et ses régions, 2001.
- Pour la prévalence du diabète 1999-2000 : Institut national de santé publique du Québec, 2003.
- Pour l'espérance de vie en bonne santé : MSSS, Fichier des décès 1994 à 1998 compilé par l'Institut national de santé publique du Québec, Le portrait de santé, le Québec et ses régions, 2001.
- Pour les données sur le tabagisme, le soutien social, la perception de l'état de santé, les traumatismes selon le lieu, l'excès de poids, l'activité physique, la consommation de drogue et d'alcool, la prise de médicaments, les idées suicidaires, la détresse psychologique, les problèmes de santé déclarés, les motifs de consultation, image corporelle et l'insécurité alimentaire : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé, 1998, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents 1999 et Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire (2000).
- Pour les agressions sexuelles chez les femmes de 12 ans et plus : Direction générale des affaires policières et de la prévention de la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 2001.
- Pour la violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus, Direction générale des affaires policières et de la prévention de la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 2001.

Interprétation des données

Les taux de mortalité, d’incidence et d’hospitalisation sont ajustés selon l’âge et le sexe. Il s’agit d’une standardisation directe. Les taux par âge et sexe des différentes unités géographiques sont rapportés à une population de référence (Québec 1991, sexes réunis).

Les résultats pour des unités géographiques ayant de petites populations peuvent être soumis à des fluctuations aléatoires importantes. Il en est de même pour des données d’enquête lorsque l’échantillon est réduit. Il faut donc être prudent devant les différences observées, notamment pour les districts sociosanitaires. Pour aider l'utilisateur, les valeurs sont présentées en gras quand elles se distinguent significativement de celles de l'ensemble du Québec ($p < 0,05$).

En absence d’indications contraires, une cellule vide pour une entité géographique spécifique indique que la donnée est non disponible pour l’entité géographie concernée.

Une cellule qui présente un tiret indique que nous sommes en présence de données infimes qui ne seront pas reproduites.

Sylvie Bernier
Agente de recherche
Equipe connaissance / surveillance
Groupe Vigie et qualité des services

Yves Pepin
Agent de recherche
Equipe connaissance / surveillance
Groupe Vigie et qualité des services

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION																	
Population tous âges																	
Hommes		3 690 742	241 512	128 022	113 490	8 327	6 543	32 081	11 896	40 291	6 063	22 821	12 029	9 988	45 976	33 257	12 240
Femmes		3 792 607	246 592	133 653	112 939	7 965	6 348	33 613	11 644	43 793	6 060	24 230	12 047	9 332	45 848	33 287	12 425
Total		7 483 349	488 104	261 675	226 429	16 292	12 891	65 694	23 540	84 084	12 123	47 051	24 076	19 320	91 824	66 544	24 665
Toutes causes de mortalité selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)																	
Hommes		872,1	904,0	911,7	892,4	962,9	784,3	924,5	924,6	899,9	960,3	927,0	906,9	787,4	906,6	880,0	960,7
Femmes		508,5	497,5	490,9	505,3	622,7	535,6	483,6	497,6	492,4	378,9	490,9	598,6	365,3	511,9	474,4	561,0
Total		659,7	668,6	665,1	671,8	782,6	651,2	665,6	676,7	653,1	633,9	663,0	735,4	555,0	682,9	645,3	726,1
Toutes causes de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe (taux ajustés pour 100 000)																	
Moins d'un an	Hommes	540,2	753,3	758,1	748,3	1 149,4	754,7	662,3	747,7	414,5	1 194,0	1 176,5	615,4	1 702,1	639,7	824,2	336,1
	Femmes	464,1	588,0	567,6	609,2	185,2	1 860,5	544,7	652,2	615,4	294,1	500,0	169,5	210,5	615,4	685,7	1 068,7
	Total	503,4	671,8	664,5	679,6	615,4	1 250,0	608,2	703,5	515,5	740,7	836,8	403,2	952,4	627,7	756,3	720,0
1-14 ans	Hommes	22,3	28,2	23,9	32,8	68,2	77,7	14,2	22,7	9,5	35,8	23,5	36,2	63,0	25,0	42,1	8,5
	Femmes	17,5	21,3	21,1	21,5	36,8	-	18,9	11,1	22,8	20,0	25,3	28,3	22,1	10,6	36,8	9,5
	Total	19,9	24,9	22,5	27,3	53,4	40,3	16,4	17,1	16,1	28,1	24,2	32,4	42,8	18,1	39,5	9,0
15-24 ans	Hommes	96,9	129,1	104,7	155,5	129,7	80,8	124,0	104,7	70,6	257,0	102,9	163,3	115,6	159,1	146,5	189,3
	Femmes	33,2	37,5	25,7	50,5	54,2	76,7	15,2	12,8	22,9	22,7	30,4	101,3	12,8	41,0	63,4	32,8
	Total	65,8	84,7	66,1	105,1	93,3	78,7	71,2	60,9	46,6	150,4	67,9	134,3	66,2	102,0	107,2	113,1
25-44 ans	Hommes	147,7	181,1	186,6	174,9	234,4	195,7	145,7	157,5	183,0	301,9	220,9	119,7	150,7	192,3	176,1	184,4
	Femmes	72,2	73,9	72,0	76,1	123,7	87,7	73,9	18,1	75,8	71,4	64,4	95,9	57,1	68,7	76,9	99,2
	Total	110,5	128,8	130,2	127,1	181,7	145,0	110,0	90,7	129,6	193,4	142,3	107,3	106,3	132,6	127,3	144,2
25-39 ans	Hommes	127,9	159,6	165,8	152,8	243,3	173,2	130,9	123,8	141,2	265,3	227,0	99,5	109,5	167,4	160,9	167,7
	Femmes	55,1	55,4	52,4	59,0	95,4	63,0	41,7	-	61,9	58,1	53,6	91,4	36,2	47,6	66,7	70,0
	Total	92,2	108,9	110,0	107,6	172,8	122,3	86,6	64,3	102,1	168,3	139,7	93,9	74,4	110,1	114,8	122,0
40-44 ans	Hommes	215,8	254,8	258,0	250,8	203,8	273,0	196,5	273,2	326,4	427,8	199,8	189,2	292,1	278,2	228,2	241,7
	Femmes	130,9	137,4	139,4	134,8	221,2	172,7	184,3	80,2	123,8	117,2	101,8	111,5	128,7	141,1	112,0	199,6
	Total	173,5	197,1	199,5	193,9	212,1	223,2	190,5	181,4	224,2	279,6	151,3	153,5	216,0	210,1	170,5	220,6
45-64 ans	Hommes	736,4	761,8	767,9	754,6	808,0	575,8	812,2	763,3	806,8	693,6	713,8	762,7	709,0	768,4	747,8	754,7
	Femmes	412,0	412,4	404,0	421,5	460,7	378,0	404,6	400,9	405,9	352,5	402,3	356,1	322,5	412,3	433,9	557,3
	Total	570,3	582,6	580,1	585,3	638,2	473,2	599,2	585,5	593,4	529,2	552,9	555,2	523,7	587,5	587,9	651,4
65 ans et plus	Hommes	5 808,2	5 867,5	5 945,0	5 756,1	6 028,8	5 066,7	6 110,8	6 164,5	5 887,1	5 897,6	6 027,3	6 046,4	4 847,2	5 826,5	5 639,8	6 393,4
	Femmes	3 465,8	3 332,7	3 312,2	3 360,1	4 221,0	3 523,4	3 258,8	3 569,9	3 304,5	2 439,6	3 334,7	4 244,3	2 436,8	3 489,0	3 004,1	3 520,2
	Total	4 365,4	4 311,8	4 308,8	4 310,8	5 020,6	4 217,8	4 351,3	4 537,3	4 231,2	3 801,0	4 276,0	4 994,2	3 424,7	4 416,0	4 033,5	4 639,6
65-74 ans	Hommes	3 095,3	3 097,8	3 213,7	2 936,2	3 012,1	2 517,5	3 358,7	3 227,2	3 257,8	3 364,4	3 199,8	2 831,8	2 452,5	3 302,9	2 776,1	2 691,6
	Femmes	1 584,5	1 451,1	1 442,3	1 465,1	1 798,5	1 172,5	1 334,9	1 658,7	1 570,9	964,5	1 415,2	1 384,2	1 108,0	1 618,8	1 380,7	1 513,4
	Total	2 257,6	2 183,8	2 216,3	2 136,2	2 384,0	1 818,6	2 211,6	2 374,1	2 282,1	2 042,7	2 158,4	2 053,1	1 737,4	2 374,6	2 024,7	2 046,5
75 ans et plus	Hommes	10 107,9	10 257,1	10 273,7	10 225,4	10 809,9	9 106,7	10 472,5	10 819,7	10 054,1	9 912,5	10 508,5	11 141,2	8 642,5	9 826,0	10 178,5	12 260,2
	Femmes	6 447,4	6 314,7	6 275,6	6 363,5	8 060,5	7 249,5	6 308,0	6 598,8	6 052,0	4 777,4	6 376,8	8 777,3	4 543,0	6 453,1	5 577,0	6 700,8
	Total	7 706,2	7 684,5	7 625,0	7 757,2	9 199,4	8 020,1	7 742,4	7 965,8	7 320,2	6 587,7	7 632,2	9 655,4	6 098,9	7 651,4	7 217,3	8 749,4

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
<i>Espérance de vie en année selon le sexe</i>																
Hommes	74,9	74,1	74,1	74,2	72,7	75,3	74,2	74,2	74,6	72,4	73,7	74,5	74,9	73,9	74,3	74,0
Femmes	81,2	81,3	81,5	81,0	79,0	80,1	81,7	81,6	81,5	84,3	81,6	79,9	84,7	81,0	81,4	79,7
Total	78,1	77,7	77,9	77,6	75,5	77,7	78,0	77,8	78,2	77,9	77,8	77,2	79,5	77,4	77,8	76,8
<i>Principales causes de mortalité selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Maladies de l'appareil circulatoire																
Hommes	297,3	301,6	306,2	295,1	326,9	220,9	323,9	312,6	303,6	309,5	303,7	275,0	246,5	307,8	304,8	293,7
Femmes	173,5	173,7	167,3	182,4	222,7	165,9	166,3	178,5	169,8	111,5	165,0	204,3	144,9	195,0	158,8	198,4
Total	225,5	228,0	224,8	232,1	273,4	193,7	231,7	236,2	222,6	196,2	219,1	241,3	189,0	245,3	221,2	238,9
Tumeurs																
Hommes	266,7	272,3	273,8	269,5	288,6	244,3	290,8	260,3	269,2	256,7	274,0	266,4	230,3	281,4	269,5	267,8
Femmes	158,9	149,9	152,1	146,3	194,2	149,7	151,7	159,6	152,4	127,7	145,2	147,1	114,4	149,0	148,5	158,0
Total	201,7	198,9	200,8	195,8	233,8	192,9	206,0	200,3	199,3	180,1	191,9	191,9	166,0	202,4	196,4	200,7
Maladies de l'appareil respiratoire																
Hommes	91,0	97,4	94,7	100,9	94,7	76,3	78,0	105,9	99,3	131,7	102,5	114,5	95,4	92,9	93,1	140,5
Femmes	42,6	39,4	41,0	37,4	61,3	35,6	32,0	47,6	45,8	23,0	46,1	49,9	23,9	37,6	29,4	51,7
Total	59,9	60,3	59,7	61,2	74,7	52,4	48,0	68,2	62,9	65,1	65,0	73,9	52,5	58,4	52,8	85,1
Lésions traumatiques et empoisonnements																
Hommes	70,8	93,0	88,5	98,4	121,7	102,6	79,5	89,8	70,4	148,9	100,4	90,4	89,5	95,7	102,4	115,2
Femmes	26,5	29,7	26,4	33,3	49,1	41,4	24,1	16,4	25,6	34,1	20,9	54,1	25,8	25,8	41,5	24,3
Total	48,2	61,0	56,9	65,7	85,8	72,6	51,4	51,3	47,4	93,8	59,5	72,1	59,4	60,6	72,0	68,0
Maladies de l'appareil digestif																
Hommes	29,5	27,2	27,0	27,4	18,4	26,2	32,8	28,0	22,0	23,0	30,9	38,8	31,2	24,4	23,6	32,1
Femmes	18,9	17,6	17,7	17,5	23,8	30,1	20,1	14,4	17,2	12,1	12,3	18,0	12,2	16,9	17,6	22,3
Total	23,5	21,9	21,8	22,1	22,6	27,6	25,8	19,9	19,9	17,1	19,1	27,6	20,2	20,3	20,7	27,0
Maladies du système nerveux et des organes des sens																
Hommes	24,1	24,4	27,4	20,7	14,4	35,3	22,2	27,5	36,3	11,4	28,1	36,0	16,8	20,0	15,4	23,1
Femmes	20,2	22,7	24,3	20,4	13,8	24,9	25,1	29,6	25,1	20,2	23,1	42,8	15,3	14,1	18,5	22,0
Total	21,8	23,3	25,4	20,6	13,9	29,1	24,3	28,8	28,3	17,1	24,8	41,3	16,1	16,6	17,0	22,1

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Troubles mentaux																
Hommes	21,3	19,6	18,6	20,8	16,7	14,8	21,9	12,6	20,6	6,7	20,3	18,8	10,9	28,4	14,9	22,4
Femmes	19,5	20,1	16,9	24,4	12,2	11,1	23,0	8,3	13,6	8,7	26,1	37,7	2,5	34,6	13,9	22,0
Total	20,6	20,4	17,9	23,7	15,7	12,4	22,8	10,0	16,4	8,5	24,8	32,2	6,1	33,2	14,4	22,1
Maladies endocriniennes																
Hommes	26,8	24,7	27,8	20,8	34,9	22,0	33,1	30,9	26,4	23,7	21,9	19,4	12,6	21,6	19,7	30,0
Femmes	19,2	16,8	17,9	15,4	14,6	21,5	18,7	14,4	16,4	21,1	20,6	16,6	15,0	16,3	12,5	18,6
Total	22,5	20,4	22,2	18,0	24,0	23,2	24,9	20,2	20,5	21,6	21,6	18,0	14,4	18,8	16,3	22,9
Traumatismes non intentionnels																
Hommes	36,1	50,6	47,2	54,8	75,1	65,8	40,1	59,1	36,2	99,1	41,4	68,5	53,7	44,5	59,4	68,7
Femmes	16,9	19,3	17,5	21,3	33,0	27,5	15,0	13,8	15,4	31,0	13,9	38,8	10,8	14,3	29,5	15,6
Total	26,2	34,6	32,0	37,8	54,4	47,2	27,6	34,1	25,5	67,1	26,7	53,8	33,5	28,9	44,4	40,4
<i>Principales causes d'hospitalisations selon le sexe (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Maladies de l'appareil circulatoire																
Hommes	171,5	177,4	176,8	178,4	221,8	153,6	176,3	165,1	181,4	147,1	176,4	143,0	156,7	181,8	195,9	182,0
Femmes	97,9	96,5	95,3	98,1	157,7	75,5	91,4	99,0	95,7	82,9	88,1	73,6	82,7	104,2	110,7	85,0
Total	131,3	133,5	132,1	135,5	189,6	113,4	129,7	131,2	132,6	112,8	127,0	105,9	119,1	139,8	150,1	129,7
Maladies de l'appareil digestif																
Hommes	95,1	107,2	104,3	110,0	136,4	115,0	143,7	86,3	90,0	86,9	71,7	83,1	71,4	127,6	113,6	98,5
Femmes	92,3	104,0	97,2	111,9	157,6	101,6	126,5	77,4	80,0	89,1	79,3	72,2	68,0	129,3	122,7	95,5
Total	93,0	104,7	99,8	110,1	145,3	107,3	133,3	81,7	84,4	86,2	75,2	77,4	69,0	127,1	117,5	96,4
Maladies de l'appareil respiratoire																
Hommes	105,2	124,5	116,0	135,6	206,7	101,0	142,0	82,1	106,0	79,8	91,6	96,5	91,7	160,1	138,1	120,5
Femmes	76,1	86,4	77,7	96,9	136,1	63,3	97,6	62,8	70,4	43,3	59,6	55,0	46,1	126,4	100,8	67,0
Total	88,2	102,3	94,0	112,8	168,4	81,0	116,4	71,0	85,1	58,7	72,3	71,9	67,0	140,0	115,6	89,1
Tumeurs																
Hommes	72,5	69,8	69,3	70,4	74,8	76,3	70,7	63,6	70,6	67,1	68,4	65,0	61,1	72,6	69,7	79,7
Femmes	71,8	65,1	60,6	70,8	74,3	65,1	70,1	62,6	54,1	47,7	55,5	55,3	53,1	77,4	74,1	68,7
Total	70,4	65,5	62,8	68,9	73,2	69,2	68,3	61,7	59,5	55,9	58,8	58,8	55,8	73,3	70,1	72,1
Traumatismes et empoisonnements																
Hommes	75,5	79,6	70,2	90,3	110,3	75,7	80,7	71,7	60,2	66,8	56,1	70,4	80,5	102,0	87,0	86,8
Femmes	57,7	55,7	50,7	61,7	70,6	52,5	59,6	43,2	47,9	44,2	42,0	56,4	48,3	65,8	63,9	55,8
Total	67,4	68,4	60,9	77,1	92,0	65,1	70,3	57,9	54,6	55,7	49,4	64,8	65,5	85,1	76,4	72,3
Maladies des organes génito-urinaires																
Hommes	36,6	34,5	35,2	33,9	44,7	34,1	38,4	30,0	34,5	27,9	35,0	31,7	27,4	35,8	35,0	32,2
Femmes	67,1	76,4	68,2	86,1	107,0	71,3	85,0	52,6	57,2	62,2	61,0	56,9	58,3	99,3	85,8	89,5
Total	51,0	54,4	50,9	58,6	74,1	51,7	60,9	40,6	45,1	43,6	46,8	43,5	41,0	65,8	59,3	59,7

[illegible]

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Forte consommation d'alcool parmi les buveurs actuels																	
Cinq consommations ou plus en une même occasion																	
(5 fois ou plus en 12 mois)		29,0	25,6														
Enivrement (5 fois ou plus en 12 mois)		10,3	9,1														
Détresse psychologique (% des 15 ans et plus)																	
Indice de niveau élevé de détresse		20,1	19,3														
Mortalité par suicide selon l'âge et le sexe (taux ajustés pour 100 000)																	
Tous âges	Hommes	31,4	39,7	38,6	40,8	41,5	29,4	38,2	29,4	30,9	49,8	55,6	20,4	35,9	46,4	41,2	44,4
	Femmes	8,2	9,0	7,5	10,8	11,1	10,0	7,9	1,3	9,7	3,1	5,0	15,3	11,5	9,6	12,0	7,3
	Total	19,7	24,3	22,9	26,0	26,4	19,7	22,7	15,9	20,0	26,7	30,1	17,5	24,2	28,3	26,7	25,8
15-24 ans	Hommes	37,8	45,5	47,5	43,4	74,8	-	48,5	38,7	46,9	72,8	47,9	-	53,7	52,2	48,8	31,0
	Femmes	7,9	8,8	3,4	14,7	18,1	-	-	-	6,6	-	-	11,1	-	15,9	20,3	9,9
	Total	23,2	27,7	26,0	29,6	47,8	-	24,9	20,3	26,6	39,2	24,8	5,3	28,1	34,6	35,3	20,7
25-44 ans	Hommes	43,2	59,5	55,3	64,2	57,8	64,2	45,5	46,6	30,5	73,9	109,8	36,9	66,9	75,2	57,6	67,3
	Femmes	11,1	13,2	11,6	15,1	25,0	24,4	12,7	-	10,4	8,8	10,1	27,0	11,8	15,0	14,8	9,0
	Total	27,4	36,9	33,8	40,5	41,8	45,6	29,3	24,5	20,6	42,9	59,8	31,6	40,6	46,2	36,5	40,2
45-64 ans	Hommes	37,5	41,6	41,2	42,0	20,5	11,4	51,2	31,5	48,1	26,7	39,5	20,7	16,0	47,7	50,7	42,6
	Femmes	12,0	11,9	9,6	14,8	-	-	8,7	6,4	16,7	-	7,3	21,3	35,6	9,6	14,0	13,5
	Total	24,6	26,7	25,2	28,4	10,4	5,5	29,3	19,3	31,9	14,1	23,2	21,0	25,5	28,6	32,4	27,5
65 ans et plus	Hommes	29,1	32,9	35,1	30,0	43,0	42,7	46,8	12,3	30,2	46,4	24,4	15,0	-	25,7	36,1	71,9
	Femmes	5,8	5,4	6,4	4,0	-	13,5	3,4	-	15,7	-	-	-	-	2,6	10,8	-
	Total	15,3	16,7	18,0	15,0	18,3	24,8	21,3	5,9	21,3	15,5	10,1	5,7	-	12,3	21,9	29,9

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Chez les enfants et les adolescents de 0 à 14 ans																
Population																
Moins d'un an																
Hommes	37 571	2 349	1 090	1 259	93	45	251	88	358	58	197	115	88	539	368	149
Femmes	35 807	2 229	1 032	1 197	88	43	238	83	339	55	186	109	83	513	350	142
Total	73 378	4 578	2 122	2 456	181	88	489	171	697	113	383	224	171	1 052	718	291
1 - 14 ans																
Hommes	611 495	37 902	18 954	18 948	1 478	820	4 471	1 612	5 952	949	3 672	1 959	1 762	7 635	5 516	2 076
Femmes	587 317	35 446	17 478	17 968	1 382	765	4 005	1 429	5 626	880	3 391	1 906	1 518	7 226	5 381	1 937
Total	1 198 812	73 348	36 432	36 916	2 860	1 585	8 476	3 041	11 578	1 829	7 063	3 865	3 280	14 861	10 897	4 013
Principales causes de mortalité des moins d'un an (taux pour 100 000)																
Anomalies congénitales	235,8	268,7	262,5	275,3	410,3	625,0	250,4	100,5	232,0	296,3	251,0	-	423,3	281,4	280,1	400,0
Certaines affections d'origine périnatale	153,6	247,7	229,7	266,7	-	625,0	250,4	301,5	154,6	148,1	334,7	322,6	423,3	216,5	280,1	240,0
Symptômes mal définis	42,2	58,8	82,0	34,4	-	-	71,6	201,0	-	296,3	167,4	-	-	64,9	28,0	-
Maladies du système nerveux et des organes des sens	15,5	25,2	24,6	25,8	-	-	-	-	77,3	-	-	80,6	-	-	56,0	-
Traumatismes et empoisonnements	11,6	12,6	16,4	8,6	102,6	-	35,8	-	-	-	-	-	105,8	-	-	-
Maladies de l'appareil circulatoire	10,9	16,8	-	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	56,0	80,0
Principales causes de mortalité des 1-14 ans (taux ajustés pour 100 000)																
Traumatismes et empoisonnements	9,5	14,3	13,6	14,9	29,7	40,3	9,2	11,3	4,8	28,1	16,7	27,4	10,4	11,7	19,7	4,5
Maladies du système nerveux et des organes des sens	1,8	2,9	3,2	2,5	5,8	-	7,2	-	3,2	-	-	-	16,3	1,3	1,6	-
Anomalies congénitales	2,0	2,5	3,4	1,5	11,7	-	-	5,8	3,2	-	5,0	-	-	-	5,0	-
Tumeurs	3,0	2,1	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	11,6	-
Maladies de l'appareil circulatoire	0,8	1,7	1,8	1,5	6,2	-	-	-	3,2	-	2,5	5,0	5,6	-	1,6	-
Principales causes d'hospitalisations des 1-14 ans (taux ajustés pour 10 000)																
Maladies de l'appareil respiratoire	101,7	140,1	128,8	151,8	248,3	104,2	172,6	109,7	99,8	79,8	99,0	82,9	85,7	225,7	123,7	78,3
Maladies de l'appareil digestif	47,1	76,1	60,4	92,3	103,1	56,2	83,8	49,7	51,0	55,4	36,0	54,7	42,2	118,7	90,6	76,2
Traumatismes et empoisonnements	44,3	58,9	54,7	63,3	98,2	54,1	77,4	53,9	41,5	53,7	30,6	54,1	49,2	83,7	52,4	41,4
Symptômes mal définis	30,5	46,4	47,7	45,0	68,5	41,8	71,8	38,9	35,3	31,8	39,1	28,4	30,7	62,7	36,9	31,5
Maladies infectieuses	27,1	38,2	34,8	41,8	41,5	34,2	32,7	43,9	37,8	27,5	26,7	29,0	26,9	61,6	32,6	20,3

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Chez les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 24 ans																
Population																
15 - 24 ans																
Hommes	484 692	32 581	16 826	15 755	1 141	844	4 038	1 403	5 237	863	3 300	1 618	1 156	6 387	4 829	1 765
Femmes	461 362	30 044	15 614	14 430	940	688	3 694	1 236	5 126	841	3 089	1 493	1 078	5 801	4 437	1 621
Total	946 054	62 625	32 440	30 185	2 081	1 532	7 732	2 639	10 363	1 704	6 389	3 111	2 234	12 188	9 266	3 386
Principales causes de mortalité selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Traumatismes et empoisonnements	80,1	111,8	88,6	137,0	94,7	54,1	101,9	104,7	60,4	257,0	83,5	153,2	115,6	129,3	135,1	170,7
Tumeurs	5,1	3,6	3,7	3,5	-	-	-	-	3,4	-	14,1	-	-	6,1	3,4	-
Maladies du système nerveux et des organes des sens	2,7	3,8	3,7	3,8	-	26,7	5,3	-	3,4	-	-	-	-	6,1	4,5	-
Femmes																
Traumatismes et empoisonnements	22,6	26,6	14,8	39,6	36,2	47,9	4,1	12,8	19,7	-	7,6	86,1	12,8	34,5	40,6	32,8
Tumeurs	3,6	3,0	1,0	5,3	18,1	-	-	-	-	-	-	15,2	-	2,8	8,9	-
Maladies du système nerveux et des organes des sens	1,4	1,9	3,6	-	-	28,8	-	-	-	22,7	7,6	-	-	-	-	-
Principales causes d'hospitalisation selon le sexe (taux ajustés pour 10 000)																
Hommes																
Traumatismes et empoisonnements	68,2	73,8	58,7	89,8	119,3	97,8	44,8	85,6	47,3	67,1	48,0	62,8	57,5	101,5	88,1	98,6
Troubles mentaux	55,8	57,7	49,7	66,1	116,0	45,4	73,3	18,6	41,4	29,4	31,7	30,4	41,7	63,9	80,3	85,3
Maladies de l'appareil digestif	44,1	48,8	49,6	48,0	55,4	51,4	76,4	35,2	43,6	29,7	33,7	38,2	49,0	49,3	48,3	51,4
Maladies de l'appareil respiratoire	19,2	19,6	13,8	25,8	41,3	15,5	16,1	2,9	12,4	11,9	8,6	6,7	5,8	32,1	32,2	16,7
Maladies du système ostéoarticulaire	12,3	11,8	6,2	17,8	7,6	10,9	3,9	6,3	7,9	5,6	4,4	5,7	16,6	19,0	21,8	15,7
Femmes																
Complication de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	469,8	542,8	532,1	555,5	1 205,1	354,0	619,3	543,1	458,2	406,3	428,6	509,4	541,4	624,6	495,6	520,8
Maladies de l'appareil digestif	58,4	66,9	63,1	70,9	117,0	74,2	68,7	52,1	52,9	74,5	56,4	64,9	63,0	74,7	65,3	82,4
Troubles mentaux	50,6	49,1	46,9	51,6	100,6	71,0	45,7	33,6	39,4	50,4	44,1	27,0	34,8	47,2	73,9	42,4
Maladies des organes génito-urinaires	40,2	41,4	31,5	52,0	36,5	32,8	41,7	21,9	29,5	17,0	27,6	29,1	34,1	72,7	48,8	19,5
Traumatismes et empoisonnements	31,7	31,2	23,9	39,1	55,3	23,6	28,9	19,0	18,9	6,4	24,5	35,8	13,6	35,8	52,8	32,8
Maladies de l'appareil respiratoire	21,6	21,8	11,8	32,4	18,3	9,2	13,2	5,3	12,7	12,9	9,4	15,8	16,3	43,7	30,7	22,2
Taux de grossesse, 1995-1998 (taux pour 1 000 femmes)																
14-17 ans	19,3	16,1														
18-19 ans	68,8	64,5														
20-24 ans	112,1	115,7														
Taux d'interruption volontaire de grossesse, 1995-1998 (taux pour 1 000 femmes)																
14-17 ans	12,9	9,2														
18-19 ans	35,7	27,7														
20-24 ans	36,9	26,8														

[illegible]

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Chez les adultes de 25-44 ans																
Population																
25 - 44 ans																
Hommes	1 111 898	67 019	34 462	32 557	2 298	1 559	8 217	3 211	11 795	1 431	5 951	3 388	2 540	13 709	9 600	3 320
Femmes	1 072 236	63 928	33 899	30 029	2 104	1 441	8 065	2 962	11 950	1 288	6 089	3 219	2 301	12 602	8 859	3 048
Total	2 184 134	130 947	68 361	62 586	4 402	3 000	16 282	6 173	23 745	2 719	12 040	6 607	4 841	26 311	18 459	6 368
Principales causes de mortalité selon le sexe, 25-39 ans (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Traumatismes et empoisonnements	77,3	113,7	114,6	112,8	211,9	126,1	77,8	72,0	81,9	235,1	180,8	64,9	102,4	123,8	110,5	137,6
Maladies de l'appareil circulatoire	11,0	14,4	14,0	15,0	20,7	11,9	17,8	17,5	12,6	-	10,5	22,8	-	15,4	20,0	6,0
Tumeurs	13,6	11,0	11,8	10,1	-	-	8,4	16,5	17,5	-	13,5	5,9	7,2	7,3	19,7	-
Maladies infectieuses	14,0	8,1	8,7	7,4	-	-	2,1	17,8	14,1	15,1	6,7	-	-	14,6	2,8	6,0
Maladies de l'appareil digestif	2,0	3,9	4,0	3,7	-	-	9,3	-	-	-	8,8	-	-	4,1	-	18,1
Maladies du système nerveux et des organes des sens	2,7	1,2	2,3	-	-	19,2	3,1	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-
Femmes																
Traumatismes et empoisonnements	19,7	23,8	20,5	27,8	46,0	51,6	14,7	-	17,2	29,0	24,0	66,2	20,8	21,3	33,2	6,4
Tumeurs	16,8	14,8	11,6	18,6	17,7	-	8,3	-	16,1	11,6	14,9	25,2	15,5	11,0	24,2	30,0
Maladies de l'appareil circulatoire	6,0	6,2	6,9	5,4	11,4	-	9,3	-	10,4	-	2,8	-	-	7,9	2,4	14,6
Maladies du système nerveux et des organes des sens	2,3	3,7	3,8	3,6	-	-	2,1	-	7,0	-	3,7	-	-	4,0	3,5	8,2
Maladies de l'appareil digestif	1,1	2,0	3,1	0,7	11,4	-	7,3	-	-	-	2,8	-	-	1,8	-	-
Maladies infectieuses	2,6	0,7	1,3	-	-	-	-	-	1,8	17,4	-	-	-	-	-	-
Mortalité par suicide selon l'âge et le sexe, 25-44 ans (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes	43,2	59,5	55,3	64,2	57,8	64,2	45,5	46,6	30,5	73,9	109,8	36,9	66,9	75,2	57,6	67,3
Femmes	11,1	13,2	11,6	15,1	25,0	24,4	12,7	-	10,4	8,8	10,1	27,0	11,8	15,0	14,8	9,0
Total	27,4	36,9	33,8	40,5	41,8	45,6	29,3	24,5	20,6	42,9	59,8	31,6	40,6	46,2	36,5	40,2
Principales causes de mortalité selon le sexe, 40-44 ans (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Traumatismes et empoisonnements	78,0	96,0	88,3	105,9	-	136,5	69,7	163,9	74,4	178,3	90,8	151,4	89,9	116,8	95,7	60,4
Maladies de l'appareil circulatoire	42,3	55,1	56,0	54,0	29,1	-	50,7	18,2	85,9	107,0	45,4	18,9	-	66,8	66,2	60,4
Tumeurs	47,3	53,2	54,3	51,9	145,6	102,4	38,0	18,2	63,0	35,7	45,4	18,9	134,8	55,6	36,8	40,3
Maladies infectieuses	19,1	9,5	13,6	4,3	-	-	6,3	36,4	28,6	-	-	-	-	-	14,7	-
Maladies de l'appareil respiratoire	4,0	9,5	11,9	6,5	29,1	-	12,7	18,2	5,7	35,7	9,1	-	-	5,6	7,4	20,1
Maladies de l'appareil digestif	7,4	5,7	6,8	4,3	-	-	-	18,2	17,2	-	-	-	-	5,6	-	20,1
Femmes																
Tumeurs	67,1	70,7	78,4	60,7	94,8	34,5	111,9	60,2	73,1	39,1	64,8	44,6	51,5	79,0	44,8	59,9
Maladies de l'appareil circulatoire	16,0	14,7	15,7	13,5	31,6	-	32,9	20,1	5,6	-	9,3	-	25,7	5,6	22,4	20,0
Traumatismes et empoisonnements	26,8	34,4	24,4	47,2	94,8	69,1	13,2	-	22,5	78,1	9,3	44,6	51,5	45,1	37,3	79,8
Maladies infectieuses	3,0	2,9	5,2	-	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	-	-	-
Maladies de l'appareil respiratoire	2,6	2,0	3,5	-	-	34,5	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maladies de l'appareil digestif	3,7	2,0	3,5	-	-	-	6,6	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-

[illegible]

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Chez les adultes de 45-64 ans																
Population																
45 - 64 ans																
Hommes	1 022 812	70 737	38 984	31 753	2 278	2 115	10 247	3 682	11 856	1 833	6 973	3 398	2 982	12 792	9 188	3 393
Femmes	1 045 354	70 615	39 409	31 206	2 184	1 986	10 268	3 488	12 548	1 684	7 251	3 181	2 608	12 694	9 154	3 569
Total	2 068 166	141 352	78 393	62 959	4 462	4 101	20 515	7 170	24 404	3 517	14 224	6 579	5 590	25 486	18 342	6 962
Principales causes de mortalité selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Tumeurs	305,7	318,2	320,1	315,3	328,1	304,7	296,1	311,0	354,9	374,2	287,1	261,8	318,6	323,3	306,8	360,6
Maladies de l'appareil circulatoire	229,5	235,5	239,2	232,0	261,7	97,9	267,6	247,9	243,3	188,3	244,5	276,5	172,4	253,2	215,5	203,4
Traumatismes et empoisonnements	70,4	84,4	81,9	87,5	83,8	74,3	92,4	97,1	86,5	26,7	64,1	87,3	106,1	74,9	99,2	83,9
Maladies de l'appareil respiratoire	29,6	31,7	33,7	29,0	19,1	34,4	39,1	12,0	31,7	36,5	47,6	22,6	25,0	31,0	29,3	34,0
Maladies de l'appareil digestif	31,2	28,2	23,4	34,5	34,2	11,4	36,3	5,7	20,4	41,3	15,3	43,5	45,7	35,6	28,2	28,9
Maladies du système nerveux	13,7	12,8	12,3	13,3	-	21,1	7,8	25,8	13,9	-	14,4	13,6	9,5	18,3	10,3	7,9
Femmes																
Tumeurs	230,0	223,0	215,8	231,3	241,1	261,2	222,6	201,3	197,8	203,4	227,6	215,9	196,4	236,6	232,6	257,7
Maladies de l'appareil circulatoire	81,2	80,8	81,2	80,0	75,0	47,0	75,2	104,3	92,8	58,6	74,2	50,3	36,2	88,4	85,2	98,4
Traumatismes et empoisonnements	24,6	26,3	23,1	30,2	11,3	13,2	22,4	19,1	34,2	15,4	13,9	34,2	35,6	17,3	43,5	33,7
Maladies de l'appareil respiratoire	19,5	23,2	24,8	21,1	88,7	10,6	18,6	31,4	20,9	-	27,5	21,1	-	14,4	15,3	70,5
Maladies du système nerveux	12,2	16,9	17,2	16,2	11,3	-	21,2	12,4	17,6	30,7	18,2	14,7	11,0	14,9	15,7	25,3
Maladies de l'appareil digestif	13,4	12,6	11,6	13,7	10,8	22,0	14,2	12,3	7,7	14,4	10,5	-	25,2	12,7	10,9	26,5
Principales causes d'hospitalisation selon le sexe (taux ajustés pour 10 000)																
Hommes																
Maladies de l'appareil circulatoire	269,8	294,1	299,8	287,2	370,9	257,3	288,0	315,9	293,0	224,7	331,5	236,5	260,9	300,3	299,8	284,7
Maladies de l'appareil digestif	117,8	118,0	119,2	116,5	143,0	125,3	165,4	97,8	103,6	105,8	85,4	98,9	79,7	130,9	121,2	100,9
Tumeurs	107,5	104,8	103,7	106,0	120,2	108,5	109,6	83,3	102,2	109,9	102,4	109,4	78,4	114,6	106,9	96,6
Traumatismes et empoisonnements	75,0	74,3	63,8	87,7	105,9	79,7	77,5	55,8	49,3	46,6	59,4	70,4	82,3	98,0	84,2	82,8
Symptômes mal définis	55,2	62,1	55,5	70,4	74,1	59,6	72,1	43,5	56,1	40,5	33,0	69,5	55,3	57,3	87,7	82,8
Troubles mentaux	56,8	55,6	56,5	54,5	113,3	31,4	69,6	49,0	53,8	29,8	42,6	27,3	34,0	63,3	62,6	47,2
Femmes																
Tumeurs	135,9	123,5	116,0	133,3	121,3	109,4	136,6	130,1	104,5	106,4	101,3	109,9	90,0	152,2	131,7	129,8
Maladies de l'appareil circulatoire	118,6	120,3	122,3	117,6	190,4	77,4	105,7	131,1	130,2	129,2	117,2	89,1	101,7	139,9	120,6	79,0
Maladies de l'appareil digestif	112,0	113,7	107,0	122,9	174,2	94,7	150,7	79,0	85,5	85,3	84,9	94,9	50,8	149,8	133,8	88,2
Maladies de l'appareil génito-urinaire	78,4	90,3	82,3	100,5	143,7	96,7	89,2	68,4	73,4	83,4	72,0	89,9	83,6	112,1	92,9	104,4
Troubles mentaux	68,4	70,9	72,1	69,6	125,0	36,9	106,2	65,2	49,4	51,2	66,6	45,3	39,7	88,1	74,0	41,8

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Chez les personnes âgées de 65 ans ou plus																
Population																
65 ans et plus																
Hommes	422 274	30 924	17 706	13 218	1 039	1 160	4 857	1 900	5 093	929	2 728	1 551	1 460	4 914	3 756	1 537
Femmes	590 531	44 330	26 221	18 109	1 267	1 425	7 343	2 446	8 204	1 312	4 224	2 139	1 744	7 012	5 106	2 108
Total	1 012 805	75 254	43 927	31 327	2 306	2 585	12 200	4 346	13 297	2 241	6 952	3 690	3 204	11 926	8 862	3 645
Évolution de la proportion des 65 ans et plus (%)																
1996	12,0	13,7	14,5	12,7	11,8	16,7	16,5	15,6	13,7	17,6	11,8	14,4	14,1	12,4	11,8	13,1
2001	13,0	14,8	16,0	13,5	13,5	18,9	18,1	17,5	15,0	18,0	13,6	14,9	16,3	12,7	12,8	14,0
2011	15,9	18,2	19,8	16,5	16,7	22,8	21,0	22,2	19,1	20,1	18,7	17,3	19,2	15,6	15,7	17,6
2021	21,4	24,7	26,9	22,8	21,2	31,0	28,5	29,4	26,1	25,6	26,6	22,9	24,9	21,8	22,0	23,1
Principales causes de mortalité selon le sexe, 65-74 ans (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Tumeurs	1 237,2	1 247,9	1 320,5	1 147,8	1 089,5	1 229,0	1 446,4	1 264,2	1 327,4	1 061,2	1 333,2	1 246,1	893,1	1 345,5	1 039,2	899,4
Maladies de l'appareil circulatoire	1 083,6	1 074,2	1 122,9	1 005,8	990,8	866,3	1 187,0	1 145,7	1 115,5	1 253,2	1 130,4	695,9	831,5	1 178,7	983,8	983,2
Maladies de l'appareil respiratoire	270,9	292,2	272,0	320,5	318,8	205,8	214,9	337,5	261,2	481,3	290,3	338,8	399,9	320,6	267,9	358,4
Femmes																
Tumeurs	663,3	616,3	636,9	585,5	899,1	496,9	565,4	810,7	663,0	521,9	624,4	532,9	288,9	660,1	589,0	630,6
Maladies de l'appareil circulatoire	500,4	461,7	448,4	481,9	506,5	283,0	457,0	473,7	486,9	270,8	442,6	383,4	489,7	545,2	420,4	483,8
Maladies de l'appareil respiratoire	129,3	110,3	109,3	112,1	96,0	74,3	94,7	136,7	162,2	26,5	66,3	144,1	131,5	144,2	71,9	51,7
Principales causes de mortalité selon le sexe, 75 ans et plus (taux ajustés pour 100 000)																
Hommes																
Maladies de l'appareil circulatoire	3 948,9	3 985,5	4 013,4	3 945,5	4 560,1	3 235,9	4 163,0	4 138,8	3 905,2	4 132,3	3 965,4	3 767,6	3 600,9	3 842,2	4 206,8	4 164,3
Tumeurs	2 583,9	2 644,5	2 558,4	2 745,7	3 156,9	2 093,6	2 941,5	2 431,7	2 226,4	2 433,8	2 653,9	2 905,0	2 127,6	2 684,5	2 884,2	3 008,3
Maladies de l'appareil respiratoire	1 525,4	1 615,6	1 571,6	1 669,1	1 493,0	1 288,5	1 254,0	1 846,1	1 724,3	1 974,5	1 658,9	1 989,7	1 424,7	1 475,6	1 594,3	2 445,5
Femmes																
Maladies de l'appareil circulatoire	2 785,6	2 848,8	2 714,0	3 029,0	3 904,3	3 195,9	2 676,3	2 874,6	2 629,1	1 890,2	2 734,9	3 875,2	2 333,7	3 199,2	2 559,7	3 211,1
Tumeurs	1 290,0	1 205,7	1 277,1	1 108,9	1 600,4	1 380,3	1 311,4	1 356,7	1 313,9	1 025,3	1 086,8	1 256,2	1 070,4	1 064,3	1 101,3	1 144,4
Maladies de l'appareil respiratoire	668,4	615,8	632,4	592,9	848,4	599,7	476,9	742,2	666,0	495,2	803,3	833,8	350,4	579,2	498,4	782,9
Principales causes d'hospitalisation selon le sexe, 65-74 ans (taux pour 10 000)																
Hommes																
Maladies de l'appareil circulatoire	792,5	812,4	812,4	813,1	1 052,5	596,1	803,0	678,2	901,1	572,5	849,1	651,7	770,2	809,1	912,7	804,8
Tumeurs	355,8	340,5	340,0	341,6	362,2	344,5	307,9	327,3	393,3	308,0	317,8	308,7	404,0	323,7	339,6	383,5
Maladies de l'appareil respiratoire	281,7	298,1	273,7	332,2	399,6	255,1	302,5	207,3	305,8	135,0	213,3	208,5	259,9	347,3	406,2	307,5
Femmes																
Maladies de l'appareil circulatoire	425,1	412,1	410,8	414,1	619,9	336,2	383,8	457,6	403,6	408,0	407,2	352,8	385,7	407,6	477,9	388,4
Tumeurs	220,0	195,1	189,5	203,5	253,1	153,2	207,4	184,7	184,4	130,5	181,4	165,0	143,9	218,2	216,8	218,6
Maladies de l'appareil respiratoire	191,9	181,7	162,7	210,2	204,1	118,5	190,7	94,7	188,9	49,5	138,3	105,7	104,6	249,0	267,2	151,9

[illegible]

[illegible]

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Les coûts humains et sociaux																
<i>Espérance de vie en bonne santé (sans limitation d'activité)</i>																
Total	66,8	66,2														
<i>Perception de l'état de santé (%)</i>																
<i>Excellente/très bonne/bonne</i>																
15-24 ans	93,2	95,1														
25-44 ans	92,9	93,8														
45-64 ans	87,0	82,9														
65 ans et plus	77,1	72,6														
Total	89,0	87,3														
<i>Années potentielles de vie perdues (total) selon le sexe</i>																
Hommes	7 656	8 704	8 625	8 765	10 389	8 421	8 193	8 311	7 898	11 369	9 407	7 865	8 910	9 058	8 827	8 437
Femmes	4 186	4 368	4 142	4 623	5 187	5 542	3 939	3 383	4 334	3 472	4 042	4 860	3 276	4 241	5 020	5 724
Total	5 899	6 528	6 356	6 708	7 815	6 962	6 019	5 909	6 038	7 572	6 669	6 359	6 142	6 663	6 930	7 119
<i>Années potentielles de vie perdues selon la cause et le sexe</i>																
Tumeurs																
Hommes	2 014	2 048	2 040	2 048	2 045	1 953	1 858	1 841	2 238	1 844	2 121	1 577	1 991	2 123	2 197	1 886
Femmes	1 672	1 577	1 481	1 687	1 909	1 386	1 481	1 341	1 420	1 342	1 600	1 768	1 319	1 599	1 823	1 914
Total	1 830	1 797	1 741	1 855	1 971	1 647	1 641	1 588	1 799	1 582	1 842	1 651	1 647	1 848	1 999	1 878
Maladies de l'appareil circulatoire																
Hommes	1 586	1 668	1 698	1 625	1 822	884	1 868	1 792	1 708	1 513	1 660	1 641	863	1 844	1 684	1 336
Femmes	635	631	632	630	669	292	632	635	773	327	554	474	601	634	582	893
Total	1 095	1 137	1 147	1 121	1 265	578	1 227	1 219	1 209	926	1 080	1 052	735	1 230	1 128	1 102
Traumatismes non intentionnels																
Hommes	1 002	1 554	1 404	1 719	2 241	2 404	1 178	1 614	961	3 547	1 284	2 384	1 728	1 381	1 840	1 988
Femmes	356	472	357	604	803	703	184	296	292	694	358	1 403	196	345	793	572
Total	683	1 025	888	1 179	1 534	1 591	688	980	628	2 230	823	1 913	991	876	1 333	1 307
Suicide																
Hommes	1 106	1 429	1 383	1 481	1 628	923	1 250	1 092	1 093	1 912	2 140	741	1 512	1 729	1 444	1 403
Femmes	291	334	265	416	493	322	309	17	304	110	178	601	370	388	454	290
Total	704	893	832	965	1 080	640	784	579	696	1 061	1 161	663	964	1 080	959	875

[illegible]

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes (suite)																	
Problèmes de jeux ou risques d'en développer un (%)																	
Jeunes du secondaire		3,5															
Niveau élevé de troubles émotifs (%)																	
Jeunes de 9 ans		25,0															
Niveau élevé de détresse psychologique (%)																	
13 ans		21,6															
16 ans		19,4															
15-24 ans																	
Hommes		23,1															
Femmes		33,5															
Total		28,2	28,2														
Poids normal (%)																	
9, 13 et 16 ans		80,0															
Insatisfaction de l'image corporelle (%)																	
9 ans		45,0															
13 et 16 ans		60,0															
Prévalence d'idées suicidaires (%)																	
15-24 ans		7,4															
Tentatives de suicide (%)																	
15-24 ans		1,4															
Mortalité par suicide des 10-14 ans, 15-19 ans, 15-29 ans et 10-29 ans selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)																	
10-14 ans	Hommes	3,7	7,5	7,2	7,8	31,2	-	-	-	8,4	51,3	-	23,4	29,0	6,7	-	-
	Femmes	2,5	2,6	5,1	-	-	-	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	3,1	5,1	6,2	4,0	16,5	-	9,5	-	4,3	26,1	-	11,8	14,4	3,5	-	-
15-19 ans	Hommes	32,1	35,0	36,9	32,9	31,3	-	24,0	47,7	33,9	83,0	55,6	-	-	44,8	35,6	38,5
	Femmes	8,7	12,4	4,3	21,2	37,6	-	-	-	6,7	-	-	23,1	-	17,7	31,8	20,6
	Total	20,7	24,1	21,1	27,3	34,1	-	12,4	25,2	20,2	44,2	28,7	11,0	-	31,6	33,8	29,9
15-29 ans	Hommes	39,0	51,7	48,4	55,2	60,2	22,9	34,5	23,5	37,2	106,0	93,0	22,9	75,4	59,1	54,1	59,2
	Femmes	8,1	9,6	5,5	14,1	27,9	-	5,1	-	7,1	-	-	33,1	-	16,1	12,3	6,0
	Total	23,9	31,4	27,5	35,7	44,8	12,5	20,2	12,3	22,1	56,8	47,2	27,7	39,4	38,8	33,7	35,2
10-29 ans	Hommes	30,7	41,3	38,7	44,1	53,4	17,5	26,4	18,0	30,5	93,2	71,3	23,0	64,5	46,8	41,4	45,3
	Femmes	6,8	7,9	5,4	10,8	21,3	-	8,3	-	5,4	-	-	25,4	-	12,3	9,4	4,6
	Total	19,1	25,2	22,5	28,3	38,2	9,6	17,7	9,4	18,0	49,6	36,1	24,0	33,5	30,5	25,8	27,0

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
Les adultes et les personnes âgées																	
<i>Niveau élevé de détresse psychologique (%)</i>																	
25-44 ans																	
Hommes		17,7															
Femmes		22,8															
Total		20,2	19,4														
45-64 ans																	
Hommes		16,7															
Femmes		21,5															
Total		19,2	18,4														
65 ans et plus																	
Hommes		8,0															
Femmes		12,8															
Total		10,7	8,8														
<i>Agressions sexuelles, femmes (2001) (taux pour 100 000)</i>																	
17 ans et moins		228,1															
18 ans et plus		42,9															
Tous âges		82,4															
<i>Violence conjugale, femmes (2001) (taux pour 100 000)</i>																	
12 ans et plus		430,8		291,3	349,6												
<i>Personnes âgées victimes d'abus et négligence (%)</i>																	
En ménage privé ou vivant seule		4,0															
Bénéficiaire du réseau de la santé et services sociaux		de 8 à 13 %															
<i>Prévalence d'idées suicidaires (%)</i>																	
25-44 ans		4,3	3,1														
45-64 ans		2,8															
65 ans et plus		0,5															
<i>Mortalité par suicide selon le sexe et l'âge (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
25-44 ans	Hommes	43,2	59,5	55,3	64,2	57,8	64,2	45,5	46,6	30,5	73,9	109,8	36,9	66,9	75,2	57,6	67,3
	Femmes	11,1	13,2	11,6	15,1	25,0	24,4	12,7	-	10,4	8,8	10,1	27,0	11,8	15,0	14,8	9,0
	Total	27,4	36,9	33,8	40,5	41,8	45,6	29,3	24,5	20,6	42,9	59,8	31,6	40,6	46,2	36,5	40,2
45-64 ans	Hommes	37,5	41,6	41,2	42,0	20,5	11,4	51,2	31,5	48,1	26,7	39,5	20,7	16,0	47,7	50,7	42,6
	Femmes	12,0	11,9	9,6	14,8	-	-	8,7	6,4	16,7	-	7,3	21,3	35,6	9,6	14,0	13,5
	Total	24,6	26,7	25,2	28,4	10,4	5,5	29,3	19,3	31,9	14,1	23,2	21,0	25,5	28,6	32,4	27,5
65 ans et plus	Hommes	29,1	32,9	35,1	30,0	43,0	42,7	46,8	12,3	30,2	46,4	24,4	15,0	-	25,7	36,1	71,9
	Femmes	5,8	5,4	6,4	4,0	-	13,5	3,4	-	15,7	-	-	-	-	2,6	10,8	-
	Total	15,3	16,7	18,0	15,0	18,3	24,8	21,3	5,9	21,3	15,5	10,1	5,7	-	12,3	21,9	29,9

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
LE DOMAINE DES HABITUDES DE VIE ET DES MALADIES CHRONIQUES																	
<i>Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge et le sexe (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
Moins d'un an Total		10,9	16,8	-	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	56,0	80,0
1-14 ans	Total	0,8	1,7	1,8	1,5	6,2	-	-	-	3,2	-	2,5	5,0	5,6	-	1,6	-
15-24 ans	Total	2,0	1,9	1,1	2,7	-	-	2,7	-	1,6	-	-	5,3	-	2,8	3,6	-
25-44 ans	Hommes	18,0	23,6	23,5	23,8	22,6	9,2	25,2	17,7	29,1	24,1	18,4	22,0	-	27,0	30,4	18,3
	Femmes	8,3	8,1	8,8	7,3	16,0	-	14,6	4,5	9,3	-	4,2	-	5,8	7,4	6,9	15,8
	Total	13,2	16,0	16,2	15,8	19,6	4,5	20,0	11,4	19,2	12,6	11,3	11,0	2,7	17,4	18,8	16,9
45-64 ans	Hommes	229,5	235,5	239,2	232,0	261,7	97,9	267,6	247,9	243,3	188,3	244,5	276,5	172,4	253,2	215,5	203,4
	Femmes	81,2	80,8	81,2	80,0	75,0	47,0	75,2	104,3	92,8	58,6	74,2	50,3	36,2	88,4	85,2	98,4
	Total	153,6	156,2	157,8	154,8	169,4	71,5	167,9	177,7	162,7	126,4	156,5	160,6	108,4	169,6	149,1	148,4
65 ans et plus	Hommes	2 192,1	2 200,5	2 241,1	2 143,1	2 371,7	1 783,0	2 338,3	2 303,6	2 194,7	2 367,0	2 227,2	1 884,2	1 902,9	2 209,1	2 230,7	2 213,9
	Femmes	1 384,5	1 385,2	1 324,9	1 467,3	1 821,0	1 409,9	1 315,6	1 402,5	1 315,6	897,3	1 329,4	1 734,3	1 203,1	1 572,0	1 248,0	1 538,9
	Total	1 701,8	1 709,0	1 678,9	1 746,4	2 079,7	1 601,1	1 711,9	1 764,4	1 638,4	1 495,7	1 646,2	1 829,3	1 486,3	1 836,4	1 645,3	1 816,5
Total	Hommes	297,3	301,6	306,2	295,1	326,9	220,9	323,9	312,6	303,6	309,5	303,7	275,0	246,5	307,8	304,8	293,7
	Femmes	173,5	173,7	167,3	182,4	222,7	165,9	166,3	178,5	169,8	111,5	165,0	204,3	144,9	195,0	158,8	198,4
	Total	225,5	228,0	224,8	232,1	273,4	193,7	231,7	236,2	222,6	196,2	219,1	241,3	189,0	245,3	221,2	238,9
<i>Hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge et le sexe (taux ajustés pour 10 000)</i>																	
Moins d'un an Total		15,2	19,4	14,4	23,9	55,9	28,4	10,6	-	7,3	-	19,4	59,5	-	13,1	40,7	9,0
1-14 ans	Total	3,2	3,1	3,5	2,7	12,1	1,7	2,3	4,3	2,1	2,3	3,7	2,9	1,4	3,4	2,7	1,2
15-24 ans	Total	5,5	6,0	6,4	5,6	10,4	5,7	7,5	-	10,0	-	1,9	0,7	4,5	8,6	3,9	4,7
25-44 ans	Hommes	29,2	31,0	30,4	31,7	44,2	24,3	29,2	40,1	27,8	38,7	26,1	33,9	30,9	31,7	31,7	30,7
	Femmes	18,3	18,5	18,7	18,4	43,0	9,8	17,0	17,8	20,6	1,3	15,1	13,1	7,5	21,5	21,7	10,2
	Total	23,8	24,8	24,6	25,2	43,8	17,2	23,1	29,5	24,2	20,8	20,5	24,0	19,8	26,6	26,7	20,8
45-64 ans	Hommes	269,8	294,1	299,8	287,2	370,9	257,3	288,0	315,9	293,0	224,7	331,5	236,5	260,9	300,3	299,8	284,7
	Femmes	118,6	120,3	122,3	117,6	190,4	77,4	105,7	131,1	130,2	129,2	117,2	89,1	101,7	139,9	120,6	79,0
	Total	192,8	206,1	209,2	202,3	282,2	171,0	194,4	225,0	207,8	179,9	219,5	163,0	182,3	219,9	210,3	179,0
65 ans et plus	Hommes	938,3	940,9	924,8	961,3	1 143,3	813,1	947,1	774,1	982,6	782,3	880,3	740,9	819,7	961,4	1 099,5	1 002,0
	Femmes	590,8	571,5	556,5	592,1	876,9	494,8	560,0	578,7	542,3	498,6	517,5	431,6	527,8	594,9	686,5	582,4
	Total	736,1	726,8	708,6	751,2	1 006,7	636,6	720,4	663,8	715,9	612,8	661,0	563,0	664,3	748,9	863,6	762,1
Total	Hommes	171,5	177,4	176,8	178,4	221,8	153,6	176,3	165,1	181,4	147,1	176,4	143,0	156,7	181,8	195,9	182,0
	Femmes	97,9	96,5	95,3	98,1	157,7	75,5	91,4	99,0	95,7	82,9	88,1	73,6	82,7	104,2	110,7	85,0
	Total	131,3	133,5	132,1	135,5	189,6	113,4	129,7	131,2	132,6	112,8	127,0	105,9	119,1	139,8	150,1	129,7

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
<i>Incidence des cancers selon le sexe (nombre annuel moyen)</i>																	
Hommes		16 159	1 214	687	527	40	44	196	70	199	34	104	65	51	193	156	61
Femmes		15 680	1 059	623	436	32	31	167	63	200	27	103	50	36	179	119	52
Total		31 840	2 273	1 310	963	72	74	363	134	399	61	208	115	88	372	275	113
<i>Incidence des cancers selon le sexe (taux pour 100 000)</i>																	
Hommes		463,6	477,6	476,5	479,0	482,9	479,6	493,8	477,0	474,5	435,8	475,5	501,7	450,4	467,3	500,9	469,7
Femmes		352,3	332,1	337,2	324,7	340,3	310,1	332,3	365,1	344,5	299,2	339,2	311,9	279,6	341,9	318,4	326,3
Total		393,9	388,0	389,6	385,8	399,0	386,4	393,4	405,6	392,2	354,4	382,7	387,0	359,8	387,3	391,7	386,5
<i>Décès par cancer selon le sexe (nombre annuel moyen)</i>																	
Hommes		8 828	667	381	286	23	22	114	37	109	20	56	33	26	113	80	34
Femmes		7 370	514	306	209	18	17	86	31	95	13	46	27	16	81	59	26
Total		16 198	1 182	687	495	41	39	200	68	204	33	102	60	41	194	139	60
<i>Mortalité par cancer selon l'âge et le sexe (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
Moins d'un an Total		5,3	8,4	8,2	8,6	-	-	-	-	-	-	41,8	-	-	-	28,0	-
1-14 ans	Total	3,0	2,1	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	11,6	-
15-24 ans Total		4,4	3,3	2,4	4,3	8,2	-	-	-	1,7	-	7,3	7,1	-	4,5	6,0	-
25-44 ans	Hommes	21,2	20,5	21,4	19,5	32,8	23,1	15,1	16,9	27,8	8,0	20,7	8,8	35,9	18,2	23,6	9,1
	Femmes	28,2	27,4	26,7	28,1	35,0	7,8	31,6	13,6	29,0	17,8	26,1	29,5	23,6	26,3	28,8	36,7
	Total	24,6	23,9	24,0	23,7	33,9	15,5	23,2	15,2	28,4	12,8	23,4	18,8	30,3	22,2	26,1	22,2
45-64 ans	Hommes	305,7	318,2	320,1	315,3	328,1	304,7	296,1	311,0	354,9	374,2	287,1	261,8	318,6	323,3	306,8	360,6
	Femmes	230,0	223,0	215,8	231,3	241,1	261,2	222,6	201,3	197,8	203,4	227,6	215,9	196,4	236,6	232,6	257,7
	Total	266,6	268,8	265,7	272,1	285,7	279,7	256,6	256,9	271,1	290,4	255,8	237,1	258,0	278,6	268,6	306,5
65 ans et plus	Hommes	1 758,2	1 788,2	1 799,4	1 766,0	1 889,3	1 563,5	2 024,8	1 715,8	1 675,2	1 592,2	1 844,1	1 887,9	1 370,7	1 863,5	1 752,9	1 715,3
	Femmes	905,7	844,3	884,6	788,0	1 170,4	838,7	854,0	1 021,9	914,8	716,7	803,3	812,7	591,2	816,5	787,2	829,4
	Total	1 233,8	1 209,4	1 236,3	1 170,6	1 459,8	1 169,5	1 307,0	1 280,7	1 200,5	1 042,8	1 166,5	1 221,1	921,0	1 226,9	1 158,7	1 169,4
Total	Hommes	266,7	272,3	273,8	269,5	288,6	244,3	290,8	260,3	269,2	256,7	274,0	266,4	230,3	281,4	269,5	267,8
	Femmes	158,9	149,9	152,1	146,3	194,2	149,7	151,7	159,6	152,4	127,7	145,2	147,1	114,4	149,0	148,5	158,0
	Total	201,7	198,9	200,8	195,8	233,8	192,9	206,0	200,3	199,3	180,1	191,9	191,9	166,0	202,4	196,4	200,7
<i>Mortalité par cancer du poumon selon le sexe, 1995-1999 (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
Hommes		95,0	100,5	105,6	93,7	113,2	112,8	112,6	103,1	96,6	86,0	113,2	95,4	95,8	98,3	91,4	82,8
Femmes		36,0	32,0	32,9	30,8	45,7	34,4	33,5	26,6	34,3	24,2	31,9	31,1	26,8	31,0	32,0	33,4
Total		60,3	60,3	62,5	57,2	76,3	69,9	65,0	59,0	59,3	51,8	61,9	56,6	58,2	58,9	57,1	53,0

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
<i>Mortalité par cancer du poumon selon le sexe, 1979-1983 (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	89,9	78,0	87,5	66,5	108,4	65,2	84,0	63,3	107,9	41,3	100,5	69,7	73,7	71,9	64,8	50,4
Femmes	17,2	12,1	13,3	10,5	26,2	7,2	13,2	11,2	12,1	14,0	13,7	6,9	-	17,5	7,0	9,9
Total	48,6	41,4	45,6	36,0	65,1	34,1	44,7	34,8	50,6	27,2	50,0	33,0	35,5	41,8	33,7	29,6
<i>Mortalité par cancer du sein selon l'âge (taux ajustés pour 100 000)</i>																
25-44 ans	7,8	5,7	6,1	5,2	-	-	6,8	4,5	9,2	-	6,3	9,9	-	2,5	7,1	9,4
45-64 ans	49,7	49,3	45,8	54,2	11,3	70,4	42,6	39,8	37,1	104,0	61,7	27,2	38,5	47,3	68,9	77,8
65 ans et plus	138,7	126,2	135,6	113,1	126,4	110,6	124,0	130,5	180,5	110,4	92,6	160,7	89,5	98,9	104,3	145,2
Total	28,4	26,2	26,6	25,6	16,3	26,8	24,9	24,3	30,9	33,8	25,2	26,9	17,9	21,6	28,3	35,5
<i>Mortalité par cancer de la prostate (taux ajusté pour 100 000)</i>																
Total	23,9	23,8	23,1	24,5	29,2	6,4	24,2	17,5	25,5	25,8	24,3	26,9	26,1	17,9	28,9	30,7
<i>Mortalité par cancer colorectal selon le sexe (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	30,7	34,6	33,5	36,0	18,3	37,8	37,0	35,8	34,5	36,3	27,2	29,7	28,8	43,1	30,6	39,2
Femmes	19,6	19,1	18,2	20,2	16,5	16,5	21,9	26,2	13,2	6,8	20,7	19,8	15,8	20,6	24,3	13,1
Total	24,2	25,6	24,5	26,9	16,1	25,7	28,6	30,6	21,5	19,2	23,4	23,9	23,0	29,6	26,8	24,3
<i>Mortalité par cancer du col utérin (taux ajusté pour 100 000)</i>																
Total	2,0	2,0	2,0	1,8	6,2	2,7	1,9	2,4	2,5	-	-	-	7,2	0,9	2,3	1,4
<i>Mortalité par asthme (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Total	0,9	0,3	0,3	0,3	1,1	0,9	0,3	-	0,5	-	-	-	-	0,4	0,3	0,7
<i>Hospitalisations pour asthme (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Total	9,4	8,3	9,1	7,5	10,7	10,4	13,9	7,2	7,4	5,7	7,0	4,4	4,0	9,8	7,2	5,8
<i>Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe, 1995-1999 (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	56,4	64,9	63,7	66,1	62,0	55,2	54,9	71,2	66,6	89,6	61,6	77,6	57,3	64,1	64,6	76,9
Femmes	22,0	19,0	20,0	17,7	31,5	17,5	19,7	24,8	20,7	13,5	16,9	24,9	10,8	22,3	11,2	14,1
Total	34,1	35,4	35,2	35,5	43,8	33,7	31,6	42,5	35,4	42,1	32,1	44,3	29,1	37,5	30,6	37,6
<i>Mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe, 1979-1983 (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	48,6	49,4	54,2	43,9	68,9	48,8	52,5	65,0	56,1	50,1	42,4	41,5	31,7	55,7	39,5	35,8
Femmes	10,7	9,3	9,4	9,4	12,4	7,7	9,5	13,3	8,0	18,2	5,3	8,3	7,3	9,8	8,8	12,3
Total	25,8	25,6	27,2	23,6	36,8	25,7	26,9	36,1	24,8	32,2	20,4	19,7	18,4	28,8	21,3	23,4

[illegible]

[illegible]

		Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
LE DOMAINE DES TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS																	
<i>Mortalité par traumatismes non intentionnels selon l'âge et le sexe (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
Moins d'un an Total		8,5	12,6	16,4	8,6	102,6	-	35,8	-	-	-	-	-	105,8	-	-	-
1-14 ans	Hommes	9,5	14,6	13,7	15,5	22,4	77,7	7,2	11,3	3,2	16,5	18,7	27,4	9,5	12,6	22,8	-
	Femmes	5,5	8,4	7,7	9,2	24,6	-	4,4	11,1	-	20,0	14,7	18,5	-	2,7	16,4	9,5
	Total	7,5	11,6	10,8	12,5	23,5	40,3	5,6	11,3	1,6	18,3	16,7	23,0	5,0	7,8	19,7	4,5
15-24 ans	Hommes	39,5	63,7	39,8	89,8	-	54,1	53,4	66,0	13,5	184,3	35,5	153,2	61,9	71,0	81,8	139,7
	Femmes	13,1	16,4	10,1	23,4	18,1	19,2	4,1	12,8	13,1	-	7,6	75,0	12,8	15,0	20,3	22,9
	Total	26,6	40,8	25,3	57,9	8,2	37,2	29,5	40,6	13,3	100,6	22,0	116,6	38,1	43,9	52,7	82,8
25-44 ans	Hommes	29,2	46,2	49,8	42,4	106,4	42,6	28,8	46,1	46,9	148,5	43,6	43,3	32,7	38,3	49,6	46,9
	Femmes	8,6	11,3	7,8	15,6	17,8	31,2	1,6	-	6,5	31,3	6,4	34,3	5,8	10,3	19,3	13,9
	Total	19,1	29,3	29,2	29,5	64,3	37,8	15,3	23,9	26,9	93,6	25,0	39,1	19,8	24,7	34,6	31,9
45-64 ans	Hommes	29,9	40,3	37,5	44,1	52,0	62,9	38,7	65,6	32,3	-	24,6	66,6	90,2	25,4	45,9	41,3
	Femmes	11,0	13,3	11,7	15,4	11,3	13,2	9,1	6,4	17,4	15,4	6,6	12,8	-	7,7	29,5	20,2
	Total	20,3	26,7	24,4	29,7	32,2	38,6	23,6	36,8	24,6	7,5	15,4	38,9	47,6	16,4	37,6	30,8
65 ans et plus	Hommes	112,4	130,4	123,7	140,5	181,5	146,7	113,4	165,8	97,2	173,6	115,9	123,3	94,0	125,8	155,6	223,4
	Femmes	78,7	79,6	86,2	70,5	158,2	102,5	100,5	78,1	70,0	119,8	59,3	95,3	63,9	59,7	97,9	15,5
	Total	92,1	99,6	100,0	99,6	167,2	122,9	106,2	94,7	81,0	143,3	78,9	107,9	82,3	85,4	124,3	97,1
Total	Hommes	36,1	50,6	47,2	54,8	75,1	65,8	40,1	59,1	36,2	99,1	41,4	68,5	53,7	44,5	59,4	68,7
	Femmes	16,9	19,3	17,5	21,3	33,0	27,5	15,0	13,8	15,4	31,0	13,9	38,8	10,8	14,3	29,5	15,6
	Total	26,2	34,6	32,0	37,8	54,4	47,2	27,6	34,1	25,5	67,1	26,7	53,8	33,5	28,9	44,4	40,4
<i>Décès selon le type d'usager du réseau routier (nombre annuel moyen)</i>																	
Véhicule moteur		576	64	22	39	2	4	6	3	5	3	3	7	4	13	12	4
Motocyclette		34	6	2	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1
Piéton		118	9	5	4	1	-	2	1	-	-	1	1	-	1	1	-
Bicyclette		27	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
<i>Décès de conducteurs de véhicules hors route (nombre annuel moyen)</i>																	
Total		17	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Mortalité liée aux accidents de la route (taux ajustés pour 100 000)</i>																	
Hommes		14,6	25,6	20,2	31,9	22,4	38,6	18,6	31,0	10,6	71,0	14,9	47,6	30,5	24,9	35,0	34,6
Femmes		6,3	8,5	6,0	11,5	10,8	19,4	5,3	4,3	3,0	11,5	5,3	28,3	5,7	5,6	15,8	9,2
Total		10,3	17,0	13,1	21,7	16,8	29,9	11,9	17,5	6,7	42,0	10,3	38,2	18,5	15,2	25,3	22,1
<i>Décès par chute (nombre annuel moyen)</i>																	
Hommes		239	19	11	8	1	1	4	1	2	1	2	1	-	3	3	2
Femmes		358	28	18	10	1	1	6	1	5	2	1	2	1	3	4	-
Total		597	47	29	18	2	2	10	2	7	3	3	3	1	6	7	2

	Québec	Région	Mauricie	Centre-du-Québec	Haut-Saint-Maurice	Mékinac	Centre-de-la-Mauricie	Maskinongé	Trois-Rivières	Des Chenaux	Cap-de-la-Madeleine	Nicolet-Yamaska	Bécancour	Drummond	Arthabaska	De l'Érable
<i>Mortalité liée aux chutes (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	8,0	8,6	9,1	8,1	16,1	14,6	10,2	9,9	4,6	7,8	10,1	5,7	-	8,2	9,4	14,9
Femmes	6,2	6,3	7,0	5,2	12,8	8,1	8,0	4,2	6,5	13,9	3,5	7,5	3,6	4,6	7,3	0,9
Total	7,0	7,4	8,0	6,6	14,4	11,0	9,4	5,3	6,1	11,4	6,0	6,8	2,4	6,1	8,8	6,4
<i>Hospitalisations liées aux chutes à domicile (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Hommes	7,0	7,4	4,9	10,3	6,8	3,4	6,1	4,4	4,9	3,8	3,9	5,1	7,1	9,0	14,3	12,7
Femmes	9,2	8,7	6,2	11,9	6,2	6,6	7,1	6,9	5,8	3,9	6,0	8,0	8,4	10,9	16,4	11,2
Total	8,5	8,5	5,9	11,7	6,8	5,3	6,9	6,0	5,7	3,9	5,3	7,0	8,0	10,5	16,2	12,6
<i>Mortalité par traumatismes récréatifs et sportifs (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Hommes	3,3	4,4	4,5	4,2	20,7	4,0	3,1	-	3,5	9,9	2,2	3,1	6,9	2,8	4,3	8,4
Femmes	0,8	1,4	1,1	1,7	2,4	-	-	-	1,0	3,7	2,5	-	-	2,1	2,2	1,8
Total	2,0	2,9	2,8	3,0	11,7	2,0	1,5	-	2,3	6,6	2,3	1,6	3,6	2,5	3,3	5,0
<i>Hospitalisations liées aux traumatismes récréatifs et sportifs (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Hommes	6,2	7,5	7,2	7,9	14,0	9,0	8,4	9,2	5,6	3,8	4,8	6,0	8,1	7,8	8,2	9,5
Femmes	2,1	2,6	2,3	2,9	2,8	3,0	3,1	1,4	2,3	2,1	1,3	3,8	2,4	3,2	2,7	2,3
Total	4,2	5,1	4,8	5,5	8,7	6,1	5,7	5,5	4,0	3,0	3,1	4,9	5,4	5,6	5,5	5,9
<i>Répartition des traumatismes selon le lieu (%)</i>																
Loisirs et sport	19,9	23,3														
Travail	21,1	20,1														
Maison (intérieur)	17,8	17,1														
Maison (extérieur)	17,5	16,2														
Route	7,3	13,0														
Lieu public	10,6	9,5														
Autre lieu	1,6	4,4														
École	4,3	0,3														
<i>Mortalité pour intoxications accidentelles (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Total	1,6	1,2	1,2	1,0	-	-	0,5	2,0	1,7	3,1	1,5	-	0,9	1,2	1,1	1,3
<i>Mortalité pour incendies et brûlures (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Total	0,9	1,1	0,9	1,3	2,6	-	0,9	-	1,1	-	1,0	2,3	2,9	1,0	1,3	-
<i>Mortalité pour suffocation et étouffement (taux ajustés pour 100 000)</i>																
Total	0,9	1,4	1,6	1,2	1,2	-	1,1	1,7	2,5	2,2	1,1	0,8	-	1,0	1,4	2,8
<i>Hospitalisation pour intoxications accidentelles à domicile (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Total	0,4	0,7	0,4	1,1	0,6	0,6	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	0,8	0,9	1,6	0,9	0,9
<i>Hospitalisation pour brûlures et incendies à domicile (taux ajustés pour 10 000)</i>																
Total	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	1,0	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,5

[illegible]

[illegible]

DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

[illegible]