

Bulletin Ornithologique

Club des Ornithologues de Québec, Inc.

Editeur: Raymond Cayouette, 35 du Jardin, Orsainville 7, Québec

Vol. 10

Octobre 1965

No. 4

Le présent BULLETIN est le dernier que votre éditeur a la tâche et le plaisir de réaliser. Pendant 10 années, quatre fois l'an, je me suis efforcé avec de nombreux collaborateurs de donner une image aussi fidèle que possible de l'ornithologie québécoise. Ensemble nous avons essayé modestement de conserver au BULLETIN ORNITHOLOGIQUE un caractère scientifique afin de donner aux observateurs d'oiseaux des renseignements exacts sur notre avifaune. Et pour cela nous avons dû, souvent à regret, éliminer des observations qui nous venaient d'amateurs très sérieux, mais le manque d'espace et parfois mais plus rarement l'imprécision des observations nous forçaient à agir ainsi. Encore une fois nous excusons auprès d'eux.

Le BULLETIN a sans doute servi le principal but du Club des Ornithologues de Québec, qui est de faire connaître les oiseaux. A sa lecture attentive, l'amateur a pu corriger ses opinions sur tel ou tel oiseau dont il connaissait mal les déplacements migratoires ou l'endroit et le temps de sa nichée. Dans ce but également, deux tableaux sur les migrations des oiseaux québécois ont pu être dressés à l'aide des nombreuses notes reçues. Ils ont été publiés en appendice aux Bulletins de janvier 1962 et de mars 1963.

L'amateur a pu aussi juger de l'abondance inusitée ou de la rareté des espèces mentionnées, car toujours nous avons signalé ces cas.

Dans les quarante numéros parus, il a été fait mention de 294 espèces d'oiseaux dont 35 au moins sont très rares au Québec, et parmi ces dernières, neuf étaient, croyons-nous, des premières mentions pour le Québec. De plus il a été possible de signaler, grâce encore aux notes précises des observateurs ~~de~~ l'extension ou ~~de~~ la regression de l'aire de distribution de plusieurs espèces d'oiseaux, plus sensibles aux perturbations nombreuses que l'homme apporte à leur habitat. Enfin nous espérons avoir éveillé ou maintenu l'enthousiasme des amateurs pour l'ornithologie. Personnellement, votre éditeur regrette de ne plus pouvoir continuer sa tâche, mais il est heureux de passer le flambeau à un enthousiaste et compétent ornithologue, monsieur René St-Laurent qui sera votre nouvel éditeur.

Je l'assure d'avance de mon plus entier support et lui souhaite autant de plaisir que j'ai eu à servir la cause qui nous est commune. Je remercie en terminant tous ceux qui de près ou de loin m'ont secondé de leur collaboration, sans eux le BULLETIN n'aurait pu vivre et durer.

L'éditeur, Raymond Cayouette.

CONDITIONS CLIMATIQUES de l'été 1965 selon les données météorologiques de la station du Jardin Zoologique de Québec à Orsainville, Québec.

Température (degrés Fahr.)

	<u>Juin</u>	<u>Juillet</u>	<u>Août</u>
Moyenne	61o	61o	60o
Minimum	32o	40o	33o
Maximum	85o	80o	82o

Précipitation (en pouces)

	<u>Juin</u>	<u>Juillet</u>	<u>Août</u>
Pluie	2.15	4.68	6.35
Jours	7	15	15

La température moyenne a été normale en Juin et Août mais légèrement plus faible en juillet. Par contre la précipitation était plus faible en juin, normale en juillet mais un peu plus forte en août.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Été 1965.

Des Huarts et des Hérons.

Le Huart à collier a niché au Lac Aylmer, Cté de Wolfe, un adulte et un immature sont vus le 15 juin, SPP FAP; un le 16 juin au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet, RC; deux à l'Île d'Anticosti du 22 juillet au premier août, CM JPLA. Un Huart à gorge rousse est noté le 22 juillet au Mont St-Pierre, Cté de Gaspé, GS; un à Mingan, Cté de Duplessis le 27 juin, MV et deux spécimens mâles sont identifiés le 19 juillet à Maricourt dans le Nouveau-Québec, MB.

Un adulte et trois immatures Grèbes à bec bigarré sont vus au Lac Simon, Cté de Papineau le 23 juin, GS; un à Nicolet le 17 août, PD DB; un adulte et un jeune aux Îles de Berthier, Cté de Berthier le 15 juin, ACAB FGH; quatre couples à Bécancour, Cté de Nicolet le 12 juin, GL GBL RL et un au Lac Noir à Tourville, Cté de l'Islet le 31 juillet, RC RL.

Le 21 août il y a environ cinq milles Fous de Bassan à l'Île Bonaventure, Cté de Gaspé, ML et une cinquantaine de Cor-morans à aigrettes le 22 août au même endroit, ML.

Trente Grands Hérons à l'Île aux Basques les 7 et 8 août, RL RC. Le Héron vert est observé aux endroits suivants: un dans le Parc Gatineau, Cté de Hull le 13 juillet, FGH; 10 à Thurso, Cté de Papineau le 24 juillet, FPP FCL FGH; deux au Lac Simon le 23 juin, GS; trois à Brompton, Cté de Richmond le 13 août, FPP, un aux Îles de Berthier le 15 juin, ACAB FGH et un le 2 juillet à St-Joseph de Beauce, FGH.

Onze Bihoreaux à couronne noire sont notés le 6 août à Nicolet, PD DB; trois à St-Joseph de Beauce le 27 août, FGH; 8 à l'Île aux Coudres, Cté de Charlevoix le 10 juillet, DH et six à l'Anse St-Denis, Cté de Kamouraska le 11 août, RL RC ARP. Deux Petits Butors sont identifiés au Lac Simon Cté de Papineau le 23 juin, GS. Un nid de Butors américains contenant des oeufs est noté au Lac St-Paul, Cté de Nicolet le 27 mai, FH AH; un adulte et un jeune sont vus à Nicolet le 5 août, PD DB et un est noté à St-Joseph de Beauce le 13 juin, FGH.

Des Oies et des Canards.

Quelques Bernaches canadiennes sont vues en été dans la région de Québec; aucun indice ne laisse voir que ces oiseaux ont niché: un groupe d'une quinzaine est noté à St-Augustin, Cté de Portneuf les 31 juil. 22, 29 août et le 4 sept., FH; le 19 août, une est observée au vol à Nicolet, PD DB et 17 au même endroit le 29 août, PD DB; une à l'Île aux Basques, Cté de Rivière-du-Loup le 20 juin, CMV et 9 à l'Île d'Anticosti entre le 22 juil. et le 1er août, CM JPLA.

Deux Canards malards sont notés à St-Gérard Magella, Cté de Wolfe le 18 août, FPP-FGG; trois à Brompton, Cté de Richmond le 13 août, FPP; 5 adultes et 15 jeunes le 6 août à Richmond, AC JBL. Un hybride entre le Canard malard et le Canard noir est capturé le 17 août à Nicolet, il s'agit d'une jeune femelle, PD DB. Une femelle et 8 jeunes Canards noirs sont observés le 21 mai à Côte Ste-Catherine, Cté de Laprairie, JBo MSt OM; cinq adultes et 25 jeunes à Richmond le 6 août, AC JBL; 9 adultes à Brompton, Cté de Richmond le 13 août, FPP; un adulte et 10

7:01

jeunes le 14 juin aux Iles de Berthier, ACAB FGH; quatre adultes et deux jeunes à St-Joseph de Beauce le 2 juillet, FGH et 3 adultes et un nid à Québec le 6 juin, RL. Un mâle et 11 jeunes Canards pilets sont vus à Ste-Anne de Sorel, Cté de Richelieu le 22 juillet, PD JPL et un adulte à l'île aux Grues, Cté de Montmagny le 17 juin, ML. Deux Sarcelles à ailes vertes au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 15 août, FPP; neuf femelles et onze jeunes à Ste-Anne de Sorel le 23 juillet, PD JPL; 4 adultes à l'île d'Anticosti entre le 22 juil. et le premier août, CM JPLa et deux le 16 juin à Tourville, Cté de l'Islet, CMV. Douze Sarcelles à ailes bleues sont vues le 5 août à Pointe Gatineau, Cté de Hull, FGH; huit le 15 août au Lac Aylmer, FPP; une femelle et douze jeunes à Ste-Anne de Sorel le 20 juil., PD JPL. Quatre Canards souchets le 26 août à Weedon, Cté de Wolfe, FPP FCL FGG; une femelle et sept jeunes à Ste-Anne de Sorel le 15 juil., PD JPL; huit adultes le 21 août à Québec, FGH et un couple à Château-Richer, Cté de Montmorency le 21 juin, FGH. Deux Canards huppés sont notés le 18 août à St-Gérard Magella, Cté de Wolfe, FPP FGG; deux adultes et 5 jeunes à Richmond le 6 août, AC JBL; une femelle et six jeunes à Ste-Anne de Sorel le 27 juillet PD; dix adultes à Nicolet le 4 août, PD DB; un couple à Grondines, Cté de Portneuf le 12 juin, AH DH et un mâle au Lac Port aux Saumons, Cté de Charlevoix le 5 juin, FGH.

Un adulte Morillon à collier est observé le 16 juin au Lac Noir à Tourville, Cté de l'Islet, CMV et une femelle et quatre immatures au même endroit le 31 juillet, RC RL. Trois Garrots communs sont notés au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 21 août, FPP.

Douze nids contenant des oeufs et 300 adultes Eiders communs sont notés les 29 et 30 mai à l'île aux Basques, CLUB; une centaine de nids sont dénombrés à l'île aux Bouleaux à Mingan, Cté de Duplessis le 18 juillet, MV et 40 adultes le 3 juillet à Maricourt dans le Nouveau-Québec, MB. Un spécimen femelle de Canard kakawi est vu le 7 juillet au Cap Bégon dans le Nouveau-Québec, MB.

Vingt Becs-scie à poitrine rousse sont notés à l'île d'Anticosti du 22 juillet au premier août, CM JPLa.

Rapaces diurnes.

Un Autour est vu à Nicolet le 17 août, PD DB; un adulte et probablement un nid est noté le 8 juin à St-Joseph de Beauce, FGH. Un Epervier brun à Lévis le 31 août, FGH; un le 5 août au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet, ARP et un le 5 juin au Lac Port aux Saumons, Cté de Charlevoix, FGH. Un Epervier de Cooper à Nicolet le 20 août, PD DB et un à St-Raphael de Bellechasse le 30 juin, RL.

Une Buse à queue rousse est observée le 26 juin à Roxton Falls, Cté de Shefford, FPP et deux à St-Alexis de Montcalm le 13 août, LG. Une Buse à épaulettes rousses le 22 août à Nicolet, PD DB; une à Ste-Anne de Sorel le 15 juillet, PD JPL; une au Lac Trois-Saumons le 16 juin, ARP CMV et un nid à Ste-Foy, Cté de Québec le 30 mai, CM. Trois Petites Buses à Nicolet le 31 août, PD DB; un adulte (1 nid contenant 3 jeunes) à Valcartier le 11 juil., FJML; une au Lac Trois-Saumons le 5 août, ARP RL RC; une le 12 juin au Lac Gamelin, Cté de Chicoutimi, FJML et un adulte (1 nid contenant deux jeunes) à Ste-Foy le 26 juin, CM. Deux Buses pattues sont notées à Ste-Aurélien, Cté de Dorchester le 20 juin GBL RL et une à Les Étroits, Cté de Témiscouata le 10 juin, CM.

Un adulte Aigle à Tête blanche est observé le 16 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD JPL; un adulte et 2 jeunes à l'île d'Anticosti le 28 juillet, CM JPLa et deux autres adultes au même endroit les 30 et 31 juillet, par les mêmes observateurs.

Six Busards des marais sont notés à Nicolet le 20 août, PD DB; un à Ste-Anne de Sorel le 12 juillet, PD; deux immatures à St-Joseph de Beauce le 27 août, FGH et un couple au Lac Trois-Saumons le 18 juin, ARP RC.

Un Aigle pêcheur le 12 juin à Stratford, Cté de Wolfe, FPP; un au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 15 août, FPP et un à Ste-Aurélien de Dorchester le 20 juin, GBL RL.

Une Crécerelle américaine est notée le 6 juillet à St-Alexis de Montcalm, LG.

Gélinottes et Oiseaux de rivage.

Trois couvées de Gélinottes huppées sont vues au Cap Tourmonte, Cté de Montmorency le 24 juin, RL et un adulte et 3 immatures à l'Ile d'Anticosti le 22 juil. CM JPLa. Le Faisan à collier une espèce introduite est vu à Montréal le 18 sept., un adulte et plusieurs jeunes sont notés, FPP; un adulte est entendu le 17 juin à l'Ile aux Grues, Cté de Montmagny, RC.

Un Râle de Virginie immature est observé à Nicolet le 5 août, PD DB; et un adulte et deux immatures le 10 juillet à l'Ile-aux-Coudres, Cté de Charlevoix, DH. Quatre Râles de Caroline immatures à Ste-Anne de Sorel, Cté de Richelieu le 27 juillet, PD. Un Râle jaune est bien identifié à Nicolet le 13 août, PD DB, cette dernière espèce est assez rare.

Vingt-quatre Gallinules communes sont dénombrées entre Thurso et Plaisance, Cté de Papineau le 24 juillet, FPP FCL FGH et une à Nicolet le 5 août, PD DB. Vingt Foulques américaines le 24 juillet entre Thurso et Plaisance, Cté de Papineau, FPP FGH FCL.

Deux adultes et 4 jeunes Pluviers killdicks sont vus à Lévis le 28 mai, LF RE; un nid contenant 4 oeufs au Lac St-Augustin, Cté de Portneuf, le 22 mai, RSt et un nid contenant également quatre oeufs à Ste-Foy le 29 mai, ALS ACM AJC.

Une Bécasse américaine est notée le 14 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD JPL; deux adultes et 4 immatures à Ste-Foy le 22 mai, ACM APT ALS AJC; une au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 31 juillet, RC RL et deux adultes et trois immatures à St-Fidèle, Cté de Charlevoix le 6 juin, FGH. Deux Bécassines ordinaires au Lac Simon, Cté de Papineau le 23 juin, GS.

Un adulte et quatre jeunes Maubèches branle-queue au Lac Simon, Cté de Papineau le 14 juin, GS et dix adultes le 20 juin à l'Ile-aux-Basques, CMV.

Des Goélands et alcidés.

Cinq Goélands bourgmestres sont notés le 21 juillet à Maricourt dans le Nouveau-Québec, MB. Six Goélands à manteau NOIR sont vus les 7 et 8 août à l'Ile aux Basques, RC RL. Au même endroit,

cent cinquante adultes Goélands argentés quelques nids contenant des oeufs et des jeunes sont notés le 20 juin, CMV; le 18 juin au Cap Bégon dans le Nouveau-Québec deux adultes et deux jeunes, MB. Deux jeunes Goélands à bec cerclé sont observés à Pointe Fortune, Cté de Vaudreuil le 4 juillet, PD.

Deux Mouettes de Bonaparte sont vues à Nicolet le 13 août, PD DB. Environ mille Mouettes tridactyles sont notées à l'Ile Bonaventure, Cté de Gaspé le 21 août, ML.

Quatre Sternes communes sont notées le 15 juin au Lac Aylmer, Cté de Wolfe FPP FAP; une à Nicolet le 20 août, PD DB; cinq à Québec le 6 août, DH MW; une à Château-Richer, Cté de Montmorency le 21 juin, FGH et quinze à Mingan, Cté de Duplessis le 20 juin, MV. Deux Sternes noires sont vues le 15 juin au Lac Aylmer Cté de Wolfe, FPP FAP; cent dix sont dénombrées le 24 juillet entre Thurso et Plaisance, Cté de Papineau, FPP FCL FGH, deux adultes et 5 jeunes le 4 juillet à Pointe Fortune, Cté de Vaudreuil, PD; trois nids à Ste-Anne de Sorel le 8 juil., PD; 75 adultes et 12 nids à Bécancour, Cté de Nicolet le 12 juin, GL GBL RL; cinq adultes à Château-Richer, Cté de Montmorency le 21 juin, FGH et un adulte au Lac Noir, à Tourville, Cté de l'Islet les 16 juin et 31 juil., ARP RC RL.

Un Guillemot noir est vu à l'Ile-aux-Basques le 20 juin, CMV; 25 le 21 août à l'Ile Bonaventure, Cté de Gaspé, ML et environ 500 à l'Ile aux Bouleaux, Cté de Duplessis le 18 juillet, MV et 5 le 16 juillet à Maricourt dans le Nouveau-Québec, MB. Six Macareux arctiques sont notés le 21 août à l'Ile Bonaventure, ML.

Tourterelles et Coulicous.

Une Tourterelle triste est vue le 26 juin à St-Félix de Valois, Cté de Joliette, LH; une à Nicolet le 13 août, PD DB; une à l'Ile-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL et trois à Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 4 août, ARP RC RL. Un Coulicou à Bec Jaune est identifié à BonSecours, Cté de Shefford le 12 juil., AC. Un adulte et un jeune COULICOUS à bec noir sont vus au Parc Gatineau, Cté de

Hull le 18 juillet, FGH; un adulte à St-Alexis de Montcalm le 3 juillet, LG et trois à St-Joseph de Beauce le 12 juin, FGH.

Rapaces nocturnes.

Un Grand Duc est vu à Nicolet le 4 août, PD DB; un au Lac Brompton, Cté de Sherbrooke le 18 juillet, AC JBI; un au Lac St-Paul, Cté de Nicolet le 27 mai, FH AH et à St-Augustin, Cté de Portneuf un nid est découvert le 21 mars et contient des oeufs en incubation, le 25 avril suivant, deux jeunes éclosent et les jeunes sont encore au nid le 15 mai, CM. A noter la précocité de la nidification de cette espèce. Une Chouette rayée est vue au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 31 juillet, RC RL et un couple au Lac Port aux-Saumons, Cté de Charlevoix le 5 juin, FGH. Deux Hiboux des marais sont vus à Nicolet le 5 août, PD DB et un à l'Île aux Basques les 7 et 8 août, RC RL. Une Petite Nyctale est vue au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 13 août, PN BG ACM.

Des Engoulevents aux Alouettes.

Un Engoulevent bois-pourri est observé le 26 juin à Roxton-Falls, Cté de Shefford, FPP; un à Villeroy, Cté de Lotbinière le 7 juin, CDH FH et deux au Lac St-Joseph, Cté de Québec le 23 mai, CDH FH. Un Engoulevent commun à Lévis le 1er juillet, FGH. Trente Martinets ramoneurs à Montréal le 16 août, APL; six le 17 juillet à Hull, FPP FCL FGH; et un au Lac Trois-Saumons le 2 août, GR DT GA RC RL. Un Colibri à gorge rubis à Québec le 21 juillet, JLG RC; deux au Lac Trois-Saumons le 22 juillet, ML et un à l'Île d'Anticosti du 22 juil. au 1er août, JPLa CM. Dix Martins-pêcheurs au Lac Weedon, Cté de Wolfe le 18 août, FPP FGG; trois à Ste-Anne de Sorel le 13 juillet, JPL PD et 18 à Thurso le 24 juillet, FPP FGH FCL.

Un nid de Pic doré est découvert à Côte Ste-Catherine, Cté de Laprairie le 21 mai, JBo MSt OM; un couple et 4 jeunes à Sorel le 6 juillet, PD JPL; neuf

adultes et un jeune le 11 juillet à Valcartier, Cté de Québec, FJML; et un nid à Ste-Foy le 29 mai, AJC ACM ALS; six adultes à l'Île d'Anticosti du 22 juil. au 1er août, JPLa CM. Un Grand Pic est vu au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 14 juin, FPP FAP; un le 14 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS; et un au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet les 15 juin et 22 juillet, ARP ML. Trois Pics maculés au Parc Gatineau, Cté de Hull le 17 juillet, FPP FGH FCL; 3 couples, 2 nids contenant des jeunes à l'Île d'Anticosti entre le 22 juillet et le premier août, CM JPLa et un adulte au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, RL. Un Pic chevelu au Lac Simon, Cté de Papineau le 16 juin, GS; un le 30 juillet au Lac Trois-Saumons, CMV et un couple du 22 juillet au premier août à l'Île d'Anticosti, CM JPLa. Quatre Pics mineurs le 11 juillet à Valcartier, FJML; un nid à Ste-Foy le 29 mai, ALS ACM AJC; un le 22 juin à Boischatel, Cté de Montmorency, FGH; deux nids le 21 juin au Lac Trois-Saumons, ARP CMV et un couple à l'Île d'Anticosti du 22 juillet au premier août, CM JPLa. Un mâle Pic à dos noir est noté à Stratford, Cté de Wolfe le 12 juin, FPP et trois du 22 juil. au 1er août à l'Île d'Anticosti, CM JPLa.

Cinq adultes et dix jeunes Tyrans tritris sont observés à Pointe Fortune, Cté de Valdrouil le 4 juillet, PD. Un Moucherolle huppé est vu le 24 juillet à Thurso, Cté de Papineau, FPP FGH FCL; un à Ste-Anne de Sorel le 15 juillet, PD JPL; 3 à Grondines, Cté de Portneuf le 12 juin, AH DH et un couple construit un nid dans une maisonnette d'oiseaux à St-Augustin de Portneuf le 25 mai, FH. Le Moucherolle phébi qui était devenu rare depuis quelques années, semble plus commun maintenant: huit le 17 juillet dans le Parc Gatineau, Cté de Hull, FPP FCL FGH; un nid au Lac Simon, Cté de Papineau le 14 juin, GS; un adulte à Ste-Anne de Sorel le 13 juil. PD JPL; trois adultes et un nid à St-Joseph de Beauce le 23 juin, FGH; un nid contenant cinq oeufs le 23 mai à St-Gédéon de Beauce, JLG, ce dernier est construit dans un ancien nid d'Hirondelle à front blanc fixé aux soliveaux d'un chalet à huit pieds du sol; deux jeunes sont vus au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 5

août, ARP; deux adultes le 2 août à St-Joseph de la Rive, CC et un adulte les 7 et 8 août à l'Île-aux-Basques, Cté de Rivière-du-Loup, RL RC. Un Moucherolle à ventre jaune est observé au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 14 juin, FPP FAP; un à St-Fidèle, Cté de Charlevoix le 6 juin, FGH et deux à l'Île d'Anticosti du 22 juillet au premier août, CM JPLa. Un Moucherolle des aulnes à St-Joseph de Beauce le 18 juin, FGH; un nid contenant trois oeufs à St-Raphael de Bellechasse le 1er juillet, RL et deux adultes au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 18 juin, RC ARP. Un Moucherolle tchébec à Richmond, Cté de Richmond le 6 août, AC JBl; un à Lévis le 31 août, ML BG et quatre au Lac Trois-Saumons le 5 août, ARP RL RC. Deux Picouis de l'Est à Pointe Gatineau, Cté de Gatineau le 5 août, FGH; deux à Valcartier le 11 juillet, FJML et un au Jardin Zoologique de Québec le 25 août, DL JLG RC. Un Moucherolle à côtésolive est noté à St-Joseph de Beauce le 23 juin, FGH et un au Lac Trois-Saumons le 16 juin, ARP ML.

Deux mâles et quatre immatures Alouettes cornues sont vues à Ste-Anne de Sorel le 16 juillet, PD JPL; trois adultes le 21 juillet à Québec, JLG RC; deux adultes, un nid contenant quatre oeufs le 26 juin à Lévis, FGH (deux des oeufs étaient des oeufs de Vacher).

Des Hirondelles aux Grives.

Douze Hirondelles bicolores sont vues le 2 juillet à St-Joseph de Beauce, FGH; une vingtaine de nids au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 14 juin, RC; un nid au Jardin Zoologique de Québec le 30 juin, RC; quatre adultes et un nid à l'Île-aux-Basques le 20 juin, CMV et une vingtaine d'adultes à l'Île d'Anticosti entre le 22 juillet et le premier août, CM JPLa. Une Hirondelle à ailes hérissées est vue le 12 juillet à Bonsecours, Cté de Shefford, AC; un couple et un nid le 18 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS et un adulte à Berthierville, Cté de Berthier le 15 juin, ACAB FGH. Vingt-cinq Hirondelles des sables le 17 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS; une

vingtaine à Sorel, Cté de Richelieu le 9 juillet, PD JPL; 185 nids à St-Joseph de Beauce le 7 juin, FGH. Vingt-cinq adultes et cinq nids d'Hirondelles des granges au Lac Simon, Cté de Papineau le 14 juin, GS; 35 adultes à St-Joseph de Beauce le 27 août, FGH; dix à Rigaud, Cté de Vaudreuil le 27 juillet, LG et dix au Jardin Zoologique de Québec le 1er juillet, DL. Vingt-cinq d'Hirondelles à front blanc sont notés le 12 juin à Stratford, Cté de Wolfe, FPP; un adulte à St-Alexis de Montcalm le 18 juillet, LG; trois le 13 juillet à Sorel, PD; neuf à Valcartier le 31 juillet, FJML; et dix adultes, quatre nids à St-Joseph de Beauce le 2 juillet, FGH. Dix Hirondelles pourprées dans le Parc Gatineau, Cté de Hull le 17 juillet, FPP FGH; 45 adultes à Hull le 18 juillet, FGH; 4 à St-Augustin de Portneuf le 31 juillet, FH; deux au Jardin Zoologique de Québec le 24 juillet, RC et 5 couples qui nichent à Château-Richer, Cté de Montmorency le 21 juillet, FGH et une vingtaine d'adultes à Québec le 4 août, FH.

Six Geais gris sont vus à l'Île d'Anticosti du 22 juil. au premier août, CM JPLa. Deux Geais bleus à Valcartier le 11 juil, FJML; un nid contenant 4 oeufs à Cap-Rouge, Cté de Québec le 12 juin, CM; deux adultes à St-Joachim, Cté de Montmorency le 20 juin, FGH et 6 adultes le 22 juillet au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet, ML.

Quatre Grands Corbeaux sont vus au Lac Brompton, Cté de Sherbrooke le 10 juillet, AC JPL; deux au Lac Trois-Saumons le 2 août, RC GR GA RL DT; deux au Mont St-Pierre, Cté de Gaspé nord le 22 juillet, GS et 25 à l'Île d'Anticosti entre le 22 juil. et le 1er août, CM JPLa. Deux Corneilles à Sorel le 6 juillet, PD JPL; 10 à Valcartier le 31 juillet, FJML; un nid contenant 3 jeunes à Ste-Foy, Cté de Québec le 1er juin, APT AIS AJC ACM; 40 adultes le 10 juillet à l'Île-aux-Coudres, Cté de Charlevoix, DH.

Quatorze Mésanges à tête noire dans le Parc Gatineau, Cté de Hull le 17 juil., FPP FGH; 2 à Sorel le 12 juillet, PD et une le 22 juillet à Mont-St-Pierre, Cté de Gaspé nord, GS. Deux Mésanges à tête brune à St-Léon de Standon, Cté de Dor-

chester, RBu RC et 6 à l'île d'Anticosti entre le 22 juillet et le 1er août, CM JPLa.

Trois Sittelles à poitrine blanche sont observées le 13 juillet dans le Parc Gatineau, Cté de Hull, FGH; une à Ste-Anne de Sorel le 14 juillet, PD JPL et un nid au Lac Trois-Saumons le 14 juin, ARP CMV. Une Sittelle à poitrine rousse dans le Parc Gatineau, Cté de Hull le 17 juil., FPP FGH FCL; un nid contenant des jeunes à Ste-Foy, Cté de Québec le 30 mai, CM; 2 adultes le 25 juillet à St-Léon de Standon, Cté Dorchester, RC RBu; 2 au Lac Trois-Saumons le 22 juillet, ML; et 3 à l'île d'Anticosti entre le 22 juil. et le 1er août, CM JPLa.

Un Crimécereau brun est vu le 25 juin à St-Joseph de Beauce, FGH; un au Lac Trois Saumons le 30 juillet, RL et deux adultes et un nid à l'île-aux-Basques, Cté de Rivière-du-Loup les 29 et 30 mai, CLUB.

Un Troglodyte familier est vu au Parc Gatineau, Cté de Hull le 18 juillet, FGH; un couple et un nid à Stratford, Cté de Wolfe le 12 juin, FPP; un nid au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 14 juin, FPP FAP; un mâle chante le 25 juillet à Les Ecu-reuils, Cté de Portneuf, FH; un couple et un nid à Grondines, Cté de Portneuf le 12 juin, AH DH et 4 adultes à l'île-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL. Deux Troglodytes des forêts sont vus à Valcartier le 31 juillet, FJML; un le 30 juillet au Lac Trois-Saumons, RL et 3 à l'île d'Anticosti du 22 juil. au premier août, CM JPLa. Trois Troglodytes des marais le 18 juillet dans le Parc Gatineau, Cté de Hull, FGH; 7 le 24 juillet à Thurso, Cté de Papineau, FPP FCL FGH; deux nids à Ste-Anne de Sorel, Cté de Richelieu le 12 juillet, PD et 18 couples et 2 nids à Bécancour, Cté de Nicolet le 12 juin, RL. Cinq Troglodytes à bec court sont observés le 17 juillet dans le Parc Gatineau, FPP FCL FGH; 6 à Thurso, Cté de Papineau le 24 juillet, FPP FCL FGH et 4 aux îles de Berthier, Cté de Berthier le 15 juin, ACAB FGH. Un oiseau extrêmement rare dans le Québec est vu à Ste-Anne de Sorel le 29 juillet: il s'agit du Troglodyte de Caroline qui serait une première mention pour le Québec

PD, l'observateur mentionne les détails suivants: "Dix spécimens observés pendant une demi-heure et à distance rapprochée (25 pieds) et le chant a pu aussi être étudié".

Trois immatures Moqueurs-chats sont notés le 31 août à Montréal, FPP; un nid contenant 4 oeufs à St-Joseph de Beauce le 12 juin, FGH; un nid contenant 4 jeunes à St-Raphaël de Bellechasse le 1er juillet, RL; un nid contenant 4 oeufs à Cap-Rouge, Cté de Québec le 12 juin, CM; un adulte au Lac Trois-Saumons le 2 août, GA RC BR DT RL, et un adulte à St-Joseph de la Rive, Cté de Charlevoix le 2 août, CC. Deux Moqueurs roux sont notés au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 18 juin, FPP FAP et 4 à Valcartier, Cté de Québec le 11 juillet, FJML.

Un nid de Morle américain contenant 3 oeufs est noté à St-Raphaël de Bellechasse le 2 juillet, RL; 13 adultes et 2 jeunes aux îles de Berthier, Cté de Berthier le 14 juin, ACAB FGH et environ 500 adultes à l'île d'Anticosti du 22 juillet au premier août, CM JPLa, les observateurs notent cette abondance remarquable.

Une Grive des bois est vue dans le Parc Gatineau, Cté de Hull le 17 juil., FPP FGH FCL; un couple et 1 nid contenant deux jeunes est vu au Lac Simon, Cté de Papineau le 14 juin, GS; un mâle chante le 16 juin à St-Joseph de Beauce, ACAB FGH; 2 le 12 juin à Grondines, Cté de Portneuf, AH DH; un mâle est entendu les 30 juin et 2 juillet au Jardin Zoologique de Québec, RC DL; au Cap Tourmente, Cté de Montmorency le 24 juin, 3 mâles et un nid contenant 3 oeufs, RL; au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet, deux sont entendus le 31 juillet, RL RC. Une Grive solitaire est vue à Hull, Cté de Gatineau le 27 juillet, FGH; 4 à Valcartier le 31 juil. FJML et 10 au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 16 juin, ARP MP. Un nid contenant 4 oeufs de Grive à dos olive a été découvert le 14 juin au Lac Aylmer, Cté de Wolfe, FPP FAP; une femelle et un nid à St-Joachim, Cté de Montmorency le 20 juin, FGH et 2 adultes au Mont St-Pierre, Cté de Gaspé nord le 22 juillet, GS. Une Grive fauve est vue au Jardin

Zoologique de Québec le 1er juillet, DL et un nid est découvert à Ste-Foy, Cté de Québec le premier juin, APT ACM ALS AJC. Le Merle bleu à poitrine rouge devenu rare pendant quelques années semble maintenant plus commun: 2 sont vus à Roxton-Falls, Cté de Shefford le 26 juin, FPP; un nid et 3 jeunes au Lac Simon, Cté de Papineau le 14 juin, GS; 2 adultes et 3 immatures à Brompton, Cté de Richmond le 18 juin, FPP; cinq à St-Félix de Valois, Cté de Joliette le 26 juin, LG; 2 adultes et 2 imm. à Valcartier le 31 juillet, FJML; un couple et un nid contenant 3 oeufs à Rivière-à-Pierre, Cté de Portneuf le 6 juin, FPP; un immature à Tadoussac, Cté de Charlevoix le 13 juillet, YM; un immature à St-Siméon de Charlevoix le 1er août, YM et un adulte et un immature à St-Fidèle, Cté de Charlevoix le 2 août, YM.

Des Roitelets et des Viréos.

Deux Roitelets à couronne dorée sont vus au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, RC CMV. Trois Roitelets à couronne rubis le 15 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD JPL; un au Jardin Zoologique de Québec le 25 août, JLG RC DL et 2 à Mingan, Cté de Duplessis le 27 juin, MV.

Des Jaseurs des cèdres adultes et jeunes sont vus le 4 juillet à Pointe Fortune, Cté de Vaudreuil, PD et 2 nids contenant des oeufs sont vus le 16 juil. à St-Raphaël, Cté de Bellechasse, RL.

Un nid de Pie-grièche migratrice est observé le 5 juillet à St-Alexis, Cté de Montcalm, LG; un couple, un nid et 6 jeunes sont vus à St-Joseph de Beauce le 1er juin, FGH.

Six cents Etourneaux sansonnets sont observés le 15 juillet à St-Alexis de Montcalm, LG et 2 nids à Ste-Foy de Québec le premier juin, APT ACM ALS AJC.

Un Viréo à tête bleue est noté au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 1er juillet, ML. Quatre adultes, un nid contenant 3 oeufs de Viréo aux yeux rouges sont notés le 1er juillet à St-Raphaël de Bellechasse, RL; 3 adultes au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, RL et un à les Etroits, Cté Témiscouata le 10 juin, CM. Un Viréo de Philadelphie

est vu le 25 août au Jardin Zoologique de Québec, DL; un au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, RL et deux au Lac Gamelin, Cté de Chicoutimi le 12 juin, FJML. Un Viréo mélodieux est observé le 6 août à Richmond, AC JBI; 2 mâles chantent le 7 juin à St-Joseph de Beauce, FGH et 3 mâles chantent le 15 juin aux Îles de Berthier, Cté de Berthier, FGH ACAB.

Fauvettes.

Une Fauvette noire et blanche est notée le 27 juillet à Ste-Anne de Sorel, Cté de Richelieu, PD. Une Fauvette obscure le 27 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD et une au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, RL. Quatre Fauvettes à joues grises le 31 juil. à Valcartier, FJML. Un mâle Fauvette parula le 9 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD JPL; une le 11 juillet à Valcartier, FJML et une au Lac Trois-Saumons le 14 juin, ARP CMV. Une Fauvette jaune à Hull, Cté de Gatineau le 27 juillet, FGH. Deux Fauvettes à tête cendrée le 31 juillet à Valcartier, FJML. Une Fauvette bleue à gorge noire le 31 juillet à Valcartier, FJML et une au Lac Trois-Saumons le 1er juillet, ML. Une femelle et un nid de Fauvette à croupion jaune au Lac Aylmer, Cté de Wolfe le 14 juin, FPP FAP; deux adultes à St-Joseph de Beauce le 16 juin, FGH ACAB; deux au Lac Trois-Saumons le 2 août, GR GA RL RC DT et une à l'Île-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL. Une Fauvette verte à gorge noire le 14 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS et 2 à St-Joseph de Beauce le 16 juin, ACAB FGH. Une Fauvette à gorge orangée le 14 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS et 2 au Cap Tourmente le 24 juin, RL. Une Fauvette à flancs marrons le 16 juin à St-Joseph de Beauce, ACAB FGH; une à l'Île-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL et une à l'Île-aux-Grues le 17 juin, ML. Une Fauvette à poitrine baie le 14 juin au Lac Aylmer, Cté de Wolfe, FPP FAP; deux à St-Joseph de Beauce le 16 juin, FGH ACAB; deux au Lac Trois-Saumons le 2 août, GR GA RL RC DT; deux à l'Île-aux-Basques le 20 juin, CMV et 10 au Lac Port-aux-Saumons, Cté de Charlevoix le 5 juin, FGH. Une Fauvette à couronne rousse est observée à l'Anse St-Denis, Cté de Kamouraska le 11 août, RL.

Un nid contenant 4 oeufs de Fauvette couronnée est découvert à St-Joseph de Beauce le 12 juin, FGH et 8 adultes à St-Joachim de Montmorency le 20 juin, FGH. Une Fauvette des ruisseaux au Cap Tourmente le 5 juin, GBL RL et 5 au Lac Portaux-Saumons le 5 juin, FGH. Trois Fauvettes tristes à St-Alexis de Montcalm le 4 juillet, LG; deux à Grondines, Cté de Portneuf le 12 juin, AH DH; une à Valcartier le 31 juillet, FJML; deux à l'Île-aux-Grues, Cté de Montmagny, le 17 juin, RC CMV et une à l'Île-aux-Basques le 20 juin, GMV. Quatre Fauvettes masquées sont notées à St-Joseph de Beauce le 16 juin, ACAB FGH. Une Fauvette à calotte noire le 12 juin à Bécancour, Cté de Nicolet, RL GL GBL et une à St-Joseph de Beauce le 16 juin, ACAB FGH. Deux Fauvettes du Canada à St-Raphael le 30 juin, RL et une au Lac Trois-Saumons le premier juillet, ML. Deux adultes et un nid de Fauvette flamboyante est noté le 2 juillet à St-Raphael de Bellechasse, RL; 12 adultes et un nid le 1er juin à Ste-Foy, APT ACM ALS AJC et 4 adultes au Lac Gamelin, Cté de Chicoutimi le 12 juin, FJML.

Ictéridés et Tangaras.

Quatorze Coglus à St-Joseph de Beauce le 16 juin, ACAB FGH; 5 le 6 juin à St-Léon de Standon, Cté Dorchester, ACAB et un à l'Île-aux-Coudres, Cté de Charlevoix le 10 juillet, DH. Huit Sturnelles des prés sont observées le 26 juin à St-Félix de Valois, Cté de Joliette, LG; 2 à St-Joseph de Beauce le 16 juin, ACAB FGH et une à St-Joseph de la Rive le 2 août, CC. Cent adultes et un nid de Carouge à épaulettes sont notés le 23 juin au Lac Simon, Cté de Papineau, GS; 20 couples à Bécancour, Cté de Nicolet le 12 juin, RL GBL GL; huit à Rigaud, Cté de Vaudreuil le 23 mai, PD; mille adultes et jeunes le 6 août à Richmond, Cté de Richmond, AC JBL; 70 adultes, 1 nid contenant 3 oeufs le 2 juin à St-Joseph de Beauce, FGH; 30 adultes et un nid au Cap Tourmente le 27 mai, RL; deux adultes le 3 août à l'Île-aux-Canots, Cté de Montmagny, RL et 4 au Lac Noir à Tourville, Cté de l'Islet le 31

juillet, RC RL. Douze Orioles de Baltimore sont observés à Aylmer, Cté de Gatineau le 11 juillet, FPP; un à Pointe Gatineau, Cté de Hull le 5 août, FGH; 3 à Nicolet le 4 août, PD DB; 2 au Lac St-Paul, Cté de Nicolet le 27 mai, FH AH; deux à St-Félix de Valois, Cté de Joliette le 26 juin, LG; deux couples à Brompton, Cté de Richmond le 18 juin, FPP; un mâle aux Îles de Berthier, Cté de Berthier le 14 juin, FGH ACAB; un couple à St-Joseph de Beauce le 7 juin, FGH et enfin à St-Jean-Port-Joli, Cté de l'Islet, M. et Mme Jean-Paul Laplante voient un couple construire un nid dans un peuplier de Lombardie les 14, 15 et 23 mai. L'année précédente, au même endroit un adulte avait été vu les 17 et 19 juin 1964. Nous croyons que cette dernière observation constitue un record de nidification pour le nord de la province de Québec.

Quinze Mainates rouilleux sont vus à St-Alexis de Montcalm le 18 juillet, LG; un à Ste-Anne de Sorel le 8 juillet, PD; trois au Lac Portaux-Saumons, Cté de Charlevoix le 5 juin, FGH. Six adultes et jeunes Mainates bronzés sont notés le 15 juin au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet, RC. Cent soixante Vachers sont notés à St-Joseph de Beauce le 25 juin, FGH; 5 à St-Léon de Standon, Cté Dorchester le 6 juin, ACAB et 4 à l'Île-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL.

Deux mâles Tangaras écarlates sont observés le 12 juin à St-Joseph de Beauce, FGH; un mâle à St-Raymond de Portneuf le 2 juin, FPP et un mâle à St-Augustin de Portneuf le 2 juin, CDH FH.

Les Fringillidés.

Trois mâles et une femelle Gros-bec à poitrine rousse sont observés le 1er juillet à Lévis, FGH; deux adultes et un nid à St-Raphael de Bellechasse le 29 juin, RL; deux adultes à Valcartier le 31 juillet, FJML; 5 mâles à St-Joseph de Beauce le 12 juin; FGH; un à l'Île-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, RL; 2 au Lac Trois-Saumons le 30 juillet, CMV; trois à l'Île-aux-Basques le 20 juin, CMV et un à les Étroits, Cté de Témiscouata le 10 juin, CM.

Trois mâles Bruants Indigos le 13 juil.

à Ste-Anne de Sorel, Cté de Richelieu, PD JPL; deux à Boischatel, Cté de Montmorancy le 22 juin, FGH; et un couple au Jardin Zoologique de Québec le 27 août, JLG. Huit Gros-Bec errants au Lac Weedon, Cté de Wolfe le 18 août, FPP FGG; six à St-Gérard Magella, Cté de Wolfe le 18 août, FGG FPP; deux à Grondines, Cté de Portneuf le 12 juin, AH DH; 3 à Valcartier le 11 juillet, FJML; 8 à l'Ile-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, CMV RL; 2 au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 21 juin, ARP CMV et un à St-Fabien de Rimouski le 11 août, APL.

Quinze adultes et un nid de Roselin pourpré sont vus au Lac Simon, Cté de Papineau le 16 juin, GS; deux adultes et un nid à St-Raphael de Bellechasse le 29 juin, RL et 10 adultes au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 14 juin, RC. Deux femelles Gros-bec des Pins sont notées le 6 juin à Port-aux-Saumons, Cté de Charlevoix, FGH; 2 mâles au Lac Gamelin, Cté de Chicoutimi le 12 juin, FJML et deux femelles ou immatures le 10 juin à les Etroits, Cté de Témiscouate, CM. Un Chardonneret des Pins le 14 juillet à Ste-Anne de Sorel, PD JPL et 5 à Tourville, Cté de l'Islet le 16 juin, ARP. Des adultes et des jeunes Chardonnerets jaunes sont notés le 6 juillet à Sorel, PD JPL; 5 adultes le 17 juin à l'Ile-aux-Grues, Cté de Montmagny, CMV RC; 4 à l'Ile-aux-Canots le 3 août, CMV RL. Une bande de 80 Becs-croisés à ailes blanches est vue le 17 juillet au Parc Gatineau, Cté de Hull, FGH; un couple le 25 juillet au Jardin Zoologique de Québec, RC; 2 au Lac Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 5 août, ARP RC RL; 2 à l'Ile-aux-Coudres, Cté de Charlevoix le 10 juillet, DH et 20 à l'Ile-aux-Basques, Cté de Rivière-du-Loup, les 7 et 8 août, RL RC.

Un mâle Tohi commun est noté le 17 juillet au Parc Gatineau, Cté de Hull, FPP FCL FGH et 2 à Ste-Anne de Sorel le 13 juillet, PD JPL.

Un nid et 4 oeufs de Pinson des prés est noté le 5 juin à Ste-Foy, Cté de Québec, APT ALS ACM AJC. Un Pinson qui semblerait être une première mention pour le Québec, le Pinson de Henslow est vu les 17 et 18 juillet dans le Parc Gati-

neau, Cté de Hull, deux sont observés à loisir et on entend le chant d'un des oiseaux, FGH FPP FCL. Un Pinson à queue aiguë est observé à Ste-Anne de Sorel Cté de Richelieu le 16 juillet, PD JPL.; un mâle chante le 11 août à Ste-Anne, Cté de Kamouraska, RL RC ARP. Un adulte et un nid contenant 3 jeunes du Pinson vespéral est vu le 7 juin à St-Joseph de Beauce, FGH. Deux adultes à l'Ile-aux-Coudres, Cté de Charlevoix le 10 juil., DH et un à Trois-Saumons, Cté de l'Islet le 4 août, ARP RL RC. Un Junco ardoisé le 2 août au Lac Trois-Saumons, RC GR GA RL. Quatorze Pinsons familiers le 2 juin à St-Joseph de Beauce, FGH; un nid contenant deux jeunes et un oeuf à Valcartier le 11 juillet, FJML. Un Pinson des champs est noté le 17 juillet dans le Parc Gatineau, Cté de Hull, FGH FPP FCL. Un nid contenant 4 oeufs de Pinson à gorge blanche est vu le 1er juillet à St-Raphael de Bellechasse, RL. Un nid et 3 oeufs le 5 juin au Cap Tourmente, RL.; 30 adultes à l'Ile-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, CMV RL et 6 à l'Ile-aux-Basques le 30 mai, CMUB. Deux Pinsons fauves sont notés à l'Ile-aux-Bouleaux à Mingan, Cté de Duplessis le 18 juillet, MV; dix à l'Ile d'Anticosti le 22 juillet, CM JPLa. Trois Pinsons de Lincoln le 31 juillet à Valcartier, Cté de Québec, FJML; un nid et 4 oeufs au Cap Tourmente le 27 mai, RL; un adulte au Lac Trois-Saumons le 16 juin, ARP MP et deux à l'Ile d'Anticosti le 22 juil., CM JPLa. Dix Pinsons des marais à Berthierville, Cté de Berthier le 15 juin, ACAB FGH; un nid contenant 4 oeufs à Ste-Anne de Sorel le 9 juillet, PD JPL et 2 adultes au Lac Noir à Tourville, Cté de l'Islet le 31 juillet, RC RL. Trente adultes, un nid contenant 3 oeufs de Pinson chanteur sont notés le 25 juin à St-Joseph de Beauce, FGH; un nid et 3 jeunes à Valcartier le 11 juillet, FJML; un nid et 4 oeufs au Cap Tourmente le 27 mai, RL; un nid et 4 jeunes le 14 juin au Lac Trois-Saumons, RC; 10 adultes à l'Ile-aux-Canots, Cté de Montmagny le 3 août, CMV RL. Un Bruant Japon est vu le 18 juillet à Maricourt dans le Nouveau-Québec, MB. Un Plectrochane des neiges au même endroit le 16 juillet, MB.

Liste des observateurs

AC André Comeau, Richmond
ACAB Abbé C.A. Brière, St-Léon
ACM Abbé Claude Morasse, Québec
AH André Hamel, Québec
AJC Abbé Jacques Cayouette, Québec
ALS Abbé Louis Sirois, Québec
APL Abbé Paul Leboeuf, Montréal
APT Abbé Pierre Tousignant, Québec
ARP Abbé Robert Plante, Lévis
BG Bertrand Gagnon, Lévis
CC Christian Cholette, Québec
CDH Mme Charlotte D. Hamel, Québec
CLUB Club des Ornithologues de Québec
CM Claude Monnier, Québec
CMV Camp Marie Victorin, Lac Trois-Sau-
mons
DB Donald Blais, Montréal
DH Denis Hamel, Québec
DL Denis Lever, Charlesbourg
DT Danielle Tremplay, Québec
FAP Frère Anicet Poulin, Montréal
FCL Frère Claude Lunau, Montréal
FGG Frère Gilles Guay, Montréal
FGH Frère Gérard Harvey, Québec
FH François Hamel, Québec
FJML Frère Jean-Marc Larouche, Chicoutimi
FPP Frère Pierre Pontbriand, Montréal
GA Gabriel Allaire, Joliette
GBL Mme Gastane B. Lepage, Québec
GL Gaston Lepage, Québec
GR Ginette Racine, Québec
GS Gabriel Samson, c.s.c., Montréal
JBL Jean Bélanger, Sherbrooke
JBo Jean Bouly, Montréal
JLG Jean-Luc Grondin, Québec
JPL Jean-Paul Lamoureux, Montréal
JPLa Jean-Paul Laplante, Québec
LF Louis Fortin, Lévis
LG Léon Gagnon, St-Alexis
MB Michel Brochu, Québec
ML Michel Lepage, Lévis
MP Michel Plante, Lévis
MSt Michel St-Jean, Montréal
MV Marc Vachon, Plessisville
MW Michèle Waquant, Québec
OM Olivier Marchand, Montréal
PD Pierre Dupuis, Rigaud
PN Paul Nadeau, Lévis
RBu René Bureau, Québec
RC Raymond Cayouette, Orsainville

RF Roger Fortin, Lévis
RL Ronald Lepage, Québec
RSt René St-Laurent, Québec
YM Yvan Miron, Montréal.

A D D E N D A

Dans le dernier Bulletin Ornithologi-
que, Vol. 10, No. 3, Juin 1965, il fau-
drait ajouter la mention suivante:
Mainate bronzé, un observé au Jardin
Zoologique de Québec le 5 mars, RC JLG.
Cette date d'arrivée constitue un record
de précocité.

Les 23 et 24 mai 1965, cinq Sternes
noires adultes sont vues au Lac Noir, à
Tourville, Cté de l'Islet par M. et Mme
Jean-Paul Laplante. Il est intéressant
de noter l'augmentation de Sterne noire
à cet endroit qui est semble-t-il à la li-
mite nord de son habitat.

Vient de paraître....

Le Service canadien de la Faune vient
de publier un nouveau bulletin sur les
Maisonnettes d'oiseaux. Il est intitulé
"Nichoirs à oiseaux" par William H.
Carrick. Il contient 12 pages abondam-
ment illustrées de photos, une page
couverture en couleurs et des renseigne-
ments très précieux sur la construction
de nichoirs pour les oiseaux sauvages.
On peut se le procurer chez l'Imprimeur
de la Reine à Ottawa, au coût de \$ 0.35,
le numéro de catalogue de ce bulletin
est R 66-3265-F.

La Mouette de Sabine au Québec.

Dans le dernier Bulletin de Juin
1965, à la page 7, il est fait mention
d'un spécimen de la Mouette de Sabine,

Xema Sabini le 10 juin au Cap Bégon dans le Nouveau-Québec. L'identification d'une aile collectionnée par le docteur Michel Brochu, a été confirmée par M. Earl Godfrey du Musée National à Ottawa.

Les autres mentions pour le Québec fournies par monsieur Godfrey sont les suivantes: un adulte, en plumage d'automne le 1er octobre 1909, tué sur une grève à environ deux milles de la ville de Québec (C.E. Dionne, *The Auk*, 1910. Vol. 27 No. 1, p. 89). Sur la Rivière George (Baie d'Ungava) un spécimen en juillet 1884, par M. Lucien M. Turner (1885, *Proceedings U.S. National Museum*). Enfin dans le rapport annuel de la Société Provancher de 1930 à la page 28, on mentionne un spécimen tué sur les battures de Beauport le 25 septembre 1930.

Des Plectrophanes à haute altitude!

Nous relevons dans notre correspondance le passage suivant dans une lettre de Monsieur Jos. Mercure de St-Barthélémy: "Mon garçon vient de me signaler un fait assez rare. Alors qu'il revenait en avion privé de Québec à Trois-Rivières avec un ami, dimanche dernier (14 janvier 1962), ils traversèrent un groupe d'au-delà un millier d'oiseaux de neige, alors que l'altimètre marquait 8,000 pieds".

Le Gros-bec errant va-t-il disparaître dans nos région ???

Un article paru dans la revue *Bird-Banding* (Vol. XXXVI, April 1965, p. 113-115) est assez révélateur sur le phénomène de la diminution du Gros-Bec errant dans certaines régions. On sait que vers les années 1938-1940, cette espèce, originaire de l'Ouest canadien, s'est largement répandu dans l'Est en particulier dans nos grandes forêts de conifères où on le voyait en abondance au cours des étés. Mais ce que l'on

sait moins, c'est que vraisemblablement, il a été attiré chez nous par une invasion massive d'un insecte destructeur de certains conifères, la chenille tordeuse des bourgeons de l'épinette (*chorestoneura fumiferana*). Un ornithologue américain, intéressé par le problème, avait bagué du 15 au 25 juin 1962, au cœur d'une forêt le long de la rivière Patapédia, Comté de Bonaventure, 500 Gros-becs errants. Au cours de la même saison le Ministère des Terres et Forêts, poursuivant une lutte contre la chenille, arrosa de DDT à l'aide d'avions, toute la région mentionnée. L'année suivante, en 1963, l'auteur désireux de poursuivre ses recherches sur le Gros-bec ne put que baguer 5 de ces oiseaux. Et en 1964 aucun ne fut bagué et très peu d'individus furent observés dans cette région.

Il est vraisemblable que l'arrosage des forêts au DDT a considérablement diminué la chenille tordeuse des bourgeons et qu'indirectement ce facteur a influencé l'abondance du Gros-bec errant qui n'a pu trouver sa nourriture préférée. Ses moueurs nomades l'ont-ils poussé à s'installer ailleurs? Y-a-t-il des régions où cet oiseau a diminué ou augmenté? Il est notable que dans la région de Québec tout au moins, on le rencontre beaucoup moins souvent et en plus petit nombre.

Les années qui viennent apporteront sans doute des changements importants dans la distribution de cette espèce comme dans les années 1938-1940, mais dans quelle mesure. Aux observateurs de trouver la solution?

Raymond Cayouette.

A V I S

L'année fiscale se terminant à la fin de décembre, les cotisations des membres du CLUB et de l'abonnement au Bulletin seront renouvelables à partir

du premier janvier. Une formule à cet effet vous sera envoyée et TOUS les membres et abonnés sont priés de l'inclure avec leur paiement.

A la dernière réunion des directeurs, le 6 décembre 1965, il a été proposé et accepté que le montant des cotisations et de l'abonnement soit haussé au tarif suivant:

Membre ordinaire : \$ 3.00

Membre-étudiant : \$ 1.50

Couple marié : \$ 4.00

Abonnement au Bulletin : \$ 1.00

(Le Bulletin est envoyé gratuitement à toutes les catégories de membres.)

Nous croyons que ce changement était absolument nécessaire vu les nouvelles exigences que le Club doit rencontrer et les nombreux projets qu'il ambitionne de réaliser. Nous devons ajouter aussi que l'ancien tarif était en vigueur depuis dix ans, c'est-à-dire depuis la naissance du Club des Ornithologues de Québec.

A l'avenir, pour éviter toute confusion et pour simplifier le travail des responsables de l'expédition des avis et du Bulletin, il a été décidé de centraliser toute la correspondance à l'adresse suivante :

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, Inc.

8191, Avenue du Zoo,

Orsainville, Québec 7, Qué.

Cette adresse (qui est celle du Jardin Zoologique de Québec) sera l'adresse officielle du Club des Ornithologues de Québec. Tout courrier destiné soit au président, au secrétaire, au trésorier ou à l'éditeur devra être ainsi adressé.

Le président, René St-Laurent.

Les FEUILLETS D'OBSERVATIONS d'automne devront nous être parvenus avant le 10 janvier prochain. Les retardataires risquent de ne voir leurs notes publiées, la compilation des notes étant prévue pour la semaine suivante.

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, Inc.

Bureau de direction 1965.

Président.....René St-Laurent
Vice-président.....André Fortin
Secrétaire.....Pierrette Gingras
Trésorier.....François Hamel
Directeurs:

Raymond Cayouette

Jean-Luc Grondin

Denis Lever

Marthe Morin

Jean-Paul Picard

Ginette Racine

10 décembre 1965

La nouvelle adresse:

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, Inc.

8191, Avenue du Zoo,

Orsainville, Québec 7, Qué.

