




*Tableau synoptique des indicateurs  
socio-sanitaires du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean– 2010*

|                                                                     |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordination du projet :                                            | René Lapierre<br>Direction de santé publique<br>Service recherche, connaissance et surveillance                               |
| Production des données et rédaction<br>de l’annexe méthodologique : | Emmanuelle Arth<br>Marie-Claude Clouston<br>Régis Couture<br>Bamba Dièye Gueye<br>René Lapierre<br>Fabien Tremblay            |
| Soutien technique et gestion des données :                          | Maxime Lévesque                                                                                                               |
| Mise en forme et révision linguistique :                            | Anne-Pascale Maltais, Agente administrative<br>Direction de santé publique<br>Service recherche, connaissance et surveillance |
| Révision des contenus :                                             | Ann Bergeron, coordonnatrice<br>Direction de santé publique<br>Service recherche, connaissance et surveillance                |

Pour citer ce document : LAPIERRE, René, E. ARTH, M.-C. CLOUSTON, R. COUTURE, B.-D. GUEYE, F. TREMBLAY. *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean – 2010*, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2010, 59 pages.

© Crédit pour les photographies figurant sur la page couverture de ce document :  
Martin Perron. Utilisation libre de droits.  
Fabien Tremblay. Utilisation libre de droits.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’Agence à l’adresse suivante :  
[www.santesaglac.gouv.qc.ca](http://www.santesaglac.gouv.qc.ca) (section : Documentation)  
Dépôt légal  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009  
Bibliothèque et Archives Canada, 2009

ISBN : 978-2-921247-81-8 (version papier)  
ISBN : 978-2-921247-82-5 (version PDF)

*Toute reproduction partielle ou totale de ce document est autorisée à la condition d’en mentionner la source.*  
© Gouvernement du Québec

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCTION .....                                                                                                            | 7  | 2.05 Répartition des jeunes du secondaire selon la structure de la famille (% , n), SLSJ 2008 .....                                                      | 10 |
| <b>1. CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES</b>                                                                                           |    | 2.06 Population de 15 ans et plus vivant seule (% , n) 2006 .....                                                                                        | 10 |
| <b>Structure de la population</b>                                                                                             |    | 2.07 Population de 65 ans et plus vivant seule (% , n), 2006 .....                                                                                       | 11 |
| 1.01 Population selon le sexe (% , n), 2010 .....                                                                             | 9  | 2.08 Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (% , n) 2006 .....                                                                              | 11 |
| 1.02 Population selon l'âge (% , n), 2010 .....                                                                               | 9  | <b>3. CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES</b>                                                                                                                   |    |
| 1.03 Âge médian (en années), 2010 .....                                                                                       | 9  | <b>Scolarité</b>                                                                                                                                         |    |
| 1.04 Indice de dépendance totale (%), 2010 .....                                                                              | 9  | 3.01 Population de 25 à 64 ans n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade (% , n), 2006 .....                                                            | 11 |
| 1.05 Rapport de masculinité (%), 2010 .....                                                                                   | 9  | 3.02 Population de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire (% , n) 2006 .....                                                                         | 11 |
| <b>Évolution de la population</b>                                                                                             |    | 3.03 Jeunes du secondaire dont la mère ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008 .....                                           | 11 |
| 1.06 Accroissement de la population (% , n), 2000 à 2010 .....                                                                | 9  | 3.04 Jeunes du secondaire dont le père ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008 .....                                           | 11 |
| 1.07 Naissances vivantes (% du total SLSJ, n), 2002-2006 .....                                                                | 9  | <b>Emploi</b>                                                                                                                                            |    |
| 1.08 Indice synthétique de fécondité (enfants par femme), 2004-2006 .....                                                     | 9  | 3.05 Population active occupée selon le secteur d'activités (% , n), 2006 .....                                                                          | 11 |
| 1.09 Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme), 1999-2003 .....                                                  | 9  | 3.06 Emploi (% , n), 2006 .....                                                                                                                          | 11 |
| <b>Génétique communautaire</b>                                                                                                |    | 3.07 Chômage (% , n), 2006 .....                                                                                                                         | 12 |
| 1.10 Indice d'isonymie (pour 10 000), 2005 .....                                                                              | 10 | <b>Revenu</b>                                                                                                                                            |    |
| 1.11 Population de 18 à 49 ans soumise à l'effet fondateur propre au Saguenay–Lac-Saint-Jean (% , n), SLSJ 2007 .....         | 10 | 3.08 Revenu personnel par habitant (en \$ courants), 2007 .....                                                                                          | 12 |
| <b>2. CONDITIONS SOCIOCULTURELLES</b>                                                                                         |    | 3.09 Rapport de dépendance économique (\$ par 100 \$ de revenu d'emploi), 2006 .....                                                                     | 12 |
| <b>Langues</b>                                                                                                                |    | 3.10 Personnes en situation de faible revenu (MFR) après impôts et transferts (% , n), 2006 .....                                                        | 12 |
| 2.01 Langue parlée le plus souvent à la maison (% , n), 2006 .....                                                            | 10 | 3.11 Population de 18 à 64 ans prestataire des programmes d'assistance sociale (% , n), 2009 .....                                                       | 12 |
| <b>Immigration</b>                                                                                                            |    | 3.12 Enfants de 0-17 ans vivant dans une famille dont le revenu provient des programmes d'assistance sociale (% , n), 2009 .....                         | 12 |
| 2.02 Immigrants (% , n), 2006 .....                                                                                           | 10 | 3.13 Population de 18 ans et plus percevant sa situation économique comme étant moins bonne que la moyenne des gens de même âge (% , n), SLSJ 2007 ..... | 12 |
| <b>Origine ethnique</b>                                                                                                       |    | 3.14 Population de 18 ans et plus vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2007 .....                                                  | 13 |
| 2.03 Population d'Indiens inscrits (% , n), 2006 .....                                                                        | 10 | 3.15 Jeunes du secondaire vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2008 .....                                                          | 13 |
| <b>Modalité de vie</b>                                                                                                        |    | <b>Logement</b>                                                                                                                                          |    |
| 2.04 Répartition des familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans selon la structure de la famille (% , n), 2006 ..... | 10 | 3.16 Répartition des logements privés selon le mode d'occupation (% , n), 2006 .....                                                                     | 13 |
|                                                                                                                               |    | 3.17 Logements privés occupés nécessitant des réparations majeures (% , n), 2006 .....                                                                   | 13 |

#### 4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

##### Qualité de l'eau

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.01 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la source d'approvisionnement en eau potable (% n), SLSJ 2007 ..... | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

##### Qualité de l'air

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.02 Population de 18 ans et plus utilisant le chauffage au bois (% n), SLSJ 2007 .....                                                                                      | 13 |
| 4.03 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes de qualité de l'air à l'intérieur du domicile au cours des 5 dernières années (% n), SLSJ 2007 .....                | 13 |
| 4.04 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes d'infiltration d'eau ou des dégâts d'eau associés aux égouts au cours des 5 dernières années (% n), SLSJ 2007 ..... | 14 |
| 4.05 Population de 18 ans et plus vivant dans un domicile où au moins une personne fume chaque jour ou presque (% n), SLSJ 2007 .....                                        | 14 |
| 4.06 Population de 18 ans et plus partageant son domicile avec un animal domestique (% n), SLSJ 2007 .....                                                                   | 14 |

#### 5. ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE

##### Soutien social

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.01 Population de 12 ans et plus n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (% n), 2005 .....                | 14 |
| 5.02 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif satisfaisant de la part des 2 parents (% n), SLSJ 2008 ..... | 14 |
| 5.03 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif faible de la part des 2 parents (% n), SLSJ 2008 .....       | 14 |

##### Développement des communautés

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.04 Population de 18 ans et plus bénévole ou membre actif d'un organisme ou d'une association (% n), SLSJ 2007 .....  | 14 |
| 5.05 Population de 18 ans et plus ayant un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale (% n), SLSJ 2007 ..... | 14 |

##### Facteurs psychosociaux au travail

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.06 Travailleurs ayant un faible niveau d'autonomie décisionnelle et un niveau élevé de demande psychologique au travail (%), SLSJ 2007 ..... | 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

##### Adaptation sociale

|                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.07 Enfants de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une mesure de protection dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (taux pour 1 000, n) selon la problématique, SLSJ 2008-2009 ..... | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.08 Grossesse à l'adolescence (taux pour 1 000, n) 1999-2003 .....                                                                                                                      | 15 |
| 5.09 Adolescentes du secondaire, de 14 ans et plus, sexuellement actives, ayant eu recours à la contraception orale d'urgence (COU) au cours des 12 derniers mois (% n), SLSJ 2008 ..... | 15 |

##### Criminalité

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.10 Jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (taux pour 1 000, n), 2007 ..... | 15 |
| 5.11 Crimes contre la propriété (taux pour 100 000), 2007 .....                                           | 15 |
| 5.12 Crimes contre la personne (taux pour 100 000, n), 2007 .....                                         | 15 |

##### Agression sexuelle

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.13 Femmes victimes d'infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007 ..... | 15 |
| 5.14 Hommes victimes d'infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007 ..... | 15 |

##### Violence conjugale

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.15 Femmes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale (taux pour 100 000, n), 2007 ..... | 16 |
| 5.16 Hommes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale (taux pour 100 000, n), 2007 ..... | 16 |

#### 6. HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

##### Facteurs de risque associés à la naissance

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.01 Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (% n), 2002-2006 .....   | 16 |
| 6.02 Naissances de faible poids (moins de 2 500 grammes) (% n), 2002-2006 .....      | 16 |
| 6.03 Naissances prématurées (moins de 37 semaines) (% n), 2002-2006 .....            | 16 |
| 6.04 Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (% n), 2001-2005 ..... | 16 |

##### Allaitement

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 6.05 Allaitement standardisé total (%), 2005-2006 .....    | 16 |
| 6.06 Allaitement standardisé exclusif (%), 2005-2006 ..... | 16 |

##### Tabagisme

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.07 Fumeurs actuels de 18 ans et plus (% n), SLSJ 2007 .....                                                                                          | 17 |
| 6.08 Fumeurs actuels chez les jeunes du secondaire (% n), SLSJ 2008 .....                                                                              | 17 |
| 6.09 Fumeurs actuels de cigarillos chez les jeunes du secondaire (% n), SLSJ 2008 .....                                                                | 17 |
| 6.10 Fumeurs quotidiens (anciens ou actuels) de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (% n), SLSJ 2007 ..... | 17 |

6.11 Fumeurs de 20 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007 ..... 17

6.12 Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (% , n), SLSJ 2007 ..... 17

6.13 Nombre moyen de paquets de cigarettes fumées dans une année, SLSJ 2007 ..... 17

**Consommation d'alcool et drogues**

6.14 Population de 18 ans et plus prenant généralement 14 consommations d'alcool ou plus par semaine (% , n), SLSJ 2007 ..... 17

6.15 Population de 18 ans et plus qui a pris 8 consommations d'alcool ou plus dans une même séance à trois reprises ou plus au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007 ..... 18

6.16 Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées pendant un an par les adultes de 18 ans et plus, SLSJ 2007 ..... 18

6.17 Jeunes du secondaire consommant de l'alcool une fois par semaine ou plus (% , n), 2008 ..... 18

6.18 Jeunes du secondaire ayant une consommation d'alcool et drogues jugée à risque selon l'indice DEP-ADO (% , n), 2008 ..... 18

6.19 Jeunes du secondaire consommant du cannabis une fois par semaine ou plus (% , n), 2008 ..... 18

**Alimentation**

6.20 Population de 18 ans et plus percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (% , n), SLSJ 2007 ..... 18

6.21 Population de 18 ans et plus ayant une consommation quotidienne de fruits et légumes insuffisante (< 5 portions) (% , n), SLSJ 2007 ..... 18

6.22 Jeunes du secondaire consommant des boissons énergisantes une fois par semaine et plus (% , n), SLSJ 2008 ..... 18

**Activité physique**

6.23 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la fréquence des activités physiques de loisir (% , n), SLSJ 2007 ..... 19

6.24 Population de 18 ans et plus ayant l'intention de faire régulièrement des activités physiques de loisir au cours de la prochaine année (% , n), SLSJ 2007 ..... 19

6.25 Population de 18 ans et plus utilisant un mode de transport actif (marche ou vélo) au moins 5 heures par semaine pour se rendre au travail, à l'école ou faire des courses (% , n), Qc 2005; SLSJ 2007 ..... 19

**Poids corporel**

6.26 Population de 18 ans et plus ayant un excès de poids (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007 ..... 19

6.27 Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007 ..... 19

6.28 Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007 ..... 19

6.29 Population de 18 ans et plus ayant pris des moyens concrets pour perdre du poids au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007 ..... 19

**Cumul de comportements à risque ou de facteurs de protection**

6.30 Population de 18 ans et plus adhérant aux recommandations du programme préventif 0-5-30 (% , n), SLSJ 2007 ..... 20

**Sexualité**

6.31 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle complète (% , n), SLSJ 2008 ..... 20

6.32 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus sexuellement actifs utilisant régulièrement le condom (% , n), SLSJ 2008 ..... 20

**7. SERVICES DE SANTÉ**

7.01 Dépenses réelles brutes *per capita* dans le système sociosanitaire (\$), 2007-2008 ..... 20

**Services préventifs**

7.02 Participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (% , n), 2001 ..... 20

7.03 Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) (% , n), 2007-2008 ..... 20

7.04 Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans (% , n), 2005 ..... 20

7.05 Personnes de 60 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (% , n), 2008-2009 ..... 20

**Services de première ligne**

7.06 Population de 18 ans et plus n'ayant pas de médecin de famille bien qu'elle en sente le besoin (% , n), SLSJ 2007 ..... 20

7.07 Médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale (taux pour 100 000 habitants, n), 2007 ..... 21

7.08 Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (% , n), 2006 ..... 21

7.09 Population de 12 ans et plus ayant consommé trois médicaments différents et plus (% , n), 2003 ..... 21



## 8. ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.01 Population de 18 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé<br>(%, n), SLSJ 2007 ..... | 21 |
| 8.02 Espérance de vie à la naissance (en années), 2002-2006 .....                               | 21 |
| 8.03 Espérance de vie à 65 ans (en années), 2002-2006 .....                                     | 21 |
| 8.04 Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (en années), 2001 .....                  | 21 |
| 8.05 Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivantes, n), 2002-2006 .....              | 21 |
| 8.06 Mortalité périnatale (taux pour 1 000 naissances totales, n), 2002-2006 .....              | 22 |

### Limitations d'activités

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.07 Population de 12 ans et plus ayant une limitation d'activités (%, n), 2005 ..... | 22 |
| 8.08 Population ayant une incapacité (%, n), 2006 .....                               | 22 |

## 9. ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

### Prévalence et incidence des problèmes de santé

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.01 Incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire<br>(MADO) (taux pour 100 000, n), 2007 ..... | 22 |
| 9.02 Prévalence des maladies chroniques chez la population de 18 ans et plus<br>(%, n), SLSJ 2007 .....                     | 22 |
| 9.03 Prévalence du diabète, ajustée selon l'âge, chez la population de 20 ans<br>et plus (%, n), 2006-2007 .....            | 23 |

### Morbidité selon la cause

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.04 Hospitalisation selon le diagnostic principal (taux brut pour 10 000, n),<br>2006-2009 .....       | 23 |
| 9.05 Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (taux brut pour 10 000, n),<br>2006-2009 ..... | 23 |
| 9.06 Incidence des cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 .....                               | 23 |

### Mortalité selon la cause

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.07 Mortalité selon la cause (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 .....                             | 24 |
| 9.08 Mortalité par cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 .....                                | 24 |
| 9.09 Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (taux ajusté pour 100 000, n),<br>2002-2006 ..... | 24 |
| 9.10 Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (taux ajusté pour 100 000, n),<br>2002-2006 ..... | 24 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.11 Mortalité par traumatismes non intentionnels (taux ajusté pour 100 000, n),<br>2002-2006 ..... | 24 |
| 9.12 Mortalité par suicide (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 .....                           | 25 |
| 9.13 Années potentielles de vie perdues (taux brut pour 10 000), 2002-2006 .....                    | 25 |

### Santé dentaire

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.14 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire<br>(%, n), 2003 ..... | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 10. ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.01 Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil<br>symptomatologique (%, n), SLSJ 2007 ..... | 25 |
| 10.02 Population de 18 ans et plus considérant sa santé mentale comme moins bonne que<br>la moyenne (%, n), SLSJ 2007 .....     | 25 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE ..... | 27 |
|-----------------------------|----|

INTRODUCTION

Le *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean–2010* a été conçu d’abord comme un outil de référence à un ensemble de données pouvant être utiles à la planification des activités et services en santé publique. Il contient des repères essentiels permettant de documenter rapidement une problématique donnée à un certain moment dans le temps. À ce titre, il permet de soutenir la démarche de mise à jour des plans d’action de santé publique 2009-2012, soit le plan d’action régional (PAR) et les plans d’action locaux (PAL) prescrits dans la Loi sur la santé publique (LSP). Il a été notamment à la base des portraits de santé des territoires produits récemment par la Direction de santé publique.

Depuis la production et la diffusion de la dernière version du tableau synoptique (septembre 2005), des données plus récentes ont été produites et rendues disponibles par différents organismes ou ministères provinciaux ou fédéraux. Cette version mise à jour du tableau synoptique inclut donc les informations les plus récentes pour la totalité des indicateurs. Elle intègre aussi les données de deux enquêtes d’envergure réalisées récemment dans la région, soit l’*Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007* et l’*Enquête interrégionale auprès des jeunes du secondaire 2008*. Les données sont disponibles à l’échelle de la région et le plus souvent, elles le sont aussi à l’échelle des territoires et pour l’ensemble du Québec.

La structure du tableau synoptique

La structure du tableau synoptique reproduit l’univers de la surveillance en santé publique ayant fait l’objet d’un consensus provincial. Le tableau présente, en premier lieu, les données de 125 indicateurs sociosanitaires, regroupés en 10 sections :

- Les sept premières traitent des déterminants de l’état de santé :  
1. Conditions démographiques

- 2. Conditions socioculturelles
- 3. Conditions socioéconomiques
- 4. Environnement physique
- 5. Environnement social et adaptation sociale
- 6. Habitudes de vie, facteurs de risque et comportements préventifs
- 7. Services de santé
- Les trois dernières sections abordent l’état de santé :  
8. État de santé global
- 9. État de santé physique
- 10. État de santé mentale

Une annexe méthodologique complète le tableau synoptique. On y retrouve les informations d’ordre méthodologique spécifiques à chacun des indicateurs (définition, sources de données utilisées et notes utiles à l’interprétation). Le lecteur intéressé pourra s’y référer au besoin.

Le choix des indicateurs

Le choix des indicateurs tient compte de la révision effectuée dans le cadre de l’élaboration du *Plan commun de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007*<sup>1</sup>. Ce plan est commun à l’ensemble des directions de santé publique et prescrit dans la Loi sur la santé publique.

Les indicateurs du tableau synoptique se situent de plus en continuité avec le *Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006* (INSPQ, 2006). La numérotation des indicateurs est cependant différente et parfois aussi, la définition. Pour chaque indicateur du tableau synoptique qui a un équivalent dans le *Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006*, une note, dans l’annexe méthodologique, indique le numéro de l’indicateur correspondant dans le document de l’Institut national de santé publique du Québec. Ainsi, il

est possible de compléter les informations et/ou d’obtenir des données complémentaires à l’indicateur.

Certains indicateurs sont spécifiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les données proviennent alors d’une des deux enquêtes régionales mentionnées précédemment. On dispose ainsi d’informations récentes concernant des phénomènes ou des situations qu’il semblait pertinent de documenter régionalement.

Des précisions concernant les six territoires sociosanitaires

Les territoires sociosanitaires correspondent aux territoires desservis par les centres de santé et de services sociaux de la région. Il s’agit de La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est.

Compte tenu des ententes de services entre les établissements desservant les territoires de Maria-Chapdelaine et du Lac-Saint-Jean-Est, les données concernant la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot ont été, dans la mesure du possible, incluses dans le territoire de Maria-Chapdelaine. C’est le cas notamment pour toutes les données tirées de l’*Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*. Dans le cas contraire, une note est ajoutée à la définition de l’indicateur (dans l’annexe méthodologique) pour préciser que les données de cette municipalité ont plutôt été intégrées à celles du territoire du Lac-Saint-Jean-Est. La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot étant de faible taille – Statistique Canada y a recensé 725 habitants en 2006 – l’impact sur les mesures est cependant négligeable.

L’Institut de la statistique du Québec ne fournit certaines données que par MRC ou territoire équivalent. Pour les indicateurs concernés, il a été nécessaire d’estimer les valeurs des territoires de réseaux locaux de services de La Baie, de Chicoutimi et de Jonquière à partir des données de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de Ville

1. DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, en collaboration avec l’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Plan commun de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007*, février 2005, 599 p.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

de Saguenay. Pour ce faire, une somme pondérée selon le poids démographique a été calculée pour chacun des territoires en tenant compte des municipalités ou arrondissements qui constituent chacun de ces territoires. Par contre, le problème ne se pose pas pour les trois autres territoires sociosanitaires de la sous-région du Lac-Saint-Jean, qui correspondent chacun intégralement à la MRC de même nom.

Enfin, lorsque les données proviennent du recensement canadien, les effectifs réels ou estimés pour la région ne correspondent pas toujours à la somme des effectifs des territoires sociosanitaires. Les différences sont attribuables à l'arrondissement aléatoire des chiffres appliqué par Statistique Canada pour assurer le caractère confidentiel des renseignements fournis. En bref, tous les chiffres d'une totalisation, y compris le total, sont arrondis de façon aléatoire jusqu'à un multiple de 5, dans certains cas de 10 (Statistique Canada, 2001 : annexe B).

## Le contenu des colonnes

### Colonne « Indicateurs sociosanitaires »

Sous ces quatre colonnes regroupées, on retrouve :

- **Le titre des différentes sections et sous-sections du tableau synoptique**, en caractère gras, qui permet de repérer plus aisément l'indicateur recherché.
- **Le numéro de l'indicateur**. La numérotation adoptée pour les indicateurs correspond à la structure du tableau synoptique présentée précédemment : le chiffre avant le point réfère à une des 10 sections du tableau (par exemple, 1. correspond à la section « Conditions démographiques », 3. à la section « Conditions socioéconomiques »). Les deux décimales après le point réfèrent à un indicateur donné à l'intérieur d'une section. La même numérotation est reprise pour l'annexe méthodologique présentée en deuxième partie du document.

- **Le libellé de l'indicateur**. Ce libellé précise le titre de l'indicateur, la population concernée et l'année ou la période que couvrent les données présentées. Lorsque les données sont disponibles pour le Québec et la région, seule l'année apparaît à la fin du libellé. Lorsque les données ne sont disponibles que pour la région, l'année est précédée de la mention SLSJ.
- **Les différentes catégories de l'indicateur**, qui permettent, par exemple, d'obtenir les données selon le sexe, le groupe d'âges ou la cause spécifique de décès.

### Colonnes « Test Stat. » et « Territoire de comparaison »

Pour chaque indicateur, le sigle √ sous la colonne « Test Stat. » indique qu'un test statistique a été fait pour vérifier si la différence observée entre un territoire donné et le territoire de comparaison est statistiquement significative au seuil de  $p < 0,05$ .

Lorsqu'un test statistique a été fait, le territoire de comparaison est spécifié à droite du sigle √, sous la colonne « Territoire de comparaison ». Ce dernier peut être soit l'ensemble de la région « SLSJ », le reste de la région « r-SLSJ », l'ensemble du Québec « Qc » ou le reste du Québec « r-Qc ».

Lorsqu'aucun test statistique n'a été fait, la mention « s. o. », qui signifie « sans objet », apparaît sous la colonne « Test Stat. ». Cela indique qu'il n'y a pas lieu de faire un test statistique avec ce type d'indicateur. C'est le cas notamment pour toutes les données qui sont issues du recensement canadien.

### Colonnes « Indic »

Ces colonnes contiennent la valeur de l'indicateur, exprimée soit en pourcentage (%), soit en taux pour 1 000, 10 000 ou 100 000 personnes. Le libellé de l'indicateur indique quelle est l'unité de mesure utilisée. Il faut souligner que tous les taux sont des taux annualisés, même lorsque la période précisée dans le libellé de l'indicateur couvre plus d'un an.

Pour un indicateur donné, si le contenu de cette colonne est vide, cela indique que la donnée n'est pas disponible pour le territoire en question.

### Colonnes « Test »

Sous ces colonnes apparaît le résultat du test statistique lorsqu'un tel test a été fait :

- Le sigle (+) indique que la valeur du territoire est significativement plus élevée que celle du territoire de comparaison;
- Le sigle (–) indique que la valeur du territoire est significativement moins élevée que celle du territoire de comparaison;
- Si aucun de ces deux sigles n'apparaît, cela peut indiquer deux choses :
  - ❖ si le sigle √ apparaît sous la colonne « Test Stat. », cela signifie qu'un test a été fait et qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le territoire et le territoire de comparaison;
  - ❖ si la mention « s.o. », apparaît sous la colonne « Test Stat. », cela indique plutôt qu'aucun test statistique n'a été effectué.

### Colonnes « N/an »

Le contenu de ces colonnes spécifie le nombre de personnes ou de cas par année qui correspond à la valeur de l'indicateur, inscrite dans la colonne intitulée « Indic ». Le libellé de l'indicateur permet de savoir s'il s'agit, par exemple, de personnes de 18 ans et plus, des enfants de moins de 18 ans ou encore du nombre de décès ou de cas d'une maladie donnée.

Pour un indicateur donné, si le contenu de cette colonne est vide, cela indique que la donnée n'est pas disponible pour le territoire en question.



| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                           | Métho.                                     | Québec | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |      |         |       | La Baie |        |        | Chicoutimi |        |       | Jonquière |        |        | Domaine-<br>du-Roy |        |       | Maria-Chapdelaine |        |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|------|---------|-------|---------|--------|--------|------------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|------------------------|--------|--|
|                                                                        | Test stat.<br>Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic                    | Test | N/an    | Indic | Test    | N/an   | Indic  | Test       | N/an   | Indic | Test      | N/an   | Indic  | Test               | N/an   | Indic | Test              | N/an   | Indic | Test                   | N/an   |  |
|                                                                        |                                            |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
|                                                                        |                                            |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| A                                                                      | A                                          | B      | C                        | A    | B       | C     | A       | B      | C      | A          | B      | C     | A         | B      | C      | A                  | B      | C     | A                 | B      | C     |                        |        |  |
| 1. CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES                                           |                                            |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| Structure de la population                                             |                                            |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.01 Population selon le sexe (% , n), 2010                            | s.o.                                       |        |                          |      | 271 250 |       |         | 22 201 |        |            | 75 901 |       |           | 64 886 |        |                    | 31 833 |       |                   | 25 219 |       |                        | 51 210 |  |
| Hommes                                                                 |                                            | 49,6   | 50,1                     |      | 135 798 | 50,5  | 11 219  | 49,7   | 37 707 | 49,7       | 32 264 | 50,2  | 15 980    | 50,9   | 12 831 | 50,4               | 25 797 |       |                   |        |       |                        |        |  |
| Femmes                                                                 |                                            | 50,4   | 49,9                     |      | 135 452 | 49,5  | 10 982  | 50,3   | 38 194 | 50,3       | 32 622 | 49,8  | 15 853    | 49,1   | 12 388 | 49,6               | 25 413 |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.02 Population selon l'âge (% , n), 2010                              | s.o.                                       |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 0-5 ans                                                                |                                            | 6,4    | 5,9                      |      | 15 912  | 5,7   | 1 255   | 5,5    | 4 173  | 5,8        | 3 790  | 6,0   | 1 899     | 6,2    | 1 567  | 6,3                | 3 228  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 6-17 ans                                                               |                                            | 12,9   | 12,4                     |      | 33 591  | 11,6  | 2 581   | 12,0   | 9 145  | 12,4       | 8 078  | 12,7  | 4 049     | 12,7   | 3 198  | 12,8               | 6 540  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 18-64 ans                                                              |                                            | 65,3   | 64,8                     |      | 175 671 | 66,5  | 14 764  | 65,1   | 49 424 | 65,0       | 42 184 | 64,4  | 20 495    | 63,8   | 16 082 | 63,9               | 32 722 |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 65 ans et plus                                                         |                                            | 15,4   | 17,0                     |      | 46 076  | 16,2  | 3 601   | 17,3   | 13 159 | 16,7       | 10 834 | 16,9  | 5 390     | 17,3   | 4 372  | 17,0               | 8 720  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 0-14 ans                                                               |                                            | 15,7   | 14,7                     |      | 39 750  | 13,7  | 3 047   | 14,0   | 10 598 | 14,7       | 9 565  | 15,0  | 4 783     | 15,4   | 3 884  | 15,4               | 7 873  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 15-64 ans                                                              |                                            | 69,0   | 68,4                     |      | 185 424 | 70,1  | 15 553  | 68,7   | 52 144 | 68,6       | 44 487 | 68,0  | 21 660    | 67,3   | 16 963 | 67,6               | 34 617 |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 65-74 ans                                                              |                                            | 8,4    | 9,5                      |      | 25 661  | 9,2   | 2 053   | 9,6    | 7 271  | 9,2        | 5 995  | 9,8   | 3 110     | 9,6    | 2 428  | 9,4                | 4 804  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 75-84 ans                                                              |                                            | 5,1    | 5,7                      |      | 15 496  | 5,3   | 1 169   | 5,8    | 4 396  | 5,7        | 3 703  | 5,4   | 1 715     | 5,8    | 1 460  | 6,0                | 3 053  |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 85 ans et plus                                                         |                                            | 1,9    | 1,8                      |      | 4 919   | 1,7   | 379     | 2,0    | 1 492  | 1,8        | 1 136  | 1,8   | 565       | 1,9    | 484    | 1,7                | 863    |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.03 Âge médian (en années), 2010                                      | s.o.                                       | 41,3   | 45,1                     |      |         | 45,6  |         | 45,1   |        | 44,9       |        | 45,3  |           | 45,8   |        | 44,6               |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.04 Indice de dépendance totale (%), 2010                             | s.o.                                       | 45,0   | 46,3                     |      |         | 42,7  |         | 45,6   |        | 45,9       |        | 47,0  |           | 48,7   |        | 47,9               |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.05 Rapport de masculinité (%), 2010                                  | s.o.                                       |        | 100,3                    |      |         | 102,2 |         | 98,7   |        | 98,9       |        | 100,8 |           | 103,6  |        | 101,5              |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| Évolution de la population                                             |                                            |        |                          |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.06 Accroissement de la population (% , n), 2000 à 2010               | s.o.                                       | 7,1    | -5,0                     |      | -1 426  | -9,6  | -236    | -4,2   | -329   | -3,9       | -265   | -5,2  | -176      | -8,6   | -239   | -3,4               | -182   |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 0-5 ans                                                                |                                            | 4,2    | -6,9                     |      | -118    | -14,9 | -22     | -8,8   | -40    | -4,5       | -18    | -10,8 | -23       | -8,5   | -15    | 0,1                | 0      |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 6-17 ans                                                               |                                            | -8,4   | -27,8                    |      | -1 291  | -36,9 | -151    | -26,8  | -334   | -21,8      | -226   | -29,2 | -167      | -33,5  | -161   | -27,8              | -252   |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 18-64 ans                                                              |                                            | 6,9    | -6,3                     |      | -1 175  | -8,3  | -135    | -6,1   | -323   | -5,7       | -256   | -6,2  | -137      | -9,7   | -172   | -4,5               | -154   |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 65 ans ou plus                                                         |                                            | 28,1   | 33,6                     |      | 1 158   | 24,7  | 71      | 38,9   | 368    | 27,5       | 234    | 38,9  | 151       | 33,3   | 109    | 34,6               | 224    |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.07 Naissances vivantes (% du total SLSJ, n), 2002-2006               | s.o.                                       |        | 100,0                    |      | 2 489   | 8,0   | 198     | 27,0   | 672    | 22,8       | 569    | 11,8  | 293       | 10,3   | 256    | 20,1               | 501    |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.08 Indice synthétique de fécondité (enfants par femme), 2004-2006    | s.o.                                       | 1,57   | 1,57                     |      |         | 1,53  |         | 1,51   |        | 1,51       |        | 1,50  |           | 1,71   |        | 1,73               |        |       |                   |        |       |                        |        |  |
| 1.09 Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme), 1999-2003 | s.o.                                       | 2,2    | 2,0                      |      |         |       |         |        |        |            |        |       |           |        |        |                    |        |       |                   |        |       |                        |        |  |

Page 10

|                                                                                                          | Métho.                                     | Québec |       |      | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      | La Baie |         |      | Chicoutimi |       |      | Jonquière |          |      | Domaine-<br>du-Roy |          |      | Maria-Chapdelaine |       |      | Lac-Saint-<br>Jean-Est |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------|------|--------------------------|-------|------|---------|---------|------|------------|-------|------|-----------|----------|------|--------------------|----------|------|-------------------|-------|------|------------------------|--|--|
|                                                                                                          | Test stat.<br>Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic | Test | N/an                     | Indic | Test | N/an    | Indic   | Test | N/an       | Indic | Test | N/an      | Indic    | Test | N/an               | Indic    | Test | N/an              | Indic | Test | N/an                   |  |  |
|                                                                                                          |                                            |        |       |      |                          |       |      |         |         |      |            |       |      |           |          |      |                    |          |      |                   |       |      |                        |  |  |
| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                                                             |                                            | A      | A     | B    | C                        | A     | B    | C       | A       | B    | C          | A     | B    | C         | A        | B    | C                  | A        | B    | C                 | A     | B    | C                      |  |  |
| 2.07 Population de 65 ans et plus vivant seule (% , n), 2006                                             | s.o.                                       | 31,3   | 30,2  |      | 11 240                   | 30,9  |      | 920     | 28,9    |      | 2 925      | 32,3  |      | 2 925     | 30,5     |      | 1 305              | 34,2     |      | 1 255             | 26,8  |      | 1 915                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 19,0   | 18,9  |      | 3 100                    | 25,1  |      | 330     | 16,6    |      | 740        | 18,3  |      | 700       | 20,1     |      | 395                | 22,4     |      | 365               | 17,9  |      | 570                    |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 40,8   | 39,0  |      | 8 145                    | 35,4  |      | 590     | 38,4    |      | 2 180      | 42,5  |      | 2 220     | 39,2     |      | 910                | 43,8     |      | 890               | 34,3  |      | 1 350                  |  |  |
| 2.08 Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (% , n), 2006                                   | s.o.                                       | 90,5   | 91,1  |      | 37 235                   | 91,3  |      | 2 980   | 88,0    |      | 10 125     | 93,2  |      | 9 055     | 90,3     |      | 4 285              | 94,5     |      | 3 665             | 91,8  |      | 7 135                  |  |  |
| 3. CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES                                                                           |                                            |        |       |      |                          |       |      |         |         |      |            |       |      |           |          |      |                    |          |      |                   |       |      |                        |  |  |
| Scolarité                                                                                                |                                            |        |       |      |                          |       |      |         |         |      |            |       |      |           |          |      |                    |          |      |                   |       |      |                        |  |  |
| 3.01 Population de 25 à 64 ans n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade (% , n), 2006                  | s.o.                                       | 17,1   | 17,4  |      | 26 435                   | 19,8  |      | 2 585   | 14,7    |      | 6 395      | 13,4  |      | 4 870     | 21,2     |      | 3 750              | 26,1     |      | 3 725             | 18,5  |      | 5 195                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 11,9   | 12,0  |      | 3 580                    | 16,4  |      | 400     | 10,1    |      | 880        | 10,1  |      | 720       | 12,0     |      | 405                | 13,8     |      | 380               | 14,5  |      | 795                    |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 18,6   | 18,6  |      | 22 855                   | 20,6  |      | 2 185   | 15,9    |      | 5 515      | 14,2  |      | 4 150     | 23,4     |      | 3 345              | 29,0     |      | 3 345             | 19,5  |      | 4 400                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 16,4   | 17,6  |      | 13 390                   | 21,3  |      | 1 335   | 15,2    |      | 3 320      | 14,2  |      | 2 620     | 19,5     |      | 1 720              | 25,6     |      | 1 770             | 19,3  |      | 2 665                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 17,8   | 17,0  |      | 13 025                   | 18,1  |      | 1 225   | 14,2    |      | 3 060      | 12,6  |      | 2 275     | 23,0     |      | 2 030              | 26,4     |      | 1 945             | 17,7  |      | 2 525                  |  |  |
| 3.02 Population de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire (% , n), 2006                              | s.o.                                       | 20,8   | 13,2  |      | 20 070                   | 10,5  |      | 1 370   | 17,8    |      | 7 715      | 13,2  |      | 4 790     | 10,6     |      | 1 870              | 9,2      |      | 1 310             | 10,9  |      | 3 065                  |  |  |
| 3.03 Jeunes du secondaire dont la mère ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008 | √ r-SLSJ                                   |        | 13,3  |      | 2 294                    | 19,0  |      | 251     | 9,6     |      | 481        | 11,5  |      | 452       | 16,4     |      | 306                | 20,1 (+) |      | 346               | 12,5  |      | 432                    |  |  |
| 3.04 Jeunes du secondaire dont le père ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008 | √ r-SLSJ                                   |        | 15,5  |      | 2 678                    | 13,6  |      | 179     | 7,3 (–) |      | 366        | 10,6  |      | 418       | 31,0 (+) |      | 577                | 29,1 (+) |      | 500               | 17,8  |      | 613                    |  |  |
| Emploi                                                                                                   |                                            |        |       |      |                          |       |      |         |         |      |            |       |      |           |          |      |                    |          |      |                   |       |      |                        |  |  |
| 3.05 Population active occupée selon le secteur d'activités (% , n), 2006                                | s.o.                                       |        |       |      |                          |       |      |         |         |      |            |       |      |           |          |      |                    |          |      |                   |       |      |                        |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 2,8    | 5,8   |      | 7 575                    | 4,1   |      | 440     | 3,8     |      | 1 450      | 2,5   |      | 760       | 8,5      |      | 1 300              | 15,7     |      | 1 865             | 7,1   |      | 1 765                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 20,6   | 21,9  |      | 28 670                   | 21,6  |      | 2 335   | 18,3    |      | 6 905      | 24,1  |      | 7 350     | 21,0     |      | 3 220              | 20,0     |      | 2 385             | 26,1  |      | 6 465                  |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 76,6   | 72,4  |      | 94 900                   | 74,4  |      | 8 060   | 77,9    |      | 29 425     | 73,4  |      | 22 390    | 70,6     |      | 10 830             | 64,3     |      | 7 655             | 66,7  |      | 16 540                 |  |  |
| 3.06 Emploi (% , n), 2006                                                                                | s.o.                                       | 60,4   | 58,3  |      | 121 340                  | 57,1  |      | 9 975   | 60,5    |      | 35 800     | 57,4  |      | 28 485    | 53,9     |      | 14 160             | 49,1     |      | 10 510            | 53,9  |      | 22 760                 |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 65,4   | 65,1  |      | 66 540                   | 63,6  |      | 5 570   | 67,3    |      | 19 315     | 64,7  |      | 15 590    | 59,4     |      | 7 710              | 53,9     |      | 5 805             | 60,7  |      | 12 770                 |  |  |
|                                                                                                          |                                            | 55,7   | 51,8  |      | 54 800                   | 50,7  |      | 4 400   | 54,0    |      | 16 485     | 50,5  |      | 12 900    | 48,6     |      | 6 455              | 44,2     |      | 4 700             | 47,1  |      | 9 985                  |  |  |

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

|                                                                                                                                                          | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |        |      |        | La Baie |      |       | Chicoutimi |      |       | Jonquière |      |       | Domaine-<br>du-Roy |      |       | Maria-Chapdelaine |      |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------|------|--------|---------|------|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------------|------|-------|
|                                                                                                                                                          | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic  | Test | N/an   | Indic   | Test | N/an  | Indic      | Test | N/an  | Indic     | Test | N/an  | Indic              | Test | N/an  | Indic             | Test | N/an  | Indic                  | Test | N/an  |
|                                                                                                                                                          |            |                              |                          |        |      |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
|                                                                                                                                                          |            |                              |                          |        |      |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                             |            |                              | A                        | A      | B    | C      | A       | B    | C     | A          | B    | C     | A         | B    | C     | A                  | B    | C     | A                 | B    | C     | A                      | B    | C     |
| 3.07 Chômage (% , n), 2006                                                                                                                               | s.o.       |                              | 7,0                      | 11,6   |      | 13 225 | 12,2    |      | 1 120 | 10,2       |      | 3 390 | 11,4      |      | 3 075 | 9,8                |      | 1 535 | 13,2              |      | 1 595 | 10,1                   |      | 2 570 |
| Hommes                                                                                                                                                   |            |                              | 7,4                      | 13,0   |      | 8 175  | 13,8    |      | 725   | 11,4       |      | 2 030 | 12,2      |      | 1 810 | 11,0               |      | 955   | 16,0              |      | 1 105 | 11,0                   |      | 1 575 |
| Femmes                                                                                                                                                   |            |                              | 6,5                      | 9,8    |      | 5 045  | 9,6     |      | 395   | 8,8        |      | 1 345 | 10,4      |      | 1 265 | 8,2                |      | 580   | 9,4               |      | 490   | 9,0                    |      | 990   |
| Revenu                                                                                                                                                   |            |                              |                          |        |      |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 3.08 Revenu personnel par habitant (en \$ courants), 2007                                                                                                | s.o.       |                              | 32 537                   | 29 667 |      |        | 30 228  |      |       | 30 389     |      |       | 30 509    |      |       | 28 530             |      |       | 27 172            |      |       | 29 212                 |      |       |
| Revenu personnel disponible par habitant<br>(en \$ courants), 2007                                                                                       |            |                              | 24 502                   | 22 523 |      |        | 22 736  |      |       | 22 833     |      |       | 22 906    |      |       | 22 276             |      |       | 21 116            |      |       | 22 327                 |      |       |
| 3.09 Rapport de dépendance économique (\$ par 100\$ de revenu<br>d'emploi), 2006                                                                         | s.o.       |                              | 20,88                    | 25,83  |      |        | 24,37   |      |       | 24,12      |      |       | 23,81     |      |       | 28,31              |      |       | 31,99             |      |       | 28,19                  |      |       |
| Hommes                                                                                                                                                   |            |                              | 13,94                    | 17,68  |      |        | 16,28   |      |       | 16,05      |      |       | 15,76     |      |       | 20,15              |      |       | 22,94             |      |       | 19,84                  |      |       |
| Femmes                                                                                                                                                   |            |                              | 32,09                    | 43,32  |      |        | 42,01   |      |       | 41,52      |      |       | 40,89     |      |       | 44,72              |      |       | 54,24             |      |       | 46,91                  |      |       |
| 3.10 Personnes en situation de faible revenu (MFR) après impôts et<br>transferts (% , n), 2006                                                           | s.o.       |                              | 12,1                     | 9,8    |      | 26 870 | 10,0    |      | 2 315 | 10,0       |      | 7 675 | 10,1      |      | 6 500 | 10,8               |      | 3 410 | 9,8               |      | 2 510 | 8,7                    |      | 4 580 |
| Personnes dans les familles comptant un couple sans enfants                                                                                              |            |                              |                          | 5,3    |      | 3 610  |         |      | 300   |            |      | 1 005 |           |      | 835   |                    |      | 450   |                   |      | 380   |                        |      | 640   |
| Personnes dans les familles comptant un couple avec enfant(s)                                                                                            |            |                              |                          | 3,5    |      | 4 710  |         |      | 405   |            |      | 1 350 |           |      | 1 115 |                    |      | 590   |                   |      | 460   |                        |      | 790   |
| Personnes dans les familles monoparentales                                                                                                               |            |                              |                          | 27,0   |      | 6 830  |         |      | 555   |            |      | 1 870 |           |      | 1 575 |                    |      | 1 030 |                   |      | 640   |                        |      | 1 150 |
| Personnes hors familles                                                                                                                                  |            |                              |                          | 25,1   |      | 11 710 |         |      | 995   |            |      | 3 420 |           |      | 2 935 |                    |      | 1 330 |                   |      | 1 030 |                        |      | 2 000 |
| 3.11 Population de 18 à 64 ans prestataire des programmes<br>d'assistance sociale (% , n), 2009                                                          | s.o.       |                              | 7,4                      | 7,7    |      | 13 747 | 7,4     |      | 1 130 | 7,6        |      | 3 849 | 9,2       |      | 3 859 | 7,4                |      | 1 566 | 7,1               |      | 1 200 | 7,5                    |      | 2 483 |
| Moins de 20 ans                                                                                                                                          |            |                              | n.d.                     | n.d.   |      | 400    |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 20-24 ans                                                                                                                                                |            |                              | 6,1                      | 6,7    |      | 1 093  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 25-34 ans                                                                                                                                                |            |                              | 6,6                      | 7,2    |      | 2 417  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 35-44 ans                                                                                                                                                |            |                              | 7,5                      | 7,3    |      | 2 317  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 45-54 ans                                                                                                                                                |            |                              | 7,7                      | 7,8    |      | 3 902  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 55-64 ans                                                                                                                                                |            |                              | 9,0                      | 9,0    |      | 3 618  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 3.12 Enfants de 0-17 ans vivant dans une famille dont le revenu<br>provient des programmes d'assistance sociale (% , n), 2009                            | s.o.       |                              | 7,3                      | 5,5    |      | 2 695  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 0-5 ans                                                                                                                                                  |            |                              | 8,7                      | 6,9    |      | 996    |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 6-17 ans                                                                                                                                                 |            |                              | 6,6                      | 4,9    |      | 1 699  |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| 3.13 Population de 18 ans et plus percevant sa situation économique<br>comme étant moins bonne que la moyenne des gens de même âge<br>(% , n). SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |                          |        |      |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |
| Femmes                                                                                                                                                   |            |                              |                          | 11,8   |      | 25 886 | 11,3    |      | 2 101 | 13,2       |      | 8 199 | 12,8      |      | 6 605 | 8,7                | (-)  | 2 264 | 12,2              |      | 2 539 | 10,2                   |      | 4 178 |
| Hommes                                                                                                                                                   |            |                              |                          | 13,1   |      | 14 414 | 14,4    |      | 1 320 | 14,7       |      | 4 601 | 13,7      |      | 3 590 | 9,7                | (-)  | 1 241 | 12,7              |      | 1 293 | 11,6                   |      | 2 369 |
|                                                                                                                                                          |            |                              |                          | 10,5   |      | 11 473 | 8,2     |      | 782   | 11,6       |      | 3 598 | 12,1      |      | 3 015 | 7,9                |      | 1 024 | 11,8              |      | 1 247 | 8,8                    |      | 1 809 |

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                              | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |         | La Baie |      |        | Chicoutimi |      |        | Jonquière |      |        | Domaine-<br>du-Roy |      |        | Maria-Chapdelaine |      |        | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|---------|---------|------|--------|------------|------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|--------|------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                           | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an    | Indic   | Test | N/an   | Indic      | Test | N/an   | Indic     | Test | N/an   | Indic              | Test | N/an   | Indic             | Test | N/an   | Indic                  | Test | N/an   |
|                                                                                                                                                           |            |                              | A                        | A     | B    | C       | A       | B    | C      | A          | B    | C      | A         | B    | C      | A                  | B    | C      | A                 | B    | C      | A                      | B    | C      |
| 3.14 Population de 18 ans et plus vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2007                                                         | √          | r-SLSJ                       |                          | 13,7  |      | 30 257  | 13,9    |      | 2 584  | 12,1       |      | 7 509  | 13,9      |      | 7 218  | 15,1               |      | 3 914  | 14,2              |      | 2 952  | 14,9                   |      | 6 080  |
| Femmes                                                                                                                                                    |            |                              |                          | 14,9  |      | 16 510  | 16,0    |      | 1 460  | 14,6       |      | 4 579  | 14,6      |      | 3 876  | 14,9               |      | 1 945  | 16,2              |      | 1 661  | 14,6                   |      | 2 988  |
| Hommes                                                                                                                                                    |            |                              |                          | 12,5  |      | 13 747  | 11,8    |      | 1 125  | 9,6        | (-)  | 2 929  | 13,0      |      | 3 342  | 15,2               |      | 1 968  | 12,1              |      | 1 291  | 15,1                   |      | 3 092  |
| 3.15 Jeunes du secondaire vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2008                                                                 | √          | r-SLSJ                       |                          | 12,2  |      | 2 109   | 8,5     |      | 112    | 10,1       |      | 502    | 12,9      |      | 508    | 14,5               |      | 269    | 15,3              |      | 264    | 13,1                   |      | 454    |
| Logement                                                                                                                                                  |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 3.16 Répartition des logements privés selon le mode d'occupation (% , n), 2006                                                                            | s.o.       |                              | 100,0                    | 100,0 |      | 114 440 | 100,0   |      | 9 415  | 100,0      |      | 32 020 | 100,0     |      | 27 770 | 100,0              |      | 13 300 | 100,0             |      | 10 880 | 100,0                  |      | 21 055 |
| Propriétaire                                                                                                                                              |            |                              | 59,9                     | 66,8  |      | 76 470  | 66,1    |      | 6 225  | 62,8       |      | 20 100 | 66,0      |      | 18 320 | 70,9               |      | 9 365  | 70,0              |      | 7 620  | 70,5                   |      | 14 835 |
| Locataire                                                                                                                                                 |            |                              | 40,0                     | 33,1  |      | 37 885  | 33,8    |      | 3 185  | 37,2       |      | 11 920 | 34,0      |      | 9 450  | 29,1               |      | 3 850  | 29,9              |      | 3 255  | 29,5                   |      | 6 220  |
| 3.17 Logements privés occupés nécessitant des réparations majeures (% , n), 2006                                                                          | s.o.       |                              | 7,7                      | 7,0   |      | 8 055   | 7,1     |      | 665    | 6,6        |      | 2 120  | 7,1       |      | 1 970  | 8,4                |      | 1 120  | 7,2               |      | 780    | 6,6                    |      | 1 400  |
| 4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE                                                                                                                                 |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Qualité de l'eau                                                                                                                                          |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 4.01 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la source d'approvisionnement en eau potable (% , n), SLSJ 2007                                 | √          | r-SLSJ                       |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Eau du réseau municipal                                                                                                                                   |            |                              |                          | 62,0  |      | 137 004 | 68,6    | (+)  | 12 798 | 59,2       |      | 36 941 | 62,1      |      | 32 456 | 69,3               | (+)  | 18 054 | 59,2              |      | 12 346 | 59,8                   |      | 24 409 |
| Eau souterraine (puits familial)                                                                                                                          |            |                              |                          | 7,5   |      | 16 527  | 10,2    | (+)  | 1 903  | 5,4        | (-)  | 3 353  | 6,9       |      | 3 637  | 8,5                |      | 2 207  | 16,5              | (+)  | 3 450  | 4,8                    | (-)  | 1 976  |
| Eau embouteillée commerciale                                                                                                                              |            |                              |                          | 26,3  |      | 58 152  | 18,4    | (-)  | 3 423  | 32,4       | (+)  | 20 147 | 25,0      |      | 13 058 | 19,3               | (-)  | 5 027  | 19,2              | (-)  | 4 005  | 30,7                   | (+)  | 12 493 |
| Autre                                                                                                                                                     |            |                              |                          | 4,2   |      | 9 230   | 2,8     |      | 530    | 3,0        |      | 1 866  | 5,9       | (+)  | 3 101  | 2,9                |      | 765    | 5,0               |      | 1 039  | 4,7                    |      | 1 931  |
| Qualité de l'air                                                                                                                                          |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 4.02 Population de 18 ans et plus utilisant le chauffage au bois (% , n), SLSJ 2007                                                                       | √          | r-SLSJ                       |                          | 33,3  |      | 73 706  | 39,1    | (+)  | 7 300  | 24,5       | (-)  | 15 247 | 28,1      | (-)  | 14 615 | 42,3               | (+)  | 11 013 | 44,1              | (+)  | 9 233  | 39,6                   | (+)  | 16 298 |
| comme moyen de chauffage principal                                                                                                                        |            |                              |                          | 11,9  |      | 26 342  | 12,9    |      | 2 400  | 6,3        | (-)  | 3 916  | 6,3       | (-)  | 3 288  | 19,4               | (+)  | 5 021  | 22,0              | (+)  | 4 618  | 17,3                   | (+)  | 7 099  |
| comme chauffage d'appoint                                                                                                                                 |            |                              |                          | 18,9  |      | 41 595  | 23,5    |      | 4 388  | 15,1       |      | 9 377  | 19,7      |      | 10 251 | 21,2               |      | 5 509  | 20,0              |      | 4 191  | 19,2                   |      | 7 879  |
| comme chauffage d'urgence                                                                                                                                 |            |                              |                          | 2,6   |      | 5 769   | 2,7     |      | 512    | 3,1        |      | 1 954  | 2,1       |      | 1 076  | 1,9                |      | 483    | 2,0               |      | 424    | 3,2                    |      | 1 320  |
| 4.03 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes de qualité de l'air à l'intérieur du domicile au cours des 5 dernières années (% , n), SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |                          | 4,4   |      | 9 651   | 3,8     |      | 700    | 4,3        |      | 2 678  | 4,6       |      | 2 422  | 4,0                |      | 1 017  | 5,2               |      | 1 069  | 4,3                    |      | 1 765  |



| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                                             | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |         | La Baie |      |        | Chicoutimi |      |        | Jonquière |      |        | Domaine-<br>du-Roy |      |        | Maria-Chapdelaine |      |        | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|---------|---------|------|--------|------------|------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|--------|------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                          | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an    | Indic   | Test | N/an   | Indic      | Test | N/an   | Indic     | Test | N/an   | Indic              | Test | N/an   | Indic             | Test | N/an   | Indic                  | Test | N/an   |
|                                                                                                                                                                          |            |                              | A                        | A     | B    | C       | A       | B    | C      | A          | B    | C      | A         | B    | C      | A                  | B    | C      | A                 | B    | C      | A                      | B    | C      |
| 4.04 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes d'infiltration d'eau ou des dégâts d'eau associés aux égouts au cours des 5 dernières années (% , n), SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |                          | 5,3   |      | 12 180  | 5,2     |      | 973    | 4,4        |      | 2 764  | 7,2       | (+)  | 3 718  | 2,9                | (–)  | 763    | 4,9               |      | 1 023  | 7,2                    | (+)  | 2 939  |
| 4.05 Population de 18 ans et plus vivant dans un domicile où au moins une personne fume chaque jour ou presque (% , n), SLSJ 2007                                        | √          | r-SLSJ                       |                          | 27,7  |      | 61 264  | 29,3    |      | 5 465  | 28,4       |      | 17 696 | 25,6      |      | 13 371 | 30,9               |      | 8 027  | 25,4              |      | 5 312  | 27,7                   |      | 11 393 |
| 4.06 Population de 18 ans et plus partageant son domicile avec un animal domestique (% , n), SLSJ 2007                                                                   | √          | r-SLSJ                       |                          | 42,6  |      | 94 455  | 47,4    | (+)  | 8 852  | 44,4       |      | 27 708 | 43,2      |      | 22 600 | 43,9               |      | 11 418 | 36,9              | (–)  | 7 726  | 39,2                   |      | 16 151 |
| 5. ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE                                                                                                                            |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Soutien social                                                                                                                                                           |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 5.01 Population de 12 ans et plus n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (% , n), 2005                                                                            | √          | r-Qc                         | 15,3                     | 13,2  |      | 32 106  |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Hommes                                                                                                                                                                   |            |                              | 16,8                     | 13,2  |      | 16 037  |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Femmes                                                                                                                                                                   |            |                              | 13,8                     | 13,2  |      | 16 069  |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 5.02 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif satisfaisant de la part des 2 parents (% , n), SLSJ 2008                                                             | √          | r-SLSJ                       |                          | 71,8  |      | 12 418  | 67,5    |      | 890    | 74,6       |      | 3721   | 76,1      |      | 3 007  | 64,9               | (–)  | 1 208  | 61,2              | (–)  | 1 052  | 74,0                   |      | 2 558  |
| 5.03 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif faible de la part des 2 parents (% , n), SLSJ 2008                                                                   | √          | r-SLSJ                       |                          | 9,4   |      | 1 626   | 8,3     |      | 110    | 8,1        |      | 406    | 8,4       |      | 330    | 13,0               |      | 242    | 16,4              | (+)  | 283    | 7,4                    |      | 255    |
| Développement des communautés                                                                                                                                            |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 5.04 Population de 18 ans et plus bénévole ou membre actif d'un organisme ou d'une association (% , n), SLSJ 2007                                                        | √          | r-SLSJ                       |                          | 25,3  |      | 55 818  | 24,1    |      | 4 498  | 24,6       |      | 15 327 | 22,7      | (–)  | 11 822 | 29,7               | (+)  | 7 695  | 28,5              |      | 5 966  | 25,6                   |      | 10 509 |
| 5.05 Population de 18 ans et plus ayant un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale (% , n), SLSJ 2007                                                       | √          | r-SLSJ                       |                          | 49,8  |      | 108 222 | 55,4    | (+)  | 10 180 | 46,8       | (–)  | 28 700 | 46,1      | (–)  | 23 458 | 56,7               | (+)  | 14 574 | 55,9              | (+)  | 11 475 | 48,8                   |      | 19 834 |
| Facteurs psychosociaux au travail                                                                                                                                        |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 5.06 Travailleurs ayant un faible niveau d'autonomie décisionnelle et un niveau élevé de demande psychologique au travail (%), SLSJ 2007                                 | √          | r-SLSJ                       |                          | 14,5  |      |         | 14,2    |      |        | 13,6       |      |        | 13,5      |      |        | 16,0               |      |        | 19,0              | (+)  | n.d.   | 13,6                   |      |        |

| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                                                                                                                                                       | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |       | La Baie |      |      | Chicoutimi |      |      | Jonquière |      |      | Domaine-<br>du-Roy |      |      | Maria-Chapdelaine |      |      | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|-------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                    | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an  | Indic   | Test | N/an | Indic      | Test | N/an | Indic     | Test | N/an | Indic              | Test | N/an | Indic             | Test | N/an | Indic                  | Test | N/an |
|                                                                                                                                                                                                    |            |                              | A                        | A     | B    | C     | A       | B    | C    | A          | B    | C    | A         | B    | C    | A                  | B    | C    | A                 | B    | C    | A                      | B    | C    |
|                                                                                                                                                                                                    |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| <b>Adaptation sociale</b>                                                                                                                                                                          |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.07 Enfants de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une mesure de protection dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (taux pour 1 000, n) selon la problématique, SLSJ 2008-2009 | s.o.       |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Ensemble des problématiques                                                                                                                                                                        |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Négligence, risques sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques                                                                                                                      |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Troubles de comportement                                                                                                                                                                           |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Abandon, abus physique ou sexuel, ou risques sérieux d'abus physique ou sexuel                                                                                                                     |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.08 Grossesse à l'adolescence (taux pour 1 000, n), 1999-2003                                                                                                                                     | √          | r-Qc                         |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 14-17 ans                                                                                                                                                                                          |            |                              | 18,2                     | 13,9  | (-)  | 110   |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 18-19 ans                                                                                                                                                                                          |            |                              | 65,9                     | 49,7  | (-)  | 215   |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.09 Adolescentes du secondaire, de 14 ans et plus, sexuellement actives ayant eu recours à la contraception orale d'urgence (COU) au cours des 12 derniers mois (% n), SLSJ 2008                  |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| <b>Criminalité</b>                                                                                                                                                                                 |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.10 Jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (taux pour 1 000, n), 2007                                                                                                | s.o.       |                              | 53,5                     | 55,7  |      | 1 167 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.11 Crimes contre la propriété (taux pour 100 000), 2007                                                                                                                                          | s.o.       |                              | 3 476                    | 2 887 |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.12 Crimes contre la personne (taux pour 100 000, n), 2007                                                                                                                                        | s.o.       |                              | 1004                     | 955   |      | 2 612 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| <b>Agression sexuelle</b>                                                                                                                                                                          |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.13 Femmes victimes d'infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007                                                                                                                            | √          | Qc                           | 108                      | 146   |      | 199   |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| moins de 18 ans                                                                                                                                                                                    |            |                              | 362                      | 576   | (+)  | 147   |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 18 ans et plus                                                                                                                                                                                     |            |                              | 47                       | 47    |      | 52    |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 5.14 Hommes victimes d'infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007                                                                                                                            | √          | Qc                           | 24                       | 43    |      | 59    |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| moins de 18 ans                                                                                                                                                                                    |            |                              | 101                      | 186   | (+)  | 50    |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 18 ans et plus                                                                                                                                                                                     |            |                              | 4                        | 8     |      | 9     |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                                                 | Métho.     |                              | Québec |       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       | La Baie |      | Chicoutimi |       | Jonquière |      | Domaine-<br>du-Roy |      | Maria-Chapdelaine |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |       |      |      |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------|---------|------|------------|-------|-----------|------|--------------------|------|-------------------|-------|------------------------|------|-------|------|------|------|-----|-----|
|                                                                                              | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic | Test                     | N/an  | Indic   | Test | N/an       | Indic | Test      | N/an | Indic              | Test | N/an              | Indic | Test                   | N/an | Indic | Test | N/an |      |     |     |
|                                                                                              |            |                              |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
|                                                                                              |            |                              | A      | A     | B                        | C     | A       | B    | C          | A     | B         | C    | A                  | B    | C                 | A     | B                      | C    | A     | B    | C    |      |     |     |
| Violence conjugale                                                                           |            |                              |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 5.15 Femmes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale<br>(taux pour 100 000, n), 2007 | √          | Qc                           | 419    | 336   | (–)                      | 406   |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 5.16 Hommes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale<br>(taux pour 100 000, n), 2007 | √          | Qc                           | 89     | 56    | (–)                      | 68    |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6. HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE<br>ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS                       |            |                              |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| Facteurs de risque associés à la naissance                                                   |            |                              |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6.01 Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (% , n),<br>2002-2006            | √          | Qc                           | 8,1    | 7,7   |                          | 186   | 6,1     | (–)  | 12         | 6,7   | (–)       | 44   | 6,9                | (–)  | 38                | 8,7   |                        | 25   | 11,1  | (+)  | 28   | 8,1  |     | 39  |
| 6.02 Naissances de faible poids (moins de 2 500 grammes) (% , n),<br>2002-2006               | √          | Qc                           | 5,7    | 5,3   | (–)                      | 131   | 4,9     |      | 10         | 5,1   |           | 34   | 5,4                |      | 31                | 5,7   |                        | 17   | 6,5   |      | 17   | 4,6  | (–) | 23  |
| 6.03 Naissances prématurées (moins de 37 semaines)<br>(% , n), 2002-2006                     | √          | Qc                           | 7,7    | 7,5   |                          | 186   | 7,3     |      | 14         | 8,4   |           | 57   | 7,9                |      | 45                | 7,9   |                        | 23   | 6,4   |      | 16   | 6,1  | (–) | 31  |
| 6.04 Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (% , n),<br>2001-2005          | √          | Qc                           |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| Moins de 11 ans                                                                              |            |                              | 12,1   | 10,4  | (–)                      | 250   | 12,3    |      | 23         | 8,4   | (–)       | 55   | 8,2                | (–)  | 45                | 12,9  |                        | 38   | 16,7  | (+)  | 41   | 10,1 | (–) | 47  |
| 11-15 ans                                                                                    |            |                              | 53,3   | 59,6  | (+)                      | 1 432 | 63,1    | (+)  | 119        | 55,7  | (+)       | 363  | 60,0               | (+)  | 331               | 59,9  | (+)                    | 177  | 61,6  | (+)  | 152  | 62,0 | (+) | 289 |
| 16 ans et plus                                                                               |            |                              | 34,6   | 30,0  | (–)                      | 720   | 24,6    | (–)  | 46         | 35,9  |           | 233  | 31,8               | (–)  | 178               | 27,2  | (–)                    | 102  | 21,7  | (–)  | 56   | 27,9 | (–) | 128 |
| Allaitement                                                                                  |            |                              |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6.05 Allaitement standardisé total (%), 2005-2006                                            | √          | Qc                           |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| Pendant le séjour au centre hospitalier ou à la maison<br>de naissance                       |            |                              | 85,1   | 73,1  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 1 semaine (7 jours ou plus)                                                                  |            |                              | 79,9   | 64,4  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 4 mois (122 jours ou plus)                                                                   |            |                              | 56,1   | 42,3  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6 mois (182 jours ou plus)                                                                   |            |                              | 46,7   | 30,1  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6.06 Allaitement standardisé exclusif (%), 2005-2006                                         | √          | Qc                           |        |       |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| Pendant le séjour au centre hospitalier ou à la maison<br>de naissance                       |            |                              | 52,1   | 44,8  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 1 semaine (7 jours ou plus)                                                                  |            |                              | 50,7   | 42,6  | (–)                      |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 4 mois (122 jours ou plus)                                                                   |            |                              | 19,7   | 16,6  |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |
| 6 mois (182 jours ou plus)                                                                   |            |                              | 3,0    | 1,9   |                          |       |         |      |            |       |           |      |                    |      |                   |       |                        |      |       |      |      |      |     |     |

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                       | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |        | La Baie |      |       | Chicoutimi |      |        | Jonquière |      |        | Domaine-<br>du-Roy |      |        | Maria-Chapdelaine |      |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|--------|---------|------|-------|------------|------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|-------|------------------------|------|------|--------|
|                                                                                                                                                    | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an   | Indic   | Test | N/an  | Indic      | Test | N/an   | Indic     | Test | N/an   | Indic              | Test | N/an   | Indic             | Test | N/an  | Indic                  | Test | N/an |        |
|                                                                                                                                                    |            |                              |                          | A     | B    | C      | A       | B    | C     | A          | B    | C      | A         | B    | C      | A                  | B    | C      | A                 | B    | C     | A                      | B    | C    |        |
|                                                                                                                                                    |            |                              |                          |       |      |        |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |       |                        |      |      |        |
| <b>Tabagisme</b>                                                                                                                                   |            |                              |                          |       |      |        |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |       |                        |      |      |        |
| 6.07 Fumeurs actuels de 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007                                                                                          | √          | r-SLSJ                       |                          | 24,3  |      | 53 721 | 25,2    |      | 4 687 | 24,3       |      | 15 193 | 23,5      |      | 12 307 | 25,8               |      | 6 736  | 23,8              |      | 4 963 | 23,9                   |      |      | 9 835  |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 25,4  |      | 28 021 | 26,1    |      | 2 487 | 26,4       |      | 8 132  | 25,6      |      | 6 601  | 27,6               |      | 3 609  | 21,3              |      | 2 269 | 24,0                   |      |      | 4 923  |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 23,1  |      | 25 700 | 24,1    |      | 2 200 | 22,4       |      | 7 061  | 21,4      |      | 5 706  | 24,0               |      | 3 127  | 26,2              |      | 2 694 | 23,8                   |      |      | 4 912  |
| 6.08 Fumeurs actuels chez les jeunes du secondaire (% , n), SLSJ 2008                                                                              | √          | r-SLSJ                       |                          | 14,0  |      | 2 421  | 22,0    | (+)  | 290   | 11,6       |      | 579    | 12,8      |      | 506    | 10,6               |      | 197    | 19,6              | (+)  | 337   | 14,5                   |      |      | 501    |
| 6.09 Fumeurs actuels de cigarillos chez les jeunes du secondaire (% , n), SLSJ 2008                                                                | √          | r-SLSJ                       |                          | 20,2  |      | 3 490  | 25,6    |      | 338   | 17,3       |      | 863    | 20,8      |      | 823    | 17,9               |      | 333    | 19,0              |      | 328   | 23,0                   |      |      | 796    |
| Fumeurs occasionnels                                                                                                                               |            |                              |                          | 17,0  |      | 2 940  | 19,7    |      | 260   | 14,3       |      | 714    | 19,0      |      | 751    | 16,6               |      | 309    | 15,0              |      | 258   | 18,4                   |      |      | 636    |
| Fumeurs réguliers                                                                                                                                  |            |                              |                          | 3,2   |      | 553    | 6,0     |      | 79    | 3,0        |      | 150    | 1,8       |      | 71     | 1,3                |      | 24     | 4,1               |      | 71    | 4,6                    |      |      | 159    |
| 6.10 Fumeurs quotidiens (anciens ou actuels) de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (% , n), SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |                          | 45,6  |      | 52 870 | 50,9    |      | 5 094 | 46,8       |      | 14 827 | 46,2      |      | 12 587 | 39,6               |      | 5 520  | 46,4              |      | 5 035 | 44,1                   |      |      | 9 807  |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 45,5  |      | 28 566 | 57,8    |      | 3 118 | 48,0       |      | 8 339  | 43,8      |      | 6 284  | 39,4               |      | 2 972  | 46,3              |      | 2 690 | 41,6                   |      |      | 5 163  |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 45,8  |      | 24 304 | 43,3    |      | 1 976 | 45,4       |      | 6 488  | 48,5      |      | 6 303  | 39,9               |      | 2 548  | 46,5              |      | 2 346 | 46,9                   |      |      | 4 643  |
| 6.11 Fumeurs de 20 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007                                                          | √          | r-SLSJ                       |                          | 6,0   |      | 13 323 | 6,7     |      | 1 244 | 6,2        |      | 3 847  | 6,2       |      | 3 231  | 6,6                |      | 1 724  | 7,2               |      | 1 512 | 4,3                    |      |      | 1 765  |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 7,9   |      | 8 690  | 9,5     |      | 913   | 8,1        |      | 2 473  | 9,4       |      | 2 399  | 8,4                |      | 1 099  | 7,2               |      | 754   | 5,1                    |      |      | 1 052  |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 4,2   |      | 4 631  | 3,8     |      | 331   | 4,3        |      | 1 374  | 3,1       |      | 832    | 4,8                |      | 624    | 7,4               |      | 757   | 3,4                    |      |      | 713    |
| 6.12 Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (% , n), SLSJ 2007                                                                          | √          | r-SLSJ                       |                          | 41,5  |      | 91 873 | 40,9    |      | 7 641 | 40,0       |      | 24 862 | 44,7      | (+)  | 23 434 | 38,9               |      | 10 125 | 41,5              |      | 8 679 | 41,7                   |      |      | 17 132 |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 42,8  |      | 47 200 | 42,8    |      | 4 090 | 40,6       |      | 12 481 | 44,7      |      | 11 517 | 39,7               |      | 5 170  | 44,8              |      | 4 757 | 44,5                   |      |      | 9 185  |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 40,3  |      | 44 674 | 38,8    |      | 3 551 | 39,4       |      | 12 381 | 44,8      | (+)  | 11 918 | 38,1               |      | 4 955  | 38,1              |      | 3 922 | 38,8                   |      |      | 7 947  |
| 6.13 Nombre moyen de paquets de cigarettes fumées dans une année, SLSJ 2007                                                                        | s.o.       |                              |                          | 263   |      |        | 269     |      |       | 266        |      |        | 264       |      |        | 264                |      |        | 288               |      |       | 238                    |      |      |        |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 294   |      |        | 310     |      |       | 294        |      |        | 300       |      |        | 302                |      |        | 302               |      |       | 254                    |      |      |        |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 228   |      |        | 221     |      |       | 228        |      |        | 219       |      |        | 223                |      |        | 277               |      |       | 222                    |      |      |        |
| <b>Consommation d'alcool et drogues</b>                                                                                                            |            |                              |                          |       |      |        |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |       |                        |      |      |        |
| 6.14 Population de 18 ans et plus prenant généralement 14 consommations d'alcool ou plus par semaine (% , n), SLSJ 2007                            | √          | r-SLSJ                       |                          | 3,1   |      | 6 927  | 3,8     |      | 698   | 4,2        | (+)  | 2 590  | 2,9       |      | 1 527  | 1,8                | (-)  | 463    | 2,3               |      | 474   | 2,8                    |      |      | 1 175  |
| Hommes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 5,9   |      | 6 417  | 6,9     |      | 651   | 7,9        | (+)  | 2 418  | 5,2       |      | 1 345  | 3,4                | (-)  | 437    | 3,6               | (-)  | 391   | 5,7                    |      |      | 1 175  |
| Femmes                                                                                                                                             |            |                              |                          | 0,4   |      | 511    | 0,5     |      | 47    | 0,6        |      | 173    | 0,7       |      | 182    | 0,2                |      | 27     | 0,7               |      | 82    | 0,0                    |      |      | 0      |

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                                                 | Métho.                                     | Québec | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |         | La Baie |      |       | Chicoutimi |      |        | Jonquière |      |        | Domaine-<br>du-Roy |      |        | Maria-Chapdelaine |      |        | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|------|---------|---------|------|-------|------------|------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|--------|------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                              | Test stat.<br>Territoire de<br>comparaison |        | Indic                    | Indic | Test | N/an    | Indic   | Test | N/an  | Indic      | Test | N/an   | Indic     | Test | N/an   | Indic              | Test | N/an   | Indic             | Test | N/an   | Indic                  | Test | N/an   |
|                                                                                                                                                                              |                                            |        |                          |       |      |         |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
|                                                                                                                                                                              |                                            |        |                          |       |      |         |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| A                                                                                                                                                                            | A                                          | B      | C                        | A     | B    | C       | A       | B    | C     | A          | B    | C      | A         | B    | C      | A                  | B    | C      | A                 | B    | C      | A                      | B    | C      |
| 6.15 Population de 18 ans et plus qui a pris 8 consommations d'alcool ou plus dans une même séance à trois reprises ou plus au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007 | √                                          | r-SLSJ |                          | 19,4  |      | 42 500  | 19,9    |      | 3 668 | 18,4       |      | 11 319 | 18,6      |      | 9 542  | 18,5               |      | 4 759  | 18,5              |      | 3 841  | 23,1                   | (+)  | 9 371  |
| Hommes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 30,4  |      | 33 024  | 31,1    |      | 2 936 | 29,7       |      | 9 000  | 29,4      |      | 7 343  | 29,2               |      | 3 750  | 28,0              |      | 2 947  | 34,7                   |      | 7 048  |
| Femmes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 8,6   |      | 9 475   | 8,0     |      | 732   | 7,5        |      | 2 318  | 8,4       |      | 2 198  | 7,8                |      | 1 009  | 8,7               |      | 895    | 11,4                   |      | 2 323  |
| 6.16 Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées pendant un an par les adultes de 18 ans et plus, SLSJ 2007                                                              |                                            |        |                          | 150   |      |         | 153     |      |       | 163        | (+)  |        | 145       |      |        | 128                | (–)  |        | 130               | (–)  |        | 158                    |      |        |
| Hommes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 224   |      |         | 236     |      |       | 246        | (+)  |        | 218       |      |        | 192                |      |        | 187               | (–)  |        | 232                    |      |        |
| Femmes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 77    |      |         | 66      |      |       | 83         |      |        | 76        |      |        | 63                 | (–)  |        | 71                |      |        | 84                     |      |        |
| 6.17 Jeunes du secondaire consommant de l'alcool une fois par semaine ou plus (% , n), 2008                                                                                  | √                                          | r-SLSJ | 14,2                     | 25,4  |      | 4 390   | 28,0    |      | 369   | 22,7       |      | 1 131  | 23,5      |      | 928    | 29,4               |      | 547    | 28,9              |      | 496    | 26,3                   |      | 910    |
| 6.18 Jeunes du secondaire ayant une consommation d'alcool ou de drogues jugée à risque selon l'indice DEP-ADO (% , n), 2008                                                  | √                                          | r-SLSJ |                          |       |      |         |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| problèmes exigeant une intervention spécialisée                                                                                                                              |                                            |        | 6,0                      | 5,3   |      | 911     | 6,1     |      | 80    | 5,1        |      | 255    | 5,0       |      | 196    | 5,3                |      | 98     | 5,5               |      | 95     | 5,4                    |      | 186    |
| problèmes émergents                                                                                                                                                          |                                            |        | 5,9                      | 6,8   |      | 1 194   | 8,7     |      | 115   | 5,1        |      | 255    | 9,6       |      | 379    | 7,2                |      | 135    | 4,1               |      | 71     | 6,8                    |      | 235    |
| 6.19 Jeunes du secondaire consommant du cannabis une fois par semaine ou plus (% , n), 2008                                                                                  | √                                          | r-SLSJ | 9,6                      | 9,1   |      | 1 566   | 13,4    |      | 177   | 7,7        |      | 385    | 11,4      |      | 450    | 9,9                |      | 184    | 6,8               |      | 116    | 7,1                    |      | 246    |
| Alimentation                                                                                                                                                                 |                                            |        |                          |       |      |         |         |      |       |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 6.20 Population de 18 et plus percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (% , n), SLSJ 2007                                                                        | √                                          | r-SLSJ |                          | 13,9  |      | 30 702  | 14,2    |      | 2 656 | 13,4       |      | 8 318  | 14,4      |      | 7 536  | 12,7               |      | 3 327  | 14,4              |      | 3 007  | 14,2                   |      | 5 858  |
| Hommes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 17,1  |      | 18 865  | 16,9    |      | 1 622 | 18,0       |      | 5 526  | 16,5      |      | 4 218  | 16,3               |      | 2 115  | 18,9              |      | 2 010  | 16,4                   |      | 3 374  |
| Femmes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 10,7  |      | 11 837  | 11,4    |      | 1 034 | 8,9        |      | 2 792  | 12,4      |      | 3 318  | 9,4                |      | 1 212  | 9,7               |      | 997    | 12,0                   |      | 2 484  |
| 6.21 Population de 18 ans et plus ayant une consommation quotidienne de fruits et légumes insuffisante (< 5 portions) (% , n), SLSJ 2007                                     | √                                          | r-SLSJ |                          | 51,3  |      | 111 215 | 50,8    |      | 9 373 | 49,1       |      | 29 766 | 53,1      |      | 27 205 | 52,5               |      | 13 412 | 54,4              |      | 11 147 | 50,2                   |      | 20 309 |
| Hommes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 63,8  |      | 68 671  | 63,4    |      | 5 962 | 61,5       |      | 18 540 | 66,2      |      | 16 468 | 64,7               |      | 8 193  | 64,4              |      | 6 641  | 63,9                   |      | 12 867 |
| Femmes                                                                                                                                                                       |                                            |        |                          | 38,9  |      | 42 544  | 37,7    |      | 3 414 | 36,7       |      | 11 226 | 40,7      |      | 10 737 | 40,5               |      | 5 219  | 44,4              | (+)  | 4 506  | 36,6                   |      | 7 442  |
| 6.22 Jeunes du secondaire consommant des boissons énergisantes une fois par semaine et plus (% , n), SLSJ 2008                                                               | √                                          | r-SLSJ |                          | 11,5  |      | 1 990   | 16,0    |      | 210   | 10,8       |      | 537    | 10,7      |      | 424    | 7,7                |      | 144    | 16,8              |      | 289    | 11,2                   |      | 387    |

| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                                                                                                                                                             | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |         | La Baie |      |        | Chicoutimi |      |        | Jonquière |      |        | Domaine-<br>du-Roy |      |        | Maria-Chapdelaine |      |        | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|---------|---------|------|--------|------------|------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|--------|-------------------|------|--------|------------------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                          | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an    | Indic   | Test | N/an   | Indic      | Test | N/an   | Indic     | Test | N/an   | Indic              | Test | N/an   | Indic             | Test | N/an   | Indic                  | Test | N/an   |
|                                                                                                                                                                                                          |            |                              | A                        | A     | B    | C       | A       | B    | C      | A          | B    | C      | A         | B    | C      | A                  | B    | C      | A                 | B    | C      | A                      | B    | C      |
|                                                                                                                                                                                                          |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| <b>Activité physique</b>                                                                                                                                                                                 |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 6.23 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la fréquence des activités physiques de loisirs (% , n), SLSJ 2007                                                                             | √          | r-SLSJ                       |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Sédentaires                                                                                                                                                                                              |            |                              |                          | 30,9  |      | 68 147  | 30,9    |      | 5 749  | 29,6       |      | 18 421 | 32,7      |      | 17 008 | 30,7               |      | 7 985  | 32,2              |      | 6 742  | 29,8                   |      | 12 242 |
| Peu actifs (1 fois /sem.)                                                                                                                                                                                |            |                              |                          | 17,0  |      | 37 491  | 16,8    |      | 3 129  | 19,3       |      | 11 975 | 16,8      |      | 8 730  | 15,4               |      | 4 016  | 16,1              |      | 3 361  | 15,3                   |      | 6 280  |
| Modérément actifs (2-3 fois/sem.)                                                                                                                                                                        |            |                              |                          | 33,0  |      | 72 835  | 31,3    |      | 5 807  | 34,4       |      | 21 397 | 31,3      |      | 16 312 | 34,7               |      | 8 999  | 30,9              |      | 6 445  | 33,7                   |      | 13 875 |
| Actifs (4 fois / sem. ou plus)                                                                                                                                                                           |            |                              |                          | 19,2  |      | 42 284  | 21,0    |      | 3 897  | 16,7       | (−)  | 10 395 | 19,0      |      | 9 895  | 19,3               |      | 4 995  | 20,9              |      | 4 355  | 21,2                   |      | 8 747  |
| 6.24 Population de 18 ans et plus ayant l'intention de faire régulièrement des activités physiques de loisir au cours de la prochaine année (% , n), SLSJ 2007                                           | √          | r-SLSJ                       |                          | 86,2  |      | 188 956 | 84,9    |      | 15 758 | 86,8       |      | 53 228 | 85,0      |      | 43 924 | 86,3               |      | 22 307 | 89,1              | (+)  | 18 549 | 85,8                   |      | 35 190 |
| 6.25 Population de 18 ans et plus utilisant un mode de transport actif (marche ou vélo) au moins 5 heures semaine pour se rendre au travail, à l'école ou faire des courses (% , n), Qc. 2005; SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| Vélo                                                                                                                                                                                                     |            |                              | 1,3                      | 5,1   |      | 11 190  | 5,3     |      | 989    | 4,4        |      | 2 726  | 4,2       |      | 2 171  | 4,2                |      | 1 088  | 6,6               |      | 1 385  | 6,9                    | (+)  | 2 832  |
| Marche                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 14,3                     | 14,0  |      | 31 012  | 14,8    |      | 2 747  | 14,6       |      | 9 065  | 13,4      |      | 6 985  | 13,0               |      | 3 366  | 15,2              |      | 3 163  | 13,9                   |      | 5 686  |
| <b>Poids corporel</b>                                                                                                                                                                                    |            |                              |                          |       |      |         |         |      |        |            |      |        |           |      |        |                    |      |        |                   |      |        |                        |      |        |
| 6.26 Population de 18 ans et plus ayant un excès de poids (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007                                                                                                           | √          | r-SLSJ                       | 47,2                     | 50,2  |      | 108 985 | 51,6    |      | 9 425  | 48,1       |      | 29 411 | 50,9      |      | 26 077 | 50,5               |      | 12 965 | 55,1              | (+)  | 11 345 | 48,9                   |      | 19 762 |
| Hommes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 55,3                     | 60,5  |      | 66 549  | 59,9    |      | 5 697  | 58,0       |      | 17 826 | 62,2      |      | 15 943 | 60,3               |      | 7 835  | 64,4              |      | 6 851  | 60,4                   |      | 12 396 |
| Femmes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 39,1                     | 39,5  |      | 42 436  | 42,6    |      | 3 728  | 38,2       |      | 11 584 | 39,6      |      | 10 134 | 40,5               |      | 5 130  | 45,1              |      | 4 494  | 37,0                   |      | 7 366  |
| 6.27 Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007                                                                                                        | √          | r-SLSJ                       | 32,8                     | 36,2  |      | 78 597  | 38,5    |      | 7 041  | 33,8       |      | 20 710 | 37,0      |      | 18 950 | 36,2               |      | 9 286  | 38,7              |      | 7 965  | 36,2                   |      | 14 644 |
| Hommes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 39,4                     | 45,5  |      | 50 000  | 45,8    |      | 4 357  | 44,0       |      | 13 496 | 46,7      |      | 11 956 | 44,7               |      | 5 798  | 45,9              |      | 4 891  | 46,4                   |      | 9 501  |
| Femmes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 26,2                     | 26,6  |      | 28 597  | 30,7    |      | 2 684  | 23,7       |      | 7 213  | 27,3      |      | 6 994  | 27,4               |      | 3 488  | 30,8              |      | 3 074  | 25,8                   |      | 5 144  |
| 6.28 Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007                                                                                                           | √          | r-SLSJ                       | 14,4                     | 14,0  |      | 30 388  | 13,0    |      | 2 384  | 14,3       |      | 8 701  | 13,9      |      | 7 127  | 14,4               |      | 3 679  | 16,5              | (+)  | 3 380  | 12,6                   |      | 5 118  |
| Hommes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 15,8                     | 15,0  |      | 16 549  | 14,1    |      | 1 340  | 14,1       |      | 4 330  | 15,6      |      | 3 987  | 15,7               |      | 2 037  | 18,4              |      | 1 960  | 14,0                   |      | 2 895  |
| Femmes                                                                                                                                                                                                   |            |                              | 12,9                     | 12,9  |      | 13 839  | 11,9    |      | 1 044  | 14,5       |      | 4 371  | 12,3      |      | 3 140  | 13,1               |      | 1 642  | 14,4              |      | 1 420  | 11,1                   |      | 2 222  |
| 6.29 Population de 18 ans et plus ayant pris des moyens concrets pour perdre du poids au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007                                                                   | √          | r-SLSJ                       |                          | 34,3  |      | 75 941  | 31,6    |      | 5 903  | 32,1       |      | 20 061 | 36,0      |      | 18 833 | 35,5               |      | 9 258  | 35,3              |      | 7 395  | 35,2                   |      | 14 491 |
| Hommes                                                                                                                                                                                                   |            |                              |                          | 33,2  |      | 36 645  | 28,1    |      | 2 686  | 31,3       |      | 9 627  | 36,0      |      | 9 271  | 32,9               |      | 4 287  | 34,7              |      | 3 693  | 34,3                   |      | 7 082  |
| Femmes                                                                                                                                                                                                   |            |                              |                          | 35,4  |      | 39 296  | 35,4    |      | 3 218  | 33,2       |      | 10 433 | 36,0      |      | 9 562  | 38,2               |      | 4 971  | 36,0              |      | 3 703  | 36,1                   |      | 7 409  |



| INDICATEURS SOCIO SANITAIRES                                                                                              | Métho.                                     | Québec | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |      |        |       | La Baie |       |       | Chicoutimi |        |       | Jonquière |       |       | Domaine-<br>du-Roy |       |       | Maria-Chapdelaine |       |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------|------|--------|-------|---------|-------|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------------|-------|---|
|                                                                                                                           | Test stat.<br>Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic                    | Test | N/an   | Indic | Test    | N/an  | Indic | Test       | N/an   | Indic | Test      | N/an  | Indic | Test               | N/an  | Indic | Test              | N/an  | Indic | Test                   | N/an  |   |
|                                                                                                                           |                                            |        | A                        | A    | B      | C     | A       | B     | C     | A          | B      | C     | A         | B     | C     | A                  | B     | C     | A                 | B     | C     | A                      | B     | C |
| Cumul de comportements à risque ou facteurs de protection                                                                 |                                            |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 6.30 Population de 18 ans et plus adhérant aux recommandations du programme préventif 0-5-30 (% , n) , SLSJ 2007          | √ r-SLSJ                                   |        | 10,4                     |      | 22 744 | 10,5  |         | 1 945 | 9,7   |            | 6 042  | 10,7  |           | 5 555 | 9,9   |                    | 2 570 | 10,9  |                   | 2 266 | 10,7  |                        | 4 366 |   |
| Sexualité                                                                                                                 |                                            |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 6.31 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle complète (% , n), SLSJ 2008          | √ r-SLSJ                                   |        | 37,4                     |      | 4 894  | 45,3  |         | 451   | 28,8  |            | 1 085  | 44,0  |           | 1 312 | 40,0  |                    | 561   | 38,4  |                   | 498   | 36,3  |                        | 946   |   |
| 6.32 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus sexuellement actifs utilisant régulièrement le condom (% , n), SLSJ 2008 | √ r-SLSJ                                   |        | 58,2                     |      | 2 848  | 56,4  |         | 254   | 48,1  |            | 522    | 64,5  |           | 847   | 52,1  |                    | 292   | 63,6  |                   | 317   | 61,3  |                        | 580   |   |
| 7. SERVICES DE SANTÉ                                                                                                      |                                            |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 7.01 Dépenses réelles brutes per capita dans le système sociosanitaire (\$), 2007-2008                                    | s.o.                                       | 3 588  | 3 434                    |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| Services préventifs                                                                                                       |                                            |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 7.02 Participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (% , n), 2001                         | s.o.                                       | 51,2   | 59,2                     |      | 17 974 |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 7.03 Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) (% , n), 2007-2008               | √ r-SLSJ                                   | 53,9   | 65,1                     | (+)  | 24 698 | 57,5  | (–)     | 1 764 | 62,5  | (–)        | 6 777  | 67,5  | (+)       | 6 200 | 61,5  | (–)                | 2 751 | 62,4  | (–)               | 2 201 | 72,9  | (+)                    | 5 005 |   |
| 7.04 Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d’une période de moins de trois ans (% , n), 2005          | √ Qc                                       | 70,9   | 47,3                     | (–)  | 44 100 |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 7.05 Personnes de 60 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (% , n), 2008-2009                                 | s.o.                                       |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| Milieu ouvert                                                                                                             |                                            | n.d    | 65,3                     |      | 38 322 | 80    |         | 3 793 | 64    |            | 10 991 | 60    |           | 8 476 | 55    |                    | 3 890 | 59    |                   | 3 355 | 70    |                        | 7 817 |   |
| Milieu fermé                                                                                                              |                                            | 86,0   | 91,0                     |      | 1 061  | 98    |         | 98    | 100   |            | 289    | 89    |           | 239   | 102   |                    | 147   | 104   |                   | 114   | 97    |                        | 174   |   |
| Services de première ligne                                                                                                |                                            |        |                          |      |        |       |         |       |       |            |        |       |           |       |       |                    |       |       |                   |       |       |                        |       |   |
| 7.06 Population de 18 ans et plus n’ayant pas de médecin de famille bien qu’elle en sente le besoin (% , n), SLSJ 2007    | √ r-SLSJ                                   |        | 6,4                      |      | 14 282 | 2,0   | (–)     | 364   | 9,2   | (+)        | 5 736  | 8,0   |           | 4 187 | 11,9  | (+)                | 3 093 | 1,6   | (–)               | 332   | 1,4   | (–)                    | 565   |   |

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                 | Métho.     |                              | Québec |          | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |        | La Baie |       | Chicoutimi |        | Jonquière |        | Domaine-<br>du-Roy |       | Maria-Chapdelaine |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |       |       |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-------|-------|------|------|--|
|                                                                                                              | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic    | Test                     | N/an   | Indic   | Test  | N/an       | Indic  | Test      | N/an   | Indic              | Test  | N/an              | Indic | Test                   | N/an  | Indic | Test | N/an |  |
|                                                                                                              |            |                              |        |          |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
|                                                                                                              |            |                              |        |          |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| A                                                                                                            | A          | B                            | C      | A        | B                        | C      | A       | B     | C          | A      | B         | C      | A                  | B     | C                 | A     | B                      | C     | A     | B    | C    |  |
| 7.07 Médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale<br>(taux pour 100 000 habitants, n), 2007    | s.o.       |                              | 260    | 221      |                          | 604    |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Médecins spécialistes                                                                                        |            |                              | 110    | 79       |                          | 217    |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Médecins omnipraticiens                                                                                      |            |                              | 103    | 104      |                          | 284    |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale                                                               |            |                              | 45     | 38       |                          | 103    |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| 7.08 Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des<br>soins aux personnes âgées (% , n), 2006 | s.o.       |                              | 18,3   | 14,2     |                          | 32 580 | 22,1    | 4 265 | 19,3       | 12 615 | 20,6      | 11 240 | 21,7               | 5 825 | 21,2              | 4 575 | 20,9                   | 8 960 |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              | 15,6   | 11,9     |                          | 13 470 | 19,4    | 1 875 | 16,2       | 5 135  | 17,2      | 4 575  | 17,1               | 2 270 | 17,9              | 1 945 | 17,5                   | 3 725 |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              | 20,9   | 16,4     |                          | 19 105 | 24,8    | 2 385 | 22,4       | 7 490  | 23,7      | 6 640  | 26,2               | 3 555 | 24,4              | 2 625 | 24,3                   | 5 235 |       |      |      |  |
| 7.09 Population de 12 ans et plus ayant consommé trois médicaments<br>différents et plus (% , n), 2003       | √          | r-Qc                         | 21,6   | 26,7 (+) |                          | 63 800 |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              | 15,3   | 20,2 (+) |                          | 24 100 |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              | 27,7   | 33,4 (+) |                          | 39 700 |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| 8. ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL                                                                                      |            |                              |        |          |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| 8.01 Population de 18 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé<br>(% , n), SLSJ 2007                   | √          | r-SLSJ                       |        | 11,2     |                          | 24 653 | 13,0    | 2 438 | 10,9       | 6 774  | 11,2      | 5 815  | 12,3               | 3 189 | 10,7              | 2 232 | 10,2                   | 4 205 |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              |        | 10,6     |                          | 11 615 | 12,4    | 1 190 | 9,9        | 3 010  | 11,0      | 2 779  | 13,3               | 1 733 | 10,3              | 1 094 | 8,8                    | 1 809 |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              |        | 11,7     |                          | 13 038 | 13,7    | 1 248 | 12,0       | 3 764  | 11,5      | 3 036  | 11,3               | 1 456 | 11,1              | 1 138 | 11,8                   | 2 396 |       |      |      |  |
| 8.02 Espérance de vie à la naissance (en années), 2002-2006                                                  | s.o.       |                              |        |          |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              | 77,3   | 76,5     |                          |        | 75,3    |       | 76,8       |        | 76,2      |        | 75,9               |       | 76,3              |       | 77,1                   |       |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              | 82,5   | 81,6     |                          |        | 80,6    |       | 82,0       |        | 80,8      |        | 81,8               |       | 83,1              |       | 81,6                   |       |       |      |      |  |
| 8.03 Espérance de vie à 65 ans (en années), 2002-2006                                                        | s.o.       |                              |        |          |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              | 17,3   | 17,0     |                          |        | 16,0    |       | 17,2       |        | 16,6      |        | 17,1               |       | 16,7              |       | 17,6                   |       |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              | 20,9   | 20,3     |                          |        | 19,1    |       | 20,6       |        | 19,6      |        | 20,7               |       | 21,2              |       | 20,6                   |       |       |      |      |  |
| 8.04 Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (en années),                                          | s.o.       |                              | 67,0   | 67,2     |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Hommes                                                                                                       |            |                              | 65,8   | 65,8     |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| Femmes                                                                                                       |            |                              | 68,1   | 68,7     |                          |        |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |
| 8.05 Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivantes, n),<br>2002-2006                              | √          | Qc                           | 4,7    | 4,7      |                          | 12     |         |       |            |        |           |        |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |  |

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                       | Métho.     |                              | Québec |       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |        | La Baie |       | Chicoutimi |        | Jonquière |       | Domaine-<br>du-Roy |       | Maria-Chapdelaine |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |       |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|-------|------------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-------|-------|------|------|
|                                                                                                                    | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic | Test                     | N/an   | Indic   | Test  | N/an       | Indic  | Test      | N/an  | Indic              | Test  | N/an              | Indic | Test                   | N/an  | Indic | Test | N/an |
|                                                                                                                    |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
|                                                                                                                    |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| A                                                                                                                  | A          | B                            | C      | A     | B                        | C      | A       | B     | C          | A      | B         | C     | A                  | B     | C                 | A     | B                      | C     | A     | B    | C    |
| 8.06 Mortalité périnatale (taux pour 1 000 naissances totales, n), 2002-2006                                       | √          | Qc                           | 7,0    | 6,6   |                          | 16     |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Taux de mortalité périnatale                                                                                       |            |                              | 3,9    | 3,4   |                          | 8      |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Taux de mortinatalité                                                                                              |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Limitations d'activités                                                                                            |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| 8.07 Population de 12 ans et plus ayant une limitation d'activités (% , n), 2005                                   | √          | Qc                           | 20,8   | 17,6  | (–)                      | 41 600 |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Hommes                                                                                                             |            |                              | 19,2   | 15,6  |                          | 18 400 |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Femmes                                                                                                             |            |                              | 22,3   | 19,7  |                          | 23 200 |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| 8.08 Population ayant une incapacité (% , n), 2006                                                                 |            |                              | 12,6   | 12,1  |                          | 32 435 | 11,1    | 2 505 | 12,3       | 9 100  | 13,5      | 8 595 | 10,8               | 3 375 | 12,9              | 3 270 | 11,1                   | 5 595 |       |      |      |
| Hommes                                                                                                             |            |                              | 11,9   | 11,9  |                          | 15 730 | 11,6    | 1 310 | 11,9       | 4 360  | 12,9      | 4 040 | 10,4               | 1 605 | 12,7              | 1 635 | 11,1                   | 2 785 |       |      |      |
| Femmes                                                                                                             |            |                              | 13,3   | 12,4  |                          | 16 700 | 10,6    | 1 190 | 12,6       | 4 735  | 14,1      | 4 550 | 11,3               | 1 770 | 13,0              | 1 635 | 11,2                   | 2 810 |       |      |      |
| 9. ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE                                                                                          |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Prévalence et incidence des problèmes de santé                                                                     |            |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| 9.01 Incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) (taux pour 100 000, n), 2007 | s.o.       |                              |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Amibiase                                                                                                           |            |                              | 3,1    | 2,6   |                          | 7      | 0,0     | 0     | 9,2        | 7      | 0,0       | 0     | 0,0                | 0     | 0,0               | 0     | 0,0                    | 0     |       |      |      |
| Coqueluche                                                                                                         |            |                              | 2,2    | 0,7   |                          | 2      | 0,0     | 0     | 0,0        | 0      | 3,1       | 2     | 0,0                | 0     | 0,0               | 0     | 0,0                    | 0     |       |      |      |
| Giardiase                                                                                                          |            |                              | 12,6   | 5,5   |                          | 15     | 8,7     | 2     | 6,6        | 5      | 6,2       | 4     | 6,2                | 2     | 3,8               | 1     | 2,0                    | 1     |       |      |      |
| Hépatite C                                                                                                         |            |                              | 24,2   | 8,1   |                          | 22     | 4,3     | 1     | 9,2        | 7      | 6,2       | 4     | 21,6               | 7     | 0,0               | 0     | 5,9                    | 3     |       |      |      |
| Infection à campylobacter                                                                                          |            |                              | 29,1   | 28,6  |                          | 78     | 69,2    | 16    | 28,8       | 22     | 21,8      | 14    | 21,6               | 7     | 42,0              | 11    | 15,7                   | 8     |       |      |      |
| Infection à chlamydia trachomatis                                                                                  |            |                              | 175,5  | 150,8 |                          | 412    | 112,5   | 26    | 197,8      | 151    | 129,4     | 83    | 133,0              | 43    | 84,1              | 22    | 168,4                  | 86    |       |      |      |
| Infection à E. Coli O157:H7                                                                                        |            |                              | 2,3    | 4,0   |                          | 11     | 0,0     | 0     | 5,2        | 4      | 3,1       | 2     | 6,2                | 2     | 0,0               | 0     | 5,9                    | 3     |       |      |      |
| Infection gonococcique                                                                                             |            |                              | 18,4   | 2,2   |                          | 6      | 4,3     | 1     | 2,6        | 2      | 1,6       | 1     | 0,0                | 0     | 0,0               | 0     | 3,9                    | 2     |       |      |      |
| Infection à streptococcus pneumoniae                                                                               |            |                              | 10,3   | 16,1  |                          | 44     | 4,3     | 1     | 19,7       | 15     | 20,3      | 13    | 15,5               | 5     | 26,8              | 7     | 5,9                    | 3     |       |      |      |
| Salmonellose                                                                                                       |            |                              | 13,2   | 13,2  |                          | 36     | 8,7     | 2     | 13,1       | 10     | 15,6      | 10    | 12,4               | 4     | 3,8               | 1     | 17,6                   | 9     |       |      |      |
| 9.02 Prévalence des maladies chroniques chez la population de 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007                    | √          | r-SLSJ                       |        |       |                          |        |         |       |            |        |           |       |                    |       |                   |       |                        |       |       |      |      |
| Maladie cardiaque                                                                                                  |            |                              |        | 5,5   |                          | 12 215 | 4,9     | 902   | 4,9        | 3 017  | 6,4       | 3 390 | 6,3                | 1 614 | 6,0               | 1 242 | 5,0                    | 2 051 |       |      |      |
| Troubles dus à un AVC                                                                                              |            |                              |        | 1,4   |                          | 3 039  | 1,0     | 184   | 1,1        | 672    | 1,2       | 612   | 2,3                | (+)   | 584               | 1,1   | 229                    | 1,8   | 758   |      |      |
| Hypertension artérielle                                                                                            |            |                              |        | 20,3  |                          | 44 874 | 18,9    | 3 513 | 21,4       | 13 331 | 18,7      | 9 730 | 21,2               | 5 515 | 21,9              | 4 567 | 20,1                   | 8 219 |       |      |      |
| Arthrite ou rhumatisme                                                                                             |            |                              |        | 19,3  |                          | 42 454 | 25,1    | (+)   | 4 668      | 19,2   | 11 938    | 17,6  | 9 128              | 18,6  | 4 807             | 19,8  | 4 120                  | 19,0  | 7 793 |      |      |
| Asthme                                                                                                             |            |                              |        | 8,9   |                          | 19 622 | 9,1     | 1 698 | 8,5        | 5 287  | 10,3      | 5 363 | 8,8                | 2 274 | 10,7              | 2 244 | 6,7                    | (–)   | 2 755 |      |      |
| MPOC                                                                                                               |            |                              |        | 4,2   |                          | 9 267  | 4,6     | 862   | 4,6        | 2 830  | 4,4       | 2 310 | 3,6                | 937   | 5,0               | 1 054 | 3,1                    | 1 274 |       |      |      |

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                                                                 | Métho.     |                              | Québec |       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |        | La Baie |      | Chicoutimi |       | Jonquière |       | Domaine-<br>du-Roy |      | Maria-Chapdelaine |         | Lac-Saint-<br>Jean-Est |       |         |      |       |         |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|------|------------|-------|-----------|-------|--------------------|------|-------------------|---------|------------------------|-------|---------|------|-------|---------|-----|-------|
|                                                                                                                                                              | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic | Test                     | N/an   | Indic   | Test | N/an       | Indic | Test      | N/an  | Indic              | Test | N/an              | Indic   | Test                   | N/an  | Indic   | Test | N/an  |         |     |       |
|                                                                                                                                                              |            |                              |        |       |                          |        |         |      |            |       |           |       |                    |      |                   |         |                        |       |         |      |       |         |     |       |
|                                                                                                                                                              |            |                              | A      | A     | B                        | C      | A       | B    | C          | A     | B         | C     | A                  | B    | C                 | A       | B                      | C     | A       | B    | C     |         |     |       |
| 9.03 Prévalence du diabète, ajustée selon l'âge, chez la population de 20 ans et plus (% , n), 2006-2007                                                     | √          | Qc                           | 7,1    | 6,4   | (–)                      | 15 313 | 6,7     |      | 1 295      | 6,3   | (–)       | 4 241 | 7,0                |      | 3 971             | 6,3     | (–)                    | 1 752 | 5,8     | (–)  | 1 299 | 6,2     | (–) | 2 755 |
| Morbidité selon la cause                                                                                                                                     |            |                              |        |       |                          |        |         |      |            |       |           |       |                    |      |                   |         |                        |       |         |      |       |         |     |       |
| 9.04 Hospitalisation selon le diagnostic principal<br>(taux brut pour 10 000, n), 2006-2009                                                                  | s.o.       |                              | 762,3  | 985,3 |                          | 26 872 | 824,5   |      | 1 901      | 918,4 |           | 7 002 | 1 027,3            |      | 6 573             | 1 000,3 |                        | 3 233 | 1 167,8 |      | 3 050 | 1 002,5 |     | 5 113 |
| Tumeurs malignes (C00-C97)                                                                                                                                   |            |                              | 60,9   | 74,0  |                          | 2 019  | 72,9    |      | 168        | 72,8  |           | 555   | 72,3               |      | 463               | 74,3    |                        | 240   | 86,3    |      | 225   | 72,2    |     | 368   |
| Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)                                                                                                                |            |                              | 123,9  | 142,2 |                          | 3 878  | 105,6   |      | 243        | 119,0 |           | 907   | 152,9              |      | 978               | 157,6   |                        | 509   | 194,6   |      | 508   | 143,4   |     | 731   |
| Traumatismes non intentionnels (V01-X59 et Y85-Y86)                                                                                                          |            |                              | 54,8   | 68,3  |                          | 1 862  | 59,4    |      | 137        | 63,8  |           | 486   | 69,7               |      | 446               | 68,5    |                        | 221   | 75,4    |      | 197   | 73,5    |     | 375   |
| Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)                                                                                                                |            |                              | 76,9   | 123,0 |                          | 3 355  | 106,1   |      | 245        | 109,5 |           | 835   | 123,2              |      | 788               | 127,2   |                        | 411   | 149,7   |      | 391   | 134,4   |     | 685   |
| Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)                                                                                                                    |            |                              | 81,7   | 119,5 |                          | 3 258  | 91,8    |      | 212        | 112,9 |           | 860   | 108,9              |      | 697               | 139,7   |                        | 452   | 151,2   |      | 395   | 126,0   |     | 643   |
| 9.05 Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels<br>(taux brut pour 10 000, n), 2006-2009                                                            | s.o.       |                              | 54,8   | 68,3  |                          | 1 862  | 59,4    |      | 137        | 63,8  |           | 486   | 69,7               |      | 446               | 68,5    |                        | 221   | 75,4    |      | 197   | 73,5    |     | 375   |
| Hommes                                                                                                                                                       |            |                              | 54,6   | 74,1  |                          | 1 013  | 63,3    |      | 75         | 68,4  |           | 259   | 69,9               |      | 222               | 78,8    |                        | 128   | 89,0    |      | 118   | 82,1    |     | 211   |
| Femmes                                                                                                                                                       |            |                              | 54,9   | 62,4  |                          | 849    | 55,4    |      | 62         | 59,3  |           | 227   | 69,4               |      | 224               | 58,1    |                        | 93    | 61,3    |      | 79    | 64,8    |     | 164   |
| Chutes accidentelles (W00 à W19)                                                                                                                             |            |                              | 33,9   | 37,2  |                          | 1 014  | 35,0    |      | 81         | 35,8  |           | 273   | 41,4               |      | 265               | 28,5    |                        | 92    | 40,2    |      | 105   | 39,0    |     | 199   |
| Accidents de transports (V01 à V99 et Y85)                                                                                                                   |            |                              | 9,4    | 15,7  |                          | 428    | 14,7    |      | 34         | 14,0  |           | 107   | 13,7               |      | 87                | 21,3    |                        | 69    | 13,4    |      | 35    | 18,7    |     | 95    |
| Accident de la circulation impliquant un véhicule moteur<br>(pour les codes CIM-10 correspondants, voir l'annexe<br>méthodologique, indicateur 9.05, note 4) |            |                              | 5,7    | 8,8   |                          | 239    | 8,2     |      | 19         | 6,7   |           | 51    | 7,5                |      | 48                | 12,4    |                        | 40    | 7,1     |      | 19    | 12,3    |     | 63    |
| Piétons blessés dans un accident de transport (V01 – V09)                                                                                                    |            |                              | 1,0    | 1,0   |                          | 28     | 2,6     |      | 6          | 1,0   |           | 8     | 0,7                |      | 4                 | 1,2     |                        | 4     | 0,9     |      | 2     | 0,8     |     | 4     |
| Cyclistes blessés dans un accident de transport (V10 – V19)                                                                                                  |            |                              | 1,3    | 1,8   |                          | 48     | 1,0     |      | 2          | 2,3   |           | 17    | 1,9                |      | 12                | 1,7     |                        | 5     | 1,0     |      | 3     | 1,6     |     | 8     |
| Motocyclistes blessés dans un accident de transport (V20 – V29)                                                                                              |            |                              | 1,1    | 1,9   |                          | 51     | 1,9     |      | 4          | 1,6   |           | 12    | 1,4                |      | 9                 | 2,4     |                        | 8     | 1,4     |      | 4     | 2,7     |     | 14    |
| Intoxications accidentelles par des substances nocives et<br>exposition à ces substances (X40 – X49)                                                         |            |                              | 0,9    | 1,2   |                          | 34     | 0,6     |      | 1          | 1,4   |           | 11    | 0,9                |      | 6                 | 2,0     |                        | 6     | 1,7     |      | 4     | 1,0     |     | 5     |
| Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00 – X09)                                                                                                     |            |                              | 0,3    | 0,2   |                          | 6      |         |      |            |       |           |       |                    |      |                   |         |                        |       |         |      |       |         |     |       |
| 9.06 Incidence des cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006                                                                                          | √          | Qc                           |        |       |                          |        |         |      |            |       |           |       |                    |      |                   |         |                        |       |         |      |       |         |     |       |
| Ensemble des tumeurs malignes (140-208)                                                                                                                      |            |                              | 495    | 526,7 | (+)                      | 1 564  | 514,4   |      | 123        | 523,9 | (+)       | 433   | 546,3              | (+)  | 390               | 538,8   | (+)                    | 187   | 495,7   |      | 141   | 518,8   |     | 289   |
| Tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (162)                                                                                                        |            |                              | 82     | 95,3  | (+)                      | 284    | 101,1   |      | 24         | 88,1  |           | 72    | 103,7              | (+)  | 74                | 107,6   | (+)                    | 37    | 84,4    |      | 24    | 91,3    |     | 52    |
| Tumeur du côlon et du rectum (153-154)                                                                                                                       |            |                              | 63     | 73,8  | (+)                      | 219    | 91,9    | (+)  | 22         | 82,0  | (+)       | 68    | 73,1               | (+)  | 53                | 84,6    | (+)                    | 29    | 70,8    |      | 20    | 49,5    | (–) | 28    |
| Tumeur du sein chez la femme (174-175)                                                                                                                       |            |                              | 123    | 149,7 | (+)                      | 236    | 130,7   |      | 16         | 172,7 | (+)       | 77    | 143,7              | (+)  | 55                | 132,0   |                        | 24    | 139,9   |      | 21    | 145,2   | (+) | 43    |
| Tumeur de la prostate (185)                                                                                                                                  |            |                              | 114    | 113,4 |                          | 148    | 92,3    |      | 11         | 112,4 |           | 39    | 130,5              |      | 41                | 88,5    | (–)                    | 14    | 111,4   |      | 14    | 118,1   |     | 30    |
| Tumeur du pancréas (157)                                                                                                                                     |            |                              | 12     | 13,7  |                          | 41     | 12,8    |      | 3          | 13,3  |           | 11    | 13,8               |      | 10                | 13,6    |                        | 5     | 9,9     |      | 3     | 16,2    |     | 9     |
| Tumeur de l'estomac (151)                                                                                                                                    |            |                              | 10     | 12,1  | (+)                      | 36     | 15,9    |      | 4          | 11,2  |           | 9     | 14,4               | (+)  | 10                | 12,1    |                        | 4     | 11,1    |      | 3     | 9,8     |     | 5     |

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

| INDICATEURS SOCIOSANITAIRES                                                                        | Métho.     | Québec                       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |       |      |       | La Baie |      |      | Chicoutimi |      |      | Jonquière |      |      | Domaine-<br>du-Roy |      |      | Maria-Chapdelaine |      |      | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------|------|-------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------------|------|------|
|                                                                                                    | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic                    | Indic | Test | N/an  | Indic   | Test | N/an | Indic      | Test | N/an | Indic     | Test | N/an | Indic              | Test | N/an | Indic             | Test | N/an | Indic                  | Test | N/an |
|                                                                                                    |            |                              | A                        | A     | B    | C     | A       | B    | C    | A          | B    | C    | A         | B    | C    | A                  | B    | C    | A                 | B    | C    | A                      | B    | C    |
| <b>Mortalité selon la cause</b>                                                                    |            |                              |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| 9.07 Mortalité selon la cause (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006                             | √          | Qc                           |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Toutes causes de décès (A00-Y99)                                                                   |            |                              | 679,2                    | 718,6 | (+)  | 2 058 | 809,2   | (+)  | 179  | 687,2      |      | 548  | 751,7     | (+)  | 517  | 732,0              | (+)  | 245  | 693,5             |      | 197  | 693,9                  |      | 373  |
| Tumeurs malignes (C00-C99)                                                                         |            |                              | 221,7                    | 247,5 | (+)  | 726   | 253,8   | (+)  | 58   | 247,4      | (+)  | 202  | 262,5     | (+)  | 184  | 241,5              |      | 83   | 238,3             |      | 68   | 236,0                  |      | 130  |
| Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)                                                      |            |                              | 190,0                    | 184,9 |      | 525   | 223,1   | (+)  | 48   | 173,9      | (-)  | 137  | 186,4     |      | 128  | 188,5              |      | 63   | 178,7             |      | 51   | 184,8                  |      | 99   |
| Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)                                                      |            |                              | 58,0                     | 64,3  | (+)  | 181   | 72,3    |      | 15   | 54,9       |      | 43   | 67,6      | (+)  | 46   | 82,5               | (+)  | 27   | 67,2              |      | 19   | 57,6                   |      | 31   |
| Accidents et traumatismes (V00-Y99)                                                                |            |                              | 45,4                     | 58,8  | (+)  | 164   | 79,1    | (+)  | 18   | 52,7       |      | 41   | 55,7      | (+)  | 37   | 68,6               | (+)  | 22   | 52,9              |      | 14   | 60,7                   | (+)  | 31   |
| Système nerveux, organes des sens (G00-H95)                                                        |            |                              | 38,8                     | 51,6  | (+)  | 146   | 49,1    | (+)  | 11   | 51,8       | (+)  | 41   | 66,0      | (+)  | 45   | 35,6               |      | 12   | 36,6              |      | 10   | 51,0                   | (+)  | 27   |
| Maladies endocriniennes, nutrition, métabolisme (D80-D89,                                          |            |                              | 28,9                     | 27,3  |      | 79    | 34,7    |      | 8    | 21,0       | (-)  | 17   | 24,0      |      | 17   | 26,6               |      | 9    | 38,1              |      | 11   | 32,6                   |      | 17   |
| Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)                                                          |            |                              | 25,1                     | 23,7  |      | 68    | 35,8    | (+)  | 8    | 21,2       |      | 17   | 25,9      |      | 18   | 19,5               |      | 6    | 20,2              |      | 6    | 24,2                   |      | 13   |
| 9.08 Mortalité par cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006                                | √          | Qc                           |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Tumeur de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)                                          |            |                              | 67,6                     | 77,3  | (+)  | 230   | 78,7    |      | 18   | 74,5       |      | 61   | 79,7      | (+)  | 57   | 90,5               | (+)  | 31   | 72,3              |      | 21   | 73,1                   |      | 41   |
| Tumeur du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)                                                  |            |                              | 26,6                     | 28,3  |      | 82    | 36,3    |      | 8    | 33,6       | (+)  | 28   | 32,1      |      | 22   | 25,0               |      | 8    | 21,7              |      | 6    | 18,0                   | (-)  | 10   |
| Tumeur du sein chez la femme (C50)                                                                 |            |                              | 28,8                     | 32,5  | (+)  | 53    | 29,1    |      | 4    | 36,1       |      | 17   | 33,8      |      | 13   | 27,2               |      | 5    | 34,0              |      | 5    | 29,3                   |      | 9    |
| Tumeur du pancréas (C25)                                                                           |            |                              | 11,4                     | 12,6  |      | 37    | 11,4    |      | 3    | 11,7       |      | 10   | 10,3      |      | 7    | 14,3               |      | 5    | 15,7              |      | 4    | 14,6                   |      | 8    |
| Tumeur de l'estomac (C16)                                                                          |            |                              | 7,0                      | 8,5   | (+)  | 25    | 8,9     |      | 2    | 9,1        |      | 7    | 9,2       |      | 6    | 9,6                |      | 3    | 4,8               |      | 1    | 8,0                    |      | 4    |
| Tumeur de la prostate (C61)                                                                        |            |                              | 24,4                     | 22,2  |      | 25    | 9,8     |      | 1    | 21,9       |      | 6    | 22,8      |      | 6    | 9,8                | (-)  | 1    | 30,4              |      | 4    | 30,1                   |      | 7    |
| 9.09 Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire<br>(taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 | √          | Qc                           |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Cardiopathies ischémiques (I20-I25)                                                                |            |                              | 105,4                    | 92,7  | (-)  | 265   | 104,5   |      | 23   | 85,6       | (-)  | 68   | 90,3      | (-)  | 62   | 91,6               |      | 31   | 89,4              | (-)  | 25   | 105,0                  |      | 56   |
| Infarctus du myocarde (I21, I22)                                                                   |            |                              | 59,9                     | 52,6  | (-)  | 152   | 67,8    |      | 15   | 48,1       | (-)  | 39   | 58,7      |      | 41   | 43,0               | (-)  | 15   | 47,9              | (-)  | 13   | 54,7                   |      | 30   |
| Maladies vasculaires cérébrales (I60-I69)                                                          |            |                              | 34,2                     | 40,7  | (+)  | 115   | 59,9    | (+)  | 13   | 41,1       | (+)  | 32   | 40,3      | (+)  | 28   | 41,6               |      | 14   | 39,8              |      | 11   | 32,4                   |      | 17   |
| Maladies des artères (I70-I79)                                                                     |            |                              | 9,9                      | 12,2  | (+)  | 35    | 19,5    | (+)  | 4    | 10,9       |      | 9    | 15,6      | (+)  | 11   | 8,1                |      | 3    | 9,1               |      | 3    | 11,3                   |      | 6    |
| Insuffisance cardiaque (I50)                                                                       |            |                              | 11,6                     | 9,7   | (-)  | 27    | 12,9    |      | 3    | 9,6        |      | 7    | 9,2       |      | 6    | 11,2               |      | 4    | 9,7               |      | 3    | 8,2                    |      | 4    |
| 9.10 Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire<br>(taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006 | √          | Qc                           |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Maladies pulmonaires obstructives chroniques (J41-J44, J47,                                        |            |                              | 33,3                     | 42,2  | (+)  | 119   | 45,4    | (+)  | 10   | 32,8       |      | 26   | 43,4      | (+)  | 30   | 52,6               | (+)  | 17   | 49,0              | (+)  | 14   | 43,0                   | (+)  | 23   |
| Pneumonies et gripes (J10-J18)                                                                     |            |                              | 11,8                     | 11,1  |      | 31    | 12,6    |      | 3    | 11,5       |      | 9    | 12,6      |      | 8    | 18,0               | (+)  | 6    | 5,5               | (-)  | 2    | 6,6                    | (-)  | 3    |
| 9.11 Mortalité par traumatismes non intentionnels<br>(taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006      | √          | Qc                           |                          |       |      |       |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      |                   |      |      |                        |      |      |
| Accidents de transport (V01 à V99 et Y85)                                                          |            |                              | 26,4                     | 37,4  | (+)  | 104   | 48,9    | (+)  | 11   | 34,9       | (+)  | 27   | 37,2      | (+)  | 25   | 38,6               | (+)  | 13   | 34,3              |      | 10   | 37,8                   | (+)  | 19   |
| Chutes accidentelles (W00 à W19)                                                                   |            |                              | 10,1                     | 17,0  | (+)  | 48    | 23,8    | (+)  | 5    | 12,5       |      | 10   | 16,5      | (+)  | 11   | 24,7               | (+)  | 8    | 18,3              | (+)  | 5    | 15,9                   | (+)  | 8    |
| Noyades (V90, V92, W65 à W74)                                                                      |            |                              | 3,6                      | 4,6   |      | 13    |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      | n.d.              |      |      |                        |      |      |
|                                                                                                    |            |                              | 0,9                      | 1,6   | (+)  | 4     |         |      |      |            |      |      |           |      |      |                    |      |      | n.d.              |      |      |                        |      |      |

| INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES                                                                                            | Métho.     |                              | Québec |       | Saguenay–<br>Lac-St-Jean |        | La Baie |      |       | Chicoutimi |      |       | Jonquière |      |       | Domaine-<br>du-Roy |      |       | Maria-Chapdelaine |      |       | Lac-Saint-<br>Jean-Est |      |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|---------|------|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|-------|-------------------|------|-------|------------------------|------|-------|---|
|                                                                                                                         | Test stat. | Territoire de<br>comparaison | Indic  | Indic | Test                     | N/an   | Indic   | Test | N/an  | Indic      | Test | N/an  | Indic     | Test | N/an  | Indic              | Test | N/an  | Indic             | Test | N/an  | Indic                  | Test | N/an  |   |
|                                                                                                                         |            |                              |        |       |                          |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |   |
|                                                                                                                         | A          | A                            | B      | C     | A                        | B      | C       | A    | B     | C          | A    | B     | C         | A    | B     | C                  | A    | B     | C                 | A    | B     | C                      | A    | B     | C |
| 9.12 Mortalité par suicide (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006                                                     | √          | Qc                           | 16,5   | 19,8  | (+)                      | 55     | 28,4    | (+)  | 7     | 15,6       |      | 12    | 17,7      |      | 12    | 28,2               | (+)  | 9     | 18,6              |      | 5     | 20,8                   |      | 11    |   |
| 9.13 Années potentielles de vie perdues (taux brut pour 10 000), 2002-2006                                              | √          | Qc                           |        |       |                          |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |   |
| Toutes causes (A00-Z99)                                                                                                 |            |                              | 2 593  | 2 986 | (+)                      |        | 2 990   | (+)  |       | 2 925      | (+)  |       | 3 017     | (+)  |       | 3 172              | (+)  |       | 2 822             |      |       | 3 002                  | (+)  |       |   |
| Tumeurs malignes (C00-C97)                                                                                              |            |                              | 904    | 1 033 | (+)                      |        | 896     |      |       | 1 074      | (+)  |       | 1 076     | (+)  |       | 990                |      |       | 973               |      |       | 1 036                  | (+)  |       |   |
| Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99)                                                                           |            |                              | 415    | 448   |                          |        | 380     |      |       | 442        |      |       | 466       |      |       | 455                |      |       | 453               |      |       | 456                    |      |       |   |
| Traumatismes non intentionnels (V01-X59 et Y85-Y86)                                                                     |            |                              | 286    | 414   | (+)                      |        | 460     | (+)  |       | 371        | (+)  |       | 361       |      |       | 459                | (+)  |       | 524               | (+)  |       | 436                    | (+)  |       |   |
| Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)                                                                           |            |                              | 88     | 99    |                          |        | 66      |      |       | 98         |      |       | 119       |      |       | 126                |      |       | 40                |      |       | 106                    |      |       |   |
| Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)                                                                               |            |                              | 82     | 86    |                          |        | 115     |      |       | 85         |      |       | 120       | (+)  |       | 66                 |      |       | 42                |      |       | 69                     |      |       |   |
| Santé dentaire                                                                                                          |            |                              |        |       |                          |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |   |
| 9.14 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire (% , n), 2003                        | √          | Qc                           | 13,9   | 12,3  |                          | 29 300 |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |   |
| 10. ÉTAT DE SANTÉ MENTALE                                                                                               |            |                              |        |       |                          |        |         |      |       |            |      |       |           |      |       |                    |      |       |                   |      |       |                        |      |       |   |
| 10.01 Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (% , n), SLSJ 2007 | √          | r-SLSJ                       |        | 7,0   |                          | 15 388 | 7,1     |      | 1 326 | 7,4        |      | 4 619 | 6,4       |      | 3 330 | 5,6                |      | 1 482 | 7,4               |      | 1 548 | 7,5                    |      | 3 083 |   |
| Hommes                                                                                                                  |            |                              |        | 5,0   |                          | 5 544  | 5,7     |      | 541   | 4,7        |      | 1 469 | 5,5       |      | 1 404 | 4,8                |      | 612   | 4,5               |      | 485   | 4,9                    |      | 1 033 |   |
| Femmes                                                                                                                  |            |                              |        | 8,9   |                          | 9 845  | 8,7     |      | 785   | 10,1       |      | 3 150 | 7,2       |      | 1 926 | 6,7                |      | 870   | 10,4              |      | 1 064 | 10,1                   |      | 2 050 |   |
| 10.02 Population de 18 ans et plus considérant sa santé mentale comme moins bonne que la moyenne (% , n), SLSJ 2007     | √          | r-SLSJ                       |        | 3,3   |                          | 7 313  | 3,4     |      | 634   | 3,4        |      | 2 135 | 3,3       |      | 1 715 | 3,5                |      | 908   | 2,5               |      | 520   | 3,5                    |      | 1 401 |   |
| Hommes                                                                                                                  |            |                              |        | 2,9   |                          | 3 155  | 1,4     |      | 131   | 2,5        |      | 769   | 4,0       |      | 1 041 | 3,4                |      | 440   | 2,2               |      | 219   | 2,7                    |      | 555   |   |
| Femmes                                                                                                                  |            |                              |        | 3,8   |                          | 4 158  | 5,5     |      | 503   | 4,4        |      | 1 366 | 2,7       |      | 674   | 3,7                |      | 468   | 3,0               |      | 301   | 4,2                    |      | 846   |   |





# *ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE*



# PRÉSENTATION

L'annexe méthodologique constitue un outil de référence essentiel pour le lecteur soucieux de mieux comprendre chacun des indicateurs inclus dans le *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean–2010*.

L'annexe présente, pour chacun des indicateurs du tableau synoptique :

- une définition précise;
- la ou les sources de données utilisées, tant pour le numérateur que le dénominateur;
- une ou plusieurs notes concernant l'indicateur, sa construction, certaines limites, ainsi que des informations utiles pour son interprétation.

# NOTES GÉNÉRALES

1. Pour tous les indicateurs dont les données sont tirées de *l'Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*, la population concernée est celle visée par l'enquête, soit la population de 18 ans et plus vivant en ménages privés.

Le terme « ménages privés » est un terme technique utilisé par Statistique Canada pour désigner une personne ou groupe de personnes occupant un même logement privé. Par logement privé, on entend un ensemble de pièces d'habitation conçues ou transformées qu'occupent ou pourraient occuper une personne ou un groupe de personnes, qu'elles soient propriétaires ou locataires de ce logement.

Pour simplifier la définition de chacun de ces indicateurs et éviter la confusion que peut apporter le terme « ménages privés » avec lequel les lecteurs ne sont pas nécessairement familiers, le terme « population de 18 ans et plus » a été utilisé comme synonyme de « population de 18 ans et plus vivant en ménages privés ».

2. La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot fait partie du territoire du Lac-Saint-Jean-Est. Cependant, compte tenu de sa situation géographique à la frontière du territoire de Maria-Chapdelaine, une entente de services a été conclue entre les établissements de santé des deux territoires. Cette entente spécifie que les résidents de cette municipalité sont desservis par le CSSS Maria-Chapdelaine pour les services de santé et services sociaux.

Afin de tenir compte de cette réalité, et en autant que faire se peut, les données relatives aux résidents de Saint-Ludger-de-Milot ont été intégrées à celles du territoire de Maria-Chapdelaine. C'est le cas notamment pour toutes les données tirées de *l'Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*. Dans le cas contraire, une note est ajoutée à la définition de l'indicateur pour préciser que les données de cette municipalité ont plutôt été intégrées à celles du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

3. Pour certains indicateurs, dans les notes concernant les sources de données, lorsqu'il est fait mention du Fichier des tumeurs, du Fichier des décès, du Fichier des naissances vivantes ou du Fichier des mortinaissances, il s'agit, plus précisément, et respectivement, du Fichier des tumeurs du Québec, du Fichier des décès du Québec, du Fichier des naissances vivantes du Québec et du Fichier des mortinaissances du Québec.



ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

1. CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES

Structure de la population

1.01 Population selon le sexe (% , n), 2010

Définition : Répartition (%) de la population selon le sexe, par rapport à la population totale<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.  
Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 8, indicateur n° 2a.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

1.02 Population selon l'âge (% , n), 2010

Définition : Répartition (%) de la population selon le groupe d'âges, par rapport à la population totale<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.  
Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 8, indicateur n° 2a.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

1.03 Âge médian (en années), 2010

Définition : Âge où l'on retrouve de part et d'autre 50 % de la population<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.  
Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 8, indicateur n° 2b.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

1.04 Indice de dépendance totale (%), 2010

Définition : Rapport (%) de la population âgée de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus à la population âgée de 15 à 64 ans<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.  
Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 8, indicateur n° 2c.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

1.05 Rapport de masculinité (%), 2010

Définition : Rapport (%) de la population masculine à la population féminine<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.  
Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 8, indicateur n° 2g.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

Évolution de la population

1.06 Accroissement de la population (% , n), 2000 à 2010

Définition : Rapport (%), pour une période donnée, de la différence d'effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population au milieu de la même période<sup>1,2</sup>.  
Source : Production : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, *Projections de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 2006 à 2031*, et *Estimations de la population du Québec, selon le territoire de RLS, le sexe et certains groupes d'âge, au 1<sup>er</sup> juillet, 1981 à 2006*, décembre 2009.  
Diffusion : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, janvier 2010.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 6, indicateur n° 1a.
  2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

#### 1.07 Naissances vivantes (% du total SLSJ, n), 2002-2006

- Définition : Nombre de naissances vivantes issues de mères résidant au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qu’elles aient accouché dans la région ou en dehors de la région<sup>1</sup>.
- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.
- Note :
1. Une naissance vivante se définit comme étant une expulsion ou une extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d’un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie tel que le battement du cœur, la pulsation du cordon ombilical ou la contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non et que le placenta soit ou non demeuré attaché (INSPQ, 2006).

#### 1.08 Indice synthétique de fécondité (enfants par femme), 2004-2006

- Définition : Nombre moyen d’enfants qu’aurait une cohorte de femmes dans l’hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de fécondité par âge observés durant une période donnée. L’indice synthétique de fécondité peut être interprété comme le nombre moyen d’enfants par femme<sup>1,2</sup>.
- Sources :
- NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.
- DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2004 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 15, indicateur n° 4b.
  2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

#### 1.09 Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme), 1999-2003

- Définition : Nombre moyen de grossesses qu’aurait une cohorte de femmes dans l’hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de grossesse par âge observés durant une période donnée<sup>1,2,3</sup>.
- Sources :
- NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes et Fichier des mortinaissances, Direction des études et des analyses, version octobre 2005; RAMQ, Fichier des services professionnels rémunérés à l’acte.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 1999 à 2003 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 12, indicateur n° 3b.
  2. Le nombre de grossesses regroupe l’ensemble des événements suivants ayant fait l’objet de déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation, les interruptions volontaires de grossesses (IVG) pratiquées en clinique ou à l’hôpital et les avortements spontanés. Les avortements spontanés qui ne nécessitent pas d’intervention médicale, généralement ceux survenant après une très faible durée de gestation, échappent au calcul.
  3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

#### Génétique communautaire

##### 1.10 Indice d’isonymie (pour 10 000), 2005

- Définition : Probabilité que deux individus choisis au hasard dans une population portent le même patronyme, exprimée pour 10 000 personnes.
- Source : Duchesne, L. (2006) *Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale*. Institut de la statistique du Québec, Québec, 41 p. Disponible sous forme de fichier électronique [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/noms\\_famille\\_pdf.htm](http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/noms_famille_pdf.htm)

##### 1.11 Population de 18 à 49 ans soumise à l’effet fondateur propre au Saguenay–Lac-Saint-Jean (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Population (%) de 18 à 49 ans soumise à l’effet fondateur propre au Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources :
- NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.
- DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note :
1. L’effet fondateur résulte de la migration d’un groupe restreint d’individus, provenant d’une même population mère, qui s’installent sur un nouveau territoire et donnent naissance à une nouvelle population. À cause du hasard, certains gènes sont absents dans la nouvelle population alors que d’autres augmentent en fréquence relative. Après plusieurs générations, les descendants partagent, en grande partie, les mêmes

ancêtres, donc les mêmes gènes reçus de ces ancêtres. La proportion de la population en âge de se reproduire (18 à 49 ans) soumise à l’effet fondateur propre au Saguenay–Lac-Saint-Jean est dérivée de questions relatives à l’ascendance génétique proche des répondants à l’enquête de manière à déterminer si au moins un de leurs grands-parents est originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord.

2. CONDITIONS SOCIOCULTURELLES

Langues

2.01 Langue parlée le plus souvent à la maison (% , n), 2006

- Définition : Répartition (%) de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison, par rapport à la population totale excluant les pensionnaires vivant en institution<sup>1,2,3,4</sup>.
- Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1 et 2006DATAB2020\_CO-1121\_T04A, diffusion juin 2009.
- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 28, indicateur n° 10.
  - 2. La catégorie « autres langues » regroupe les individus dont la langue parlée le plus souvent à la maison est une langue non-officielle, ou dont les langues parlées à la maison sont une des combinaisons suivantes : l’anglais et une langue non-officielle, le français et une langue non-officielle.
  - 3. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égalé donc pas nécessairement le total.
  - 4. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

Immigration

2.02 Immigrants (% , n), 2006

- Définition : Proportion (%) d’immigrants reçus, par rapport à la population totale excluant les pensionnaires vivant en institution<sup>1,2,3,4</sup>.
- Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1 et 2006DATAB2020\_CO-1121\_T04A, diffusion juin 2009.
- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 30, indicateur n° 11.
  - 2. Les résidents non permanents ne sont pas inclus au numérateur dans les immigrants reçus, mais ils sont compris au dénominateur dans la population totale non pensionnaire d’institution. À titre d’information, en plus du nombre total d’immigrants reçus le Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait, en 2006, 145 résidents non permanents, c’est-à-dire 0,05 % de la population totale non pensionnaire.

- 3. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égalé donc pas nécessairement le total.
- 4. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

Origine ethnique

2.03 Population d’Indiens inscrits (% , n), 2006

- Définition : Proportion (%) d’Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, par rapport à la population totale<sup>1,2,3</sup>.
- Source : NUMÉRATEUR : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1 et 2006DATAB2020\_CO-1121\_T04A, diffusion juin 2009;  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Notes :
- 1. Le recensement de 2006 se fonde sur quatre concepts afin d’interroger la population autochtone : l’origine ethnique, l’auto-identification comme Autochtone, le statut légal d’Indien et l’appartenance à une Première nation. Chacun de ces concepts fait l’objet d’une question de recensement. La question portant sur le statut Indien est la suivante : « Cette personne est-elle un Indien des traités ou un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada? ». La Loi sur les Indiens est la législation en matière autochtone au Canada établissant le statut légal d’Indien.
  - 2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.
  - 3. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égalé donc pas nécessairement le total.

Modalités de vie

2.04 Répartition des familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans selon la structure de la famille (% , n), 2006

- Définition : Répartition (%) de familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins selon la structure de la famille, par rapport au total des familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins<sup>1,2,3</sup>.
- Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, Tables officielles de Statistique Canada, tableau 97-553-XCB2006020.
- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 20, indicateur n° 6.
  - 2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égalé donc pas nécessairement le total.



Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 2.05 Répartition des jeunes du secondaire selon la structure de la famille (% , n), SLSJ 2008

- Définition :** Répartition (%) des élèves du secondaire selon les 3 types de structures familiales suivantes : biparentale (vivant avec les deux parents), monoparentale (vivant avec un seul des deux parents), autre (regroupement de toute autre situation familiale, incluant la garde partagée)<sup>1</sup>.
- Sources :** NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.
- Note :** 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Avec qui vis-tu actuellement? ».

## 2.06 Population de 15 ans et plus vivant seule (% , n), 2006

- Définition :** Proportion (%) des personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur logement par rapport au total des personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés<sup>1,2,3</sup>.
- Source :** Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1, diffusion juin 2009.
- Notes :** 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 24, indicateur n° 8.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 2.07 Population de 65 ans et plus vivant seule (% , n), 2006

- Définition :** Proportion (%) des personnes de 65 ans et plus vivant seules dans leur logement par rapport au total des personnes de 65 ans et plus dans les ménages privés<sup>1,2,3</sup>.
- Source :** Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121\_T04, diffusion juin 2009.
- Notes :** 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 24, indicateur n° 8, adapté à la population de 65 ans et plus.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 2.08 Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (% , n), 2006

- Définition :** Proportion (%) des personnes de 65 ans et plus vivant en ménages privés, par rapport au total des personnes de 65 ans et plus<sup>1,2,3</sup>.
- Source :** Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121\_T04 et 2006DATAB2020\_CO-1121\_T02, diffusion juin 2009.
- Notes :** 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 26, indicateur n° 9.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

# 3. CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES

## Scolarité

## 3.01 Population de 25 à 64 ans n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade (% , n), 2006

- Définition :** Proportion (%) de la population de 25 à 64 ans n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade, par rapport à la population totale de 25 à 64 ans et plus dans les ménages privés<sup>1,2,3</sup>.
- Source :** Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, Tables officielles de Statistique Canada, tableau 94-579-XCB2006005.
- Notes :** 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 32, indicateur n° 12.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 3.02 Population de 25 à 64 ans ayant un diplôme universitaire (% , n), 2006

- Définition :** Proportion (%) de la population de 25 à 64 ans ayant obtenu un diplôme universitaire, par rapport à la population totale de 25 à 64 ans<sup>1,2,3</sup>.
- Source :** Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, Tables officielles de Statistique Canada, tableau 94-579-XCB2006005.
- Notes :** 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 32, indicateur n° 12.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**3.03 Jeunes du secondaire dont la mère ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008**

Définition : Proportion (%) de jeunes inscrits au secondaire dont la mère a un niveau de scolarité inférieur au diplôme d'études secondaires, soit parce qu'elle n'a fait que des études de niveau primaire ou parce qu'elle n'a pas complété ses études secondaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme<sup>1</sup>.

Sources: NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par ta mère? ».

**3.04 Jeunes du secondaire dont le père ne détient pas de diplôme d'études secondaires (% , n), SLSJ 2008**

Définition : Proportion (%) de jeunes inscrits au secondaire dont le père a un niveau de scolarité inférieur au diplôme d'études secondaires, soit parce qu'il n'a fait que des études de niveau primaire ou parce qu'il n'a pas complété ses études secondaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par ton père? ».

**Emploi**

**3.05 Population active occupée selon le secteur d'activités (% , n), 2006**

Définition : Proportion (%) de la population active occupée de 15 ans et plus selon le secteur d'activités, par rapport à la population totale active occupée de 15 ans et plus<sup>1,2,3</sup>.

Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1, diffusion juin 2009.

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 34, indicateur n° 13. Les types d'industries définis selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) ont été regroupés en 3 secteurs d'activités. Le secteur primaire regroupe l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz. Le secteur secondaire regroupe les services publics, la construction et la fabrication. Le secteur tertiaire regroupe tous les autres types d'industries.
  2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.
  3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**3.06 Emploi (% , n), 2006**

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus occupée, par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution<sup>1,2,3</sup>.

La population occupée est composée des personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, qui, au cours de la semaine ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), avaient fait un travail quelconque (dans le cadre d'un emploi salarié ou à leur compte, ou sans rémunération dans une ferme ou une entreprise familiale ou dans l'exercice d'une profession) ou encore étaient absentes de leur travail ou de l'entreprise, avec ou sans rémunération, toute la semaine à cause de vacances, d'une maladie, d'un conflit de travail à leur lieu de travail, ou pour d'autres raisons (Statistique Canada, 2006).

Source : Statistique Canada, *Profil des communautés*, Recensement de 2006, produit 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada, 24 juillet 2008.

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 38, indicateur n° 15.
  2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.
  3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**3.07 Chômage (% , n), 2006**

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus en chômage, par rapport à la population active totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution<sup>1,2,3</sup>.

Les chômeurs incluent les personnes qui, pendant la semaine ayant précédé le recensement, étaient sans emploi rémunéré, étaient prêtes à travailler et avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines précédentes.

Source : Statistique Canada, *Profil des communautés*, Recensement de 2006, produit 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada, 24 juillet 2008.

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 40, indicateur n° 16.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égalise donc pas nécessairement le total.
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## Revenu

### 3.08 Revenu personnel par habitant (en \$ courants), 2007

- Définitions : **Revenu personnel par habitant** : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total de l'ensemble de la population d'un territoire donné à la population totale de ce territoire au milieu de la même année<sup>1,2,3,4</sup>.
- Le revenu personnel se définit comme étant la somme de tous les revenus des ménages provenant de leur participation aux activités de production (rémunération des salariés, revenu net des exploitants agricoles et revenu net des entreprises individuelles). Le revenu personnel inclut les revenus de placement ainsi que les transferts courants, dont ceux des administrations publiques.
- Revenu personnel disponible par habitant** : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible de l'ensemble de la population d'un territoire donné à la population totale de ce territoire au milieu de la même année<sup>1,2,3,4</sup>.
- Le revenu personnel disponible par habitant équivaut au revenu personnel moins les impôts directs et les cotisations payées aux administrations publiques.
- Sources : Institut de la statistique du Québec, Services des statistiques sectorielles et du développement durable, Statistique Canada (SC), Division des comptes des revenus et des dépenses, Comptes économiques provinciaux.
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 42, indicateurs n° 17a et 17b.
  2. L'Institut de la statistique du Québec ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent. Pour obtenir les chiffres des territoires de réseaux locaux de services de La Baie, de Chicoutimi et de Jonquière, une somme pondérée selon le poids démographique a été calculée pour chacun des territoires à partir des données de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de Ville de Saguenay.
  3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.
  4. L'Institut de la statistique du Québec fournit des données révisées ou provisoires. Dans ce cas-ci, il s'agit de données révisées.

### 3.09 Rapport de dépendance économique (\$ par 100 \$ de revenu d'emploi), 2006

- Définition : Le rapport de dépendance économique représente les paiements de transferts gouvernementaux par tranche de 100 \$ de revenu d'emploi total d'un territoire donné. Ce rapport permet d'évaluer la redistribution des revenus par l'État et d'évaluer la dépendance relative des gens à l'égard des transferts gouvernementaux<sup>1,2</sup>.

- Source : Statistique Canada, *Profil de dépendance économique, 2004*, compilation de l'Institut de la statistique du Québec.

- Notes :
1. L'Institut de la statistique du Québec ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent. Pour obtenir les chiffres des territoires de réseaux locaux de services de La Baie, de Chicoutimi et de Jonquière, une somme pondérée selon le poids démographique a été calculée pour chacun des territoires à partir des données de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de Ville de Saguenay.
  2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

### 3.10 Personnes en situation de faible revenu (MFR) après impôts et transferts (%), 2006

- Définition : Proportion (%) de la population où le revenu familial est inférieur aux seuils déterminés selon la mesure de faible revenu (MFR) après impôts<sup>1,2,3,4</sup>.
- Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), Compilation de Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec CRESPO, Stéphane (2008). Annuaire de statistiques sur l'inégalité de revenu et le faible revenu, éd. 2008. Québec, Institut de la statistique du Québec, tableaux 3.72 (p. 150), 3.87 et 3.88 (p.161 et 163).
- Notes :
1. La mesure de faible revenu (MFR) est un pourcentage fixe (50 %) du revenu familial médian « ajusté », ce dernier terme traduisant la prise en compte des besoins familiaux. L'ajustement du revenu familial est fait en fonction de la taille (nombre de personnes) et de la composition (adultes ou enfants) de la famille.
  2. L'Institut de la statistique du Québec ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent. Pour obtenir les chiffres des territoires de réseaux locaux de services de La Baie, de Chicoutimi et de Jonquière, une proportion pondérée selon le poids démographique a été calculée pour chacun des territoires à partir des données de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de Ville de Saguenay.
  3. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égalise donc pas nécessairement le total.
  4. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

### 3.11 Population de 18 à 64 ans prestataire des programmes d'assistance sociale (%), 2009

- Définition : Proportion (%) de la population du groupe d'âges spécifié ayant bénéficié d'une prestation d'assistance sociale, pour un mois d'une année donnée, par rapport à la population totale du groupe d'âges<sup>1,2,3</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, Direction de la statistique et du soutien aux expérimentations, 2009.

- DÉNOMINATEUR : Institut de la statistique du Québec, *Projections de la population selon le territoire de réseau local de services, le sexe et le groupe d'âge au 1<sup>er</sup> juillet, 2001 à 2026*, janvier 2005 (fichiers RLS200126groupeage.xls et PQ200126age.xls).
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 46, indicateur n° 19, adapté pour les groupes d'âges retenus.
  2. En janvier 2007, le Programme d'assistance-emploi du MESS a été scindé en deux : le Programme d'aide sociale, destiné aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi, et le Programme de solidarité sociale, réservé aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi ainsi qu'à leurs conjoints. Au 1<sup>er</sup> avril 2007, s'ajoute le Programme alternative jeunesse qui s'adresse aux jeunes adultes âgés de moins de 25 ans qui requièrent une aide financière pour assurer leur subsistance. Depuis mars 2008, le terme générique « Programmes d'assistance sociale » est utilisé pour désigner l'ensemble de ces trois programmes.
  3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**3.12 Enfants de 0-17 ans vivant dans une famille dont le revenu provient des programmes d'assistance sociale (% , n), 2009**

- Définition : Proportion (%) des enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans une famille dont le revenu provient des programmes d'assistance sociale, par rapport à la population totale d'enfants de ce groupe d'âges<sup>1,2,3</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, Direction de la statistique et du soutien aux expérimentations, 2009.  
DÉNOMINATEUR : Institut de la statistique du Québec, *Projections de la population selon le territoire de réseau local de services, le sexe et le groupe d'âge au 1<sup>er</sup> juillet, 2001 à 2026*, janvier 2005 (fichiers RLS200126groupeage.xls et PQ200126age.xls).
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 46, indicateur n° 19, adapté pour les groupes d'âges retenus.
  2. En janvier 2007, le Programme d'assistance-emploi du MESS a été scindé en deux : le Programme d'aide sociale, destiné aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi, et le Programme de solidarité sociale, réservé aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi ainsi qu'à leurs conjoints. Au 1<sup>er</sup> avril 2007, s'ajoute le Programme alternative jeunesse qui s'adresse aux jeunes adultes âgés de moins de 25 ans qui requièrent une aide financière pour assurer leur subsistance. Depuis mars 2008, le terme générique « Programmes d'assistance sociale » est utilisé pour désigner l'ensemble de ces trois programmes.

**3.13 Population de 18 ans et plus percevant sa situation économique comme étant moins bonne que la moyenne des gens de même âge (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus percevant sa situation économique comme étant moins bonne que la moyenne des gens du même âge, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note :
1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge? ».

**3.14 Population de 18 ans et plus vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus en situation d'insécurité alimentaire, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 50, n° 21.
  2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux trois questions constituant l'indice d'insécurité alimentaire. Une personne est considérée vivre de l'insécurité alimentaire si parfois ou souvent au cours de la dernière année, elle s'est inquiétée de manquer de nourriture, n'a pas eu suffisamment de nourriture ou encore n'a pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées en raison d'un manque d'argent.

**3.15 Jeunes du secondaire vivant en situation d'insécurité alimentaire (% , n), SLSJ 2008**

- Définition : Jeunes du secondaire (%) vivant en situation d'insécurité alimentaire, par rapport à l'ensemble des jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.



Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux trois questions constituant l'indice d'insécurité alimentaire. Une personne est considérée vivre de l'insécurité alimentaire si parfois ou souvent au cours de la dernière année, elle s'est inquiétée de manquer de nourriture, n'a pas eu suffisamment de nourriture ou encore n'a pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées en raison d'un manque d'argent.

## Logement

### 3.16 Répartition des logements privés selon le mode d'occupation (%), 2006

Définition : Proportion (%) des logements privés occupés selon le mode d'occupation, par rapport au total des logements privés occupés<sup>1,2,3</sup>.

Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP\_P1, diffusion juin 2009.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 52, indicateur n° 22.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

### 3.17 Logements privés occupés nécessitant des réparations majeures (%), 2006

Définition : Proportion (%) de logements privés occupés nécessitant des réparations majeures, par rapport au total des logements privés occupés<sup>1,2,3</sup>.

Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121-PSP-P1, diffusion juin 2009.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 72, indicateur n° 32.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n'égale donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

### Qualité de l'eau

#### 4.01 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la source d'approvisionnement en eau potable (%), n), SLSJ 2007

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus selon la source d'approvisionnement en eau potable, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 54, indicateur n° 23a, adapté aux informations disponibles dans les données de l'*Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Quel type d'eau potable utilisez-vous principalement pour boire? ».

### Qualité de l'air

#### 4.02 Population de 18 ans et plus utilisant le chauffage au bois (%), n), SLSJ 2007

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus utilisant le chauffage au bois, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Faites-vous usage de bois pour chauffer votre domicile? » et « Le chauffage au bois est-il...? 1 = Votre principal moyen de chauffage; 2 = Un chauffage d'appoint; 3 = Ou un chauffage d'urgence (seulement en cas de panne du système principal) ».

**4.03 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes de qualité de l’air à l’intérieur du domicile au cours des 5 dernières années (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui a eu des problèmes de qualité de l’air à l’intérieur du domicile au cours des cinq dernières années, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l’enquête ayant répondu positivement à la question suivante : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous eu des problèmes de qualité de l’air à l’intérieur de votre domicile? ».

**4.04 Population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes d’infiltration d’eau ou des dégâts d’eau associés aux égouts au cours des 5 dernières années (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant eu des problèmes d’infiltration d’eau ou des dégâts d’eau associés aux égouts au cours des cinq dernières années, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l’enquête ayant répondu positivement à la question suivante : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous eu des infiltrations d’eau ou des dégâts d’eau associés aux égouts? ».

**4.05 Population de 18 ans et plus vivant dans un domicile où au moins une personne fume chaque jour ou presque (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus exposée quotidiennement à la fumée (principale ou secondaire) à l’intérieur du domicile par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des*

*centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête à la question suivante : « En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, combien de personnes fument à l’intérieur de votre domicile, chaque jour ou presque chaque jour? ».

**4.06 Population de 18 ans et plus partageant son domicile avec un animal domestique (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus vivant avec un chat, un chien ou un oiseau domestique à l’intérieur du domicile, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l’enquête ayant répondu positivement à la question suivante : « Vivez-vous avec un chat, un chien ou un oiseau domestique à l’intérieur de votre domicile? ».

**5. ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE**

**Soutien social**

**5.01 Population de 12 ans et plus n’ayant pas un niveau élevé de soutien social (% , n), 2005**

Définition : Proportion (%) de la population de 12 ans et plus n’ayant pas un niveau élevé de soutien émotionnel ou informationnel, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés<sup>1,2,3</sup>.

Source : Statistique Canada, *Enquête de santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 94, indicateur n° 43.  
2. L’indice utilisé par Statistique Canada comprend une liste de huit questions demandant aux gens à quelle fréquence ils bénéficient de certains types de soutien dans diverses circonstances. Chaque question compte cinq choix de réponses allant de « Jamais » (codé 0) à « Tout le temps » (codé 4) dont la sommation donne une valeur maximale de 32. Statistique Canada considère qu’une personne n’a pas un niveau élevé de soutien social sur le plan émotionnel ou informationnel si elle obtient une note inférieure à 21 à cette échelle, ce qui correspond aux personnes qui répondent « Jamais », « Rarement » ou « Parfois » à la majorité des questions (INSPQ (2006), p. 94).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

### 5.02 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif satisfaisant de la part des 2 parents (% , n), SLSJ 2008

- Définition : Proportion (%) des jeunes du secondaire qui bénéficient d'un soutien affectif satisfaisant de la part des deux parents<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux questions constituant l'échelle de soutien affectif paternel et l'échelle de soutien affectif maternel. L'indice de soutien affectif parental est une typologie obtenue en croisant les réponses aux deux échelles mentionnées précédemment. On considère que le soutien affectif parental est satisfaisant lorsque le soutien affectif perçu de la part d'au moins un des deux parents est élevé, ou encore, lorsque ce soutien est qualifié de moyen chez les deux parents.

### 5.03 Jeunes du secondaire ayant un soutien affectif faible de la part des 2 parents (% , n), SLSJ 2008

- Définition : Proportion (%) des jeunes du secondaire (%) qui bénéficient d'un soutien affectif faible de la part des deux parents<sup>1</sup>.
- Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux questions constituant l'échelle de soutien affectif paternel et l'échelle de soutien affectif maternel. L'indice de soutien affectif parental est une typologie obtenue en croisant les réponses aux deux échelles mentionnées précédemment.

#### Développement des communautés

### 5.04 Population de 18 ans et plus bénévole ou membre actif d'un organisme ou d'une association (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui est membre actif ou bénévole d'un organisme ou d'une association, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l'enquête ayant répondu positivement à la question suivante : « Êtes-vous membre actif ou bénévole d'un organisme ou d'une association? ».

### 5.05 Population de 18 ans et plus ayant un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 96, n° 44.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Comment décrivez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est...1 = Très fort; 2 = Plutôt fort; 3 = Plutôt faible; 4 = Très faible ». Sont considérés comme ayant un fort sentiment d'appartenance à la communauté locale, les répondants qui ont répondu « très fort » ou « plutôt fort » à cette question.

#### Facteurs psychosociaux au travail

### 5.06 Travailleurs ayant un faible niveau d'autonomie décisionnelle et un niveau élevé de demande psychologique au travail (%), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) des travailleurs combinant un faible niveau d'autonomie décisionnelle et un niveau élevé de demande psychologique au travail, par rapport à l'ensemble des travailleurs<sup>1</sup>.
- Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies lors de l'*Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*, par les répondants qui travaillent à une série de questions servant à mesurer certains facteurs psychosociaux au travail. L'autonomie décisionnelle est mesurée à partir de cinq questions provenant du *Job Content*

*Questionnaire* (JCQ) (Karasek, 1985). La demande psychologique est mesurée par six questions provenant également du JCQ. Les qualités psychométriques de cet instrument ont été démontrées tant dans sa version originale (Karasek et al, 1998) que dans sa traduction française (dans des échantillons représentatifs de travailleuses et travailleurs québécois) (Brisson et coll. 1998; Larocque et coll., 1998). Les questions et les algorithmes utilisés pour les deux indices sont identiques à ceux retenus pour l'*Enquête québécoise des conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité du travail (EQCOTESST)* réalisée par l'Institut de la statistique du Québec en 2008.

Adaptation sociale

5.07 Enfants de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une mesure de protection dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (taux pour 1 000, n) selon la problématique, SLSJ 2008-2009

Définition : Taux (pour 1 000), pour une année financière donnée, d'enfants de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une mesure de protection dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), par rapport à la population de moins de 18 ans au milieu de la même période<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : rapport annuel des centres jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2008–2009.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2008 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 82, indicateur n° 37.  
2. Comme il n'y a pas de centre jeunesse dans la région du Nord-du-Québec (région 10), les jeunes de cette région sont pris en charge par les centres jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02) et de l'Abitibi-Témiscamingue (région 08). Ils sont donc inclus dans les données de la région qui les a pris en charge (source : MSSS, Service du développement de l'information, *Info-Jeunesse-LPJ*, Août 2008, p.6).

5.08 Grossesse à l'adolescence (taux pour 1 000, n), 1999-2003

Définition : Rapport (pour 1 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen de grossesses d'adolescentes du groupe d'âges spécifié, à la population du groupe d'âges au milieu de la période.  
Le nombre de grossesses regroupe l'ensemble des événements suivants ayant fait l'objet de déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances survenues après au moins vingt semaines de gestation, les interruptions volontaires de grossesse (IVG) pratiquées en clinique ou à l'hôpital et les avortements spontanés. Les avortements spontanés qui ne nécessitent pas d'intervention médicale, généralement ceux survenant après une très faible durée de gestation, échappent au calcul<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes et Fichier des mortinaissances; Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des études et des analyses; RAMQ, Fichier des services professionnels rémunérés à l'acte.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, DGI, février 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 80, indicateur n° 36.

5.09 Adolescentes du secondaire, de 14 ans et plus, sexuellement actives, ayant eu recours à la contraception orale d'urgence (COU) au cours des 12 derniers mois (%), SLSJ 2008

Définition : Proportion (%) d'adolescentes de 14 ans et plus sexuellement actives (ayant déjà eu une relation sexuelle avec pénétration) qui ont eu recours, une fois ou plus, à la contraception orale d'urgence au cours de l'année ayant précédé l'enquête<sup>1</sup>.

Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondantes à l'enquête, âgées de 14 ans et plus, aux deux questions suivantes : « As-tu déjà eu une relation sexuelle complète avec pénétration? » et « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu utilisé la contraception orale d'urgence (pilule du lendemain, plan B)? ».

Criminalité

5.10 Jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (taux pour 1 000, n), 2007

Définition : Rapport (pour 1 000), pour une année donnée, du nombre de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois fédérales ou provinciales, à la population totale de jeunes de 12 à 17 ans au milieu de la même année<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur la criminalité au Québec*, tableaux 2.8, 2.9 et 2.10.  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 84, indicateur n° 38.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

5.11 Crimes contre la propriété (taux pour 100 000), 2007

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre annuel moyen d'infractions criminelles perpétrées contre la propriété, à la population totale au milieu de la même année<sup>1,2</sup>.



Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur la criminalité au Québec*, tableau 2.1.  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Note : 1. Les infractions contre la propriété incluent le crime d’incendie, l’introduction par effraction, le vol de véhicules à moteur, le vol de plus de 5 000 \$, le vol de 5 000 \$ ou moins, la possession de biens volés, la fraude et le méfait.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## 5.12 Crimes contre la personne (taux pour 100 000, n), 2007

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre annuel moyen d’infractions criminelles perpétrées contre la personne, à la population totale au milieu de la même année<sup>1,2,3,4,5</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur la criminalité au Québec*, tableaux 2.1 et 2.7.  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 86, indicateur n° 39.  
2. Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, les études de victimisation ont démontré qu’une portion importante de la criminalité n’est jamais rapportée aux autorités.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.  
4. Les infractions criminelles contre la personne incluent l’homicide, la négligence criminelle et les autres infractions entraînant la mort, la tentative et le complot en vue de commettre un meurtre, l’agression sexuelle, les autres infractions d’ordre sexuel, les voies de fait, l’enlèvement ou la séquestration, le vol qualifié et l’extorsion, le harcèlement criminel, les menaces et autres infractions contre la personne.  
5. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## Agression sexuelle

### 5.13 Femmes victimes d’infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre de femmes victimes d’infraction sexuelle, à la population féminine totale pour la même année<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au Québec*, tableaux 26 et 27 accessibles sur le site Internet du ministère (<http://msp.gouv.qc.ca>).

DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Notes : 1. Les statistiques policières servant à mesurer et décrire les infractions sexuelles n’en fournissent qu’un portrait partiel. Selon les résultats de l’*Enquête sociale générale sur la victimisation criminelle au Canada* 2004, les infractions sexuelles sont les infractions contre la personne les moins signalées aux autorités policières, notamment en raison de la honte ou de la peur ressentie par les victimes ainsi que des tabous, des mythes ou des préjugés à l’endroit de ces crimes.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

### 5.14 Hommes victimes d’infraction sexuelle (taux pour 100 000, n), 2007

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre d’hommes victimes d’infraction sexuelle, à la population totale des hommes pour la même année<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au Québec*, tableaux 26 et 27 accessibles sur le site Internet du ministère (<http://msp.gouv.qc.ca>).  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Notes : 1. Les statistiques policières servant à mesurer et décrire les infractions sexuelles n’en fournissent qu’un portrait partiel. Selon les résultats de l’*Enquête sociale générale sur la victimisation criminelle au Canada* (2004), les infractions sexuelles sont les infractions contre la personne les moins signalées aux autorités policières, notamment en raison de la honte ou de la peur ressentie par les victimes ainsi que des tabous, des mythes ou des préjugés à l’endroit de ces crimes.  
2. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

## Violence conjugale

### 5.15 Femmes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale (taux pour 100 000, n), 2007

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre de femmes de 12 ans et plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale des femmes de 12 ans et plus pour la même année<sup>1,2,3,4</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur la criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec*, tableau c, p. 57.  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 88, indicateur n° 40.

2. Dans tous les cas, les délits commis doivent avoir fait l'objet d'un signalement aux corps policiers et avoir été jugés fondés après enquête policière, même s'ils ne se sont pas traduits par une mise en accusation.
3. Une minorité des crimes commis dans un contexte conjugal est déclarée aux autorités policières. Les résultats de l'*Enquête sociale générale sur la victimisation criminelle au Canada* (2004), enquête qui vise, entre autres, à estimer la criminalité, qu'elle soit signalée ou non à la police, révèlent que seulement 28 % des personnes ayant déclaré avoir subi de la violence dans un contexte conjugal auraient signalé l'incident à la police.
4. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**5.16 Hommes de 12 ans et plus victimes de violence conjugale (taux pour 100 000, n), 2007**

- Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre d'hommes de 12 ans et plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale d'hommes de 12 ans et plus pour la même année<sup>1,2,3,4</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Sécurité publique du Québec (2008), *Statistiques 2007 sur la criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec*, tableau c, page 57.  
DÉNOMINATEUR : Le ministère de la Sécurité publique du Québec utilise les estimations de population de Statistique Canada.
- Notes :  
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 88, indicateur n° 40.  
2. Dans tous les cas, les délits commis doivent avoir fait l'objet d'un signalement aux corps policiers et avoir été jugés fondés après enquête policière, même s'ils ne se sont pas traduits par une mise en accusation.  
3. Une minorité des crimes commis dans un contexte conjugal est déclarée aux autorités policières. Les résultats de l'*Enquête sociale générale sur la victimisation criminelle au Canada* 2004, enquête qui vise, entre autres, à estimer la criminalité, qu'elle soit signalée ou non à la police, révèlent que seulement 28 % des personnes ayant déclaré avoir subi de la violence dans un contexte conjugal auraient signalé l'incident à la police.  
4. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**6. HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS**

**Facteurs de risque associés à la naissance**

**6.01 Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (% , n), 2002-2006**

- Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids insuffisant pour l'âge gestationnel, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids et l'âge gestationnel sont connus, durant la même période<sup>1</sup>.

Un nouveau-né ayant un retard de croissance intra-utérine est un nouveau-né dont le poids est insuffisant compte tenu de son âge gestationnel. Cette notion s'appuie sur des courbes de croissance in-utéro. En santé publique, le seuil du 10<sup>e</sup> percentile est généralement retenu pour le retard de croissance intra-utérine.  
Le calcul de l'indicateur ne s'applique qu'aux naissances vivantes simples dont l'âge gestationnel se situe entre 22 et 42 semaines. On ne tient pas compte des accouchements multiples parce que le profil de croissance intra-utérine des naissances vivantes multiples est différent (Santé Canada, 2003).

- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.  
Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 268, indicateur n° 120.

**6.02 Naissances de faible poids (moins de 2 500 grammes) (% , n), 2002-2006**

- Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu, durant la même période<sup>1</sup>.
- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.  
Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 264, indicateur n° 118.

**6.03 Naissances prématurées (moins de 37 semaines) (% , n), 2002-2006**

- Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes d'âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, par rapport au total des naissances vivantes dont l'âge gestationnel est connu, durant la même période<sup>1</sup>.
- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.  
Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 266, indicateur n° 119.

**6.04 Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (% , n), 2001-2005**

- Définition : Répartition (%), pour une période donnée, des naissances vivantes selon le nombre d'années de scolarité de la mère, par rapport au nombre total des naissances vivantes dont la scolarité de la mère est connue durant la même période<sup>1</sup>.  
Le nombre d'années de scolarité correspond au plus haut niveau de scolarité complété avec succès.
- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.  
Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 78, indicateur n° 35.

Allaitement

6.05 Allaitement standardisé total (%), 2005-2006

- Définition : Proportion (%) de bébés ayant reçu du lait maternel pour une durée déterminée sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête<sup>1,2</sup>.
- Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur l'allaitement maternel au Québec 2005-2006*.
- Notes : 1. Haiek N.L., G. Neill, p. 80-81.  
2. Les taux présentés sont standardisés selon l'âge et le niveau de scolarité de la mère, c'est-à-dire qu'ils représentent les taux d'allaitement que l'on observerait si la répartition régionale des enfants selon l'âge et le niveau de scolarité de leur mère était égale à la répartition provinciale.

6.06 Allaitement standardisé exclusif (%), 2005-2006

- Définition : Proportion (%) de bébés ayant été allaités de manière exclusive pour une durée déterminée sur l'ensemble des bébés visés par l'enquête<sup>1,2</sup>.  
On considère qu'il y a allaitement exclusif lorsque le bébé reçoit uniquement du lait maternel (soit le lait maternel exprimé ou provenant d'une banque de lait). Il peut en plus recevoir des gouttes ou sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments, mais tout autre liquide ou solide est exclu de son alimentation.
- Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur l'allaitement maternel au Québec 2005-2006*.
- Notes : 1. Haiek N.L., G. Neill, p. 80-81.  
2. Les taux présentés sont standardisés selon l'âge et le niveau de scolarité de la mère, c'est-à-dire qu'ils représentent les taux d'allaitement que l'on observerait si la répartition régionale des enfants selon l'âge et le niveau de scolarité de leur mère était égale à la répartition provinciale.

Tabagisme

6.07 Fumeurs actuels de 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus fumant la cigarette, par rapport à la population totale de 18 ans et plus.  
Les fumeurs actuels comprennent les « fumeurs réguliers » (« quotidiens ») qui fument au moins une cigarette par jour, tous les jours et les fumeurs occasionnels<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des*

*centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 106, indicateur n° 49.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Fumez-vous la cigarette? 1 = Régulièrement; 2 = À l'occasion; 3 = Pas du tout; « et « Fumez-vous la cigarette tous les jours? ».

6.08 Fumeurs actuels chez les jeunes du secondaire (% , n), SLSJ 2008

- Définition : Proportion (%) de la population de jeunes du secondaire fumant la cigarette, par rapport à la population totale de jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux trois questions suivantes : « As-tu déjà fumé une cigarette au complet? », « As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie? (100 cigarettes correspondent à 4 paquets de 25 cigarettes) » et « Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »? ». Les fumeurs actuels regroupent les fumeurs réguliers, soit ceux qui ont fumé à tous les jours ou presque au cours des 30 jours précédant l'enquête, et les fumeurs occasionnels, soit ceux qui ont fumé durant quelques jours pendant cette même période de référence.

6.09 Fumeurs actuels de cigarillos chez les jeunes du secondaire (% , n), SLSJ 2008

- Définition : Proportion (%) de la population de jeunes du secondaire fumant le cigarillo, par rapport à la population totale de jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé le cigare, le cigarillo ou le petit cigare, même si c'est juste quelques puffs? ». Les fumeurs actuels regroupent les fumeurs réguliers, soit ceux qui ont fumé à tous les jours ou presque au cours des 30 jours précédant l'enquête, et les fumeurs occasionnels, soit ceux qui ont fumé quelques jours pendant cette même période de référence.

**6.10 Fumeurs quotidiens (anciens ou actuels) de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) des fumeurs quotidiens (anciens ou actuels) de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans, par rapport à la population de 18 ans et plus ayant déjà fumé quotidiennement<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux trois questions suivantes : 1) « Comment décrivez-vous votre expérience de la cigarette dans le passé? Diriez-vous...? 1 = Vous n'avez jamais fumé de cigarettes; 2 = Vous avez déjà fumé la cigarette à l'occasion; 3 = Vous avez déjà fumé la cigarette tous les jours ». 2) « Avez-vous déjà fumé la cigarette à tous les jours? » et 3) « À quel âge avez-vous commencé à fumer la cigarette tous les jours? ».

**6.11 Fumeurs de 20 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus fumant 20 cigarettes ou plus par jour, par rapport au nombre total de personnes de 18 ans<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Actuellement, environ combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? ».

**6.12 Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) des anciens fumeurs, par rapport à l'ensemble des personnes de 18 ans et plus qui fument ou ont déjà fumé<sup>1</sup>.  
Cet indicateur est aussi appelé le taux de cessation tabagique.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des*

*centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : 1) « Fumez-vous la cigarette tous les jours? » et 2) « Comment décrivez-vous votre expérience de la cigarette dans le passé? Diriez-vous...? 1 = Vous n'avez jamais fumé de cigarettes; 2 = Vous avez déjà fumé la cigarette à l'occasion; 3 = Vous avez déjà fumé la cigarette tous les jours ».

**6.13 Nombre moyen de paquets de cigarettes fumées dans une année, SLSJ 2007**

Définition : Nombre moyen de paquets de cigarettes fumées dans une année par les adultes de 18 ans et plus qui fument chaque jour<sup>1</sup>.

Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Actuellement, environ combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? ». Le dénominateur est l'ensemble des personnes âgées de 18 ans et plus qui fument chaque jour.

**Consommation d'alcool et drogues**

**6.14 Population de 18 ans et plus prenant généralement 14 consommations d'alcool ou plus par semaine (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus prenant généralement quatorze consommations d'alcool ou plus par semaine, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 108, indicateur n° 50.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé de la bière, du vin, du fort ou d'autres boissons alcoolisées? » et « De façon générale, combien de consommations prenez-vous en moyenne par semaine? ». La question était précédée de l'information suivante : « Pour les questions suivantes, une consommation égale une petite bouteille de bière, un verre de vin ou de fort. Un double fort ou une grosse bouteille de bière égale deux consommations. »



### 6.15 Population de 18 ans et plus qui a pris 8 consommations d'alcool ou plus dans une même séance à trois reprises ou plus au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui a bu huit verres ou plus dans une même séance à trois reprises ou plus dans la dernière année, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous pris huit consommations ou plus dans une même occasion? ».

### 6.16 Nombre moyen de boissons alcoolisées consommées pendant un an par les adultes de 18 ans et plus, SLSJ 2007

Définition : Nombre moyen de consommations de boissons alcoolisées sur un an par l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, incluant les personnes n'ayant pas consommé d'alcool au cours de la dernière année. Une consommation égale une petite bouteille de bière, un verre de vin ou de fort. Un double fort ou une grosse bouteille de bière égale deux consommations<sup>1</sup>.

Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « De façon générale, combien de consommations prenez-vous en moyenne par semaine? ». La question était précédée de l'information suivante : « Pour les questions suivantes, une consommation égale une petite bouteille de bière, un verre de vin ou de fort. Un double fort ou une grosse bouteille de bière égale deux consommations ».

### 6.17 Jeunes du secondaire consommant de l'alcool une fois par semaine ou plus (% , n), 2008

Définition : Proportion (%) de jeunes du secondaire consommant de l'alcool une fois par semaine ou plus, par rapport à l'ensemble des jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

CAZALE, Linda, Claire FOURNIER et Gaétane DUBÉ (2009). « Consommation d'alcool et de drogue », dans : DUBÉ, Gaétane, et autres (2009). *Enquête québécoise*

sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, Québec, Institut de la statistique du Québec, chapitre 4, p. 91–147.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool? ». Au début de la section concernant l'alcool, un encadré explicatif décrivait ce qui était considéré comme une consommation d'alcool.

### 6.18 Jeunes du secondaire ayant une consommation d'alcool et de drogues jugée à risque selon l'indice DEP-ADO (% , n), 2008

Définition : Proportion (%) de jeunes du secondaire considérés comme ayant une consommation d'alcool et de drogues jugée à risque selon l'indice DEP-ADO, par rapport à l'ensemble des jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

CAZALE, Linda, Claire FOURNIER et Gaétane DUBÉ (2009). « Consommation d'alcool et de drogue », dans : DUBÉ, Gaétane, et autres (2009). *Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008*, Québec, Institut de la statistique du Québec, chapitre 4, p. 91–147.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux questions constituant l'indice DEP-ADO, conçu pour évaluer les pratiques de consommation d'alcool et de drogues chez les adolescents. Cet indice permet de calculer un score et, ainsi, de détecter les jeunes ayant une consommation dite problématique. Les scores sont regroupés en trois catégories de consommation d'alcool et de drogues : le feu vert désigne les jeunes qui n'ont aucun problème évident; le feu jaune révèle chez ceux-ci des problèmes émergents; le feu rouge identifie les jeunes confrontés à des problèmes évidents qui exigent une intervention spécialisée (Germain et coll., 2007).

### 6.19 Jeunes du secondaire consommant du cannabis une fois par semaine ou plus (% , n), 2008

Définition : Proportion (%) de jeunes du secondaire consommant du cannabis une fois par semaine ou plus, par rapport à l'ensemble des jeunes inscrits au secondaire<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

CAZALE, Linda, Claire FOURNIER et Gaétane DUBÉ (2009). « Consommation d’alcool et de drogue », dans : DUBÉ, Gaétane, et autres (2009). *Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008*, Québec, Institut de la statistique du Québec, chapitre 4, p. 91–147.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête à la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé chacune des drogues suivantes? ». Le répondant inscrivait une réponse pour chacune des drogues incluses dans la question, dont le cannabis.

Alimentation

6.20 Population de 18 ans et plus percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (% , n), SLSJ 2007

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus percevant avoir des habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête à la question suivante : « Comparativement à d’autres personnes, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont en général...? 1 = Excellentes; 2 = Très bonnes; 3 = Bonnes; 4 = Moyennes; 5 = Mauvaises ».

6.21 Population de 18 ans et plus ayant une consommation quotidienne de fruits et légumes insuffisante (< 5 portions) (% , n), SLSJ 2007

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus consommant moins de cinq portions de fruits et légumes quotidiennement, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEURS : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 98, indicateur n° 45.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête aux deux questions suivantes : 1) « Dans une journée habituelle, environ combien de portions de fruits mangez-vous? Une portion tient généralement dans la main (pomme, orange, grappe de raisins) ». 2) « Dans une journée habituelle, environ combien de portions de légumes prenez-vous, à l’exclusion des frites? Une portion tient généralement dans la main. »

6.22 Jeunes du secondaire consommant des boissons énergisantes une fois par semaine et plus (% , n), SLSJ 2008

Définition : Proportion (%) des jeunes du secondaire consommant des boissons énergisantes une fois par semaine ou plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l’*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête à la question suivante : « Combien de fois par semaine consommes-tu des boissons énergisantes (ex. : *Red Bull*) pour te stimuler ou t’aider à demeurer éveillé? ».

Activité physique

6.23 Répartition de la population de 18 ans et plus selon la fréquence des activités physiques de loisir (% , n), SLSJ 2007

Définition : Pour chaque catégorie de la variable, proportion (%) de la population de 18 ans et plus, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.

La variable comporte quatre catégories en fonction de la fréquence d’activité physique de loisir (à raison de 20 à 30 minutes par séance) : sédentaires (jamais ou de 1 à 3 fois par mois); peu actifs (1 fois par semaine); modérément actifs (2-3 fois par semaine); actifs (4 fois par semaine ou plus).

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 100, indicateur n° 46.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois en moyenne avez-vous pratiqué des activités physiques d'au moins 20 à 30 minutes par séance durant vos temps libres? Est-ce...? 1 = Jamais; 2 = Environ 1 fois par mois ou moins; 3 = Environ 2 à 3 fois par mois; 4 = Environ 1 fois par semaine; 5 = Environ 2 à 3 fois par semaine; 6 = 4 fois ou plus par semaine? ».

**6.24 Population de 18 ans et plus ayant l'intention de faire régulièrement des activités physiques de loisir au cours de la prochaine année (% , n), SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant l'intention de faire régulièrement des activités physiques de loisir au cours de la prochaine année, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Avez-vous l'intention, au cours de la prochaine année, de faire régulièrement de l'activité physique durant vos temps libres (loisirs) ? ».

**6.25 Population de 18 ans et plus utilisant un mode de transport actif (marche ou vélo) au moins 5 heures par semaine pour se rendre au travail, à l'école ou faire des courses (% , n), Qc 2005; SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus utilisant un mode de transport actif (marche ou vélo) au moins 5 heures semaine pour se rendre au travail, à l'école ou faire des courses par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEURS : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Dans l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes*, le seuil retenu est de 6 heures par semaine.

2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, durant une semaine normale, combien de temps avez-vous passé à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou pour faire des commissions? » et « En dehors de l'hiver, au cours de la dernière année, durant une semaine normale, combien de temps avez-vous passé à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou pour faire des commissions? ».

**Poids corporel**

**6.26 Population de 18 ans et plus ayant un excès de poids (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant un excès de poids, par rapport à la population totale de 18 ans et plus, à l'exclusion des femmes enceintes. L'excès de poids correspond à un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 25 kg/m<sup>2 1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEURS : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*, par l'entremise de l'Infocentre de santé publique du Québec.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2005 et 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 242, indicateur n° 109.  
2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Quelle est votre poids? » et « Quelle est votre taille? ». L'IMC était calculé à partir de ces 2 éléments (IMC = poids en kg/ taille en mètres<sup>2</sup>).

**6.27 Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007**

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint, par rapport à la population totale de 18 ans et plus, à l'exclusion des femmes enceintes. L'embonpoint correspond à un indice de masse corporelle (IMC) se situant entre 25,0 et 29,9 kg/m<sup>2 1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEURS : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*, par l'entremise de l'Infocentre de santé publique du Québec.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2005 et 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.



- Note :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 242, indicateur n° 109, adapté pour l'embonpoint.
  2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Quelle est votre poids? » et « Quelle est votre taille? ». L'IMC était calculé à partir de ces deux éléments (IMC = poids en kg/taille en mètres<sup>2</sup>).

**6.28 Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité (% , n), reste du Qc 2005; SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus présentant de l'obésité, par rapport à la population totale de 18 ans et plus, à l'exclusion des femmes enceintes. L'obésité correspond à un indice de masse corporelle (IMC) de 30,0 kg/m<sup>2</sup> et plus<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEURS : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*. Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*, par l'entremise de l'Infocentre de santé publique du Québec.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2005 et 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 242, indicateur n° 109, adapté pour l'obésité.
  2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête aux deux questions suivantes : « Quelle est votre poids? » et « Quelle est votre taille? ». L'IMC était calculé à partir de ces deux éléments (IMC = poids en kg/taille en mètres<sup>2</sup>).

**6.29 Population de 18 ans et plus ayant pris des moyens concrets pour perdre du poids au cours de la dernière année (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant pris des moyens concrets pour perdre du poids, par rapport à la population totale de 18 ans et plus, à l'exclusion des femmes enceintes<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note :
1. Cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l'enquête ayant répondu positivement à la question suivante : « Dans la dernière année, avez-vous pris des moyens concrets dans le but de perdre du poids? ».

**Cumul de comportements à risque ou de facteurs de protection**

**6.30 Population de 18 ans et plus adhérant aux recommandations du programme préventif 0-5-30 (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui ne fume pas, consomme cinq fruits et légumes par jour ou plus et s'active physiquement dans ses loisirs quatre fois par semaine ou plus (séance de 20 à 30 minutes), par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note :
1. Cet indice a été créé à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à quatre questions, soit celles concernant le tabagisme, la fréquence des activités physiques de loisirs (séance d'au moins 20 à 30 minutes), la consommation de fruits et la consommation de légumes.

**Sexualité**

**6.31 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle complète (% , n), SLSJ 2008**

- Définition : Proportion (%) de jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle complète (avec pénétration), par rapport à l'ensemble des jeunes de 14 ans et plus inscrits au secondaire<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.
- Note :
1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « As-tu déjà eu une relation sexuelle complète (avec pénétration)? ». Cette question était incluse dans une section du questionnaire réservée aux élèves âgés de 14 ans et plus.

**6.32 Jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus sexuellement actifs utilisant régulièrement le condom (% , n), SLSJ 2008**

- Définition : Proportion (%) de jeunes du secondaire âgés de 14 ans et plus ayant déjà eu une relation sexuelle complète (avec pénétration) qui utilisent régulièrement le condom lors de leurs

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

relations sexuelles, par rapport à l'ensemble des jeunes de 14 ans et plus inscrits au secondaire ayant déjà eu une relation sexuelle complète<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Banque de données régionales de l'*Enquête interrégionale 2008 auprès des jeunes du secondaire*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données sur les élèves inscrits au secondaire au 30 septembre 2007.

Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l'enquête à la question suivante : « Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu le condom pour te protéger des maladies transmises sexuellement? ». La question n'était posée qu'aux répondants ayant répondu positivement à la question suivante : « As-tu déjà eu une relation sexuelle complète avec pénétration? ». Ces deux questions étaient incluses dans une section du questionnaire réservée aux élèves âgés de 14 ans et plus.

## 7. SERVICES DE SANTÉ

### 7.01 Dépenses réelles brutes *per capita* dans le système sociosanitaire (\$), 2007-2008

Définition : Il s'agit des dépenses brutes, c'est-à-dire celles couvrant les activités principales et accessoires, sans tenir compte des déductions et revenus réalisés par les établissements<sup>1</sup>.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, mars 2009; Base de données SIFO, 2007-2008.

Note : 1. Les dépenses *per capita* sont calculées à partir de la population résidente, et non à partir de la population traitée ou des bassins de desserte.

#### Services préventifs

### 7.02 Participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (% , n), 2001

Définition : Rapport (%), pour une année donnée, du nombre de participants de 0 à 9 ans au programme de services dentaires pour les enfants, au nombre total d'enfants de 0 à 9 ans inscrits à la Régie de l'assurance maladie du Québec et admissibles au programme cette année-là<sup>1</sup>.

Source : Régie de l'assurance maladie du Québec (2002). *Statistiques annuelles 2001*.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 162, indicateur n° 75.

### 7.03 Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) (% , n), 2007-2008

Définition : Femmes (%) âgées de 50 à 69 ans qui ont passé au moins une mammographie de dépistage au cours d'une période de 24 mois, soit du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2008<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Institut National de Santé Publique du Québec, Système d'information du Programme Québécois de Dépistage du Cancer du Sein (SI-PQDCS).

DÉNOMINATEUR : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des bénéficiaires, fourni par l'INSPQ.

Note : 1. Institut National de Santé Publique du Québec, Définition des indicateurs pour l'évaluation du Programme Québécois de dépistage du cancer du sein, document de travail, juin 2003.  
2. En ce qui a trait au numérateur, il faut préciser que le SI-PQDCS exclut les femmes chez qui on a déjà diagnostiqué un cancer du sein ainsi que celles qui ont refusé de participer au programme ou refusé que les informations les concernant soient transmises au SI-PQDCS.

### 7.04 Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans (% , n), 2005

Définition : Proportion (%) de femmes de 18 à 69 ans dans les ménages privés ayant passé un test de dépistage du cancer du col utérin (test de Papanicolaou (PAP)) au cours d'une période de moins de trois ans, par rapport à la population totale de femmes de 18 à 69 ans dans les ménages privés<sup>1</sup>.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*.

Note : 1. Infocentre (2006) onglet *Plan commun de surveillance*

### 7.05 Personnes de 60 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (% , n), 2008-2009

Définition : **En milieu ouvert** : Proportion (%) de personnes de 60 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours de la campagne annuelle de vaccination (novembre à février), par rapport à la population totale de 60 ans et plus<sup>1</sup>.  
**En milieu fermé** : Proportion (%) de personnes de 60 ans et plus vivant en CHSLD ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours de la campagne annuelle de vaccination (novembre à février), par rapport à la population totale vivant en CHSLD<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR (SLSJ) : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Bilan de la campagne de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 2008-2009*, (Gagnon L., 2009).  
DÉNOMINATEUR (SLSJ) : **Milieu ouvert** : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l'année 2009 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.  
**Milieu fermé** : La population cible en milieu fermé est estimée à partir du nombre de lits d'hébergement fourni par l'Agence.  
INDICATEUR QUÉBEC : Priorités nationales de santé publique 1997-2002, 5<sup>e</sup> bilan, (ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003).

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 144, indicateur n° 66, adapté pour la clientèle de 60 ans et plus. Les données proposées ici proviennent des rapports administratifs et non des enquêtes de Statistique Canada ou des enquêtes de l’Institut de la statistique du Québec.
  2. Le taux de couverture vaccinale en milieu fermé excède 100 % dans certains territoires. Ce résultat peut être attribuable au fait que quelques personnes vaccinées sont décédées, libérant ainsi un lit d’hébergement pour lequel un nouvel occupant reçoit un vaccin contre l’influenza.

Services de première ligne

**7.06 Population de 18 ans et plus n’ayant pas de médecin de famille bien qu’elle en sente le besoin (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui n’a pas de médecin de famille, parce qu’incapable d’en trouver un, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note : 1. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête aux deux questions suivantes : « Avez-vous un médecin de famille? et, dans le cas d’une réponse négative à cette 1<sup>re</sup> question, « Pourquoi n’en avez-vous pas? Est-ce parce que 1 = Vous n’en sentez pas le besoin; 2 = Vous êtes incapable d’en trouver un; 3 = Autre ».

**7.07 Médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale (taux pour 100 000 habitants, n), 2007**

- Définition : Rapport (pour 100 000) du nombre de médecins ou de dentistes, à la population totale correspondante au milieu de la même année. Seuls les dispensateurs (médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale) qui ont demandé un paiement à la Régie de l’assurance maladie du Québec au cours de l’année sont pris en considération dans le calcul de l’indicateur<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Régie de l’assurance maladie du Québec (2008), tableau SM-18 (*Nombre de médecins selon la catégorie de médecins, le groupe de spécialités, la spécialité, le mode de rémunération et la région sociosanitaire du médecin, Services médicaux, Québec, 2007*).  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des*

*centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Notes :
1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 118, indicateur n° 55.
  2. Les médecins comptabilisés sont ceux qui combler un des différents postes autorisés en vertu du plan régional d’effectifs médicaux. Il s’agit donc de médecins qui sont installés dans la région; qui détiennent la plupart du temps un statut de membre actif dans un des établissements du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui ont une pratique jugée « active » dans la région.

**7.08 Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (% , n), 2006**

- Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées sur une période d’une semaine, par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution<sup>1,2,3</sup>.
- Source : Statistique Canada, Recensement 2006.
- Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 92, indicateur n° 42.  
2. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égalise donc pas nécessairement le total.  
3. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

**7.09 Population de 12 ans et plus ayant consommé trois médicaments différents et plus (% , n), 2003**

- Définition : Proportion (%) de la population de 12 ans et plus dans les ménages privés ayant consommé au moins trois médicaments différents, au cours d’une période de deux jours précédent l’enquête, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés<sup>1</sup>.
- Source : Statistique Canada *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1 (2003)*.
- Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 166, indicateur n° 77.

**8. ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL**

**8.01 Population de 18 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé (% , n), SLSJ 2007**

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme étant moyen ou mauvais, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des*

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026, éd. 2005.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006) p. 208, indicateur n° 95, adapté pour la population de 18 ans et plus.

#### 8.02 Espérance de vie à la naissance (en années), 2002-2006

Définition : Nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge observés durant une période déterminée (ici, 2002-2006) demeurent stables dans le temps<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 210, indicateur n° 96.  
2. L'espérance de vie a été calculée par le service de recherche de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l'aide d'un utilitaire développé par l'Institut national de santé publique du Québec.

#### 8.03 Espérance de vie à 65 ans (en années), 2002-2006

Définition : Nombre moyen d'années qu'une personne âgée de 65 ans peut espérer vivre, selon l'hypothèse que les taux de mortalité par âge observés pendant une période donnée (ici, 2002-2006) demeurent stables dans le temps<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 210, indicateur n° 96, adapté à la population de 65 ans et plus.  
2. L'espérance de vie a été calculée par le Service recherche, connaissance et surveillance de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l'aide d'un utilitaire développé par l'Institut national de santé publique du Québec

#### 8.04. Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (en années), 2001

Définition : Nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre en bonne santé si les profils actuels de mortalité et d'incapacité continuent de s'appliquer<sup>1</sup>.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès et Fichier des naissances vivantes  
Statistique Canada, Recensement 2001, données géocodées, tableau 0496; Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l'information, DGI, février 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 212, indicateur n° 97.

#### 8.05 Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivantes, n), 2002-2006

Définition : Rapport (pour 1 000 naissances vivantes), pour une période donnée, des décès d'enfants de moins d'un an, aux naissances vivantes.

L'OMS recommande d'exclure du calcul les naissances vivantes et les décès infantiles de moins de 500 g. Néanmoins, au Québec, toutes les naissances vivantes et tous les décès infantiles sont inclus dans le calcul du taux de mortalité infantile, peu importe le poids à la naissance<sup>1</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 276, indicateur n° 124.

#### 8.06 Mortalité périnatale (taux pour 1 000 naissances totales, n), 2002-2006

Définition : **Mortalité périnatale** : Rapport (pour 1 000 naissances), pour une période donnée, de la somme des mortinaissances et des décès d'enfants de moins de sept jours, aux naissances totales (mortinaissances et naissances vivantes) enregistrées pendant cette même période<sup>1,2</sup>.

**Mortinatalité** : Le taux de mortinatalité correspond au rapport (pour 1 000 naissances), pour une période donnée, du nombre des mortinaissances aux naissances totales enregistrées pendant cette même période<sup>1,2</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès et Fichier des mortinaissances.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes et des mortinaissances.

Notes : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 278, indicateur n° 125.  
2. Au Québec, tous les décès périnataux de même que les naissances vivantes sont inclus dans le calcul, peu importe le poids à la naissance ou la durée de gestation.

#### Limitations d'activités

#### 8.07 Population de 12 ans et plus ayant une limitation d'activités (% , n), 2005

Définition : Proportion (%) de la population de 12 ans et plus dans les ménages privés, ayant une limitation d'activités, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés<sup>1,2</sup>.

Source : Statistique Canada (2005), *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 3.1 (2005)*, par l'entremise d'une requête à l'Infocentre de santé publique (onglet « plan commun de surveillance »).

Notes : 1. Infocentre (2007) onglet *Plan commun de surveillance (Proportion de la population ayant une limitation d'activités)*.



2. Population estimée (arrondie à la centaine) ayant une limitation d’activités.

8.08 Population ayant une incapacité (% , n), 2006

- Définition : Proportion (%) de la population ayant parfois ou souvent une incapacité, par rapport à la population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel<sup>1,2,3,4,5</sup>.
- Source : Statistique Canada et ministère de la Santé et des Services sociaux, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2006, 2006DATAB2020\_CO-1121\_T07, diffusion juin 2009.
- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 226, indicateur n° 103. Les données concernent la population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel plutôt que la population vivant dans les ménages privés.
  - 2. Les données sur l’incapacité du Recensement de 2006 n’ont fait l’objet que de contrôles minimaux et doivent être utilisées avec circonspection (Statistique Canada, 2007).
  - 3. Les instructions suivantes étaient données aux répondants en 2006 : « Ces questions font référence aux états physiques ou mentaux et aux problèmes de santé qui ont duré ou qui sont susceptibles de durer six mois ou plus. Pour les jeunes enfants, incluez uniquement les incapacités ou les problèmes qui ont été diagnostiqués par un professionnel ».
  - 4. Les nombres ont été arrondis de manière aléatoire et se terminent tous par 0 ou 5. La somme des parties n’égale donc pas nécessairement le total.
  - 5. Les données concernant Saint-Ludger-de-Milot sont intégrées aux données du territoire du Lac-Saint-Jean-Est.

9. ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

Prévalence et incidence des problèmes de santé

9.01 Incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) (taux pour 100 000, n), 2007

- Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre de nouveaux cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire, à la population totale. Les données représentent des événements et non des individus<sup>1</sup>.
- Source : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2009), *Rapport annuel 2007 : maladies à déclaration obligatoire d’origines infectieuses*.
- Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 290, indicateur n° 131.

9.02 Prévalence des maladies chroniques chez la population de 18 ans et plus (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus présentant une maladie chronique donnée, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.

- Sources : NUMÉRATEURS : Agence de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Note : 1. Pour chaque maladie chronique, cette proportion est estimée à partir de la proportion de répondants à l’enquête ayant répondu positivement à la question concernant cette maladie. Ces questions étaient incluses dans une section portant sur les maladies chroniques commençant par le préambule suivant : « Les questions qui suivent portent sur certains problèmes de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un médecin. »

9.03 Prévalence du diabète, ajustée selon l’âge, chez la population de 20 ans et plus (% , n), 2006-2007

- Définition : Proportion (%), de la population de 20 ans et plus présentant un diabète pour une année financière donnée, par rapport à la population totale de 20 ans et plus. Cette proportion est estimée à partir du jumelage du Fichier d’inscription des personnes assurées et celui des services médicaux rémunérés à l’acte (Régie de l’assurance maladie du Québec) et du Fichier des hospitalisations (MED-ÉCHO)<sup>1,2</sup>.
- Source : Institut national de santé publique du Québec, mai 2009.
- Notes : 1. La définition de cas de diabète fait encore l’objet de validation et la méthodologie permettant de les identifier est sujette à changement au fil du temps.  
2. Les prévalences sont ajustées selon la structure par âge de la population du Québec en 2001 pour permettre la comparaison entre les divers territoires géographiques.

Morbidité selon la cause

9.04 Hospitalisation selon le diagnostic principal (taux brut pour 10 000, n), 2006-2009

- Définition : Rapport (pour 10 000), pour une période financière donnée, du nombre annuel moyen d’hospitalisations en soins physiques de courte durée, selon le diagnostic principal, à la population totale au milieu de la même période. Le diagnostic principal correspond à l’affection la plus importante présentée par le malade durant son hospitalisation. Ce diagnostic est, de façon générale, étroitement relié à la raison d’hospitalisation. Le diagnostic principal est défini selon la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10). Les codes des catégories retenues apparaissent entre parenthèses<sup>1,2,3</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2006 à 2009 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 216, indicateur n° 99. Toutes les hospitalisations en soins de courte durée, quel que soit le type de centre hospitalier, ont été retenues afin d’inclure les hospitalisations de courte durée dans les CH dont la vocation première est l’hébergement et les soins de longue durée (ex.: CHSLD Cléophas-Claveau). Par ailleurs, les fichiers n’incluaient pas les hospitalisations hors Québec.
  - 2. L’univers actif des soins physiques de courte durée exclut les hospitalisations pour troubles mentaux, les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé, les chirurgies d’un jour, les soins de longue durée, les hospitalisations de type « hôpital à domicile », celles des non-résidents québécois et celles de longue durée dans des unités de soins de courte durée. Les données sont traitées sur la base des années financières (1<sup>er</sup> avril au 31 mars).
  - 3. Les coefficients de variation peuvent être supérieurs à 16,66. Les valeurs doivent donc être interprétées avec prudence.

9.05 Hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (taux brut pour 10 000, n), 2006-2009

Définition : Rapport (pour 10 000), pour une période financière donnée, du nombre annuel moyen d’hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon la catégorie de traumatismes, à la population totale au milieu de la même période<sup>1,2,3,4</sup>.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2006 à 2009 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Notes :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 282, indicateur n° 127.
  - 2. Les catégories de traumatismes non intentionnels sont obtenues à partir du code d’accident. Le code d’accident est défini selon la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) et correspond à la cause extérieure responsable du traumatisme ou à l’effet subi par le bénéficiaire et à l’origine de son admission au centre hospitalier. Les codes pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.  
Les mêmes précisions qu’à l’indicateur précédent concernant l’univers actif des soins physiques de courte durée s’appliquent. Les données sont traitées sur la base des années financières (1<sup>er</sup> avril au 31 mars).

- 3. Les coefficients de variation peuvent être supérieurs à 16,66. Les valeurs doivent donc être interprétées avec prudence.
- 4. Pour les traumatismes non intentionnels, les codes CIM-10 correspondants sont : V02 à V04 [.1 et .9], V09.2, V12 à V14 [.3 à .9], V19 [.4 à .6], V20 à V28 [.3 à .9], V29 à V79 [.4 à .9], V80 [.3 à .5], V81.1, V82.1, V83 à V86 [.0 à .3], V87 [.0 à .8], V89.2).

9.06 Incidence des cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des nouveaux cas de cancers, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la base de la structure d’âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>. Les codes de la Classification internationale des Maladies, 9<sup>e</sup> révision (CIM-9) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2001 à 2005 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Note :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 252, indicateur n° 113.

Mortalité selon la cause

9.07 Mortalité selon la cause (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels, pour une cause spécifique, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d’âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>. Les codes de la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.

DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

- Note :
- 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 234, indicateur n° 107.

9.08 Mortalité par cancers (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par tumeurs malignes, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d’âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>.



Les codes de la Classification internationale des maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 256, indicateur n° 114.

**9.09 Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006**

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par maladies de l'appareil circulatoire, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>.

Les codes de la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 258, indicateur n° 115.

**9.10 Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006**

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par maladies de l'appareil respiratoire, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>.

Les codes de la Classification internationale des maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 260, indicateur n° 116.

**9.11 Mortalité par traumatismes non intentionnels (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006**

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par traumatismes non intentionnels, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>.

Les codes de la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 286, indicateur n° 129.

**9.12 Mortalité par suicide (taux ajusté pour 100 000, n), 2002-2006**

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par suicide, à la somme des populations annuelles de la même période. Les taux sont ajustés sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis<sup>1</sup>.

Le code de la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) apparaît entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 336, indicateur n° 151.

**9.13 Années potentielles de vie perdues (taux brut pour 10 000), 2002-2006**

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des années de vie perdues avant 75 ans, à la population moyenne âgée de moins de 75 ans<sup>1</sup>.

Les codes de la Classification internationale des Maladies, 10<sup>e</sup> révision (CIM-10) pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques des années 2002 à 2006 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 238, indicateur n° 108.

Santé dentaire

9.14 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé bucco-dentaire (% , n), 2003

- Définition : Proportion (%) de la population de 12 ans et plus percevant son état de santé buccodentaire comme passable ou mauvais, par rapport à la population totale de 12 ans et plus dans les ménages privés<sup>1</sup>.
- Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1 (2003)*.
- Note : 1. Institut national de santé publique du Québec (2006), p. 220, indicateur n° 100.

- Notes :
1. Il s’agit de la perception individuelle de son état de santé mentale par rapport à celui des autres.
  2. Cette proportion est estimée à partir des réponses fournies par les répondants à l’enquête à la question suivante : « Si vous comparez votre santé mentale à celle des autres personnes de votre âge, diriez-vous qu’elle est en général...? 1 = Bien meilleure; 2 = Meilleure; 3 = Comparable; 4 = Moins bonne; 5 = Ou beaucoup moins bonne? ».

10. ÉTAT DE SANTÉ MENTALE

10.01 Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus se situant dans la catégorie « Symptomatologie élevée » (30 points ou plus) de l’échelle de détresse psychologique, au cours de la semaine de référence, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.
- Note : 1. L’indice de détresse psychologique reprend l’un des indicateurs de santé mentale utilisé par Santé Québec dans son enquête de 1987. Il s’agit d’une échelle de mesure, utilisée couramment en épidémiologie psychiatrique et en recherche clinique, construite à partir du *Psychological Symptom Index* (PSI) décrivant divers états symptomatiques et construite d’après 29 énoncés (Ilfeld, 1978).

10.02 Population de 18 ans et plus considérant sa santé mentale comme moins bonne que la moyenne (% , n), SLSJ 2007

- Définition : Proportion de la population de 18 ans et plus percevant sa santé mentale comme moins bonne que la moyenne, par rapport à la population totale de 18 ans et plus<sup>1,2</sup>.
- Sources : NUMÉRATEUR : Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007*.  
DÉNOMINATEUR : Ministère de la Santé et des Services sociaux, perspectives démographiques de l’année 2007 tirées de *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005.

## BIBLIOGRAPHIE

- AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN (2009). *Rapport annuel 2007 : maladies à déclaration obligatoire d'origine infectieuse*, 63 p.
- BERGERON, Ann, et autres (2007). *Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007 – rapport sommaire*. Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 104 p.
- BRISSON, Chantal et coll. (1998). « Reliability and construct validity of the psychological demand and decision latitude scales of the Karasek Job Content Questionnaire », *Work and Stress*, vol.12, no.4, p. 322-336.
- CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN (2009). *Rapport annuel de gestion 2008-2009*, 31 p. Le document est disponible en format électronique à l'adresse suivante : [http://www.cjsaglac.ca/donnees/fichiers/1/cj\\_rapann2008\\_2009.pdf](http://www.cjsaglac.ca/donnees/fichiers/1/cj_rapann2008_2009.pdf)
- CRESPO, Stéphane (2008). *Annuaire de statistiques sur l'inégalité de revenu et le faible revenu*, éd. 2008. Québec, Institut de la statistique du Québec, 187 p.
- DUCHESNE, L. (2006). *Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale*, Institut de la statistique du Québec, Québec, 41 p. Le document est disponible en format électronique à l'adresse suivante : [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/noms\\_famille\\_pdf.htm](http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/noms_famille_pdf.htm)
- GAGNON, L. (2009). *Bilan de la campagne de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 2008-2009*, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 12 p.
- GAUDREAU, M., M. GAGNON et N. ARBOUR avec la collaboration de J. AUCLAIR, L. PARENT, J. THIVIERGE, L. LABERGE, M.-È. BLACKBURN et M. PERRON (2009). *Être jeune aujourd'hui : habitudes de vie et aspirations des jeunes des régions de la Capitale-Nationale, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et des Laurentides*. Série Enquête interrégionale 2008. Jonquière, ÉCOBES, Cégep de Jonquière, 108 p.
- GERMAIN, M., L. GUYON, M. LANDRY, J. TREMBLAY, N. BRUNELLE et J. BERGERON (2007). *DEP-ADO Grille de dépistage de consommation problématique d'alcool et de drogues chez les adolescents et les adolescentes. version 3.2*, septembre 2007. Recherche et intervention sur les substances psychoactives - Québec (RISQ).
- HAIEK N.L. et G. NEILL (2006). *L'allaitement maternel au Québec, Coup d'oeil sur les pratiques provinciales et régionales*. Institut de la statistique du Québec, Zoom Santé, Octobre, 85 p.
- ILFELD, F. (1976). « Further validation of a psychiatric symptom index in a normal population », *Psychological Reports*, vol. 39, pp. 1215-1228.
- INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, *Définition des indicateurs pour l'évaluation du Programme Québécois de dépistage du cancer du sein*, document de travail, juin 2003.
- INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC ET L'INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2006). *Portrait de santé du Québec et de ses régions, 2006 : Les statistiques – 2<sup>e</sup> rapport national sur l'état de santé de la population*, Gouvernement du Québec, 659 p.
- KARASEK, R., C. BRISSON, N. KAWAKAMI, I. HOUTMAN, P.BONGERS et B. AMICK (1998). « The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics », *Journal of Occupational Psychology*, vol. 3, n° 4, p. 322-355.
- KARASEK, R. (1985). *Job Content Questionnaire and User's Guide*, Los Angeles: Department of industrial and system engineering, University of Southern California, 50 p.
- LAROCQUE, B., C. BRISSON et C. BLANCHETTE (1998). « Cohérence interne, validité factorielle et validité discriminante de la traduction française des échelles de demande psychologique et de latitude décisionnelle du "Job Content Questionnaire" de Karasek », *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, vol. 96, p. 371-381.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC (2003). *Priorités nationales de santé publique 1997-2002, 5<sup>e</sup> bilan*,
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2005), *La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services et par région sociosanitaire de 1981 à 2026*, éd. 2005, 220 p.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2008). *Statistiques 2007 sur la criminalité au Québec*, 110 p.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2008). *Statistiques 2007 sur la criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec*, 62 p.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2008). *Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au Québec*, 62 p.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1990). « Définitions, normes et conditions de notification recommandées concernant la mortalité fœtale », *Rapport trimestriel de la statistique sanitaire mondiale*, vol. 43, p. 220-227.

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC (2002). *Statistiques annuelles 2001*.

SANTÉ CANADA (2003). *Rapport sur la santé périnatale au Canada*, Ottawa, 72 p.

STATISTIQUE CANADA (2008), *Dictionnaire du Recensement de 2006*, produit no 92-566-XWF au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 14 février. Le document n'est disponible qu'en format électronique, à l'adresse suivante : <http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=92-566-X>.

STATISTIQUE CANADA (2008), *Profils des communautés, Recensement de 2006*, produit 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada, 24 juillet 2008. Le document n'est disponible qu'en format électronique, à l'adresse suivante : <http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=92-591-X>.