


# GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
## MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
## DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
## DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
## SERVICE DE L'INVENTAIRE FORESTIER

# CARTE FORESTIÈRE

ÉCHELLE 1:20 000

Kilomètre 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kilomètres

# V

Cette carte provient d'un agrandissement du 1/50 000 du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa.

Cette carte résulte de la compilation sur une base cartographique de l'information cadastrale disponible et n'a pas de caractère légal.

Réseau routier primaire
— — secondaire
— — tertiaire
Voie ferrée
Voie ferrée abandonnée
Repère horizontal
Église. École. Poste
Zone urbaine, bâtiments
Cimetière
Ligne de transport d'énergie
— — (emprises)
Ligne téléphonique
Lac, étang
Ruisseau intermittent
Barrage, chute, rapides

Ligne de faîte, bassin primaire
— — secondaire
— — tertiaire
Limite de tenure
— de division de recensement
— de municipalité
— de canton, de seigneurie
— de parcelle
Ligne de rang, de lots
Contour des peuplements
Contour des interventions

## LÉGENDE DE LA COMPTABILITÉ FORESTIÈRE

Coupe par trouées
Coupe avec protection de la régénération
Coupe avec réserves de semenciers
Coupe à diamètre limite avec semenciers
Coupe à diamètre limite
Coupe à diamètre limite et dégagement des tiges d'avenir
Coupe de jardinage
Sylvage partiel (dégagé ou à jour)
Reboisement (plantation)
Plantation en vidéopanes
Plantation de boutures
Ensemencement
Fertilisation commerciale
Récolte dans les tailles boisées (aléatoire libres)

N.B. Ces interventions indiquent des perturbations et non origines de la légende forestière.

## LÉGENDE FORESTIÈRE

### TYPE DE COUVERT

RÉSINEUX (groupements et sous-groupements)

Résineux
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à sapin et/ou épinette blanche
— — à épinette noire et/ou épinette rouge
— — à pin blanc et/ou pin rouge
— — à pin gris
— — à pin gris (stades)
— — à mélèze
— — (plantation)

Pessière
— — (épinette noire et/ou épinette rouge occupent plus de 75% de la portée tertiaire)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à thuya (stades)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge
— — à pin blanc et/ou pin rouge
— — à pin gris
— — à mélèze
— — (plantation d'épinette blanche)
— — (plantation d'épinette de Banks)
— — (plantation d'épinette noire)
— — (plantation d'épinette rouge)

Sapinière
— — (sapin et/ou épinette blanche occupent plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à thuya (stades)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge
— — à pin blanc et/ou pin rouge
— — à pin gris
— — à mélèze
— — (plantation de sapin baumier)

Pinède à pin blanc
— — (pin blanc occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — avec thuya (stades)
— — avec épinette noire et/ou épinette rouge
— — avec mélèze
— — avec pin rouge
— — avec pin gris
— — avec épinette noire et/ou pin rouge
— — avec sapin et/ou épinette blanche
— — (plantation)

Pinède à pin rouge
— — (pin rouge occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — avec thuya (stades)
— — avec épinette noire et/ou épinette rouge
— — avec mélèze
— — avec pin blanc
— — avec pin gris
— — avec épinette noire et/ou pin rouge
— — avec sapin et/ou épinette blanche
— — (plantation)

Pinède à pin gris
— — (pin gris occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — avec thuya (stades)
— — avec épinette noire et/ou épinette rouge
— — avec mélèze
— — avec pin blanc
— — avec pin rouge
— — avec épinette noire et/ou pin rouge
— — avec sapin et/ou épinette blanche
— — (plantation)

Cédrière
— — (le thuya occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à sapin et/ou épinette blanche
— — à mélèze
— — à pin blanc et/ou pin rouge
— — à pin rouge
— — à pin gris
— — à épinette noire
— — à sapin et/ou épinette blanche
— — (plantation de thuya)

Prucheraie
— — (la pruche occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à thuya (stades)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge
— — à mélèze
— — à pin blanc et/ou pin rouge
— — à pin rouge
— — à pin gris
— — à sapin et/ou épinette blanche
— — (plantation)

MÉLÈZE
— — (le mélèze occupe plus de 75% de la portée résineuse)
— — (aucune essence compagne prédominante)
— — à thuya (stades)
— — à épinette noire et/ou épinette rouge
— — à pin blanc
— — à pin rouge
— — à pin gris
— — à sapin
— — à épinette blanche
— — (plantation de mélèze européen)
— — (plantation de mélèze hybride)

### TYPE DE COUVERT

MÉLANGES (groupements et sous-groupements)

| | Feuillus | Résineux |
|---|---|---|
| Feuillu d'essences intolérantes | | |
| — — — avec pin blanc | F1 PB | F1 PB (F) |
| — — — avec pin rouge | F1 PR | F1 PR (F) |
| — — — avec résineux | F1 R | F1 R (F) |
| — — — avec mélèze | F1 M | F1 M (F) |
| — — — avec épinette noire ou rouge | Bb 5 | Bb 5 (F) |
| Bouleau à bouleau blanc avec sapin | Bb 5 | Bb 5 (R) |
| — — — avec épinette noire ou rouge | Bb 5 | Bb 5 (R) |
| — — — avec pin gris | Bb PG | Bb PG (R) |
| — — — avec pin blanc | Bb PB | Bb PB (R) |
| — — — avec pin rouge | Bb PR | Bb PR (R) |
| Bouleau à bouleau jaune avec sapin | B1 5 | B1 5 (R) |
| — — — avec résineux | B1 R | B1 R (R) |
| Peuplier avec sapin | Pe 5 | Pe 5 (R) |
| — — avec pin gris | Pe PG | Pe PG (R) |
| — — avec pin blanc | Pe PB | Pe PB (R) |
| — — avec pin rouge | Pe PR | Pe PR (R) |
| — — avec épinette noire ou rouge | Pe 5 | Pe 5 (R) |
| Peuplier à peuplier faux-tremble | Pe Pt | Pe Pt (R) |
| Érablière rouge | Er R | Er R (F) |
| — — à sapin | Er R | Er R (R) |
| — — à pin rouge | Er R | Er R (R) |
| Mélange de bouleaux | M B | M B (R) |
| Mélange de feuillus | M F | M F (R) |

FEUILLUS (groupements)

Feuillus
— — d'essences intolérantes ..... F
— — d'essences tolérantes ..... Ft
— — à bouleau blanc ..... F1
— — (plantation) ..... F p
Bouleau à bouleau blanc ..... B1
— — à bouleau jaune ..... B2
— — (plantation) ..... B p
Érablière rouge ..... Er
— — (plantation) ..... Er p
— — à bouleau blanc ..... Er B1
— — à bouleau jaune ..... Er B2
— — à feuillus d'essences intolérantes ..... Er F1
— — à feuillus d'essences tolérantes ..... Er Ft
Plantation d'érable à sucre ..... Acs p
— — de peuplier ..... Pet p
— — de peuplier hybride ..... Peh p

### TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF

Dénudé et semi-dénudé sec ..... ⊘
Dénudé et semi-dénudé humide ..... ⊘
Aulnaie ..... Al

### TERRAIN NON FORESTIER

Eau (rivières et lacs)
Ligne de transport d'énergie (emprise)
Terrain non forestier ..... A
Emplacement urbain, camping, aéroport, centre de ski, terrain de golf, etc...

### PERTURBATION

Coupe partielle ..... cp
Coupe partielle en dernier ..... cp d
Coupe partielle par bande ..... cp b
Coupe partielle par sylviculture légère ..... cp s
Chablis partiel ..... Chp
Épidémie légère ..... Ep
Brûlis partiel ..... Brp

### DÉFOLIATION

⊖ 0-50% ⊕ 50-100%

### ORIGINE

Coupe totale ..... cf
Chablis total ..... Ch
Épidémie sévère ..... Ep
Friche ..... Fr
Plantation ..... p

### CLASSES D'ÂGE

FORÊT RÉGULIÈRE

| CLASSES | TIGES DE: | |
|---|---|---|
| 10 ans | 1 - 10 | cm |
| 30 ans | 21-30 | cm |
| 50 ans | 41-50 | cm |
| 70 ans | 61-70 | cm |
| 90 ans | 81-90 | cm |
| 120 ans | 101 et plus | cm |

FORÊT ÉTAGÉE

| CLASSES | | |
|---|---|---|
| 70 ans | 70-90 (ou 70-70 (ans) | |
| 90 ans | 90-50 | 50-80 |
| 110 ans | 110-50 | 50-80 |
| 130 ans | 130-50 | 50-80 |
| 150 ans | 150-50 | 50-80 |
| 170 ans | 170-50 | 50-80 |

FORÊT INÉQUIENNE

Jin (jeune inéquienne) Peuplé à dominance de feuillus intolérants, majorité des tiges entre 0 et 60 cm. Autres peuplements majorité des tiges entre 0 et 60 cm.

Vin (vieux inéquienne) Peuplé à dominance de feuillus intolérants, majorité des tiges supérieures à 60 cm. Autres peuplements majorité des tiges est plus de 60 cm.

### CLASSES DE PENTE

| CLASSES | % DE PENTE | SYMBOLES CARTO. |
|---|---|---|
| Légère | 0 à 30 % | aucun |
| Forte | 31 à 60 % | T |
| Abrupte | 61 à 90 % | T |
| | Supérieur extrême de pente > 91% | T |

N.B. : Les classes de pente sont indiquées dans les tableaux publiques seulement.

### EXEMPLES D'IDENTIFICATIONS FORESTIÈRES

S1ED C5 sp50m G — classe de perte — classe de tige — origine de tige — classe de hauteur — classe de densité — type de couvert

C1 cf 69 10 J — classe de perte — classe de tige — origine de tige — classe de hauteur — classe de densité — type de couvert — groupement d'essences

### GRILLE DENSITÉ-HAUTEUR

| HAUTEUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSITÉ | | | | | | |
| A — 80% | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 6 |
| B — 60% | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 6 |
| C — 40% | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 6 |
| D — 25% | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 6 |

CARTO. FOREST. EXÉCUTÉE PAR : BUR. D'ING. FOR. : HIVEST ET ASS.
SIGNATURE :
CARTO. FOREST. EXÉCUTÉE PAR : BUR. D'ING. FOR. :
SIGNATURE :

### COMPOSANTES TERRITORIALES

Région administrative — 7
Unité de gestion — 71
Unité d'aménagement — 2*
Unité de sondage — 000 15* 04*
Mode de tenure ou de gestion
Bloc d'aménagement
Concessionnaire ou autres
Bassin hydrographique — 3050*
Bassin primaire
Bassin secondaire
Unité de gestion privée
Municipalité — 8090 0*
Division de recensement
Municipalité
Cadastre
Parcelle — 4086*
Région écologique — 3h
N.R.C. 740 PONTIAC

*: Signifie que la composante est donnée en exemple, qu'elle n'est pas unique, et qu'une consultation de la carte est nécessaire pour les identifier et les localiser.

Photographie aérienne : 1981-1982
Carte forestière — Année de publication : 1982-1983
Année de révision :

Divisions territoriales en date du : 1/4/82
Déclinaison magnétique : 2° ouest
Équidistance des courbes : 50 pieds ou 15,2 mètres

### TABLEAU D'ASSEMBLAGE

| | | |
|---|---|---|
| 31-L-9 S.E. S.O. | 31-K-12 S.E. S.O. | 31-K-11 S.E. S.O. |
| 31-L-8 N.E. N.O. S.E. S.O. | 31-K-5 N.E. N.O. S.E. S.O. | 31-K-6 N.E. N.O. S.E. S.O. |
| 31-L-1 N.E. N.O. | 31-K-4 N.E. N.O. | 31-K-3 N.E. N.O. |

**31 K/5 S.O.**

UG 71,81

50