

Série 300

Les décès

Tableau 301

Décès et taux de mortalité, Québec, 1900-2004

Année	Décès	Taux	Année	Décès	Taux	Année	Décès	Taux
	n	‰		n	‰		n	‰
1900	32 778	21,0	1940	32 799	10,0	1980	43 515	6,7
1901	32 219	19,6	1941	34 338	10,3	1981	42 765	6,5
1902	27 408	16,5	1942	33 799	10,0	1982	43 485	6,6
1903	30 876	18,3	1943	35 069	10,1	1983	44 150	6,7
1904	30 549	18,0	1944	34 813	9,9	1984	44 544	6,7
1905	29 071	17,0	1945	33 348	9,4	1985	45 662	6,9
1906	29 969	17,4	1946	33 690	9,3	1986	46 964	7,0
1907	29 007	16,3	1947	33 708	9,1	1987	47 626	7,0
1908	35 052	19,1	1948	33 603	8,9	1988	47 981	7,0
1909	33 231	17,5	1949	34 107	8,8	1989	48 336	7,0
1910	35 183	17,9	1950	33 507	8,4	1990	48 651	6,9
1911	35 904	17,9	1951	34 900	8,6	1991	49 243	7,0
1912	32 980	16,2	1952	34 854	8,4	1992	48 963	6,9
1913	36 200	17,5	1953	34 469	8,1	1993	51 831	7,2
1914	36 002	17,1	1954	33 169	7,6	1994	51 389	7,1
1915	35 933	16,8	1955	33 952	7,5	1995	52 722	7,3
1916	38 206	17,6	1956	35 042	7,6	1996	52 278	7,2
1917	35 501	16,0	1957	36 234	7,6	1997	54 281	7,5
1918	48 902	21,8	1958	35 774	7,3	1998	54 306	7,4
1919	35 170	15,4	1959	36 390	7,2	1999	54 959	7,5
1920	40 686	17,5	1960	35 129	6,8	2000	53 287	7,2
1921	33 433	14,2	1961	37 044	7,0	2001	54 372	7,4
1922	33 459	13,9	1962	37 142	6,9	2002 ^r	55 748	7,5
1923	35 148	14,4	1963	38 217	7,0	2003 ^p	54 600	7,3
1924	32 356	13,0	1964	37 552	6,7	2004 ^p	55 300	7,3
1925	32 300	12,7	1965	38 534	6,8			
1926	37 251	14,3	1966	38 680	6,7			
1927	36 175	13,6	1967	38 665	6,6			
1928	36 632	13,5	1968	39 537	6,7			
1929	37 221	13,4	1969	40 103	6,7			
1930	35 945	12,7	1970	40 392	6,7			
1931	34 487	12,0	1971	41 192	6,7			
1932	33 088	11,3	1972	42 525	6,9			
1933	31 636	10,6	1973	43 052	6,9			
1934	31 929	10,6	1974	43 337	6,9			
1935	32 839	10,7	1975	43 537	6,9			
1936	31 853	10,3	1976	43 801	6,8			
1937	35 456	11,3	1977	43 182	6,7			
1938	32 609	10,2	1978	43 653	6,8			
1939	33 388	10,3	1979	42 793	6,6			

Sources : Institut de la statistique du Québec (depuis 1975).
 Bureau fédéral de la statistique (1926-1974).
 Annaires du Québec (1900-1925).

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 302

Décès selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2002, 2003 et 2004

Groupe d'âge	2002 ^r			2003 ^p			2004 ^p		
	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	n								
0	187	159	346	151	143	295	161	153	314
1-4	42	39	81	28	34	63	31	20	52
5-9	22	20	42	21	9	30	26	8	34
10-14	39	27	66	38	22	61	30	11	42
15-19	143	64	207	135	68	203	129	50	178
20-24	248	93	341	216	71	287	160	66	226
25-29	213	79	292	157	72	229	153	69	222
30-34	261	101	362	187	85	271	175	91	267
35-39	398	237	635	370	158	529	273	163	436
40-44	567	351	918	554	347	901	481	327	809
45-49	880	603	1 483	893	566	1 459	817	558	1 375
50-54	1 263	787	2 050	1 134	802	1 936	1 100	779	1 879
55-59	1 693	1 004	2 697	1 699	1 031	2 730	1 696	1 098	2 793
60-64	2 080	1 279	3 359	2 101	1 321	3 422	2 168	1 332	3 500
65-69	2 856	1 727	4 583	2 545	1 620	4 165	2 561	1 587	4 148
70-74	3 852	2 699	6 551	3 843	2 526	6 369	3 560	2 558	6 118
75-79	4 464	3 810	8 274	4 587	3 689	8 276	4 559	3 730	8 288
80-84	4 126	4 679	8 805	4 075	4 673	8 748	4 387	4 713	9 100
85-89	2 985	4 789	7 774	2 898	4 746	7 644	3 055	4 914	7 969
90-94	1 482	3 340	4 822	1 350	3 499	4 849	1 479	3 734	5 212
95-99	363	1 354	1 717	376	1 436	1 812	400	1 582	1 982
100+	52	291	343	51	269	321	56	300	356
Total	28 216	27 532	55 748	27 412	27 188	54 600	27 457	27 843	55 300

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 303

Taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2002, 2003 et 2004

Groupe d'âge	2002 ^r			2003 ^p			2004 ^p		
	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
	‰								
0	5,0	4,5	4,8	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2
1-4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
5-9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
10-14	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
15-19	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4
20-24	0,9	0,4	0,7	0,8	0,3	0,6	0,6	0,3	0,4
25-29	0,9	0,3	0,6	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4
30-34	1,0	0,4	0,7	0,7	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5
35-39	1,3	0,8	1,1	1,3	0,6	0,9	1,0	0,6	0,8
40-44	1,7	1,1	1,4	1,7	1,1	1,4	1,5	1,0	1,2
45-49	2,9	2,0	2,4	2,9	1,8	2,3	2,6	1,8	2,2
50-54	4,8	2,9	3,8	4,2	2,9	3,6	4,0	2,8	3,4
55-59	7,5	4,3	5,9	7,3	4,3	5,7	7,0	4,4	5,7
60-64	12,3	7,1	9,6	11,8	7,0	9,4	11,6	6,7	9,1
65-69	21,1	11,3	15,9	18,7	10,6	14,4	18,3	10,2	14,0
70-74	33,0	18,5	24,9	32,5	17,3	24,1	29,9	17,6	23,1
75-79	54,5	31,6	40,9	54,1	30,1	39,9	52,1	30,2	39,3
80-84	90,4	56,1	68,2	84,3	53,4	64,4	84,8	51,7	63,7
85-89	153,1	101,9	116,9	141,7	97,6	110,6	144,0	98,6	112,2
90 et plus	259,2	198,3	201,4	217,7	193,1	198,8	228,9	196,6	204,0
Total	7,7	7,3	7,5	7,4	7,2	7,3	7,4	7,3	7,3

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 304

Décès selon le groupe d'âge et le sexe, par région administrative, Québec, 2004¹

Groupe d'âge	Bas-Saint-Laurent (01)	Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)	Capitale-Nationale (03)	Mauricie (04)	Estrie (05)	Montréal (06)	Outaouais (07)	Abitibi-Témiscamingue (08)	Côte-Nord (09)
n									
2004^p, sexe masculin	953	1 096	2 444	1 143	1 148	7 083	...	545	342
0	3	6	19	5	5	45	...	5	1
1-4	–	4	1	2	4	3	...	–	1
5-9	1	–	–	1	2	6	...	1	2
10-14	1	3	4	3	2	4	...	–	–
15-19	7	13	5	7	9	17	...	2	4
20-24	9	10	16	10	10	28	...	5	–
25-29	11	7	19	4	9	38	...	2	4
30-34	6	6	23	6	9	40	...	3	6
35-39	7	14	28	12	12	72	...	7	7
40-44	17	28	42	16	22	143	...	10	11
45-49	25	28	64	38	34	188	...	18	13
50-54	35	49	86	46	49	268	...	26	21
55-59	58	90	162	66	57	363	...	34	18
60-64	80	77	188	100	82	495	...	59	25
65-69	70	116	230	89	103	608	...	49	38
70-74	97	143	335	161	119	915	...	71	44
75-79	151	187	399	190	194	1 233	...	85	56
80-84	155	161	413	181	183	1 220	...	86	43
85-89	138	104	262	133	143	824	...	40	30
90-94	63	32	122	56	75	436	...	28	12
95-99	15	13	23	15	24	116	...	13	6
100 et plus	4	5	3	2	1	18	...	1	–
2004^p, sexe féminin	878	918	2 687	1 160	1 190	7 979	...	450	236
0	5	2	5	6	10	48	...	7	1
1-4	–	4	–	1	1	3	...	1	–
5-9	1	–	1	–	–	1	...	–	1
10-14	–	–	1	–	1	3	...	–	1
15-19	3	1	3	2	3	9	...	–	1
20-24	1	6	1	3	3	20	...	2	–
25-29	3	4	10	2	5	20	...	–	–
30-34	2	2	13	2	2	20	...	4	3
35-39	1	4	16	–	7	46	...	6	5
40-44	10	18	17	13	9	75	...	7	5
45-49	19	25	43	13	12	126	...	11	5
50-54	19	32	73	41	31	165	...	18	12
55-59	30	34	102	46	62	254	...	18	6
60-64	36	53	128	56	53	337	...	17	12
65-69	39	52	144	92	58	368	...	25	22
70-74	65	115	234	108	85	742	...	56	23
75-79	111	148	334	147	148	1 057	...	71	40
80-84	166	150	454	178	193	1 425	...	64	33
85-89	185	149	500	215	221	1 418	...	75	39
90-94	120	84	402	152	174	1 189	...	44	11
95-99	48	30	172	75	101	542	...	21	15
100 et plus	14	4	33	8	11	108	...	3	1

1. Le lieu du décès est imputé au lieu de résidence du décédé pour 670 décès pour lesquels le lieu de résidence est non déclaré. Quelques âges non déclarés n'ont pas été répartis. Les nombres de décès de 2004 utilisés pour ce tableau sont des nombres provisoires selon le fichier des décès au 19 septembre 2005.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Nord-du Québec (10)	Gaspésie-Îles de-la-Madeleine (11)	Chaudière-Appalaches (12)	Laval (13)	Lanaudière (14)	Laurentides (15)	Montérégie (16)	Centre-du-Québec (17)	Groupe d'âge
n								
106	474	1 475	1 124	1 405	1 620	4 428	919	2004^p, sexe masculin
1	3	3	6	8	8	32	7	0
1	—	1	1	3	4	5	3	1-4
1	1	4	1	1	1	3	1	5-9
1	1	2	1	4	1	4	1	10-14
4	5	9	2	12	6	33	1	15-19
7	—	14	6	6	15	29	3	20-24
3	2	16	11	9	3	22	7	25-29
6	1	8	8	12	11	27	11	30-34
3	3	14	7	20	18	47	8	35-39
3	7	23	18	29	27	66	20	40-44
6	14	53	32	53	63	132	23	45-49
3	19	77	36	49	74	179	44	50-54
5	33	89	68	98	104	308	60	55-59
11	37	112	75	135	148	359	85	60-64
12	49	126	110	139	169	412	77	65-69
8	60	156	168	181	210	609	104	70-74
11	74	224	207	213	307	685	142	75-79
14	69	230	189	211	221	687	132	80-84
4	45	192	108	145	149	492	118	85-89
2	41	99	53	50	63	230	52	90-94
—	9	21	16	22	17	61	14	95-99
—	1	2	1	5	1	6	5	100 et plus
69	389	1 407	1 134	1 208	1 540	4 432	921	2004^p, sexe féminin
6	1	10	7	11	7	22	3	0
2	—	2	1	2	1	1	2	1-4
—	—	—	—	—	—	1	1	5-9
1	—	1	—	—	1	2	—	10-14
6	2	1	1	4	2	8	1	15-19
4	1	5	2	3	4	11	—	20-24
1	—	4	3	5	3	9	6	25-29
1	3	4	5	5	8	15	2	30-34
1	4	14	10	10	8	31	2	35-39
2	7	18	15	13	28	65	8	40-44
1	8	40	21	35	42	105	20	45-49
3	14	45	28	48	53	147	24	50-54
5	11	52	47	60	82	191	42	55-59
3	15	55	60	70	89	230	55	60-64
6	20	91	74	87	95	267	52	65-69
7	32	103	93	125	146	423	65	70-74
7	59	180	174	158	212	585	115	75-79
5	64	233	198	200	260	743	130	80-84
4	57	270	176	189	264	751	182	85-89
2	59	197	155	133	148	571	148	90-94
2	26	68	58	37	74	211	51	95-99
—	6	13	6	11	12	43	12	100 et plus

Tableau 305

Décès selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Québec, 2004

Groupe d'âge	Célibataire	Marié	Veuf	Divorcé	Séparé	Total
2004^p, sexe masculin	5 146	14 882	4 701	2 144	584	27 457
0	161	—	—	—	—	161
1-4	31	—	—	—	—	31
5-9	26	—	—	—	—	26
10-14	30	—	—	—	—	30
15-19	129	—	—	—	—	129
20-24	154	6	—	—	—	160
25-29	141	12	—	—	—	153
30-34	141	28	—	4	3	175
35-39	200	58	—	9	5	273
40-44	284	138	4	45	11	481
45-49	372	303	4	102	37	817
50-54	358	521	28	164	29	1 100
55-59	381	909	55	301	49	1 696
60-64	431	1 204	105	348	80	2 168
65-69	383	1 614	179	303	82	2 561
70-74	496	2 249	419	303	94	3 560
75-79	520	2 900	773	275	92	4 559
80-84	452	2 595	1 113	173	55	4 387
85-89	283	1 619	1 046	74	34	3 055
90-94	132	613	685	36	13	1 479
95-99	37	105	250	8	1	400
100 et plus	4	9	42	—	—	56
2004^p, sexe féminin	4 564	7 428	13 877	1 581	393	27 843
0	153	—	—	—	—	153
1-4	20	—	—	—	—	20
5-9	8	—	—	—	—	8
10-14	11	—	—	—	—	11
15-19	50	—	—	—	—	50
20-24	62	4	—	—	—	66
25-29	57	11	—	—	1	69
30-34	68	20	1	2	—	91
35-39	73	70	1	11	8	163
40-44	154	125	2	38	8	327
45-49	180	254	12	87	24	558
50-54	180	403	30	130	36	779
55-59	194	572	77	222	33	1 098
60-64	191	687	209	207	38	1 332
65-69	214	759	357	210	47	1 587
70-74	331	1 133	847	194	53	2 558
75-79	450	1 239	1 790	193	59	3 730
80-84	588	1 054	2 887	145	39	4 713
85-89	634	727	3 436	91	27	4 914
90-94	623	311	2 746	39	15	3 734
95-99	272	54	1 240	12	4	1 582
100 et plus	51	6	241	1	1	300

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 306

**Espérance de vie à la naissance selon le sexe, par région administrative, 1980-1982 à 2000-2002
et par région métropolitaine de recensement, 1990-1992 à 2000-2002**

Région	Sexe masculin				Sexe féminin			
	1980-1982	1990-1992	1995-1997	2000-2002 ^r	1980-1982	1990-1992	1995-1997	2000-2002 ^r
années								
Région administrative								
Bas-Saint-Laurent (01)	71,64	73,55	74,54	76,59	79,56	81,11	81,51	83,02
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	69,62	72,14	73,31	75,40	77,45	79,61	80,26	81,07
Capitale-Nationale (03)	70,59	73,42	74,39	76,57	78,96	81,09	81,52	82,38
Mauricie-Bois-Francs ¹	71,07	73,15	79,42	81,14
Mauricie (04)	73,60	75,19	81,22	81,88
Estrie (05)	70,50	73,97	74,58	76,33	78,72	81,03	81,16	82,73
Montréal (06)	71,08	73,58	74,73	76,58	78,67	81,07	80,98	82,04
Outaouais (07)	69,87	72,76	74,16	74,85	78,34	80,08	80,12	80,94
Abitibi-Témiscamingue (08)	69,54	72,65	73,08	74,43	77,36	80,23	79,71	80,77
Côte-Nord (09)	70,93	72,90	72,43	75,12	79,11	80,51	80,38	81,3
Nord-du-Québec (10)	66,78	70,07	70,92	71,63	75,01	75,44	74,92	76,61
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	71,06	73,43	73,05	75,82	78,98	81,24	80,75	82,72
Chaudière-Appalaches (12)	71,95	73,47	74,64	76,69	76,45	81,53	81,76	82,75
Laval (13)	72,08	74,84	75,94	77,97	78,94	81,01	81,42	82,29
Lanaudière (14)	71,06	73,58	74,34	75,54	78,52	79,75	80,42	81,14
Laurentides (15)	71,06	73,36	74,41	75,96	77,86	80,47	80,21	80,88
Montérégie (16)	71,67	73,88	75,31	76,75	78,81	80,64	81,03	81,86
Centre-du-Québec (17)	73,87	75,45	80,78	82,43
Région métropolitaine de recensement								
Saguenay	..	71,79	73,16	74,95	..	79,57	80,07	80,76
Québec	..	73,82	74,63	76,98	..	81,11	81,62	82,45
Sherbrooke	..	73,79	75,03	76,26	..	81,70	80,92	83,32
Trois-Rivières	..	73,65	73,88	75,87	..	81,52	81,86	82,23
Montréal	..	74,15	75,17	76,89	..	81,00	81,04	82,02
Gatineau ²	..	72,87	74,19	74,94	..	80,03	79,58	80,86
Hors RMR	..	73,22	73,95	75,52	..	80,57	80,84	81,77

1. La région a été divisée en deux en 1997.

2. Partie québécoise de la RMR d'Ottawa-Gatineau.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 307

Table de mortalité abrégée selon le sexe, Québec, 2002-2004^P

x^1	l_x	d_x	q_x	L_x	e_x
Sexe masculin					
0	100 000	440	0,00440	99 604	77,20
1	99 560	88	0,00088	398 064	76,54
5	99 472	52	0,00052	497 230	72,60
10	99 420	73	0,00073	496 918	67,64
15	99 347	287	0,00289	496 018	62,69
20	99 060	389	0,00393	494 328	57,86
25	98 671	334	0,00338	492 520	53,08
30	98 337	403	0,00410	490 678	48,25
35	97 934	577	0,00589	488 228	43,44
40	97 357	788	0,00809	484 815	38,68
45	96 569	1 341	0,01389	479 493	33,98
50	95 228	2 033	0,02135	471 058	29,42
55	93 195	3 319	0,03561	457 678	25,01
60	89 876	5 195	0,05780	436 393	20,84
65	84 681	7 811	0,09224	403 878	16,97
70	76 870	11 301	0,14702	356 098	13,44
75	65 569	15 466	0,23588	289 180	10,32
80	50 103	17 770	0,35467	206 090	7,74
85	32 333	17 330	0,53599	118 340	5,62
90	15 003	15 003	1,00000	63 215	4,21
Sexe féminin					
0	100 000	424	0,00424	99 618	82,36
1	99 576	86	0,00086	398 132	81,71
5	99 490	29	0,00029	497 378	77,78
10	99 461	43	0,00043	497 198	72,81
15	99 418	134	0,00135	496 755	67,84
20	99 284	152	0,00153	496 040	62,92
25	99 132	148	0,00149	495 290	58,02
30	98 984	189	0,00191	494 448	53,10
35	98 795	324	0,00328	493 165	48,20
40	98 471	518	0,00526	491 060	43,35
45	97 953	900	0,00919	487 515	38,56
50	97 053	1 375	0,01417	481 828	33,90
55	95 678	2 041	0,02133	473 288	29,35
60	93 637	3 202	0,03420	460 180	24,93
65	90 435	4 701	0,05198	440 423	20,73
70	85 734	7 302	0,08517	410 415	16,73
75	78 432	11 157	0,14225	364 268	13,05
80	67 275	15 933	0,23684	296 543	9,80
85	51 342	20 446	0,39823	205 595	7,07
90	30 896	30 896	1,00000	157 278	5,09

l. x : âge.

lx : survivants à l'anniversaire x et x+a, a=1, 4 et 5.

dx : décès entre les anniversaires x et x+a, a=1, 4 et 5.

qx : probabilité de décès entre les anniversaires x et x+a, a=1, 4 et 5.

Lx : années vécues entre les anniversaires x et x+a, a=1, 4 et 5.

ex : espérance de vie à l'âge x, c'est-à-dire le nombre moyen d'années qu'il reste à vivre à l'anniversaire x.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 308

Décès infantiles et taux de mortalité infantile selon le sexe¹, Québec, 1971-2004

Année	Décès			Taux		
	Sexe masculin	Sexe féminin	Sexes réunis	Sexe masculin	Sexe féminin	Sexes réunis
	n			%o naissances		
1971	938	686	1 624	19,4	15,1	17,3
1972	862	657	1 519	19,0	15,4	17,2
1973	803	581	1 384	17,4	13,5	15,5
1974	753	570	1 323	16,0	12,8	14,5
1975	765	519	1 284	15,4	11,3	13,4
1976	620	505	1 125	12,3	10,6	11,5
1977	650	507	1 157	12,9	10,8	11,9
1978	635	471	1 106	12,8	10,1	11,5
1979	598	424	1 022	11,7	8,8	10,3
1980	533	407	940	10,6	8,6	9,6
1981	442	355	797	9,0	7,7	8,3
1982	474	333	807	10,4	7,6	9,0
1983	378	290	668	8,3	6,8	7,6
1984	392	268	660	8,7	6,3	7,5
1985	337	280	617	7,6	6,7	7,2
1986	345	259	604	8,0	6,3	7,1
1987	373	228	601	8,7	5,6	7,2
1988	320	246	566	7,3	5,9	6,6
1989	365	264	629	7,8	5,9	6,9
1990	355	264	619	7,1	5,6	6,4
1991	321	257	578	6,4	5,4	5,9
1992	302	220	522	6,1	4,7	5,4
1993	308	224	532	6,4	5,0	5,7
1994	291	213	504	6,3	4,8	5,6
1995	273	200	473	6,1	4,7	5,4
1996	219	175	394	5,0	4,2	4,6
1997	244	195	439	6,0	5,0	5,5
1998	230	195	425	5,9	5,2	5,6
1999	197	166	363	5,2	4,6	4,9
2000	216	127	343	5,8	3,6	4,8
2001	194	156	350	5,1	4,3	4,7
2002 ^r	187	159	346	5,0	4,5	4,8
2003 ^p	151	143	295	4,0	4,0	4,0
2004 ^p	161	153	314	4,2	4,2	4,2

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 309

Décès infantiles et taux de mortalité infantile¹ selon le sexe, par région administrative, Québec, 2000-2004

Région administrative	Décès (sexes réunis)					Taux (sexes réunis)					
	2000	2001	2002 ^r	2003 ^p	2004 ^p	2000	2001	2002 ^r	2003 ^p	2004 ^p	2000-2004 ^p
	n					%o naissances					
Bas-Saint-Laurent (01)	9	4	10	2	8	5,2	2,4	6,2	1,2	5,1	4,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	17	13	8	10	8	6,8	5,1	3,2	4,1	3,3	4,5
Capitale-Nationale (03)	25	34	37	22	24	4,6	6,0	6,8	3,9	4,3	5,1
Mauricie (04)	13	8	12	16	11	6,5	4,1	5,9	8,2	5,3	6,0
Estrie (05)	15	14	14	13	15	5,3	4,8	5,0	4,4	5,1	4,9
Montréal (06)	89	95	97	74	93	4,4	4,7	4,8	3,6	4,6	4,4
Outaouais (07)	14	29	19	4,3	8,8	5,6
Abitibi-Témiscamingue (08)	8	6	8	4	12	5,1	3,9	5,7	2,7	9,0	5,2
Côte-Nord (09)	7	5	4	6	2	6,7	5,0	4,1	6,1	2,0	4,8
Nord-du-Québec (10)	10	9	3	7	7	12,3	10,7	3,8	8,5	8,2	8,8
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	5	2	1	2	4	6,7	2,9	1,5	3,0	6,2	4,1
Chaudière-Appalaches (12)	16	15	21	17	13	4,3	3,9	5,6	4,4	3,3	4,3
Laval (13)	17	17	11	12	13	5,1	4,7	3,2	3,3	3,6	4,0
Lanaudière (14)	25	23	17	10	19	7,1	6,3	4,8	2,8	5,0	5,2
Laurentides (15)	19	23	20	24	15	4,0	4,5	4,1	4,8	3,0	4,1
Montérégie (16)	45	49	54	48	54	3,6	3,8	4,2	3,6	4,1	3,9
Centre-du-Québec (17)	9	4	10	12	10	4,1	1,9	4,6	5,5	4,7	4,1
Québec	343	350	346	295	314	4,8	4,7	4,8	4,0	4,2	4,5

1. Les taux des régions où le nombre de décès est petit ne sont pas significatifs.

2. La région de l'Outaouais ne figure pas parce qu'elle ne comprend pas tous les décès survenus en Ontario.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 310

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répar- tition	Décès	Taux	Répar- tition	Décès	Répar- tition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, Tous âges⁶		27 571	745,8	100,0	27 121	714,6	100,0	54 692	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	575	15,6	2,1	518	13,6	1,9	1 093	2,0
Maladies dues au VIH	B20-B24	115	3,1	0,4	13	0,3	0,0	128	0,2
Tumeurs	C00-D48	9 356	253,1	33,9	8 277	218,1	30,5	17 633	32,2
Organes digestifs	C15-C26	2 397	64,8	8,7	2 108	55,5	7,8	4 505	8,2
Estomac	C16	317	8,6	1,1	225	5,9	0,8	542	1,0
Côlon	C18	773	20,9	2,8	798	21,0	2,9	1 571	2,9
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	297	8,0	1,1	180	4,7	0,7	477	0,9
Pancréas	C25	425	11,5	1,5	466	12,3	1,7	891	1,6
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	3 282	88,8	11,9	2 041	53,8	7,5	5 323	9,7
Peau	C43-C44	106	2,9	0,4	65	1,7	0,2	171	0,3
Sein	C50	10	0,3	0,0	1 264	33,3	4,7	1 274	2,3
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	1 288	34,8	4,7	901	23,7	3,3	2 189	4,0
Col de l'utérus	C53	—	—	—	61	1,6	0,2	61	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	325	8,6	1,2	325	0,6
Prostate	C61	768	20,8	2,8	—	—	—	768	1,4
Vessie	C67	261	7,1	0,9	125	3,3	0,5	386	0,7
Méninges et cerveau	C70-C71	235	6,4	0,9	181	4,8	0,7	416	0,8
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	834	22,6	3,0	682	18,0	2,5	1 516	2,8
Leucémie	C91-C95	320	8,7	1,2	247	6,5	0,9	567	1,0
Tumeurs, autres		1 204	32,6	4,4	1 035	27,3	3,8	2 239	4,1
Diabète sucré	E10-E14	818	22,1	3,0	872	23,0	3,2	1 690	3,1
Système nerveux	G00-G99	1 137	30,8	4,1	1 964	51,7	7,2	3 101	5,7
Maladie d'Alzheimer	G30	460	12,4	1,7	1 289	34,0	4,8	1 749	3,2
Appareil circulatoire	I00-I99	7 920	214,2	28,7	8 010	211,0	29,5	15 930	29,1
Maladies hypertensives	I10-I15	104	2,8	0,4	235	6,2	0,9	339	0,6
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	4 862	131,5	17,6	4 142	109,1	15,3	9 004	16,5
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	2 910	78,7	10,6	2 219	58,5	8,2	5 129	9,4
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	1 190	32,2	4,3	1 665	43,9	6,1	2 855	5,2
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	461	12,5	1,7	364	9,6	1,3	825	1,5
Athérosclérose	I70	69	1,9	0,3	78	2,1	0,3	147	0,3
Appareil circulatoire, autres		1 303	35,2	4,7	1 604	42,3	5,9	2 907	5,3
Appareil respiratoire	J00-J99	2 327	62,9	8,4	2 088	55,0	7,7	4 415	8,1
Grippe	J10-J11	7	0,2	0,0	8	0,2	0,0	15	0,0
Pneumopathies	J12-J18	332	9,0	1,2	424	11,2	1,6	756	1,4
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	1 526	41,3	5,5	1 214	32,0	4,5	2 740	5,0
Appareil respiratoire, autres		462	12,5	1,7	442	11,6	1,6	904	1,7
Appareil digestif	K00-K93	980	26,5	3,6	1 061	28,0	3,9	2 041	3,7
Maladie alcoolique du foie	K70	199	5,4	0,7	49	1,3	0,2	248	0,5
Appareil génito-urinaire	N00-N99	546	14,8	2,0	570	15,0	2,1	1 116	2,0
Insuffisance rénale	N17-N19	441	11,9	1,6	451	11,9	1,7	892	1,6
Affections périnatales	P00-P96	98	2,7	0,4	87	2,3	0,3	185	0,3
Malformations congénitales ³	Q00-Q99	88	2,4	0,3	91	2,4	0,3	179	0,3
Symptômes, signes ⁴	R00-R99	196	5,3	0,7	218	5,7	0,8	414	0,8
Causes externes	V01-Y98	2 234	60,4	8,1	1 151	30,3	4,2	3 385	6,2
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 ⁵	460	12,4	1,7	193	5,1	0,7	653	1,2
Chutes	W00-W19	154	4,2	0,6	112	3,0	0,4	266	0,5
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	38	1,0	0,1	9	0,2	0,0	47	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	29	0,8	0,1	10	0,3	0,0	39	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	958	25,9	3,5	275	7,2	1,0	1 233	2,3
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	57	1,5	0,2	27	0,7	0,1	84	0,2
Causes externes, autres		538	14,6	2,0	525	13,8	1,9	1 063	1,9
Autres		1 296	35,1	4,7	2 214	58,3	8,2	3 510	6,4

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour 1 000			pour 1 000			
		n	naissances	%	n	naissances	%	n	%
2003^P, moins de 1 an⁶		160	4,2	100,0	153	4,3	100,0	313	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	1	0,0	0,6	1	0,0	0,7	2	0,6
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	—	—	—	1	0,0	0,7	1	0,3
Organes digestifs	C15-C26	—	—	—	—	—	—	—	—
Estomac	C16	—	—	—	—	—	—	—	—
Côlon	C18	—	—	—	—	—	—	—	—
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	—	—	—	—	—	—	—	—
Peau	C43-C44	—	—	—	—	—	—	—	—
Sein	C50	—	—	—	—	—	—	—	—
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	—	—	—	—	—	—	—	—
Col de l'utérus	C53	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovaire	C56	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	—	—	—	—	—	—	—	—
Méninges et cerveau	C70-C71	—	—	—	—	—	—	—	—
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	—	—	—	—	—	—	—	—
Leucémie	C91-C95	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs, autres		—	—	—	1	0,0	0,7	1	0,3
Diabète sucré	E10-E14	—	—	—	—	—	—	—	—
Système nerveux	G00-G99	3	0,1	1,9	6	0,2	3,9	9	2,9
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	3	0,1	1,9	3	0,1	2,0	6	1,9
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	—	—	—	1	0,0	0,7	1	0,3
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	1	0,0	0,6	—	—	—	1	0,3
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	—	—	—	—	—	—	—	—
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		2	0,1	1,3	2	0,1	1,3	4	1,3
Appareil respiratoire	J00-J99	2	0,1	1,3	3	0,1	2,0	5	1,6
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	1	0,0	0,6	2	0,1	1,3	3	1,0
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	—	—	—	1	0,0	0,7	1	0,3
Appareil respiratoire, autres		1	0,0	0,6	—	—	—	1	0,3
Appareil digestif	K00-K93	—	—	—	1	0,0	0,7	1	0,3
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	—	—	—	—	—	—	—	—
Insuffisance rénale	N17-N19	—	—	—	—	—	—	—	—
Affections périnatales	P00-P96	98	2,6	61,3	87	2,4	56,9	185	59,1
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	35	0,9	21,9	39	1,1	25,5	74	23,6
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	7	0,2	4,4	7	0,2	4,6	14	4,5
Causes externes	V01-Y98	4	0,1	2,5	3	0,1	2,0	7	2,2
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	1	0,0	0,6	—	—	—	1	0,3
Chutes	W00-W19	—	—	—	—	—	—	—	—
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	—	—	—	—	—	—	—	—
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	—	—	—	—	—	—	—	—
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		3	0,1	1,9	3	0,1	2,0	6	1,9
Autres		7	0,2	4,4	2	0,1	1,3	9	2,9

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 1-4 ans⁶		30	19,6	100,0	32	22,1	100,0	62	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	3	2,0	10,0	2	1,4	6,3	5	8,1
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	4	2,6	13,3	4	2,8	12,5	8	12,9
Organes digestifs	C15-C26	—	—	—	—	—	—	—	—
Estomac	C16	—	—	—	—	—	—	—	—
Côlon	C18	—	—	—	—	—	—	—	—
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	—	—	—	—	—	—	—	—
Peau	C43-C44	—	—	—	—	—	—	—	—
Sein	C50	—	—	—	—	—	—	—	—
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	—	—	—	—	—	—	—	—
Col de l'utérus	C53	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovaire	C56	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	—	—	—	—	—	—	—	—
Méninges et cerveau	C70-C71	2	1,3	6,7	2	1,4	6,3	4	6,5
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	2	1,3	6,7	—	—	—	2	3,2
Leucémie	C91-C95	2	1,3	6,7	—	—	—	2	3,2
Tumeurs, autres		—	—	—	2	1,4	6,3	2	3,2
Diabète sucré	E10-E14	—	—	—	—	—	—	—	—
Système nerveux	G00-G99	1	0,7	3,3	4	2,8	12,5	5	8,1
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	2	1,3	6,7	3	2,1	9,4	5	8,1
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	—	—	—	—	—	—	—	—
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	—	—	—	—	—	—	—	—
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		2	1,3	6,7	3	2,1	9,4	5	8,1
Appareil respiratoire	J00-J99	1	0,7	3,3	2	1,4	6,3	3	4,8
Grippe	J10-J11	—	—	—	1	0,7	3,1	1	1,6
Pneumopathies	J12-J18	—	—	—	—	—	—	—	—
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil respiratoire, autres		1	0,7	3,3	1	0,7	3,1	2	3,2
Appareil digestif	K00-K93	1	0,7	3,3	—	—	—	1	1,6
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	—	—	—	—	—	—	—	—
Insuffisance rénale	N17-N19	—	—	—	—	—	—	—	—
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	4	2,6	13,3	4	2,8	12,5	8	12,9
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	—	—	—	2	1,4	6,3	2	3,2
Causes externes	V01-Y98	10	6,5	33,3	10	6,9	31,3	20	32,3
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	3	2,0	10,0	4	2,8	12,5	7	11,3
Chutes	W00-W19	—	—	—	1	0,7	3,1	1	1,6
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	0,7	3,3	—	—	—	1	1,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	1,3	6,7	1	0,7	3,1	3	4,8
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		4	2,6	13,3	4	2,8	12,5	8	12,9
Autres		4	2,6	13,3	1	0,7	3,1	5	8,1

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 5-9 ans⁶		22	9,9	100,0	9	4,3	100,0	31	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	—	—	—	1	0,5	11,1	1	3,2
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	7	3,2	31,8	2	0,9	22,2	9	29,0
Organes digestifs	C15-C26	—	—	—	—	—	—	—	—
Estomac	C16	—	—	—	—	—	—	—	—
Côlon	C18	—	—	—	—	—	—	—	—
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	—	—	—	—	—	—	—	—
Peau	C43-C44	—	—	—	—	—	—	—	—
Sein	C50	—	—	—	—	—	—	—	—
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	—	—	—	—	—	—	—	—
Col de l'utérus	C53	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovaire	C56	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	—	—	—	—	—	—	—	—
Méninges et cerveau	C70-C71	2	0,9	9,1	2	0,9	22,2	4	12,9
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	2	0,9	9,1	—	—	—	2	6,5
Leucémie	C91-C95	2	0,9	9,1	—	—	—	2	6,5
Tumeurs, autres		3	1,4	13,6	—	—	—	3	9,7
Diabète sucré	E10-E14	—	—	—	—	—	—	—	—
Système nerveux	G00-G99	2	0,9	9,1	—	—	—	2	6,5
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	—	—	—	—	—	—	—	—
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	—	—	—	—	—	—	—	—
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil respiratoire	J00-J99	—	—	—	1	0,5	11,1	1	3,2
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	—	—	—	—	—	—	—	—
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil respiratoire, autres		—	—	—	1	0,5	11,1	1	3,2
Appareil digestif	K00-K93	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	—	—	—	—	—	—	—	—
Insuffisance rénale	N17-N19	—	—	—	—	—	—	—	—
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	—	—	—	—	—	—	—	—
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	1	0,5	4,5	—	—	—	1	3,2
Causes externes	V01-Y98	10	4,5	45,5	4	1,9	44,4	14	45,2
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	4	1,8	18,2	3	1,4	33,3	7	22,6
Chutes	W00-W19	—	—	—	—	—	—	—	—
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	0,5	4,5	1	0,5	11,1	2	6,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	—	—	—	—	—	—	—	—
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		5	2,3	22,7	—	—	—	5	16,1
Autres		2	0,9	9,1	1	0,5	11,1	3	9,7

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 10-14 ans⁶		43	17,4	100,0	21	8,9	100,0	64	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	–	–	–	1	0,4	4,8	1	1,6
Maladies dues au VIH	B20-B24	–	–	–	–	–	–	–	
Tumeurs	C00-D48	11	4,4	25,6	1	0,4	4,8	12	18,8
Organes digestifs	C15-C26	–	–	–	–	–	–	–	
Estomac	C16	–	–	–	–	–	–	–	
Côlon	C18	–	–	–	–	–	–	–	
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	–	–	–	–	–	–	–	
Pancréas	C25	–	–	–	–	–	–	–	
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	–	–	–	–	–	–	–	
Peau	C43-C44	–	–	–	–	–	–	–	
Sein	C50	–	–	–	–	–	–	–	
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	–	–	–	–	–	–	–	
Col de l'utérus	C53	–	–	–	–	–	–	–	
Ovaire	C56	–	–	–	–	–	–	–	
Prostate	C61	–	–	–	–	–	–	–	
Vessie	C67	–	–	–	–	–	–	–	
Méninges et cerveau	C70-C71	5	2,0	11,6	–	–	–	5	7,8
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	4	1,6	9,3	–	–	–	4	6,3
Leucémie	C91-C95	2	0,8	4,7	–	–	–	2	3,1
Tumeurs, autres		2	0,8	4,7	1	0,4	4,8	3	4,7
Diabète sucré	E10-E14	–	–	–	–	–	–	–	
Système nerveux	G00-G99	5	2,0	11,6	1	0,4	4,8	6	9,4
Maladie d'Alzheimer	G30	–	–	–	–	–	–	–	
Appareil circulatoire	I00-I99	4	1,6	9,3	–	–	–	4	6,3
Maladies hypertensives	I10-I15	–	–	–	–	–	–	–	
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	–	–	–	–	–	–	–	
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	–	–	–	–	–	–	–	
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	–	–	–	–	–	–	–	
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	–	–	–	–	–	–	–	
Athérosclérose	I70	–	–	–	–	–	–	–	
Appareil circulatoire, autres		4	1,6	9,3	–	–	–	4	6,3
Appareil respiratoire	J00-J99	2	0,8	4,7	2	0,8	9,5	4	6,3
Grippe	J10-J11	–	–	–	–	–	–	–	
Pneumopathies	J12-J18	–	–	–	–	–	–	–	
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	2	0,8	4,7	–	–	–	2	3,1
Appareil respiratoire, autres		–	–	–	2	0,8	9,5	2	3,1
Appareil digestif	K00-K93	1	0,4	2,3	–	–	–	1	1,6
Maladie alcoolique du foie	K70	–	–	–	–	–	–	–	
Appareil génito-urinaire	N00-N99	–	–	–	–	–	–	–	
Insuffisance rénale	N17-N19	–	–	–	–	–	–	–	
Affections périnatales	P00-P96	–	–	–	–	–	–	–	
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	2	0,8	4,7	2	0,8	9,5	4	6,3
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	–	–	–	–	–	–	–	
Causes externes	V01-Y98	16	6,5	37,2	13	5,5	61,9	29	45,3
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	6	2,4	14,0	7	3,0	33,3	13	20,3
Chutes	W00-W19	–	–	–	–	–	–	–	
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	0,4	2,3	1	0,4	4,8	2	3,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	0,8	4,7	–	–	–	2	3,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	4	1,6	9,3	3	1,3	14,3	7	10,9
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	–	–	–	2	0,8	9,5	2	3,1
Causes externes, autres		3	1,2	7,0	–	–	–	3	4,7
Autres		2	0,8	4,7	1	0,4	4,8	3	4,7

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 15-19 ans⁶		149	63,7	100,0	73	32,8	100,0	222	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	2	0,9	1,3	1	0,4	1,4	3	1,4
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,5
Tumeurs	C00-D48	12	5,1	8,1	12	5,4	16,4	24	10,8
Organes digestifs	C15-C26	—	—	—	—	—	—	—	—
Estomac	C16	—	—	—	—	—	—	—	—
Côlon	C18	—	—	—	—	—	—	—	—
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	—	—	—	—	—	—	—	—
Peau	C43-C44	—	—	—	—	—	—	—	—
Sein	C50	—	—	—	—	—	—	—	—
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	1	0,4	0,7	—	—	—	1	0,5
Col de l'utérus	C53	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovaire	C56	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	—	—	—	—	—	—	—	—
Méninges et cerveau	C70-C71	3	1,3	2,0	3	1,3	4,1	6	2,7
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	3	1,3	2,0	2	0,9	2,7	5	2,3
Leucémie	C91-C95	3	1,3	2,0	2	0,9	2,7	5	2,3
Tumeurs, autres		5	2,1	3,4	7	3,1	9,6	12	5,4
Diabète sucré	E10-E14	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,5
Système nerveux	G00-G99	7	3,0	4,7	2	0,9	2,7	9	4,1
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	2	0,9	1,3	5	2,2	6,8	7	3,2
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	1	0,4	0,7	1	0,4	1,4	2	0,9
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	—	—	—	—	—	—	—	—
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		1	0,4	0,7	4	1,8	5,5	5	2,3
Appareil respiratoire	J00-J99	2	0,9	1,3	—	—	—	2	0,9
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	1	0,4	0,7	—	—	—	1	0,5
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil respiratoire, autres		1	0,4	0,7	—	—	—	1	0,5
Appareil digestif	K00-K93	—	—	—	—	—	—	—	—
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,5
Insuffisance rénale	N17-N19	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,5
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	2	0,9	1,3	2	0,9	2,7	4	1,8
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	1	0,4	0,7	1	0,4	1,4	2	0,9
Causes externes	V01-Y98	118	50,4	79,2	46	20,7	63,0	164	73,9
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	44	18,8	29,5	21	9,4	28,8	65	29,3
Chutes	W00-W19	2	0,9	1,3	1	0,4	1,4	3	1,4
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	6	2,6	4,0	—	—	—	6	2,7
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,5
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	51	21,8	34,2	20	9,0	27,4	71	32,0
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	3	1,3	2,0	1	0,4	1,4	4	1,8
Causes externes, autres		12	5,1	8,1	2	0,9	2,7	14	6,3
Autres		3	1,3	2,0	2	0,9	2,7	5	2,3

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 20-24 ans⁶		242	91,5	100,0	74	29,5	100,0	316	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	1	0,4	0,4	–	–	–	1	0,3
Maladies dues au VIH	B20-B24	1	0,4	0,4	–	–	–	1	0,3
Tumeurs	C00-D48	15	5,7	6,2	12	4,8	16,2	27	8,5
Organes digestifs	C15-C26	3	1,1	1,2	–	–	–	3	0,9
Estomac	C16	1	0,4	0,4	–	–	–	1	0,3
Côlon	C18	–	–	–	–	–	–	–	–
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	–	–	–	–	–	–	–	–
Pancréas	C25	1	0,4	0,4	–	–	–	1	0,3
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	–	–	–	–	–	–	–	–
Peau	C43-C44	1	0,4	0,4	–	–	–	1	0,3
Sein	C50	–	–	–	–	–	–	–	–
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	3	1,1	1,2	1	0,4	1,4	4	1,3
Col de l'utérus	C53	–	–	–	–	–	–	–	–
Ovaire	C56	–	–	–	1	0,4	1,4	1	0,3
Prostate	C61	–	–	–	–	–	–	–	–
Vessie	C67	–	–	–	–	–	–	–	–
Méninges et cerveau	C70-C71	2	0,8	0,8	5	2,0	6,8	7	2,2
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	5	1,9	2,1	4	1,6	5,4	9	2,8
Leucémie	C91-C95	3	1,1	1,2	3	1,2	4,1	6	1,9
Tumeurs, autres		1	0,4	0,4	2	0,8	2,7	3	0,9
Diabète sucré	E10-E14	–	–	–	–	–	–	–	–
Système nerveux	G00-G99	10	3,8	4,1	4	1,6	5,4	14	4,4
Maladie d'Alzheimer	G30	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil circulatoire	I00-I99	10	3,8	4,1	2	0,8	2,7	12	3,8
Maladies hypertensives	I10-I15	–	–	–	–	–	–	–	–
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	2	0,8	0,8	–	–	–	2	0,6
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	–	–	–	–	–	–	–	–
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	–	–	–	1	0,4	1,4	1	0,3
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	–	–	–	–	–	–	–	–
Athérosclérose	I70	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil circulatoire, autres		8	3,0	3,3	1	0,4	1,4	9	2,8
Appareil respiratoire	J00-J99	1	0,4	0,4	2	0,8	2,7	3	0,9
Grippe	J10-J11	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumopathies	J12-J18	1	0,4	0,4	1	0,4	1,4	2	0,6
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil respiratoire, autres		–	–	–	1	0,4	1,4	1	0,3
Appareil digestif	K00-K93	–	–	–	3	1,2	4,1	3	0,9
Maladie alcoolique du foie	K70	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil génito-urinaire	N00-N99	–	–	–	–	–	–	–	–
Insuffisance rénale	N17-N19	–	–	–	–	–	–	–	–
Affections périnatales	P00-P96	–	–	–	–	–	–	–	–
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	5	1,9	2,1	2	0,8	2,7	7	2,2
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	–	–	–	3	1,2	4,1	3	0,9
Causes externes	V01-Y98	196	74,1	81,0	45	17,9	60,8	241	76,3
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	66	25,0	27,3	14	5,6	18,9	80	25,3
Chutes	W00-W19	5	1,9	2,1	–	–	–	5	1,6
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	2	0,8	0,8	–	–	–	2	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	0,8	0,8	–	–	–	2	0,6
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	84	31,8	34,7	21	8,4	28,4	105	33,2
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	13	4,9	5,4	6	2,4	8,1	19	6,0
Causes externes, autres		24	9,1	9,9	4	1,6	5,4	28	8,9
Autres		4	1,5	1,7	1	0,4	1,4	5	1,6

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 25-29 ans⁶		172	66,8	100,0	72	29,4	100,0	244	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	2	0,8	1,2	1	0,4	1,4	3	1,2
Maladies dues au VIH	B20-B24	1	0,4	0,6	—	—	—	1	0,4
Tumeurs	C00-D48	6	2,3	3,5	18	7,4	25,0	24	9,8
Organes digestifs	C15-C26	—	—	—	4	1,6	5,6	4	1,6
Estomac	C16	—	—	—	2	0,8	2,8	2	0,8
Côlon	C18	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,4
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	—	—	—	—	—	—	—	—
Peau	C43-C44	—	—	—	—	—	—	—	—
Sein	C50	—	—	—	3	1,2	4,2	3	1,2
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	—	—	—	2	0,8	2,8	2	0,8
Col de l'utérus	C53	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,4
Ovaire	C56	—	—	—	—	—	—	—	—
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	—	—	—	—	—	—	—	—
Méninges et cerveau	C70-C71	1	0,4	0,6	4	1,6	5,6	5	2,0
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	1	0,4	0,6	3	1,2	4,2	4	1,6
Leucémie	C91-C95	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,4
Tumeurs, autres		4	1,6	2,3	2	0,8	2,8	6	2,5
Diabète sucré	E10-E14	2	0,8	1,2	2	0,8	2,8	4	1,6
Système nerveux	G00-G99	5	1,9	2,9	5	2,0	6,9	10	4,1
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	9	3,5	5,2	5	2,0	6,9	14	5,7
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	2	0,8	1,2	1	0,4	1,4	3	1,2
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	1	0,4	0,6	1	0,4	1,4	2	0,8
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	2	0,8	1,2	1	0,4	1,4	3	1,2
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	1	0,4	0,6	—	—	—	1	0,4
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		4	1,6	2,3	3	1,2	4,2	7	2,9
Appareil respiratoire	J00-J99	1	0,4	0,6	1	0,4	1,4	2	0,8
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	—	—	—	1	0,4	1,4	1	0,4
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	1	0,4	0,6	—	—	—	1	0,4
Appareil respiratoire, autres		—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil digestif	K00-K93	3	1,2	1,7	4	1,6	5,6	7	2,9
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	—	—	—	—	—	—	—	—
Insuffisance rénale	N17-N19	—	—	—	—	—	—	—	—
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	1	0,4	0,6	2	0,8	2,8	3	1,2
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	3	1,2	1,7	—	—	—	3	1,2
Causes externes	V01-Y98	135	52,4	78,5	30	12,3	41,7	165	67,6
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	40	15,5	23,3	8	3,3	11,1	48	19,7
Chutes	W00-W19	3	1,2	1,7	2	0,8	2,8	5	2,0
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	0,4	0,6	—	—	—	1	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	—	—	—	—	—	—	—	—
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	62	24,1	36,0	15	6,1	20,8	77	31,6
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	3	1,2	1,7	1	0,4	1,4	4	1,6
Causes externes, autres		26	10,1	15,1	4	1,6	5,6	30	12,3
Autres		5	1,9	2,9	4	1,6	5,6	9	3,7

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 30-34 ans⁶		207	82,1	100,0	91	37,9	100,0	298	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	8	3,2	3,9	4	1,7	4,4	12	4,0
Maladies dues au VIH	B20-B24	5	2,0	2,4	3	1,3	3,3	8	2,7
Tumeurs	C00-D48	29	11,5	14,0	22	9,2	24,2	51	17,1
Organes digestifs	C15-C26	4	1,6	1,9	3	1,3	3,3	7	2,3
Estomac	C16	3	1,2	1,4	1	0,4	1,1	4	1,3
Côlon	C18	1	0,4	0,5	–	–	–	1	0,3
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	–	–	–	–	–	–	–	–
Pancréas	C25	–	–	–	1	0,4	1,1	1	0,3
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	1	0,4	0,5	–	–	–	1	0,3
Peau	C43-C44	1	0,4	0,5	1	0,4	1,1	2	0,7
Sein	C50	–	–	–	4	1,7	4,4	4	1,3
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	–	–	–	4	1,7	4,4	4	1,3
Col de l'utérus	C53	–	–	–	4	1,7	4,4	4	1,3
Ovaire	C56	–	–	–	–	–	–	–	–
Prostate	C61	–	–	–	–	–	–	–	–
Vessie	C67	–	–	–	–	–	–	–	–
Méninges et cerveau	C70-C71	3	1,2	1,4	3	1,3	3,3	6	2,0
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	11	4,4	5,3	1	0,4	1,1	12	4,0
Leucémie	C91-C95	3	1,2	1,4	–	–	–	3	1,0
Tumeurs, autres		9	3,6	4,3	6	2,5	6,6	15	5,0
Diabète sucré	E10-E14	–	–	–	1	0,4	1,1	1	0,3
Système nerveux	G00-G99	9	3,6	4,3	5	2,1	5,5	14	4,7
Maladie d'Alzheimer	G30	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil circulatoire	I00-I99	14	5,6	6,8	12	5,0	13,2	26	8,7
Maladies hypertensives	I10-I15	1	0,4	0,5	–	–	–	1	0,3
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	5	2,0	2,4	1	0,4	1,1	6	2,0
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	2	0,8	1,0	–	–	–	2	0,7
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	1	0,4	0,5	3	1,3	3,3	4	1,3
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	1	0,4	0,5	–	–	–	1	0,3
Athérosclérose	I70	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil circulatoire, autres		6	2,4	2,9	8	3,3	8,8	14	4,7
Appareil respiratoire	J00-J99	1	0,4	0,5	3	1,3	3,3	4	1,3
Grippe	J10-J11	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumopathies	J12-J18	1	0,4	0,5	2	0,8	2,2	3	1,0
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil respiratoire, autres		–	–	–	1	0,4	1,1	1	0,3
Appareil digestif	K00-K93	4	1,6	1,9	4	1,7	4,4	8	2,7
Maladie alcoolique du foie	K70	2	0,8	1,0	–	–	–	2	0,7
Appareil génito-urinaire	N00-N99	2	0,8	1,0	1	0,4	1,1	3	1,0
Insuffisance rénale	N17-N19	2	0,8	1,0	–	–	–	2	0,7
Affections périnatales	P00-P96	–	–	–	–	–	–	–	–
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	3	1,2	1,4	1	0,4	1,1	4	1,3
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	2	0,8	1,0	1	0,4	1,1	3	1,0
Causes externes	V01-Y98	133	52,7	64,3	33	13,8	36,3	166	55,7
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	26	10,3	12,6	13	5,4	14,3	39	13,1
Chutes	W00-W19	1	0,4	0,5	1	0,4	1,1	2	0,7
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	0,4	0,5	–	–	–	1	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	–	–	–	–	–	–	–	–
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	73	28,9	35,3	15	6,3	16,5	88	29,5
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	5	2,0	2,4	–	–	–	5	1,7
Causes externes, autres		27	10,7	13,0	4	1,7	4,4	31	10,4
Autres		2	0,8	1,0	4	1,7	4,4	6	2,0

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 35-39 ans⁶		392	133,7	100,0	163	57,7	100,0	555	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	21	7,2	5,4	5	1,8	3,1	26	4,7
Maladies dues au VIH	B20-B24	14	4,8	3,6	2	0,7	1,2	16	2,9
Tumeurs	C00-D48	54	18,4	13,8	62	21,9	38,0	116	20,9
Organes digestifs	C15-C26	14	4,8	3,6	9	3,2	5,5	23	4,1
Estomac	C16	4	1,4	1,0	2	0,7	1,2	6	1,1
Côlon	C18	5	1,7	1,3	3	1,1	1,8	8	1,4
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	—	—	—	—	—	—	—	—
Pancréas	C25	2	0,7	0,5	4	1,4	2,5	6	1,1
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	9	3,1	2,3	11	3,9	6,7	20	3,6
Peau	C43-C44	2	0,7	0,5	2	0,7	1,2	4	0,7
Sein	C50	—	—	—	16	5,7	9,8	16	2,9
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	1	0,3	0,3	5	1,8	3,1	6	1,1
Col de l'utérus	C53	—	—	—	3	1,1	1,8	3	0,5
Ovaire	C56	—	—	—	1	0,4	0,6	1	0,2
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	1	0,3	0,3	—	—	—	1	0,2
Méninges et cerveau	C70-C71	7	2,4	1,8	3	1,1	1,8	10	1,8
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	15	5,1	3,8	5	1,8	3,1	20	3,6
Leucémie	C91-C95	4	1,4	1,0	3	1,1	1,8	7	1,3
Tumeurs, autres		6	2,0	1,5	11	3,9	6,7	17	3,1
Diabète sucré	E10-E14	3	1,0	0,8	1	0,4	0,6	4	0,7
Système nerveux	G00-G99	11	3,8	2,8	9	3,2	5,5	20	3,6
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	53	18,1	13,5	19	6,7	11,7	72	13,0
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	1	0,4	0,6	1	0,2
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	34	11,6	8,7	4	1,4	2,5	38	6,8
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	23	7,8	5,9	4	1,4	2,5	27	4,9
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	5	1,7	1,3	5	1,8	3,1	10	1,8
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	1	0,3	0,3	2	0,7	1,2	3	0,5
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		13	4,4	3,3	7	2,5	4,3	20	3,6
Appareil respiratoire	J00-J99	6	2,0	1,5	4	1,4	2,5	10	1,8
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	1	0,3	0,3	1	0,4	0,6	2	0,4
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	2	0,7	0,5	1	0,4	0,6	3	0,5
Appareil respiratoire, autres		3	1,0	0,8	2	0,7	1,2	5	0,9
Appareil digestif	K00-K93	5	1,7	1,3	2	0,7	1,2	7	1,3
Maladie alcoolique du foie	K70	2	0,7	0,5	2	0,7	1,2	4	0,7
Appareil génito-urinaire	N00-N99	1	0,3	0,3	1	0,4	0,6	2	0,4
Insuffisance rénale	N17-N19	1	0,3	0,3	1	0,4	0,6	2	0,4
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	5	1,7	1,3	1	0,4	0,6	6	1,1
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	4	1,4	1,0	1	0,4	0,6	5	0,9
Causes externes	V01-Y98	218	74,4	55,6	50	17,7	30,7	268	48,3
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	44	15,0	11,2	10	3,5	6,1	54	9,7
Chutes	W00-W19	7	2,4	1,8	2	0,7	1,2	9	1,6
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	4	1,4	1,0	1	0,4	0,6	5	0,9
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	1	0,3	0,3	1	0,4	0,6	2	0,4
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	119	40,6	30,4	29	10,3	17,8	148	26,7
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	8	2,7	2,0	2	0,7	1,2	10	1,8
Causes externes, autres		35	11,9	8,9	5	1,8	3,1	40	7,2
Autres		11	3,8	2,8	8	2,8	4,9	19	3,4

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 40-44 ans⁶		583	177,3	100,0	360	110,9	100,0	943	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	43	13,1	7,4	11	3,4	3,1	54	5,7
Maladies dues au VIH	B20-B24	32	9,7	5,5	3	0,9	0,8	35	3,7
Tumeurs	C00-D48	114	34,7	19,6	178	54,8	49,4	292	31,0
Organes digestifs	C15-C26	31	9,4	5,3	16	4,9	4,4	47	5,0
Estomac	C16	3	0,9	0,5	3	0,9	0,8	6	0,6
Côlon	C18	6	1,8	1,0	5	1,5	1,4	11	1,2
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	2	0,6	0,3	1	0,3	0,3	3	0,3
Pancréas	C25	11	3,3	1,9	4	1,2	1,1	15	1,6
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	30	9,1	5,1	62	19,1	17,2	92	9,8
Peau	C43-C44	2	0,6	0,3	3	0,9	0,8	5	0,5
Sein	C50	—	—	—	49	15,1	13,6	49	5,2
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	6	1,8	1,0	19	5,9	5,3	25	2,7
Col de l'utérus	C53	—	—	—	5	1,5	1,4	5	0,5
Ovaire	C56	—	—	—	10	3,1	2,8	10	1,1
Prostate	C61	—	—	—	—	—	—	—	—
Vessie	C67	3	0,9	0,5	—	—	—	3	0,3
Méninges et cerveau	C70-C71	10	3,0	1,7	6	1,8	1,7	16	1,7
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	20	6,1	3,4	8	2,5	2,2	28	3,0
Leucémie	C91-C95	9	2,7	1,5	4	1,2	1,1	13	1,4
Tumeurs, autres		15	4,6	2,6	15	4,6	4,2	30	3,2
Diabète sucré	E10-E14	13	4,0	2,2	6	1,8	1,7	19	2,0
Système nerveux	G00-G99	16	4,9	2,7	20	6,2	5,6	36	3,8
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	126	38,3	21,6	40	12,3	11,1	166	17,6
Maladies hypertensives	I10-I15	1	0,3	0,2	—	—	—	1	0,1
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	80	24,3	13,7	16	4,9	4,4	96	10,2
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	62	18,9	10,6	14	4,3	3,9	76	8,1
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	14	4,3	2,4	12	3,7	3,3	26	2,8
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	1	0,3	0,2	1	0,3	0,3	2	0,2
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		30	9,1	5,1	11	3,4	3,1	41	4,3
Appareil respiratoire	J00-J99	13	4,0	2,2	8	2,5	2,2	21	2,2
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	5	1,5	0,9	4	1,2	1,1	9	1,0
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	3	0,9	0,5	2	0,6	0,6	5	0,5
Appareil respiratoire, autres		5	1,5	0,9	2	0,6	0,6	7	0,7
Appareil digestif	K00-K93	16	4,9	2,7	13	4,0	3,6	29	3,1
Maladie alcoolique du foie	K70	7	2,1	1,2	5	1,5	1,4	12	1,3
Appareil génito-urinaire	N00-N99	3	0,9	0,5	1	0,3	0,3	4	0,4
Insuffisance rénale	N17-N19	2	0,6	0,3	1	0,3	0,3	3	0,3
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	2	0,6	0,3	4	1,2	1,1	6	0,6
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	6	1,8	1,0	4	1,2	1,1	10	1,1
Causes externes	V01-Y98	218	66,3	37,4	66	20,3	18,3	284	30,1
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	38	11,6	6,5	19	5,9	5,3	57	6,0
Chutes	W00-W19	7	2,1	1,2	2	0,6	0,6	9	1,0
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	5	1,5	0,9	1	0,3	0,3	6	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	1	0,3	0,2	1	0,3	0,3	2	0,2
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	115	35,0	19,7	33	10,2	9,2	148	15,7
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	7	2,1	1,2	2	0,6	0,6	9	1,0
Causes externes, autres		45	13,7	7,7	8	2,5	2,2	53	5,6
Autres		13	4,0	2,2	9	2,8	2,5	22	2,3

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 45-49 ans⁶		929	300,3	100,0	574	183,7	100,0	1 503	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	37	12,0	4,0	8	2,6	1,4	45	3,0
Maladies dues au VIH	B20-B24	24	7,8	2,6	3	1,0	0,5	27	1,8
Tumeurs	C00-D48	272	87,9	29,3	333	106,6	58,0	605	40,3
Organes digestifs	C15-C26	66	21,3	7,1	39	12,5	6,8	105	7,0
Estomac	C16	11	3,6	1,2	4	1,3	0,7	15	1,0
Côlon	C18	14	4,5	1,5	17	5,4	3,0	31	2,1
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	9	2,9	1,0	3	1,0	0,5	12	0,8
Pancréas	C25	14	4,5	1,5	11	3,5	1,9	25	1,7
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	84	27,2	9,0	109	34,9	19,0	193	12,8
Peau	C43-C44	13	4,2	1,4	4	1,3	0,7	17	1,1
Sein	C50	—	—	—	80	25,6	13,9	80	5,3
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	23	7,4	2,5	43	13,8	7,5	66	4,4
Col de l'utérus	C53	—	—	—	11	3,5	1,9	11	0,7
Ovaire	C56	—	—	—	18	5,8	3,1	18	1,2
Prostate	C61	3	1,0	0,3	—	—	—	3	0,2
Vessie	C67	6	1,9	0,6	3	1,0	0,5	9	0,6
Méninges et cerveau	C70-C71	20	6,5	2,2	11	3,5	1,9	31	2,1
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	21	6,8	2,3	13	4,2	2,3	34	2,3
Leucémie	C91-C95	11	3,6	1,2	7	2,2	1,2	18	1,2
Tumeurs, autres		45	14,5	4,8	34	10,9	5,9	79	5,3
Diabète sucré	E10-E14	20	6,5	2,2	5	1,6	0,9	25	1,7
Système nerveux	G00-G99	36	11,6	3,9	22	7,0	3,8	58	3,9
Maladie d'Alzheimer	G30	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire	I00-I99	222	71,8	23,9	74	23,7	12,9	296	19,7
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	1	0,3	0,2	1	0,1
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	160	51,7	17,2	32	10,2	5,6	192	12,8
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	119	38,5	12,8	18	5,8	3,1	137	9,1
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	23	7,4	2,5	20	6,4	3,5	43	2,9
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	4	1,3	0,4	5	1,6	0,9	9	0,6
Athérosclérose	I70	2	0,6	0,2	—	—	—	2	0,1
Appareil circulatoire, autres		35	11,3	3,8	16	5,1	2,8	51	3,4
Appareil respiratoire	J00-J99	15	4,8	1,6	13	4,2	2,3	28	1,9
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	1	0,3	0,1	1	0,3	0,2	2	0,1
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	9	2,9	1,0	6	1,9	1,0	15	1,0
Appareil respiratoire, autres		5	1,6	0,5	6	1,9	1,0	11	0,7
Appareil digestif	K00-K93	60	19,4	6,5	22	7,0	3,8	82	5,5
Maladie alcoolique du foie	K70	22	7,1	2,4	6	1,9	1,0	28	1,9
Appareil génito-urinaire	N00-N99	6	1,9	0,6	2	0,6	0,3	8	0,5
Insuffisance rénale	N17-N19	5	1,6	0,5	1	0,3	0,2	6	0,4
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	7	2,3	0,8	4	1,3	0,7	11	0,7
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	10	3,2	1,1	2	0,6	0,3	12	0,8
Causes externes	V01-Y98	216	69,8	23,3	79	25,3	13,8	295	19,6
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	42	13,6	4,5	18	5,8	3,1	60	4,0
Chutes	W00-W19	7	2,3	0,8	1	0,3	0,2	8	0,5
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	3	1,0	0,3	—	—	—	3	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	3	1,0	0,3	1	0,3	0,2	4	0,3
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	115	37,2	12,4	46	14,7	8,0	161	10,7
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	5	1,6	0,5	1	0,3	0,2	6	0,4
Causes externes, autres		41	13,3	4,4	12	3,8	2,1	53	3,5
Autres		28	9,1	3,0	10	3,2	1,7	38	2,5

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 50-54 ans⁶		1 161	430,8	100,0	806	291,9	100,0	1 967	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	29	10,8	2,5	5	1,8	0,6	34	1,7
Maladies dues au VIH	B20-B24	15	5,6	1,3	—	—	—	15	0,8
Tumeurs	C00-D48	470	174,4	40,5	509	184,4	63,2	979	49,8
Organes digestifs	C15-C26	130	48,2	11,2	92	33,3	11,4	222	11,3
Estomac	C16	19	7,0	1,6	9	3,3	1,1	28	1,4
Côlon	C18	35	13,0	3,0	39	14,1	4,8	74	3,8
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	15	5,6	1,3	10	3,6	1,2	25	1,3
Pancréas	C25	31	11,5	2,7	16	5,8	2,0	47	2,4
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	165	61,2	14,2	175	63,4	21,7	340	17,3
Peau	C43-C44	16	5,9	1,4	4	1,4	0,5	20	1,0
Sein	C50	1	0,4	0,1	117	42,4	14,5	118	6,0
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	36	13,4	3,1	50	18,1	6,2	86	4,4
Col de l'utérus	C53	—	—	—	4	1,4	0,5	4	0,2
Ovaire	C56	—	—	—	26	9,4	3,2	26	1,3
Prostate	C61	8	3,0	0,7	—	—	—	8	0,4
Vessie	C67	6	2,2	0,5	2	0,7	0,2	8	0,4
Méninges et cerveau	C70-C71	22	8,2	1,9	12	4,3	1,5	34	1,7
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	53	19,7	4,6	26	9,4	3,2	79	4,0
Leucémie	C91-C95	16	5,9	1,4	7	2,5	0,9	23	1,2
Tumeurs, autres		47	17,4	4,0	33	12,0	4,1	80	4,1
Diabète sucré	E10-E14	25	9,3	2,2	10	3,6	1,2	35	1,8
Système nerveux	G00-G99	36	13,4	3,1	18	6,5	2,2	54	2,7
Maladie d'Alzheimer	G30	1	0,4	0,1	—	—	—	1	0,1
Appareil circulatoire	I00-I99	269	99,8	23,2	107	38,8	13,3	376	19,1
Maladies hypertensives	I10-I15	—	—	—	2	0,7	0,2	2	0,1
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	210	77,9	18,1	48	17,4	6,0	258	13,1
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	150	55,7	12,9	31	11,2	3,8	181	9,2
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	25	9,3	2,2	33	12,0	4,1	58	2,9
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	3	1,1	0,3	4	1,4	0,5	7	0,4
Athérosclérose	I70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil circulatoire, autres		31	11,5	2,7	20	7,2	2,5	51	2,6
Appareil respiratoire	J00-J99	28	10,4	2,4	23	8,3	2,9	51	2,6
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	4	1,5	0,3	3	1,1	0,4	7	0,4
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	15	5,6	1,3	14	5,1	1,7	29	1,5
Appareil respiratoire, autres		9	3,3	0,8	6	2,2	0,7	15	0,8
Appareil digestif	K00-K93	63	23,4	5,4	24	8,7	3,0	87	4,4
Maladie alcoolique du foie	K70	22	8,2	1,9	5	1,8	0,6	27	1,4
Appareil génito-urinaire	N00-N99	10	3,7	0,9	4	1,4	0,5	14	0,7
Insuffisance rénale	N17-N19	5	1,9	0,4	2	0,7	0,2	7	0,4
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	5	1,9	0,4	5	1,8	0,6	10	0,5
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	13	4,8	1,1	6	2,2	0,7	19	1,0
Causes externes	V01-Y98	182	67,5	15,7	78	28,3	9,7	260	13,2
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	27	10,0	2,3	14	5,1	1,7	41	2,1
Chutes	W00-W19	8	3,0	0,7	3	1,1	0,4	11	0,6
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	3	1,1	0,3	—	—	—	3	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	0,7	0,2	—	—	—	2	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	106	39,3	9,1	46	16,7	5,7	152	7,7
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	3	1,1	0,3	6	2,2	0,7	9	0,5
Causes externes, autres		33	12,2	2,8	9	3,3	1,1	42	2,1
Autres		31	11,5	2,7	17	6,2	2,1	48	2,4

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 55-59 ans⁶		1 721	735,4	100,0	1 030	424,9	100,0	2 751	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	35	15,0	2,0	11	4,5	1,1	46	1,7
Maladies dues au VIH	B20-B24	15	6,4	0,9	—	—	—	15	0,5
Tumeurs	C00-D48	753	321,8	43,8	609	251,2	59,1	1 362	49,5
Organes digestifs	C15-C26	192	82,0	11,2	123	50,7	11,9	315	11,5
Estomac	C16	22	9,4	1,3	9	3,7	0,9	31	1,1
Côlon	C18	56	23,9	3,3	54	22,3	5,2	110	4,0
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	17	7,3	1,0	12	5,0	1,2	29	1,1
Pancréas	C25	40	17,1	2,3	28	11,6	2,7	68	2,5
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	309	132,0	18,0	199	82,1	19,3	508	18,5
Peau	C43-C44	5	2,1	0,3	2	0,8	0,2	7	0,3
Sein	C50	—	—	—	113	46,6	11,0	113	4,1
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	55	23,5	3,2	67	27,6	6,5	122	4,4
Col de l'utérus	C53	—	—	—	2	0,8	0,2	2	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	32	13,2	3,1	32	1,2
Prostate	C61	20	8,5	1,2	—	—	—	20	0,7
Vessie	C67	10	4,3	0,6	4	1,7	0,4	14	0,5
Méninges et cerveau	C70-C71	31	13,2	1,8	12	5,0	1,2	43	1,6
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	58	24,8	3,4	44	18,2	4,3	102	3,7
Leucémie	C91-C95	25	10,7	1,5	14	5,8	1,4	39	1,4
Tumeurs, autres		103	44,0	6,0	49	20,2	4,8	152	5,5
Diabète sucré	E10-E14	53	22,6	3,1	25	10,3	2,4	78	2,8
Système nerveux	G00-G99	35	15,0	2,0	32	13,2	3,1	67	2,4
Maladie d'Alzheimer	G30	4	1,7	0,2	4	1,7	0,4	8	0,3
Appareil circulatoire	I00-I99	483	206,4	28,1	175	72,2	17,0	658	23,9
Maladies hypertensives	I10-I15	5	2,1	0,3	3	1,2	0,3	8	0,3
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	351	150,0	20,4	93	38,4	9,0	444	16,1
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	249	106,4	14,5	66	27,2	6,4	315	11,5
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	31	13,2	1,8	33	13,6	3,2	64	2,3
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	23	9,8	1,3	7	2,9	0,7	30	1,1
Athérosclérose	I70	2	0,9	0,1	1	0,4	0,1	3	0,1
Appareil circulatoire, autres		73	31,2	4,2	39	16,1	3,8	112	4,1
Appareil respiratoire	J00-J99	55	23,5	3,2	47	19,4	4,6	102	3,7
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	7	3,0	0,4	7	2,9	0,7	14	0,5
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	27	11,5	1,6	28	11,6	2,7	55	2,0
Appareil respiratoire, autres		21	9,0	1,2	12	5,0	1,2	33	1,2
Appareil digestif	K00-K93	76	32,5	4,4	34	14,0	3,3	110	4,0
Maladie alcoolique du foie	K70	27	11,5	1,6	9	3,7	0,9	36	1,3
Appareil génito-urinaire	N00-N99	22	9,4	1,3	9	3,7	0,9	31	1,1
Insuffisance rénale	N17-N19	20	8,5	1,2	4	1,7	0,4	24	0,9
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	8	3,4	0,5	7	2,9	0,7	15	0,5
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	12	5,1	0,7	8	3,3	0,8	20	0,7
Causes externes	V01-Y98	148	63,2	8,6	43	17,7	4,2	191	6,9
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	27	11,5	1,6	14	5,8	1,4	41	1,5
Chutes	W00-W19	8	3,4	0,5	3	1,2	0,3	11	0,4
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	2	0,9	0,1	1	0,4	0,1	3	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	0,9	0,1	—	—	—	2	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	82	35,0	4,8	12	5,0	1,2	94	3,4
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	1	0,4	0,1	1	0,0
Causes externes, autres		27	11,5	1,6	12	5,0	1,2	39	1,4
Autres		41	17,5	2,4	30	12,4	2,9	71	2,6

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 60-64 ans⁶		2 107	1 184,7	100,0	1 324	703,2	100,0	3 431	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	32	18,0	1,5	15	8,0	1,1	47	1,4
Maladies dues au VIH	B20-B24	4	2,2	0,2	—	—	—	4	0,1
Tumeurs	C00-D48	1 016	571,3	48,2	781	414,8	59,0	1 797	52,4
Organes digestifs	C15-C26	282	158,6	13,4	143	76,0	10,8	425	12,4
Estomac	C16	29	16,3	1,4	18	9,6	1,4	47	1,4
Côlon	C18	94	52,9	4,5	54	28,7	4,1	148	4,3
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	39	21,9	1,9	13	6,9	1,0	52	1,5
Pancréas	C25	59	33,2	2,8	36	19,1	2,7	95	2,8
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	407	228,8	19,3	251	133,3	19,0	658	19,2
Peau	C43-C44	7	3,9	0,3	5	2,7	0,4	12	0,3
Sein	C50	1	0,6	0,0	129	68,5	9,7	130	3,8
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	86	48,4	4,1	84	44,6	6,3	170	5,0
Col de l'utérus	C53	—	—	—	4	2,1	0,3	4	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	34	18,1	2,6	34	1,0
Prostate	C61	39	21,9	1,9	—	—	—	39	1,1
Vessie	C67	13	7,3	0,6	7	3,7	0,5	20	0,6
Méninges et cerveau	C70-C71	23	12,9	1,1	22	11,7	1,7	45	1,3
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	78	43,9	3,7	63	33,5	4,8	141	4,1
Leucémie	C91-C95	26	14,6	1,2	21	11,2	1,6	47	1,4
Tumeurs, autres		132	74,2	6,3	84	44,6	6,3	216	6,3
Diabète sucré	E10-E14	74	41,6	3,5	39	20,7	2,9	113	3,3
Système nerveux	G00-G99	51	28,7	2,4	51	27,1	3,9	102	3,0
Maladie d'Alzheimer	G30	6	3,4	0,3	7	3,7	0,5	13	0,4
Appareil circulatoire	I00-I99	544	305,9	25,8	236	125,4	17,8	780	22,7
Maladies hypertensives	I10-I15	5	2,8	0,2	4	2,1	0,3	9	0,3
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	381	214,2	18,1	119	63,2	9,0	500	14,6
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	276	155,2	13,1	75	39,8	5,7	351	10,2
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	59	33,2	2,8	58	30,8	4,4	117	3,4
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	23	12,9	1,1	9	4,8	0,7	32	0,9
Athérosclérose	I70	5	2,8	0,2	—	—	—	5	0,1
Appareil circulatoire, autres		76	42,7	3,6	46	24,4	3,5	122	3,6
Appareil respiratoire	J00-J99	94	52,9	4,5	69	36,6	5,2	163	4,8
Grippe	J10-J11	—	—	—	1	0,5	0,1	1	0,0
Pneumopathies	J12-J18	7	3,9	0,3	6	3,2	0,5	13	0,4
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	60	33,7	2,8	50	26,6	3,8	110	3,2
Appareil respiratoire, autres		27	15,2	1,3	12	6,4	0,9	39	1,1
Appareil digestif	K00-K93	94	52,9	4,5	47	25,0	3,5	141	4,1
Maladie alcoolique du foie	K70	36	20,2	1,7	4	2,1	0,3	40	1,2
Appareil génito-urinaire	N00-N99	34	19,1	1,6	10	5,3	0,8	44	1,3
Insuffisance rénale	N17-N19	28	15,7	1,3	7	3,7	0,5	35	1,0
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	5	2,8	0,2	2	1,1	0,2	7	0,2
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	17	9,6	0,8	6	3,2	0,5	23	0,7
Causes externes	V01-Y98	100	56,2	4,7	30	15,9	2,3	130	3,8
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	16	9,0	0,8	7	3,7	0,5	23	0,7
Chutes	W00-W19	6	3,4	0,3	3	1,6	0,2	9	0,3
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	2	1,1	0,1	—	—	—	2	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	1,1	0,1	—	—	—	2	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	45	25,3	2,1	9	4,8	0,7	54	1,6
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	4	2,2	0,2	2	1,1	0,2	6	0,2
Causes externes, autres		25	14,1	1,2	9	4,8	0,7	34	1,0
Autres		46	25,9	2,2	38	20,2	2,9	84	2,4

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répar- tition	Décès	Taux	Répar- tition	Décès	Répar- tition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 65-69 ans⁶		2 552	1 871,3	100,0	1 612	1 051,4	100,0	4 164	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	38	27,9	1,5	28	18,3	1,7	66	1,6
Maladies dues au VIH	B20-B24	3	2,2	0,1	—	—	—	3	0,1
Tumeurs	C00-D48	1 187	870,4	46,5	820	534,9	50,9	2 007	48,2
Organes digestifs	C15-C26	336	246,4	13,2	194	126,5	12,0	530	12,7
Estomac	C16	47	34,5	1,8	30	19,6	1,9	77	1,8
Côlon	C18	105	77,0	4,1	64	41,7	4,0	169	4,1
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	37	27,1	1,4	14	9,1	0,9	51	1,2
Pancréas	C25	62	45,5	2,4	42	27,4	2,6	104	2,5
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	456	334,4	17,9	250	163,1	15,5	706	17,0
Peau	C43-C44	12	8,8	0,5	7	4,6	0,4	19	0,5
Sein	C50	—	—	—	107	69,8	6,6	107	2,6
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	131	96,1	5,1	87	56,7	5,4	218	5,2
Col de l'utérus	C53	—	—	—	3	2,0	0,2	3	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	37	24,1	2,3	37	0,9
Prostate	C61	69	50,6	2,7	—	—	—	69	1,7
Vessie	C67	35	25,7	1,4	12	7,8	0,7	47	1,1
Méninges et cerveau	C70-C71	31	22,7	1,2	23	15,0	1,4	54	1,3
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	76	55,7	3,0	63	41,1	3,9	139	3,3
Leucémie	C91-C95	25	18,3	1,0	23	15,0	1,4	48	1,2
Tumeurs, autres		145	106,3	5,7	89	58,1	5,5	234	5,6
Diabète sucré	E10-E14	84	61,6	3,3	44	28,7	2,7	128	3,1
Système nerveux	G00-G99	63	46,2	2,5	65	42,4	4,0	128	3,1
Maladie d'Alzheimer	G30	10	7,3	0,4	19	12,4	1,2	29	0,7
Appareil circulatoire	I00-I99	703	515,5	27,5	332	216,6	20,6	1 035	24,9
Maladies hypertensives	I10-I15	6	4,4	0,2	4	2,6	0,2	10	0,2
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	437	320,4	17,1	168	109,6	10,4	605	14,5
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	295	216,3	11,6	104	67,8	6,5	399	9,6
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	86	63,1	3,4	66	43,0	4,1	152	3,7
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	70	51,3	2,7	17	11,1	1,1	87	2,1
Athérosclérose	I70	5	3,7	0,2	4	2,6	0,2	9	0,2
Appareil circulatoire, autres		104	76,3	4,1	77	50,2	4,8	181	4,3
Appareil respiratoire	J00-J99	154	112,9	6,0	129	84,1	8,0	283	6,8
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	15	11,0	0,6	8	5,2	0,5	23	0,6
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	106	77,7	4,2	93	60,7	5,8	199	4,8
Appareil respiratoire, autres		33	24,2	1,3	28	18,3	1,7	61	1,5
Appareil digestif	K00-K93	107	78,5	4,2	72	47,0	4,5	179	4,3
Maladie alcoolique du foie	K70	30	22,0	1,2	8	5,2	0,5	38	0,9
Appareil génito-urinaire	N00-N99	29	21,3	1,1	28	18,3	1,7	57	1,4
Insuffisance rénale	N17-N19	29	21,3	1,1	25	16,3	1,6	54	1,3
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	—	—	—	4	2,6	0,2	4	0,1
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	20	14,7	0,8	10	6,5	0,6	30	0,7
Causes externes	V01-Y98	89	65,3	3,5	36	23,5	2,2	125	3,0
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	18	13,2	0,7	5	3,3	0,3	23	0,6
Chutes	W00-W19	9	6,6	0,4	4	2,6	0,2	13	0,3
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	2	1,5	0,1	3	2,0	0,2	5	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	4	2,9	0,2	—	—	—	4	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	29	21,3	1,1	11	7,2	0,7	40	1,0
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	2	1,5	0,1	2	1,3	0,1	4	0,1
Causes externes, autres		25	18,3	1,0	11	7,2	0,7	36	0,9
Autres		78	57,2	3,1	44	28,7	2,7	122	2,9

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 70-74 ans⁶		3 835	3 231,9	100,0	2 516	1 722,7	100,0	6 351	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	53	44,7	1,4	48	32,9	1,9	101	1,6
Maladies dues au VIH	B20-B24	1	0,8	0,0	–	–	–	1	0,0
Tumeurs	C00-D48	1 609	1 356,0	42,0	1 055	722,4	41,9	2 664	41,9
Organes digestifs	C15-C26	416	350,6	10,8	233	159,5	9,3	649	10,2
Estomac	C16	57	48,0	1,5	18	12,3	0,7	75	1,2
Côlon	C18	141	118,8	3,7	86	58,9	3,4	227	3,6
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	54	45,5	1,4	11	7,5	0,4	65	1,0
Pancréas	C25	58	48,9	1,5	65	44,5	2,6	123	1,9
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	606	510,7	15,8	312	213,6	12,4	918	14,5
Peau	C43-C44	9	7,6	0,2	13	8,9	0,5	22	0,3
Sein	C50	1	0,8	0,0	151	103,4	6,0	152	2,4
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	202	170,2	5,3	94	64,4	3,7	296	4,7
Col de l'utérus	C53	–	–	–	2	1,4	0,1	2	0,0
Ovaire	C56	–	–	–	28	19,2	1,1	28	0,4
Prostate	C61	110	92,7	2,9	–	–	–	110	1,7
Vessie	C67	44	37,1	1,1	7	4,8	0,3	51	0,8
Méninges et cerveau	C70-C71	29	24,4	0,8	25	17,1	1,0	54	0,9
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	152	128,1	4,0	104	71,2	4,1	256	4,0
Leucémie	C91-C95	57	48,0	1,5	34	23,3	1,4	91	1,4
Tumeurs, autres		194	163,5	5,1	123	84,2	4,9	317	5,0
Diabète sucré	E10-E14	138	116,3	3,6	96	65,7	3,8	234	3,7
Système nerveux	G00-G99	137	115,5	3,6	144	98,6	5,7	281	4,4
Maladie d'Alzheimer	G30	42	35,4	1,1	63	43,1	2,5	105	1,7
Appareil circulatoire	I00-I99	1 133	954,8	29,5	619	423,8	24,6	1 752	27,6
Maladies hypertensives	I10-I15	14	11,8	0,4	15	10,3	0,6	29	0,5
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	696	586,5	18,1	333	228,0	13,2	1 029	16,2
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	417	351,4	10,9	207	141,7	8,2	624	9,8
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	164	138,2	4,3	120	82,2	4,8	284	4,5
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	79	66,6	2,1	32	21,9	1,3	111	1,7
Athérosclérose	I70	8	6,7	0,2	3	2,1	0,1	11	0,2
Appareil circulatoire, autres		180	151,7	4,7	119	81,5	4,7	299	4,7
Appareil respiratoire	J00-J99	320	269,7	8,3	230	157,5	9,1	550	8,7
Grippe	J10-J11	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumopathies	J12-J18	36	30,3	0,9	27	18,5	1,1	63	1,0
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	203	171,1	5,3	160	109,6	6,4	363	5,7
Appareil respiratoire, autres		81	68,3	2,1	43	29,4	1,7	124	2,0
Appareil digestif	K00-K93	140	118,0	3,7	97	66,4	3,9	237	3,7
Maladie alcoolique du foie	K70	28	23,6	0,7	3	2,1	0,1	31	0,5
Appareil génito-urinaire	N00-N99	64	53,9	1,7	38	26,0	1,5	102	1,6
Insuffisance rénale	N17-N19	52	43,8	1,4	28	19,2	1,1	80	1,3
Affections périnatales	P00-P96	–	–	–	–	–	–	–	–
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	1	0,8	0,0	1	0,7	0,0	2	0,0
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	17	14,3	0,4	14	9,6	0,6	31	0,5
Causes externes	V01-Y98	77	64,9	2,0	50	34,2	2,0	127	2,0
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	21	17,7	0,5	12	8,2	0,5	33	0,5
Chutes	W00-W19	11	9,3	0,3	12	8,2	0,5	23	0,4
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	–	–	–	–	–	–	–	–
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	3	2,5	0,1	1	0,7	0,0	4	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	28	23,6	0,7	5	3,4	0,2	33	0,5
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	2	1,7	0,1	–	–	–	2	0,0
Causes externes, autres		12	10,1	0,3	20	13,7	0,8	32	0,5
Autres		146	123,0	3,8	124	84,9	4,9	270	4,3

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 75-79 ans⁶		4 570	5 375,1	100,0	3 673	2 996,7	100,0	8 243	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	87	102,3	1,9	96	78,3	2,6	183	2,2
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	1	0,8	0,0	1	0,0
Tumeurs	C00-D48	1 668	1 961,8	36,5	1 288	1 050,8	35,1	2 956	35,9
Organes digestifs	C15-C26	413	485,8	9,0	353	288,0	9,6	766	9,3
Estomac	C16	53	62,3	1,2	33	26,9	0,9	86	1,0
Côlon	C18	137	161,1	3,0	152	124,0	4,1	289	3,5
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	52	61,2	1,1	31	25,3	0,8	83	1,0
Pancréas	C25	73	85,9	1,6	83	67,7	2,3	156	1,9
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	621	730,4	13,6	327	266,8	8,9	948	11,5
Peau	C43-C44	5	5,9	0,1	9	7,3	0,2	14	0,2
Sein	C50	3	3,5	0,1	164	133,8	4,5	167	2,0
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	253	297,6	5,5	131	106,9	3,6	384	4,7
Col de l'utérus	C53	—	—	—	6	4,9	0,2	6	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	51	41,6	1,4	51	0,6
Prostate	C61	159	187,0	3,5	—	—	—	159	1,9
Vessie	C67	50	58,8	1,1	16	13,1	0,4	66	0,8
Méninges et cerveau	C70-C71	17	20,0	0,4	27	22,0	0,7	44	0,5
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	145	170,5	3,2	117	95,5	3,2	262	3,2
Leucémie	C91-C95	56	65,9	1,2	37	30,2	1,0	93	1,1
Tumeurs, autres		211	248,2	4,6	160	130,5	4,4	371	4,5
Diabète sucré	E10-E14	143	168,2	3,1	145	118,3	3,9	288	3,5
Système nerveux	G00-G99	198	232,9	4,3	236	192,5	6,4	434	5,3
Maladie d'Alzheimer	G30	79	92,9	1,7	135	110,1	3,7	214	2,6
Appareil circulatoire	I00-I99	1 403	1 650,2	30,7	1 055	860,7	28,7	2 458	29,8
Maladies hypertensives	I10-I15	18	21,2	0,4	31	25,3	0,8	49	0,6
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	820	964,5	17,9	573	467,5	15,6	1 393	16,9
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	467	549,3	10,2	322	262,7	8,8	789	9,6
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	250	294,0	5,5	192	156,6	5,2	442	5,4
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	93	109,4	2,0	67	54,7	1,8	160	1,9
Athérosclérose	I70	10	11,8	0,2	11	9,0	0,3	21	0,3
Appareil circulatoire, autres		222	261,1	4,9	192	156,6	5,2	414	5,0
Appareil respiratoire	J00-J99	479	563,4	10,5	320	261,1	8,7	799	9,7
Grippe	J10-J11	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumopathies	J12-J18	50	58,8	1,1	54	44,1	1,5	104	1,3
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	333	391,7	7,3	204	166,4	5,6	537	6,5
Appareil respiratoire, autres		96	112,9	2,1	62	50,6	1,7	158	1,9
Appareil digestif	K00-K93	148	174,1	3,2	129	105,2	3,5	277	3,4
Maladie alcoolique du foie	K70	13	15,3	0,3	4	3,3	0,1	17	0,2
Appareil génito-urinaire	N00-N99	92	108,2	2,0	75	61,2	2,0	167	2,0
Insuffisance rénale	N17-N19	71	83,5	1,6	63	51,4	1,7	134	1,6
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	—	—	—	2	1,6	0,1	2	0,0
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	26	30,6	0,6	24	19,6	0,7	50	0,6
Causes externes	V01-Y98	116	136,4	2,5	82	66,9	2,2	198	2,4
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	18	21,2	0,4	7	5,7	0,2	25	0,3
Chutes	W00-W19	20	23,5	0,4	10	8,2	0,3	30	0,4
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	3	3,5	0,1	—	—	—	3	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	2,4	0,0	4	3,3	0,1	6	0,1
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	28	32,9	0,6	5	4,1	0,1	33	0,4
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		45	52,9	1,0	56	45,7	1,5	101	1,2
Autres		210	247,0	4,6	221	180,3	6,0	431	5,2

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour			pour			
		n	100 000	%	n	100 000	%	n	%
2003^P, 80-84 ans⁶		4 052	8 334,0	100,0	4 638	5 320,4	100,0	8 690	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	74	152,2	1,8	95	109,0	2,0	169	1,9
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	1 197	2 461,9	29,5	1 167	1 338,7	25,2	2 364	27,2
Organes digestifs	C15-C26	295	606,7	7,3	378	433,6	8,2	673	7,7
Estomac	C16	40	82,3	1,0	44	50,5	0,9	84	1,0
Côlon	C18	102	209,8	2,5	129	148,0	2,8	231	2,7
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	39	80,2	1,0	31	35,6	0,7	70	0,8
Pancréas	C25	50	102,8	1,2	87	99,8	1,9	137	1,6
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	377	775,4	9,3	200	229,4	4,3	577	6,6
Peau	C43-C44	12	24,7	0,3	4	4,6	0,1	16	0,2
Sein	C50	3	6,2	0,1	135	154,9	2,9	138	1,6
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	229	471,0	5,7	149	170,9	3,2	378	4,3
Col de l'utérus	C53	—	—	—	10	11,5	0,2	10	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	52	59,7	1,1	52	0,6
Prostate	C61	167	343,5	4,1	—	—	—	167	1,9
Vessie	C67	44	90,5	1,1	34	39,0	0,7	78	0,9
Méninges et cerveau	C70-C71	20	41,1	0,5	5	5,7	0,1	25	0,3
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	110	226,2	2,7	113	129,6	2,4	223	2,6
Leucémie	C91-C95	41	84,3	1,0	44	50,5	0,9	85	1,0
Tumeurs, autres		151	310,6	3,7	183	209,9	3,9	334	3,8
Diabète sucré	E10-E14	124	255,0	3,1	190	218,0	4,1	314	3,6
Système nerveux	G00-G99	229	471,0	5,7	388	445,1	8,4	617	7,1
Maladie d'Alzheimer	G30	122	250,9	3,0	269	308,6	5,8	391	4,5
Appareil circulatoire	I00-I99	1 348	2 772,5	33,3	1 590	1 823,9	34,3	2 938	33,8
Maladies hypertensives	I10-I15	18	37,0	0,4	50	57,4	1,1	68	0,8
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	803	1 651,6	19,8	812	931,5	17,5	1 615	18,6
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	411	845,3	10,1	454	520,8	9,8	865	10,0
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	231	475,1	5,7	353	404,9	7,6	584	6,7
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	89	183,1	2,2	63	72,3	1,4	152	1,7
Athérosclérose	I70	15	30,9	0,4	10	11,5	0,2	25	0,3
Appareil circulatoire, autres		207	425,8	5,1	312	357,9	6,7	519	6,0
Appareil respiratoire	J00-J99	497	1 022,2	12,3	389	446,2	8,4	886	10,2
Grippe	J10-J11	4	8,2	0,1	2	2,3	0,0	6	0,1
Pneumopathies	J12-J18	67	137,8	1,7	68	78,0	1,5	135	1,6
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	330	678,7	8,1	234	268,4	5,0	564	6,5
Appareil respiratoire, autres		96	197,4	2,4	85	97,5	1,8	181	2,1
Appareil digestif	K00-K93	128	263,3	3,2	193	221,4	4,2	321	3,7
Maladie alcoolique du foie	K70	7	14,4	0,2	1	1,1	0,0	8	0,1
Appareil génito-urinaire	N00-N99	117	240,6	2,9	123	141,1	2,7	240	2,8
Insuffisance rénale	N17-N19	99	203,6	2,4	98	112,4	2,1	197	2,3
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	1	2,1	0,0	5	5,7	0,1	6	0,1
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	20	41,1	0,5	25	28,7	0,5	45	0,5
Causes externes	V01-Y98	95	195,4	2,3	91	104,4	2,0	186	2,1
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et 5	13	26,7	0,3	11	12,6	0,2	24	0,3
Chutes	W00-W19	27	55,5	0,7	20	22,9	0,4	47	0,5
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	1	2,1	0,0	—	—	—	1	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	1	2,1	0,0	—	—	—	1	0,0
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	13	26,7	0,3	2	2,3	0,0	15	0,2
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	2	4,1	0,0	1	1,1	0,0	3	0,0
Causes externes, autres		38	78,2	0,9	57	65,4	1,2	95	1,1
Autres		222	456,6	5,5	382	438,2	8,2	604	7,0

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
			pour	%		pour	%		%
		n	100 000		n	100 000		n	
2003^P, 85-89 ans⁶		2 874	14 138,8	100,0	4 730	9 753,0	100,0	7 604	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	67	329,6	2,3	93	191,8	2,0	160	2,1
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	623	3 064,9	21,7	818	1 686,7	17,3	1 441	19,0
Organes digestifs	C15-C26	143	703,5	5,0	302	622,7	6,4	445	5,9
Estomac	C16	19	93,5	0,7	28	57,7	0,6	47	0,6
Côlon	C18	48	236,1	1,7	108	222,7	2,3	156	2,1
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	26	127,9	0,9	37	76,3	0,8	63	0,8
Pancréas	C25	18	88,6	0,6	59	121,7	1,2	77	1,0
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	161	792,0	5,6	97	200,0	2,1	258	3,4
Peau	C43-C44	11	54,1	0,4	5	10,3	0,1	16	0,2
Sein	C50	1	4,9	0,0	98	202,1	2,1	99	1,3
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	160	787,1	5,6	94	193,8	2,0	254	3,3
Col de l'utérus	C53	—	—	—	4	8,2	0,1	4	0,1
Ovaire	C56	—	—	—	25	51,5	0,5	25	0,3
Prostate	C61	113	555,9	3,9	—	—	—	113	1,5
Vessie	C67	35	172,2	1,2	20	41,2	0,4	55	0,7
Méninges et cerveau	C70-C71	6	29,5	0,2	11	22,7	0,2	17	0,2
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	61	300,1	2,1	70	144,3	1,5	131	1,7
Leucémie	C91-C95	31	152,5	1,1	29	59,8	0,6	60	0,8
Tumeurs, autres		80	393,6	2,8	141	290,7	3,0	221	2,9
Diabète sucré	E10-E14	88	432,9	3,1	168	346,4	3,6	256	3,4
Système nerveux	G00-G99	187	920,0	6,5	459	946,4	9,7	646	8,5
Maladie d'Alzheimer	G30	129	634,6	4,5	362	746,4	7,7	491	6,5
Appareil circulatoire	I00-I99	974	4 791,7	33,9	1 747	3 602,2	36,9	2 721	35,8
Maladies hypertensives	I10-I15	21	103,3	0,7	34	70,1	0,7	55	0,7
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	546	2 686,1	19,0	932	1 921,7	19,7	1 478	19,4
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	266	1 308,6	9,3	474	977,4	10,0	740	9,7
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	185	910,1	6,4	380	783,5	8,0	565	7,4
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	42	206,6	1,5	63	129,9	1,3	105	1,4
Athérosclérose	I70	13	64,0	0,5	17	35,1	0,4	30	0,4
Appareil circulatoire, autres		180	885,5	6,3	338	696,9	7,1	518	6,8
Appareil respiratoire	J00-J99	402	1 977,7	14,0	384	791,8	8,1	786	10,3
Grippe	J10-J11	2	9,8	0,1	—	—	—	2	0,0
Pneumopathies	J12-J18	78	383,7	2,7	93	191,8	2,0	171	2,2
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	277	1 362,7	9,6	209	430,9	4,4	486	6,4
Appareil respiratoire, autres		45	221,4	1,6	82	169,1	1,7	127	1,7
Appareil digestif	K00-K93	91	447,7	3,2	211	435,1	4,5	302	4,0
Maladie alcoolique du foie	K70	3	14,8	0,1	2	4,1	0,0	5	0,1
Appareil génito-urinaire	N00-N99	108	531,3	3,8	115	237,1	2,4	223	2,9
Insuffisance rénale	N17-N19	84	413,2	2,9	95	195,9	2,0	179	2,4
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	2	9,8	0,1	4	8,2	0,1	6	0,1
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	20	98,4	0,7	41	84,5	0,9	61	0,8
Causes externes	V01-Y98	88	432,9	3,1	151	311,4	3,2	239	3,1
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	4	19,7	0,1	4	8,2	0,1	8	0,1
Chutes	W00-W19	20	98,4	0,7	22	45,4	0,5	42	0,6
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	—	—	—	1	2,1	0,0	1	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	2	9,8	0,1	—	—	—	2	0,0
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	2	9,8	0,1	2	4,1	0,0	4	0,1
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		60	295,2	2,1	122	251,6	2,6	182	2,4
Autres		224	1 102,0	7,8	539	1 111,4	11,4	763	10,0

Tableau 310 (suite)

Décès et taux de mortalité selon la cause, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2003^P

Cause	Code CIM 10	Sexe masculin			Sexe féminin			Total	
		Décès	Taux	Répartition	Décès	Taux	Répartition	Décès	Répartition
		n	pour 100 000	%	n	pour 100 000	%	n	%
2003^P, 90 ans et plus⁶		1 769	22 492,1	100,0	5 170	19 329,3	100,0	6 939	100,0
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	42	534,0	2,4	92	344,0	1,8	134	1,9
Maladies dues au VIH	B20-B24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumeurs	C00-D48	309	3 928,8	17,5	585	2 187,2	11,3	894	12,9
Organes digestifs	C15-C26	72	915,4	4,1	219	818,8	4,2	291	4,2
Estomac	C16	9	114,4	0,5	24	89,7	0,5	33	0,5
Côlon	C18	29	368,7	1,6	86	321,5	1,7	115	1,7
Rectum, anus et jonction recto-sigmoïdienne	C19-C21	7	89,0	0,4	17	63,6	0,3	24	0,3
Pancréas	C25	6	76,3	0,3	30	112,2	0,6	36	0,5
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	56	712,0	3,2	48	179,5	0,9	104	1,5
Peau	C43-C44	10	127,1	0,6	6	22,4	0,1	16	0,2
Sein	C50	—	—	—	98	366,4	1,9	98	1,4
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	102	1 296,9	5,8	71	265,5	1,4	173	2,5
Col de l'utérus	C53	—	—	—	2	7,5	0,0	2	0,0
Ovaire	C56	—	—	—	10	37,4	0,2	10	0,1
Prostate	C61	80	1 017,2	4,5	—	—	—	80	1,2
Vessie	C67	14	178,0	0,8	20	74,8	0,4	34	0,5
Méninges et cerveau	C70-C71	1	12,7	0,1	5	18,7	0,1	6	0,1
Tissus lymphoïde, ¹	C81-C96	17	216,1	1,0	46	172,0	0,9	63	0,9
Leucémie	C91-C95	4	50,9	0,2	18	67,3	0,3	22	0,3
Tumeurs, autres		51	648,4	2,9	92	344,0	1,8	143	2,1
Diabète sucré	E10-E14	51	648,4	2,9	139	519,7	2,7	190	2,7
Système nerveux	G00-G99	96	1 220,6	5,4	493	1 843,2	9,5	589	8,5
Maladie d'Alzheimer	G30	67	851,9	3,8	430	1 607,7	8,3	497	7,2
Appareil circulatoire	I00-I99	617	7 844,9	34,9	1 986	7 425,1	38,4	2 603	37,5
Maladies hypertensives	I10-I15	15	190,7	0,8	90	336,5	1,7	105	1,5
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	334	4 246,7	18,9	1 009	3 772,4	19,5	1 343	19,4
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	172	2 186,9	9,7	449	1 678,7	8,7	621	8,9
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	112	1 424,0	6,3	387	1 446,9	7,5	499	7,2
Artères, artérioles, capillaires	I70-I79	31	394,2	1,8	94	351,4	1,8	125	1,8
Athérosclérose	I70	9	114,4	0,5	32	119,6	0,6	41	0,6
Appareil circulatoire, autres		125	1 589,3	7,1	406	1 517,9	7,9	531	7,7
Appareil respiratoire	J00-J99	254	3 229,5	14,4	458	1 712,3	8,9	712	10,3
Grippe	J10-J11	1	12,7	0,1	4	15,0	0,1	5	0,1
Pneumopathies	J12-J18	57	724,7	3,2	146	545,9	2,8	203	2,9
Voies respiratoires inférieures ²	J40-J47	158	2 008,9	8,9	212	792,6	4,1	370	5,3
Appareil respiratoire, autres		38	483,2	2,1	96	358,9	1,9	134	1,9
Appareil digestif	K00-K93	43	546,7	2,4	205	766,4	4,0	248	3,6
Maladie alcoolique du foie	K70	—	—	—	—	—	—	—	—
Appareil génito-urinaire	N00-N99	58	737,4	3,3	162	605,7	3,1	220	3,2
Insuffisance rénale	N17-N19	43	546,7	2,4	125	467,3	2,4	168	2,4
Affections périnatales	P00-P96	—	—	—	—	—	—	—	—
Malformations congénitales et ³	Q00-Q99	—	—	—	—	—	—	—	—
Symptômes, signes et ⁴	R00-R99	17	216,1	1,0	63	235,5	1,2	80	1,2
Causes externes	V01-Y98	65	826,4	3,7	211	788,9	4,1	276	4,0
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ⁵	2	25,4	0,1	2	7,5	0,0	4	0,1
Chutes	W00-W19	13	165,3	0,7	25	93,5	0,5	38	0,5
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74	—	—	—	—	—	—	—	—
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09	—	—	—	—	—	—	—	—
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	2	25,4	0,1	1	3,7	0,0	3	0,0
Agressions (homicides)	X85-Y09, Y87.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Causes externes, autres		48	610,3	2,7	183	684,2	3,5	231	3,3
Autres		217	2 759,1	12,3	776	2 901,3	15,0	993	14,3

1. Hématopoïétique et apparentés.

2. Principalement bronchite, emphyseme et asthme

3. Et anomalies chromosomiques

4. Et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs.

5. Et V09.0, V09.2, V12-V14, V19.0-V19.2, V19.4-V19.6, V20-V79, V80.3-V80.5, V81.0-V81.1, V82.0-V82.1, V83-V86, V87.0-V87.8, V88.0-V88.8, V89.0 et V89.2.

6. Les nombres de décès utilisés pour le tableau sont des nombres provisoires selon les fichiers au 20 avril 2005.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 311

Décès selon la langue d'usage, par région administrative, Québec, 2004^P

Région administrative	Langue d'usage							Non déclarée	Total
	Français	Anglais	Français et anglais	Français et autre	Anglais et autre	Français, anglais et autre	Autres		
	n								
Bas-Saint-Laurent (01)	1 659	7	—	—	—	—	—	165	1 831
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	1 828	8	—	1	—	—	—	177	2 014
Capitale-Nationale (03)	4 444	33	6	—	—	—	8	640	5 131
Mauricie (04)	2 106	9	1	2	—	—	4	181	2 303
Estrie (05)	1 983	227	13	1	—	1	4	109	2 338
Montréal (06)	8 383	3 050	108	93	181	35	1 270	1 942	15 062
Outaouais (07)
Abitibi-Témiscamingue (08)	867	42	9	2	4	—	3	68	995
Côte-Nord (09)	441	29	1	3	1	—	12	91	578
Nord-du-Québec (10)	59	17	—	1	9	—	73	16	175
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	711	72	4	—	—	—	1	75	863
Chaudière-Appalaches (12)	2 569	7	7	—	—	—	1	298	2 882
Laval (13)	1 641	113	20	15	10	2	92	365	2 258
Lanaudière (14)	2 397	45	1	1	1	—	14	154	2 613
Laurentides (15)	2 503	156	11	1	3	—	7	479	3 160
Montérégie (16)	7 153	776	33	9	14	3	88	784	8 860
Centre-du-Québec (17)	1 529	7	2	—	—	—	2	300	1 840
Total	42 130	4 865	241	135	227	41	1 605	6 056	55 300

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 312

**Mortinaissances selon la durée de grossesse et mortalité infantile selon la durée de vie,
 Québec, 1976-2004**

Année	Mortinaissances ¹				Décès infantiles						
	Durée en semaines				Durée en jours						
	- de 28	28 et +	Non déclarée	Total	- 1	1-6	0-6	7-27	0-27	28 j.-1 an	Total
	n										
1976	126	565	78	769	377	261	638	128	766	359	1 125
1977	139	535	86	760	439	250	689	123	812	345	1 157
1978	141	490	13	644	377	283	660	131	791	315	1 106
1979	109	529	43	681	356	263	619	104	723	299	1 022
1980	99	433	55	587	349	197	546	94	640	300	940
1981	110	477	32	619	315	167	482	94	576	221	797
1982	97	392	50	539	287	168	455	81	536	271	807
1983	93	373	28	494	250	144	394	78	472	196	668
1984	101	356	30	487	238	163	401	75	476	184	660
1985	101	333	19	453	221	138	359	70	429	188	617
1986	95	292	33	420	253	129	382	63	445	159	604
1987	88	341	33	462	215	134	349	55	404	197	601
1988	99	262	25	386	209	121	330	61	391	175	566
1989	105	318	23	446	235	130	365	70	435	194	629
1990	95	302	24	421	231	127	358	79	437	182	619
1991	118	322	16	456	212	113	325	65	390	188	578
1992	103	278	32	413	177	116	293	51	344	178	522
1993	87	292	1	380	216	84	300	56	356	176	532
1994	95	259	5	359	198	86	284	63	347	157	504
1995	111	250	5	366	192	83	275	64	339	134	473
1996	97	235	2	334	168	77	245	43	288	106	394
1997	111	215	5	331	177	72	249	60	309	130	439
1998	99	223	-	322	177	77	254	52	306	119	425
1999	107	210	-	317	147	55	202	41	243	120	363
2000	106	203	-	309	144	53	197	54	251	92	343
2001 ^r	112	208	-	320	164	60	224	40	264	86	350
2002 ^r	83	197	6	286	171	47	218	46	264	82	346
2003 ^p	88	179	-	267	149	40	189	44	233	62	295
2004 ^p	108	170	3	281	169	38	207	48	256	58	314

1. Foetus de 500 grammes et plus.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 313

Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec, 1976-2004

Année	Mortinatalité ¹	Mortalité					
		Périnatale ²	Néonatale précoce ³	Néonatale tardive ⁴	Néonatale totale ⁵	Post-néonatale ⁶	Infantile
‰							
1976	7,8	14,2	6,5	1,3	7,8	3,7	11,5
1977	7,8	14,8	7,1	1,3	8,3	3,5	11,9
1978	6,6	13,5	6,9	1,4	8,2	3,3	11,5
1979	6,8	12,9	6,2	1,0	7,2	3,0	10,2
1980	6,0	11,6	5,6	1,0	6,6	3,1	9,6
1981	6,5	11,5	5,1	1,0	6,0	2,3	8,4
1982	5,9	10,9	5,0	0,9	5,9	3,0	8,9
1983	5,6	10,1	4,5	0,9	5,4	2,2	7,6
1984	5,5	10,1	4,6	0,9	5,4	2,1	7,5
1985	5,2	9,4	4,2	0,8	5,0	2,2	7,2
1986	4,9	9,4	4,5	0,7	5,3	1,9	7,1
1987	5,5	9,6	4,2	0,7	4,8	2,4	7,2
1988	4,4	8,3	3,8	0,7	4,5	2,0	6,6
1989	4,8	8,8	4,0	0,8	4,7	2,1	6,9
1990	4,3	7,9	3,7	0,8	4,5	1,9	6,3
1991	4,7	8,0	3,3	0,7	4,0	1,9	5,9
1992	4,3	7,3	3,1	0,5	3,6	1,9	5,4
1993	4,1	7,3	3,2	0,6	3,9	1,9	5,7
1994	4,0	7,1	3,1	0,7	3,8	1,7	5,6
1995	4,2	7,3	3,2	0,7	3,9	1,5	5,4
1996	3,9	6,8	2,9	0,5	3,4	1,2	4,6
1997	4,1	7,2	3,1	0,8	3,9	1,6	5,5
1998	4,2	7,5	3,3	0,7	4,0	1,6	5,6
1999	4,3	7,0	2,7	0,6	3,3	1,6	4,9
2000	4,3	7,0	2,7	0,7	3,5	1,3	4,8
2001	4,3	7,3	3,0	0,5	3,6	1,2	4,7
2002 ^r	3,9	6,9	3,0	0,6	3,6	1,1	4,8
2003 ^p	3,6	6,1	2,6	0,6	3,2	0,8	4,0
2004 ^p	3,8	6,6	2,8	0,6	3,5	0,8	4,2

1. Le taux de mortinatalité est le nombre de mortinaissances divisé par le total des naissances et des mortinaissances multiplié par 1 000.

2. Le taux de mortalité périnatale est le nombre de mortinaissances ajouté au nombre de décès infantiles de moins de 7 jours divisé par le total des naissances et des mortinaissances multiplié par 1 000.

3. Le taux de mortalité néonatale précoce est le nombre de décès infantiles de moins de 7 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

4. Le taux de mortalité néonatale tardive est le nombre de décès infantiles de moins de 7 à 27 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

5. Le taux de mortalité néonatale est le nombre de décès infantiles de moins de 28 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

6. Le taux de mortalité post-néonatale est le nombre de décès infantiles de 28 jours et plus divisé par le nombre de naissances divisé par 1 000.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 314

**Mortinaissances selon la durée de grossesse et mortalité infantile selon la durée de vie,
 Québec et régions sociosanitaires, 1998-2002^r**

Région sociosanitaire	Mortinaissances ¹				Décès infantiles						
	Durée en semaines			Total	Durée en jours						
	- de 28	28 et +	Non déclarée		- 1	1-6	0-6	7-27	0-27	28 j.-1 an	Total
n											
Bas-Saint-Laurent (01)	17	21	-	38	16	4	20	10	30	16	46
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	13	29	-	42	26	12	38	11	49	17	66
Capitale-Nationale (03)	41	74	-	115	70	28	98	17	115	37	152
Mauricie-Bois-Francs (04)	28	51	-	79	47	26	73	16	89	36	125
Estrie (05)	18	43	-	61	32	7	39	12	51	23	74
Montréal (06)	164	326	1	491	224	82	306	72	378	124	502
Outaouais (07)	21	50	-	71	51	16	67	7	74	20	94
Abitibi-Témiscamingue (08)	13	22	-	35	10	4	14	6	20	14	34
Côte-Nord (09)	8	17	-	25	17	3	20	-	20	10	30
Nord-du-Québec (10)= 10+ 17+ 18	11	26	-	37	10	4	14	7	21	29	50
Nord-du-Québec (10)	2	-	-	2	2	1	3	-	3	2	5
Nunavik (17)	5	12	-	17	6	2	8	3	11	13	24
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	4	14	-	18	2	1	3	4	7	14	21
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	2	13	-	15	13	1	14	1	15	9	24
Chaudière-Appalaches (12)	16	50	-	66	48	8	56	11	67	21	88
Laval (13)	27	44	-	71	47	10	57	11	68	17	85
Lanaudière (14)	23	41	-	64	45	19	64	5	69	26	95
Laurentides (15)	30	62	-	92	41	19	60	12	72	33	105
Montérégie (16)	76	176	-	252	106	49	155	35	190	67	257
Total	508	1 045	1	1 554	803	292	1 095	233	1 328	499	1 827

1. Foetus de 500 grammes et plus.

Notes particulières pour les régions sociosanitaires : Les décès sont classés selon le lieu de résidence.

La région administrative 10 correspond au total des régions sociosanitaires 10, 17 et 18.

La région sociosanitaire 06 s'appelle Montréal-Centre.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 315

Taux de mortinatalité, de mortalité périnatale, néonatale et infantile, Québec et régions sociosanitaires, 1998-2002^r

Région sociosanitaire	Mortinatalité ¹	Mortalité					
		Périnatale ²	Néonatale précoce ³	Néonatale tardive ⁴	Néonatale totale ⁵	Post-néonatale ⁶	Infantile
‰							
Bas-Saint-Laurent (01)	4,5	6,8	2,4	1,2	3,5	1,9	5,4
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	3,3	6,3	3,0	0,9	3,9	1,3	5,2
Capitale-Nationale (03)	4,1	7,6	3,5	0,6	4,1	1,3	5,5
Mauricie-Bois-Francs (04)	3,7	7,1	3,4	0,8	4,2	1,7	5,9
Estrie (05)	4,2	6,9	2,7	0,8	3,6	1,6	5,2
Montréal (06)	4,8	7,8	3,0	0,7	3,7	1,2	5,0
Outaouais (07)	4,2	8,2	4,0	0,4	4,4	1,2	5,6
Abitibi-Témiscamingue (08)	4,4	6,2	1,8	0,8	2,5	1,8	4,3
Côte-Nord (09)	4,7	8,4	3,8	–	3,8	1,9	5,6
Nord-du-Québec (10)= 10+ 17+ 18	9,1	12,5	3,5	1,7	5,2	7,2	12,3
Nord-du-Québec (10)	1,9	4,8	2,9	–	2,9	1,9	4,8
Nunavik (17)	11,5	17,0	5,5	2,1	7,6	8,9	16,5
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	11,4	13,3	1,9	2,6	4,5	9,0	13,5
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	3,9	7,5	3,6	0,3	3,9	2,3	6,3
Chaudière-Appalaches (12)	3,5	6,4	2,9	0,6	3,5	1,1	4,6
Laval (13)	4,1	7,3	3,3	0,6	3,9	1,0	4,9
Lanaudière (14)	3,5	6,9	3,5	0,3	3,7	1,4	5,1
Laurentides (15)	3,7	6,2	2,5	0,5	2,9	1,3	4,3
Montérégie (16)	3,9	6,3	2,4	0,5	2,9	1,0	4,0
Total	4,2	7,2	3,0	0,6	3,6	1,4	5,0

1. Le taux de mortinatalité est le nombre de mortinaissances divisé par le total des naissances et des mortinaissances multiplié par 1 000.

2. Le taux de mortalité périnatale est le nombre de mortinaissances ajouté au nombre de décès infantiles de moins de 7 jours divisé par le total des naissances et des mortinaissances multiplié par 1 000.

3. Le taux de mortalité néonatale précoce est le nombre de décès infantiles de moins de 7 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

4. Le taux de mortalité néonatale tardive est le nombre de décès infantiles de plus de 7 jours et de moins de 28 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

5. Le taux de mortalité néonatale est le nombre de décès infantiles de moins de 28 jours divisé par le nombre de naissances multiplié par 1 000.

6. Le taux de mortalité post-néonatale est le nombre de décès infantiles de 28 jours et plus divisé par le nombre de naissances divisé par 1 000.

Notes particulières pour les régions sociosanitaires : La prudence est de mise dans la comparaison des taux des régions dont la population est petite.

Les décès sont classés selon le lieu de résidence.

La région administrative 10 correspond au total des régions sociosanitaires 10, 17 et 18.

La région sociosanitaire 06 s'appelle Montréal-Centre.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 316

Années potentielles de vie perdues selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2003^P

Âge	années			%		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
0	11 920	11 399	23 319	3,3	3,1	6,4
1-4	2 160	2 304	4 464	0,6	0,6	1,2
5-9	1 485	608	2 093	0,4	0,2	0,6
10-14	2 688	1 313	4 000	0,7	0,4	1,1
15-19	8 568	4 198	12 765	2,4	1,2	3,5
20-24	12 705	3 885	16 590	3,5	1,1	4,6
25-29	8 170	3 420	11 590	2,3	0,9	3,2
30-34	8 798	3 868	12 665	2,4	1,1	3,5
35-39	14 700	6 113	20 813	4,1	1,7	5,7
40-44	18 948	11 700	30 648	5,2	3,2	8,5
45-49	25 548	15 785	41 333	7,0	4,4	11,4
50-54	26 123	18 135	44 258	7,2	5,0	12,2
55-59	30 118	18 025	48 143	8,3	5,0	13,3
60-64	26 338	16 550	42 888	7,3	4,6	11,8
65-69	19 140	12 090	31 230	5,3	3,3	8,6
70-74	9 588	6 290	15 878	2,6	1,7	4,4
Total	226 993	135 680	362 673	62,6	37,4	100,0

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 317

Années potentielles de vie perdues selon la cause de décès et le sexe, Québec, 2003^P

Cause de décès	Code CIM10	années			%		
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Maladies infectieuses et parasitaires	A00-B99	6 178	2 211	8 389	1,7	0,6	2,3
Maladies dues au VIH	B20-B24	3 213	440	3 653	0,9	0,1	1,0
Tumeurs	C00-D48	67 031	61 598	128 628	18,5	17,0	35,5
Organes digestifs	C15-C26	17 045	10 295	27 340	4,7	2,8	7,5
Trachée, bronches, poumon	C33-C34	22 808	18 638	41 445	6,3	5,1	11,4
Sein	C50	38	12 108	12 145	0,0	3,3	3,3
Organes génitaux et voies urinaires	C51-C68	5 415	6 540	11 955	1,5	1,8	3,3
Tissu lymphoïde, ¹	C81-C96	7 402	4 190	11 592	2,0	1,2	3,2
Système nerveux	G00-G99	7 088	5 615	12 703	2,0	1,5	3,5
Appareil circulatoire	I00-I99	43 878	18 085	61 962	12,1	5,0	17,1
Cardiopathies ischémiques	I20-I25	29 335	8 002	37 337	8,1	2,2	10,3
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22	20 720	5 235	25 955	5,7	1,4	7,2
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69	4 442	4 253	8 695	1,2	1,2	2,4
Appareil respiratoire	J00-J99	6 386	5 353	11 739	1,8	1,5	3,2
Appareil digestif	K00-K93	7 880	4 200	12 079	2,2	1,2	3,3
Affections périnatales	P00-P96	7 301	6 482	13 783	2,0	1,8	3,8
Malformations congénitales et ²	Q00-Q99	4 336	4 246	8 582	1,2	1,2	2,4
Causes externes	V01-Y98	61 828	19 331	81 159	17,0	5,3	22,4
Accidents de véhicules à moteur	V02-V04 et ³	15 443	6 006	21 449	4,3	1,7	5,9
Lésions auto-infligées (suicides)	X60-X84, Y87.0	29 673	8 668	38 340	8,2	2,4	10,6
Total		226 993	135 680	362 673	62,6	37,4	100,0

1. Hématopoïétique et apparentés.

2. Anomalies chromosomiques.

3. V09.0, V09.2, V12-V14, V19.0-V19.2, V19.4-V19.6, V20-V79, V80.3-V80.5, V81.0-V81.1, V82.0-V82.1, V83-V86, V87.0-V87.8, V88.0-V88.8, V89.0 et V89.2.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 318

Décès selon la langue d'usage, Québec, 1977-2004

Année	Langue d'usage								Total
	Français	Anglais	Français et anglais	Français et autre	Anglais et autre	Français, anglais et autre	Autre	Non déclarée	
n									
1977	33 691	5 646	59	1 405	2 381	43 182
1978	34 420	5 904	218	1 539	1 572	43 653
1979	34 224	5 766	179	1 418	1 206	42 793
1980	35 340	5 688	146	1 388	953	43 515
1981	34 813	5 527	114	1 457	854	42 765
1982	35 063	5 700	150	1 447	1 125	43 485
1983	35 257	5 648	181	1 485	1 579	44 150
1984	35 628	5 556	210	1 504	1 646	44 544
1985	36 307	5 486	160	1 454	2 255	45 662
1986	35 144	5 319	161	1 679	4 661	46 964
1987	37 865	5 286	186	1 801	2 488	47 626
1988	38 601	5 128	181	1 748	2 323	47 981
1989	37 093	5 159	250	1 639	4 195	48 336
1990	35 401	5 059	238	1 543	6 410	48 651
1991	35 723	5 154	322	1 611	6 433	49 243
1992	36 174	5 080	316	1 510	5 883	48 963
1993	38 645	5 139	322	1 700	6 025	51 831
1994	39 049	5 301	323	1 616	5 100	51 389
1995	39 889	5 364	304	1 612	5 553	52 722
1996	39 500	5 349	323	1 694	5 412	52 278
1997	42 857	5 326	297	2 113	3 688	54 281
1998	41 542	5 063	277	103	220	66	1 522	5 513	54 306
1999	41 300	4 992	266	130	278	53	1 491	6 449	54 959
2000	40 051	4 840	312	152	244	66	1 497	6 125	53 287
2001	40 592	5 002	293	168	268	73	1 510	6 466	54 372
2002 ^r	41 859	5 123	219	144	272	52	1 532	6 547	55 748
2003 ^p	41 425	4 749	240	125	247	44	1 582	6 188	54 600
2004 ^p	42 130	4 865	241	135	227	41	1 605	6 056	55 300

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ce tableau et ses mises à jour sont sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

