

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE (EQSJS) 2022-2023

*Indicateurs choisis et comparaisons avec les éditions
2010-2011 et 2016-2017 — Lanaudière et ses territoires*

Relations

amoureuses

Sommeil

Décrochage

Estime

Confiance en soi

*Consommation
d'alcool*

Violence

Soutien

Activité physique

Persévérance

Contraception

Santé

buccodentaire

Vapotage

Anxiété

Alimentation

Emploi

Agressivité

Autocontrôle

Sécurité

Cyberintimidation

Malbouffe

Relations

interpersonnelles

Geneviève Marquis, Mélissa Gagnon-Bourassa et Émilie Nantel

Équipe de surveillance, recherche et évaluation

Direction de santé publique

CISSS de Lanaudière

Décembre 2024 – 2^e mise à jour, juin 2025

Québec 

Mise à jour mars 2025

Dans la version originale de ce document, publiée en décembre 2024, un problème technique empêchait la réalisation de certains tests statistiques pour 37 des indicateurs présentés. La note X se trouvait alors dans les tableaux. Les 37 tableaux concernés ont été mis à jour et la note X a été retirée. Les tableaux corrigés se retrouvent aux pages: 14, 39-40, 43-47, 50-53, 59-61, 63, 68-71, 73-75, 77-82, 89-93, 95 et 99-100.

Également, une erreur s'était glissée dans le tableau de la page 17 (brossage des dents). Celui-ci a été remplacé.

Mise à jour juin 2025

L'Infocentre de santé publique du Québec a procédé à une correction dans la construction de l'indicateur portant sur la consommation quotidienne d'au moins une boisson sucrée régulière ou diète, de grignotines ou de sucreries (page 25). Les données pour le cycle 2016-2017, ainsi que tous les tests statistiques de comparaisons, ont été affectés. Le tableau a été remplacé.

Table des matières (1/4)

Mise en contexte	<u>1</u>
Objectifs de l'enquête.....	<u>1</u>
Objectifs du recueil.....	<u>1</u>
L'EQSJS — Méthodologie	<u>2</u>
Population ciblée.....	<u>2</u>
Collecte des données.....	<u>2</u>
Taille de l'échantillon et taux de réponse.....	<u>2</u>
Thématiques.....	<u>2</u>
Modifications au contenu.....	<u>3</u>
Précisions supplémentaires concernant l'édition 2022-2023.....	<u>3</u>
Limites des données.....	<u>3</u>
Le recueil — Précisions	<u>4</u>
Signification des abréviations dans les tableaux.....	<u>4</u>
Interprétation des données.....	<u>4</u>
Références	<u>6</u>
Santé physique et habitudes de vie	<u>7</u>
Santé perçue	<u>8</u>
Ne se percevant pas en bonne santé.....	<u>8</u>
Poids et image corporelle	<u>9</u>
Satisfaction	<u>9</u>
Satisfaits de leur apparence.....	<u>9</u>
Perception	<u>10</u>
S'étant évalués avec un poids insuffisant.....	<u>10</u>
Statut pondéral	<u>11</u>
Présentant un poids insuffisant.....	<u>11</u>
Présentant un surplus de poids.....	<u>12</u>
Présentant de l'obésité.....	<u>13</u>
Tentative de perte de poids	<u>14</u>
Essayant de perdre du poids.....	<u>14</u>
Maladies respiratoires	<u>15</u>
Rhinite	<u>15</u>
Symptômes de rhinite allergique.....	<u>15</u>
Symptômes de rhinite (allergique ou non).....	<u>16</u>
Santé buccodentaire	<u>17</u>
Se brossant les dents au moins deux fois par jour.....	<u>17</u>
Utilisant la soie dentaire tous les jours.....	<u>18</u>
Alimentation	<u>19</u>
Eau	<u>19</u>
Consommant au moins quatre verres d'eau par jour.....	<u>19</u>
Déjeuner	<u>20</u>
Ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leur cours.....	<u>20</u>
Légumes et fruits	<u>21</u>
Consommant au moins cinq portions de légumes et de fruits par jour.....	<u>21</u>
Produits laitiers	<u>22</u>
Consommant au moins deux portions de lait par jour.....	<u>22</u>
Grains entiers	<u>23</u>
Consommant des aliments à grains entiers à tous les jours.....	<u>23</u>

Table des matières (2/4)

Protéines végétales	<u>24</u>
Consommant des aliments protéinés d'origine végétale à tous les jours.....	<u>24</u>
Boissons et aliments sucrés	<u>25</u>
Consommant quotidiennement des boissons sucrées, des grignotines ou des sucreries.....	<u>25</u>
Malbouffe	<u>26</u>
Ayant consommé deux fois ou plus de la malbouffe le midi.....	<u>26</u>
Activité physique	<u>27</u>
Actifs	<u>27</u>
Actifs dans les activités physiques de loisir.....	<u>27</u>
Actifs dans les activités physiques de transport.....	<u>28</u>
Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport.....	<u>29</u>
Inactifs	<u>30</u>
Inactifs dans les activités physiques de loisir.....	<u>30</u>
Inactifs dans les activités physiques de transport.....	<u>31</u>
Inactifs dans les activités physiques de loisir et de transport.....	<u>32</u>
Sommeil	<u>33</u>
Ayant le nombre recommandé d'heures de sommeil.....	<u>33</u>
Utilisation des écrans	<u>34</u>
Passant quatre heures et plus devant un écran par jour pour leurs activités scolaires.....	<u>34</u>
Passant quatre heures et plus devant un écran par jour pour leurs activités de communications et de loisirs.....	<u>35</u>
Tabagisme et vapotage	<u>36</u>
Tabagisme	<u>36</u>
Fumeurs actuels de cigarette.....	<u>36</u>
Vapotage	<u>37</u>
Ayant utilisé la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours.....	<u>37</u>
Consommation de substances psychoactives	<u>38</u>
Alcool	<u>38</u>
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois.....	<u>38</u>
Ayant consommé de l'alcool plus d'une fois par mois au cours des 12 derniers mois.....	<u>39</u>
Ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie.....	<u>40</u>
Présentant une consommation excessive d'alcool dans une même occasion.....	<u>41</u>
Ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans.....	<u>42</u>
Drogue	<u>43</u>
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois.....	<u>43</u>
Ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues au cours de leur vie.....	<u>44</u>
Ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans.....	<u>45</u>
Ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.....	<u>46</u>
Ayant consommé du cannabis plus d'une fois par mois au cours des 12 derniers mois.....	<u>47</u>
Alcool et drogue	<u>48</u>
Polyconsommateurs d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois.....	<u>48</u>
Ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation.....	<u>49</u>
Indice DEP-ADO	<u>50</u>
Ne démontrant aucun problème évident de consommation (feux verts).....	<u>50</u>
Présentant des problèmes en émergence (feux jaunes).....	<u>51</u>
Présentant des problèmes évidents de consommation (feux rouges).....	<u>52</u>
Comportements sexuels et contraception	<u>53</u>
Comportements sexuels	<u>53</u>
Ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.....	<u>53</u>
Ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans.....	<u>54</u>
Ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles avec trois partenaires ou plus.....	<u>55</u>

Table des matières (3/4)

Contraception	56
Ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	56
Santé mentale et adaptation sociale	57
Estime de soi et compétences sociales	58
Estime de soi	58
Se situant à un niveau faible à l'échelle d'estime de soi.....	58
Confiance en soi	59
Se situant à un niveau élevé à l'indice de confiance en soi.....	59
Efficacité personnelle	60
Se situant à un niveau élevé à l'indice d'efficacité personnelle globale.....	60
Autocontrôle	61
Se situant à un niveau élevé à l'indice d'autocontrôle.....	61
Résolution de problème	62
Se situant à un niveau élevé de résolution de problème.....	62
Persévérance	63
Se situant à un niveau élevé à l'indice de persévérance.....	63
Santé mentale florissante	64
Ayant une santé mentale florissante.....	64
Écoanxiété	65
Ressentant de l'écoanxiété.....	65
Problèmes de santé mentale	66
Détresse psychologique	66
Se situant à un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique.....	66
Anxiété	67
Ayant des symptômes d'anxiété généralisée.....	67
Ayant reçu un diagnostic médical d'anxiété.....	68
Dépression	69
Ayant reçu un diagnostic médical de dépression.....	69
TDA/TDAH	70
Ayant reçu un diagnostic médical de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.....	70
Trouble de l'alimentation	71
Ayant reçu un diagnostic médical d'un trouble de l'alimentation.....	71
Violence	72
Comportement d'agressivité	72
Présentant au moins un comportement d'agressivité indirecte.....	72
Présentant au moins un comportement d'agressivité directe.....	73
Conduite délinquante	74
Ayant commis au moins un acte de conduite délinquante au cours des 12 derniers mois.....	74
Conduite imprudente ou rebelle	75
Ayant eu au moins une manifestation de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois.....	75
Violence à l'école/cyberintimidation	76
Ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation.....	76
Relation sexuelle forcée	77
Ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie.....	77
Relations amoureuses	78
Ayant eu une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	78

Table des matières (4/4)

Violence dans les relations amoureuses	79
Violence infligée	79
Ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de leurs relations amoureuses.....	79
Violence subie	80
Ayant subi de la violence de la part de leur partenaire lors de leurs relations amoureuses.....	80
Violence infligée et subie	81
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses.....	81
Risque de décrochage scolaire	82
Se situant à un niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire.....	82
Expérience de travail et blessures liées à l'emploi	83
Emploi	84
Occupant un emploi durant l'année scolaire.....	84
Occupant un emploi 11 heures ou plus par semaine durant l'année scolaire.....	85
Sécurité au travail	86
Ont reçu des consignes ou une formation sur la sécurité ou les dangers au travail.....	86
Blessures au travail	87
Ont été blessés au travail dans leur emploi principal.....	87
Environnement social	88
Soutien social	89
Amis	89
Ayant un soutien social élevé de leurs amis.....	89
Ayant des amis avec un niveau élevé de comportement prosocial.....	90
Environnement familial	91
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement familial.....	91
Dont les parents ont un niveau élevé de supervision parentale.....	92
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement familial.....	93
Environnement scolaire	94
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire.....	94
Ayant un sentiment d'appartenance élevé à leur école.....	95
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement scolaire.....	96
Environnement communautaire	97
Ayant un soutien social élevé dans leur environnement communautaire.....	97
Ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement communautaire.....	98
Relations interpersonnelles	99
Se situant à un niveau élevé à l'indice de relations interpersonnelles.....	99
Sécurité à l'école	100
Ne se sentant pas en sécurité à l'école.....	100

Mise en contexte

Toutes les informations portant sur l'enquête et sa méthodologie sont tirées du rapport national de l'Institut de la statistique du Québec (Traoré, Simard et Julien, 2024) et du guide méthodologique de l'enquête (Boucher et Tremblay, 2024).

Objectifs de l'enquête

L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) est une enquête transversale réalisée tous les six ans par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), dans le cadre d'un mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ses objectifs sont de :

1. Recueillir des données sur les habitudes de vie, l'état de santé physique et mentale, ainsi que l'adaptation sociale des élèves du secondaire au Québec;
2. Colliger de l'information sur les caractéristiques socioéconomiques et des environnements sociaux (famille, amis, école, communauté) des élèves du secondaire permettant d'étudier les liens entre ces caractéristiques et la santé et le bien-être des jeunes;
3. Produire des estimations (échelles provinciale et régionale);
4. Suivre l'évolution de la santé et du bien-être des jeunes du secondaire et des facteurs associés;
5. Évaluer la perception des jeunes du secondaire quant aux effets de la pandémie de COVID-19 sur différentes sphères de leur vie;
6. Obtenir une mesure des indicateurs sélectionnés par le *Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants* (PNS).

Les données de l'EQSJS permettent de suivre l'évolution de l'état de santé des jeunes du secondaire dans Lanaudière, de cibler les problématiques préoccupantes ou émergentes, et de mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent la santé des jeunes.

Objectifs du recueil

Depuis la première édition de l'EQSJS, l'Équipe de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de la santé publique de Lanaudière produit un recueil statistique présentant les données régionales et sous-régionales pour une panoplie d'indicateurs étudiés dans l'enquête (Garand, Marquis et Payette, 2012; Marquis, 2013; Marquis et Bellehumeur, 2019(a, b)). Ces recueils visent notamment à fournir, à tous ceux qui travaillent auprès des jeunes lanaudois, des données probantes afin de les guider dans leur prise de décision, ainsi qu'à les soutenir dans la planification des interventions de promotion de la santé et de prévention auprès des jeunes du secondaire.

Ce recueil présente 90 indicateurs sélectionnés de l'EQSJS 2022-2023 touchant **la santé physique et les habitudes de vie, la santé mentale et l'adaptation sociale, l'expérience de travail et les blessures liées à l'emploi et l'environnement social** des jeunes du secondaire. Toutes les données sont ventilées selon le territoire (Lanaudière-Nord¹, Lanaudière-Sud², Lanaudière, le Québec), l'édition de l'enquête (2010-2011, 2016-2017, 2022-2023), le genre (filles+, garçons+) et le cycle scolaire (premier cycle, deuxième cycle). Les données de l'édition 2022-2023 sont comparées avec celles des éditions 2010-2011 et 2016-2017, sauf lorsque des contraintes méthodologiques ne le permettent pas ou lorsque l'indicateur était inexistant en 2010-2011 ou en 2016-2017.

Un numéro du bulletin *On surveille pour vous* accompagne ce recueil et présente quelques-uns des principaux constats lanaudois (Nantel, 2024).

Note : dans ce recueil, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

¹ Lanaudière-Nord englobe les MRC de Montcalm, Joliette, D'Autray et Matawinie.

² Lanaudière-Sud englobe les MRC de L'Assomption et des Moulins.

L'EQSJS – Méthodologie

Population ciblée

La population ciblée comprend les élèves de la 1^{re} à la 5^e secondaire inscrits au secteur des jeunes dans une école québécoise à l'automne 2022. Cela inclut les écoles secondaires publiques et privées, francophones et anglophones de 16 régions sociosanitaires québécoises. Sont exclus :

- Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle;
- Les écoles des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James;
- Les écoles dont la langue d'enseignement est autochtone;
- Les écoles ne faisant pas partie du réseau (relevant d'autres ministères ou du gouvernement fédéral);
- Les écoles composées de 30 % ou plus d'élèves présentant un handicap ou un trouble grave de comportement.

Également, environ 1 % des élèves de la population visée ont été exclus pour des raisons de coûts et de logistique. Au total, environ 450 000 jeunes répartis dans 641 écoles composent la population ciblée.

Collecte des données

Les données de cette édition ont été collectées entre le 7 novembre 2022 et le 17 mai 2023, via un questionnaire autoadministré d'une durée d'environ 30 minutes. Toutes les données ont été recueillies via des tablettes électroniques distribuées aux élèves dans leur classe (questionnaire papier disponible au besoin). En raison du grand nombre de thématiques à couvrir, deux versions du questionnaire ont été élaborées, avec toutefois une majorité de questions en commun. Environ 50 % des élèves ont rempli une version du questionnaire et 50 % ont rempli l'autre version.

Taille de l'échantillon et taux de réponse

L'édition 2022-2023 a recueilli des données auprès de 70 825 élèves répartis dans 3 185 classes et 483 écoles du Québec. Le taux de réponse pondéré se situe à 88 %. Dans la région lanadoise, des données ont été collectées auprès de 5 104 élèves provenant de 27 écoles, soit environ 18 % de l'ensemble des élèves du secondaire. Le taux de réponse pondéré est de 89 %.

Thématiques

Les indicateurs de cette édition sont regroupés en cinq catégories. Les thématiques abordées sont :

- **La santé physique et les habitudes de vie** : perception de l'état de santé; habitudes alimentaires; santé buccodentaire; santé respiratoire; temps passé devant les écrans; sommeil; tabac et cigarette électronique; substances psychoactives; activité physique de loisir et de transport; statut pondéral, apparence corporelle et actions à l'égard du poids; comportements sexuels et orientation sexuelle.
- **La santé mentale et l'adaptation sociale** : estime de soi et compétences personnelles et sociales; santé mentale et troubles mentaux; violence; risque de décrochage scolaire.
- **L'expérience de travail et les blessures liées à l'emploi**; expérience de travail; blessures liées à l'emploi.
- **L'environnement social** : la famille; les amis; l'école; la communauté.
- **Les effets de la pandémie de COVID-19** : expérience d'apprentissage à l'école; relations sociales; santé mentale; habitudes de vie; sommeil; pratiques d'activités physiques; temps passé devant les écrans; consommation de substances.

L'EQSJS – Méthodologie

Modifications au contenu

Nouveautés : Quelques thématiques ont fait leur apparition dans l'édition 2022-2023, soit celles portant sur l'utilisation des écrans et sur les effets de la pandémie de COVID-19. Également, les indicateurs sur la santé buccodentaire, présents dans l'édition 2010-2011, mais absents en 2016-2017, ont été réintégrés.

Thématiques bonifiées : Certaines thématiques ont été bonifiées depuis l'édition 2016-2017, soient : les habitudes alimentaires; les substances psychoactives; le sommeil; la santé respiratoire; le tabac et la cigarette électronique; et la santé mentale et les troubles mentaux. Il peut s'agir de l'ajout de questions ou de l'utilisation de nouvelles mesures.

Modifications de questions : Quelques modifications aux questions ont entraîné des problèmes de comparabilité dans certains cas. Les indicateurs affectés sont indiqués dans les tableaux.

Précisions supplémentaires concernant l'édition 2022-2023

COVID-19 : La collecte des données s'est déroulée à la sortie de la crise sociosanitaire de COVID-19. Des habitudes de vie et des comportements peuvent avoir été affectés par la pandémie et ceci doit être considéré lors de l'interprétation des résultats, particulièrement dans le cas d'indicateurs faisant référence aux 12 mois précédents.

Prise en considération du genre : Pour la première fois, l'EQSJS présente les données selon le genre de la personne plutôt que son sexe. Les catégories « filles+ » et « garçons+ » regroupent les personnes cisgenres et transgenres, selon comment elles s'identifient. Pour les jeunes non binaires, un genre leur a été attribué selon une méthode statistique appropriée afin de pouvoir les inclure dans les analyses. La publication de données sur les personnes non binaires n'est pas possible pour des raisons de confidentialité (petits nombres).

Ce changement a une influence négligeable sur les données, et la comparabilité avec les éditions précédentes ne s'en voit pas affectée. Dans ce recueil, lorsque la mention « selon le genre » est utilisée en titre de tableau, elle désigne le genre en 2022-2023 et le sexe dans les éditions 2010-2011 et 2016-2017.

Comparabilité dans le temps : Des enjeux méthodologiques peuvent entraîner des problèmes de comparabilité dans le temps. Par exemple, si une question a été modifiée considérablement entre deux éditions, ses résultats pourraient ne plus être comparables. Le cas échéant, une note à cet effet se trouve sous le tableau de l'indicateur concerné. Également, certains indicateurs sont affectés par le moment de la collecte des données durant l'année scolaire. C'est le cas notamment pour les indicateurs qui réfèrent à « depuis le début de l'année scolaire ». Pour ces indicateurs, la donnée 2022-2023 ne peut pas être directement comparée avec celle de 2010-2011 et/ou de 2016-2017. La donnée de 2022-2023 a dû être corrigée en réalisant une standardisation directe³.

Limites des données

Malgré la fiabilité des résultats de l'EQSJS, certaines limites sont notées, notamment : la nature autodéclarée des indicateurs qui pourrait entraîner une sous-estimation des sujets plus sensibles; l'impossibilité d'établir des liens de causalité entre les indicateurs (liens d'association seulement), ou encore; l'utilisation de seuils qui ne sont pas scientifiquement prouvés dans la construction de certains indicateurs. Également, comme pour toute enquête, il n'est pas conseillé de comparer les résultats de l'EQSJS avec ceux d'une autre enquête en raison des différences méthodologiques possibles entre celles-ci.

³ Pour plus de détails, veuillez consulter le guide méthodologique de l'enquête (Boucher et Tremblay, 2024).

Le recueil - Précisions

Ce recueil statistique ne présente pas tous les indicateurs disponibles de l'EQSJS, mais plutôt une sélection parmi les principaux indicateurs. À noter qu'aucune donnée portant sur la thématique de la COVID et ses impacts n'est présentée, puisque ces indicateurs ne sont pas comparables dans le temps et ne seront pas reconduits dans les prochaines éditions de l'enquête.

Plus de données provinciales sont disponibles dans le rapport de Traoré, Simard et Julien (2024). Au besoin, les définitions des indicateurs et les questions utilisées pour mesurer ceux-ci y sont également disponibles.

Signification des abréviations dans les tableaux

Les lettres « **nc** » ou « **nc** » (donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition **2010-2011** ou 2016-2017 en raison des règles de confidentialité) impliquent que, pour un même indicateur, la comparaison chronologique ne peut pas être réalisée parce qu'au moins un des pourcentages concernés est masqué en raison d'un trop petit nombre de répondants.

Les lettres « **nd** » (donnée non disponible) rendent compte de l'inexistence d'une donnée pour l'indicateur concerné, pour une édition donnée.

Les lettres « **np** » (donnée non présentée) s'appliquent aux données dont la valeur ne peut être présentée en raison du faible nombre de répondants. En raison d'un petit nombre d'effectifs, la confidentialité de l'information et sa précision statistique peuvent être compromises et le résultat est alors masqué.

Les lettres « **NP** » (donnée non présentée) s'appliquent aux données dont la valeur ne peut être présentée en raison d'un changement de questionnaire entre deux éditions. Un changement important peut être survenu dans le libellé de la question, dans les choix de réponse ou dans la façon de construire l'indicateur. Le cas échéant, l'indicateur n'est pas tout à fait le même entre les éditions et la donnée n'est pas présentée par souci de cohérence.

Interprétation des données

Les tableaux qui suivent présentent les proportions brutes pour chaque indicateur, qui représentent la mesure réelle des indicateurs dans la population. Afin de déterminer s'il y a une différence entre les données observées dans les tableaux, il faut se référer aux tests statistiques. Ces tests indiqueront, sous forme de couleurs, d'encadrés ou de symboles, s'il est possible de conclure à une différence statistiquement significative entre deux proportions, c'est-à-dire entre deux éditions de l'enquête, entre les genres, entre les cycles scolaires ou entre deux territoires. Ces tests sont réalisés, pour la plupart des mesures, en utilisant les proportions ajustées (selon l'âge et le genre), bien que celles-ci ne soient pas présentées. Les proportions ajustées permettent de mieux comparer deux populations. En ce qui concerne le territoire du Québec, les données présentées dans les tableaux réfèrent à l'ensemble du Québec, tandis que le test statistique de comparaison (symboles + et - dans les tableaux) réfère au reste du Québec, soit le Québec moins le territoire comparé.

Il est à noter que le rapport national de l'ISQ (Traoré, Simard et Julien, 2024) rend compte des différences significatives entre les pourcentages bruts, c'est-à-dire non ajustés en fonction de l'âge et du genre. Certains des résultats des analyses comparatives du présent document pourraient donc être différents de ceux du rapport national de l'ISQ pour cette raison.

Le recueil - Précisions

Mises en garde concernant l'interprétation des données

- **L'absence de différence significative entre deux pourcentages, sur le plan de la statistique, ne signifie pas pour autant qu'ils sont identiques. Dans un tel cas, il faut plutôt conclure que le test de comparaison ne détecte aucun écart significatif entre les deux pourcentages.**

Exemple (tiré de la page 96) :

- ✘ Les proportions de filles et de garçons ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement scolaire sont les mêmes (14,3 % c. 11,6 %).
- ➡ Il n'y a pas de différence détectée entre la proportion de filles et celle de garçons ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement scolaire.

- **Deux pourcentages ne peuvent pas être considérés comme étant différents si l'écart entre eux n'est pas confirmé statistiquement, même s'ils semblent différents à première vue. Ils doivent alors être considérés comme similaires ou comparables.**

Exemple (tiré de la page 64) :

- ✘ Dans Lanaudière-Sud, les élèves du 1^{er} cycle ont une santé mentale florissante plus élevée que ceux du 2^e cycle (39 % c. 33 %), même si aucun symbole n'indique de différence statistique.
- ➡ Dans Lanaudière-Sud, la part d'élèves du 1^{er} cycle ayant une santé mentale florissante se situe à 39 %. Au 2^e cycle, cette proportion est de 33 %. Vu l'absence de symbole, il n'y a pas d'écart significatif confirmé entre ces deux proportions. Ces proportions sont considérées comme similaires.

- **Deux pourcentages très similaires ne signifient pas automatiquement qu'aucun écart n'existe entre eux. Le test statistique de comparaison, qui utilise des pourcentages ajustés (non présentés dans les tableaux), pourrait détecter une différence malgré tout.**

Exemple (tiré de la page 28) :

- ✘ La proportion de garçons actifs dans les activités physiques de transport au Québec est de 5,8 %, tandis qu'elle est de 4,7 % dans Lanaudière. Puisqu'il n'y a qu'un point de pourcentage de différence, ces valeurs sont considérées comme égales.
- ➡ Selon le test statistique de comparaison, Lanaudière affiche une proportion significativement inférieure de garçons actifs dans les activités de transport (4,7 %), en comparaison avec le reste du Québec (5,8 %).

- **Toutes les données sont présentées en proportion, non pas en nombres. L'interprétation doit refléter l'utilisation de proportions.**

Exemple (tiré de la page 33) :

- ✘ Dans Lanaudière, plus de garçons que de filles (54 % c. 50 %) atteignent le nombre recommandé d'heures de sommeil durant la semaine d'école.
- ➡ Dans Lanaudière, une proportion plus élevée de garçons que de filles (54 % c. 50 %) atteint le nombre recommandé d'heures de sommeil durant la semaine d'école.

Références

BOUCHER, Maxime et Marie-Eve TREMBLAY. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023. Méthodologie de l'enquête*, 2024, Québec, Institut de la statistique du Québec, 51 pages, site Web : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023-methodologie.pdf>

GARAND, Christine, Geneviève MARQUIS et Josée PAYETTE. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, Lanaudière et ses territoires de RLS, Volet 1 : Quelques indicateurs sur la santé physique et les habitudes de vie des jeunes du secondaire*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, novembre 2012, 76 pages.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)*, s.d., site Web : <https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/realisees/enquete-quebecoise-sur-la-sante-des-jeunes-du-secondaire-eqsjs>

MARQUIS, Geneviève. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, Lanaudière et ses territoires de RLS, Volet 2 : Quelques indicateurs sur la santé mentale et l'adaptation sociale des jeunes du secondaire*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, mai 2013, 46 pages.

MARQUIS, Geneviève, et Patrick BELLEHUMEUR. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 — Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de Lanaudière. Volet 1 : L'adaptation sociale et la santé mentale*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2019(a), 50 pages.

MARQUIS, Geneviève, et Patrick BELLEHUMEUR. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 — Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2019(b), 80 pages.

NANTEL, Émilie. *L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023 : premiers constats lanauois, On surveille pour vous. Bulletin d'information lanauois*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Équipe de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2024, n° 106, 2 pages.

TRAORÉ, Issouf, Micha SIMARD et Dominic JULIEN. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Résultats de la troisième édition — 2022-2023*, 2024, Québec, Institut de la statistique du Québec, 759 pages, site Web : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Santé physique et habitudes de vie

Proportion des élèves du secondaire ne se percevant pas en bonne santé selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,3 *	5,9	14,0 ▲ ↑	5,1	3,4 * -	10,0 - ▲ ↑
Garçons+	2,9 *	3,7 *	5,8 ▲	3,8 *	4,2 *	4,4 -
Total	4,1 *	4,8	9,7 ▲ ↑	4,4	3,8	7,1 - ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,8 **	4,1 *	8,2 * ▲ ↑	3,8 *	2,0 * -	6,1 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,3 *	5,5	11,1 ▲ ↑	4,9	5,2 *	7,9 - ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,2	4,5	11,4 - ▲ ↑	5,0	5,1	13,3 ▲ ↑
Garçons+	3,4 *	4,0 *	4,9 - ▲	3,7	3,5	6,3 ▲ ↑
Total	4,3	4,2	8,1 - ▲ ↑	4,3	4,3	9,7 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,8 *	2,8	6,9 ▲ ↑	4,1	3,3	8,3 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,7	5,3	9,1 - ▲ ↑	4,5	4,9	10,8 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	53,0	42,7	36,2	▼	51,4	44,0	41,6	▼
Garçons+	53,4	46,4	42,6	▼	53,2	42,3	41,8	▼
Total	53,2	44,5	39,6	▼	52,3	43,1	41,7	▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	50,7	41,1	43,7		51,9	45,1	43,2	▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	55,1	47,2	35,9	▼ ↓	52,6	41,6	40,5	▼

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	52,0	43,5	39,6	▼	51,3	43,0	39,9	▼ ↓
Garçons+	53,3	43,8	42,1	▼	51,5	46,4	43,2	▼ ↓
Total	52,7	43,6	40,9	▼	51,4	44,7	41,6	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	51,4	43,5	43,4	▼	53,5	46,8	42,4	▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	53,6 +	43,8	38,9	▼ ↓	50,0	43,2	41,0	▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire s'étant évalués avec un poids insuffisant selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	19,9	15,3	15,9	19,5	13,1	17,6
Garçons+	8,6 *	9,8 *	11,5	10,0 *	11,3	12,5
Total	14,1	12,6	13,6	14,7	12,2	15,0
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,0	14,1	14,5	16,3 *	13,8 *	15,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,9	11,5	12,7	13,6	11,0	14,7

	Lanaudière			Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	19,6	14,0	17,0	19,9	14,8	17,9	▼ ↑
Garçons+	9,4	10,7	12,1	10,9	9,8	12,6	▲ ↑
Total	14,5	12,4	14,5	15,4	12,3	15,2	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	16,6	13,9	15,0	17,8	13,7	16,8	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	12,9	11,2	14,0	13,7	11,2	14,0	↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire présentant un poids insuffisant selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023¹ (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,2	9,4 -	10,5 -	10,8	12,9	13,9 ▲
Garçons+	7,7	10,2	9,6	8,9	11,2	11,2
Total	9,5	9,8	10,0 -	9,9	12,0	12,5 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,3	12,7	10,7 -	11,3	15,9	15,7 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,1	7,6 -	9,5	8,9	9,3	10,5

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,0 -	11,5	12,7 -	12,4	12,4	15,0 ▲ ↑
Garçons+	8,4	10,8	10,6 ▲	8,1	10,9	10,8 ▲
Total	9,7	11,1	11,6 - ▲	10,2	11,6	12,8 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,3	14,6	13,7	12,1	13,8	15,1 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,6	8,6 -	10,1	9,0	10,1	11,2 ▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	17,9	24,1 +	25,3 + ▲	17,2	18,1	17,8
Garçons+	24,0	26,4	26,9	23,3	22,2	22,2
Total	21,0	25,2 +	26,2 + ▲	20,2	20,3	20,0
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,0	25,8 +	25,7 +	23,4	17,8	18,9
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,0	24,7 +	26,5 + ▲	18,1	22,0	20,8

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	17,5	20,6 +	20,5 + ▲	16,6	18,6	18,2 ▲
Garçons+	23,6	23,8	24,0	25,2	22,9	22,8 ▼
Total	20,5	22,2	22,4 +	21,0	20,8	20,7
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	22,3	21,0	21,6	21,2	20,7	20,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	19,3	23,1 +	22,9 + ▲	20,9	20,9	20,6

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire présentant de l'obésité selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	6,8	9,7 +	10,1 + ▲	7,0	4,9	5,9
Garçons+	8,2	9,1	10,1	7,3	7,8	7,6
Total	7,5	9,4 +	10,1 + ▲	7,2	6,5	6,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,4 *	9,4 +	10,4	9,6	5,4 *	7,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,6	9,4 +	9,9 +	5,6	7,2	6,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	6,9	6,9 +	7,4 +	5,8	5,8	6,0
Garçons+	7,7	8,3	8,6	7,7	7,4	7,6
Total	7,3	7,6 +	8,1 +	6,8	6,7	6,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	8,6	7,0	8,7	7,6	7,4	7,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,4	8,0 +	7,6 +	6,2	6,2	6,3

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	32,2	27,6	32,9	31,9	31,8	30,1
Garçons+	14,9	16,2	18,1	16,1	16,8	17,2
Total	23,4	22,2	25,1	24,1	24,0	23,6
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,9	23,4	26,3	25,7	23,6	24,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,9	21,1	24,0	22,8	24,3	22,9

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	32,0	30,1	31,1	32,2	30,6	31,2
Garçons+	15,6	16,6	17,6	17,8	16,0	17,8
Total	23,8	23,3	24,1	24,9	23,1	24,3
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,0	23,5	25,2	24,5	21,3	24,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,9	23,1	23,3	25,2	24,4	24,3

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	23,0	33,5	↑	nd	26,1	34,9	↑
Garçons+	nd	15,3	24,1	↑	nd	19,6	25,8	↑
Total	nd	19,3	28,5	↑	nd	22,7	30,3	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	21,2	25,1		nd	24,0	26,8	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	17,9	31,6	↑	nd	21,8	33,0	+ ↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	24,8	34,4	↑	nd	24,5	32,4	↑
Garçons+	nd	18,0	25,1	↑	nd	19,1	23,8	↑
Total	nd	21,4	29,6	↑	nd	21,8	28,0	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	22,8	26,1		nd	19,7	26,5	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	20,3	32,5	+ ↑	nd	23,3	29,2	↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite (allergique ou non) au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	53,3	70,4	↑	nd	58,5	74,9	↑
Garçons+	nd	49,8	66,5	↑	nd	55,2	71,2	↑
Total	nd	51,6	68,3	↑	nd	56,8	73,1	+ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	51,2	64,3	↑	nd	57,1	68,9	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	52,0	72,0	↑	nd	56,6	76,3	+ ↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	56,4	73,2	↑	nd	56,7	72,0	↑
Garçons+	nd	53,2	69,4	↑	nd	51,7	67,2	↑
Total	nd	54,8	71,3	↑	nd	54,2	69,6	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	54,7	67,1	↑	nd	53,0	67,0	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	54,8	74,7	+ ↑	nd	55,0	71,6	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire se brossant les dents au moins deux fois par jour selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	83,7	nd	73,9 - ▼	88,0	nd	84,7 +
Garçons+	69,4	nd	63,6 -	65,0 -	nd	68,7
Total	76,4	nd	68,5 - ▼	76,5	nd	76,6
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	78,8	nd	68,6 - ▼	74,3	nd	74,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	74,6	nd	68,3 - ▼	78,2	nd	78,1 +

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	86,3	nd	80,7 ▼	85,0	nd	79,8 ▼
Garçons+	66,8 -	nd	66,8	70,6	nd	69,3
Total	76,5	nd	73,6	77,8	nd	74,4 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	76,2	nd	72,3 -	77,3	nd	75,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	76,7	nd	74,6	78,0	nd	73,5 ▼

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire utilisant la soie dentaire tous les jours selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	26,9	nd	23,1 -	24,0	nd	22,9 -
Garçons+	26,4	nd	24,0	20,9	nd	23,5
Total	26,7	nd	23,5 -	22,4	nd	23,2 -
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	29,3	nd	25,0 -	25,6	nd	26,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,6	nd	22,2	20,1	nd	20,8

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,1	nd	23,0 -	26,4	nd	27,3
Garçons+	23,2	nd	23,7	22,1	nd	24,8 ▲
Total	24,2	nd	23,3 -	24,2	nd	26,0 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,1	nd	25,8 -	28,4	nd	30,1
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,9	nd	21,3	21,3	nd	22,9 ▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins quatre verres d'eau par jour selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	36,7	37,8	38,7	32,0	35,8	37,6	
Garçons+	46,8	49,9	47,9	41,1	45,3	47,3	
Total	41,8	43,6	43,6	36,5	40,8	42,5	▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	43,5	42,2	39,5	36,6	37,0	41,5	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	40,5	44,6	47,3	36,5	43,6	43,3	▲

	Lanaudière			Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	33,9	36,6	38,0	33,4	37,5	39,6	▲ ↑
Garçons+	43,4	47,0	47,6	45,1	45,7	51,2	▲ ↑
Total	38,7	41,9	42,9	39,3	41,7	45,6	▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	39,5	39,1	40,7	38,6	38,9	44,1	▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,1	44,0	44,7	39,8	43,7	46,7	▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leur cours, au cours de la dernière semaine d'école, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	57,1	51,2	33,5 ▼ ↓	57,9	57,9	39,2 ▼ ↓
Garçons+	58,8	60,6	47,4 ▼ ↓	63,4	64,0	51,9 ▼ ↓
Total	58,0	55,7	40,9 ▼ ↓	60,7	61,1	45,6 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	57,8	54,6	44,0 ▼ ↓	62,7	61,2	47,7 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	58,1	56,5	38,0 - ▼ ↓	59,2	61,0	44,0 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	57,6	55,1	37,1 ▼ ↓	56,6	53,6	37,8 ▼ ↓
Garçons+	61,5	62,7	50,2 ▼ ↓	62,8	61,7	52,1 ▼ ↓
Total	59,6	59,0	43,8 ▼ ↓	59,7	57,7	45,1 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	60,7	58,6	46,3 ▼ ↓	59,1	58,6	45,7 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	58,7	59,3	41,8 ▼ ↓	60,2	57,1	44,7 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins cinq portions de légumes et de fruits par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	27,6	25,5	23,0	30,6	29,6	23,3	▼ ↓
Garçons+	29,1	25,8	25,4	26,1	26,9	26,0	
Total	28,3	25,6	24,3	28,4	28,2	24,7	
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	28,5	26,7	27,6	27,7	27,1	29,0	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	28,2	24,8	21,3	28,8	29,0	21,3	▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	29,4	27,9	23,2	31,5	28,6	23,5	▼ ↓
Garçons+	27,3	26,5	25,8	30,5	26,5	26,8	▼ ↓
Total	28,4	27,2	24,5	31,0	27,2	25,2	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	28,1	27,0	28,4	33,0	30,2	26,5	▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	28,6	27,4	21,3	29,5	27,4	24,2	▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins deux portions de lait par jour selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	42,2	27,0	14,9	▼ ↓	41,0	22,6	14,8	▼ ↓
Garçons+	46,8	42,1	24,3	▼ ↓	50,4	37,0	25,0	▼ ↓
Total	44,5	34,2	19,9	▼ ↓	45,6	30,1	20,0	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	47,1	37,0	19,1	▼ ↓	48,4	28,3	21,8	▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	42,5	32,0	20,6	▼ ↓	43,6	31,4	18,5	▼ ↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	41,5	24,4	14,9	▼ ↓	41,1	26,7	14,4	▼ ↓
Garçons+	48,9	38,9	24,8	▼ ↓	51,9	40,4	24,6	▼ ↓
Total	45,2	31,7	19,9	▼ ↓	46,6	33,7	19,7	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	47,8	31,8	20,8	▼ ↓	48,3	35,5	20,2	▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	43,2	31,6	19,3	▼ ↓	45,4	32,4	19,2	▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire consommant des aliments à grains entiers à tous les jours selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	19,7	nd	nd	18,0
Garçons+	nd	nd	19,2	nd	nd	24,8
Total	nd	nd	19,4	nd	nd	21,5
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	18,9	nd	nd	18,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	19,9	nd	nd	23,6

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	18,6	nd	nd	18,5
Garçons+	nd	nd	22,7	nd	nd	21,9
Total	nd	nd	20,7	nd	nd	20,2
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	18,8	nd	nd	17,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	22,3	nd	nd	22,2

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire consommant des aliments protéinés d'origine végétale à tous les jours selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	24,0	nd	nd	22,0
Garçons+	nd	nd	24,7	nd	nd	23,6
Total	nd	nd	24,4	nd	nd	22,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	28,8	nd	nd	24,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	20,3	nd	nd	21,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	22,7	nd	nd	22,5
Garçons+	nd	nd	24,0	nd	nd	25,3
Total	nd	nd	23,4	nd	nd	24,0
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	26,3	nd	nd	25,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	20,9	nd	nd	22,8

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée régulière ou diète, des grignotines ou des sucreries selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	33,0	28,1		nd	26,3	22,4	
Garçons+	nd	35,3	26,6	↓	nd	34,1	26,2	↓
Total	nd	34,1	27,3	↓	nd	30,4	24,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	36,9	30,5	+	nd	29,6	28,0	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	31,8	24,4	↓	nd	30,9	21,4	↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	29,0	24,4	↓	nd	27,5	22,2	↓
Garçons+	nd	34,6	26,4	↓	nd	33,3	24,6	↓
Total	nd	31,8	25,4	+ ↓	nd	30,4	23,5	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	32,6	29,0	+	nd	32,0	24,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	31,3	22,5	↓	nd	29,3	22,5	↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 mai 2025.


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé deux fois ou plus de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte le midi, au cours de la dernière semaine d'école, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	18,6 *	12,6	14,3	10,9	10,6 * -	13,2
Garçons+	25,6	20,3	14,7 ▼	20,1	18,7	20,6
Total	22,2	16,3	14,5 ▼	15,5 -	14,8	16,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	19,3	14,5 *	13,2	16,3	14,1	15,0
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,4	17,7	15,6 ▼	14,9	15,3	18,4

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	14,0	11,4 -	13,6	16,6	14,6	15,3
Garçons+	22,3	19,3	18,3	23,7	20,1	17,4 ▼ ↓
Total	18,2	15,4	16,0	20,2	17,4	16,4 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,5	14,3	14,3	20,5	16,8	15,6 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,7	16,2	17,4	20,0	17,8	16,9 ▼

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire actifs dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	7,5 -	13,7 *	8,6 * -	9,2	10,3	10,6
Garçons+	20,8	19,6	21,0	18,3	18,2 -	22,0
Total	14,3	16,5	15,1	13,7 -	14,4	16,3
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,2 -	15,6 *	12,1 **	12,3 -	13,5	17,6 *
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	15,2	17,3 *	17,9	14,8	15,1	15,3 -

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	8,5 -	11,7	9,9 -	10,4	12,8	12,8 ▲
Garçons+	19,3	18,7 -	21,6	21,2	22,3	23,1 ▲
Total	14,0 -	15,3 -	15,9 -	15,9	17,7	18,1 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	12,7 -	14,3 -	15,4	15,8	17,8	16,2
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	14,9	16,0	16,2 -	15,9	17,6	19,5 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire actifs dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	2,5 **	3,4 *	2,8 *	5,0 *	2,4 *	3,2
Garçons+	7,9 *	6,8	6,3	9,4 *	5,7	3,6 * - ▼
Total	5,3	5,0	4,6	7,2	4,1	3,4 - ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,8 *	5,3	5,5 *	6,5 *	3,9 *	3,3 *
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,8 *	4,8	3,9	7,7	4,2	3,5 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	4,0 *	2,8	3,0	3,7	3,4	3,2
Garçons+	8,8	6,1	4,7 - ▼	7,7	5,7	5,8 ▼
Total	6,4	4,5	3,9 - ▼	5,7	4,6	4,6 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,2	4,5	4,1	5,9	4,6	4,5 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,5	4,4	3,6 - ▼	5,5	4,5	4,6 ▼

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire actifs dans les activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	17,1 -	23,5	18,1 -	22,5	19,6 -	22,5
Garçons+	33,5	31,8 -	32,1	34,7	32,0 -	35,2
Total	25,6 -	27,5 -	25,5 -	28,5 -	26,1 -	28,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,3	27,8	23,9	25,9 -	25,6 -	28,8
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,2 -	27,2	26,8 -	30,4	26,4 -	28,9

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	20,3 -	21,2 -	20,9 -	23,6	25,7	24,4
Garçons+	34,2	31,9 -	34,0 -	37,4	37,7	37,1
Total	27,3 -	26,6 -	27,6 -	30,6	31,8	30,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	26,5	26,5 -	26,9	29,3	31,7	29,2
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	27,9 -	26,7 -	28,2 -	31,5	31,9	32,1

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire inactifs dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	45,8 +	40,1	50,1 + ↑	38,7	39,9	41,7
Garçons+	31,0	37,1 +	41,5 + ▲	31,7	33,1	31,5
Total	38,3 +	38,6 +	45,6 + ▲	35,2	36,4	36,6
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,6	36,9	49,2 + ▲	36,3	32,6	35,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,6	40,0 +	42,4 +	34,4	39,1	37,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	41,6 +	40,0 +	44,8 + ↑	37,8	36,2	41,9 ▲ ↑
Garçons+	31,4	34,6 +	35,4 ▲	29,3	31,1	33,7 ▲ ↑
Total	36,5 +	37,3 +	40,0 ▲	33,5	33,6	37,7 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,5	34,3	41,0 ▲ ↑	33,1	32,6	38,4 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	36,5	39,5 +	39,1	33,8	34,3	37,2 ▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire inactifs dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	63,2 +	65,4 +	65,8 +	57,1	66,4 +	61,4 ↓
Garçons+	58,7 +	62,1 +	60,7 +	52,5	57,3 +	57,2 +
Total	60,9 +	63,8 +	63,1 +	54,8	61,7 +	59,3 + ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	61,5 +	60,4 +	59,3 +	57,6	60,7 +	57,3
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	60,4 +	66,5 +	66,5 +	52,7	62,5 +	60,9 + ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	59,5	66,0 +	63,0 + ↓	57,0	57,9	59,6 ▲ ↑
Garçons+	55,1 +	59,1 +	58,5 +	51,0	53,5	54,0 ▲
Total	57,3 +	62,5 +	60,7 + ▲	53,9	55,6	56,7 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	59,3	60,6 +	58,1	54,7	55,4	55,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	55,8	64,0 +	62,9 + ▲	53,4	55,8	57,8 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire inactifs dans les activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	29,6	27,6 +	35,2 + ↑	24,2	27,2 +	26,4
Garçons+	22,3	27,2 +	27,4 +	21,0	19,2	21,2
Total	25,8	27,4 +	31,1 +	22,6	23,1 +	23,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,7	25,7 +	32,8 +	22,9	20,4	22,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	25,9	28,7 +	29,7 +	22,5	25,0 +	24,8

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	26,4	27,4 +	29,6 +	24,6	22,3	26,5 ▲ ↑
Garçons+	21,5	22,2 +	23,6 +	18,9	18,5	20,4 ↑
Total	23,9 +	24,8 +	26,6 +	21,7	20,4	23,4 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	24,1	22,5 +	26,6	22,5	19,7	23,6 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	23,8	26,5 +	26,5 +	21,2	20,9	23,2 ▲ ↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant le nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la semaine d'école selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	70,3 +	53,4 + ↓	nd	66,0	47,5 ↓
Garçons+	nd	64,9	58,8 + ↓	nd	58,3	51,1 ↓
Total	nd	67,7 +	56,2 + ↓	nd	62,0	49,3 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	66,0	50,6 ↓	nd	61,9	47,3 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	69,0 +	61,2 + ↓	nd	62,1	50,8 ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	67,8 +	49,6 + ↓	nd	63,3	46,1 ↓
Garçons+	nd	60,7	54,0 ↓	nd	62,0	52,9 ↓
Total	nd	64,2	51,9 + ↓	nd	62,6	49,6 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	63,6	48,6 ↓	nd	60,8	46,6 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	64,7	54,6 + ↓	nd	63,9	51,9 ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire passant quatre heures et plus devant un écran au cours d'une journée de semaine et de fin de semaine pour leurs activités scolaires selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	29,6 +	nd	nd	22,0
Garçons+	nd	nd	18,9	nd	nd	17,1
Total	nd	nd	24,0	nd	nd	19,5
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	24,7	nd	nd	19,9
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	23,4	nd	nd	19,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	24,7	nd	nd	23,4
Garçons+	nd	nd	17,8	nd	nd	18,7
Total	nd	nd	21,2	nd	nd	21,0
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	21,7	nd	nd	20,3
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	20,8	nd	nd	21,6

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire passant quatre heures et plus devant un écran au cours d'une journée de semaine et de fin de semaine pour leurs activités de communications et de loisirs selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	29,6	nd	nd	29,4
Garçons+	nd	nd	24,0	nd	nd	22,8
Total	nd	nd	26,7	nd	nd	26,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	21,5	nd	nd	20,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	31,3	nd	nd	30,5

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	29,5	nd	nd	27,9
Garçons+	nd	nd	23,3	nd	nd	22,7
Total	nd	nd	26,3	nd	nd	25,2
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	20,8	nd	nd	19,9
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	30,8	nd	nd	29,3

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion de fumeurs actuels de cigarette chez les élèves du secondaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	12,0 * +	5,7 * +	np nc	9,1 +	2,3 **	np nc
Garçons+	8,0 *	7,1 * +	np nc	6,6 *	3,3 *	np nc
Total	10,0 +	6,4 +	1,5 * + ▼ ↓	7,9	2,8 *	0,4 ** - ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,3 **	3,1 **	np nc	4,0 *	0,8 **	np nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,6 *	9,0 +	np nc	10,7	4,3 *	np nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	10,3 +	3,7 +	0,7 ** ▼ ↓	6,8	2,7	0,8 ▼ ↓
Garçons+	7,2	4,7 +	1,0 * ▼ ↓	7,0	3,4	1,0 ▼ ↓
Total	8,7 +	4,2 +	0,9 * ▼ ↓	6,9	3,1	0,9 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,5 *	1,7 **	0,3 ** ▼ ↓	3,4	1,3	0,5 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,9 +	6,1 +	1,4 * ▼ ↓	9,3	4,3	1,3 ▼ ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2010-2011 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	10,4 +	27,1 + ↑	nd	6,3 *	15,8 - ↑
Garçons+	nd	15,6	21,4 + ↑	nd	9,3 -	13,3 ↑
Total	nd	12,9 +	24,1 + ↑	nd	7,9 -	14,5 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	9,6 +	18,1 + ↑	nd	3,5 *	7,5 * ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	15,5	29,6 + ↑	nd	11,1 -	20,1 ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	8,0	19,9 ↑	nd	8,2	18,6 ↑
Garçons+	nd	11,6	16,4 + ↑	nd	13,4	13,3
Total	nd	9,8	18,1 + ↑	nd	10,9	15,9 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	5,9	11,7 + ↑	nd	6,9	9,1 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	12,8	23,5 ↑	nd	13,8	21,1 ↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	64,2 +	59,1 +	59,6 +	62,3 +	53,4	48,2 ▼ ↓
Garçons+	67,1 +	57,9 +	52,2 + ▼	60,6 +	49,5	42,0 ▼ ↓
Total	65,7 +	58,5 +	55,7 + ▼	61,4 +	51,4	45,1 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	42,9 +	34,6	34,9 + ▼	35,2	25,0 -	23,7 - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	83,4 +	77,7 +	74,5 + ▼	80,8 +	71,3	61,8 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	63,1 +	55,8	52,4 + ▼ ↓	59,1	53,3	49,9 ▼ ↓
Garçons+	63,3 +	52,6	46,0 + ▼ ↓	60,3	52,0	43,5 ▼ ↓
Total	63,2 +	54,2	49,1 + ▼ ↓	59,7	52,6	46,6 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	38,4	28,8	28,1 ▼	37,4	28,9	27,0 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	81,9 +	73,7 +	66,4 + ▼ ↓	75,1	69,9	61,8 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2016-2017 et en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2010-2011 et 2016-2017 ainsi que celles de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool plus d'une fois par mois au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	13,9	8,4	13,0 + ↑	12,2	8,0	7,9 ▼
Garçons+	20,2	12,6	11,6 + ▼	12,3	10,5	6,8 - ▼ ↓
Total	17,1 +	10,4	12,3 + ▼	12,3 -	9,3	7,4 - ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,1	4,4 *	6,6 * +	3,2 * -	1,4 ** -	1,5 ** - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,9 +	15,3	17,3 + ▼	19,0	15,2	12,0 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	12,9	8,2 -	9,8 ▼	13,2	9,8	9,5 ▼
Garçons+	15,6	11,2	8,6 ▼ ↓	16,7	12,4	8,5 ▼ ↓
Total	14,3	9,7 -	9,2 ▼	15,0	11,1	9,0 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,8 -	2,6 *	3,5	6,2	3,5	3,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,4	15,2	13,9 ▼	21,1	16,7	13,3 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière d'alcool au cours de leur vie selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	10,7	6,7	10,0 + ↑	8,4	4,5 * -	6,8 ↑
Garçons+	16,2	9,9	10,0 + ▼	11,7	7,7	5,2 - ▼ ↓
Total	13,5	8,2	10,0 + ↑	10,0	6,2 -	6,0 - ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,2 +	4,2 *	5,8 * +	3,2 ** -	1,2 ** -	1,7 **
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,4	11,5	13,7 + ▼	15,1	9,9	9,4 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	9,3	5,4 -	8,0 ↑	9,6	6,7	7,9 ▼ ↑
Garçons+	13,5	8,6	7,0 ▼	13,4	9,3	7,1 ▼ ↓
Total	11,4	7,0	7,5 ▼	11,5	8,0	7,5 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,8	2,4 *	3,3 *	5,3	2,8	2,8 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	16,4	10,5	10,9 ▼	15,9	11,9	11,2 ▼

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool

Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023¹ (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	45,5 +	40,5 +	41,4 +	43,6 +	33,0	28,7 - ▼
Garçons+	49,3 +	39,9 +	37,1 + ▼	40,1	31,0	25,1 ▼ ↓
Total	47,7 +	40,2 +	39,1 +	41,9 +	31,9	26,9 - ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,7	17,4	21,7 +	16,7 -	9,7 -	8,8 - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	66,0 +	58,5 +	54,9 + ▼	60,5 +	48,6	41,1 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	44,4 +	36,0	33,3 + ▼	40,2	34,6	31,5 ▼ ↓
Garçons+	43,9 +	34,3	29,7 + ▼ ↓	41,9	34,1	27,5 ▼ ↓
Total	44,1 +	35,2	31,5 + ▼ ↓	41,1	34,3	29,4 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	19,6	12,8	13,9 ▼	20,4	14,2	12,9 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	62,7 +	52,4 +	46,0 + ▼ ↓	55,4	49,0	42,2 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool

Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	21,2	13,3	22,8 + ↑	17,9	8,8 -	16,4 ↑
Garçons+	27,5	16,2	23,0 + ↑	22,5	11,7 -	16,7 ▼ ↑
Total	24,4 +	14,7	22,9 + ↑	20,2	10,3 -	16,5 ▼ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	29,5	18,7	28,9 + ↑	26,0	12,3 -	17,3 ▼ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,5	12,4	19,4 ↑	17,0	9,2	16,1 ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	19,2	10,7	18,6 ↑	18,7	11,3	18,2 ↑
Garçons+	24,6	13,4	19,1 ▼ ↑	24,0	14,8	17,2 ▼ ↑
Total	21,9	12,0	18,9 ▼ ↑	21,4	13,1	17,7 ▼ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,4	14,9	21,7 ▼ ↑	26,0	15,8	19,9 ▼ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,8	10,4	17,3 ↑	19,1	11,6	16,4 ▼ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Drogue

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	28,5	23,4 +	27,5 +	25,7	15,6 -	16,4 - ▼
Garçons+	29,9	25,4 +	21,8 +	25,0	17,8	17,3 ▼
Total	29,2	24,3 +	24,5 +	25,4	16,8 -	16,8 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	14,0 *	13,0 * +	13,6 * +	8,5 *	5,9 *	6,0 -
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	41,1 +	33,4 +	34,3 +	37,8	24,9 -	25,2 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	26,9	18,8	20,4 ▼ ↑	24,8	19,2	19,7 ▼ ↑
Garçons+	27,0	20,6	19,0 + ▼	26,5	20,9	16,0 ▼ ↓
Total	26,9 +	19,7	19,7 + ▼	25,7	20,0	17,8 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	10,8	8,8	9,0	11,2	8,0	7,8 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,1 +	28,2	28,5 ▼	35,7	28,8	25,5 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Drogue

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de drogues au cours de leur vie selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	12,1	10,8 +	10,2 +	11,6	4,6 * -	4,5 - ▼
Garçons+	13,6	12,7 +	8,4 +	12,5	6,8	6,9 ▼
Total	12,9	11,7 +	9,3 +	12,0	5,7 -	5,7 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,7 *	5,7 * +	4,8 * +	4,4 **	1,0 **	1,2 ** ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	17,7	16,5 +	13,4 +	17,6	9,3	9,3 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,8	7,2	6,6 ▼	10,4	6,8	6,9 ▼
Garçons+	12,9	9,0	7,5 + ▼	13,0	8,4	5,9 ▼ ↓
Total	12,4	8,1	7,1 + ▼	11,7	7,6	6,4 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,3 *	2,9 *	2,6 * ▼	5,3	2,8	2,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	17,7	12,1	10,7 ▼	16,1	11,1	9,5 ▼ ↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Drogue

Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	7,3 * +	4,9 * +	4,6 * +	3,9 *	1,5 **	1,5 ** ▼
Garçons+	9,3 +	4,9 *	4,5 * ▼	4,1 * -	3,8 *	2,1 **
Total	8,4 +	4,9 +	4,5 + ▼	4,0 *	2,7 *	1,8 * ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	8,6 *	5,2 **	7,0 * +	3,7 **	1,7 **	2,1 **
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,2 +	4,7 *	3,1 * ▼	4,1	3,2 *	1,7 * ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,2 +	2,9 *	2,6 * ▼	4,0	2,2	2,6 ▼
Garçons+	6,3	4,2	3,0 * ▼	5,8	3,4	2,5 ▼ ↓
Total	5,7	3,5 +	2,8 ▼	4,9	2,8	2,6 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,7 *	3,1 *	3,9 *	5,3	2,7	3,5 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	5,8	3,8 +	2,2 ▼ ↓	4,7	2,8	2,0 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	27,6	21,2 +	25,8 + ↑	24,8	13,0 -	14,2 - ▼
Garçons+	28,8	23,3 +	20,7 +	24,5	15,5 -	15,5 - ▼
Total	28,2	22,2 +	23,1 +	24,7	14,3 -	14,9 - ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,2 *	9,9 * +	12,2 * +	7,9 *	3,0 ** -	3,7 * - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,9 +	32,1 +	33,0 +	37,0	22,9 -	23,5 - ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,9 +	16,4	18,4 ▼ ↑	23,8	17,5	17,7 ▼ ↑
Garçons+	26,3	18,4	17,5 + ▼	26,0	18,8	14,4 ▼ ↓
Total	26,1	17,4	18,0 + ▼	24,9	18,2	16,0 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	10,1	5,7 *	7,1	10,6	6,0	6,1 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,2 +	26,4	26,9 + ▼	34,8	27,0	23,7 ▼ ↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Drogue

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis plus d'une fois par mois au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	9,1	7,1	9,6 + ↑	7,9	3,4 *	4,2 * ▼
Garçons+	11,3	10,4 +	7,0 +	9,6	5,6	6,1 * ▼
Total	10,2	8,7 +	8,2 +	8,7	4,5 -	5,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,0 *	np	4,3 * + nc	3,4 *	np	1,1 ** nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,5	np	11,8 + nc	12,7	np	8,3 nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	8,4	4,9	6,2 ↑	7,8	5,3	5,6 ▼
Garçons+	10,3	7,4	6,4 + ▼	10,9	7,0	4,9 ▼ ↓
Total	9,3	6,2	6,3 + ▼	9,4	6,2	5,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,5	1,9 *	2,3 * ▼	4,2	2,3	2,1
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,0	9,4	9,6 + ▼	12,9	9,0	7,6 ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool et drogue

Proportion des élèves du secondaire polyconsommateurs d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	27,2	21,4 +	25,8 +	25,1	13,9 -	15,1 - ▼
Garçons+	28,7	23,5 +	20,1 + ▼	24,0	16,4	15,3 ▼
Total	28,0	22,4 +	22,8 +	24,5	15,2 -	15,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	12,6 *	10,6 * +	11,6 * +	7,6 *	3,5 * -	4,0 * - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,9	31,9 +	32,9 + ▼	37,0	23,5	23,9 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,9	17,0	19,0 ▼	24,0	17,8	18,1 ▼
Garçons+	25,9	18,7	17,2 + ▼	25,1	18,6	14,1 ▼ ↓
Total	25,9 +	17,9	18,1 + ▼	24,5	18,2	16,0 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	9,7	6,4 *	7,0	10,3	6,2	6,2 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,2 +	26,7	27,1 + ▼	34,4	26,9	23,6 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Alcool et drogue

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogues, parmi ceux ayant consommé de l'alcool ou de la drogue au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	17,1	20,9 ↑	NP	10,9 *	16,8
Garçons+	NP	18,6	18,1	NP	15,4	16,8
Total	NP	17,8	19,5	NP	13,2 -	16,8 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	14,8 *	19,7 * +	NP	5,2 ** -	8,6 *
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	18,9	19,4	NP	15,4	19,2

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	13,6	18,5 ↑	NP	15,1	18,6 ↑
Garçons+	NP	16,7	17,4 +	NP	16,1	14,8
Total	NP	15,1	18,0 + ↑	NP	15,6	16,8 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	9,7 *	14,1	NP	12,9	14,0
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	16,8	19,3	NP	16,4	17,8

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories «Filles+» et «Garçons+» comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Indice DEP-ADO

Proportion des élèves du secondaire ne démontrant aucun problème évident de consommation et pour qui il n'y a aucune intervention nécessaire (indice DEP-ADO feux verts) selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	88,9	92,5 -	91,1 -	91,3	96,1	95,1 ▲
Garçons+	88,9	90,0 -	92,6 -	89,8	93,8	95,3 ▲
Total	88,9	91,3 -	91,9 -	90,5	94,9	95,2 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	94,2	95,5 -	95,1 -	96,3	99,4 +	99,1 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	84,7	87,9	88,9 -	86,2	91,5	92,2 ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	90,3	94,6	93,7 ▲	90,7	94,5	94,0 ▲ ↓
Garçons+	89,4	92,4	94,2 - ▲	89,0	93,2	95,5 ▲ ↑
Total	89,8	93,5	94,0 - ▲	89,8	93,8	94,8 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	95,4	97,9	97,5 ▲	95,2	97,7	97,6 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	85,6	90,1	91,0 ▲	86,1	91,0	92,5 ▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Consommation de substances psychoactives


Indice DEP-ADO


Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes en émergence et pour qui une intervention est souhaitable (indice DEP-ADO feux jaunes) selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,5 *	3,8 *	4,5	3,6 *	2,8 *	3,0 *
Garçons+	4,9 *	5,1 *	3,9 * +	4,4	3,1	2,7 * ▼
Total	5,2	4,5	4,2 +	4,0	3,0	2,8 *
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	2,2 **	np	np nc nc	1,6 **	np	np nc nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,5	np	np nc nc	5,8	np	np nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	4,4	3,2	3,5	4,6	3,1	3,4 ▼ ↑
Garçons+	4,6	3,9	3,2 +	5,5	3,4	2,4 ▼ ↓
Total	4,5	3,5	3,3	5,1	3,3	2,9 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	1,9 *	1,0 **	0,8 ** ▼	2,2	1,1	1,2 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,5	5,5	5,4 +	7,0	4,9	4,1 ▼ ↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2010-2011 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Consommation de substances psychoactives

Indice DEP-ADO

Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes évidents de consommation d'alcool ou de drogues et pour qui une intervention spécialisée est nécessaire (indice DEP-ADO feux rouges) selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,6 *	3,7 * +	4,4 * +	5,1	1,1 ** -	1,9 * ▼
Garçons+	6,2	4,9 *	3,5 * +	5,8 *	3,1 *	2,0 * ▼
Total	5,9	4,3 * +	4,0 +	5,5	2,1 *	2,0 * ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,5 *	np	np nc nc	2,1 **	np	np nc nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,8	np	np nc nc	8,0 *	np	np nc nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	5,3	2,2 * ▼	2,8 ▼	4,8	2,4	2,7 ▼
Garçons+	6,0	3,8	2,6 ▼	5,5	3,4	2,1 ▼ ↓
Total	5,7	3,0	2,7 ▼	5,1	2,9	2,4 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	2,7 *	1,2 **	1,6 * ▼	2,6	1,3	1,1 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,9	4,4	3,6 ▼	6,8	4,1	3,4 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2010-2011 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Comportements sexuels et contraception

Comportements sexuels

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	51,4 +	44,0 +	42,9 +	42,4 +	31,7	29,4 ▼
Garçons+	39,2	39,9 +	37,2 +	35,8	36,0	30,9
Total	45,0 +	42,0 +	39,9 +	39,2 +	33,8	30,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	28,6	31,6 +	32,5 * +	24,6	18,0 **	11,8 * - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	49,3 +	44,6 +	41,3 + ▼	42,0	37,1	33,4 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	46,0 +	36,6 +	34,2 + ▼	38,2	32,8	31,3 ▼
Garçons+	37,2	37,5 +	33,3 +	35,9	32,4	29,2 ▼ ↓
Total	41,6 +	37,0 +	33,7 + ▼	37,1	32,6	30,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	26,5	23,9	20,0	25,2	18,8	17,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	44,9 +	40,0 +	36,2 + ▼ ↓	39,4	35,5	32,5 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Comportements sexuels et contraception

Comportements sexuels

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	14,7 +	10,5 +	10,2 + ▼	9,9	5,8 *	5,1 * ▼
Garçons+	10,9	8,4	9,2	10,9	8,3 *	5,7 * ▼
Total	12,7 +	9,5 +	9,7 +	10,4	7,1	5,4 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,9 *	16,9 *	18,0 * +	14,4 *	8,3 **	4,4 ** - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,3	7,7	8,0 ▼	9,6	6,8	5,6 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,8	7,7 +	6,9 ▼	8,8	5,9	6,9 ▼ ↑
Garçons+	10,9	8,3	7,0 ▼	10,6	7,5	6,5 ▼
Total	11,3	8,0 +	7,0 ▼	9,8	6,7	6,7 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	16,0	12,0 *	9,7 *	14,4	9,7	9,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,3	7,1	6,5 ▼	8,9	6,1	6,2 ▼

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Comportements sexuels et contraception

Comportements sexuels

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles avec trois partenaires ou plus à vie selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	NP	24,3	32,1	↑	NP	20,4	30,2	
Garçons+	NP	29,5	31,6		NP	30,6	30,4	
Total	NP	26,7	31,8	↑	NP	25,8	30,3	
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	np	np	nc	NP	np	np	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	np	np	nc	NP	np	np	nc

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	NP	22,2	31,0	↑	NP	28,6	27,6	
Garçons+	NP	30,2	30,9		NP	32,7	28,7	↓
Total	NP	26,2	31,0	↑	NP	30,7	28,1	
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	17,0 *	24,9 *		NP	28,0	24,2	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	27,4	31,5		NP	31,0	28,5	↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Comportements sexuels et contraception

Contraception

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%		%	%	%
Filles+	58,9	50,8	49,3	▼	60,6	53,2	54,3
Garçons+	74,5	71,4	65,3	▼	74,5	60,4	63,3
Total	66,0	60,4	56,9	▼	66,6	57,0	59,2
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	np	68,1	70,0	nc	np	77,7	62,8 * nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	np	58,9	55,0	nc	np	55,7	59,0 nc

	Lanaudière			Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%		%	%	%
Filles+	59,8	52,0	51,9	▼	61,9	54,6	55,2
Garçons+	74,5	65,1	64,1	▼	74,9	66,1	66,2
Total	66,3	58,5	58,2	▼	68,2	60,3	60,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	83,3	71,1	67,5	▼	83,2	74,7	72,1
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	64,1	57,1	57,4	▼	66,4	58,9	59,8

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2010-2011 en raison des règles de confidentialité.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Santé mentale et adaptation sociale

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau faible à l'échelle d'estime de soi selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,9	38,1	53,6 + ▲ ↑	23,8	33,7	46,1 ▲ ↑
Garçons+	14,5	17,2	31,1 + ▲ ↑	13,6	16,5	21,7 - ▲ ↑
Total	20,1	28,1	41,7 + ▲ ↑	18,7	24,7	33,8 - ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,8	26,1	43,8 + ▲ ↑	21,4	23,1	34,1 - ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,8	29,7	39,9 + ▲ ↑	16,7	26,0	33,5 ▲ ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017 ¹	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	24,7	35,5	48,9 ▲ ↑	23,6	33,4	48,1 ▲ ↑
Garçons+	14,0	16,8	25,3 ▲ ↑	14,1	17,3	25,8 ▲ ↑
Total	19,3	26,1	36,8 ▲ ↑	18,8	25,2	36,6 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,5	24,3	37,9 ▲ ↑	19,6	23,6	37,7 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	17,6	27,4	35,8 ▲ ↑	18,2	26,4	35,8 ▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2016-2017 et en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2010-2011 et 2016-2017 ainsi que celles de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Estime de soi et compétences sociales

Confiance en soi

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de confiance en soi selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	24,2	22,3	16,5 ▼ ↓	22,6	25,2	19,7 ↓
Garçons+	33,6	28,1	24,6 ▼	32,5	31,2	30,3
Total	29,0	25,1	20,7 - ▼ ↓	27,5	28,3	25,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,8	23,8	15,9 - ▼ ↓	25,2	26,6	22,5
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	31,4	26,1	25,2 ▼	29,2	29,6	27,1

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	23,3	24,0	18,5 ▼ ↓	23,9	22,9	18,3 ▼ ↓
Garçons+	32,9	30,0	28,1 ▼	31,8	30,7	28,4 ▼ ↓
Total	28,1	27,1	23,4 ▼ ↓	27,9	26,9	23,5 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,5	25,5	19,9 ▼ ↓	25,4	25,3	20,5 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	30,1	28,3	26,4 ▼	29,7	28,1	25,8 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Estime de soi et compétences sociales

Efficacité personnelle

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice d'efficacité personnelle globale selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	24,2	23,3	13,3 ▼ ↓	26,2	25,1	16,9 ▼ ↓
Garçons+	31,8	29,3	23,8 ▼ ↓	33,0	32,9	29,9 +
Total	28,1	26,2	18,9 ▼ ↓	29,6	29,2	23,5 + ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	24,6	26,9	17,9 ▼ ↓	29,7	30,5	23,7 + ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	30,9	25,7	19,7 ▼ ↓	29,5	28,1	23,3 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,4	24,4	15,6 ▼ ↓	24,9	22,8	14,7 ▼ ↓
Garçons+	32,5	31,6	27,6 ▼ ↓	31,9	31,0	26,3 ▼ ↓
Total	29,0	28,0	21,8 ▼ ↓	28,5	27,0	20,7 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,6	29,0	21,4 ▼ ↓	28,1	27,7	20,1 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	30,0	27,2	22,0 ▼ ↓	28,7	26,4	21,2 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice d'autocontrôle selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	16,7	15,3	15,0	15,8	16,1	15,2
Garçons+	14,4	7,8 *	8,8 ▼	13,5	10,6	9,9 ▼
Total	15,5	11,7	11,7 ▼	14,7	13,2	12,5
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	16,9	13,4	12,7	17,7	15,1	13,5
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	14,5	10,3	10,8 ▼	12,5	11,9	11,8

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	16,2	15,8	15,1	17,1	15,9	15,7 ▼
Garçons+	13,9	9,5	9,5 ▼	13,6	10,7	11,1 ▼
Total	15,0	12,6	12,2 ▼	15,3	13,2	13,3 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,3	14,4	13,2 ▼	18,1	15,7	14,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,3	11,3	11,5	13,4	11,5	12,5 ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé de résolution de problème selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	43,4	31,4	19,8 ▼ ↓	41,9	28,5	17,2 ▼ ↓
Garçons+	23,9	18,7	15,8 ▼	21,7	22,1	15,5 ▼ ↓
Total	33,4	25,4	17,7 ▼ ↓	31,9	25,2	16,3 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	34,1	24,1	20,1 ▼	30,4	27,3	17,4 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	32,9	26,4	15,5 ▼ ↓	32,9	23,6	15,5 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	42,5	29,7	18,1 ▼ ↓	40,8	30,3	19,3 ▼ ↓
Garçons+	22,6	20,9	15,6 ▼ ↓	22,4	19,9	15,6 ▼ ↓
Total	32,5	25,3	16,8 ▼ ↓	31,5	25,0	17,4 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	31,9	26,0	18,5 ▼ ↓	30,9	26,8	18,2 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	32,9	24,7	15,5 ▼ ↓	31,9	23,7	16,8 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de persévérance selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	27,3	27,1	15,8 ▼ ↓	29,7	29,7	19,9 ▼ ↓
Garçons+	37,6	34,3	28,4 ▼ ↓	37,1	35,6	32,7
Total	32,6	30,5	22,4 ▼ ↓	33,4	32,8	26,4 + ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	31,1	33,3	22,0 ▼ ↓	35,8	36,2	28,3 + ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	33,7	28,3	22,8 ▼ ↓	31,6	30,2	24,8 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	28,7	28,6	18,4 ▼ ↓	28,6	26,9	18,0 ▼ ↓
Garçons+	37,3	35,1	31,0 ▼ ↓	36,0	34,4	30,1 ▼ ↓
Total	33,1	31,9	24,9 ▼ ↓	32,4	30,7	24,2 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	33,9	35,0	25,8 ▼ ↓	34,1	32,4	25,2 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	32,4	29,5	24,1 ▼ ↓	31,2	29,4	23,3 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant une santé mentale florissante selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	40,3	24,3	- ↓	nd	47,3	28,3	↓
Garçons+	nd	48,8	41,4	↓	nd	51,1	43,2	↓
Total	nd	44,2	33,3	↓	nd	49,2	35,8	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	50,0	35,6	↓	nd	54,2	39,1	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	39,8	31,3	↓	nd	45,6	33,3	↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	44,4	26,9	↓	nd	43,6	29,0	↓
Garçons+	nd	50,3	42,5	↓	nd	50,8	43,9	↓
Total	nd	47,3	34,8	↓	nd	47,3	36,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	52,5	37,8	↓	nd	51,2	39,4	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	43,4	32,6	↓	nd	44,5	34,5	↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ressentant de l'écoanxiété selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	81,3	nd	nd	77,7
Garçons+	nd	nd	55,7	nd	nd	54,8
Total	nd	nd	68,0	nd	nd	66,2
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	66,4	nd	nd	64,8
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	69,4	nd	nd	67,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	79,0	nd	nd	78,9
Garçons+	nd	nd	55,1	nd	nd	54,0
Total	nd	nd	66,9	nd	nd	66,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	65,4	nd	nd	65,8
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	68,0	nd	nd	66,4

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	31,7	42,9	57,0	▲ ↑	30,2	41,9	55,8	▲ ↑
Garçons+	12,5	23,5	28,3	▲	12,6	16,2	22,7	▲ ↑
Total	21,9	33,7	42,1	▲ ↑	21,4	28,5	39,1	▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	20,6	29,2	39,9	▲ ↑	19,7	22,4	36,4	▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,8	37,3	44,0	▲ ↑	22,7	33,2	41,3	▲ ↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	30,8	42,3	56,2	▲ ↑	28,2	39,8	57,1	▲ ↑
Garçons+	12,5	18,9	24,9	▲ ↑	13,6	19,2	25,1	▲ ↑
Total	21,6	30,6	40,2	▲ ↑	20,8	29,3	40,6	▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	20,1	25,1	37,8	▲ ↑	17,9	23,8	37,6	▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,7	34,8	42,3	▲ ↑	22,8	33,3	42,9	▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant des symptômes d'anxiété généralisée selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	61,0 +	nd	nd	50,7
Garçons+	nd	nd	20,9	nd	nd	15,3
Total	nd	nd	39,7 +	nd	nd	32,8
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	36,3 +	nd	nd	28,0
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	42,9 +	nd	nd	36,5

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	54,4 +	nd	nd	51,0
Garçons+	nd	nd	17,4	nd	nd	18,2
Total	nd	nd	35,4	nd	nd	34,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	31,3	nd	nd	30,8
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	38,8	nd	nd	36,7

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical d'anxiété selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	10,9	28,9 +	35,6 + ▲ ↑	12,9	26,4 +	31,7 ▲ ↑
Garçons+	6,3	16,8 +	14,4 + ▲	6,6	13,7	11,6 ▲
Total	8,6	23,1 +	24,4 + ▲	9,8	19,7 +	21,6 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,7	21,2 +	23,4 ▲	8,9	18,4 +	22,0 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	9,3	24,7 +	25,3 + ▲	10,4	20,8	21,2 ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	12,1	27,4 +	33,1 + ▲ ↑	11,0	22,9	29,3 ▲ ↑
Garçons+	6,5	14,8 +	12,7 + ▲	6,2	11,8	11,1 ▲
Total	9,3	21,1 +	22,6 + ▲	8,6	17,2	19,9 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	8,4	19,5 +	22,6 + ▲	7,2	15,1	19,3 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	9,9	22,3 +	22,7 + ▲	9,5	18,8	20,4 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical de dépression selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	6,6 *	10,4	13,2 + ▲	5,5	7,1	8,5 ▲
Garçons+	3,6 *	5,1	5,3 *	2,0 * -	2,7 * -	2,9 * -
Total	5,1	7,8 +	9,1 + ▲	3,8	4,8	5,7 - ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,3 *	6,6 +	7,6 *	2,8 *	3,2 *	4,1 * -
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	5,7 *	8,9	10,4 + ▲	4,5	6,1	6,9 ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	6,0	8,5	10,2 ▲	5,9	7,7	10,3 ▲ ↑
Garçons+	2,7 -	3,6	3,8	3,9	4,1	4,6 ▲ ↑
Total	4,3	6,0	7,0 ▲	4,9	5,9	7,4 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,4 *	4,5	5,5	4,0	4,6	6,2 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	5,0	7,2	8,2 ▲	5,6	6,8	8,3 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,7 +	21,9 +	31,3 + ▲ ↑	11,8 +	22,5 +	22,6 ▲
Garçons+	20,6 +	39,5 +	36,0 + ▲	20,4 +	33,5 +	32,7 + ▲
Total	16,2 +	30,3 +	33,8 + ▲	16,1 +	28,3 +	27,7 + ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,6	31,7 +	34,1 + ▲	17,2 +	26,9	26,3 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	15,2 +	29,1 +	33,5 + ▲	15,3 +	29,3 +	28,8 ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,8 +	22,3 +	25,8 + ▲ ↑	9,3	18,4	21,3 ▲ ↑
Garçons+	20,5 +	35,8 +	33,9 + ▲	15,9	27,4	29,4 ▲ ↑
Total	16,2 +	29,1 +	30,0 + ▲	12,6	23,0	25,4 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,4 +	28,8 +	29,4 + ▲	14,2	23,4	25,3 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	15,2 +	29,3 +	30,5 + ▲	11,6	22,7	25,5 ▲ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Problèmes de santé mentale Trouble de l'alimentation

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic médical d'un trouble de l'alimentation (anorexie, boulimie) selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	3,1 *	3,7 *	11,1 ▲ ↑	2,4 *	3,2 *	8,4 ▲ ↑
Garçons+	0,9 **	1,0 **	3,3 * + ▲ ↑	0,9 **	0,7 **	1,5 **
Total	2,0 *	2,4 *	7,0 + ▲ ↑	1,7 *	1,9 *	4,9 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	1,9 *	2,8 **	6,2 ▲ ↑	1,7 **	1,5 **	4,3 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	2,1 *	2,1 *	7,8 + ▲ ↑	1,6 *	2,2 *	5,3 ▲ ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	2,7	3,4	9,4 ▲ ↑	2,5	3,4	8,7 ▲ ↑
Garçons+	0,9 *	0,8 **	2,2 ▲ ↑	1,1	1,0	2,0 ▲ ↑
Total	1,8	2,1	5,7 ▲ ↑	1,8	2,2	5,3 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	1,8 *	2,0 *	5,1 ▲ ↑	1,7	2,0	5,1 ▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	1,8 *	2,2 *	6,2 ▲ ↑	1,8	2,3	5,4 ▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité indirecte selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	73,3	69,5	72,2 +	74,2	70,1	65,9 ▼
Garçons+	58,4	64,5 +	55,1 ↓	58,5	61,7	58,3
Total	65,7	67,1 +	63,2 +	66,4	65,7	62,1 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	65,6	66,9	62,8	64,0	61,8	61,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	65,8	67,3 +	63,6	68,1	68,7 +	62,5 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	73,8	69,8 +	68,2 ▼	72,7	67,0	66,5 ▼
Garçons+	58,5	62,8 +	57,1 + ↓	56,9	59,1	54,8 ▼ ↓
Total	66,1	66,3 +	62,5 + ▼ ↓	64,7	63,0	60,5 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	64,7	63,8	62,1	63,4	61,3	60,3 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	67,2	68,1 +	62,9 + ▼ ↓	65,6	64,2	60,7 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	31,4	29,8 +	36,6 + ▲ ↑	25,6 -	22,7 -	30,8 ▲ ↑
Garçons+	50,2	44,9 +	44,6 +	45,5	37,3	43,4 ↑
Total	41,0 +	37,0 +	40,8 +	35,5	30,3 -	37,2 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	42,5	38,2 +	42,5	36,7	28,2 -	36,2 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,9	36,0	39,3 +	34,7	31,9	38,0 ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	28,0	25,6	33,0 ▲ ↑	29,2	26,3	32,7 ▲ ↑
Garçons+	47,5	40,1	43,9 + ▼ ↑	46,4	39,5	40,8 ▼
Total	37,8	32,9	38,5 ↑	37,9	33,1	36,9 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	39,1	32,2	38,7 ↑	38,0	33,2	38,7 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	36,8	33,5	38,4 + ↑	37,8	33,0	35,4 ▼ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant commis au moins un acte de conduite délinquante au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	32,4	26,1	33,4	↑	30,3	21,2	33,0	↑
Garçons+	50,1	41,1	43,2	▼	50,0	35,9	43,9	+ ▼ ↑
Total	41,4	33,3	38,5	↑	40,1	28,8	38,5	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	37,7	31,8	39,0		36,8	24,2	34,1	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	44,3	34,5	38,1	▼	42,5	32,3	41,9	+ ↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	31,1	23,2	33,2	↑	31,0	25,7	32,8	▲ ↑
Garçons+	50,0	37,8	43,6	+ ▼ ↑	50,1	39,3	41,1	▼ ↑
Total	40,6	30,6	38,5	↑	40,7	32,6	37,1	▼ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	37,2	27,3	36,1	↑	37,3	29,1	36,0	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	43,2	33,1	40,5	+ ↑	43,0	35,2	37,9	▼ ↑

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une manifestation de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	30,3	25,8 +	26,5	30,7	20,5	23,4	▼ ↑
Garçons+	38,6	29,6	30,2 ▼	43,0	29,2	29,4	▼
Total	34,5	27,7	28,5	36,8	25,1	26,4	▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,5	22,7	25,7	25,2	15,9	18,0	▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	40,0	31,6	31,0 ▼	45,4	31,9	33,0	▼

	Lanaudière			Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%	%	%	%	
Filles+	30,5	22,7	24,5 ▼ ↑	29,6	22,4	24,6 ▼ ↑	
Garçons+	41,2	29,4	29,7 + ▼	41,6	30,5	27,2 ▼ ↓	
Total	35,9	26,1	27,2 ▼	35,7	26,5	25,9 ▼	
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	26,1	18,6	21,0 ▼	27,4	19,6	20,9 ▼	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	43,2	31,8	32,3 ▼	41,4	31,6	29,8 ▼ ↓	

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	43,1	nd	nd	38,4
Garçons+	nd	nd	42,8	nd	nd	43,2
Total	nd	nd	42,9	nd	nd	40,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	47,1	nd	nd	42,9
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	39,3	nd	nd	39,4

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	nd	40,1	nd	nd	39,4
Garçons+	nd	nd	43,1	nd	nd	42,3
Total	nd	nd	41,6	nd	nd	40,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	nd	44,5	nd	nd	45,3
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	nd	39,4	nd	nd	37,6

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

nd : donnée non disponible.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	14,3 *	13,6 +	21,6 + ▲ ↑	9,4	8,4	12,8 ▲ ↑
Garçons+	2,9 **	3,4 *	3,3 *	1,4 **	1,6 **	1,9 * -
Total	8,4 *	8,6 +	11,9 + ▲ ↑	5,6	5,0	7,3 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,9 *	np	9,4 * nc	3,3 * -	np	3,0 ** nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,5 *	np	12,4 + nc	6,0	np	8,1 nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	11,3	10,5	15,9 ▲ ↑	9,9	10,0	14,8 ▲ ↑
Garçons+	2,1 *	2,3 *	2,4	2,3	2,1	3,3 ▲ ↑
Total	6,7	6,4	9,0 ▲ ↑	6,0	5,9	8,8 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,5	5,0 *	5,5 * ↑	5,7	5,0	7,0 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,0	6,7	9,6 ▲ ↑	6,1	6,1	9,2 ▲ ↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : donnée de l'édition 2022-2023 non comparée avec celle de l'édition 2016-2017 en raison des règles de confidentialité.

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	59,6 +	53,9 +	55,8 +	54,6	43,3	42,9 ▼
Garçons+	53,0	50,7 +	47,2 +	48,3	44,4	41,4 ▼
Total	56,3 +	52,4 +	51,3 +	51,5	43,9	42,2 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	46,5	43,0 +	47,5 +	42,0	37,3	36,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	63,9 +	59,9 +	54,8 + ▼ ↓	58,4 +	48,8	46,7 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	56,6 +	47,7 +	47,7 + ▼	52,5	43,3	44,1 ▼ ↑
Garçons+	50,2	46,7 +	43,6 + ▼	49,0	42,7	39,5 ▼ ↓
Total	53,4 +	47,2 +	45,6 + ▼	50,8	43,0	41,7 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	43,9	39,6 +	40,8 +	44,0	35,6	35,3 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	60,6 +	53,1 +	49,6 + ▼	55,4	48,3	46,7 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :
 Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.
 Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

- (+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
- (▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.
- (↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.
 Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Violence dans les relations amoureuses Violence infligée

Proportion des élèves du secondaire ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de leurs relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant eu des relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	36,9	32,1	28,7 +	33,9	28,8	23,7 ▼
Garçons+	16,3	19,1	13,1 *	19,5	18,7	16,2
Total	27,0	26,1	21,2	27,1	23,5	20,0 ▼
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,3	21,2 *	20,0 *	19,1	16,9	14,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	29,1	28,9	22,1 ▼ ↓	31,4	27,3	23,2 ▼

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	35,2	30,3	25,9 ▼	32,2	30,3	23,5 ▼ ↓
Garçons+	18,1	18,9	14,9	16,7	18,1	14,8 ↓
Total	27,1 +	24,6	20,5 ▼	24,6	24,1	19,3 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,0	18,7	17,2	19,2	18,8	16,2 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	30,4 +	28,0	22,8 ▼ ↓	27,6	27,0	21,1 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Violence dans les relations amoureuses

Violence subie

Proportion des élèves du secondaire ayant subi de la violence de la part de leur partenaire lors de leurs relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant eu des relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	42,1 +	43,4	47,1	37,1	42,9	46,2 ▲
Garçons+	22,8	34,7	33,7 ▲	29,4 +	27,7	33,3 +
Total	32,9	39,4	40,6 + ▲	33,5	34,9	39,9 ▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	30,3	39,0 +	34,7	28,5	28,9	35,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	34,4	39,6	45,3 + ▲ ↑	36,2	38,4	42,6 + ▲

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	39,3	43,1	46,6 ▲	35,9	42,5	43,5 ▲ ↑
Garçons+	26,6	30,5	33,5 + ▲	24,8	30,0	29,4 ▲
Total	33,3 +	36,9	40,2 + ▲ ↑	30,5	36,2	36,7 ▲
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	29,3	33,3	35,1	26,8	31,7	32,9 ▲
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	35,4	38,9	43,7 + ▲ ↑	32,5	38,6	38,9 ▲

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Violence dans les relations amoureuses

Violence infligée et subie

Proportion des élèves du secondaire ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant eu des relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	25,8	24,9	22,0	23,9	22,5	19,7
Garçons+	10,1	15,1	10,9 *	15,6 +	13,3	12,8
Total	18,3	20,4	16,7	20,0 +	17,7	16,3
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	15,0	15,4 *	14,2 *	12,7	12,5	11,7 *
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	20,2	23,3	18,6	23,9 +	20,7	19,0

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	24,7 +	23,6	20,7 +	21,5	23,5	18,2 ▼ ↓
Garçons+	13,2 +	14,0	12,0	10,8	13,5	11,2 ↓
Total	19,3 +	18,9	16,4	16,3	18,5	14,8 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,7	13,7	12,9	12,0	13,6	12,1
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,3 +	21,8	18,9 +	18,7	21,0	16,3 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Risque de décrochage scolaire

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de décrochage scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	22,9 +	16,0	25,7 + ↑	14,8	10,4 *	11,2 -
Garçons+	32,5 +	33,5 +	26,1 +	23,2	20,5	18,3
Total	27,8 +	24,3 +	25,9 +	19,0	15,6	14,8 -
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,8	22,3 *	24,0 * +	19,5 *	11,0 *	10,4 * - ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	31,0 +	26,0 +	27,7 +	18,6	19,1	18,1

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	18,1	12,7	16,5 ↑	15,6	13,6	15,5 ↑
Garçons+	27,1	25,3 +	21,3	24,4	21,3	20,6 ▼
Total	22,6 +	19,0	18,9	20,1	17,5	18,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,3	15,5	15,8	19,4	15,6	16,4 ▼
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	23,6	21,7	21,5	20,5	18,9	19,4

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Expérience de travail et blessures liées à l'emploi

Expérience de travail et blessures liées à l'emploi

Emploi

Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	62,3 +	56,5	NP	56,0	52,4
Garçons+	NP	58,2 +	55,0 +	NP	41,7 -	45,6 ↑
Total	NP	60,3 +	55,7 +	NP	48,6 -	49,0
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	56,7 +	44,6 ↓	NP	44,0 -	39,1 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	63,2 +	65,7 +	NP	52,0 -	56,7 ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	58,6 +	53,9 ↓	NP	56,2	52,9 ↓
Garçons+	NP	47,8	49,3	NP	49,0	48,4
Total	NP	53,2	51,5	NP	52,6	50,6 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	49,1	41,3 ↓	NP	47,7	40,0 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	56,4	59,9 ↑	NP	56,1	58,8 ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Expérience de travail et blessures liées à l'emploi


Emploi


Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire à raison de 11 heures ou plus par semaine selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	24,5 +	39,5 +	NP	18,2	36,0 ↑
Garçons+	NP	28,8	46,9 +	NP	24,1	40,5 ↑
Total	NP	26,4 +	43,3 +	NP	20,8 -	38,1 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	12,6 *	22,0 +	NP	4,5 *	13,0 * ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	36,3	55,7 +	NP	31,2	51,0 ↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	20,9	37,3 ↑	NP	20,9	35,9 ↑
Garçons+	NP	26,2	43,3 ↑	NP	26,9	41,5 ↑
Total	NP	23,3	40,2 ↑	NP	23,8	38,7 ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	8,2	16,9 ↑	NP	9,2	17,4 ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	33,4	52,9 + ↑	NP	32,7	49,5 ↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Expérience de travail et blessures liées à l'emploi

Sécurité au travail

Proportion des élèves du secondaire travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale qui ont reçu des consignes ou une formation sur la sécurité ou les dangers au travail afin d'éviter les blessures selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	73,3	69,4 ↓	NP	71,5	71,3
Garçons+	NP	73,9	70,7	NP	71,3	74,0
Total	NP	73,6	70,1	NP	71,4	72,6
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	72,3	66,7	NP	63,4	67,3
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	74,2	71,5	NP	73,7	74,1

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	NP	72,4	70,5	NP	71,5	69,3
Garçons+	NP	72,5	72,5	NP	73,1	72,8
Total	NP	72,5	71,5	NP	72,3	71,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	68,5	67,0	NP	67,2	66,7
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	73,9	73,0	NP	74,2	72,5 ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Expérience de travail et blessures liées à l'emploi

Blessures au travail

Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal, parmi ceux travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale, selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	NP	14,4	28,1	↑	NP	12,5 *	26,9	
Garçons+	NP	21,1	35,0	↑	NP	18,2 *	30,0	
Total	NP	17,8	31,8	↑	NP	15,5	28,4	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	12,1	19,5 *		NP	10,1 **	11,4 **	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	20,5	36,3 +	↑	NP	17,1 *	32,8	↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	NP	13,5	27,4	↑	NP	16,1	24,9	↑
Garçons+	NP	19,6	32,2	↑	NP	21,7	29,4	↑
Total	NP	16,6 -	29,8	↑	NP	19,1	27,2	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	NP	11,2 -	15,4 *		NP	15,2	20,9	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	NP	18,6	34,2 +	↑	NP	20,5	29,2	↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

NP : donnée non présentée en raison d'un changement de questionnaire entre l'édition de 2010-2011 et de 2016-2017.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Environnement social

Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé de leurs amis selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	80,8	75,5	63,5 ▼ ↓	83,9	80,3 +	68,0 + ▼ ↓
Garçons+	58,7	64,3	58,3	59,4	65,8 +	58,3 ↓
Total	69,5	70,2	60,8 ▼ ↓	71,7	72,8 +	63,2 + ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	66,2	68,6	59,7 ▼ ↓	67,7	72,8	62,2 + ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	72,1	71,4 +	61,7 ▼ ↓	74,7	72,8 +	63,9 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	82,6	78,3 +	66,4 + ▼ ↓	81,2	75,7	64,1 ▼ ↓
Garçons+	59,1	65,3 +	58,3 + ↓	57,4	61,3	55,4 ↓
Total	70,8	71,8 +	62,3 + ▼ ↓	69,2	68,4	59,6 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	67,1	71,1	61,2 + ▼ ↓	65,2	68,6	57,6 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	73,6	72,2 +	63,1 ▼ ↓	71,9	68,1	61,2 ▼ ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant des amis avec un niveau élevé de comportement prosocial selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	64,3	65,7	58,1	68,1	72,6	65,9
Garçons+	42,3	43,2	42,8	45,7	46,9	45,5
Total	53,1	55,0	50,1	57,0	59,3	55,7 +
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	52,7	55,3	46,1	57,7	61,9	57,4 +
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	53,4	54,7	53,7	56,5	57,3	54,3

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	66,6	69,7	63,0 ↓	65,3	67,3	60,7 ▼ ↓
Garçons+	44,3	45,5	44,5	43,9	45,1	43,0
Total	55,4	57,6	53,6	54,5	56,0	51,6 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	55,7	59,3	52,9 ↓	54,8	56,6	50,5 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	55,2	56,3	54,1	54,2	55,6	52,4 ↓

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :
 Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.
 Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

- (+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
- (▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.
- (↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.
 Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement familial selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	74,7	74,9	67,7 ▼ ↓	76,6	79,3	71,3 ▼ ↓
Garçons+	71,4	75,2 -	76,9 ▲	76,3	81,5	80,5 + ▲
Total	73,0	75,0 -	72,5	76,4	80,4	75,9 + ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	76,1	79,0	74,7	78,6	84,6	79,8
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	70,6	71,8	70,5	74,9	77,3	72,8

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	75,8	77,5	70,0 ▼ ↓	75,9	77,2	70,2 ▼ ↓
Garçons+	74,3	79,1	79,1 ▲	74,3	79,3	77,3 ▲ ↓
Total	75,0	78,3	74,6 ↓	75,1	78,3	73,8 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	77,5	82,3	77,8 ↓	77,3	82,2	76,2 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	73,1	75,2	72,0	73,5	75,5	72,0 ▼ ↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire dont les parents ont un niveau élevé de supervision parentale selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	42,4	45,7	41,9	40,4	48,4	45,1
Garçons+	31,0	31,6	30,3	32,0	32,5	30,7
Total	36,6	38,9	35,8	36,2	40,2	37,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	41,1	42,2	37,7	43,6	44,8	43,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	33,2	36,4	34,1	30,8	36,6 +	33,6

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	41,2	47,3	44,0	41,2	45,2	44,3
Garçons+	31,6	32,2	30,5	29,6	31,9	32,2
Total	36,4	39,7	37,1	35,3	38,4	38,1
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	42,5	43,8	41,1	41,3	44,9	41,4
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	31,7	36,5 +	33,8	31,2	33,7	35,6

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :
 Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.
 Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

- (+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
- (▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.
- (↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.
 Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement familial selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	41,0	44,7	36,0 - ▼ ↓	44,9	49,7	41,7 ↓
Garçons+	39,5	39,7	39,1	39,5	41,0	43,6
Total	40,2	42,3	37,6 - ↓	42,2	45,2	42,7
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	44,7	45,7	40,3	46,6	50,7	48,2
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	36,7	39,5	35,3	39,0	41,1	38,4

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	43,3	47,6	39,7 - ▼ ↓	43,1	46,3	40,8 - ▼ ↓
Garçons+	39,5	40,5	41,9	40,1	41,3	41,7
Total	41,4	44,1	40,8 ↓	41,6	43,7	41,3 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	45,8	48,7	45,1	45,6	49,7	44,4 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,1	40,5	37,3	38,8	39,4	38,9

- Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.
- Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.
- Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	38,8	39,5	27,8 ▼ ↓	36,7	38,0	24,8 ▼ ↓
Garçons+	32,4	31,2	27,5	37,7	33,9	25,0 ▼ ↓
Total	35,5	35,6	27,6 ▼ ↓	37,2	35,9	24,9 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,5	34,7	28,3 ▼	43,0	39,8	27,6 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	34,8	36,3	27,0 ▼ ↓	32,9	32,9	22,8 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	37,5	38,6	25,9 ▼ ↓	36,3	37,3	28,1 ▼ ↓
Garçons+	35,5 +	32,9	26,0 ▼ ↓	32,3	34,5	27,2 ▼ ↓
Total	36,5	35,7	25,9 ▼ ↓	34,3	35,9	27,7 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	40,3	37,8	27,9 ▼ ↓	37,6	39,6	30,1 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	33,7	34,2	24,3 ▼ ↓	32,0	33,1	25,8 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant un sentiment d'appartenance élevé à leur école selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	57,3	59,9	36,8	▼ ↓	63,4	61,1	37,4	▼ ↓
Garçons+	49,5	54,9	44,8	↓	55,3	59,2	46,0	▼ ↓
Total	53,3	57,5	41,0	▼ ↓	59,4	60,1	41,7	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	55,7	59,8	44,2	▼ ↓	65,3	72,7 ⁺	49,0	▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	51,4	55,6	38,0	▼ ↓	55,0	50,7	36,0	▼ ↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	60,9	60,6	37,2	▼ ↓	61,3	58,7	39,6	▼ ↓
Garçons+	52,9	57,6	45,5	▼ ↓	55,7	58,5	46,2	▼ ↓
Total	56,9	59,1	41,4	▼ ↓	58,5	58,6	43,0	▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	61,3	67,5	47,1	▼ ↓	63,1	65,5	47,8	▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	53,6	52,6	36,7	▼ ↓	55,3	53,6	39,3	▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement scolaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	13,6	17,8	14,2	12,7 -	15,3	14,3
Garçons+	14,7	12,9	11,7	14,4	12,5 *	11,5
Total	14,2	15,5	12,9	13,5 -	13,8	12,9
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	19,1	20,5	19,0	21,7	22,5	20,6
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,3	11,5	7,3 *	7,7 -	7,2 *	6,9 -

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹
	%	%	%	%	%	%
Filles+	13,1 -	16,3	14,3	17,5	17,5	14,5 ▼ ↓
Garçons+	14,5	12,6	11,6 - ▼	15,3	15,6	14,2 ▼
Total	13,8 -	14,5	12,9	16,4	16,5	14,4 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	20,6	21,7	20,0	23,3	24,5	20,6 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,7 -	8,9	7,0 -	11,6	10,7	9,5 ▼

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement communautaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹		2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	54,1	45,8	↓	nd	55,1	43,5	↓
Garçons+	nd	53,3	47,0		nd	50,3	43,5	↓
Total	nd	53,7	46,5	↓	nd	52,6	43,5	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	54,9	47,3		nd	55,5	49,6	
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	52,7	45,7	↓	nd	50,4	38,8	↓

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹		2010-2011	2016-2017	2022-2023 ¹	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	nd	54,6	44,3	↓	nd	53,9	43,6	↓
Garçons+	nd	51,4	44,9	↓	nd	50,0	45,7	↓
Total	nd	53,0	44,6	↓	nd	51,9	44,7	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	55,2	48,7	↓	nd	55,3	46,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	51,3	41,3	↓	nd	49,4	43,1	↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par les périodes de collecte en 2022-2023. Cela fait en sorte que les données de 2016-2017 et 2022-2023 ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de différence de proportions entre les périodes demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.


Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de participation significative dans leur environnement communautaire selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	32,4	22,9 - ↓	nd	33,8	34,8 +
Garçons+	nd	30,1 -	24,8 -	nd	39,9	36,6
Total	nd	31,3 -	23,9 - ↓	nd	37,0	35,7 +
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	32,3 -	23,2 - ↓	nd	43,2	41,6 +
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	30,6	24,6	nd	32,2	31,2

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	nd	33,2 -	30,5	nd	36,9	30,7 ↓
Garçons+	nd	36,3	32,1	nd	38,8	33,5 ↓
Total	nd	34,8 -	31,3 ↓	nd	37,8	32,1 ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	38,9	34,3	nd	42,1	35,7 ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	31,6	28,8	nd	34,8	29,3 ↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de relations interpersonnelles selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	71,9	57,7	42,8 ▼ ↓	76,1	63,7	49,2 ▼ ↓
Garçons+	74,6	68,9	62,2 ▼	76,2	74,4	65,8 ▼ ↓
Total	73,3	63,0	52,9 ▼ ↓	76,1	69,3 +	57,5 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	78,3	64,3	54,0 ▼ ↓	74,9	70,1	61,2 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	69,4	62,0	51,9 ▼ ↓	77,1	68,7	54,7 ▼ ↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	2022-2023	2010-2011	2016-2017	2022-2023
	%	%	%	%	%	%
Filles+	74,4	61,2	46,8 ▼ ↓	74,7	62,4	47,9 ▼ ↓
Garçons+	75,6	72,3	64,4 ▼ ↓	75,2	69,6	63,0 ▼ ↓
Total	75,0	66,8	55,8 ▼ ↓	75,0	66,1	55,7 ▼ ↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	76,3	67,7	58,3 ▼ ↓	74,8	67,7	56,8 ▼ ↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	74,0	66,1	53,7 ▼ ↓	75,1	64,9	54,8 ▼ ↓

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Proportion des élèves du secondaire ne se sentant pas en sécurité à l'école selon le genre et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023 (%)

	Lanaudière-Nord				Lanaudière-Sud			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	11,5 * +	6,8 *	16,8	↑	4,9 *	4,2 *	10,1 - ▲ ↑	
Garçons+	10,1	7,8 *	8,8		8,2	5,3 *	10,9	↑
Total	10,8 +	7,3	12,6	↑	6,5	4,8 *	10,5	▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,6	8,9 *	14,8		8,0 *	3,5 ** -	9,3 -	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,2 *	6,0 *	10,6 *		5,4 * -	5,7 *	11,5	▲ ↑

	Lanaudière				Le Québec			
	2010-2011	2016-2017	2022-2023		2010-2011	2016-2017	2022-2023	
	%	%	%		%	%	%	
Filles+	7,5	5,3	12,6	▲ ↑	6,0	5,7	13,5	▲ ↑
Garçons+	9,0	6,3 *	10,1	↑	9,3	7,1	11,0	▲ ↑
Total	8,3	5,8	11,3	▲ ↑	7,7	6,4	12,2	▲ ↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	9,5	5,7 *	11,5	↑	8,2	6,8	13,0	▲ ↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,3	5,8	11,2	▲ ↑	7,3	6,2	11,6	▲ ↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même variable et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les genres, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011, et de 1 % pour le Québec en 2016-2017 et 2022-2023.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les catégories « Filles+ » et « Garçons+ » comprennent les filles et les garçons transgenres et cisgenres.

Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, genres réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2022-2023 de l'ensemble du Québec.

(+) (-) Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

(▼) (▲) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

(↓) (↑) Valeur significativement différente par rapport à l'édition 2016-2017, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011, 2016-2017 et 2022-2023*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 novembre 2024.

Conception et rédaction

Geneviève Marquis
Mélissa Gagnon-Bourassa
Émilie Nantel

Traitement des données

Geneviève Marquis
Mélissa Gagnon-Bourassa

Validation des données

Patrick Bellehumeur

Relecture

Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Marjolaine Lamoureux Théorêt
Élisabeth Lavallée

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux, chef de l'administration
des programmes

Mise en page

Annie Foster

Ce document est disponible sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.qc.ca sous Documentation/Santé publique/Portraits populationnels — jeunes

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève, Mélissa GAGNON-BOURASSA et Émilie NANTEL. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2022-2023. Indicateurs choisis et comparaisons avec les éditions 2010-2011 et 2016-2017 — Lanaudière et ses territoires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Équipe de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2024, 109 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2024

Dépôt légal
Quatrième trimestre 2024
PDF ISBN : 978-2-550-99207-3
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière**

Québec 