


19:4
H:61



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues de Québec

8191 avenue du Zoo, Orsainville, Québec G1G 4G4

VOLUME 19

Septembre, octobre, novembre 1974

NUMÉRO 4

Nous tenons immédiatement à remercier tous les membres pour la promptitude avec laquelle ils nous ont fait parvenir les feuillets d'observation. Nous vous engageons à conserver ce rythme d'envoi au début de chaque mois; le travail des compilateurs s'en trouve grandement accéléré.

Un automne, c'est bien sûr, la myriade des fauvettes qui laissent la forêt coniférienne de septembre pour passer par petits groupes discrets à travers les bosquets décidus de la plaine laurentienne; mais c'est également des centaines d'autres phénomènes qui ne sont pas tous percés: où vont et d'où viennent les Goélands à bec cerclé de Maizerets? les Goélands à manteau noir de Matane?

Naturellement les notes contenues dans le Bulletin ne couvrent qu'une infime portion de la situation ornithologique. Que signifient deux Morillons à dos blanc à l'île Sainte-Hélène alors que les recensements du Service Canadien de la Faune ont indiqué que quelques milliers de ces oiseaux séjournent sur les lacs Saint-Louis et Saint-François? Il est parfois difficile de dépeindre de façon compréhensible le déroulement des divers phénomènes qui touchent nos oiseaux, et ce à partir des seuls feuillets d'observation que nous envoient les membres; c'est rarement à la satisfaction de tous que nous parvenons à situer chaque espèce dans le contexte de la migration automnale. Le Bulletin ne se veut pas un rapport scientifique complet des Oiseaux du Québec, mais plutôt une chronique saisonnière décrivant les événements marquants (à court et à long terme) de l'évolution de l'avifaune québécoise. Cette formule, il va sans dire, est sujette à un constant renouvellement d'un numéro à l'autre.

Ceci dit, il apparaît que la saison d'automne 1974 est fort différente de celle de 1973 et à la fois semblable à celle de 1972. En effet, on peut remarquer (voir le Tableau ci-dessous) que le nombre moyen de mentions par feuillet de septembre 1974 est

Nombre moyen de mentions par feuillet en:		1974	1973	1972
	Septembre	16.4	23.6	17.7
	Octobre	15.3	12.6	16.1
	Novembre	9.18	7.53	11.0

beaucoup plus bas qu'en 1973. Que s'est-il donc passé? La situation pourrait être décri-

te de la façon suivante: il s'agirait (en septembre) d'une migration diluée, impliquant un moins grand nombre d'individus de chaque espèce; ceci a pour conséquence que chaque observateur possède moins de chances de rencontrer autant d'espèces qu'en 1973 à chacune de ses sorties. Y a-t-il une explication à cette baisse des observations? Les mauvaises conditions climatiques de mai et juin (pluies froides) n'auraient-elles pas abaissé le taux de succès de la nidification et diminué ainsi le nombre des migrateurs? On se rappellera que la saison de nidification de 1972 avait été désastreuse à cause de pluies fréquentes et abondantes (voir les chiffres de 1972 dans le tableau de la page précédente).

Cette baisse marquée en septembre nous est traduite par un phénomène éloquent: pour toutes les espèces, sauf trois, nous avons reçu cette année moins de mentions qu'en 1973. Le fait est d'autant plus probant que nous avons reçu plus de feuillets cette année (182, contre 164 en 1973). Les quelques exemples suivants en témoignent (à la suite du nom: nombre de mentions pour septembre 1974 et 1973):

Grèbe à bec bigarré (14-39)	Geai bleu (47-70)
Canard noir (52-79)	Merle d'Amérique (68-97)
Crécérille d'Amérique (38-50)	Moitelet à couronne rubis (13-44)
Pluvier kildir (66-81)	Junco ardoisé (23-69)
Pic doré (61-80)	Pinson chanteur (59-90)

Les trois espèces notablement plus abondantes en septembre 1974 sont le Pipit commun, le Jaseur des cèdres et le Gros-bec errant.

Pour les mois d'octobre et de novembre, nous avons particulièrement remarqué une augmentation sérieuse des mentions (par rapport à 1973) chez les trois Macreuses et la Buse pattue et une baisse notable chez le Junco ardoisé. D'autres phénomènes intéressants seront signalés tout au long de l'énumération des observations.

Pour les trois mois de cette saison, nous avons respectivement reçu 182, 196 et 138 feuillets totalisant 2991, 2995 et 1268 mentions; 245 espèces furent observées, dont 204 en septembre, 188 en octobre et 120 en novembre. Nous avons opéré une sélection restreinte parmi ces observations; cependant, les premières ou dernières dates mentionnées selon les cas sont toujours données pour diverses régions, de même que toute note d'un intérêt certain.

Les compilateurs n'ont pas encore utilisé les données fournies par les membres quant aux habitats visités au cours de leurs sorties. Nous nous proposons de le faire lorsque les données accumulées seront suffisantes pour établir des comparaisons valables. En attendant, nous vous demandons de toujours indiquer avec le plus de précision possible les habitats visités (exemple: spécifier le type de forêt--décidue, mixte ou coniférienne). Il est aussi très important d'indiquer la durée des observations.

27 décembre 1974.

Normand David

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Septembre, octobre et novembre 1974.

Les chiffres qui apparaissent sous le nom de l'espèce (7-15-13) indiquent le nombre respectif de mentions reçues pour septembre, octobre et novembre.

HUART A COLLIER (Common Loon)

7-15-13

03-11 La Minerve 2.....D. Cyr
 16-11 St-Siméon 1.....M. Gosselin
 16-11 Maizerets 4.....A. Gingras
 19-11 Baie des Ha! Ha! 2.....N. Breton
 24-11 Percé 1.....R. Bisson
 30-11 Ile Ste-Hélène 1....R. Lepage

HUART A GORGE ROUSSE (Red-throated Loon)

5-6-1

07-09 Sainte-Flavie 10.....M. Larrivée
 16-11 Rimouski 2.....J.R. Pelletier

GRÈBE JOUGRIS (Red-necked Grebe)

5-13-9

01-09 Rivière des Vases 7....J.F. Giroux

21-09 Ile des Soeurs 7.....F. Brabant
20-10 Maizerets 10.....R. Lepage
20-10 Lac Brôme 1.....B.Coulombe
16-11 Baie des Ha! Ha! 1.....N. Breton
16-11 Saint-Siméon 1.....M. Gosselin
16-11 Maizerets 1.....A.Gingras
16-11 Percé 2.....R.Bisson

GRÈBE CORNU (Horned Grebe)

3-6-0

2 1-09 Ile des Soeurs 9.....F.Brabant
20-10 Granby 2.....B.Coulombe
20-10 Laprairie 1.....M.Gosselin

GRÈBE À BEC BIGARRÉ (Pied-billed Grebe)

14-6-3

0 1-09 Trois-Pistoles 1.....D.Banville
19-11 Granby 1.....M.Fortin

GRAND PUFFIN (Greater Shearwater)

1-0-0

02-09 Iles-de-la-Madeleine 5..N.David
Observés à une dizaine de milles des
côtes, de même que l'espèce suivante.

PUFFIN FULIGINEUX (Sooty Shearwater)

1-0-0

0 2-09 Iles-de-la-Madeleine 1..N.David

FOU DE BASSAN (Gannet)

2-1-0

22-09 Sainte-Flavie 1.....M.Larrivée
23-10 Ile Bonaventure 350.....P.Taylor
"Cette dernière bande de retardataires
comprendait des jeunes et des adultes."

GRAND CORMORAN (Great Cormorant)

1-0-0

02-09 Trav. Matane-Godbout 2..M.Gosselin

CORMORAN A AIGRETTES (Double-crested

25-22-1 Cormorant)

15-09 Côte Ste-Catherine 140..N.David
21-10 St-Michel (Bellechasse) 4..J.M.Côté
03-11 Côte Ste-Catherine 1....G.Huot

GRAND HÉRON (Great Blue Heron)

47-20-1

14-09 Rimouski 30.....J.R.Pelletier
14-10 Ile aux Basques 1.....Club
26-10 La Minerve 1.....R.Cyr
23-11 Rigaud 1.....G.Huot
Aucune mention de cette espèce au Lac
Saint-Jean pour la saison et seulement
5 (toutes en septembre) pour la région
de Québec.

HÉRON VERT (Green Heron)

4-0-0

05-09 Granby 2.....M.Codaire

GRANDE AIGRETTE (Great Egret)

1-0-0

07-09 Gentilly 1(Photographiée).J.G.Bourgeois

BIHOREAU À COURONNE NOIRE (Black-crowned

7-2-0 Night Heron)

7-24-09 St-Hyacinthe 7,7.....D.Cyr
"Aucrêpuscule, vont se percher dans des
pins." DC
16-10 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr

PETIT BUTOR (Least Bittern)

5-2-0

05-09 Granby 2.....J.Prémont
19,23,24-09 St-Hyacinthe 1,10,8..D.Cyr
"Au crépuscule, se dirigent vers un boisé
pour s'y poser." DC
16-10 Cap Tourmente 1.....W.Neily
20-10 Lac Kénogami 2.....S.Boivin
"Observés à courte distance." SB
Bien décrits. NDLR.

BUTOR D'AMÉRIQUE (American Bittern)

17-5-0

02-09 Iles-de-la-Madeleine 2..N.David
05-09 Granby 4.....J.Legris
15-09 St-Fulgence 1.....N.Breton
12-10 Ste-Anne-de-la-Rochelle 1.B.Coulombe

BERNACHE DU CANADA (Canada Goose)

6-56-19

07-09 Berthierville 7.....D.Cyr
09-10 Rigaud 460.....G.Huot
21-10 St-Michel 2500.....J.M.Côté
19-11 Rivière-du-Loup 28.....J.M.Coulombe
20-11 Granby 3.....C.Babineau
21-11 Laterrière 50.....P.Boily

BERNACHE CRAVANT (Brant)

0-4-0

13-10 Métis 1.....M.Larrivée
19-10 Rimouski 1.....J.R.Pelletier
20-10 Rivière-Ouelle 15.....J.Giroux
20-10 Beauharnois 1.....F.Brabant

OIE BLANCHE (Snow Goose)

5-22-8

14-09 Gros Cacouna 11.....D.Banville
02-10 Granby 152.....J.Timmons
03-10 Anse St-Jean 300.....S.Boivin
13-10 Cap Tourmente 100,000..P.Brousseau
19-10 Baie St-Paul 1.....D.Banville
"Trouvée morte sur la glace." DB
02-11 St-Fulgence 2.....N.Breton

06-11 Granby 750.....J.Duranleau
"En trois volées venant de l'Est, elles se sont posées environ 30 minutes; ensuite elles partent ensemble en direction sud sud-ouest." JD

16-11 Cap Tourmente 500.....R.Lepage

OIE DE ROSS (Ross' Goose)

1-0-0

30-09 Cap Tourmente 1 spécimen Fide R.Cayouette.

Oiseau abattu par un chasseur et vu par Réginald Ouellet et des Biologistes de la Réserve de Cap Tourmente. Le spécimen a été expédié au Musée National du Canada. Il s'agit de la première mention de cette espèce au Québec. L'Oie de Ross niche dans les Territoires du Nord-Ouest et hiverne en Californie. En 1965, la population totale de l'espèce était estimée à 31 880 individus (Godfrey, Les Oiseaux du Canada).

CANARD MALARD (Mallard)

31-23-12

03-11 St-Fulgence 1.....N.Breton
06-11 Maizerets 50.....B.Houde
16-11 St-Siméon 1.....M.Gosselin
30-11 Beauharnois 75.....G.Huot

CANARD NOIR (Black Duck)

52-52-23

28-09 Cap Tourmente 7000.....L.Fortin
05-10 Ile aux Basques 350....R.Lepage
30-11 Beauharnois 500.....N.David

CANARD CHIPEAU (Gadwall)

3-2-0

02-09 Ile du Moine 12.....F.Brabant
24-10 Valleyfield 1.....G.Huot

CANARD PILET (Pintail)

21-10-8

28-09 Cap Tourmente 500.....L.Fortin
20-10 Côte Ste-Catherine 120.G.Huot
06-11 Maizerets 10.....B.Houde

SARCELLE À AILES VERTES (Green-winged Teal)

22-14-2

14-09 Rimouski 50.....J.R.Pelletier
08-11 Cap Tourmente 4.....R.Lepage

SARCELLE À AILES BLEUES (Blue-winged Teal)

27-3-0

02-09 Ile du Moine 150.....F.Brabant
30-10 Anse St-Jean 1.....M.Frenette
13-10 Cap Tourmente 8.....P.Brousseau

CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE (American Wigeon)

7-11-1

01-09 Gros Cacouna 3.....J.F.Giroux
14-09 Ile du Moine 300.....N.David
26-10 Cap Tourmente 2.....F.Brabant
03-11 Côte Ste-Catherine.60.....G.Huot

CANARD SOUCHET (Northern Shoveler)

6-2-1

02-09 Ile du Moine 100.....F.Brabant
19-10 Cap Tourmente 2.....R.Langlois
03-11 Lasalle 6.....G.Huot

CANARD HUPPÉ (Wood Duck)

2-2-1

05-09 Granby 20.....M.Codaire
14-09 ST-Raphael(Bellechasse) 1.P.Brousseau
24-10 Petit Saguenay 1.....S.Boivin
10-11 Granby 2.....D.Tétrault

MORILLON À TÊTE ROUGE (Redhead)

1-3-1

21-09 Ile des Soeurs 2.....F.Brabant
30-11 Beauharnois 1.....G.Huot

MORILLON À COLLIER (Ring-necked Duck)

9-17-11

05-09 Granby 5.....J.Legris
"dont 4 jeunes ne pouvant voler" JL
07-09 Saint-Léon 3jeunes.....R.Lebrun
06-10 Cap Tourmente 2.....J.Larivée
20-10 Granby 28.....B.Coulombe
02-11 La Minerve 25.....S.Cyr
16-11 Granby 5.....M.Fortin

MORILLON À DOS BLANC (Canvasback)

0-3-2

14-10 Rigaud 6.....G.Huot
30-11 Ile Ste-Hélène 1.....R.Lepage

GRAND MORILLON (Greater Scaup)

5-20-3

17-09 Maizerets 250.....R.Lepage
24-10 Valleyfield 5000.....G.Huot
16-11 Rimouski 1.....J.R.Pelletier

PETIT MORILLON (Lesser Scaup)

8-21-10

22-09 Sainte-Flavie 1.....M.Larivée
30-09 Maizerets 30.....G.Tremblay
20-10 Laprairie 75.....M.Gosselin
19-11 Rimouski 2.....J.M.Coulombe

GARROT COMMUN (Common Goldeneye)

26-48-37

21-10 St-Michel 400.....J.M.Côté

GARROT DE BARROW (Barrow's Goldeneye)

0-2-7
05-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
02-11 Rimouski 10.....J.R.Pelletier
16-11 Percé 5.....R.Bisson

PETIT GARROT (Bufflehead)

0-18-7
05-10 Ile Ste-Hélène 1.....M.Gosselin
27-10 Cap Tourmente 4.....Club
15-11 Petit Saguenay 3.....S.Boivin
23-11 Rimouski 1.....J.P.Lebel

CANARD KAKAWI (Oldsquaw)

0-13-10
14-10 Rigaud 1.....G.Huot
21-10 St-Michel 150.....J.M.Côté
19-11 Rimouski 250.....J.M.Coulombe

CANARD ARLEQUIN (Harlequin Duck)

0-1-1
0 3-10 Anse à la Boule (Dubuc) 2 G.Trencia
11-11 Ile Bonaventure 1.....M.Bisson

EIDER COMMUN (Common Eider)

18-20-5
03-09 Les Boules 2000.....N.David
21-10 St-Michel 300.....J.M.Côté
23-11 Rimouski 8.....J.P.Lebel

MACREUSE À AILES BLANCHES (White-winged Scoter)

3-33-9
22-09 Ste-Flavie 50.....M.Larrivée
03-10 Ile Ste-Hélène 1.....N.David
21-10 St-Michel 2.....J.M.Côté
La seule mention pour les trois espèces
de Macreuses dans la région de Québec.
30-10 Anse St-Jean 2.....M.Frenette
09-11 Granby 1.....J.Legris
23-11 Rimouski 4.....J.P.Lebel

MACREUSE À FRONT BLANC (Surf Scoter)

6-37-10
22-09 Ste-Flavie 75.....M.Larrivée
03-10 Ile Ste-Hélène 1.....N.David
05-10 Ste-Flavie 200.....M.Larrivée
30-10 Anse St-Jean 1.....S.Boivin
09-11 Granby 1.....J.Legris
23-11 Rimouski 3.....J.R.Pelletier

MACREUSE À BEC JAUNE (Black Scoter)

3-21-11
22-09 Ste-Flavie 20.....M.Larrivée
03-10 Ile Ste-Hélène 18.....N.David
3-10 Méris 100.....A.Maltais
09-11 Granby 1.....J.Legris
16-11 Baie des Ha! Ha! 1.....N.Breton
30-11 Valleyfield 1.....G.Huot

CANARD ROUX (Ruddy Duck)

0-1-0
19-10 Rigaud 1.....G.Huot

BEC-SCIE COURONNÉ (Hooded Merganser)

2-5-21
23-09 Cap Tourmente 3.....R.Lepage
11-11 Granby 3.....B.Coulombe

BEC-SCIE COMMUN (Common Merganser)

2-19-27
15-09 Rimouski 15.....J.R.Pelletier
22-09 Deschênes 2.....F.Brabant
16-11 Maizerets 50.....J.F.Giroux
30-11 Beauharnois 70.....G.Huot

BEC-SCIE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Merganser)

1-19-3
15-09 Ile aux Basques 1.....D.Banville
05-10 Laprairie 1.....M.Gosselin
19-11 Rimouski 15.....J.M.Coulombe

VAUTOUR À TÊTE ROUGE (Turkey Vulture)

0-1-0
08-10 Tadoussac 1.....G.Trencia

AUTOUR (Goshawk)

0-1-2
26-10 Cap Tourmente 2.....M.Gosselin
16-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
23-11 Ste-Marthe 1.....G.Huot

ÉPERVIER BRUN (Sharp-shinned Hawk)

6⁴8
28-09 Parc-des-Laurentides 1....D.Gilbert
02-09 Cap à l'Orignal 1.....J.F.Giroux
01-10 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr
07-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
13-10 Cap Tourmente 1.....P.Brousseau

ÉPERVIER DE COOPER (Cooper's Hawk)

0-1-1
21-10 St-Michel 1.....J.M.Côté
29-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
Les compilateurs auraient souhaité lire
des notes pertinentes quant à l'iden-
tification de ces deux oiseaux, d'autant
plus que les observations ont été réali-
sées à la limite nord de son aire de
distribution normale. Cette espèce est
rare, sinon en déclin. Depuis septembre
1972, le Bulletin Ornithologique a rap-
porté pour les mois des migrations (Sept.,
Oct., avril et mai) moins de mentions de
cette espèce que du Faucon pèlerin (40 con-
tre 42)! Si les adultes se distinguent as-
sez aisément de l'Autour, il n'en va certes
pas de même pour les immatures.

BUSE À QUEUE ROUSSE (Red-tailed Hawk)

7-9-1
27-09 Milan (Frontenac) 2.....R.Lebrun
23-09 Sept-Iles 1.....P.Lessard
13-10 Jonquière 1.....D.Gilbert
03-11 Cap Tourmente 1.....G.Roy

BUSE À ÉPAULETTES ROUSSES (Red-shouldered Hawk)

4-1-0
14-09 Grondines 1.....J.L.Grandmaison
14-09 Ile Perrot 2.....G.Huot
11-10 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

PETITE BUSE (Broad-winged Hawk)

2-6-1
14-09 Baie des Ha! Ha! 4.....N.Breton
14-09 Ile Perrot 40.....G.Huot
"Entre 12 et 13 heures, plus de 400 oiseaux de proie (en très grande majorité des buses) se sont succédées par groupes de 25 à 150; seul un groupe de 40 Petites Buses nous a survolé d'assez près pour que nous puissions les identifier. La plupart des oiseaux se laissaient glisser très haut dans le ciel." GH

BUSE PATTUE (Rough-legged Hawk)

1-30-17
23-09 Cap Tourmente 2.....R.Lepage
13-10 Godbout 6.....P.Timmons
19-10 Cap Tourmente 25.....J.Larivée
22-11 Granby 1.....J.Legris
"Elle capture un petit mammifère sur la rivière Yamaska gelée; elle le transporte dans son bec jusqu'à un arbre pour ensuite le manger." JL

Selon les notes reçues, 163 Buses pattues ont été observées cet automne. La phase de coloration avait été indiquée pour 51 d'entr'elles: 6 en phase foncée et 45 en phase pâle.

AIGLE DORÉ (Golden Eagle)

0-2-0
13-10 Godbout 1 imm.....D.Cyr
19-10 Cap Tourmente 1 imm.....P.Timmons

AIGLE À TÊTE BLANCHE (Bald Eagle)

0-0-2
03-11 Cap Tourmente 1 imm.....B.Houde
05-11 St-Jean-Port-Joli 1 ad...J.P.Gagnon

BUSARD DES MARAIS (Marsh Hawk)

36-13-1
02-09 Ste-Rosalie 7.....D.Cyr
21-10 Rivière-Ouelle 2.....J.Giroux
06-11 Granby 1.....J.Prémont

AIGLE PÊCHEUR (Osprey)

20-8-0
15-09 Ile aux Basques 2.....D.Banville
"Un d'eux attrape un poisson plat" DB
(Fort probablement une plie)
25-09 Granby 3.....J.Legris
"Les proies sont généralement de la Perchaude ou du Crapet Soleil" JL
10-10 Anse St-Jean 3.....S.Boivin
28-10 St-Michel(Bellechasse) 1..J.M.Côté

GERFAUT (Gyr Falcon)

0-2--0
24-10 Baie des Ha! Ha! 1.....N.Breton
27-10 Baie des Sables 1.....R.Roy

FAUCON PÈLERIN (Peregrine Falcon)

2-4-0
15-09 Ile aux Basques 1.....D.Banville
"Poursuit des bécasseaux sans succès" DB
15-09 Saint-Adelme(Matane) 1....R.Roy
03-10 Cap d'Espoir 1.....R.Bisson
06-10 Val David 1.....G.Huot
09-10 Rimouski 1.....G.Trencia
26-10 Chicoutimi 1.....D.Gilbert

FAUCON ÉMERILLON (Merlin)

9-2-1
07-09 Saint-Léon(Frontenac) 1...A.Nadeau
08-09 Piedmont 1.....F.Brabant
14-09 Anse St-Jean 2.....N.Breton
23-09 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
29-09 Pointe-au-Père 1.....J.R.Pelletier
22-11 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE (American Kestrel)

38-16-3
14-09 Ile Perrot 12.....G.Huot
27-10 Cap Tourmente 1.....Club
11-11 Ile Bonaventure 1.....R.Bisson
23-11 Granby 1.....B.Coulombe

TÉTRAS DES SAVANES (Spruce Grouse)

1-0-0
01-09 St-Aimé-des-Lacs 1 f.....D.Hamel

GELINOTTE HUPPÉE (Ruffed Grouse)

8-13-14
00-00 Cap Tourmente 1"tambourine"..R.Lepage

GELINOTTE À QUEUE FINE (Sharp-tailed Grouse)

0-2-0
26,27-10 La Minerve (Lab-11a) 1,2...D.Cyr
La description donnée est conforme aux caractéristiques de l'espèce. En dehors de sa zone de reproduction au Québec (Abitibi), on ne connaît pas plus de 4 mentions pour le sud de la Province.

FAISAN À COLLIER (Ring-necked Pheasant)
1-1-0

PERDRIX GRISE (Gray Partridge)
1-2-3

16-10 St-Hyacinthe.15.....D.Cyr
18-10 Rigaud 13.....G.Huot

RÂLE DE VIRGINIE (Virginia Rail)
2-0-0

3,5-09 Granby 1,1.....M.Codaire

GALLINULE COMMUNE (Common Gallinule)
16-0-0

07-09 Granby 20.....P.Timmons
28-09 Granby 2.....J.Timmons

FOULQUE D'AMÉRIQUE (American Coot)
1-0-0

14-09 Baie des Ha! Ha! 2.....N.Breton

PLUVIER À COLLIER (Semipalmated Plover)
35-12-1

14-09 Baie des Ha! Ha! 40....N.Breton
19-10 Rimouski 7.....J.R.Pelletier
16-11 Maizerets 1.....J.F.Giroux

PLUVIER KILDIR (Killdeer)
66-31-0

08-09 Lotbinière 50.....P.Brousseau
14-09 Baie des Ha! Ha! 30....N.Breton
29-09 Rigaud 60.....G.Huot
19-10 Rimouski 7.....J.R.Pelletier
26-10 Rigaud 21.....G.Huot

PLUVIER DORÉ D'AMÉRIQUE (American Golden Plover)
11-8-0

02-09 Iles de la Madeleine 65..N.David
07-09 ST Vallier 50.....P.Brousseau
14-10 Jonquière 200.....N.Breton
21-10 Arvida 5.....N.Breton

PLUVIER À VENTRE NOIR (Black-bellied Plover)
22-36-6

01-09 Pointe-au-Père 250.....J.Timmons
5,30-10 St-Hyacinthe 35,40...D.Cyr
16-11 Rimouski 2.....J.R.Pelletier

TOURNE-PIERRE ROUX (Ruddy Turnstone)
18-2-1

22-09 Ste-Flavie 100.....M.Larrivée
24-09 Maizerets 30.....J.Larivée
06-11 Maizerets 1.....B.Houde

BÉCASSE D'AMÉRIQUE (American Woodcock)
3-2-0

27-09 Milan 5.....R.Tanguay
10-10 Anse St-Jean 1.....S.Boivin
27-10 Cap Tourmente 1.....CLUB

BÉCASSINE ORDINAIRE (Common Shipe)
17-20-0

08-09 Maskinongé 100.....L.Picard
14-09 Ile du Moine 150.....N.David
30-10 Anse St-Jean 1.....M.Frenette

COURLIS CORLIEU (Whimbrel)
3-1-0

09-10 Rimouski 1.....G.Trencia

MAUBÈCHE DES CHAMPS (Upland Sandpiper)
1-0-0

04-09 Rigaud 1.....G.Huot
MAUBÈCHE BRANLE-QUEUE (Spotted Sandpiper)
34-3-0

23-09 Chicoutimi 1.....S.Boivin
05-10 Ile aux Basques.1.....R.Lepage
20-10 Maizerets 1.....R.Lepage

CHEVALIER SOLITAIRE (Solitary Sandpiper)
6-1-0

08-09 Pointe-au-Père 1.....G.Coulombe
28-09 Cap Tourmente 3.....P.Brousseau
02-10 Granby 3.....P.Timmons

GRAND CHEVALIER À PATTES JAUNES (Greater Yellowlegs)
18-25-3

01-10 St-Hyacinthe 25.....D.Cyr
09-11 Barachois 5.....M.Bisson
16-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
16-11 Lasalle 1.....N.David

PETIT CHEVALIER À PATTES JAUNES (Lesser Yellowlegs)
19-6-0

14-09 Maizerets 60.....J.Hardy
13-10 Métis 1.....A.Maltais

BÉCASSEAU À POITRINE ROUSSE (Red Knot)
9-0-0

07-09 Gentilly 3.....Y.Mailhot
14-09 Gros Cacouna 5.....D.Banville
14-09 Ile du Moine 6.....N.David

BÉCASSEAU MARITIME (Purple Sandpiper)
0-1-0

26-10 Rimouski 6.....J.R.Pelletier

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE (Pectoral Sandpiper)
15-12-0

14-09 Gros Cacouna 70D.Banville
14-09 Ile du Moine 35.....N.David
30-09 Maizerets 50.....G.Tremblay
24-10 Grande Baie 8.....S.Boivin
26-10 Cap Tourmente 2.....F.Brabant

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC (White-rumped Sandpiper)
8-27-2

10-10 St-Fulgence 190.....N.Breton

12-10 Rimouski 600.....D.Cyr
 26-10 Cap Tourmente 150.....F.Brabant
 09-11 Barachois 12.....R.Bisson

BÉCASSEAU DE BAIRD (Baird's Sandpiper)

9-0-0
 02-09 Ile du Moine 4.....F.Brabant
 07-09 Ste-Flavie 1.....M.Larrivée
 18-09 Rigaud 1.....G.Huot
 24-09 Maizerets 1.....B.Houde
 Les mentions ci-dessus (et d'autres) sont bien documentées. Cependant, vu le nombre élevé de mentions reçues (voir aussi Bull. Orn. vol 19, no. 3), nous désirons rappeler à tous que cette espèce est toujours rare en migration au Québec.

BÉCASSEAU MINUSCULE (Least Sandpiper)

15-0-0
 07-09 St-Vallier 100.....P.Brousseau
 12-09 Baie des Ha! Ha! 1.....N.Breton
 14-09 Rimouski 2.....J.R.Pelletier
 24-09 Aylmer 10.....P.Laporte

BÉCASSEAU COCORLI (Curlew Sandpiper)

0-1-0
 10-10 Saint-Fulgence 1.....N.Breton
 "Avec un groupe de Bécasseaux à croupion blanc; vu à une distance de 15 à 20 pieds. Ayant fini d'analyser les Bécasseaux à croupion blanc, je regardai celui qui était un peu plus gros qu'eux: à ma grande surprise, je vis une bande blanche sur son croupion lorsqu'il prit le vol et plus de blanc dans les ailes que les B. à cr. blanc...il passa à environ 15 pieds de moi...je l'ai fait voler plusieurs fois pour être sûr que je ne rêvais pas. Il me fallait voir ce fameux bec et je le savais, mais il était toujours plongé dans la boue et ne sortait que très brièvement. J'ai fini par voir l'oiseau de profil et le bec (que j'ai vu très clairement environ 10 secondes) était courbé sur toute sa longueur. J'étais très près, quelques pieds de plus et je ne pouvais plus utiliser mes 10 X 50." Noel Breton.
 Selon les commentaires de l'observateur, il faut admettre que les deux principales caractéristiques de l'espèce ont été observées. La date d'observation est fort plausible si l'on tient compte des dates connues pour l'Est du Canada.
 Première mention de l'espèce au Québec. Le Bécasseau cocorli niche surtout dans les régions nordiques de la Sibérie et isolément en Alaska.

BÉCASSEAU À DOS ROUX (Dunlin)

14-22-3
 24-09 Moisie 15.....P.Lessard
 06-10 Saint-Fulgence 50.....N.Breton
 19-10 Rimouski 50.....J.R.Pelletier
 09-11 Maizerets 2.....J.F.Giroux

BÉCASSEAU ROUX (Short-billed Dowitcher)

8-0-0
 03-09 Rimouski 4.....N.David
 14-09 Ile du Moine 12.....N.David
 17-09 Maizerets 1.....R.Lepage

BÉCASSEAU SEMI-PALMÉ (Semipalmated Sandpiper)

31-10-2
 14-09 Rimouski 200.....J.R.Pelletier
 24-09 Maizerets 1500.....L.Houde
 09-11 Barachois 40.....R.Bisson

BÉCASSEAU DU NORD-OUEST (Western Sandpiper)

0-1-0
 08-10 Rigaud 1.....G.Huot
 "En compagnie de 10 Bécasseaux à dos roux, légèrement en retrait sur le rivage plutôt que dans l'eau. Taille nettement plus petite. Vu de près, le bec est quelque peu courbé à l'extrémité. Les scapulaires, une tache derrière la nuque en haut du dos, une section de chaque côté du dos et le bas de celui-ci sont roux." Guy Huot.

BÉCASSEAU ROUSSÂTRE (Buff-breasted Sandpiper)

1-0-0
 01-09 Gros Cacouna 2.....J.F.Giroux
 Photographiés et bien décrits. NDLR.

BARGE HUDSONIENNE (Hudsonian Godwit)

7-3-0
 08-09 Maskinongé 2.....J.G.Bourgeois
 13-10 Métis 2.....M.Larrivée
 26-10 Repentigny 1.....G.Trencia

SANDERLING (Sanderling)

27-16-3
 03-09 Granby 2.....M.Codaire
 14-09 Rimouski 200.....J.R.Pelletier
 16-11 Maizerets 1.....J.F.Giroux

PHALAROPE ROUX (Red Phalarope)

1-0-0
 02-09 Trav. Matane-Godbout 2....M.Gosselin

PHALAROPE HYPERBORÉEN (Northern Phalarope)

4-0-1
 4,17-09 Maizerets 1,1..J.F.Giroux, R.Lepage
 12-09 Baie des Ha! Ha! 1.....N.Breton
 21-09 Ile des Soeurs 5.....F.Brabant
 10-11 Matane 1.....D. Gauthier

GOËLAND PARASITE (Parasitic Jaeger)

73-8-9
29-09 Grandes Bergeronnes 1..G.Trencia

GOËLAND BOUFONNÉ (Glaucous Gull)

73-8-10
28-10 Maizerets 1.....R.Lepage
28-11 Percé 1.....R.Bisson
29-11 Rimouski 1.....J.R.Pelletier
29-11 Chicoutimi 5.....N.Breton
30-11 Beauharnois 10.....G.Huot

GOËLAND ARCTIQUE (Iceland Gull)

6-0-9
10-11 Chicoutimi 2.....D.Gilbert
10-11 Montréal 1.....N.David
23-11 Rimouski 6.....J.P.Lebel
30-11 Beauharnois 40.....G.Huot

GOËLAND À MANTEAU NOIR (Great Black-backed Gull)

25-40-26
09-11 Matane 100.....C.Durette
12-11 Percé 250.....R.Bisson
24-11 Sherbrooke 1.....R.Tanguay
30-11 Beauharnois 150.....R.Lepage

GOËLAND ARGENTÉ (Herring Gull)

73-82-5
12-09 Baie des Ha! Ha! 250...N.Breton
14-11 Lac St-Joseph 250.....J.G.Coote
"Ils passent deux jours et deux nuits à la sortie de la Rivière aux Pins. Ils étaient immobiles, ne faisaient aucun effort pour se nourrir. Ils sont tous dispersés dans la nuit du 15." JGC
11-11 Beauharnois 12 000.....M.Gosselin
11-11 Beauharnois 6 000.....N.David

GOËLAND DE THAYER (Thayer's Gull)

73-9-1
12-11 Montréal 1.....N.David
"Dans un terrain vacant près de chez moi plusieurs centaines de Goélands argentés se rassemblent à chaque jour vers midi depuis le début d'octobre. Aujourd'hui, je note un Goéland de Thayer: un immature de première année caractérisée par une taille légèrement inférieure à celle des G. argentés du même âge, son bec noir est plus fin. Les plumes du dos (brunes foncées bordées de blanc chez les G. Argentés) sont d'un brun visiblement plus pâles et bordées de beige. Les primaires sont entièrement brunes, légèrement plus pâles que celles des G. argentés." Normand David

GOËLAND À BEC CERCLÉ (Ring-billed Gull)

73-89-38
14-09 Rimouski 300.....J.R.Pelletier
24-09 Maizerets 800.....L.Houde
05-10 St-Hyacinthe 322.....D.Cyr
24-11 Chicoutimi 4.....N.Breton
24-11 Beauharnois 5 000.....M.Gosselin
30-11 Beauharnois 400.....N.David

MOUETTE DE FRANKLIN (Franklin's Gull)

0-1-0
05-10 Beauharnois 1...J.Steeves, M.Gosselin et F.Brabant.
Bien décrite. NDLR

MOUETTE DE BONAPARTE (Bonaparte's Gull)

11-4-1
16-11 Granby 2.....P.Timmons
22-09 Deschênes 15.....F.Brabant
17-11 Baie-Comeau 1.....M.Gosselin

MOUETTE PYGMÉE (Little Gull)

3-0-0
04-09 Maizerets 4.....N.David
17-09 Maizerets 1.....R.Lepage

MOUETTE DE SABINE (Sabine's Gull)

1-0-0
22-09 Aylmer 1.....R.Foxall et M.Gosselin
"Un immature observée à 30 pieds en vol et posé sur le rivage. L'oiseau avait été observée par plusieurs observateurs de la région à compter du 18." MG

MOUETTE TRIDACTYLE (Black-legged Kittiwake)

1-1-1
24-09 Rivière Moisie 1.....P.Lessard
30-11 Beauharnois 1.....G.Huot

STERNE DE FORSTER (Forster's Tern)

1-1-0
07-09 Ile du Moine 2.....G.Huot
"reconnaissable à son masque noir." GH
05-10 Laprairie 1 ad(hiver)...J.Steeves, M.Gosselin et F.Brabant
C'est la première fois que cette espèce en automne et ailleurs qu'à l'Ile du Moine; en 1972 et 1973 on l'y avait observée seulement au mois d'août.

STERNE COMMUNE (Common Tern)

10-2-0
24-09 Rivière Moisie 5.....P.Lessard
01-10 Barachois 3.....R.Bisson
05-10 Beauharnois 40.....M.Gosselin

STERNE CASPIENNE (Caspian Tern)

2-1-0
02-09 Iles-de-la-Madeleine 9..N.David
04-09 Maizerets 1.....N.David
01-10 Barachois 2.....R.Bisson

STERNE NOIRE (Black Tern)

4-0-0
13-09 Granby 1 imm.....J.Legris

GODE (Razorbill)

0-0-1
17-11 Matane 1.....M.Gosselin

MERGULE NAIN (Dovekie)

0-0-2
17-11 Percé 5.....M. et R.Bisson
"Un individu observé à 25 pieds, posé sur une roche; il nettoie ses plumes du ventre tachées d'huile, semble-t-il," RB
20-11 Percé 2.....R.Bisson

GUILLEMOT NOIR(Black Guillemot)

5-6-8
02-09 Cap à l'Orignal 6.....D.Banville
17-11 Baie-Comeau 10.....M.Gosselin
24-11 Percé.5.....R.Bisson

PIGEON BISET (Rock Dove)

24-38-21

T OURTERELLE TRISTE (Mourning Dove)

16-09 St-Hyacinthe 95.....D.Cyr
28-09 Beauport 30.....D.Banville
26-11 Percé 1.....R.Bisson
"Trouvée morte pendant une tempête de neige. L'état de l'oiseau semble indiquer une mort récente." RB

PETIT DUC (Screech Owl)

0-1-0
30-10 Granby 1.....G.Rousseau

GRAND DUC (Great Horned Owl)

1-1-3
17-09 Orsainville 1 ent.....R.Cayouette
11-10 Ste-Thérèse de Lisieux 1.C.Grandmaison
06-11 Cap Tourmente 1.....J.M.Coulombe
09-11 Arvida 1.....N.Breton
19-11 Maizerets 1.....J.F.Giroux

HARFANG DES NEIGES (Snowy Owl)

0-8-15
21-10 Rivière-Ouelle 1.....J.Giroux
"Se tient sur la plage à marée basse; harcelé sans arrêt par des Corneilles."
24-10 Montmagny 1.....J.Giroux
28-10 Arvida 1.....N.Breton
09-11 Maizerets.....J.F.Giroux

05-11 Jonquière 1.....N.Breton
"Ce harfang chasse uniquement dans les labours et il est couvert de boue jusqu'au cou." NB
17-11 Granby 1.....B.Coulombe

CHOUETTE RAYÉE (Barred Owl)

3-2-0
05-09 Mont Yamaska 2.....J.Legris
08-09 Lac Stukeley 1.....P.Timmons
11-10 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
14-10 St-Aimé-des-Lacs 1.....D.Hamel

HIBOU À AIGRETTES LONGUES (Long-eared Owl)

0-2-0
20-10 Maizerets 1.....D.Banville
22-10 Cap Tourmente 1.....R.Cayouette

HIBOU DES MARAIS (Short-eared Owl)

0-0-2
29,30-11 Valleyfield 2.....G.Huot

NYCTALE BORÉALE (Poreal Owl)

0-1-0
25-10 Villeneuve 1.....Fide D.Hamel

PETITE NYCTALE (Saw-whet Owl)

1-1-0
23-09 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
23-10 Orsainville 1 Fide D. Lever
"Blessée par un chat"

ENGOULEVENT COMMUN (Common Nighthawk)

3-0-0
02-09 Ste-Rosalie 1.....D.Cyr
04-09 Charlesbourg 1.....R.Lepage
06-09 Rimouski 1.....J.R.Pelletier

MARTINET RAMONEUR (Chimney Swift)

7-0-0
05-09 Granby 2.....M.Codaire
6,12-09 Rigaud 25,12.....G.Huot

COLIBRI À GORGE RUBIS (Ruby-throated Hummingbird)

10-0-0
24-09 Maizerets 1.....B.Houde
24-09 St-Hyacinthe 1.....R.Cyr

MARTIN-PÊCHEUR D'AMÉRIQUE (Belted Kingfisher)

48-19-10
02-09 Bic.....J.F.Giroux
26-09 Jonquière 1.....D.Gilbert
13-10 Cap Tourmente 1.....P.Brousseau
22-11 Rigaud 1.....G.Huot

PIC DORÉ (Common Flicker)

61-29-3
20-10 Rivière-Ouelle 1.....J.Giroux
28-10 St-Michel 1.....J.M.Côté
03-11 La Minerve 2.....R.Cyr
03-11 St-Fulgence 3.....N.Breton

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)

0-5-3
13-10 Boischatel 1.....P.Payeur
14-10 St-Aimé-des-Lacs 1.....D.Hamel
"Près d'une érablière; arbres de grande taille." DH
26-10 Chicoutimi 1.....D.Gilbert
26,27-10 La Minerve 1.....D.Cyr
29-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

PIC À TÊTE ROUGE (Red-headed Woodpecker)

0-1-0
01-10 Ile Bonaventure 1.....P.Taylor

PIC MACULÉ (Yellow-bellied Sapsucker)

11-9-2
08-09 Pabos 1.....P.Poulin
02-11 La Minerve 1.....S.Cyr
02-11 Cap Tourmente 1.....M.Godin

PIC CHEVELU (Hairy Woodpecker)

10-28-21

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)

21-40-40
10-10 Mont-Royal 1.....N.David
"Pendant quinze minutes, j'observe ce pic très vorace qui se nourrit de larves qu'il extrait des tiges de Scrophularia marilandica (plante herbacée atteignant un mètre)" ND

PIC À DOS NOIR (Black-backed Three-toed Woodpecker)

1-6-1
12-09 Ile Bonaventure 1.....P.Taylor
06-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
11,13-10 Cap Tourmente 1,1.R.Lepage,P.Laporte
19-10 Baie St-Paul 1.....D.Banville
27-10 Arvida 1.....N.Breton
08-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
Cette espèce, de même que le Pic à dos rayé, ont envahi nos régions en grand nombre cet automne.

PIC À DOS RAYÉ (Northern Three-toed Woodpecker)

1-4-4
14-09 Rimouski 1.....G.Coulombe
7,13,14-10 Ile aux Basques 1,1,1.....Club
26-10 La Minerve 1.....D.Cyr
08-11 Rigaud 1.....G.Huot
08-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
09-11 Mairerets 1.....J.F.Giroux

TYRAN TRITRI (Eastern Kingbird)

7-0-0
02-09 Grande-Rivière 1.....P.Poulin
07-09 Saint-Léon 2.....R.Lebrun
07-09 Berthierville 3.....D.Cyr

MOUCHEROLLE HUPPÉ (Great Crested Flycatcher)

0-0-2
2-5-11 Charlesbourg 1.....R.Lepage
"A un comportement normal et semble en parfaite santé; attrape occasionnellement quelques insectes." RL
5-7-11 Percé 1.....R.Bisson
"capturant des mouches domestiques et autres insectes réfugiés le long des fenêtres et à la base des murs" RB

MOUCHEROLLE PHÉBI (Eastern Phoebe)

9-2-0
02-09 Grande-Rivière 2.....P.Poulin
06-10 Cap Tourmente 1.....J.Larivée
14-10 Rigaud 1.....G.Huot

MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE (Yellow-bellied Flycatcher)

2-0-0
08-09 Ancienne-Lorette 1.....J.Larivée
17-09 Sept-Iles 1.....P.Lessard

MOUCHEROLLE DES AULNES (Alder Flycatcher)

2-0-0
23-09 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
25-09 Anse St-Jean 5.....S.Boivin

MOUCHEROLLE TCHÉBEC (Least Flycatcher)

1-1-0
14-09 Mont-Royal 1.....F.Brabant
05-10 Cap Tourmente 1.....A.St-Hilaire
Pas de détails. NDLR

PIQUI DE L'EST (Eastern Pewee)

9-1-0
01-09 Rigaud 12.....G.Huot
10-10 Granby 1.....M.Codaire

MOUCHEROLLE À COTES OLIVE (Olive-sided Flycatcher)

1-0-0
14-09 Ile Perrot 1.....G.Huot

ALOUETTE CORNUE (Horned Lark)

11-22-8
24-09 Rivière Moisie 30.....P.Lessard
03-10 Ste-Flavie 200.....M.Larivée
05-10 Cap d'Espoir 2000.....R.Bisson
22-10 Anse-Saint-Jean 300.....S.Boivin
06-11 Cap Tourmente 40.....J.M.Coulombe

HIRONDELLEBICOLORE (Tree Swallow)

21-1-0
02-09 Stoneham 300.....J.L.Grondin

15-09 Côte Ste-Catherine 800..N.David
20-10 Côte Ste-Catherine 11...G.Huot

HIRONDELLE DES SABLES (Bank Swallow)
9-0-0
13-09 Granby 1.....D.Choinière
22-09 La Durantaye 4.....P.Brousseau

HIRONDELLE DES GRANGES (Barn Swallow)
26-0-0
14-09 Grondines 20.....J.L.Grandmaison
15-09 St-Fulgence 1.....N.Breton
24-09 St-Hyacinthe 2.....D.Cyr

HIRONDELLE À FRONT BLANC (Cliff Swallow)
2-0-0
02-09 Stoneham 4.....J.L.Grondin
04-09 Granby 1.....J.Legris

HIRONDELLE POURPRÉE (Purple Martin)
6-0-0
16-09 Rigaud 3.....G.Huot
17-09 Maizerets 8.....R.Lepage

GEAI GRIS (Gray Jay)
1-3-4
28-09 Parc des Laurentides 1..D.Gilbert
03-11 La Minerve 10.....D.Cyr

GEAI BLEU (Blue Jay)
47-60-63

GRAND CORBEAU (Common Raven)
10-16-15
06-10 Granby 1 ent.....P.Timmons

CORNEILLE D'AMÉRIQUE (Common Crow)
96-110-29

MÉSANGE À TÊTE NOIRE (Black-capped Chickadee)
45-82-64

MÉSANGE À TÊTE BRUNE (Boreal Chickadee)
2-11-9
01-09 Trois-Pistoles 25.....J.F.Giroux
13-10 Ile aux Basques 25.....CLUB
2,8-11 Scotstown 5.....R.Lebrun

SITTELE À POITRINE BLANCHE (White-breasted Nuthatch)
15-28-18

SITTELE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Nuthatch)
17-21-20
11-11 Ile Bonaventure 35.....M.Bisson

GRIMPÉREAU BRUN (Brown Creeper)
7-11-15

TROGLODYTE FAMILIER (House Wren)
3-3-1
10-09 Anse St-Jean 1.....S.Boivin
09-10 Mont St-Hilaire 1.....N.Paquette
16-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

TROGLODYTE DES FORÊTS (Winter Wren)
12-17-0
23-09 Cap Tourmente 50.....R.Lepage
25-09 Anse St-Jean 1.....S.Boivin
14-10 Ile aux Basques 15.....CLUB
0-10 Maizerets 1.....D.Banville
28-10 Rigaud 1.....G.Huot

TROGLODYTE DE CAROLINE (Carolina Wren)
0-0-1
30-11 Lachine 1.....R.Lepage, N. David
"En fait, deux individus fréquentent les alentours d'une maison depuis le mois d'août. Actuellement, ils viennent assidûment à un poste d'alimentation." ND

TROGLODYTE DES MARAIS (Short-billed Marsh Wren)
6-1-0
07-09 Berthierville 2 ent.....D.Cyr
06-10 Granby 1 ent.....J.Legris

MOQUEUR POLYGLOTTE (Mockingbird)
1-1-3
08-09 Pabos 1.....P.Poulin
"Observé au même endroit qu'au printemps"
19-10 St-Hyacinthe 2D.Cyr
"Observé ensemble au même endroit où ils ont édifié un nid cet été."
02-11 Pimouski 1.....J.R.Pelletier
05-11 Chicoutimi 1.....S.Boivin
11-11 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr

MOQUEUR-CHAT (Gray Catbird)
27-3-0
02-09 Grande Rivière 2.....P.Poulin
05-10 Québec 1.....F.Lessard
05-10 Côte Ste-Catherine 1.....F.Brabant

MOQUEUR ROUX (Brown Thrasher)
7-0-0
24-09 St-Hyacinthe 1.....R.Cyr

MERLE D'AMÉRIQUE (American Robin)
68-98-19
28-10 Arvida 5.....N.Breton
18-11 Percé 1.....R.Risson
29-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
30-11 Beauharnois 1.....N.David

GRIVE DES BOIS (Wood Thrush)
8-2-0
3,16-10 St-Hyacinthe 1,1.....D.Cyr

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)

- 8-24-0
- 14-10 Ile aux Basques 1.....CLUB
- 19-10 Chicoutimi 4.....S.Boivin
- 20-10 Ile des Soeurs 2.....N.David
- 27-10 Cap Tourmente 1.....CLUB

GRIVE À DOS OLIVE (Swainson's Thrush)

- 12-5-0
- 28-09 Anse St-Jean 2.....S.Boivin
- 10-10 Mont-Royal 8.....N.David
- 14-10 Ile aux Basques 2.....CLUB
- 27-10 Cap Tourmente 1.....CLUB

GRIVE FAUVE (Veery)

- 5-0-0
- 02-09 Cap à l'Original 2.....J.F.Giroux
- 24-09 Summit Park 1.....F.Brabant

MERLE BLEU À POITRINE ROUGE (Eastern Blue-bird)

- 2-3-0
- 13-09 Frelighsburg 2 ad, 4 imm..P.Germain
- 10-10 Lac St-Charles 1.....R.Lepage
- 20-10 Cap Tourmente 5.....J.M.Coulombe

TRAQUET MOTTEUX (Wheatear)

- 0-2-0
- 12-10 Baie des Ha! Ha! 1.....S.Boivin
(C.Caron, M.Frénette, N.Breton)
- "Près du rivage sur des roches"
- 20-23-10 Cap Tourmente 1 J.M.Coulombe,
J.P.Lebel

Plusieurs personnes ont pu observer cet oiseau du 20 au 23 octobre. Le 22, R. Cayouette note: " Il capture une chenille gelée d'un Isia isabella qu'il cherche à briser; il la casse en deux puis l'avale difficilement."

Cette mention est la plus méridionale de toutes celles que l'on connaît pour le Québec.

Le Traquet motteux, en quelques endroits isolés, niche sur les côtes québécoises du Détroit d'Hudson et de la Baie d'Ungava. Il hiverne dans le Vieux Monde (sud de l'Europe et nord de l'Afrique).

On connaît plusieurs mentions pour la région qui va de Godbout à la Rivière Moisie. De 1884 à 1894, N.A.Comeau le note assez régulièrement à Godbout, surtout en septembre et octobre et deux fois en mai. Le 16 mai 1917, Todd se procure deux spécimens à Sept-Iles. H.F. Lewis le revoit à Godbout le 11 juin 1949. Enfin on l'a noté à Rivière Moisie en mai 1951 et 1957 de même qu'en octobre 1952 (fide J. Normandin).

Ces mentions répétées dans la même région laissent à tout le moins supposer une voie régulière de migration.

Les autres mentions québécoises sont les suivantes: Iles-de-la-Madeleine, 22 août 1878 et 8 juin 1974; Natasquan, 14 mai 1923; Ile Anticosti, fin avril 1913; Petit Saguenay, 24 mai 1963.

On connaît au moins une quarantaine de mentions (la plupart en septembre et octobre) pour l'Ontario, les Provinces Maritimes et dans les Etats de l'Est des Etats-Unis. Nous tenons à remercier M.Raymond Cayouette de nous avoir fourni tous ces renseignements.

ROITELET À COURONNE DORÉE (Golden-crowned Kinglet)

- 12-28-5
- 22-11 St-Hyacinthe 7.....D.Cyr
- 29-11 Cap Tourmente 15.....R.Lepage

ROITELET À COURONNE RUBIS (Ruby-crowned Kinglet)

- 13-28-7
- 28-09 Anse St-Jean 2.....S.Boivin
- 08-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
- 11-11 Ile Bonaventure 4.....R.Bisson
- 22-11 St-Hyacinthe 6.....D.Cyr

PIPIT COMMUN (Water Pipit)

- 34-34-0
 - 02-09 Ste-Rosalie 75.....D.Cyr
 - 14-09 Gros Cacouna 30.....D.Banville
 - 15-09 Anse St-Jean 60.....S.Boivin
 - 17-09 Sept-Iles 70.....P.Lessard
 - 17-09 Maizerets 75.....R.Lepage
 - 18-09 Anse St-Jean 80.....S.Boivin
 - 26-09 Anse St-Jean 120.....S.Boivin
 - 28-09 Sept-Iles 50.....P.Lessard
 - 30-09 Anse St-Jean 100.....S.Boivin
 - 02-10 Anse St-Jean 60.....S.Boivin
 - 05-10 Ile aux Basques 30.....R.Lepage
 - 08-10 Anse St-Jean 30.....S.Boivin
 - 09-10 Anse St-Jean 60.....S.Boivin
 - 09-10 Arvida 50.....N.Breton
 - 10-10 Anse-St-Jean 55.....M.Frenette
 - 19-10 Cap Tourmente 50.....R.Roy
- Toutes les mentions de 30 individus et plus ont été sélectionnées.

JASEUR DE BOHÈME (Bohemian Waxwing)

- 0-1-0
- 10-10 Chicoutimi 2.....S.Boivin

JASEUR DES CÈDRES (Cedar Waxwing)

48-23-13

- 01-09 Rigaud 15.....G.Huot
- 02-09 Belair 15.....P.Laporte
- 04-09 Granby 25.....J.Legriss
- 06-09 Granby 20.....P.Timmons
- 06-09 Rigaud 20.....G.Huot
- 08-09 Ancienne Lorette 20.....J.Larivière
- 14-09 Rimouski 20.....G.Coulombe
- 14-09 Grondines 30.....J.L.Grandmaison
- 15-09 St-Raphaël 15.....P.Brousseau
- 22-09 Chicoutimi 15.....S.Boivin
- 24-09 St-Hyacinthe 15.....D.Cyr
- 24-09 Maizerets 15.....L.Houde
- 04-10 Rigaud 18.....G.Huot
- 16-10 St-Hyacinthe 15.....D.Cyr
- 30-10 Granby 30.....J.Timmons
- 10-11 Granby 20.....B.Coulombe
- 16-11 Granby 21.....B.Coulombe
- 21-11 Rigaud 28.....G.Huot
- 25-11 Charlesbourg 50.....R.Lepage

Toutes les mentions de 15 individus et plus ont été sélectionnées.

PIE-GRIÈCHE BORÉALE (Northern Shrike)

0-5-7

- 12-10 Anse-St-Jean 1.....N.Breton
- 13-10 Ile aux Basques 1.....CLUB
- 23-10 Ile Bonaventure 1.....P.Taylor
- 27-10 Rigaud 1.....G.Huot
- 04-11 Tewkesbury 1.....J.L.Grondin

PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE (Loggerhead Shrike)

0-1-1

- 22-10 Cap Tourmente 1.....R.Cayouette
- 03-11 La Minerve 1.....D.Cyr

Ces deux mentions tardives sont néanmoins bien documentées.

ÉTOURNEAU SANSONNET (Starling)

67-95-47

- 01-09 Granby 8000.....M.Bienvenue
- "En moins de 30 minutes (1730 à 1800), 20 000 oiseaux noirs fondirent sur un espace de 200 X 200 pieds; ils arrivaient par milliers pour y passer la nuit. Leurs clameurs faisaient penser à une immense chute. Un des gardiens du Zoo m'apprit que ce phénomène durait depuis le 24 août". MB

VIRÉO À TÊTE BLEUE (Solitary Vireo)

2-3-0

- 15-09 Rigaud 2.....G.Huot
- 29-09 Summit Park 1.....F.Brabant
- 05-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
- 16-10 Cap Tourmente 1.....W.Neily

VIRÉO AUX YEUX ROUGES (Red-eyed Vireo)

10-1-0

- 04-09 Chicoutimi 1.....S.Boivin
- 23-09 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
- 10-10 Mont-Royal.....N.David

VIRÉO DE PHILADELPHIE (Philadelphia Vireo)

9-0-0

- 19-09 Anse St-Jean 2.....S.Boivin
- 24-09 Maizerets 1.....O.Côté

VIRÉO MÉLODIEUX (Warbling Vireo)

1-0-0

- 02-09 Ile du Moine 1.....F.Brabant

FAUVETTE NOIR ET BLANC (Black and white Warbler)

11-1-0

- 19-09 Chicoutimi 1.....S.Boivin
- 28-09 Mont St-Hilaire 1.....F.Brabant
- 20-10 Cap Tourmente 1.....J.M.Coulombe

FAUVETTE OBSCURE (Tennessee Warbler)

16-7-0

- 02-09 Grande Rivière 1.....P.Poulin
- 23-09 Cap Tourmente 20.....R.Lepage
- 24-09 Chicoutimi 1.....S.Boivin
- 16-10 Cap Tourmente 3.....W.Neily

FAUVETTE VERDÂTRE (Orange-crowned Warbler)

1-0-0

- 23-09 Sillery 1.....P.Brochu
- Bien décrite.

FAUVETTE À JOUES GRISES (Nashville Warbler)

21-9-0

- 13-10 Ile aux Basques 1.....CLUB
- 22-10 Cap Tourmente 1.....R.Cayouette

FAUVETTE PARULA (Northern Parula)

5-0-0

- 29-09 Rimouski 1.....J.R.Pelletier
- 30-09 Maizerets 2.....G.Tremblay

FAUVETTE JAUNE (Yellow Warbler)

13-1-0

- 24-09 Rivière Moisie 1.....P.Lessard
- 30-09 Maizerets 2.....G.Tremblay
- 28-10 Granby 1.....J.Prémont

FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE (Magnolia Warbler)

16-2-0

- 29-09 Summit Park 6.....F.Brabant
- 18-10 Orsainville 1.....D.Lever

FAUVETTE TIGRÉE (Cape May Warbler)

7-0-0

- 14-09 Mont-Royal 1.....F.Brabant
- 30-09 Maizerets 2.....G.Tremblay

FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE (Black-throated Blue Warbler)
12-3-0
28-09 Sept-Iles 1.....P.Lessard
06-10 Pigaud 1.....G.Huot
11-10 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

FAUVETTE À CROUPION JAUNE (Yellow-rumped Warbler)
43-54-0
14-10 Ile aux Basques 10.....CLUB
15-10 Chicoutimi 1.....S.Boivin
20-10 Ile des Soeurs 1.....N.David
27-10 Cap Tourmente 2.....CLUB

FAUVETTE VERTE À GORGE NOIRE (Black-throated Warbler)
17-4-0
24-09 Maizerets 2.....F.Houde
04-10 Pigaud 1.....G.Huot
13-10 Ile aux Basques 1.....CLUB

FAUVETTE À GORGE ORANGÉE (Blackburnian Warbler)
3-0-0
02-09 Tewkesbury 1.....J.L.Grondin
16-09 Montréal 1.....N.David

FAUVETTE À FLANCS MARRON (Chestnut-sided Warbler)
4-0-0
15-09 Rigaud 4.....G.Huot

FAUVETTE À POITRINE BAIE (Bay-breasted Warbler)
11-1-0
24-09 Maizerets 3.....L.Houde
29-09 Summit Park 3.....F.Brabant
05-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage

FAUVETTE RAYÉE (Blackpoll Warbler)
6-1-0
03-10 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr

FAUVETTE À COURONNE ROUSSE (Palm Warbler)
0-1-0
16-10 Cap Tourmente 1.....W.Neily

FAUVETTE COURONNÉE (Ovenbird)
8-0-0
23-09 Cap Tourmente 1.....R.Lepage
29-09 Summit Park 5.....F.Brabant

FAUVETTE DES RUISSEAUX (Northern Waterthrush)
7-1-0
24-09 St-Hyacinthe 1.....D.Cyr
24-09 Maizerets 1.....L.Houde
08-10 Anse St-Jean.1.....S.Boivin

FAUVETTE MASQUÉE (Common Yellowthroat)
24-9-1
01-10 Percé 1.....P.Bisson
16-10 Cap Tourmente 1.....W.Neily
25-10 Granby 1.....J.Legris
11-11 Ile des Soeurs 1.....G.Rousseau

FAUVETTE POLYGLOTTE (Yellow-breasted Chat)
13-09 Ile Bonaventure 1....P.Taylor
Bien décrite.

FAUVETTE À CALOTTE NOIRE (Wilson's Warbler)
10-1-0
24-09 Summit Park 1.....F.Brabant
02-09 Grande Rivière 1.....P.Poulin
05-10 Québec 1.....F.Lessard

FAUVETTE DU CANADA (Canada Warbler)
6-1-0
29-09 Summit Park 1.....F.Brabant
13-10 Rivière Jacques-Cartier 1 A.St-Hilaire

FAUVETTE FLAMBOYANTE (American Redstart)
21-2-0
14-09 Mont-Royal 10.....F.Brabant
30-09 Maizerets 1.....G.Tremblay
07-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)
54-77-58

GOGLU (Bobolink)
04-09 Ile Verte 300.....N.David
08-09 Pabos 15.....P.Poulin
28-09 Mont St-Hilaire 1.....F.Brabant

STURNELLE DES PRÉS (Eastern Meadowlark)
10-14-1
14-09 Grondines 20.....J.L.Grandmaison
26-09 Granby 7.....P.Timmons
08-10 Arvida 3.....N.Breton
08-11 Giffard 1.....M.Godin

CAROUGE À ÉPAULETTES (Red-winged Blackbird)
43-65-19

01-09 Granby 8,000.....M.Bienvenue
(voir note sous Etourneau sansonnet)
03-09 Granby 1,000.....M.Codaire
24-09 Granby 3,000.....P.Timmons
30-09 Granby 6,500.....P.Timmons
05-10 St-Hyacinthe 4,430.....D.Cyr
06-10 St-Hyacinthe 11,360.....D.Cyr
08-10 St-Hyacinthe 9,740.....D.Cyr
15-10 Granby 9,000.....B.Coulombe
20-10 Granby 12,300.....P.Timmons
30-10 Granby 3,000.....J.Legris

"Quand les groupes arrivent, ils se posent dans un arbre ou au sommet des quenouilles. Quand la noirceur vient, je remarque qu'il n'y en a plus dans les arbres et que la plupart sont posés bas parmi les quenouilles." JL
10-11 Granby 1,100.....J.Timmons

(Toutes ces observations ont trait à desoiseaux regagnant leur dortoir au crépuscule).

ORIOLE DE BALTIMORE (Northern Oriole)

6-0-0

14-09 Mont-Royal 1.....F.Brabant
Un Oriole de Baltimore, bague en août à Nantucket (Massachusetts), est apparu en octobre dans l'Estuaire du St-Laurent sur un navire parti de Montréal vers Lisbonne au Portugal. Un passager a nourri l'oiseau et l'a laissé aller aux environs de Lisbonne. (American Birds 28: 882)

MAINATE ROUILLEUX (Rusty Blackbird)

12-22-2

22-09 Deschênes 20.....F.Brabant
24-09 St-Hyacinthe 25.....D.Cyr
28-09 Beauport 70.....D.Banville
06-10 Anse St-Jean 50.....S.Boivin
16-10 Cap Tourmente 74.....W.Meily
27-11 Tewkesbury 1.....J.L.Grondin

MAINATE BRONZÉ (Common Grackle)

48-25-9

01-09 Granby 4,000.....M.Bienvenue
(voir note sous Etourneau sansonnet)
02-11 Rimouski 2.....J.R.Pelletier
23-11 Orsainville 1.....R.Cayouette

VACHER À TÊTE BRUNE (Brown-headed Cowbird)

22-32-11

04-09 Chicoutimi 800.....S.Boivin
19-09 St-Hyacinthe 2 000.....D.Cyr
03-00 St-Hyacinthe 700.....D.Cyr
05-10 St-Hyacinthe 2015.....D.Cyr
06-10 St-Hyacinthe 800.....D.Cyr
15-10 Chicoutimi 500.....S.Boivin
21-11 Charlesbourg 1.....R.Lepage
30-11 Cap d'Espoir 125.....R.Bisson

TANGARA ÉCARLATE (Scarlet Tanager)

4-1-0

02-09 Grande-Rivière 1.....P.Poulin
08-09 Pabos 1.....P.Poulin
14-09 Ile Perrot 6.....G.Huot
26-09 Charlesbourg 3.....R.Lepage
13-10 Godbout 1.....G.Trencia

GROS-BEC À POITRINE ROBE (Rose-breasted Grosbeak)

17-1-0

02-09 Chicoutimi 1.....N.Breton
22-09 Ste-Flavie 1.....M.Larivée
24-09 Summit Park 1.....F.Brabant
24-10 Stoneham 2.....R.Tanguay

BUANT INDIGO (Indigo Bunting)

3-0-0

02-09 Rigaud 4.....G.Huot
14-09 Mont-Royal 2.....F.Brabant
22-09 Cap Tourmente 1.....M.Gosselin

GROS-BEC ERRANT (Evening Grosbeak)

35-50-36

04-09 Rigaud 60.....G.Huot
08-09 Ancienne-Lorette 50.....J.Larivée
12-09 Rigaud 70.....G.Huot
22-09 Rigaud 70.....G.Huot
22-09 Charlesbourg 50.....R.Lepage
23-09 Chicoutimi 50.....S.Boivin
25-09 Rigaud 60.....G.Huot
05-10 Rigaud 60.....G.Huot
2,3-11 La Minerve 50,75.....D.Cyr
Toutes les mentions de 50 individus et plus ont été sélectionnées.

ROSELIN POURPRÉ (Purple Finch)

9-9-8

24-09 St-Hyacinthe 1.....R.Cyr
29-09 Rimouski 9.....J.R.Pelletier
07-10 Ile aux Basques 18.....R.Lepage
15-10 Chicoutimi 1.....S.Boivin
09-11 Matane 4.....G.Rioux.

GROS-BEC DES PINS (Pine Grosbeak)

0-4-23

26-10 La Minerve 5.....D.Cyr
29-10 Tewkesbury 15.....J.L.Grondin
11-11 Ile Bonaventure 30.....M.Bisson
16-11 Cap Tourmente 35.....R.Lepage
23-11 Ste-Marthe 9.....G.Huot
30-11 Scotstown 200.....R.Tanguay
"Le Gros-bec des pins semble très abondant cette année... Il était quasi inexistant ici l'hiver dernier." RT

SIZERIN À TÊTE ROUGE (Common Redpoll)

0-4-11

05-10 Ile aux Basques 15.....R.Lepage
27-10 La Minerve 25.....R.Cyr
28-10 St-Michel 60.....J.M.Côté
24-11 Chicoutimi 100.....N.Breton
28-11 Rigaud 2.....G.Huot

CHARDONNET DES PINS (Pine Siskin)

7-11-11

02-09 Cap à l'Orignal 40.....D.Banville
23-09 Cap Tourmente 30.....R.Lepage
05-10 Ste-Flavie 300.....M.Larivée
07-10 Ile aux Basques 800.....R.Lepage
"Il y en a partout. Plusieurs se tiennent sur le sol sous les Peupliers baumiers et faux-trembles. J'en vois plusieurs manger dans les aulnes et sous les aulnes. D'autres mangent encore des graines d'épinette"
14-10 Ile aux Basques 100.....CLUB
26-10 La Minerve 100.....D.Cyr
19-11 Baie des Ha! Ha! 50.....N.Breton

CHARDONNET JAUNE (American Goldfinch)

69-33-33
22-09 Bécancour 200.....R.Cayouette
22,23-09 Chicoutimi 2,16.....S.Boivin
22-10 Cap Tourmente 30.....P.Cayouette
26-10 La Minerve 30.....R.Cyr
30-11 Scotstown 12.....R.Tanguay

BEC-CROISÉ ROUGE (Red Crossbill)

0-0-1
19-11 Orsainville 2.....P.Cayouette
BEC-CROISÉ À AILES BLANCHES (White-winged Crossbill)
0-9-6
12-10 Ile aux Basques 30.....CLUB
26-10 La Minerve 15.....D.Cyr
28-10 St-Michel 1.....J.M.Côté
11-11 Ile Bonaventure 40.....R.Bisson
29-11 Cap Tourmente 10.....R.Lepage

TOHI COMMUN (Rufous-sided Towhee)

1-0-0
14-09 Ile Perrot 3.....G.Huot

PINSON DES PRÉS (Savannah Sparrow)

47-16-0
14-09 Anse St-Jean 5.....N.Breton
28-09 Sept-Iles 1.....P.Lessard
01-10 Percé 4.....R.Bisson
30-10 Granby 1.....M.Codaire

PINSON VESPÉRAL (vesper Sparrow)

6-1-0
14-09 Grondines 1.....J.L.Grandmaison
25-09 Anse St-Jean 1.....S.Boivin
03-10 Granby 4.....N.Paquette

JUNCO ARDOISÉ (Dark-eyed Junco)

23-44-7
04-10 Rigaud 80.....G.Huot
07-10 Ile aux Basques 25.....P.Lepage
19-10 Chicoutimi 20.....S.Boivin
30-11 Scotstown 1.....R.Tanguay

PINSON HUDSONIEN (Tree Sparrow)

0-45-25
01-10 Percé 1.....R.Bisson
06-10 St-Fulgence 10.....M.Frenette
11-10 Cap Tourmente 6.....R.Lepage
20-10 Ile des Soeurs 2.....N.David
09-11 Rigaud 20.....G.Huot

PINSON FAMILIER (Chipping Sparrow)

20-22-2
12-09 Arvida 50.....N.Breton
13-10 Cap Tourmente 2.....P.Leporte
14-10 Ile aux Basques 1.....CLUB
30-10 Granby 1.....C.Babineau
05-11 Arvida 1.....N.Breton

PINSON DES CHAMPS (Field Sparrow)

1-1-0
02-09 Rigaud 8.....G.Huot
06-10 Rigaud 9.....G.Huot

PINSON À COURONNE BLANCHE (White-crowned Sparrow)

21-53-1
12-09 Baie des Ha! Ha! 50.....N.Breton
21-09 Iles des Soeurs 2.....F.Brabant
21-09 Cap Tourmente 8.....M.Gosselin
06-10 Cap Tourmente 100.....J.Larivée
03-11 St-Adelme 1.....R.Roy

PINSON À GORGE BLANCHE (White-throated Sparrow)

59-50-2
24-09 Summit Park 150.....F.Brabant
06-10 Ile aux Basques 150.....R.Lepage
26-10 Chicoutimi 1.....D.Gilbert
29-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

PINSON FAUVE (Fox Sparrow)

2-9-0
24-09 Rivière Moisie 1.....P.Lessard
28-09 Beauport 1.....D.Banville
05-10 Ile aux Basques 2.....R.Lepage
15-10 Chicoutimi 1.....S.Boivin
22-10 Cap Tourmente 1.....R.Cayouette
23-10 Rigaud 3.....G.Huot

PINSON DE LINCOLN (Lincoln's Sparrow)

6-4-0
08-09 Ancienne Lorette 2.....J.Larivée
12-09 Baie des Ha! Ha! 3.....N.Breton
14-09 Ile du Moine 4.....N.David
21-09 Cap Tourmente 1.....M.Gosselin
23-09 Cap Tourmente 3.....R.Lepage
29-09 Rimouski 1.....J.R.Pelletier
01-10 Percé 2.....R.Bisson
05-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
11-10 Cap Tourmente 2.....R.Lepage
20-10 Ancienne Lorette 2.....W.Neily

PINSON DES MARAIS (Swamp Sparrow)

11-15-1
22-09 Deschênes 1.....F.Brabant
23-09 Cap Tourmente 10.....R.Lepage
07-10 Ile aux Basques 1.....R.Lepage
27-10 Cap Tourmente 2.....F.Hamel
16-11 Granby 1.....M.Fortin

PINSON CHANTEUR (Song Sparrow)

59-68-11
21-10 Arvida 1.....N.Breton
02-11 Rimouski 1.....J.R.Pelletier
08-11 Cap Tourmente 1.....R.Lepage

BRUANT LAPON (Lapland Longspur)

0-3-0
06-10 St-Fulgence 2.....M.Frenette

12-10 St-Fulgence 1.....C.Caron
30-10 Anse St-Jean 1.....S.Boivin

PLECTROPHANE DES NEIGES (Snow Bunting)

1-25-26
25-09 Matane 100.....P.Roy
20-10 Cap Tourmente 25.....J.M.Coulombe
20-10 Granby 7.....J.Legrise
20-10 Ile des Soeurs 1.....N.David
21-10 Arvida 1000.....N.Breton
"Quatre Buses pattues survolaient le champ où les Plectrophanes s'étaient posés: ils étaient très nerveux." NB
03-11 Ancienne Lorette 200...M.Godin
05-11 Rigaud 150.....G.Huot
10-11 Granby 50.....B.Coulombe

ERRATUM

La date de la mention de la Sterne Noire à Valleyfield (Vol. 19, No. 2, p. 24) doit être changée: il s'agit du 6 juin (et non du 6 mai).

ADDENDA

Quoique reçue en retard, la note suivante mérite d'être publiée vu son intérêt:

MACAREUX ARCTIQUE (Common Puffin)

18 Août 1974 Ile Bonaventure 11 A.Orion
"On estime à 5 couples au maximum la population du Macareux Arctique sur l'Ile Bonaventure. A la fin d'août, on aperçoit quelquefois les jeunes" R.Bisson

Au sujet du Petit Héron bleu observé à l'Ile Dupas le 4 août 1974 (Vol. 19, No.2, p. 40), des détails nous ont été communiqués qui confirment l'identification. Entre autres:

"Un immature de l'année, complètement blanc, le bec est bleuté et les pattes sont verdâtres. Observé également les 2 et 3 août au même endroit." M.Gosselin

Après cinq ans de fermeture pour permettre des travaux de réaménagement, les Musées nationaux canadiens de l'Homme et des Sciences Naturelles ont réouvert leurs portes dernièrement. Ces deux Musées sont situés à Ottawa, au coin des rues Gladstone et Metcalfe (trois rues au sud des Edifices du Parlement). Ils sont ouverts à compter de dix heures, sauf le lundi.

Revue de littérature

Breeding Biology of the Hooded Merganser in Southwestern Quebec, including Interactions with Common Goldeneyes and Wood Ducks. Canadian Field-Naturalist 88: 323-330.

Résumé. De 1970 à 1972, une étude fut entreprise à Harrington dans le sud-ouest du Québec. Les premiers Becs-scies couronnés, Garrots communs et Canards Huppés sont arrivés à Harrington durant la deuxième ou troisième semaine d'avril, après le dégel de la Rivière Rouge. Ces canards ont pondu un total de 313 oeufs dans 27 nids logés dans des nichoirs. Les couvées complètes contenaient de 5 à 18 oeufs. Pas moins de 10 couvées contenaient des oeufs de plus d'une espèce. Les femelles des trois espèces ont incubé des couvées mixtes...Le succès de nidification des Becs-scies couronnés fut de 82.4%, et celui des Garrots de 57.1%. L'abandon du nid a été la cause majeure d'insuccès. Le taux d'éclosion pour les nids réussis a été de 90.3% pour les Becs-scies couronnés, et 86.5 % pour les Garrots communs. Dans les nids réussis, la plupart des oeufs non éclos étaient infertiles ou peu développés. Les Garrots communs et les Canards huppés ont fait éclore 9 oeufs de Bec-scie sur 10, tandis que les Becs-scies couronnés ont fait éclore 14 oeufs de Garrots sur 17; 4 oeufs de Garrot, pondus dans un nid de Canard huppé n'ont pas éclos.

Article de Jacques M. Bouvier.

Diminution des résidus de DDT chez les Oiseaux insectivores. David W. Johnston. Science, 29 Novembre 1974, p. 341

On a effectué une analyse de 319 oiseaux (Fauvettes: flamboyante, bleue à gorge noire, à croupion jaune, à couronne rousse, noir et blanc, masquée, couronnée; Viréos: aux yeux blancs, aux yeux rouges; Moqueur-chat.), tués lors de collision contre des tours de télévision en Floride. On montre un déclin progressif de la concentration de DDT et de ses métabolites dans les dépôts adipeux pour la période allant de 1964 à 1973. Pour 5 espèces, la concentration moyenne de 17.8 ppm en 1964 tombe à 2.06 ppm en 1973. Ce déclin est apparemment en corrélation avec l'usage décroissant du DDT aux Etats-Unis durant la même période.

(Résumé fait par Pierre Laporte)

Voyages trans-Atlantique par des oiseaux

C'est un fait connu qu'un très grand nombre d'espèces nord-américaines d'oiseaux terrestres sont observées en Europe, alors que très peu d'espèces européennes ont été vues en Amérique. Un article très intéressant de A.L. Durand (British Birds 65: 428-442) donne une idée de l'ampleur de ce phénomène.

Entre 1961 et 1965, l'auteur a effectué dans les deux sens une centaine de traversées de l'Atlantique entre New York (USA) et Southampton (Angleterre). Durant cette période il a observé plus de 260 oiseaux de 58 espèces nord-américaines contre une quarantaine d'oiseaux européens de 9 espèces. Cette différence frappante est probablement le résultat de l'influence des vents d'ouest dominants. Un beaucoup plus grand nombre des observations ont eu lieu en automne.

Dans la plupart des cas, les oiseaux apparaissent sur les bateaux à plusieurs centaines de kilomètres des côtes; ils y demeurent quelques heures, un jour ou deux, pour ensuite disparaître. Quelquefois, certains complètent la traversée.

Voici quelques-unes des mentions les plus intéressantes dont l'auteur fut le témoin:

Une Fauvette rayée, qui s'était posée sur le Queen Mary quelques 400 milles à l'est de New York, fit sans chercher à débarquer tout le voyage jusqu'en Angleterre, et la moitié du voyage de retour avant de mourir.

A mi-chemin entre New York et Southampton, une Buse à épaulettes rousses fait son apparition sur le Queen Elizabeth. Elle accompagne le navire pendant deux jours, se servant des mats comme perchoirs: elle se nourrit uniquement de Pétrels. Elle disparaît au large de l'Angleterre.

Au large de New York, une troupe de quelque 130 oiseaux migrateurs de 34 espèces s'abattirent sur le Mauretania: plusieurs d'entre eux complétèrent la traversée jusqu'en Angleterre.

A 1700 kilomètres de New York, une autre Buse à épaulettes rousses apparaît sur le Mauretania. Elle se nourrit aussi de Pétrels et disparaît à plusieurs centaines de kilomètres de l'Irlande.

Les seuls oiseaux européens mentionnés comme ayant traversé jusqu'au large de Terre-Neuve sont un troupeau de Grives litornes, musciennes et mauvis, mêlées à des Etourneaux sansonnets et des Pinsons des arbres, ce en novembre 1964.

Une des espèces les plus surprenantes à apercevoir en haute mer est probablement le Colibri à gorge rubis: l'auteur en vit un avec d'autres oiseaux migrateurs qui accompagna le Mauretania jusqu'au large des Açores.

Connaissant le grand nombre de navires de toutes sortes qui sillonnent l'Atlantique, on doit reconnaître que ces îles flottantes peuvent permettre à plusieurs oiseaux de se rendre sur un Continent qui n'est pas le leur. Il est évident, si l'on se base sur les observations de Durand, que le phénomène n'est pas à négliger.

Caractères d'identification du Bécasseau de Baird

Le Bécasseau de Baird est un petit oiseau de rivage de taille légèrement supérieure à celle du Bécasseau semipalmé, possédant comme lui pattes et bec noirs. Son croupion foncé le distingue du Bécasseau à croupion blanc. Des pattes jaunâtres éliminent à coup sûr le Bécasseau minuscule, le B. roussâtre et le B. à poitrine cendrée.

Les Guides d'identification couramment utilisés (Peterson, Robbins) mettent en évidence l'apparence fortement "écaillée" du dos du Bécasseau de Baird pour le distinguer du Bécasseau semipalmé. Ce caractère est loin d'être fiable. Le dos du B. semipalmé est également écaillé et il ne s'agit alors que d'une différence de degré difficilement appréciable.

Mais on pourra toujours se fier au caractère suivant. Les côtés de la tête, la gorge et le haut de la poitrine sont colorés de façon prononcée en beige ou chamois; cette couleur contraste nettement avec le dos gris-brun et la poitrine blanchâtre et ne se retrouve jamais chez le Bécasseau semipalmé. (Il est à noter que certains Sanderlings ont du roussâtre sur la tête et la gorge; mais le Bécasseau de Baird montre au vol une ligne blanche très peu apparente sur les ailes).

De plus, dans un groupe de Bécasseaux semipalmés, le Bécasseau de Baird se distingue souvent par une silhouette et une posture différentes (c'est ce qui le fait remarquer habituellement). En plus de paraître légèrement plus gros, le corps est tenu à l'horizontal de telle sorte que le dos est droit; dans leurs diverses postures, les B. semipalmés ont habituellement le dos arqué ou oblique.

Le cri du Bécasseau de Baird est aussi caractéristique. Pouvant se traduire par l'onomatopée "kroep", il est légèrement appuyé sur le "r", plus grave et moins sonore que le cri du Bécasseau semipalmé.

On remarque que les ailes du Bécasseau de Baird dépassent souvent la queue au repos.

Enfin le Bécasseau de Baird fréquente souvent les terrains humides herbeux et rarement les rivages sablonneux où le Bécasseau semipalmé se rencontre souvent.

Normand David.

Votre guide d'identification est-il à date?

Depuis la parution des Guides d'identification (Peterson, Robbins), l'American Ornithologists' Union a depuis effectué de nombreux changements taxonomiques. L'A.O.U. est l'autorité suprême en la matière pour les Oiseaux de l'Amérique du Nord. De nombreux noms latins et anglais ont été changés, de nouvelles espèces ont été reconnues, des populations, autrefois des espèces différentes, forment maintenant une seule espèce portant un nouveau nom.

Si vous le désirez, vous pourrez trouver toutes ces corrections dans un article paru dans la revue American Birds (Vol. 28, No. 4, pp. 747-753). Vous pourrez alors les inclure dans vos guides.

La nomenclature des observations du Bulletin suit toutes ces corrections. Les changements taxonomiques touchant en particulier le Pic doré, l'Oriole de Baltimore et le Junco ardoisé entraîneront peut-être une révision des noms français de ces espèces. Déjà, dans le dernier Rapport du Fichier de Nidification des Oiseaux du Québec, M. Henri Quellet suggère le nom "Oriole orangé" pour désigner l'Oriole de Baltimore qui, avec l'Oriole à ailes blanches (Bullock's Oriole), forme une nouvelle espèce qui porte maintenant le nom anglais Northern Oriole.

TABLEAU D'ARRIVÉE DES OISEAUX MIGRATEURS AU QUÉBEC

par Michel Gosselin

Lorsque, il y a douze ans, M. Raymond Cayouette (1963) présentait un premier "Calendrier des Migrations Printanières...", il terminait son introduction en affirmant que cet ouvrage était "incomplet et qu'il y aura toujours des détails à ajouter ou corriger."

Le temps nous est semblé venu d'ajouter à cet excellent travail, déjà fort de 15 pages. Ce serait une tâche colossale que de reprendre les subdivisions régionales d'alors et de calculer les dates de passage avec les données d'aujourd'hui.

Nous nous arrêterons pour l'instant à donner une période moyenne pour la première arrivée printanière de chaque oiseau mentionné plus de dix fois au Québec, et non considéré comme hivernant par Godfrey (1967, Les Oiseaux du Canada); cette période fut déterminée uniquement à partir de la première arrivée (avant juillet) publiée pour chaque année.

Pour toutes les espèces, des graphiques furent établis afin de trouver la (les) date (s) répétée (s) le plus souvent et de répartir de part et d'autre de celle (s)-ci un secteur couvrant au total 50% des données utilisées (lequel secteur constitue la période moyenne). Les espèces sont classées par ordre de première arrivée moyenne; on pourra cependant retracer chacune à partir du numéro ajouté après chaque nom de la Liste Taxonomique annexée à ce travail.

A la suite du nom de l'oiseau, sont inscrits:

- D'abord la période moyenne pour la première arrivée, calculée selon la méthode décrite plus haut.
- Suivent, entre parenthèses, le nombre de données (années) ayant servi au calcul, et quand c'est le cas, la dernière date de "départ" en Janvier, ou des notes sur l'hivernage de l'espèce (tirées de Ouellet (1974) sauf indication contraire).
- Finalement, la date d'arrivée (avant Juillet) la plus hâtive connue (record), pour les espèces non-hivernantes.

A la fin sont ajoutées, en ordre taxonomique, les espèces sur lesquelles aucun calcul n'a pu être effectué (moins de dix mentions printanières); pour celles-ci seule la date "record" est indiquée; Todd (1963, Birds of the Labrador Peninsula) et McNeil & al. (1973, Revue de Géogr. de Mtl. 27: 157-171) servent de références pour quelques espèces marines.

Un soin tout spécial fut apporté à l'examen des dates dont l'authenticité pourrait paraître douteuse.

Le tableau fut établi pour tout le Québec, mais il est évident que seul le Sud de la Province reste dans les limites des chiffres mentionnés (période de 9.3 jours en moyenne, comparée à une différence d'arrivée moyenne de 8.5 jours entre Montréal et Québec, selon Gaboriault (1951)).

En terminant, un remerciement se doit d'être adressé à F. Brabant, R. Cayouette, N. David et P. Laporte pour leurs précieux conseils.

1- Carouge à épaulettes	11 au 16 mars (31)	Résident d'hiver rare
2- Buse à épaulettes rousses	14 au 24 mars (31)	Se rencontre en hiver
3- Morillon à dos blanc	14 mars au 4 avril (17)	Déjà observé en hiver
4- Tourterelle triste	15 au 28 mars (28)	Notée en hiver
5- Vacher à tête brune	17 au 29 mars (33)	Souvent noté en hiver
6- Stornelle des prés	18 au 27 mars (33)	Parfois en hiver
7- Bernache du Canada	18 au 28 mars (31)	Notée durant l'hiver '66-'67
8- Grand Morillon	18 au 30 mars (28)	Passe l'hiver
9- Pluvier kildir	19 au 26 mars (34)	27 février 1971
10- Oie blanche	20 au 26 mars (24)	6 mars 1956
11- Goéland à bec cerclé	20 au 29 mars (24)	Vu en hiver

12- Bécasse d'Amérique	20 mars au 2 Avril (28)	12 mars 1973
13- Faucon pèlerin	20 mars au 6 avril (22)	Hiverne(Hall, CFN 84: 209)
14- Merle bleu à poitrine rouge	22 mars au 2 avril (34)	11 mars 1946
15- Mainate rouilleux	23 mars au 2 avril (27)	Observé 6 fev.'66(Bull.Orn.)
16- Canard pilet	24 mars au 6 avril (23)	Résident d'hiver rare
17- Grand Héron	27 mars au 2 avril (29)	3 mars 1962
18- Busard des marais	28 mars au 3 avril (37)	(25 Jan.'70) 9 mars
19- Canard siffleur d'Amérique	28 mars au 13 avril(22)	(15Jan. '72) 10 mars 1973
20- Pie-grièche migratrice	29 mars au 4 avril (31)	8 mars 1960
21- Bec-scie couronné	29 mars au 4 avril (24)	Observé en hiver
22- Moucherolle phébi	30 mars au 5 avril (34)	16 mars 1951
23- Hirondelle bicoloré	30 mars au 5 avril (35)	18 mars 1945
24- Morillon à tête rouge	30 mars au 7 avril (15)	3 mars 1967
25- Morillon à collier	30 mars au 7 avril (27)	Signalé en hiver
26- Grèbe à bec bigarré	31 mars au 8 avril (22)	7 mars 1964
27- Petit Garrot	1 au 8 avril (16)	Occasionnel en hiver
28- Martin-pêcheur d'Amérique	3 au 11 avril (31)	8 mars 1974
29- Petite Buse	3 au 11 avril (19)	16 mars 1957
30- Petit Morillon	3 au 13 avril (14)	18 mars 1973
31- Roitelet à couronne dorée	4 au 6 avril (19)	Résident d'hiver fréquent
32- Canard huppé	4 au 9 avril (25)	21 mars 1964
33- Pinson des prés	4 au 11 avril (33)	26 mars
34- Bernache cravant	4 au 11 avril (17)	1 avril 1958
35- Sarcelle à ailes vertes	4 au 12 avril (26)	4 mars 1967
36- Canard chipeau	4 au 24 avril (12)	23 mars 1974
37- Bécassine ordinaire	5 au 13 avril (35)	Observée 12 Fev.'64(Bul.Orn.)
38- Bihoreau à couronne noire	6 au 12 avril (15)	16 mars 1969
39- Cormoran à aigrettes	6 au 14 avril (25)	4 avril 1970
40- Sarcelle à ailes bleues	6 au 15 avril (30)	29 mars 1950
41- Pinson vespéral	7 au 14 avril (33)	29 mars 1945
42- Grèbe cornu	7 au 21 avril (20)	21 mars 1970
43- Pic maculé	8 au 15 avril (36)	(2 Jan.'62) 30 mars 1962
44- Canard souchet	10 au 14 avril (16)	29 mars 1968
45- Butor d'Amérique	10 au 20 avril (33)	25 mars
46- Aigle pêcheur	12 au 23 avril (29)	1 mars 1954
47- Pipit commun	12 avril au 8 mai (27)	21 mars 1973
48- Roitelet à couronne rubis	13 au 18 avril (25)	10 mars 1973
49- Huart à collier	13 au 24 avril (27)	(10 Jan.'71) 21 mars 1950
50- Hirondelle pourprée	14 au 18 avril (34)	4 avril 1962
51- Grive solitaire	14 au 19 avril (33)	(1 Jan.'51) 8 avril 1945
52- Pinson à gorge blanche	14 au 20 avril (32)	Passé l'hiver 73-74(P.Blain)
53- Grand Chevalier à pattes jaunes	14 au 28 avril (27)	29 mars 1970
54- Hirondelle des granges	15 au 24 avril (36)	4 avril 1969
55- Pinson des champs	15 au 28 avril (24)	Observé 16 Fév.64(Bul.Orn.)
56- Pinson familier	16 au 21 avril (33)	26 mars 1974
57- Epervier de Cooper	16 au 29 avril (14)	Rapporté en hiver
58- Grèbe jougris	19 au 23 avril (16)	1 mars 1970
59- Macreuse à bec jaune	20 avril au 3 mai (14)	(1 Jan.'71) 1 mars 1970
60- Pinson de Lincoln	20 avril au 6 mai (22)	25 mars 1945
61- Mouette de Bonaparte	20 avril au 6 mai (26)	29 mars 1950
62- Petit Chevalier à pattes jaunes	20 avril au 8 mai (18)	8 avril 1963
63- Fauvette à croupion jaune	21 au 28 avril (36)	9 avril 1962

64-	Maubèche des champs	22 avril au 12 mai (18)	10 avril 1939
65-	Maubèche branle-queue	23 au 30 avril (33)	25 mars 1966
66-	Foulque d'Amérique	23 avril au 4 mai (19)	(6 Jan.49) 4 avril 1970
67-	Hirondelle des sables	23 avril au 6 mai (32)	17 avril 1965
68-	Moqueur roux	24 avril au 1 mai (32)	16 avril 1959
69-	Hirondelle à ailes hérissées	24 avril au 6 mai (22)	16 avril 1968
70-	Gallinule commune	25 avril au 7 mai (29)	7 avril 1949
71-	Troglodyte familier	25 avril au 3 mai (34)	8 avril 1967
72-	Pinson à couronne blanche	25 avril au 4 mai (35)	17 avril 1974
73-	Macreuse à front blanc	25 avril au 5 mai (15)	13 avril 1974
74-	Hirondelle à front blanc	26 avril au 7 mai (29)	11 avril 1965
75-	Martinet ramoneur	27 avril au 2 mai (37)	15 avril 1951
76-	Fauvette à couronne rousse	27 avril au 6 mai (29)	19 avril 1953
77-	Râle de Caroline	27 avril au 8 mai (27)	5 avril 1971
78-	Tohi commun	28 avril au 2 mai (18)	Occasionnel en hiver
79-	Fauvette des pins	30 avril au 5 mai (27)	15 avril 1945
80-	Héron vert	30 avril au 5 mai (23)	20 avril 1963
81-	Sterne commune	30 avril au 16 mai (26)	30 mars 1961
82-	Fauvette jaune	1 au 4 mai (40)	26 avril 1970
83-	Fauvette noir et blanc	1 au 5 mai (33)	27 avril 1970
84-	Fauvette des ruisseaux	1 au 6 mai (30)	28 avril 1957
85-	Oriole de Baltimore	1 au 7 mai (33)	Tout l'hiver 1959
86-	Engoulevent bois-pourri	1 au 8 mai (33)	23 avril 1941
87-	Grive des bois	1 au 14 mai	20 avril 1973
88-	Grive fauve	2 au 6 mai (35)	24 avril
89-	Viréo à tête bleue	2 au 6 mai (32)	28 avril 1974
90-	Moucherolle huppé	2 au 6 mai (33)	29 avril 1954
91-	Fauvette verte à gorge noire	2 au 8 mai (32)	24 avril 1954
92-	Fauvette à joues grises	2 au 9 mai (34)	30 avril
93-	Viréo mélodieux	2 au 11 mai (33)	23 avril 1953
94-	Tyran tritri	3 au 7 mai (34)	29 avril 1957
95-	Chevalier solitaire	3 au 11 mai (32)	13 avril 1968
96-	Fauvette flamboyante	3 au 11 mai (34)	1 mai 1954
97-	Râle de Virginie	3 au 12 mai (24)	22 avril 1957
98-	Gobe-mouche gris-bleu	3 au 18 mai (13)	27 avril 1958
99-	Grive à dos olive	4 au 13 mai (31)	3 mai 1961
100-	Goglu	5 au 9 mai (33)	26 avril 1960
101-	Fauvette couronnée	5 au 10 mai (33)	22 avril 1974
102-	Moqueur-chat	5 au 12 mai (34)	26 avril 1970
103-	Pluvier à collier	5 au 18 mai (24)	17 avril 1965
104-	Fauvette bleue à gorge noire	6 au 11 Mai (31)	1 mai 1960
105-	Moucherolle tchébec	6 au 12 mai (34)	23 avril 1954
106-	Fauvette masquée	6 au 12 mai (34)	2 mai 1970
107-	Sterne noire	6 au 14 mai (28)	28 avril 1962
108-	Fauvette à gorge orangée	7 au 12 mai (33)	2 mai 1954
109-	Fauvette obscure	7 au 12 mai (26)	3 mai 1954
110-	Viréo à gorge jaune	7 au 12 mai (31)	4 mai 1954
111-	Fauvette parula	7 au 13 mai (33)	2 mai 1954
112-	Bécasseau à poitrine cendrée	7 au 22 mai (16)	3 avril 1968
113-	Gros-bec à poitrine rose	8 au 11 mai (33)	1 mai 1970
114-	Fauvette tigrée	8 au 11 mai (31)	3 mai 1954
115-	Troglodyte des marais	8 au 17 mai (27)	1 mai 1954
116-	Grive à joues grises	8 au 19 mai (23)	5 mai 1974
117-	Fauvette à flancs marron	9 au 13 mai (33)	1 mai 1970

118- Colibri à gorge rubis	9 au 14 mai (33)	5 mai 1950
119- Pioui de l'Est	9 au 18 mai (33)	4 mai 1948
120- Fauvette à tête cendrée	10 au 14 mai (33)	28 avril 1954
121- Bécasseau minuscule	10 au 15 mai (31)	3 mai 1963
122- Tangara écarlate	10 au 15 mai (30)	7 mai 1950
123- Vireo aux yeux rouges	10 au 16 mai (33)	2 mai 1955
124- Fauvette verdâtre	11 au 19 mai (17)	3 mai 1953
125- Petit Butor	11 au 21 mai (14)	27 avril 1957
126- Fauvette à poitrine laie	12 au 17 mai (33)	5 mai 1960
127- Bruant indigo	12 au 20 mai (32)	6 mai 1938
128- Moucherolle des aulnes	12 au 23 mai (20)	26 avril 1961
129- Coulicou à bec noir	12 au 24 mai (30)	2 mai 1954
130- Fauvette à calotte noire	13 au 17 mai (31)	6 mai 1968
131- Engoulevent commun	13 au 16 mai (33)	6 mai 1961
132- Troglodyte à bec court	13 au 24 mai (16)	7 mai 1950
133- Vireo de Philadelphie	14 au 18 mai (27)	4 mai 1965
134- Bécasseau roux	14 au 19 mai (19)	28 avril 1973
135- Fauvette du Canada	14 au 19 mai (32)	8 mai 1938
136- Pluvier à ventre noir	15 au 20 mai (21)	23 avril 1970
137- Moucherolle à côtés olive	15 au 20 mai (22)	9 mai 1964
138- Fauvette rayée	16 au 20 mai (33)	11 mai 1965
139- Bécasseau à dos roux	16 au 21 mai (22)	4 mai 1968
140- Bécasseau semipalmé	16 au 22 mai (29)	6 mai 1963
141- Moucherolle à ventre jaune	16 au 23 mai (27)	7 mai 1950
142- Tourne-pierre roux	17 au 25 mai (15)	27 avril 1969
143- Fauvette triste	18 au 21 mai (34)	5 mai 1936
144- Bécasseau à croupion blanc	19 au 27 mai (20)	7 mai 1961
145- Huart à gorge rousse	19 au 28 mai (16)	1 avril 1961
146- Phalarope hyperboréen	27 au 31 mai (12)	25 mai 1961
147- Bécasseau à poitrine rousse	29 mai au 2 juin (14)	10 mai 1973

Grand Puffin 7-6-'69
 Puffin fuligineux 30-6-'69
 Pétrel cul-blanc 15-5-'74
 Fou de Bassan 21-3-'74
 Héron garde-boeuf 22-4-'74
 Grande Aigrette 17-4-'74
 Ibis luisant 21-4-'63
 Cygne siffleur 22-3-'73
 Oie à front blanc 16-4-'68
 Canard siffleur d'Europe 21-4-'66
 Canard roux 3-4-'61
 Vautour à tête rouge 2-4-'49
 Pâle jaune 25-5-'65
 Pluvier siffleur 5-5-'67
 Pluvier doré d'Amérique 21-5-'59
 Courlis corlieu 22-5-'63
 Chevalier semipalmé 5-5-'74
 Bécasseau de Baird 1-6-'69
 Bécasseau à échasses 27-5-'73
 Barge marbrée 15-5-'32
 Barge hudsonienne 14-6-'73

Sanderling 1-5-'60
 Phalarope roux 4-6-1887
 Phalarope de Wilson 5-5-'74
 Labbe Pomarin 26-5-'74
 Labbe parasite 29-5-'70
 Labbe à longue queue 14-5-'73
 Mouette rieuse d'Amérique 24-5-'73
 Mouette pygmée 13-5-'74
 Mouette de Sabine 7-6-'71
 Sterne arctique 26-5-'74
 Sterne caspienne 3-5-'52
 Coulicou à bec jaune 20-5-'49
 Traquet motteux 14-5-'51
 Fauvette à ailes dorées 7-5-'70
 Fauvette azurée 13-5-'62
 Fauvette à gorge grise 23-6-'74
 Sturnelle de l'Ouest 19-4-'62
 Pinson sauterelle 8-5-'61
 Pinson de Henslow 21-5-'50
 Pinson de Le Conte 21-5-'35
 Pinson à queue aiguë 17-5-'63
 Pinson des plaines 2-5-'74

LISTE DES RENVOIS

Huart à collier.....	49	Gr.Chevalier à pattes jau.	53	Roitelet à couronne rubis.	48
Huart à gorge rousse	145	Pt.Chevalier à pattes jau.	62	Pipit commun.....	47
Grèbe jougris.....	58	Bécasseau à poit. rousse.	147	Pie-grièche migratrice....	20
Grèbe cornu.....	42	Bécasseau à poit. cendré	112	Viréo à gorge jaune.....	110
Grèbe à bec bigarré.....	26	Bécasseau à croupion bl.	144	Viréo à tête bleue.....	89
Cormoran à aigrettes.....	39	Bécasseau minuscule.....	121	Viréo aux yeux rouges....	123
Grand Héron.....	17	Bécasseau à dos roux....	139	Viréo de Philadelphie....	133
Héron vert.....	80	Bécasseau roux.....	134	Viréo mélodieux.....	93
Bihoreau à couronne noire.	38	Bécasseau semi-palmé....	140	Fauvette noir et blanc....	83
Petit Butor.....	125	Phalarope hyperboréen....	146	Fauvette obscure.....	109
Butor d'Amérique.....	45	Goéland à bec cerclé.....	11	Fauvette verdâtre.....	124
Bernache du Canada.....	7	Mouette de Bonaparte.....	61	Fauvette à joues grises...	92
Bernache cravant.....	34	Sterne commune.....	81	Fauvette parula.....	111
Oie blanche.....	10	Sterne noire.....	107	Fauvette jaune.....	82
Canard chipeau.....	36	Tourterelle triste.....	4	Fauvette à tête cendrée..	120
Canard pilet.....	16	Coulicou à bec noir.....	129	Fauvette tigrée.....	114
Sarcelle à ailes vertes...	35	Engoulevent bois-pouïri...	86	Fauv. bleue à gorge noire	104
Sarcelle à ailes bleues...	40	Engoulevent commun.....	131	Fauvette à croupion jaune.	63
Canard siffleur d'Amérique	19	Martinet ramonneur.....	75	Fauv. verte à gorge noire.	91
Canard souchet.....	44	Colibri à gorge rubis....	118	Fauvette à gorge orangée.	108
Canard huppé.....	32	Martin-pêcheur d'Amér....	28	Fauvette à flancs marron.	117
Morillon à tête rouge.....	24	Pic maculé.....	43	Fauvette à poitrine baie.	126
Morillon à collier.....	25	Tyrann tritri.....	94	Fauvette rayée.....	138
Morillon à dos blanc.....	3	Moucherolle huppé.....	90	Fauvette des pins.....	79
Grand Morillon.....	8	Moucherolle phébi.....	22	Fauv. à couronne rousse...	76
Petit Morillon.....	30	Moucherolle à ventre jau.	141	Fauvette couronnée.....	101
Petit Garrot.....	27	Moucherolle des aulnes...	128	Fauvette des ruisseaux...	84
Macreuse à front blanc....	73	Moucherolle tchébec.....	105	Fauvette triste.....	143
Macreuse à bec jaune.....	59	Pioui de l'Est.....	119	Fauvette masquée.....	106
Bec-scie couronné.....	21	Moucherolle à côys olivel	137	Fauvette à calotte noire.	130
Epervier de Cooper.....	57	Hirondelle bicolore.....	23	Fauvette du Canada.....	135
Buse à épaulettes rousses..	2	Hirondelle des sables....	67	Fauvette flamboyante.....	96
Petite Buse.....	29	Hirond. à ailes hérissées.	69	Goglu.....	100
Busard des marais.....	18	Hirondelle des granges....	54	Sturnelle des prés.....	6
Aigle pêcheur.....	46	Hirondelle à front blanc..	74	Carouge à épaulettes.....	1
Faucon pèlerin.....	13	Hirondelle pourprée.....	50	Oriole de Baltimore.....	85
Râle de Virginie.....	97	Troglodyte familial.....	71	Mainate rouilleux.....	15
Râle de Caroline.....	77	Troglodyte des marais....	115	Vacher à tête brune.....	5
Gallinule commune.....	70	Troglodyte à bec court...	132	Tangara écarlate.....	122
Foulque d'Amérique.....	66	Moqueur-chat.....	102	Gros-bec à poitr. rose...	113
Pluvier à collier.....	103	Moqueur roux.....	68	Bruant indigo.....	127
Pluvier kildir.....	9	Grive des bois.....	87	Tohi commun.....	78
Pluvier à ventre noir....	136	Grive solitaire.....	51	Pinson des prés.....	33
Tourne-pierre roux.....	142	Grive à dos olive.....	99	Pinson vespéral.....	41
Bécasse d'Amérique.....	12	Grive à joues grises....	116	Pinson familial.....	56
Bécassine ordinaire.....	37	Grive fauve.....	88	Pinson des champs.....	55
Maubèche des champs.....	64	Merle bleu à poitr. rouge.	14	Pinson à couronne blanche.	72
Maubèche branle-gueule...	65	Gobe-mouche gris-bleu....	98	Pinson à gorge blanche....	52
Chevalier solitaire.....	95	Roitelet à couronne dorée.	31	Pinson de Lincoln.....	60

OUVRAGES CONSULTÉS

Calendriers régionaux annuels:

- Gaboriault, V. 1939 Migration printanière des Oiseaux dans la région de Montréal. Collège Bourget, Rigaud. 8 p..
- Laporte, P. 1963, '65-'67. Arrivée printanière des Oiseaux à St-Félix-de-Valois. (Miméo.).
- Lavoie, H. 1963, '65, '66. Arrivée des Oiseaux. (Miméo.).
1967. Observations ornithologiques. (Miméo.).
- Price, R.G. 1909. Birds observed at Sherbrooke, Que. Spring Migration. Ottawa Naturalist 24: 55-57.
- Tanguay, R. 1930. Observations sur l'arrivée des oiseaux migrants. Naturaliste canadien 57: 186-187.
- Yourans, E. 1930, '31. Arrivée des Oiseaux à Québec. Naturaliste canadien 57: 177-179; 58: 233.

Références générales:

- Anonyme 1921-1965. Report on birds. P.O.S.P.B. Annual Reports.
- Anonyme 1956-1974. Observations ornithologiques. Bulletin Ornithologique. Vols. 1-19.
- Anonyme 1966-1974. Bird Views. P.O.S.P.B. Newsletter. Vols. 8-16.
- Anonyme 1971. Bird observations. Tchebec 1(2-4).
- Cayouette, R. 1963. Calendrier des migrations printanières des Oiseaux du Québec. Bull. Ornith. 8 (2): 7-21.
- Gaboriault, V. 1951. Calendrier des Oiseaux. Le Jeune Naturaliste 11: 146-151.
- Ouellet, H. 1974. Les Oiseaux des collines montérégiennes et de la région de Montréal. Musées Nationaux du Canada. Publ. Zool. no. 5.

(Bulletin Ornithologique, Vol. 19 (4); 93-98)

27 décembre 1974