


CAHIER SPÉCIAL

JUILLET 2011

L'UTILITÉ TERRE



**LES
AUBAINES
D'ÉTÉ**

des rabais

rafraîchissants!



Nos six POUR CEUX QUI

**PENSEZ
AGRICULTURE
PENSEZ
CENTRE AGRICOLE**
www.centraagricole.ca



Tracteur Case IH MX100, 2002, 3560 h, 4RM, 110 CV, diesel, transmission 16x12, 3 sorties d'huile, ailes avant, PTO 540/1000, siège à air, chargeur Case IH L300 avec godet 7 pieds. Bonne condition.




Tracteur Case IH MXU135, 2005, 2549 h, 4RM, 135 CV, diesel, transmission semi-powershift, 4 sorties d'huile, suspension cabine, siège à air, ailes avant, 2 portes, PTO 540/1000. Très bonne condition.



Tracteur Case IH 595, 4RM, diesel, transmission 8x2, PTO 540, 2 sorties d'huile. Bonne condition.



Case IH MXU125, 2004, 3034 h, 4RM, 125 CV, diesel, trans. 16x16, siège à air, ailes avant, PTO 540/1000, susp. cabine, 2 sorties d'huile, 2 portes. Excellente condition.



Case IH MXU135, 2004, 2599 h, 4RM, 135 CV, diesel, trans. 16x16, IH LX 156 avec joystick 3 fonctions, PTO 540/1000, 4 sorties d'huile, susp. cabine, 2 portes.



Case IH MXU135, 2004, 5512 h, 4RM, 135 CV, diesel, trans. 16x16, 3 sorties d'huile électriques, 2 portes, PTO 540/1000, siège à air, pneus neufs. Très bonne condition.



Tracteur New Holland TN755A, 2007, 2040 h, 4RM, 75 CV, diesel, chargeur NH 820TL, PTO 540, 2 sorties d'huile, 3 fonctions.



Tracteur Case IH JX1090U, 2006, 4RM, 90 CV, diesel, siège à air, PTO 540/1000, ailes avant, chargeur AIG Q45, 2 sorties d'huile. Excellente condition.



Tracteur Case IH Farmall 95, 2008, 1569 h, 4RM, 90 CV, diesel, transmission 12x12, 2 sorties d'huile, PTO 540/1000, canopy. Très bonne condition.



Case IH Magnum 255, 2003, 4903 h, 4RM, 255 CV, trans. full pshift, 10 pesées, 4 s. d'huile, siège à air, PTO 540/1000, susp. avant, quick attach. Excellente condition.



Case IH MXM120, 4760 h, 4RM, diesel, trans. semi-powershift, chargeur AIG Q980, susp. cabine, PTO 540 et 1000 tours, 2 s. d'huile, quick attach. Bonne condition.



Case IH Farmall JX1075C, 2007, 689 h, 4RM, 62 CV, diesel, trans. 16x16 avec inverseur, 2 sorties d'huile, ailes avant, 2 portes, PTO 540, 40 km.



Tracteur Case IH Farmall DX45, 2008, 390 h, 4RM, 45 CV, diesel, transmission hydro, 2 portes, 2 sorties d'huile, joystick pour chargeur, pneus gazon. Excellente condition.



Tracteur Case IH Farmall JX90U, 2003, 5584 h, 4RM, diesel, chargeur Stoll, 3 sorties d'huile, transmission 24x24 t/a, inverseur au volant, pneus 18.4x34 arrière 14.9x24 avant.

Centres Agricoles ... EXIGENT PLUS !



Tracteur Case IH 9350, 1997, 6421 h, 4RM, 310 CV, diesel, siège à air, pesées, 4 sorties d'huile, quick attach. Très bonne condition.



Tracteur Case IH 5130, 1991, 6480 h, 2RM, 86 CV, diesel, a/c, 2 portes, 3 sorties arrière, transmission 16x12 synchro. Très bonne condition.



Tracteur Case IH Maxxum110, 2007, 1797 h, 4RM, diesel, PTO 540/1000, 3 sorties d'huile, suspension cabine.



Case IH Magnum 210, 4379 h, 4RM, diesel, trans. full powershift, 4 s. d'huile, pesées, PTO 540/1000, susp. avant, pneus arr. Goodyear 480/80-46.



Tracteur Case IH MX120, 1997, 8055 h, 4RM, 105 CV, diesel, chargeur AIG avec godet, a/c, 3 sorties, 540/1000 trs, ailes avant. Bonne condition.



Tracteur Case IH Farmall JX100U, 2003, 2281 h, 4RM, 82 CV, diesel, PTO 540/1000, 3 sorties d'huile, 2 portes, siège à air, transmission 24x24. Très bonne condition.



Tracteur New Holland T5A125, 2005, 3360 h, 4RM, 105 CV, cabine, a/c, pneus avant 16.9x30, arrière 18.4x38, trans. semi-powershift. Très bonne condition.



Tracteur Case IH MXU135, 3067 h, 4RM, diesel, siège à air, ailes avant, susp. cabine, PTO 540/1000, 3 sorties d'huile. Excellente condition.



Tracteur Case IH 885, 5600 h, 2RM, 72 CV, diesel, transmission 12x12 avec TA, PTO 540/1000. Bonne condition.




Tracteur Case IH 5230, 1992, 8436 h, 4RM, 86 CV, diesel, trans. 16x12 powershift, 2 sorties, a/c.



Tracteur Case IH 5230, 5200 h, 4RM, diesel, chargeur Case 520, siège à air, PTO 540/1000. Bonne condition.

DÉTAILLANT EXCLUSIF AU QUÉBEC DE PULVÉRISATEUR ET APPLICATEUR D'AZOTE CASE IH



1 CENTRE DU QUÉBEC
CENTRE AGRICOLE
NICOLET-YAMASKA INC.
819 293-4441

2 ESTRIE
J.M. CHAGNON INC.
819 849-2663

3 SAGUENAY
LAC ST-JEAN
CENTRE AGRICOLE
SAGUENAY -
LAC-ST-JEAN INC.
418 343-2469

4 MAURICIE
ROLLAND CLÉMENT
& FILS INC.
819 376-3877

5 LANAUDIÈRE
BENOIT BELLEROSE INC.
450 836-3602

6 RIMOUSKI
CENTRE AGRICOLE
BAS ST-LAURENT
418 723-2747

CONTACTEZ-NOUS



© 2011 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com

www.centraagricole.ca
* LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS



150894

Quand la moissonneuse-batteuse prend le contrôle du tracteur (L'Utili-Terre mai 2011)

MARTINE GIGUÈRE


CASE IH INTRODUIT UN SYSTÈME DE COMMUNICATION INTERACTIF ENTRE DEUX VÉHICULES EN MOUVEMENT, LE V2V (VEHICLE TO VEHICLE). « AU QUÉBEC, CETTE TECHNOLOGIE SERA LANCÉE CET AUTOMNE AVEC LES MOISSONNEUSES-BATTEUSES TIER 4 », INDIQUE MARK HACKETT, DIRECTEUR DE TERRITOIRE POUR LE QUÉBEC, CHEZ CASE IH. MÉDAILLÉ D'OR AUX SIMA INNOVATION AWARDS EN FÉVRIER DERNIER, LE V2V MARQUE UN GRAND PAS EN AVANT DANS LE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS EN AGRICULTURE DE PRÉCISION.

L'augmentation de la largeur des barres de coupe et de la vitesse d'avancement des moissonneuses-batteuses, donc du débit des chantiers de récolte, exige des deux opérateurs beaucoup de concentration lors de la vidange de la trémie vers le chariot à grains. Encore plus si l'on veut maintenir la vitesse d'avancement de la moissonneuse. Le V2V intègre une

technologie sans fil permettant de synchroniser le mouvement des deux véhicules. Comme préalable à l'installation du V2V, le tracteur et la moissonneuse doivent être équipés du système AFS (Advanced Farming System), de la solution de guidage par GPS (AFS AccuGuide), des écrans tactiles (AFS Pro screens) et de l'interface de communication CANbus, de Case IH. L'échange d'informations entre le tracteur et la moissonneuse s'effectue grâce à un appareil sans fil Bluetooth.

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ

Au champ, le V2V procède à l'activation d'une zone à gauche et à l'arrière de la moissonneuse dans laquelle cette dernière ainsi que le tracteur seront guidés automatiquement. Une fois la présence du tracteur




Case IH synchronise le déchargement des grains entre la moissonneuse-batteuse et le chariot à grains.

détectée, le conducteur de la moissonneuse enclenche la prise de contrôle de celui-ci. De son côté, l'opérateur du tracteur doit confirmer

la demande. Le V2V prend ensuite le relais. Le tracteur et la moissonneuse sont positionnés pour la vidange de la trémie, et la vitesse d'avancement des deux équipements se synchronise. Le conducteur de la moissonneuse peut alors actionner le système de vidange.

Selon Case IH, la synchronisation automatique du tracteur et de la moissonneuse comporte de nombreux avantages. On augmente la sécurité du chantier de récolte tout en diminuant les risques de collision. Lors du déchargement, on élimine les pertes de grains pendant la vidange dans le chariot. En prenant le contrôle de cette étape de la récolte, on abaisse également le niveau de stress des deux opérateurs. Enfin, le V2V permet de gagner en efficacité, car la vitesse d'avancement de la moissonneuse n'est pas réduite au cours du déchargement.

Peintre en bâtiment agricole



- Peinture int./ext.
- Vissage de couverture
- Lavage haute pression
- Blanchiment d'étable
- Nettoyage à air

Visez la qualité !

Christian Boulard 514 910-2419

LES SPÉCIALISTES DE LA REMORQUE

1 à 15 tonnes / agricoles et routières



WAGONS

Plus de 26 modèles de 9 à 21 tonnes



Niveleuses Unisol disponibles en 32', 34' et 36'
Autoportantes et directionnelles avec teflon antifriccion
Pour tracteurs à partir de 140HP

La Compagnie
NORMAND[®]

Ltée

www.cienormand.com

normand@cienormand.com

Sans frais : 1 888-666-7626


Depuis 1857,
La Compagnie Normand Ltée, un gage de qualité,
de robustesse et de fiabilité




LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX...
notre priorité!




Revêtement
métallique




Solins et moulures



Produits ventilés



Produits scellant



Vis et douilles



PRODUITS D'EXTÉRIEUR

- ▶ Revêtement métallique en plus de 40 modèles
- ▶ Tôle prépeinte avec garantie 40 ans
- ▶ Surplus d'inventaire économique avec légères imperfections
- ▶ Moulures et solins d'acier et d'aluminium
- ▶ Vis et accessoires d'étanchéité
- ▶ Panneaux transparents de polycarbonate

PRODUITS D'INTÉRIEUR

- ▶ Revêtement de PVC disponible en longueurs standard ou selon vos spécifications
- ▶ Contreplaqué laminé de plastique
- ▶ Moulures de PVC et de vinyle
- ▶ Vis et attaches



*Estimation gratuite
et livraison au chantier*

25 des Buttes, Warwick, QC J0A 1M0
T : 1.888.358.6546 | www.turcotte-metal.com



Bossé & Frère inc.

SERVICE • QUALITÉ • PRIX



Tracteur Case 995, 1977.



Tracteur Case IH MX5240.



Tracteur Fendt 716, 2006.



Tracteur Fendt 936PF, 2008.



Fiat 100-90, 1991.



Tracteur Fendt 818, 2006.



Tracteur Fendt 918, 2006.



Tracteur Fiat F110D, 1991.



Tracteur Massey Ferguson 6180, 1996.



Tracteur Massey Ferguson 1533, 2007.



Tracteur New Holland TM130, 2006.



Tracteur Massey Ferguson 1635, 2009.



Tracteur Fiat F140, 1995.



Tracteur Massey Ferguson 4255, 2001.



Tracteur Massey Ferguson 3645.



Tracteur Massey Ferguson 5435, 2008.



Fendt 930, 2005.



Massey Ferguson 285.



Tracteur Massey Ferguson 6485, 2004.



Tracteur Fendt 936PF, 2007.



Tracteur Universal 550.



Massey Ferguson 375, 1987.



Massey Ferguson 3140, 1994.

#1 en Amérique du Nord



VENTE & SERVICE

275, av. Bossé, Montmagny (Québec) G5V 2P4

www.bosse-frere.com

Tél. : 418 248-0955 • Fax : 418 248-8966

MASSEY FERGUSON



VOUS TRAVAILLEZ FERME



Nous offrons un service DE TAILLE.

Les avantages du plus grand réseau au Québec :

PROFITEZ DE NOTRE POUVOIR D'ACHAT.

CHOISISSEZ PARMIS LES MARQUES LES PLUS RENOMMÉES.

TROUVEZ-NOUS PARTOUT AU QUÉBEC, AVEC PLUS DE 60 ADRESSES ET UN SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H.

FAITES CONFIANCE À NOS MARCHANDS ACCRÉDITÉS ET À LEUR PERSONNEL CERTIFIÉ, AUX COMPÉTENCES DE POINTE.

WWW.UNIPNEU.COM

BKT
GRANDIR ENSEMBLE



UNIPNEU

CERTIFIÉ
POIDS LOURD



À PARTIR DU 1^{ER} JUIN 2011

Nouvelle adresse

1970, rue John Yule, Chambly, Qc J3L 6W3 (sortie 22 de l'autoroute 10)

CONTACTEZ UNE DE NOS SUCCURSALES LA PLUS PRÈS DE CHEZ-VOUS

Lachine : 800-361-9298 / 1100 rue Norman

Québec : 800-463-2865 / 205 av. St-Sacrement

Saint-Félicien : 800-463-4916 / 1601 boul. du Jardin



1 800 361-9891


VALMETAL

Design unique
nécessitant moins d'énergie

V-MIX

MÉLANGEURS VERTICAUX

MODÈLES STATIONNAIRES ET MOBILES



La solution pour une RTM à haute teneur en matières fibreuses.

www.valmetal.com

Tél: 819.395.4282
info@valmetal.com

*Voir votre concessionnaire Valmetal pour plus de détails.
Modèles montrés avec options. Modèles disponibles pour courant monophasé et triphasé.

LES ÉQUIPEMENTS BENOIT BEAUCHESNE Inc.

29, route 116 Est Princeville, Qc. G6L 4K6
www.equipbeauchesne.com

Tél. : 819 364-7041

Machinerie Bull - Pépîne



Tracteur John Deere 7920, 2004, 4600h, cabine, a/c, 4x4, pelle 746 JD, IVT, 4 s. huile, très propre, très bonne condition, roues dbles sur essieux, A1.
Prix : 97 900 \$



Case IH Puma 165, 2007, 1200 h, cabine, 4x4, full powershift, gros pneus, roues doubles sur essieux, 4 s. d'huile, suspension, cabine, A1.
Prix : 88 800 \$



Tracteur New Holland TG210, 2004, 4000 h, cabine 4 roues doubles en bonne condition, 3 PTO, 4 sorties d'huile, pesée, powershift A1.
Prix : 76 800 \$



MF 5475, 2008, 770 h, cabine, 4x4, transmission Dyna-4 hydraulique avant et arrière, 4 sorties d'huile arrière, 2 sorties d'huile avant, 2 PTO, gros pneus, A1.
Prix : 63 800 \$



JD 7710, 1997, 4400 h, cab., 4x4, power shift, très propre, roues doubles, 3 sorties d'huile, très bonne condition. A1.
Prix : 53 500 \$



Tracteur Case IH 110, 2007, 2600 h, cabine, 4x4, pelle, très propre, 3 sorties d'huile, powershift, en très bonne condition, A1.
Prix : 49 800 \$



Tracteur John Deere 6430, 2009, 1640 h, cabine, 4x4, 40 kilo très propre, 3 sorties d'huile, gros pneus. En excellente condition, A1.
Prix : 49 900 \$



Excavatrice Kamatsu PC78, 2006, 4200 h, cabine, a/c, très propre, quick attach, en très bonne condition, A1.
Prix : 38 800 \$



Tracteur John Deere 7420, 2004, 2500 h, cabine, 4x4, transmission IVT, roues doubles sur essieux. Très propre. Il est neuf, A1.
Prix : 74 800 \$



Tracteur New Holland TM120, 2007, 3600 h, cabine, 4x4, très, très propre, PTO avant et arrière, full powershift, 3 sorties d'huile arrière, 1 sortie d'huile avant, A1.
Prix : 44 800 \$



Tracteur John Deere 7420, 2006, 3600 h, cabine, 4x4, pelle, transmission IVT, 3 sorties d'huile, joystick électrique, très propre, en très bonne condition, A1.
Prix : 78 800 \$



Tracteur Case IH MX110, 1999, 3500 h, cabine, 2x4, très, très propre, 2 sorties d'huile arrière, 3 sorties d'huile avant, avec joystick. A1.
Prix : 34 800 \$



Tracteur John Deere 6220, 2002, 2400 h, cabine, a/c, 4x4, pelle Stoll, 1 sortie d'huile avant, 40 kilo, très propre, 2 sorties d'huile, A1.
Prix : 43 800 \$



Tracteur Case IH MXU100, 2005, 1890 h, cabine, 4x4, pelle, 2 sorties d'huile, powershift, renverse au volant à l'huile, A1.
Prix : 46 800 \$



Tracteur John Deere 6400, 1997, 7000 h, cabine, 4x4, pelle, 2 sorties d'huile, très propre, renverse au volant, en très bonne condition, A1.
Prix : 25 800 \$



Voiture à balles rondes Soubry 24 pi, 2010, 12 tonnes, elle est neuve, pneus ballons 11L15, A1, pôle ajustable, A1.
Prix : 5950 \$



Faucheuse rotative Massey Ferguson 166, très bonne condition, propre, A1, table de 10 pi refaite, huile et bearing neufs.
Prix : 4850 \$



Excavatrice Kubota L39, 2007, 850 h, top, 4x4, pelle, pépîne, transmission GST, pneus industriels, très propre, 39 HP, bras hydraulique, A1.
Prix : 26 800 \$



Presse à balles carrées Massey Ferguson 228, en bonne condition, lance-balles MF212, propre, A1.
Prix : 3850 \$



Excavatrice Kubota KX080-3, 2009, 795 h, cabine, a/c, quick attach, 2 buckets, pouce hydraulique, très propre, blade auto-idle, A1.
Prix : 59 900 \$



Excavatrice Kubota KX121-3, 2007, 675 h, cabine, a/c, pouce hydraulique, quick attach, 2 buckets, auto-idle, très propre, A1.
Prix : 39 800 \$



Excavatrice Bobcat 329, 2008, top joystick, blade, elle est neuve, seulement 120 h, quick attach, pouce hydraulique, A1.
Prix : 27 800 \$



Chargeur articulé New Holland LW90, 2004, 7800 h, cabine, très propre, 4 pneus neufs, 2 batteries neuves bucket neuf, en bonne condition, A1.
Prix : 36 800 \$



Chargeur articulé Kubota R520S, 2006, 1060 h, top, quick attach, patte de lift et bucket, très propre, 4 pneus neufs, transmission hydrostatique hi-lo, A1.
Prix : 26 800 \$



Tracteur John Deere 4520, 2008, 360 h, cabine, a/c, 4x4, pelle, 1 sortie d'huile, très propre, pneus industriels, hydrostatique, 45 HP, A1.
Prix : 32 800 \$



Véhicule tout-terrain Kubota RTV1100, 2009, 170 h, cabine, a/c, boîte qui dompte, il est neuf, 4x4, hydrostatique L-M-H, 3 gammes, diesel, couleur Camo.
Prix : 15 800 \$



Tracteur Kubota L3240, 2008, 200 h, cabine, a/c, pelle, quick attach, il est neuf, hydrostatique, 32 HP, pneus industriels, auto-trotte, A1.
Prix : 27 500 \$



Tracteur Kubota M7040, 2008, 250 h, cabine, 4x4, pelle, 1 sortie d'huile, renverse au volant à l'huile, il est comme neuf, A1.
Prix : 39 900 \$



Tracteur Massey Ferguson 135, 1974, cabine, 2x4, propre, en bonne condition, power steering, A1.
Prix : 4350 \$




Chargeur SkyTrack 3606, 1999, 3600 h, 36 pi de long, 6000 livres, très propre, en bonne, A1.
Prix : 26 800 \$

RIPE DE BOIS DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR ANIMAUX




- Absorption maximale
- Confort et hygiène pour vos animaux
- Sans poussière
- Protection optimale contre les bactéries

**RIPE EN VRAC
PLANCHER MOBILE**



**RIPE
SOUFFLÉE**

**RIPE
EN SAC**



RIP-O-BEC

T: 418 881-3003 / 1 888 769-8070 www.ripobec.com



Tracteur New Holland 8770, 1995, 4RM, avec cabine et A/C.

NEW HOLLAND AGRICULTURE



Tracteur Kubota M120, 4RM, avec cabine et chargeur, 98 HP.



Tracteur Case MX90C, 4RM, cabine, chargeur.



Presse NH BB940A, rotocut, tandem, 23 000 balles. En très bonne condition.



Tracteur New Holland TC45DA, 2003, 4RM et Super Steer.



Tracteur Fiat 88-94, 4RM avec cabine et chargeur Alö.




Tracteur New Holland TS115A, 2004, 4RM avec cabine et chargeur.



Tracteur New Holland 8160, 1999, 4RM avec chargeur (sans cabine).



Tracteur New Holland TG210, 4RM avec cabine et Dual aux 4 roues.



Set de pneus et jantes 30.5x32 Michelin. Neufs. Très bon.



Tracteur New Holland TC45DA, 2007, 4RM, avec cabine et chargeur, 45 HP.



Faucheuse Kuhn FC4000.



Remorque Pronovost P6810M, neuve. Super spécial du mois 16 500 \$. À qui la chance?



Tracteur Kubota L3430, 2004, 4RM, chargeur, 200 h.



Remorque Anderson TRB1000, neuve. Super spécial du mois 15 500 \$. À qui la chance?



Tracteur Ford 9700, 2RM cabine, moteur neuf.



Tracteur Case MX110, 4RM, cabine.



Presse NH 575 avec lance-balles. Très propre!



Fourragère NH FP240 avec crop processor, tandem axle.



Fourragère NH 900 avec crop processor.



Tracteur Case JX85, 4RM, cabine.



Tracteur New Holland TC55DA, 2006, 4RM avec chargeur.



Presse NH BR740, rotocut.



Tracteur New Holland 8160, 4RM, cab.



Tracteur New Holland TN75DA, 2007, 4RM avec cabine, chargeur et transmission 16x16. Choix de 2.



Tracteur Case MXU110, 2005, 4RM, cabine, chargeur Alö.



Enrobeuse à balles carrées Anderson 680SB. Complètement automatisée.



Souffleur à fourrage Inter 600, 4 ans d'usage. Très propre!



Tracteur New Holland 8240, 4RM avec cabine.



Fourragère New Holland FX28, 2001, nez à foin et à maïs. Prix révisé à la baisse!



Tracteur Inter 444, 2RM avec cabine et chargeur.



Tracteur Massey Ferguson 3070, 4RM, cabine et chargeur.



Tracteur Case MX120, 4RM, cabine, chargeur Hardy.



Fourragère New Holland FX28, 2003, nez à foin et à maïs. Prix révisé à la baisse!

LES ÉQUIPEMENTS Proulx & Raïche

627, rue Saint-Jean, Wotton (QC)

819 828-2661 www.equipproulxraiche.com



Manufacturier d'équipements énergétiques

2000, route 222
St-Denis-de-Brompton
(Québec) J0B 2P0
Tél. : 819.846.4480

«Une économie de
25 000\$
d'huile par **année!**»

«En 2009, il m'a fallu 25 000\$
d'huile pour chauffer les bâtiments
de ma pourvoirie. Aujourd'hui,
grâce à mon système de chauffage
à biomasse, **je ne suis plus**
à la merci de la hausse du prix
de l'huile.»

«Le générateur d'énergie Sequoia procure
à son utilisateur une grande **autonomie!**»

Robert Carrier
Relais 22 Milles inc.
La Tuque

- Ⓕ Plusieurs modèles
- Ⓕ Faits d'acier inoxydable
- Ⓕ Isolés à l'uréthane
- Ⓕ Équipés d'un cendrier avec vibreur de grilles (exclusif à Sequoia)
- Ⓕ Alimentés par deux souffleries à combustion
- Ⓕ Permettant de brûler du bois non valorisé
- Ⓕ Certifiés Canada et États-Unis



Ⓕ Fabrication québécoise

www.sequoiaindustries.ca

Pour vendre ou acheter

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

Les petites annonces

de La Terre de chez nous

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

1 877
6 79
7 809

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

Bâtiments Tracteur
Machinerie Outillage
Animaux Foin Ferme
Machinerie Terre Foin

visitez notre site web

www.utiliterre.ca

Meilleurs achats en équipement usagé



Presse à balles carrées New Holland 310, lance-balles en option.



Tracteur Landini 14500, 2800 h, 4x4, cabine, 3 sorties d'huile, ailes.



Tracteur Case IH MXU115, 2006, 2597 h, ailes avant, 4 scv, suspension cabine, 8 pesées, 18.4R38.



Boîte à grain Killbros, 450 minots, avec wagon 4 roues Valac.



Tracteur Ford 6710, 5087 h, 2RM, cabine, 2 sorties d'huile, clutch neuve, 80 HP.



Tracteur Fiat 90-90 DT, 1987, 6900 h, 4x4, cabine, chargeur, transmission, creeper, 2 sorties d'huile, clutch, seulement 1000 h.



Tracteur Massey Ferguson MF-3090, 1987, 4x4, cabine, roues fonte, 4 sorties d'huile, 100 HP.



John Deere 4640, 1980, 9665 h, 160CV, cabine JD, 3 scv, hub roues doubles, trans. hi-lo, pneus 20.8R38 75% usés, 16.5-16.11 10% usés.



Faucheuse-conditionneuse Kuhn FC4000, 2004, à fléau, 4 m, tête gyrodine.



Tracteur Ford 7710, 1981, 5600 h, MFWD, 4RM, creeper, cabine de compagnie. Très bonne condition.




Tracteur Landini 8550, 5450 h, 1986, 4RM sur demande, cabine, 2 scv, creeper, pneus neufs.



Presse à balles rondes New Holland 640, 1993, attacheur à corde. Bonne condition.



Presse à balles rondes New Holland 648, 2001, attacheur à corde. Courroie changée en 2009.



Fourragère New Holland 890, shear bar neuve, nez à foin, possibilité d'une pour les pièces. Bonne condition.



Faucheuse-conditionneuse New Holland 1411, 2005, à fléau, attelage sur timon du tracteur. Très propre.



Tracteur McCormick MTX120, 2008, environ 1400 h, 4x4, cabine. Très propre.



Tracteur Renault 651-4, 1975, 4RM, cabine Laurin, pneus 16.9-28 et 11.2-24.



Faucheuse John Deere Moco 930, à disques, lamier refait à neuf.



Tracteur Case IH 7120, 1993, 5341 h, MFWD, 152 CV, 20.8R42, 3 remotes, front weight, cast rear wheel. Très bonne condition.



Presse à balles rondes Claas 260 Rotocut, 2008, très belle presse en excellente condition avec attacheur à corde et filet.

SERVICE AGRO MÉCANIQUE INC.

PATRICK APRIL
Tél. : 418 492-5855



SAINT-CLÉMENT
SAINT-PASCAL

CNH CAPITAL

©2007 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com

CASE IH
AGRICULTURE

saminc@bellnet.ca

A Phaneuf

UPTON
Tél. : 450 549-5811

SHEFFORD
Tél. : 450 372-7217

MARIEVILLE
Tél. : 450 460-4951


VICTORIAVILLE
Tél. : 819 752-2594

Tout notre inventaire d'usagé et tous nos prix sur: www.adrienphaneuf.com



Batteuse Case-IH 2388, 1999,
3160 h.

P04398



Batteuse John Deere 9650STS,
2002, 2254 h.

P05621



Batteuse Case-IH 2388, 1998,
2226 h.

P04361



Batteuse Case-IH 1660, 3785 h.

P04302



Batteuse MF 850, 2RM.

P05609



Batteuse Case-IH 1688, 1994,
5957 h.

P04165



Remorque à grain Unverferth
475.

P04481



Presse Krone KR130WP.

P07159



Presse JD 456SS, 1999.

P07135




Table à soya, Case-IH 1020,
1989.

P00427



Table à soya John Deere 630F.

P05622



Case 440 CT, 2006,
sur chenilles.

P07176



Arroseuse Hardi twin 950, rampe
66 pi.

P07156



Lemken Rubin, 3 mètres.

P05879



Tracteur Case-IH Steiger 335
HD, 2010, 600 h.

COFR10



Mélangeur Kuhn Knight 5143T,
2008.

P07457



Cub Cadet, 4x4, 2009.

P04170



Tracteur Case-IH MX285, 2004,
3588 h.

P07122



Magnum MX275, 2006,
4668 h.

P04245



Puma 125, 2008, 430 h.

P05142

150879

CNH CAPITAL

©2011 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC.
CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com

CASE IH
AGRICULTURE

A Phaneuf

UPTON
Tél. : 450 549-5811

SHEFFORD
Tél. : 450 372-7217

MARIEVILLE
Tél. : 450 460-4951

VICTORIAVILLE
Tél. : 819 752-2594

Tout notre inventaire d'usagé et tous nos prix sur: www.adrienphaneuf.com



Maxxum 140 pro, 2007,
1266 h.

P03074



Maxxum 110, 2008, 1100 h.

P05796



MXM155, 2003, 1958 h.

P03077



MXM120, 2003, 3420 h,
hydraulique avant.

P07123



MXU110, 2005, 2180 h.

P03137



895 Case IH, 1993, 6000 h.

P07256



Tracteur John Deere 7810,
1999, 4270 h.

GL8765



TG255, 2005, 3450 h.

BL7984



MF5455, 2005, 1850 h.

P07126



JD 6400, 1995, 5450 h.

P07238



Faneur GF8501T Kuhn.

P07164



Râteau Deutz Farh HS3-42.

P05396



Râteau Deutz Farh KS3-37
tandem.

P07168



Faneur GF5000T Kuhn.

U05778



Râteau Stoll R420-4DS.

P04328




Faneur NH162, 4 toupies.

P05834



Faucheuse TA399, Kverneland,
1997, 12 pi.

P07148



Faneur PZ, 6 toupies, repliable
hyd.

GL7968



Faneur GF5001T Kuhn.

P05390



Faneur GF7501MH, 6 toupies
hyd.

P03279



Faneur Kuhn GF5001TH,
repliable hyd.

P04974



Faucheuse NH1431.

P04471




Faucheuse NH 411.

PH9741



Faucheuse NH 415.

P07283




Faucheuse CaseIH 3309.

P07460



Presse JD 335.

P07158



Presse NH 316, lance-balles.

P07154



Presse CaseIH 8435.

P07286



Cub Cadet 6x4, 2007.

P03259



Cub Cadet 4x2, 2003.

PH6340

CNH CAPITAL

©2011 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC.
CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com

CASE IH
AGRICULTURE

Ensilage d'un jour : organiser son chantier

(L'Utili-Terre juillet/août 2011)



MARTINE GIGUÈRE
mgiguere@laterre.ca

FAIRE DE L'ENSILAGE D'UN JOUR
C'EST POSSIBLE, LE PRODUCTEUR
LAITIER DE LA FERME MAROCH ET
FILS EN TÉMOIGNE.

L'ensilage d'un jour fait des adeptes. Parmi les avantages, une qualité d'ensilage au taux de matière sèche constant. Sans compter que la fenêtre de beau temps nécessaire à la réalisation d'un tel chantier est réduite au minimum, comparativement aux deux ou trois jours d'ensoleillement habituellement requis. « L'objectif est d'arriver à tout faucher avant midi », indique Mario Gauthier, conseiller stratégique Centre-du-Québec chez Valacta.

il a fallu ajouter plus de concentrés à la ration; les coûts d'alimentation ont grimpé en flèche. « Il fallait revoir notre façon de faire, et la coupe d'un jour nous est apparue comme une bonne solution », lance le producteur.

CHANTIER ORGANISÉ

Comment ensiler 60 ha en une seule journée? « D'abord, indique René Marois, il faut évaluer tous les points faibles de son chantier et les limites de chaque outil. » En 2008, le producteur utilisait une faucheuse dont la capacité maximale était de 6 ha/h. Pour augmenter l'efficacité du chantier, il a plutôt opté pour deux faucheuses dont la capacité totale était de 10 ha/h. « En 2010, j'ai changé un de mes tracteurs. J'en ai choisi un avec une prise de force avant sur laquelle je pouvais installer une faucheuse frontale et une deuxième à l'arrière », précise-t-il. Du



La largeur de l'andain doit correspondre à 75 % de la largeur de coupe.



La récolte d'ensilage d'un jour de soya fourrager. « L'ensilage d'un jour fonctionne très bien avec la luzerne, tandis qu'avec le trèfle, il est plus difficile d'abaisser le pourcentage de matière sèche. Plus humide, on gardera cet ensilage pour les derniers voyages, il aidera à mieux tasser le fourrage », indique Mario Gauthier, conseiller stratégique Centre-du-Québec chez Valacta.

L'ensilage d'un jour vous intéresse? Trois détails ne doivent pas être négligés, indique Mario Gauthier : « La largeur de l'andain doit correspondre à 75 % de la largeur de coupe. Pour une faucheuse dont la largeur de coupe est de 4 m, l'andain doit être au minimum de 3 m de large. L'ensilage d'un jour doit être fait lors d'une journée ensoleillée, et la hauteur de la coupe doit être de 10 cm. »

FERME MAROCH ET FILS — SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE

En 2009, tôt le matin à 6 heures, René Marois commençait sa deuxième coupe : « L'eau revolvait sur la faucheuse; je me demandais "mais qu'est-ce que je fais là?" » C'est qu'à l'été 2008, le producteur avait réussi à faire sa deuxième coupe avec un mois de retard. Cet hiver-là, les vaches ont consommé moins d'ensilage et, pour compenser,

coup, le producteur a pu libérer un tracteur et un opérateur de machinerie tout en conservant une capacité de fauche de 10 ha/h, pour une largeur de fauche de 7,5 m. Éventuellement, le producteur souhaite augmenter la largeur de la fauche à 9 m : « On pourrait suivre avec un râteau de 9 m et gagner 10 % d'efficacité. Tout gain d'efficacité est important, car j'évalue le coût de mon chantier à 700 \$/h. » La fauche doit être droite et à une hauteur de 10 cm : « Assez haut pour se glisser la main en dessous sans problème. »


Le chantier doit rouler rondement sans toutefois être au maximum. « En poussant tous les équipements à leur limite, le niveau de stress des opérateurs augmente tout autant que les risques de bris ou d'accidents », mentionne ce dernier. Une fois la fauche terminée, René Marois et son équipe s'arrêtent pour prendre un bon diner, car le reste de la journée

sera long. « Pendant que je fauche, les autres s'assurent que tous les équipements sont prêts », relate-t-il. Vers midi, Suzanne Plante, la conjointe de M. Marois, commence à râtelier. Elle est suivie de près par le forfaitaire, qui ensile la récolte. À l'heure du souper, tout le chantier est arrêté pour une vingtaine de minutes. Le producteur souligne l'importance de cette courte pause pour maintenir la vigilance de tous les opérateurs.

Les premiers champs ensilés sont ceux situés le plus loin de la ferme, soit à 4 km : « En partant, les boîtes d'ensilage sont vides. Cela permet également de roder le chantier. » En tout, trois boîtes d'ensilage se relaient et suivent à côté de l'ensileuse automotrice. L'ensilage est déchargé directement dans le haut du bunker; il est donc étendu horizontalement. « L'ensilage est tassé à l'aide d'une pelle hydraulique. Ce n'est pas l'outil idéal, mais c'est ce que nous avons trouvé de mieux pour l'instant. C'est notre maillon faible »,


indique René Marois. Le débit du chantier est en moyenne de 50 t/h. L'opérateur de la pelle a tout au plus 10 min pour tasser chaque boîte d'ensilage (8 t). Pour faciliter le tassement, l'ensilage est haché plus court à 10-12 mm (3/8 pouce). « Dans un bunker, le pourcentage de matière sèche peut varier de 30-32 à 40-45 %. Lors de la reprise, puisque l'on forme des couches horizontales, on obtient un mélange d'ensilages. » Le pourcentage de matière sèche en 2009 et 2010 était respectivement de 37 % et 34 %.

Le besoin de main-d'œuvre pour un chantier type à la Ferme Maroch est de sept opérateurs : un à la fauche, un au râtelier, un forfaitaire à l'ensilage, trois pour le transport de l'ensilage et un forfaitaire au tassement. En 2011, René Marois souhaite faire six coupes. « J'évalue mes besoins d'ensilage à 3000 t annuellement », estime-t-il, en ajoutant que faire de l'ensilage d'un jour est beaucoup moins stressant.



La technique nécessite de râtelier. Une hauteur de coupe minimale de 10 cm et un bon ajustement de l'outil évitent de soulever les particules de sol.

Simple, fiable, polyvalent



Le concept breveté à double vis assure un épandage homogène dans les conditions les plus variées, solides ou semi-liquides.

8100 Series ProTwin® Slingers®

Chaque marteau mobile pulvérise le matériel pour un épandage homogène et contrôlé.

Agritibi R. H.
Amos
Machinerie JNG Thériault
Amqui
J. M. Chagnon
Coaticook
Fernand Campeau et Fils
Dalhousie Station
Les Équipements Colpron
Huntingdon et Sainte-Martine
Jean-Guy et Denis Bolduc
La Durantaye
Garage Oscar Brochu
La Guadeloupe

Machineries Nordtrac
Louiseville et Saint-Roch-de-l'Achigan
Les Équipements Adrien Phaneuf
Granby, Marieville, Upton et Victoriaville
J. René Lafond
Mirabel
F. Constantineau et Fils
Mont-Laurier
Claude Joyal
Napierville, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Guillaume et Stanbridge

Les Machineries Pont-Rouge
Neuveville
Centre Agricole Nicolet Yamaska
Nicolet
Centre Agricole Bas-St-Laurent
Rimouski
Machineries Horticoles d'Abitibi
Pouliaries
Équipements Guillet
Sabrevois

Centre Agricole Saguenay Lac Saint-Jean
Saint-Bruno
Service Agro-Mécanique
Saint-Clément et Saint-Pascal
Rolland Clément et Fils
Saint-Maurice
Agritex Saint-Nicolas
Saint-Nicolas
Services Bivac
Sainte-Marie-de-Beauce
Les Équipements Proulx
Wotton

Visualisez nos vidéos sur www.Kuhn-Canada.com

150870

Financement 0% jusqu'à 36 mois sur certains modèles. Informez-vous!



Presse à balles rondes New Holland 640, 4x5, p/u large + cylindre, pneus 31x13.5x15. Très bonne condition.



Boîte à ensilage Dion 16', 1 vis gauche, top, 3 batteurs, 4 roues 11L15. Très bonne condition.



Tracteur Case IH PUMA195, 2007, MFD, 165 CV, diesel. Excellente condition.



Case IH PUMA125, 2008, 1350 h, MFD, 105 CV, diesel, 4x4, cab., susp., 3 sorties d'huile méca., 20.8x38, fench, chargeur LX760.




Case IH 7140, 1990, MFD, 5156h, 195 CV, diesel, 4x4, cabine, 18x4R, 4 s. d'huile, 20.8x38-50 % et 18.4x26 neufs, PTO 1-3/4x20, pesée.



Herse Maschio 4.5 m, dent neuve, planche, rouleau, sans le rear lift. Très bonne condition.



Tracteur Case IH 5120, 1991, MFD, 80 CV, diesel, très bonne condition.



Semoir Case IH 5500, 1997, 52x7 plain 30', repliable, boîte grain, roues plombées, disques neufs.



Presse à balles rondes Gallignani 3200, 2002, 4x4, pick-up large, corde double, joint double. Très bonne condition.



Tracteur Case IH Maxum 110 Pro, 2009, 250 h, MFD, 90 CV, diesel. Excellente condition.



Case IH Magnum 210, 2006, 3650 h, vit. ram. 24x6, 20.8x46 40% bons r. dbles, 48R34 80% bons, susp. av., 4 s. huile.



Râteau à foin Claas 1550 liner, 2 rotors. Très bonne condition.



Faneur à foin Kverneland 4 toupies, traine, 17 pieds, hydraulique. Très bonne condition.



Épandeur à fumier New Idea 3632, 2 batteurs, panneau hydro. pneus 16.5/16.1. Très bonne condition.



Faucheuse New Holland 1411.

J.-G. & D. BOLDUC
23, rue Olivier Morel, La Durantaye,
Cté Bellechasse Qc GOR 1W0

418 884-2841

www.jtremblay.com (lien usagé)

Alex Lambert 418 575-4187
Alain Morin 418 234-3202
Jacques Demers 418 572-2226



©2007 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com



150881



TRACTEUR CASE IH «Steiger 385», 520 h, powershift, diff. lock av. et arr. 4 sorties hydro 3 points, 520x46 roues doubles. Garantie.

P.S.D. Tag : A00592 (MA*)



CASE IH «695», 2002, 4x4, 8 vitesses, cab., A/C, avec inverseur, chargeur «2255» quick att. Très belle unité.

P.S.D. Tag : U06576 (CL*)



TRACTEUR CASE IH «MXM120», 3865 h, 4RM, 2 valves hyd., PTO 540/1000, semi-p.shift, chargeur Hardy Xtrem «X120DL», godet 84". Bonne condition.

P.S.D. Tag : U06416 (MA*)



MOISSONNEUSE-BATTEUSE CASE IH «2366», 3157 h moteur, 4x4, field tracker, straw chopper, AFS, rotor spécialité, roues doubles 20.8x38. Remise à neuf.

Tag : U06538 (MA*)



ÉCOLO-TIGER CASE IH «DMI 730B», 7 dents sous-solécuse, 6 dents «lead shank», disques avant, covering disques arrière. Excellente unité.

Tag : U06549



MOISSONNEUSE-BATTEUSE CASE IH «2144», 3680 h moteur, 4x4, field tracker, rotor spécialité, chopper, capteur de rendement, 30.5L32 50% usure.

Tag : U06540 (HU*)



TRACTEUR CASE IH «7120», 5499 h, 1992, full powershift, 2 sorties hyd, ailes avant, PTO 930 1000. Très bon état.

SPECIAL Tag : U06189 (MA*)



TRACTEUR CASE IH «MX100», 2000, 7447 h, 4RM, ROPS, semi-powershift, 2 valves hyd., PTO 540/1000, pneus 18.4R38. Propre.

P.S.D. Tag : U06427 (CL*)



TRACTEUR CASE IH «MXU100», 2008, 64 h, 4RM, 4 valves électro-hyd., PTO 540/1000, pneus 16.9R38 neufs. Machine démo.

P.S.D. Tag : U06413 (MA*)



CASE IH «MXU100», 2005, 2165 h, 4RM, semi-powershift, 16x16, 3 valves électro-hyd, PTO 540/1000, ailes avant, pneus 460/85R38, chargeur Bühler «2595». Très propre.

P.S.D. Tag : U06452 (MA*)



PRESSE À BALLES RONDES CASE IH «LBX332», 2006, packer cutter, 1 seul propriétaire. Très bonne condition.

P.S.D. Tag : U06327 (HU*)



RÂTEAU À ROCHES HOULE «SRR-15», 15' repliage manuel pour transport, neuf.

Tag : NSR15E (MA*)



FANEUR À FOIN MASCHIO «650», 6 toupies, relevage hyd. 6,5 mètres, trainée.

P.S.D. Tag : U06544 (CL*)



TRACTEUR CASE IH «7150», 10031 h, 4x4, full powershift 18x4, 4 sorties hyd, PTO 540/1000, pneus arr. Michelin 650/65R42, ailes avant. Fonctionne bien.

P.S.D. Tag : U06406 (MA*)




TRACTEUR JOHN DEERE «7730», 1100 h, autoquad, 3 sorties hydro, quick hitch arr., 10 pesées. arr., 620X42 + doubles sur essieu. Etat de neuf.

P.S.D. Tag : U06568 (MA*)



TRACTEUR CASE IH «MXM120», 2005, 2636 h, 4RM, powershift 18x6, 2 valves hyd, PTO 540/1000, pneus Michelin 18.4R38. Bonne condition.

P.S.D. Tag : U06426 (CL*)



FAUCHEUSE MASCHIO «GIRAFFA 210», coupe marteau, largeur travail 2,10 m, déplacement latéral, mouvement inclinaison hydro de 90° vers le haut et 65° vers le bas. Machine neuve.

P.S.D.



PRESSE À BALLES CARRÉES NEW HOLLAND «570», lance-balles hydro, NH, «72», pick-up hydro largeur de 6', compteur de balles. Très belle.

P.S.D. Tag : U06323 (MA*)



ENROBEUSE MASCHIO ÉVOLUTION «3100S», compteur de balles, éjecteur de balles. Machine neuve.

P.S.D. Tag : M3100S(MA*)



TRACTEUR CASE IH «MX100», 2002, 4x4, 2 sorties hyd, powershift avec inverseur, bar axe, ailes avant. Fonctionne comme un neuf.

P.S.D. Tag : U06391 (MA*)



TRACTEUR CASE IH modèle «885», 4801 h, 4x4, 2 sorties hydro.

Tag : U06493 (MA*)

- FINANCEMENT À TAUX RÉDUIT**
- BATTEUSES: 12 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- TRACTEURS: 100 HP & + PTO 12 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- 100 HP & - PTO 6 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- PSD. : PRIX SUR DEMANDE
- TRANSPORT AU FRAIS DU CLIENT; DU POINT D'ORIGINE DE LA MACHINE
- ** POUR ACHETEURS QUALIFIÉS; POUR UN TEMPS LIMITÉ; CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES

• VENTE • ACHAT • SERVICE




- *MA : STE-MARTINE 30, rue St-Joseph (Québec) 450 427-3612 • 514 865-2271
- *CL : ST-CLET 644, Route 201 (Québec) 450 456-3331 • 514 781-1814
- *HU : HUNTINGDON 100, Route 202 (Québec) 450 264-5198 • 450 264-6715

«Des erreurs d'impression peuvent survenir dans les textes et/ou les prix. L'information auprès du concessionnaire demeure la version officielle.»



©2007 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com





MOISSONNEUSE-BATTEUSE CASE IH «2188», 4x4, «speciality rotor», pneus Michelin avant, «chopper», 1 seul proprio, comme neuve, A1. Prête pour le champ,

P.S.D.

Tag : U06579



ARROSEUSE MS «R3800T», 1000 gallons, rampe 55', PTO 540', ouverture/fermeture cyl. hydro, moniteur Micro-Trak «MT3405F». P.S.D. Tag : A00579 (MA*)



TRACTEUR KUBOTA «M9000», 2004, 1600 h, 4RM, 2 valves, PTO 540, 12 vitesses avec creeper, shuttle hydro, chargeur Kubota «M740». Propre. P.S.D. Tag : U06465 (CL*)



PRESSE À FOIN NEW HOLLAND «316», avec lance-balles NH 72, boîte de contrôle pour lance-balles. Prête à travailler. P.S.D. Tag : U06514 (MA*)



PRESSE À BALLES RONDES GEHL «RB1475», chambre variable, corde et filet, sillage spécial, réservoir pour applicateur. P.S.D. Tag : U06207 (MA*)



TRACTEUR NEW HOLLAND TV140, 1082 h, bidirectionnel, PTO 540/1000, 3 sorties hyd., pneus Firestone 7000 16.9x38. Propre. P.S.D. Tag : U06494 (MA*)



PRESSE À BALLES RONDES CASE IH «RBX452», «rotor», filet et corde, pick-up hydraulique. Prête à travailler. P.S.D. Tag : A00583 (HU*)



TRACTEUR CASE IH «7120», 8152 h, full powershift, trans. rampante, 18.4x42 + roues doubles. Prêt à travailler. P.S.D. Tag : U06486 (MA*)



TRACTEUR CASE IH «Magnum 210», 367 h, retour location, 4 sorties hydro, 10 pesées, powershift, 480x46 arr+ doubles. État de neuf. P.S.D. Tag : A00595 (MA*)




TRACTEUR CASE IH «MX110», 1998, 7058 h, 4RM, powershift, 16x12, 2 sorties hydro, chargeur Case IH «L300», godet 84". P.S.D. Tag : U06503 (MA*)




HERSE SUNFLOWER «1321-14», 14 pieds, disques de 24" avec spring cushion. Excellent état. P.S.D. Tag : U06564 (MA*)



KVERNELAND «TA6570BB», Taarup, graissage auto, fan sur attacheur, moniteur auto-form de luxe, tout équipé. Machine neuve. SPÉCIAL P.S.D. Tag : N6570F (MA*)




RÂTEAU DOUBLE LELY HIBISCUS «24'», 7.25 m ou 24' de large, Andain central. état de neuf. P.S.D. Tag : U06554 (MA*)



RÂTEAU DOUBLE LELY HIBISCUS «24'», 7.25 m ou 24' de large, Andain central. état de neuf. P.S.D. Tag : U06554 (MA*)



ENROBEUSE MCHALE «991BE», 2006, 1602 balles totales, gros moniteur, bras auto-chargeur, décharge debout, pneus larges. P.S.D. Tag : U06360 (MA*)



ROULETTES CASE IH «496», 33' 2" de large, 90 disques pleins. Rebotées à neuf, repeintes. P.S.D. Tag : A00190 (HU*)



TRACTEUR CASE IH «MX200», full powershift 18x4, 3 valves hyd, valise pour PTO, trailer brake kit, gros bumper, pneus arr firestone 20.8R42, roues double. Propre. P.S.D. Tag : U06498 (MA*)



MOISSONNEUSE-BATTEUSE CASE IH «1660», 1990, 3588 h, 4RM, rotor spécialité, chopper, stone retarder. Impeccable! P.S.D. Tag : A00569 (MA*)



CHISEL JOHN DEERE «714», 13 pattes, roues tandem. Prêt à travailler. P.S.D. Tag : U06550 (CL*)



PRESSE À BALLES CARRÉES CASE IH «SBX520», 2002, lance-balles hyd., CIH, «BTX11», largeur du pick-up 65". État de neuf, seulement 1 saison d'usage. P.S.D. Tag : U06337 (CL*)



ENROBEUSE KVERNELAND «TA7655», pour balles rondes et carrées, moniteur de luxe. Très bonne condition. P.S.D. Tag : U06466 (MA*)



TRACTEUR CASE IH «MX 210», 2005, 1578 hs, suspension av. 480/34 av. 520/46 arr.+ roues doubles, bumper + 18 pesées. Impeccable! P.S.D. Tag : A00591 (MA*)

- FINANCEMENT À TAUX RÉDUIT**
- BATTEUSES: 12 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- TRACTEURS: 100 HP & + PTO 12 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- 100 HP & - PTO 6 MOIS SANS INTÉRÊTS**
- PSD: PRIX SUR DEMANDE
- TRANSPORT AU FRAIS DU CLIENT; DU POINT D'ORIGINE DE LA MACHINE
- ** POUR ACHETEURS QUALIFIÉS; POUR UN TEMPS LIMITÉ; CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES

• VENTE • ACHAT • SERVICE

LES ÉQUIPEMENTS



EQUIPEMENTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS

*MA : STE-MARTINE 30, rue St-Joseph (Québec) 450 427-3612 • 514 865-2271

*CL : ST-CLET 644, Route 201 (Québec) 450 456-3331 • 514 781-1814


*HU : HUNTINGDON 100, Route 202 (Québec) 450 264-5198 • 450 264-6715

«Des erreurs d'impression peuvent survenir dans les textes et/ou les prix. L'information auprès du concessionnaire demeure la version officielle.»



©2007 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com





VALTRA

AGCO
TRACTORS

1, rue Thibault, Warwick,
Qc, JOA 1M0

* *Détail chez le concessionnaire*

Tél.: 819 358-2217

Fax: 819 358-5594



Tracteur Massey Ferguson 265, 1974, 5845 h, 62 HP PTO, 2RM, 2 sorties d'huile, pneus 18.4x30. En très bonne condition. Prix : 6500 \$



Tracteur Case DX25E, 2005, 1229 h, 25 HP, pelle avec bucket 48 po, hydrostatique, tondeuse avec 3 sacs, cabine de toile, 2 sorties d'huile. En très bonne condition. Prix : 12 900 \$



Tracteur Agco LT95A, 2009, 486 h, 4RM, cabine, a/c, Dyna-4, 3 sorties d'huile, 26 gal/min, pneus 18.4R38. Comme un neuf.



Fauçonneuse-conditionneuse Taarup TA338, 10 pi de coupe, tapis doubleur andains, conditionneur à fléau. En très bonne condition. Prix : 9500 \$



Tracteur Rammler 651-4, 1976, 5000 h, 65 HP PTO, pelle double action. Prix : 10 500 \$



International 884, 1982, 3944 h, 72 HP, 2RM, trans. 8x2 TA, top canopy, 2 sorties d'huile, pneus 18.4x30. En bonne condition. Prix : 6500 \$



MF 7480, 2008, 2200 h, moteur Perkins Tier3, 120 HP PTO, trans. Dyna-vi, susp. cab, 4 sorties d'huile, joystick. Comme un neuf, en parfaite cond. Prix : 82 000 \$



Tracteur Massey Ferguson 7490, moteur Sisu 145 HP PTO, Dyna-vi 50 km/h, suspension avant et cabine, 3 sorties d'huile avec joystick. En très bonne condition.



Tracteur John Deere 2750, 1986, 5387 h, 75 HP, 2RM, cabine, 2 sorties d'huile, pneus 18.4R34 avec roues.



John Deere 4100, 1998, 1680 h, 4RM, 21 HP, hydrostatique, 1 sortie d'huile, souffleur à neige avec rotation hydraulique.



Presse à balles rondes New Holland BR740, rotocut, filet, pneus larges. En parfaite condition.



Tracteur Massey Ferguson 1523HL, 2009, 195 h, 4RM, hydrostatique, 2 sorties d'huile, pelle MF quick attach, pneus industriels. Comme un neuf. Prix : 16 500 \$



Tracteur Valtra Valmet N-82, 2010, 88 HP, 4RM, cabine a/c, powershift 36/36 avec inverseur à l'huile, 2 sorties d'huile. Démonstrateur. À voir!



Fauçonneuses-conditionneuses Kverneland 3532F et 5090C, kit de 3 fauçonneuses à fléaux de 30 pi de coupe, 1 frontale.







Fourragère Gehl 1085, rouleau craqueur, métal alert, cylindre sur pôle, pick-up à foin large et nez à maïs 3 rangs. En bonne condition.



ZUIDBERG
FRONTLINE SYSTEMS

Prenez une longueur d'avance!

- Optimisez votre tracteur avec un relevage et prise de force frontale Zuidberg
- Capacité de relevage jusqu'à 6000 kg
- Rotation de la prise de force en sens horaire et anti-horaire
- S'installe sur presque toutes les marques de tracteur



Pour information
819 695.0345
relevage.prodale@sogetel.net

Raymond Lasalle inc.

Tél.: 450-756-2121

1561 Rte 158 St-Thomas de Joliette (QC)

raymond.lasalle.inc@sympatico.ca

Fax: 450-755-2128



Faucheuse-conditionneuse NH 1431.
P.S.D.



Presse à balles rondes New Holland BR740A, 2006, avec filet.
P.S.D.



Faucheuse-conditionneuse NH 1411, 1996.
P.S.D.



Presse à balles rondes New Holland BR740 cropcutter, 2004, avec couteaux rotatifs.
P.S.D.



Presse à balles rondes New Holland 644, avec filet.
P.S.D.



Presse à balles carrées Case IH SBX540, 2005, avec lance-balles.
P.S.D.



Faneur à foin Fella TH800, relevage hydraulique au complet.
P.S.D.



Faucheuse-conditionneuse JD MOCO 930.
P.S.D.



Batteuse Gleaner F2, moteur neuf, table à grain, nez à maïs.
P.S.D.



Tracteur New Holland TV145, sans chargeur.
P.S.D.



Tracteur New Holland TV145.
P.S.D.



Épandeur à fumier New Holland 680.
P.S.D.



Épandeur à fumier semi-liquide Kuhn 8114, 2006.
P.S.D.



Chargeur Hardy 120DL, 2009. Pour New Holland TSA 115-125-135 ou T6030-6050-6070.
P.S.D.



Chargeur Stoll FZ80.1, 2010. Pour New Holland série T7000.
P.S.D.



Tracteur Ford 8770, 1998.
P.S.D.



Tracteur Case IH STX325, 2004.
P.S.D.




Tracteur Kubota M108X, 2009, 408 h.
P.S.D.



Tracteur Kubota M6800.
P.S.D.



Tracteur Case IH MX100C, 3019 h.
P.S.D.



Fourragère New Holland 790, avec pick-up à foin.
P.S.D.



Fourragère New Holland 790.
P.S.D.



Tracteur Ford 8240, 4x4, cabine.
P.S.D.



Tracteur New Holland TN75, 4x4.
P.S.D.



Tracteur New Holland TSA115, 2005, 2120 h, chargeur Alö.
P.S.D.



Tracteur Ford 9680, 1995, 6426 h. Très propre.
P.S.D.



Tracteur New Holland TM125, 2000, 5356 h.
P.S.D.



Tracteur Massey Ferguson 6280, 2001, 4125 h, 4x4, cabine, chargeur.
P.S.D.




Tracteur Case IH 5240, 4x4, cabine, chargeur.
P.S.D.



Herse à disques Case IH 496.
P.S.D.

EMBRAYAGES FREINS INDUSTRIELS USINAGE ET ACCESSOIRES

BERNIER inc.



EMBRAYAGES

(Neuf ou rebâti)


- Agricoles
- Camions
- Autos
- Industriels
(Twindisc, Rockford)

FREINS INDUSTRIELS

- Rivetés
- Collés

Téléphone : 514 354-5222
Sans frais : 1 888 354-5222
 11 100, Sécant
 Ville d'Anjou (Québec) H1J 1S5

150864



Offre de lancement
3495 \$
 Prix du fabricant

1-888-GRATEX

Prévoyez l'hiver dès maintenant et bénéficiez des PRIX DU FABRICANT et de nombreux autres avantages

Gratte à neige GRATEX
 Léger et Robuste

Réversible

Extensible

Extensible Réversible

Nouveau Modèle

Fixe réversible

Systeme de déclenchement des couteaux ultra compact (en instance de brevet)

De par leur conception révolutionnaire et unique, les pinces à balles GRATEX peuvent transporter jusqu'à 6 balles carrées ou 3 balles rondes, de 1200 lb chacune. Le métal déployé offre une adhérence exceptionnelle sans endommager l'enrobage plastique. La nouvelle technologie de pointe utilisée élimine tous risques de contamination par les huiles et lubrifiants.

Ouverture des pinces : min. 20" max: 100"

Une vidéo impressionnante vous attend sur Youtube ou sur notre site internet : www.gratex.com

150868



Tracteur New Holland TS110, 2003, 6970 h, 2 sorties d'huile, trans. 16x16, inverseur à l'huile, pneus 40 % bons, chargeur Hardy autonivelant.

Rivière-du-Loup



Tracteur Ford 1220, 1990, 780 h, 1 sortie d'huile, trans. hydro 2 gammes, pneus gazon 60 % bons, tondeuse 60 po ventrale, cabine de toile.

Rivière-du-Loup



Tracteur New Holland TC33DA, 2005, trans. hydro 3 gammes, pneus industriels 80 % bons, chargeur NH.

Rivière-du-Loup



New Holland TS115A, 2004, 5000 h, 3 s. d'huile, trans. 16x16 autoshift, pneus arr. 50 % bons et av. 25 % bons, 95 HP PTO, chargeur Q1070 Alü.

Rivière-du-Loup



Tracteur Fiat 70-66, 1985, 7050 h, 2 sorties d'huile, trans. 12x4, cabine Laurin avec chauffage, pneus 80 % bons.

Rivière-du-Loup



Tracteur Case IH 5130, 1992, 7850 h, 2 sorties d'huile, trans. 12x4, pneus 50 % bons. Très propre.

Rivière-du-Loup



Tracteur Kubota BX2230, 2006, 209h, 17 HP PTO, trans. hydro, 4x4, cabine Curtis, pneus 90 % bons, souffleur av. Kubota.

La Pocatière



Tracteur New Holland TL90A, 2005, 2600 h, 3 sorties d'huile, trans. 24x24, pneus radiaux 85 % bons, radiateur neuf.

Rivière-du-Loup



Tracteur New Holland T7040, 2008, 950 h, trans. full powershift 18x6, 4 s. d'huile électro, pneus 80 % bons arr., 60 % bons av., chargeur NH 850TL, joystick.

Rivière-du-Loup



Tracteur Renault 651-4, 1977, 4700 h, 1 sortie d'huile, trans. 12x3, cabine Michon, chargeur KMW, pneus avant neufs, arrière 80 % bons.

Rivière-du-Loup



Tracteur Fiat 80-90DT, 1982, 5500 h, 4RM, 4 cylindres, 2 sorties d'huile, trans. 24x12, renverse mécanique, 70 HP, pneus arrière neufs avec calium. Très propre.

La Pocatière



Tracteur Case 1690, 3525 h, 6 cylindres, 2RM, transmission 12x4, 82 HP, pneus usés à 50 %.

La Pocatière



Tracteur Fiat 880DT, 8253 h, 5 cylindres, 4x4, 2 sorties d'huile, transmission 12x3, 82 HP, radio, pneus bons à 50 %.

Rivière-du-Loup



Tracteur New Holland 8560, 1998, 4978 h, 6 cylindres, 4x4, 4 sorties d'huile, transmission 18x6, 130 HP.

La Pocatière



Tracteur New Holland TL100, 2004, 4 cylindres, 4x4, 3 sorties d'huile, transmission 24x24 avec renverse au volant, 85 HP avec chargeur autonivelant.

La Pocatière



Tracteur New Holland TV145, 2004, 2750 h, 5 sorties d'huile, trans. hydro 3 gammes, chargeur Hardy côté moteur, pneus 60 % bons.

Rivière-du-Loup



Tracteur Ford NH 7635, 1997, 6217 h, 2 sorties d'huile, trans. 24x24 inverseur mécanique, pneus 80 % bons, protection sous le tracteur pour travaux forestiers, 86 HP PTO.

Rivière-du-Loup



Chargeur à patins guidés Caterpillar 248, 2004, 925 h, cabine, chauffage, a/c, pneus 40 % bons.

Rivière-du-Loup



Chariot élévateur Caterpillar V60, boom 3 sections 169 po, capacité 6000 lb, roues jumelées.

La Pocatière



Excavatrice Backhoe 730, avec pompe PTO indépendante, 3 pts.

Rivière-du-Loup



Presse à balles rondes New Holland 648, attache à la corde, éjecteur de balles, balles de 36 po à 60 po, chambre variable.

Rivière-du-Loup




Faucheuse-conditionneuse NH 1441, 2008, à disques (12), 15 pi 7 po largeur de coupe, attelage gyrodine sur 3 pts, pôle centrale, conditionnement à rouleaux de caoutchouc.

Rivière-du-Loup



Faucheuse-conditionneuse Hesston 1340, à disques, 12 pi, rouleaux adier et caoutchouc, pin sur barre de tire.

La Pocatière



Faucheuse New Holland 1432, conditionnement à fléaux, 13 pi de coupe, 10 disques sur modèles.

Rivière-du-Loup


87, Route 132, LA POCATIÈRE
418 856-1765 • 1 800 959-1765

411, Témiscouata, RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-1062 • 1 800 867-1062


Vaste choix de vêtements à 3 pour 5\$ (en magasin seulement)




(8) Tente militaire, toile de 8 oz imperméable et ignifuge. Porte avec moustiquaire et fermeture à glissière. Coins et sorties de poteaux renforcés. Coutures imperméables sur le toit. Trou de cheminée avec contour en amiante. 5 fenêtres avec moustiquaires. 8 poteaux, 8 piquets, 8 cordes avec tendeurs, 1 marteau (Subdesert ou Woodland) (10' x 12') 624,99\$ (12' x 14') 699,99\$




(1) Pantalon de travail d'été (gris 28 à 54) 9,99\$ (2) Pantalons cargo (marine ou charcoal 28 à 54) 9,99\$ (3) Jacket naval en Teijin Conex (bleu 40 à 48) 4,99\$




(4) Chemises de travail (gris pâle 14 à 19 1/2) (beige 14 à 18 1/2) 4,99\$ Chemises de travail (vert pâle 14 à 18 1/2) 3 pour 5\$ Gants de jardinage Horizon (5) enfant 5,99\$ (6) adulte 0,99\$ (7) adulte 1,99\$ (051260) Gants léger enduits de polyuréthane sur du nylon 1,99\$ ou 19,99\$ dz



(9) Valise de transport isolée pour articles fragiles (27" x 10,5" x 18") 19,99\$ (10) Petit coffre de transport hydrofuge 19,99\$




(12) Conteneurs en acier de 20' pieds, bonne condition 2900\$






(11) Remorques de 48 pieds à partir de 1 800\$




(16) Conteneurs en acier Hi-Cube de 40' et 48' pieds, bonne condition 2900\$ à 3500\$



(13) Casiers assortis 50\$ la porte (14) Lampes industrielles pour entrepôt, 400 watt, 347 volt avec ampoules 50\$ ch. Fluorescent (non illustré) 2 tubes, 347 volts 5\$ ch. (15) Boîte 13' X 8' avec côté qui s'abaisse de 13" de haut, parfait pour petite remorque Dumper 850\$



(17) Génératrice Diesel J.A. Faguy & fils, fabriquée par Onan année 1978, Diesel #2, 1269 heures, 125 KVA, 100 KW, 347/600 volts, 3 phases 4 fils 60 Hz 5650,00\$ (18) Chevrolet VAN express 1998, 1 tonne, mécanique bonne, avec rouille, attache remorque arrière 2200,00\$ (19) Base de balise de circulation 10,00\$ ch. (20) Rack empilable idéal pour entrepôt 48" x 42" x 42" 74,99\$



(21) Petit coffre de sécurité pour maison ou hôtel (18" x 14" x 21") 99,99\$ (22) Coffre fort vert, anti-vol et anti-feu (42" x 27" x 43") 625,00\$ (23) Charriots en bois (3,5 x 5,5) 35,00\$ ch.



(24) Toile verte (6' x 10') 29,99\$ (8' x 10') 39,99\$ (10' x 12') 59,99\$ (10' x 15') 74,99\$ (15' x 20') 149,99\$ (20' x 20') 199,99\$ aussi toile militaire usagée (8 x 30) 49,99\$ (25) Tissu camo coton environ (50/60" x 15'), camouflage assortis 24,99\$



(26) Tente prospecteur, idéal pour un emplacement permanent ou semi-permanent. Facilement transportable et très chaude en hiver, elle convient aux quatre saisons (8' x 10' x 4' x 7'6") 499,99\$ (10' x 12' x 5' x 8') 638,99\$ (12' x 14' x 5' x 8') 791,99\$ (14' x 16' x 5' x 8') 951,99\$ (16' x 20' x 5' x 8') 1154,99\$ (16' x 24' x 5' x 8') 1343,99\$ Accessoires disponibles : double toit, double toit en fabrene, mur enroulé, jupette, fenêtre moustiquaire, porte moustiquaire. Trou en amiante pour tuyau.



(27) Chemise de travail CAMP, (marine ou noir) (S à 3XL) 19,99\$ (28) Pantalon de travail cargo, Jackfield, protection Teflon® 65% poly/35% coton (marine ou noir) (28 à 44) 24,99\$ (46 à 52) 29,99\$ (29) Chandail de sécurité (6010G-jaune) (6010O-orange) manche longue conforme CSA Z96-02 classe 2 niveau 2 et CSST 24,99\$ (30) Chandail de sécurité (6006G-jaune) (6006O-orange) manche courte conforme CSA Z96-02 classe 2 niveau 2 et CSST 19,99\$



(31) Couvre-tout de travail 100% coton (S à 4XL) 89,99\$ (32) Couvre-tout CAMP, 65% poly/35% coton, fermetures à glissière aux jambes, non doublée (S à 3XL) 39,99\$ (33) Couvre-chaussures NEOS, polyuréthane, (S à 2XL) 14,99\$ (34) Bottes de pompier Acton (3 à 15) 89,99\$ (35) Bottes Acton (10 à 17) 19,99\$ (36) Bottes de pompier suédoises Acton (5 à 15) 29,99\$ (37) Bottes suédoises Acton (9 à 14,5) 29,99\$



(38) Bottes de travail GALLIO 21094-12 en cuir souple hydrofuge, avec tissu rembourré, semelles et embouts de protection (7 à 13) 49,99\$ (39) Bottes de travail ASIAGO 20103 en Nubuck ou cuir hydrofuge, isolation THINSULATE, semelles et embouts de protection (7 à 13) 79,99\$



(40) Bottes de sécurité avec embouts d'acier (3 1/2 à 14) 79,99\$ (41) Bottes de travail Ground Crew (7 à 12) 59,99\$ (42) Bottes de travail Ground Crew (82109A) (7 à 13) 79,99\$ (43) Soulier de travail Kodiak (7, 7 1/2, 9, 11 1/2, 12, 13) 39,99\$



(44) Gants de travail, cuir/coton, (gris/jaune ou gris/bleu) 32doublés, 3,99\$ la paire ou 39,99\$ dz (45) Gants de travail KOSTO 11,99\$ dz ou 108,99\$/caisse de 10 dz (46) Gants de travail CAMP (été) 1,59\$ la paire ou 9,99\$ dz (47) Gants de travail cuir/coton 9,99\$ dz ou 27,99\$/caisse de 3 dz

PRE FAIR

1055 Louis Marchand, Belœil (Qc) J3G 6S4 • www.prefair.ca • info@prefair.ca
Téléphone 450.446.7060 • 1.866.855.7060 • Télécopieur 450.446.7523

GROSSISTE / OUVERT AU PUBLIC 7 JOURS/7
Les prix sont sujets à changement sans préavis.



acceptées

Découvrez la qualité New Holland



Financement à partir de 0%

SAFARI
Certaines conditions s'appliquent

Service 24 heures / 7 jours
Passez voir les experts de la fenaison

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

J. RENÉ LAFOND INC.

3203, chemin Charles-Léonard, Mirabel (Québec) J7N 2Y7

Tél.: 450 258-2448 • 1 866 456-3022

Télec.: 450 258-4624

www.jrenelafond.com

NEW HOLLAND
AGRICULTURE



NH TS135A, 2006, 3700 h, 4 s. hydrauliques, joystick, trans. 16x16, option fast steer, susp. cab., pneus 20.8R38, roues doubles aux 4 roues, 115 HP/PTO.



NH TS110A, 2006, 1200 h, 3 sorties hydrauliques, siège passager, ailes avant, trans. 16 vit. Très bonne condition.



Tracteur New Holland TS90, 1999, 2200 h, transmission 24 vitesses, 2 sorties hydrauliques.



NH TN65, 2004, 500h, 2 sorties hydrauliques, inverseur hydraulique au volant, chargeur neuf.



NH 7740 SLE, 1997, 5000 h, transmission 16 vitesses, 4 sorties hydrauliques, pneus 16.9R30. Bonne condition.



Ford 6640 SLE, 1994, 2400 h, 2 sorties hydrauliques, peinture neuve, transmission 16 vitesses. En très bonne condition.



NH TC45DA, 2004, 1100 h, hydrostatique, chargeur 250TL avec attache rapide.



NH TC35DA, 2006, 560 h, 1 sortie hydraulique, charg. avec att. rap., cab. avec radio et chauff. En parfaite condition.



JD 5425, 2007, 1400 h, 2 sorties hydrauliques, siège passager, joystick, poids de roues, 65 HP/PTO.



Case IH MXU110, 2006, 4100 h, 2 sorties hydrauliques, pneus 18.4R34, charg. avec attache rapide. Très bonne condition.



MF 1085, 1977, 4350 h, 2 sorties hydrauliques, pneus 18.4R34, roues doubles, 82 HP/PTO. Bonne condition.




Tracteur Massey Ferguson 255, 1979, 5000 h, pneus 13.6R38, 3 sorties hydrauliques. En super condition.



Valtra Valmet 6850, 2001, inverseur au volant, avec ou sans sous châssis, 120 HP moteur.



Presse à balles rondes Galligani 3200 I, 1997, balles 4x4 à corde.



Lame niveleuse (gratte) La Sole 44 pieds, attache pour un ou deux tracteurs. Photo à titre indicatif.

... à l'écoute de vos besoins!

CLAUDE JOYAL inc.

En progression constante depuis 1962



Batteuse Case IH 1680, 1989, MFD, moniteur, rotor speciality.



Batteuse Massey Ferguson 760, MFD, table à grain, nez à maïs.



Batteuse John Deere 6620, 1981, 3868 h, hydrostatique, broyeur, 4x4, table à soya 960 20 pieds.



Batteuse Case IH 2388, 2001, 2640 h, renverse hydraulique du convoyeur, égalisateur du convoyeur, roues doubles, 4x4.



Moissonneuse-batteuse Gleaner M-2, 1981, hydro, nez à maïs 4 rangs.



Batteuse John Deere 9650, 3359 h, chopper, moniteur de perte, roues doubles avant, nez à maïs 8 rangs, table à soya.



Batteuse NH TR86, 1986, 3647 h, roues dbles, 4x4, trans. hydro., moteur Caterpillar, table soya 973, 16 pieds, nez maïs 6 rangs.



Batteuse Case IH 2166, 1996, 3100h, 4x4, broyeur, capteur rendement, hydro., 2 vitesses, marche arr. élec., moteur Cummins, roues dbles.



Tracteur John Deere 8640, 1979, moteur refait.



Tracteur McCormick MTX175, 2003, 2849 h, 3 valves, 16 vitesses.



Case IH MXM120, 2003, 2956h, transmission semi powershift, 3 valves, chargeur quick att. Q980, bucket 72'.



Tracteur Case IH Maxxum 110 Value, chargeur C-IH LX740.



Tracteur Case IH 9370, 1996, 7789 h, 3 pts, roues triples, transmis. 12x3 mécanique, 4 sorties d'huile, moteur Cummins 14L.



Case IH MXU125, 2004, 2236 h, 4 s. d'huile, inv. au volant, ailes avant, PTO 540/1000 trs, 2 sièges. Tracteur impeccable.



Case IH MXM175, 2004, 3 s. d'huile, pneus avant et arr. Michelin, ailes av., PTO 540/1000 trs, support à pesées.

« Des erreurs d'impressions peuvent survenir dans les textes et/ou les prix. L'information auprès du concessionnaire demeure la version officielle. »

1, rue Principale, St-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Tél. : 819 396-2161
 Courriel: st-guillaume@clauderoyal.com

390, route 137, St-Denis (Québec) J0H 1K0
Tél. : 450 787-2105
 Courriel: st-denis@clauderoyal.com

1654, rg St-Henri Stanbridge Station, Québec J0J 2J0
Tél. : 450 296-8201
 Courriel: stanbridge@clauderoyal.com

682, route 219, Napierville, Québec J0J 1L0
Tél. : 450 245-3565
 Courriel: napierville@clauderoyal.com



www.clauderoyal.com



© 2007 CNH America LLC. Tous droits réservés. Case IH marque déposée de CNH America LLC. CNH Capital est une marque de CNH America LLC. www.caseih.com



INOTRAC

www.inotrac.com

St-Hyacinthe, 5520 Martineau, sortie 130, autoroute 20

Tél. : 450 796-3707 • Mtl : 514 875-4421

St-Jean-sur-Richelieu, 125 route 104 • Tél. : 450 347-5596

michelrobert@inotrac.ca



Batteuse NH CR9060, 2008, 482 h. Toute équipée. Comme neuve.

P.S.D. St-Hyacinthe



Tracteur de jardin NH 1025, 2010, 38 h, tondeuse 230GM 60 pouces, PTO arrière, 3 points arrière. Neuf!

P.S.D. Iberville



Tracteur NH TM140, 2004, 3285 h, 4RM, cabine, suspension avant. Très bonne condition.

P.S.D. St-Hyacinthe



Tracteur Case Inter MX100U, 2003, 2100 h, 4RM, cabine, pesée avant. Bonne condition.

P.S.D. Iberville



Tracteur New Holland T4050F, 2009, 465 h, 4RM, cabine. Comme un neuf.

P.S.D. Iberville



Ford 7740, 1994, 5106 h, 4RM, chargeur Ford 7411.

P.S.D. St-Hyacinthe



Tracteur Massey Ferguson 5460, 2008, 466 h, 4RM, 4 spools valve, cabine. Très propre.

P.S.D. Iberville



Tracteur Case Inter 884, 1986, 4RM, cabine. Bonne condition.

P.S.D. St-Hyacinthe



Tracteur Ford 6610, 1988, 4RM, chargeur Allied 594. Bonne condition.

P.S.D. St-Hyacinthe




Fourragère NH 782, pick-up à foin 770W, pick-up à maïs 822. Bonne condition.

P.S.D. St-Hyacinthe



Épandeur à fumier NH 195, porte hydraulique. Bonne condition.

P.S.D. Iberville



Presse à foin H 575, hydroformatique. Bonne condition.

P.S.D. St-Hyacinthe



Remorque à balles rondes Horst 4 pi, 14 travers, wagon 265 Horst. Comme neuve!

P.S.D. Iberville



Presse à balles carrées Case IH LBX332, 2005, packer cutter, essieu tandem. Bonne Condition.

P.S.D. Saint-Hyacinthe

À venir

- Tracteur NH TS135A
- Grosse presse à balles carrées Krone BP890XC, rotocut
- Case LBX332, packer cutter.

Powermondial

**Modèles 110 ET 115 et un nouveau modèle le 120,
DE 92 À 108 PTO HP**



- Moteur Perkins 4 cylindres à injection électronique (modèle 120)
- Capot basculant permettant un accès facile au moteur
- Transmission T-Tronic
- Cabine **Master Class**, visibilité sans égale
- Circuit hydraulique puissant et polyvalence des distributeurs auxiliaires

Financement

jusqu'à

3,9%

72 mois

Garantie jusqu'à 5 ans

Nos tracteurs : une valeur supérieure

AMOS
Agritibi RH Inc.
819 732-6296

COATICOOK
Service Agricole de l'Estrie Inc.
819 849-4465

MASKINONGÉ
Équipements G. Gagon Inc.
819 227-2245

ROUGEMONT
Hewitt Division Agricole
450 469-2370

SAINT-CYPRIEN
Alcide Ouellet & Fils Inc.
418 963-2647

SAINT-EUSTACHE
Garage Bigras Tracteur Inc.
450 473-1470

SAINT-GERVAIS
FRS Goulet & Fils Inc.
418 887-3327

SAINT-THOMAS-DE-JOLIETTE
Équipements G. Gagnon Inc.
450 756-2479

SAINT-VICTOR
Garage Alain Bolduc Inc.
418 588-6891

VARENNES
René Riendeau (1986) Inc.
450 652-2552

VICTORIAVILLE
Équipe Ferme Inc.
819-758-0633

www.landini.ca

Distribué par Landini Canada Inc.

Landini

Toujours en évolution



HEATMOR™

Des chaudières au bois extérieures en acier inoxydable qui respectent la famille, la maison et l'environnement

Depuis plus de 25 ans

PLUSIEURS GRANDEURS ET COULEURS

disponibles qui chauffent les bâtiments, maison, garages, piscine, planchers radiants et autres.



**Garantie
25 ans**

1) De l'acier inoxydable épais 409 est utilisé dans tous les ensembles entrant en contact avec le feu et l'eau, protège contre la corrosion et le voilage.

2) La porte du foyer refroidie à l'eau, exclusivité de HEATMOR, élimine le voilage et augmente l'efficacité du transfert de chaleur à la cheminée d'eau.

3) Le système de portes doubles préchauffe l'air appelé dans le système de sur/sous tirage et augmente l'efficacité de la combustion.

4) La chambre de la vis sans fin de retrait des cendres et les grilles en fonte assurent une combustion efficace du bois en une fine poudre et facilitent le retrait des cendres sans pelle tout en gardant le feu en action.

Systèmes

ecoflex

**Tuyaux flexibles
de qualité supérieure,
EFFICACES ET FIABLES**



- Distributeur Ecoflex partout au Québec.
- Disponible en longueur désirée pour tout genre d'installation.
- Fournaise extérieure, géothermie.

Disponibles dès maintenant

**Les nouvelles fournaises
approuvées EPA**

- Incomparable et véritable
- Marque et service authentique
- Référence de client disponible
- Tranquillité d'esprit et chaleur apaisante
- Fournaises électriques à eau chaude ou au bois
- Unité d'installation mobile
- Distributeur autorisé partout au Québec
- Approuvé CSA*

SOUDURE BERNARD BISSON

739, ch. Goshen, Windsor (Québec) J1S 2L5

1 866 845 7537 • 1 819 845 7537

WWW.SOUDUREBERNARDBISSON.COM elainelussier1983@hotmail.com



D.M.G.


Machinerie Del-Mont-Guay

480, Rang Brûlé, Saint-Thomas de Joliette (Québec) J0K 3L0


Du nouveau en équipement de pomme de terre

2, 4 et 6 rangs
avec émotteuse à doigts situé au 2^e pont.
Comprend cylindre sur roues arrière
pour élever la machine en terrain difficile.

ANDAINEUSE LOCKWOOD 554



ARRACHEUSE LOCKWOOD




2 à 4 rangs, 674 HD.

La plus vendue en
Amérique du Nord.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS SUR LES MODÈLES CONVENTIONNELS ET DIRECTS

- Soufflerie pour ventilateur « blower »
- Série d'étoiles en largeur après le 2^e pont
- Hydraulique sur la manette « Joystick »
- Roue de retour au centre automatique
- Pelle avant avec retour automatique de la profondeur
- Émotteuse à doigts pour enlever les cotons de maïs et autres résidus (efficacité 90%)

Arracheuse Lockwood 674 à chargement direct « BOOM » arrière



Distributeurs autorisés

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| • Lockwood | • DuraBelt (pont à courroies) | • Better Built (coupeuses) |
| • Harriston | • Noffsinger (pont à courroies) | • Excel (coupeuse) |
| • STANDEN pearson | • Kerian Sizer | • Northwest BAGGER |
| • BIJLSMA Hercules (sizer shaker) | • HAMER | • GOW |
| • Haines Équipements | • JayBird (humidificateur) | |
| • MAYO m.f.g. | • Michels Inds (toile) | |

D.M.G.
Machinerie Del-Mont-Guay

Contactez-nous
pour un achat ou service
Royal Prévost Philippe Prévost
Michel Rivest Raymond Kay

Tél. : 888 759-9547 • Tél. : 450 759-9547 • Téléc. : 450 759-8191 • Cell. : 450 758-1120 - 450 917-1680 • d.m.g.inc@hotmail.com

AYEZ L'ESPRIT TRANQUILLE



Confiez vos travaux
à l'équipe de la ferme **RENÉ OUELLET**

NOUVEAU PARTOUT AU QUÉBEC

SERVICES OFFERTS

- Ensemencement des sols
- Service complet pour la récolte du foin
- Arrosage de vos champs de céréales ou prairies
- Récolte de céréale avec camion disponible pour le transport des grains.
- Épandage de purin avec de la machinerie à la fine pointe.

PRIX COMPÉTITIFS



EN LOCATION

- Herse rotative
- Hairway
- Tracteur de 100 HP à 200 HP avec employé.



MAINTENANT DEUX BATTEUSES POUR MIEUX VOUS SERVIR!

3, chemin Harton, Saint-Joseph-de-Lepage
Tél. : 418 775-5911 Téléc. : 418 775-9549

Performances **supérieurs**
au **champ** et sur **route**

XTX
145, 165 et 185



NOUVEAU MODÈLE 185
de 132 à 157 PTO HP

La série XTX(T3) est une ligne de tracteurs à haut contenu technologique dérivée de la gamme TTX, équipée de moteurs BETA-POWER (TIER 3)

Financement

jusqu'à **3,9%** 72 mois
Garantie prolongée disponible
jusqu'à 5 ans ou 5000 heures

Coaticook
Service Agricole de l'Estrie inc.
819 849-4465

La Durantaye
Jean-Guy et Denis Bolduc
418 884-2841

L'Épiphanie
Machineries Forest inc.
450 588-5553

Lyster
Garage Boissonneault
819 389-5793

Montréal
Équipement Duraguard
514 624-5335

Normandin
Équipements JCL inc.
418 274-3372

Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Machinerie Benoit & Frère inc.
819 336-2130

Québec
PRM inc.
418 663-1268

Saint-Clément
Les Équipements Sam inc.
418 963-2177

Saint-Eustache
Garage Bigras Tracteur inc.
450 473-1470

Saint-Norbert
Tracteurs A.Laramée inc.
450 836-3203

Saint-Rémi
Garage J.L. Lefrançois
450 454-4547

Saint-Victor
Garage Alain Bolduc
418 588-6891

Saint-Zotique
Impact mécanique générale
450 267-7337

Val-David
Machineries du Québec
514 943-7725

Victoriaville
Équipe Ferme inc.
819 758-0633

www.mccormickcanada.ca

Depuis 1831
McCORMICK

Précision et épandeurs d'engrais

(L'Utili-Terre mai 2011)

MARTINE GIGUÈRE
TEXTE ET PHOTOS

DES SYSTÈMES DE PESÉE INTÉGRÉS DANS LES ÉPANDEURS D'ENGRAIS PORTÉS RÉPONDENT AUX PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES DES PRODUCTEURS.

Des technologies de précision destinées aux épandeurs d'engrais à la volée sont désormais offertes sur le marché. « Les systèmes de balances intégrés des épandeurs AXIS 40.1 W augmentent de 5 % l'uniformité de la distribution et la projection des particules d'engrais. C'est autant d'économies sur la facture d'engrais pour les producteurs », souligne Vincent Audet, directeur de produits chez Kuhn.


Durant la période d'épandage, la rapidité d'exécution du travail importe beaucoup. Malheureusement, la calibration entre chaque lot d'engrais est souvent négligée ou simplement omise. « Chacun des lots d'engrais est différent. La taille des particules, le pourcentage de poussières et l'humidité relative influencent le débit de l'engrais », indique Richard Caron, gérant de territoire chez Kuhn. « C'est pourquoi nous avons développé un système d'identification des engrais permettant une calibration simple de l'épandeur », ajoute Vincent Audet.

À l'aide d'un outil visuel (photo A), le producteur identifie le type d'engrais. « Une fois la nature de l'engrais déterminée, le producteur doit se référer à la charte pour effectuer le réglage optimal », mentionne M. Audet. Au lieu de pratiquer un test de distribution manuel, l'épandeur AXIS 40.1 W possède un système de balance intégré qui prend 50 lectures de pesées à la seconde. L'ouverture et la fermeture des trappes de distribution sont constamment ajustées en fonction de la quantité d'engrais restant dans la trémie. Selon la largeur d'épandage voulue, différents choix de disques sont possibles, variant de 12 à 42 m.

Nul besoin d'ajuster l'angle des palettes du disque. De plus, la forme de l'ouverture des trappes de distribution fait varier le point de chute de l'engrais sur le disque, ce qui contribue au maintien de l'homogénéité de l'épandage. « Le producteur programme dans le moniteur la dose à l'hectare à épandre. Celui-ci est relié à la transmission du tracteur. Ainsi, la distribution de l'engrais est toujours effectuée en fonction de la vitesse d'avancement », indique



Les technologies développées par Kuhn pour les épandeurs d'engrais portés augmentent la précision et l'uniformité de l'épandage, affirment Vincent Audet et Richard Caron, de chez Kuhn.






© Kuhn

Richard Caron. Dans la trémie, un agitateur à rotation lente assurant 17 tours/minute régularise le débit d'alimentation et favorise une meilleure distribution sans moudre les particules. Lorsque l'engrais coule de la trémie, une brosse frotte les palettes du disque afin d'empêcher le rebondissement de particules (photo B). En rebondissant, ces dernières tomberaient directement au sol et nuiraient à l'uniformité de la distribution.

Cet épandeur répond aux sévères normes environnementales en vigueur en Europe. Pour l'application en bordure de champ ou près des cours d'eau, le producteur peut abaisser directement de la cabine un déflecteur afin de rediriger l'engrais vers le sol. « Le Telimat modifie la trajectoire des particules afin d'éviter qu'elles atteignent les cours d'eau (photo C). La posi-

tion et l'orientation des déflecteurs dépendent du type d'engrais identifié et de l'ajustement spécifié dans la charte », précise Vincent Audet. Enfin, la vidange de l'épandeur est rapide. Il suffit d'enlever un disque et de fixer un petit déversoir (photo D). La trémie se vide alors en quelques minutes dans un contenant glissé sous l'épandeur.

Les récentes hausses du prix des engrais favorisent l'investissement dans des équipements de précision. « L'intérêt pour ce type d'épandeur est d'abord venu des producteurs de pommes de terre. Aujourd'hui, les exploitants de grandes cultures y trouvent aussi leur compte, surtout ceux qui épandent plus de 100 tonnes par année. En augmentant la précision de l'épandage, on réduit la facture d'engrais et on protège l'environnement », conclut Vincent Audet.



Qualité supérieure à prix compétitif



POUSSE PLUS, TIRE PLUS ET LÈVE PLUS

SÉRIE 16 **GARANTIE 5 ANS**

Hydrostatique ou engrenage

7 MODÈLES DISPONIBLES:



- 1816 • 18 HP
- 2216 • 22 HP
- 2516 • 25 HP
- 2816 • 28 HP
- 3316 • 33 HP
- NOUVEAUTÉ
- 3016 • 28 HP
- 3616 • 36 HP

NOUVELLE SÉRIE 35 **GARANTIE 5 ANS**

Engrenage avec inverseur

2 MODÈLES DISPONIBLES:

- 4035 • 40 HP
- 5035 • 50 HP

MAINTENANT LIVRABLE en version inverseur hydraulique ou totalement hydrostatique




CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS:

Amqui MÉCANO MOBILE R.L. INC. 418 629-8111	Gaspé GARAGE HARRY STANLEY 418 368-6684	Mont-Laurier MOTO FALARDEAU 819 440-4500	Sherbrooke ROFEX HYDRAULIQUE LTD 819 843-5988	St. Georges de Beauce LESSARD MÉCANIQUE 418 228-2232	Tipsy-Breake MOTOS THIBAUT MAURICIE (1992) INC. 819 375-2222
Amos MAHINDRA AMOS 819 444-1368	Grâcefield HORS-BORD LAFONTAINE 819 463-3488	Nantes GARAGE RÉJEAN ROY 819 583-5266	St. Catherine J.M. DUBOIS INC. 450 836-3626	Ste-Sophie PIÈCES D'AUTO R. THÉRIEN INC. 450 431-0987	Victoriaville MOTOSPORTS 116 INC. 819 752-3103



LES MEILLEURES MARQUES. POUR PLUS D'INFORMATIONS: 819 379-8551 FAX: 819 379-6912 • www.machinerie.com





L'expertise à votre service!

4250, rue Vachon, Drummondville Qc
(sortie 179, autoroute 20)

819 474-6989

www.silojmlambert.com • info@silojmlambert.com

Efficacité Rentabilité



MÉLANGEUR AUTOPROPULSÉ

Leader Maxi 35 m³



Leader 9 à 30 m³

Leader double 18 à 28 m³



CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

Série compact idéal pour les travaux à la ferme.



6-25 le préféré des producteurs de poulets




Un projet silo? Faites partie de nos clients en 2011

Longévité

Compaction supérieure

Performance



Vente de ripe en sac et en vrac

**LIVRAISON
PARTOUT
AU QUÉBEC**



**TOP
BEDDING**



**RÉAL HÉBERT
VENTE ET TRANSPORT**

Le service réputé de Réal Hébert

La variété de GPM ripe

Le pouvoir d'achat de Top Bedding

1 800 463-8240

www.top-bedding.com

Le groupe FRANK LAREAU (Top Bedding), une entreprise familiale d'ici, à votre service depuis plus de 50 ans.

ANGE-GARDIEN • BERTHIER-SUR-MER • WICKHAM • RICHMOND • NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE


Tous les agriculteurs devraient posséder de tels tracteurs

0%

72 mois*



Verifiez aupres de votre
concessionnaire
pourquoi les tracteurs
de serie HD sont
incontestablement les
plus durs à cuire sur le
marché actuellement.



Choisissez parmi les quatre modèles,
celui qui vous convient :

MF 2650 HD	62 cv à la PdF
MF 2660 HD	70 cv à la PdF
MF 2670 HD	77 cv à la PdF
MF 2680 HD	83 cv à la PdF

Ce sont les tracteurs les plus
lourds de leur classe avec
25% plus de poids utile.
Quand vient le temps d'entrer
dans la mêlée, les moulages

robustes, les essieux, les engrenages, les coussinets et les composants du
bloc d'entraînement d'essieu portent la performance du tracteur utilitaire à un
niveau inconnu jusqu'à maintenant. Des durs travaux avec le chargeur à
ceux du nivelage, en passant par le remorquage d'équipements lourds et
l'activation d'accessoires avec la PdF, plus que jamais, la série HD peut tout
faire, avec plus de poids, de puissance et de stabilité.

Massey Ferguson No. 1 mondial depuis près de 50 ans

Voyez votre concessionnaire participant pour les détails de la promotion*

AMOS
Agritibi R. H. Inc.

AMQUI
Machinerie
J.N.G. Thériault Inc.

CACOUNA
Alcide Ouellet & Fils inc.

COATICOOK
Service agricole de l'Estrie

LOUISEVILLE
Machineries Nordtrac Ltée

MIRABEL
Équipements Yvon Rivard inc.

MONT-JOLI
Garage
Paul-Émile Anctil Ltée

MONT-LAURIER
F. Constantineau Inc.

NAPIERVILLE
Hewitt Équipement Ltée

NORMANDIN
Services agricoles
Normandin inc.

PARISVILLE
Groupe Symac,
machinerie agricole

POULARIES
Machineries horticoles d'Abitibi inc.

ROUGEMONT
Hewitt Équipement Ltée

SABREVOIS
Équipements Guillet Inc.

SAINT-ANDRÉ AVELLIN
Machineries Nordtrac Ltée

SAINT-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA
Garage N. Thiboutot Inc.

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
(Québec)
Hewitt Équipement Ltée

SAINT-BARTHÉLÉMY
Machineries Nordtrac Ltée

SAINT-BRUNO
(Lac St-Jean)
G. M. D. Inc.

SAINT-CLET
Équipement
Séguin & Frères Inc.

SAINT-CYPRIEN
Alcide Ouellet & Fils Inc.

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU
Groupe Symac,
machinerie agricole


SAINT-GEORGES DE BEAUCE
Services Bivac Inc.

SAINT-HYACINTHE
Groupe Symac,
machinerie agricole

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN
Machineries Nordtrac Ltée

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Services Bivac Inc.

WARWICK
Champoux machineries Inc.



MASSEY FERGUSON®

www.masseyferguson.com