

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripneur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficiência intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficiência intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	12 190	11 460	23 650
15 à 34 ans	18 535	17 520	36 055
35 à 54 ans	23 330	22 230	45 560
55 à 64 ans	9 305	8 865	18 170
65 à 74 ans	5 055	5 365	10 420
75 ans et plus	3 360	5 075	8 435
Total	71 775	70 515	142 290

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	320	175	495
15 à 34 ans	555	520	1 075
35 à 54 ans	1 680	1 555	3 235
55 à 64 ans	1 330	1 230	2 560
65 à 74 ans	895	1 145	2 040
75 ans et plus	1 210	2 195	3 405
Total	5 990	6 820	12 810

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	65
Problème de santé chronique	60
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	20

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	45
Vision*	35
Parole	190
Mobilité	50
Dextérité	115
Apprentissage	290
Déficiência intellectuelle	155
Psychologique	150
Problème de santé chronique	265
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	20

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	3 575
Vision	2 670
Parole	1 565
Mobilité	9 160
Agilité	8 515
Douleur	8 155
Apprentissage	1 345
Mémoire	1 455
Déficiência intellectuelle	495
Psychologique	1 790
Inconnu*	350

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère à modérée	270
Grave à très grave	225
Total	495

Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère	3 740
Modérée	2 895
Grave	3 510
Très grave	2 170
Total	12 315

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Abitibi	55	30	85	2 080	1 885	3 965	2 135	1 915	4 050
Abitibi-Ouest	45	25	70	1 685	1 605	3 290	1 730	1 630	3 360
Rouyn-Noranda	85	45	130	3 000	2 955	5 955	3 085	3 000	6 085
Témiscaming	10	5	15	360	335	695	370	340	710
Vallée-de-l'Or	95	50	145	3 505	3 400	6 905	3 600	3 450	7 050
Ville-Marie	30	20	50	1 240	1 105	2 345	1 270	1 125	2 395
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	320	175	495	11 870	11 285	23 155	12 190	11 460	23 650

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
Abitibi				
Personnes avec incapacité	15	30	40	85
Personnes sans incapacité	1 150	1 230	1 585	3 965
<i>Population totale</i>	<i>1 165</i>	<i>1 260</i>	<i>1 625</i>	<i>4 050</i>
Abitibi-Ouest				
Personnes avec incapacité	15	25	30	70
Personnes sans incapacité	1 025	1 000	1 270	3 295
<i>Population totale</i>	<i>1 040</i>	<i>1 025</i>	<i>1 300</i>	<i>3 365</i>
Rouyn-Noranda				
Personnes avec incapacité	20	50	60	130
Personnes sans incapacité	1 655	1 875	2 425	5 955
<i>Population totale</i>	<i>1 675</i>	<i>1 925</i>	<i>2 485</i>	<i>6 085</i>
Témiscaming				
Personnes avec incapacité	5	5	5	15
Personnes sans incapacité	195	215	285	695
<i>Population totale</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>290</i>	<i>710</i>
Vallée-de-l'Or				
Personnes avec incapacité	25	55	65	145
Personnes sans incapacité	1 990	2 220	2 695	6 905
<i>Population totale</i>	<i>2 015</i>	<i>2 275</i>	<i>2 760</i>	<i>7 050</i>
Ville-Marie				
Personnes avec incapacité	10	20	20	50
Personnes sans incapacité	695	730	915	2 340
<i>Population totale</i>	<i>705</i>	<i>750</i>	<i>935</i>	<i>2 390</i>
Région de l'Abitibi-Témiscamingue				
Personnes avec incapacité	90	185	220	495
Personnes sans incapacité	6 710	7 270	9 175	23 155
<i>Population totale</i>	<i>6 800</i>	<i>7 455</i>	<i>9 395</i>	<i>23 650</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Abitibi	1 165	15	10	10
Abitibi-Ouest	1 040	15	10	10
Rouyn-Noranda	1 675	20	15	15
Témiscaming	200	5	5	5
Vallée-de-l'Or	2 015	25	20	15
Ville-Marie	705	10	5	5
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	6 800	90	65	60

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Abitibi	2 885	70	10	5	35	10	20	50	25	25	45
Abitibi-Ouest	2 325	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
Rouyn-Noranda	4 410	110	10	10	50	15	30	80	45	40	75
Témiscaming	510	10	---	---	5	---	5	5	5	5	5
Vallée-de-l'Or	5 035	120	15	10	55	15	35	85	45	45	80
Ville-Marie	1 685	40	5	5	20	5	10	30	15	15	25
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	16 850	405	45	35	190	50	115	290	155	150	265

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Abitibi	45	40	85
Abitibi-Ouest	40	30	70
Rouyn-Noranda	70	60	130
Témiscaming	10	5	15
Vallée-de-l'Or	80	65	145
Ville-Marie	25	25	50
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	270	225	495

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Asthme ou allergies graves	145
Maladie du cœur	25 *
Maladie du rein	20 **
Épilepsie	35 *
Autisme	50 *
Paralysie cérébrale	20 **
Migraines	30 *
Paralysie de tout genre	25 *
Absence ou malformation d'un membre	25 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	150
Syndrome de Down (Trisomie 21)	15 **
Besoins de soins médicaux complexes	60 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
<i>Abitibi</i>																		
Personnes avec incapacité	100	280	230	145	180	935	90	260	210	175	335	1 070	190	540	440	320	515	2 005
Personnes sans incapacité	3 190	3 605	1 380	665	320	9 160	2 980	3 425	1 310	645	435	8 795	6 170	7 030	2 690	1 310	755	17 955
<i>Population totale</i>	<i>3 290</i>	<i>3 885</i>	<i>1 610</i>	<i>810</i>	<i>500</i>	<i>10 095</i>	<i>3 070</i>	<i>3 685</i>	<i>1 520</i>	<i>820</i>	<i>770</i>	<i>9 865</i>	<i>6 360</i>	<i>7 570</i>	<i>3 130</i>	<i>1 630</i>	<i>1 270</i>	<i>19 960</i>
<i>Abitibi-Ouest</i>																		
Personnes avec incapacité	80	240	210	150	230	910	70	215	185	185	395	1 050	150	455	395	335	625	1 960
Personnes sans incapacité	2 505	3 075	1 275	705	405	7 965	2 320	2 850	1 150	675	520	7 515	4 825	5 925	2 425	1 380	925	15 480
<i>Population totale</i>	<i>2 585</i>	<i>3 315</i>	<i>1 485</i>	<i>855</i>	<i>635</i>	<i>8 875</i>	<i>2 390</i>	<i>3 065</i>	<i>1 335</i>	<i>860</i>	<i>915</i>	<i>8 565</i>	<i>4 975</i>	<i>6 380</i>	<i>2 820</i>	<i>1 715</i>	<i>1 550</i>	<i>17 440</i>
<i>Rouyn-Noranda</i>																		
Personnes avec incapacité	145	455	355	235	335	1 525	145	430	335	330	610	1 850	290	885	690	565	945	3 375
Personnes sans incapacité	4 770	5 835	2 120	1 095	590	14 410	4 645	5 745	2 085	1 215	795	14 485	9 415	11 580	4 205	2 310	1 385	28 895
<i>Population totale</i>	<i>4 915</i>	<i>6 290</i>	<i>2 475</i>	<i>1 330</i>	<i>925</i>	<i>15 935</i>	<i>4 790</i>	<i>6 175</i>	<i>2 420</i>	<i>1 545</i>	<i>1 405</i>	<i>16 335</i>	<i>9 705</i>	<i>12 465</i>	<i>4 895</i>	<i>2 875</i>	<i>2 330</i>	<i>32 270</i>
<i>Témiscaming</i>																		
Personnes avec incapacité	15	45	25	20	25	130	15	40	25	25	50	155	30	85	50	45	75	285
Personnes sans incapacité	510	595	150	95	50	1 400	480	545	155	100	65	1 345	990	1 140	305	195	115	2 745
<i>Population totale</i>	<i>525</i>	<i>640</i>	<i>175</i>	<i>115</i>	<i>75</i>	<i>1 530</i>	<i>495</i>	<i>585</i>	<i>180</i>	<i>125</i>	<i>115</i>	<i>1 500</i>	<i>1 020</i>	<i>1 225</i>	<i>355</i>	<i>240</i>	<i>190</i>	<i>3 030</i>
<i>Vallée-de-l'Or</i>																		
Personnes avec incapacité	165	505	380	250	320	1 620	155	465	360	320	580	1 880	320	970	740	570	900	3 500
Personnes sans incapacité	5 340	6 520	2 265	1 160	575	15 860	5 050	6 205	2 215	1 175	765	15 410	10 390	12 725	4 480	2 335	1 340	31 270
<i>Population totale</i>	<i>5 505</i>	<i>7 025</i>	<i>2 645</i>	<i>1 410</i>	<i>895</i>	<i>17 480</i>	<i>5 205</i>	<i>6 670</i>	<i>2 575</i>	<i>1 495</i>	<i>1 345</i>	<i>17 290</i>	<i>10 710</i>	<i>13 695</i>	<i>5 220</i>	<i>2 905</i>	<i>2 240</i>	<i>34 770</i>

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Ville-Marie																		
Personnes avec incapacité	50	155	130	95	120	550	45	145	115	110	225	640	95	300	245	205	345	1 190
Personnes sans incapacité	1 665	2 020	785	440	210	5 120	1 525	1 905	720	410	300	4 860	3 190	3 925	1 505	850	510	9 980
Population totale	1 715	2 175	915	535	330	5 670	1 570	2 050	835	520	525	5 500	3 285	4 225	1 750	1 055	855	11 170
Région de l'Abitibi-Témiscamingue																		
Personnes avec incapacité	555	1 680	1 330	895	1 210	5 670	520	1 555	1 230	1 145	2 195	6 645	1 075	3 235	2 560	2 040	3 405	12 315
Personnes sans incapacité	17 980	21 650	7 975	4 160	2 150	53 915	17 000	20 675	7 635	4 220	2 880	52 410	34 980	42 325	15 610	8 380	5 030	106 325
Population totale	18 535	23 330	9 305	5 055	3 360	59 585	17 520	22 230	8 865	5 365	5 075	59 055	36 055	45 560	18 170	10 420	8 435	118 640

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité <i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Abitibi	19 960	2 005	580	435	255	1 490	1 385	1 325	220	235	80	290	55
Abitibi-Ouest	17 440	1 960	570	425	250	1 460	1 355	1 300	215	230	80	285	55
Rouyn-Noranda	32 270	3 375	980	730	430	2 510	2 335	2 235	370	400	135	490	95
Témiscaming	3 030	285	85	60	35	210	195	190	30	35	10	40	10
Vallée-de-l'Or	34 770	3 500	1 015	760	445	2 605	2 420	2 315	380	415	140	510	100
Ville-Marie	11 170	1 190	345	260	150	885	825	790	130	140	50	175	35
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	118 640	12 315	3 575	2 670	1 565	9 160	8 515	8 155	1 345	1 455	495	1 790	350

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Abitibi-Témiscamingue, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Abitibi	610	470	570	355	2 005
Abitibi-Ouest	595	460	560	345	1 960
Rouyn-Noranda	1 025	795	960	595	3 375
Témiscaming	85	65	80	55	285
Vallée-de-l'Or	1 065	825	1 000	610	3 500
Ville-Marie	360	280	340	210	1 190
Région de l'Abitibi-Témiscamingue	3 740	2 895	3 510	2 170	12 315

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007