

# Allocation pour enfants handicapés inscrits au fichier des prestations familiales de la Régie des rentes du Québec, 1998

---

**DRDP-1080**

## **REDACTION**

Sandra Ayotte  
Technicienne en recherche  
Serge Trépanier  
Conseiller à l'évaluation  
Direction de la recherche, du  
développement et des programmes

## **LE**

28 juillet 2000

## **MISE EN PAGE**

Jocelyne Bisson

## **APPROBATION**

Norbert Rodrigue  
Président-directeur général

---

# TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS.....	1
DÉFINITIONS ET CONCEPTS.....	3
SECTION 1 : NATURE DE LA DÉFICIENCE ET GROUPE D'ÂGE .....	5
SECTION 2 : TYPE DE MALADIE CHRONIQUE ET GROUPE D'ÂGE .....	24
SECTION 3 : TYPE DE DÉFICIENCE MENTALE ET GROUPE D'ÂGE .....	44

---

## Avant-propos

L'allocation pour enfant handicapé de la Régie des rentes du Québec (RRQ) s'adresse aux enfants atteints d'une déficience grave et permanente. Elle a pour but d'aider les familles à assumer le coût des services spécialisés requis par les enfants. Cette allocation, indépendante de la nouvelle allocation familiale du Régime de prestations familiales, est accordée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.

Plusieurs demandes d'information statistique concernant le nombre d'enfants handicapés sont régulièrement adressées à l'Office des personnes handicapées du Québec. Cette publication vise à répondre aux besoins de diffusion plus large des informations contenues au fichier des allocations d'aide aux familles de la RRQ, et constitue un complément des informations que la RRQ diffuse sur les enfants handicapés. De plus, cette source de données sur les enfants handicapés de moins de 18 ans est intéressante en ce sens qu'elle est mise à jour annuellement et fournit des informations sur les enfants handicapés par groupe d'âge et déficience. Comme autre source, les données du ministère de l'Éducation ne présentent pas cette population (0 à 18 ans) de façon exhaustive, puisque les données obtenues sont tributaires des inscriptions à partir du préscolaire seulement, donc à partir de 4 ans. Mentionnons que l'Enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA 1991 de Statistique Canada) n'est pas disponible faute d'échantillon valable.

En 1995, des modifications réglementaires ont été apportées dans la définition des différentes catégories de « handicaps » utilisées par la RRQ. On y retrouve maintenant cinq catégories : déficience motrice, auditive, visuelle, mentale et maladie chronique. Ces définitions sont présentées à la section *Définitions et concepts*.

À l'examen, si l'enfant satisfait aux conditions d'admission à l'allocation pour enfants handicapés, un code de déficience est inscrit au fichier. Deux de ces codifications, soit mentale et maladie chronique, comprennent des possibilités de maladie plus vastes pouvant entraîner une déficience. Dans un souci de suivi et d'admission de la clientèle

acceptée aux fins de l'allocation, elles ont été codées au système. Les autres déficiences telles que motrice, visuelle, auditive demeurent codées globalement et ne font l'objet d'aucune répartition plus fine des maladies s'y rattachant.

La présente publication est divisée en trois séries de tableaux. La première série nous informe sur le nombre d'enfants inscrits à l'allocation pour enfants handicapés selon le groupe d'âge et la nature de la déficience. La seconde série concerne la répartition du nombre d'enfants inscrits à l'allocation pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge. La troisième présente la répartition du nombre d'enfants inscrits à l'allocation pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge. Chaque série comprend un tableau pour la province et un pour chaque région administrative, accompagné de brefs faits saillants.

---

## Définitions et concepts

La définition d'un enfant handicapé inscrit au fichier des allocations familiales est prescrite de la façon suivante au règlement sur les allocations d'aide aux familles :

« 6. Est handicapé<sup>1</sup> :

« 1° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint d'une déficience motrice grave qui nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de réadaptation, de rééducation, de scolarisation ou de traitement. Une déficience motrice est grave dans l'un ou l'autre des cas suivants :

« a) si, en dépit de l'aide de la technologie, elle entraîne pour l'enfant des limitations fonctionnelles de la mobilité, de la préhension ou de la coordination qui nécessitent quotidiennement une assistance humaine ou régulièrement un appareillage spécialisé, pour son alimentation, son habillage ou ses déplacements ;

« b) si, dans le cas d'un enfant d'âge préscolaire, l'évaluation de son développement moteur le situe en deçà du vingt-cinquième centile ;

« 2° l'enfant qui, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, a une acuité visuelle d'au plus 6/21 pour chaque œil, de même que celui dont le champ de vision de chaque œil est inférieur à 60° dans les méridiens 180 ° et 90° ou qui utilise pour mieux voir des systèmes optiques spéciaux d'une puissance supérieure à +4,00 dioptries tels une loupe magnifiante ou un appareil télescopique ou télémicroscopique ;

« 3° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint à la meilleure oreille, d'une déficience auditive dont l'évaluation audiométrique, avant correction, révèle un seuil moyen d'acuité de 40 décibels ou plus – à la fréquence de 500, 1000 et 2000 hertz – et dont l'état nécessite la mise en place, après correction audioprothétique, de mesures spécialisées en matière de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation ;

---

<sup>1</sup> RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS D'AIDE AUX FAMILLES (R.R.Q. chapitre A-17, r. 1).

« 4° l'enfant qui, de façon permanente, est atteint d'une affection psychique grave ou d'une déficience intellectuelle montrant, lors de l'évaluation à l'aide d'examens standardisés, une performance inférieure à 70 pour le quotient intellectuel ou le quotient de développement et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation. Le quotient de développement s'établit en multipliant 100 par le rapport que représente l'âge de développement de l'enfant sur son âge chronologique ;

« 5° l'enfant porteur d'une maladie chronique entraînant un handicap important et permanent – notamment une anomalie chromosomique majeure, une malformation congénitale majeure, une maladie métabolique dont les manifestations sont graves, une néoplasie dont l'évolution est incertaine ou une déficience organique affectant un ou plusieurs systèmes qui entravent considérablement ses activités quotidiennes ou son développement – et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spécialisées en matière de traitement, de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation. »

Dans un but de comparaison avec des données antérieures à 1995, tel que mentionné dans l'introduction, il faut considérer que des modifications ont été apportées à la classification des maladies chroniques. Lors de cette modification, il avait été convenu que toutes les nouvelles inscriptions et les cas révisés ou réévalués seraient classés selon la nouvelle classification. Par contre, les cas qui étaient classés « Divers » et qui n'avaient pas à être revus n'étaient pas reclassés. Il faut donc distinguer le code « Divers » qui fait référence à des enfants qui autrefois étaient classés « Divers » et qui n'ont pas été reclassés, et le code « Autres maladies chroniques » qui est utilisé pour les enfants qui n'entrent dans aucune des catégories identifiées avec la nouvelle classification. Également, parmi les cas « Divers » se trouvent des enfants atteints de maladies chroniques codées. Les nombres présentés pour chaque type de maladie sont donc des minimums et non le nombre exact d'enfants.

Notez que, depuis 1996, la catégorie déficience psychopathique est incluse dans la catégorie déficience mentale.

---

## Section 1 : Nature de la déficience et groupe d'âge

Au total, 21 715 enfants étaient inscrits au fichier sur les allocations d'aide aux familles en décembre 1998. De ce nombre, sont inscrits au fichier 41,3 % des enfants ayant une maladie chronique, 31,9 % ayant une déficience mentale, 17,1 % ayant une déficience motrice, 6,6 % ayant une déficience auditive et 3,11 % ayant une déficience visuelle.

21,4 % des enfants recevant l'allocation pour enfants handicapés sont âgés de 0 à 5 ans. Chez les 6 à 11 ans, on trouve 37,8 % des enfants. Finalement, 40,9 % des enfants inscrits au fichier ont de 12 à 17 ans.

Parmi les enfants classés dans la catégorie déficience mentale, 46,3 % sont âgés de 6 à 11 ans comparé à 16,8 % seulement chez les 0 à 5 ans. Ceci est peut-être dû au fait qu'il est parfois difficile de poser ce genre de diagnostic en bas âge.

C'est dans la région de Montréal que l'on retrouve le plus d'enfants (24,1 %) dans la catégorie déficience mentale.

**Proportion d'enfants selon la nature de la déficience, Québec, 1998**




Tableau 1

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Québec, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	237	1 161	850	135	2 257	4 640
	%	16,5	16,8	22,9	20,0	25,2	21,4
6 - 11 ans	N	537	3 201	1 177	256	3 031	8 202
	%	37,3	46,3	31,7	37,9	33,8	37,8
12 - 17 ans	N	665	2 556	1 687	284	3 681	8 873
	%	46,2	36,9	45,4	42,1	41,0	40,9
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>1 439</b>	<b>6 918</b>	<b>3 714</b>	<b>675</b>	<b>8 969</b>	<b>21 715</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 2

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon la nature de la déficience et la région, Québec, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie	
						chronique	Total
Bas-Saint-Laurent	N	23	163	111	19	283	599
	%	1,6	2,4	3,0	2,8	3,2	2,8
Saguenay—Lac-Saint-Jean	N	70	230	228	34	531	1 093
	%	4,9	3,3	6,1	5,0	5,9	5,0
Capitale-Nationale	N	116	479	352	42	724	1 713
	%	8,1	6,9	9,5	6,2	8,1	7,9
Mauricie	N	40	227	119	22	305	713
	%	2,8	3,3	3,2	3,3	3,4	3,3
Estrie	N	57	287	162	27	332	865
	%	4,0	4,1	4,4	4,0	3,7	4,0
Montréal	N	329	1 664	634	137	1 788	4 552
	%	22,9	24,1	17,1	20,3	19,9	21,0
Outaouais	N	56	279	199	32	340	906
	%	3,9	4,0	5,4	4,7	3,8	4,2
Abitibi-Témiscamingue	N	41	153	88	17	234	533
	%	2,8	2,2	2,4	2,5	2,6	2,5
Côte-Nord	N	21	81	66	14	167	349
	%	1,5	1,2	1,8	2,1	1,9	1,6
Nord-du-Québec	N	12	34	39	7	47	139
	%	0,8	0,5	1,1	1,0	0,5	0,6
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	N	30	95	67	14	174	380
	%	2,1	1,4	1,8	2,1	1,9	1,7
Chaudière-Appalaches	N	72	398	234	33	569	1 306
	%	5,0	5,8	6,3	4,9	6,3	6,0
Laval	N	70	363	157	35	398	1 023
	%	4,9	5,2	4,2	5,2	4,4	4,7
Lanaudière	N	85	525	240	36	570	1 456
	%	5,9	7,6	6,5	5,3	6,4	6,7
Laurentides	N	89	471	245	38	598	1 441
	%	6,2	6,8	6,6	5,6	6,7	6,6
Montérégie	N	290	1 268	660	138	1 622	3 978
	%	20,2	18,3	17,8	20,4	18,1	18,3
Centre-du-Québec	N	38	201	113	30	287	669
	%	2,6	2,9	3,0	4,4	3,2	3,1
Province de Québec	N	1 439	6 918	3 714	675	8 969	21 715
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tableau 3

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Bas-Saint-Laurent, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	2	25	20	0	58	105
	%	8,7	15,3	18,0	0,0	20,5	17,5
6 - 11 ans	N	8	72	36	9	79	204
	%	34,8	44,2	32,4	47,4	27,9	34,1
12 - 17 ans	N	13	66	55	10	146	290
	%	56,5	40,5	49,5	52,6	51,6	48,4
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>23</b>	<b>163</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>283</b>	<b>599</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 4

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Saguenay—Lac-Saint-Jean, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	10	33	48	8	124	223
	%	14,3	14,3	21,1	23,5	23,4	20,4
6 - 11 ans	N	29	95	66	12	186	388
	%	41,4	41,3	28,9	35,3	35,0	35,5
12 - 17 ans	N	31	102	114	14	221	482
	%	44,3	44,3	50,0	41,2	41,6	44,1
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>70</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	<b>34</b>	<b>531</b>	<b>1 093</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 5

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Capitale-Nationale, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	20	82	96	5	192	395
	%	17,2	17,1	27,3	11,9	26,5	23,1
6 - 11 ans	N	37	206	96	14	226	579
	%	31,9	43,0	27,3	33,3	31,2	33,8
12 - 17 ans	N	59	191	160	23	306	739
	%	50,9	39,9	45,5	54,8	42,3	43,1
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>116</b>	<b>479</b>	<b>352</b>	<b>42</b>	<b>724</b>	<b>1 713</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 6

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Mauricie, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	9	29	29	3	70	140
	%	22,5	12,8	24,4	13,6	23,0	19,6
6 - 11 ans	N	12	89	32	8	87	228
	%	30,0	39,2	26,9	36,4	28,5	32,0
12 - 17 ans	N	19	109	58	11	148	345
	%	47,5	48,0	48,7	50,0	48,5	48,4
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>40</b>	<b>227</b>	<b>119</b>	<b>22</b>	<b>305</b>	<b>713</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 7

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Estrie, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	11	43	38	7	71	170
	%	19,3	15,0	23,5	25,9	21,4	19,7
6 - 11 ans	N	20	138	51	8	114	331
	%	35,1	48,1	31,5	29,6	34,3	38,3
12 - 17 ans	N	26	106	73	12	147	364
	%	45,6	36,9	45,1	44,4	44,3	42,1
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>57</b>	<b>287</b>	<b>162</b>	<b>27</b>	<b>332</b>	<b>865</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 8

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Montréal, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	64	322	151	31	522	1 090
	%	19,5	19,4	23,8	22,6	29,2	23,9
6 - 11 ans	N	126	770	195	50	634	1 775
	%	38,3	46,3	30,8	36,5	35,5	39,0
12 - 17 ans	N	139	572	288	56	632	1 687
	%	42,2	34,4	45,4	40,9	35,3	37,1
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>329</b>	<b>1 664</b>	<b>634</b>	<b>137</b>	<b>1 788</b>	<b>4 552</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 9

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Outaouais, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	7	33	54	8	96	198
	%	12,5	11,8	27,1	25,0	28,2	21,9
6 - 11 ans	N	26	139	59	14	110	348
	%	46,4	49,8	29,6	43,8	32,4	38,4
12 - 17 ans	N	23	107	86	10	134	360
	%	41,1	38,4	43,2	31,3	39,4	39,7
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>56</b>	<b>279</b>	<b>199</b>	<b>32</b>	<b>340</b>	<b>906</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 10

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Abitibi-Témiscamingue, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	6	18	14	1	68	107
	%	14,6	11,8	15,9	5,9	29,1	20,1
6 - 11 ans	N	16	77	34	6	75	208
	%	39,0	50,3	38,6	35,3	32,1	39,0
12 - 17 ans	N	19	58	40	10	91	218
	%	46,3	37,9	45,5	58,8	38,9	40,9
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>41</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>17</b>	<b>234</b>	<b>533</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 11

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Côte-Nord, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	0	9	14	0	52	75
	%	0,0	11,1	21,2	0,0	31,1	21,5
6 - 11 ans	N	6	36	33	8	46	129
	%	28,6	44,4	50,0	57,1	27,5	37,0
12 - 17 ans	N	15	36	19	6	69	145
	%	71,4	44,4	28,8	42,9	41,3	41,5
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>21</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>14</b>	<b>167</b>	<b>349</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 12

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Nord-du-Québec, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	1	6	9	2	13	31
	%	8,3	17,6	23,1	28,6	27,7	22,3
6 - 11 ans	N	5	15	13	1	17	51
	%	41,7	44,1	33,3	14,3	36,2	36,7
12 - 17 ans	N	6	13	17	4	17	57
	%	50,0	38,2	43,6	57,1	36,2	41,0
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>139</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 13

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	3	8	16	2	36	65
	%	10,0	8,4	23,9	14,3	20,7	17,1
6 - 11 ans	N	13	45	25	8	62	153
	%	43,3	47,4	37,3	57,1	35,6	40,3
12 - 17 ans	N	14	42	26	4	76	162
	%	46,7	44,2	38,8	28,6	43,7	42,6
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>67</b>	<b>14</b>	<b>174</b>	<b>380</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 14

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Chaudière-Appalaches, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	12	49	44	10	145	260
	%	16,7	12,3	18,8	30,3	25,5	19,9
6 - 11 ans	N	26	201	67	14	195	503
	%	36,1	50,5	28,6	42,4	34,3	38,5
12 - 17 ans	N	34	148	123	9	229	543
	%	47,2	37,2	52,6	27,3	40,2	41,6
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>72</b>	<b>398</b>	<b>234</b>	<b>33</b>	<b>569</b>	<b>1 306</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 15

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Laval, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	14	69	37	9	102	231
	%	20,0	19,0	23,6	25,7	25,6	22,6
6 - 11 ans	N	23	160	59	12	141	395
	%	32,9	44,1	37,6	34,3	35,4	38,6
12 - 17 ans	N	33	134	61	14	155	397
	%	47,1	36,9	38,9	40,0	38,9	38,8
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>70</b>	<b>363</b>	<b>157</b>	<b>35</b>	<b>398</b>	<b>1 023</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 16

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Lanaudière, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	8	81	50	9	146	294
	%	9,4	15,4	20,8	25,0	25,6	20,2
6 - 11 ans	N	32	265	73	10	196	576
	%	37,6	50,5	30,4	27,8	34,4	39,6
12 - 17 ans	N	45	179	117	17	228	586
	%	52,9	34,1	48,8	47,2	40,0	40,2
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>85</b>	<b>525</b>	<b>240</b>	<b>36</b>	<b>570</b>	<b>1 456</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 17

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Laurentides, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	18	89	60	9	152	328
	%	20,2	18,9	24,5	23,7	25,4	22,8
6 - 11 ans	N	35	211	87	17	185	535
	%	39,3	44,8	35,5	44,7	30,9	37,1
12 - 17 ans	N	36	171	98	12	261	578
	%	40,4	36,3	40,0	31,6	43,6	40,1
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>89</b>	<b>471</b>	<b>245</b>	<b>38</b>	<b>598</b>	<b>1 441</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tableau 18

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Montérégie, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	48	234	145	26	346	799
	%	16,6	18,5	22,0	18,8	21,3	20,1
6 - 11 ans	N	103	586	218	54	580	1 541
	%	35,5	46,2	33,0	39,1	35,8	38,7
12 - 17 ans	N	139	448	297	58	696	1 638
	%	47,9	35,3	45,0	42,0	42,9	41,2
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>290</b>	<b>1 268</b>	<b>660</b>	<b>138</b>	<b>1 622</b>	<b>3 978</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Tableau 19

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon l'âge et la nature de la déficience, Centre-du-Québec, 1998

Groupe d'âge		Auditive	Mentale	Motrice	Visuelle	Maladie chronique	Total
0 - 5 ans	N	4	31	25	5	64	129
	%	10,5	15,4	22,1	16,7	22,3	19,3
6 - 11 ans	N	20	96	33	11	98	258
	%	52,6	47,8	29,2	36,7	34,1	38,6
12 - 17 ans	N	14	74	55	14	125	282
	%	36,8	36,8	48,7	46,7	43,6	42,2
<b>Total</b>	<b>N</b>	<b>38</b>	<b>201</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>287</b>	<b>669</b>
	<b>%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

---

## Section 2 : Type de maladie chronique et groupe d'âge

Après la catégorie « Divers » qui comprend près de 32 % des jeunes ayant une maladie chronique, on retrouve le diabète insulino-dépendant chez près de 20 % des enfants. Chez ces derniers, 62 % sont âgés entre 12 et 17 ans.

Les enfants asthmatiques représentent environ 10 % de cette population et près de la moitié sont âgés entre 0 et 5 ans.

Ces enfants vivent dans les régions de Montréal et de la Montérégie dans des proportions de 20 % dans les deux cas.




Tableau 20

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Québec, 1998

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	131	170	200	501
Autres maladies de la circulation	4	7	6	17
Anomalie anatomique des voies digestives	60	25	9	94
Restriction des apports et malabsorption	48	49	15	112
Maladie inflammatoire intestinale	5	31	107	143
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	41	72	80	193
Épilepsie	66	106	117	289
Diabète insulino-dépendant	130	506	1 028	1 664
Maladie métabolique génétique	58	30	6	94
Endocrinopathie	6	12	8	26
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	60	56	37	153
Asthme	369	271	176	816
Fibrose kystique	118	203	213	534
Autres maladies respiratoires	49	12	3	64
Leucémie	71	96	141	308
Tumeur maligne	89	96	145	330
Trouble de l'immunité	35	37	12	84
Dermatose	6	3	2	11
Autres maladies chroniques	39	67	48	154
Divers	469	1 087	1 300	2 856
Fissure labio-palatine	86	4	6	96
Anomalie chromosomique	229	67	12	308
Multimalformation	69	18	6	93
Malformation congénitale isolée	19	6	4	29
<b>Total</b>	<b>2 257</b>	<b>3 031</b>	<b>3 681</b>	<b>8 969</b>

Tableau 21

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1998

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	4	10	10	24
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	1	1	1	3
Restriction des apports et malabsorption	0	1	1	2
Maladie inflammatoire intestinale	1	1	2	4
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	3	3	7
Épilepsie	1	2	8	11
Diabète insulino-dépendant	2	15	45	62
Maladie métabolique génétique	2	1	0	3
Endocrinopathie	0	1	1	2
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	1	1	2
Asthme	8	1	6	15
Fibrose kystique	1	6	6	13
Autres maladies respiratoires	1	0	0	1
Leucémie	0	1	6	7
Tumeur maligne	2	4	5	11
Trouble de l'immunité	2	0	0	2
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	0	3	0	3
Divers	20	25	50	95
Fissure labio-palatine	6	0	0	6
Anomalie chromosomique	4	2	0	6
Multimalformation	1	1	1	3
Malformation congénitale isolée	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>146</b>	<b>283</b>

**Tableau 22**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Saguenay—Lac-Saint-Jean, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	5	13	13	31
Autres maladies de la circulation	1	0	1	2
Anomalie anatomique des voies digestives	4	3	0	7
Restriction des apports et malabsorption	2	3	1	6
Maladie inflammatoire intestinale	0	1	2	3
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	4	7	7	18
Épilepsie	3	5	6	14
Diabète insulino-dépendant	5	14	46	65
Maladie métabolique génétique	12	5	1	18
Endocrinopathie	0	1	2	3
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	2	0	2
Asthme	23	18	15	56
Fibrose kystique	16	17	27	60
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	3	2	5	10
Tumeur maligne	3	6	10	19
Trouble de l'immunité	0	1	0	1
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	1	7	2	10
Divers	29	77	83	189
Fissure labio-palatine	5	0	0	5
Anomalie chromosomique	7	3	0	10
Multimalformation	1	1	0	2
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>186</b>	<b>221</b>	<b>531</b>

**Tableau 23**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Capitale-Nationale, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	10	13	19	42
Autres maladies de la circulation	1	0	0	1
Anomalie anatomique des voies digestives	4	1	1	6
Restriction des apports et malabsorption	7	2	1	10
Maladie inflammatoire intestinale	1	3	5	9
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	6	8	15
Épilepsie	8	6	6	20
Diabète insulino-dépendant	10	40	88	138
Maladie métabolique génétique	7	3	1	11
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	1	3	0	4
Asthme	24	20	22	66
Fibrose kystique	13	21	24	58
Autres maladies respiratoires	1	2	0	3
Leucémie	6	5	11	22
Tumeur maligne	5	12	12	29
Trouble de l'immunité	1	0	1	2
Dermatose	1	0	0	1
Autres maladies chroniques	4	3	2	9
Divers	47	83	101	231
Fissure labio-palatine	15	0	2	17
Anomalie chromosomique	17	2	1	20
Multimalformation	5	0	1	6
Malformation congénitale isolée	3	1	0	4
<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>226</b>	<b>306</b>	<b>724</b>

**Tableau 24**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Mauricie, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	5	5	6	16
Autres maladies de la circulation	0	1	1	2
Anomalie anatomique des voies digestives	0	0	0	0
Restriction des apports et malabsorption	1	2	0	3
Maladie inflammatoire intestinale	0	1	5	6
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	0	1	6	7
Épilepsie	2	4	7	13
Diabète insulino-dépendant	3	16	43	62
Maladie métabolique génétique	2	2	0	4
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	1	0	0	1
Asthme	13	11	6	30
Fibrose kystique	2	4	5	11
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	0	1	5	6
Tumeur maligne	6	2	3	11
Trouble de l'immunité	0	1	0	1
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	1	1	4	6
Divers	16	34	54	104
Fissure labio-palatine	3	1	2	6
Anomalie chromosomique	10	0	0	10
Multimalformation	5	0	0	5
Malformation congénitale isolée	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>87</b>	<b>148</b>	<b>305</b>

Tableau 25

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Estrie, 1998

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	5	8	8	21
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	2	0	0	2
Restriction des apports et malabsorption	2	2	0	4
Maladie inflammatoire intestinale	0	2	0	2
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	3	3	4	10
Épilepsie	3	7	2	12
Diabète insulino-dépendant	6	25	26	57
Maladie métabolique génétique	2	3	0	5
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	1	3	4
Asthme	9	9	7	25
Fibrose kystique	2	6	12	20
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	0	5	7	12
Tumeur maligne	1	1	4	6
Trouble de l'immunité	0	2	2	4
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	1	1	3	5
Divers	16	37	68	121
Fissure labio-palatine	4	0	0	4
Anomalie chromosomique	11	2	0	13
Multimalformation	2	0	1	3
Malformation congénitale isolée	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>114</b>	<b>147</b>	<b>332</b>

**Tableau 26**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Montréal, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	31	16	25	72
Autres maladies de la circulation	1	2	1	4
Anomalie anatomique des voies digestives	10	7	0	17
Restriction des apports et malabsorption	5	13	3	21
Maladie inflammatoire intestinale	0	7	23	30
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	12	13	10	35
Épilepsie	19	18	21	58
Diabète insulino-dépendant	28	118	194	340
Maladie métabolique génétique	3	6	1	10
Endocrinopathie	0	4	0	4
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	43	24	10	77
Asthme	73	44	29	146
Fibrose kystique	22	32	26	80
Autres maladies respiratoires	18	4	0	22
Leucémie	13	26	19	58
Tumeur maligne	24	19	26	69
Trouble de l'immunité	18	13	4	35
Dermatose	1	1	0	2
Autres maladies chroniques	6	15	14	35
Divers	102	222	221	545
Fissure labio-palatine	15	2	2	19
Anomalie chromosomique	56	24	1	81
Multimalformation	18	1	2	21
Malformation congénitale isolée	4	3	0	7
<b>Total</b>	<b>522</b>	<b>634</b>	<b>632</b>	<b>1 788</b>

**Tableau 27**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Outaouais, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	9	3	7	19
Autres maladies de la circulation	0	0	1	1
Anomalie anatomique des voies digestives	6	2	1	9
Restriction des apports et malabsorption	4	2	0	6
Maladie inflammatoire intestinale	1	1	2	4
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	0	3	5	8
Épilepsie	0	4	3	7
Diabète insulino-dépendant	8	17	35	60
Maladie métabolique génétique	1	0	0	1
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	1	1	2	4
Asthme	10	9	6	25
Fibrose kystique	4	9	6	19
Autres maladies respiratoires	6	0	0	6
Leucémie	7	7	1	15
Tumeur maligne	5	2	4	11
Trouble de l'immunité	2	1	1	4
Dermatose	2	0	0	2
Autres maladies chroniques	0	2	3	5
Divers	14	44	56	114
Fissure labio-palatine	3	0	0	3
Anomalie chromosomique	11	1	0	12
Multimalformation	2	2	0	4
Malformation congénitale isolée	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>340</b>

**Tableau 28**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	1	7	11	19
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	1	0	1	2
Restriction des apports et malabsorption	2	0	0	2
Maladie inflammatoire intestinale	0	0	1	1
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	0	1	3	4
Épilepsie	4	1	1	6
Diabète insulino-dépendant	3	14	22	39
Maladie métabolique génétique	1	0	1	2
Endocrinopathie	0	2	0	2
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	1	0	1
Asthme	16	7	0	23
Fibrose kystique	6	7	6	19
Autres maladies respiratoires	2	2	0	4
Leucémie	2	3	2	7
Tumeur maligne	2	0	3	5
Trouble de l'immunité	1	0	1	2
Dermatose	1	0	0	1
Autres maladies chroniques	2	2	2	6
Divers	12	27	36	75
Fissure labio-palatine	0	1	0	1
Anomalie chromosomique	6	0	1	7
Multimalformation	5	0	0	5
Malformation congénitale isolée	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>234</b>

**Tableau 29**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Côte-Nord, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	0	2	3	5
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	3	0	0	3
Restriction des apports et malabsorption	0	0	0	0
Maladie inflammatoire intestinale	0	1	1	2
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	0	0	0	0
Épilepsie	1	3	2	6
Diabète insulino-dépendant	4	7	25	36
Maladie métabolique génétique	5	1	0	6
Endocrinopathie	1	0	0	1
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	1	2	3
Asthme	10	2	5	17
Fibrose kystique	4	2	6	12
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	0	0	2	2
Tumeur maligne	2	2	2	6
Trouble de l'immunité	0	0	0	0
Dermatose	1	0	0	1
Autres maladies chroniques	0	0	0	0
Divers	12	23	21	56
Fissure labio-palatine	2	0	0	2
Anomalie chromosomique	5	1	0	6
Multimalformation	2	1	0	3
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>167</b>

**Tableau 30**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	1	1	2	4
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	1	0	0	1
Restriction des apports et malabsorption	0	0	0	0
Maladie inflammatoire intestinale	0	0	0	0
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	0	0	1	1
Épilepsie	1	1	1	3
Diabète insulino-dépendant	1	3	2	6
Maladie métabolique génétique	0	0	0	0
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	0	0	0
Asthme	4	0	0	4
Fibrose kystique	0	1	2	3
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	0	1	0	1
Tumeur maligne	1	0	1	2
Trouble de l'immunité	1	0	0	1
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	0	2	0	2
Divers	2	8	7	17
Fissure labio-palatine	1	0	0	1
Anomalie chromosomique	0	0	1	1
Multimalformation	0	0	0	0
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>47</b>

**Tableau 31**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	1	2	4	7
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	2	0	0	2
Restriction des apports et malabsorption	0	1	1	2
Maladie inflammatoire intestinale	0	0	5	5
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	2	1	4
Épilepsie	0	6	4	10
Diabète insulino-dépendant	4	10	19	33
Maladie métabolique génétique	1	0	0	1
Endocrinopathie	0	0	0	0
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	3	0	0	3
Asthme	10	5	4	19
Fibrose kystique	1	2	2	5
Autres maladies respiratoires	1	0	0	1
Leucémie	0	2	4	6
Tumeur maligne	1	2	1	4
Trouble de l'immunité	0	3	0	3
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	2	2	0	4
Divers	6	22	29	57
Fissure labio-palatine	0	0	0	0
Anomalie chromosomique	1	3	1	5
Multimalformation	2	0	1	3
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>174</b>

**Tableau 32**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	9	8	8	25
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	4	1	0	5
Restriction des apports et malabsorption	1	0	1	2
Maladie inflammatoire intestinale	0	0	12	12
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	5	4	10
Épilepsie	2	6	4	12
Diabète insulino-dépendant	3	36	65	104
Maladie métabolique génétique	3	0	0	3
Endocrinopathie	1	0	1	2
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	3	4	7
Asthme	40	24	9	73
Fibrose kystique	4	11	8	23
Autres maladies respiratoires	2	1	0	3
Leucémie	8	5	8	21
Tumeur maligne	6	5	10	21
Trouble de l'immunité	3	2	1	6
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	1	4	2	7
Divers	24	79	90	193
Fissure labio-palatine	5	0	0	5
Anomalie chromosomique	25	3	1	29
Multimalformation	2	2	0	4
Malformation congénitale isolée	1	0	1	2
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>195</b>	<b>229</b>	<b>569</b>

**Tableau 33**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Laval, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	3	7	12	22
Autres maladies de la circulation	0	1	0	1
Anomalie anatomique des voies digestives	3	0	0	3
Restriction des apports et malabsorption	3	0	1	4
Maladie inflammatoire intestinale	0	1	3	4
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	5	2	6	13
Épilepsie	3	5	7	15
Diabète insulino-dépendant	5	24	43	72
Maladie métabolique génétique	1	1	1	3
Endocrinopathie	0	0	1	1
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	2	1	2	5
Asthme	13	16	5	34
Fibrose kystique	5	14	7	26
Autres maladies respiratoires	3	2	0	5
Leucémie	6	2	7	15
Tumeur maligne	3	5	6	14
Trouble de l'immunité	1	1	1	3
Dermatose	0	1	1	2
Autres maladies chroniques	5	3	2	10
Divers	22	50	50	122
Fissure labio-palatine	2	0	0	2
Anomalie chromosomique	15	4	0	19
Multimalformation	2	1	0	3
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>141</b>	<b>155</b>	<b>398</b>

Tableau 34

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Lanaudière, 1998

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	13	12	12	37
Autres maladies de la circulation	1	2	0	3
Anomalie anatomique des voies digestives	4	5	0	9
Restriction des apports et malabsorption	4	5	2	11
Maladie inflammatoire intestinale	0	4	9	13
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	1	3	5
Épilepsie	5	7	8	20
Diabète insulino-dépendant	6	21	60	87
Maladie métabolique génétique	3	4	0	7
Endocrinopathie	1	1	0	2
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	1	2	2	5
Asthme	28	18	14	60
Fibrose kystique	9	13	13	35
Autres maladies respiratoires	2	1	0	3
Leucémie	6	4	13	23
Tumeur maligne	8	5	9	22
Trouble de l'immunité	1	2	0	3
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	1	8	3	12
Divers	25	73	78	176
Fissure labio-palatine	6	0	0	6
Anomalie chromosomique	9	5	2	16
Multimalformation	9	2	0	11
Malformation congénitale isolée	3	1	0	4
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>196</b>	<b>228</b>	<b>570</b>

**Tableau 35**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Laurentides, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	8	9	19	36
Autres maladies de la circulation	0	0	0	0
Anomalie anatomique des voies digestives	4	1	2	7
Restriction des apports et malabsorption	6	0	0	6
Maladie inflammatoire intestinale	1	2	9	12
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	6	6	13
Épilepsie	1	6	4	11
Diabète insulino-dépendant	11	28	74	113
Maladie métabolique génétique	7	2	0	9
Endocrinopathie	2	1	0	3
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	4	3	4	11
Asthme	32	25	16	73
Fibrose kystique	7	14	21	42
Autres maladies respiratoires	0	0	0	0
Leucémie	5	6	14	25
Tumeur maligne	6	7	10	23
Trouble de l'immunité	1	3	0	4
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	2	4	2	8
Divers	32	65	78	175
Fissure labio-palatine	4	0	0	4
Anomalie chromosomique	14	2	2	18
Multimalformation	1	1	0	2
Malformation congénitale isolée	3	0	0	3
<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>185</b>	<b>261</b>	<b>598</b>

**Tableau 36**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Montérégie, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	23	45	29	97
Autres maladies de la circulation	0	0	2	2
Anomalie anatomique des voies digestives	11	4	3	18
Restriction des apports et malabsorption	9	14	4	27
Maladie inflammatoire intestinale	1	7	22	30
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	10	15	12	37
Épilepsie	12	20	25	57
Diabète insulino-dépendant	29	106	214	349
Maladie métabolique génétique	7	2	1	10
Endocrinopathie	1	2	2	5
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	4	11	7	22
Asthme	42	52	29	123
Fibrose kystique	19	35	36	90
Autres maladies respiratoires	13	0	1	14
Leucémie	13	25	31	69
Tumeur maligne	11	20	35	66
Trouble de l'immunité	4	4	0	8
Dermatose	0	1	1	2
Autres maladies chroniques	11	10	9	30
Divers	71	188	230	489
Fissure labio-palatine	13	0	0	13
Anomalie chromosomique	31	13	2	46
Multimalformation	10	5	0	15
Malformation congénitale isolée	1	1	1	3
<b>Total</b>	<b>346</b>	<b>580</b>	<b>696</b>	<b>1 622</b>

**Tableau 37**

**Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de maladie chronique et le groupe d'âge, Centre-du-Québec, 1998**

Type de maladie chronique	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Malformation cardiaque congénitale	3	9	12	24
Autres maladies de la circulation	0	1	0	1
Anomalie anatomique des voies digestives	0	0	0	0
Restriction des apports et malabsorption	2	4	0	6
Maladie inflammatoire intestinale	0	0	6	6
Maladie rénale et anomalie des voies urinaires	1	4	1	6
Épilepsie	1	5	8	14
Diabète insulino-dépendant	2	12	27	41
Maladie métabolique génétique	1	0	0	1
Endocrinopathie	0	0	1	1
Hémoglobinopathie et anomalie de la coagulation	0	2	0	2
Asthme	14	10	3	27
Fibrose kystique	3	9	6	18
Autres maladies respiratoires	0	0	2	2
Leucémie	2	1	6	9
Tumeur maligne	3	4	4	11
Trouble de l'immunité	0	4	1	5
Dermatose	0	0	0	0
Autres maladies chroniques	2	0	0	2
Divers	19	30	48	97
Fissure labio-palatine	2	0	0	2
Anomalie chromosomique	7	2	0	9
Multimalformation	2	1	0	3
Malformation congénitale isolée	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>98</b>	<b>125</b>	<b>287</b>



---

## Section 3 : Type de déficience mentale et groupe d'âge

Près de la moitié des enfants ayant une déficience mentale sont âgés entre 6 et 11 ans.

Au Québec, parmi les enfants ayant une déficience mentale, 30 % ont une déficience mentale – psychopathologique et plus de 70 % de ceux-ci sont âgés de 12 à 17 ans.

Dans la déficience mentale, on retrouve 25 % des enfants et 62 % de ceux-ci sont âgés entre 6 et 11 ans.

Les enfants ayant un trouble du langage représentent 15 % des enfants ayant une déficience mentale et 60 % d'eux sont âgés de 6 à 11 ans.




Tableau 38

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Québec, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	461	321	37	819
Déficience mentale	90	1 088	576	1 754
Trouble cognitif	5	44	91	140
Trouble du langage	299	667	128	1 094
Mentale - psychopathologique	40	539	1 480	2 059
Hyperactivité et déficit de l'attention	7	60	48	115
Trouble envahissant du comportement	241	360	65	666
Autre problème psychiatrique	18	122	131	271
<b>Total</b>	<b>1 161</b>	<b>3 201</b>	<b>2 556</b>	<b>6 918</b>

Tableau 39

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	12	8	1	21
Déficience mentale	0	22	12	34
Trouble cognitif	0	1	2	3
Trouble du langage	7	11	4	22
Mentale - psychopathologique	1	13	41	55
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	0	1	1
Trouble envahissant du comportement	4	16	3	23
Autre problème psychiatrique	1	1	2	4
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>163</b>

Tableau 40

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Saguenay—Lac-Saint-Jean, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	11	12	1	24
Déficience mentale	0	26	18	44
Trouble cognitif	0	1	1	2
Trouble du langage	7	16	3	26
Mentale - psychopathologique	1	19	67	87
Hyperactivité et déficit de l'attention	1	3	1	5
Trouble envahissant du comportement	11	12	7	30
Autre problème psychiatrique	2	6	4	12
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>230</b>

Tableau 41

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Capitale-Nationale, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	44	30	2	76
Déficience mentale	5	65	39	109
Trouble cognitif	0	2	8	10
Trouble du langage	17	41	4	62
Mentale - psychopathologique	1	29	118	148
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	3	7	10
Trouble envahissant du comportement	14	27	7	48
Autre problème psychiatrique	1	9	6	16
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>206</b>	<b>191</b>	<b>479</b>



Tableau 42

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Mauricie, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	14	10	1	25
Déficience mentale	5	26	29	60
Trouble cognitif	0	2	5	7
Trouble du langage	1	11	7	19
Mentale - psychopathologique	2	20	54	76
Hyperactivité et déficit de l'attention	1	1	4	6
Trouble envahissant du comportement	4	12	3	19
Autre problème psychiatrique	2	7	6	15
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>227</b>

Tableau 43

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Estrie, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	16	5	3	24
Déficience mentale	6	56	35	97
Trouble cognitif	0	5	1	6
Trouble du langage	17	33	4	54
Mentale - psychopathologique	2	24	58	84
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	3	2	5
Trouble envahissant du comportement	2	10	0	12
Autre problème psychiatrique	0	2	3	5
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>138</b>	<b>106</b>	<b>287</b>

Tableau 44

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Montréal, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	129	84	4	217
Déficience mentale	30	236	126	392
Trouble cognitif	2	8	21	31
Trouble du langage	57	123	28	208
Mentale - psychopathologique	13	150	325	488
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	17	12	29
Trouble envahissant du comportement	86	122	23	231
Autre problème psychiatrique	5	29	32	66
<b>Total</b>	<b>322</b>	<b>769</b>	<b>571</b>	<b>1 662</b>

Tableau 45

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Outaouais, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	15	12	1	28
Déficience mentale	2	53	16	71
Trouble cognitif	0	1	7	8
Trouble du langage	5	24	12	41
Mentale - psychopathologique	1	27	62	90
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	1	0	1
Trouble envahissant du comportement	9	17	4	30
Autre problème psychiatrique	1	4	5	10
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>139</b>	<b>107</b>	<b>279</b>

Tableau 46

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	10	10	2	22
Déficience mentale	0	24	12	36
Trouble cognitif	0	1	1	2
Trouble du langage	5	24	3	32
Mentale - psychopathologique	0	12	40	52
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	0	0	0
Trouble envahissant du comportement	3	3	0	6
Autre problème psychiatrique	0	3	0	3
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>58</b>	<b>153</b>

Tableau 47

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Côte-Nord, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	5	5	0	10
Déficience mentale	0	9	6	15
Trouble cognitif	0	1	2	3
Trouble du langage	2	9	0	11
Mentale - psychopathologique	0	7	26	33
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	1	0	1
Trouble envahissant du comportement	2	4	1	7
Autre problème psychiatrique	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>81</b>



Tableau 48

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	4	2	1	7
Déficience mentale	1	5	0	6
Trouble cognitif	0	0	0	0
Trouble du langage	1	4	1	6
Mentale - psychopathologique	0	3	11	14
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	0	0	0
Trouble envahissant du comportement	0	1	0	1
Autre problème psychiatrique	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>34</b>

Tableau 49

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	3	7	1	11
Déficience mentale	0	10	8	18
Trouble cognitif	0	0	2	2
Trouble du langage	4	11	0	15
Mentale - psychopathologique	0	8	23	31
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	1	1	2
Trouble envahissant du comportement	1	1	2	4
Autre problème psychiatrique	0	7	5	12
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>95</b>



Tableau 50

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	24	25	2	51
Déficience mentale	8	70	37	115
Trouble cognitif	0	2	3	5
Trouble du langage	11	41	6	58
Mentale - psychopathologique	1	37	87	125
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	9	4	13
Trouble envahissant du comportement	5	10	1	16
Autre problème psychiatrique	0	7	8	15
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>201</b>	<b>148</b>	<b>398</b>

Tableau 51

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Laval, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	30	13	4	47
Déficience mentale	3	56	36	95
Trouble cognitif	1	3	1	5
Trouble du langage	15	32	6	53
Mentale - psychopathologique	1	33	79	113
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	0	0	0
Trouble envahissant du comportement	17	20	5	42
Autre problème psychiatrique	2	3	3	8
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>160</b>	<b>134</b>	<b>363</b>

Tableau 52

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Lanaudière, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	31	18	3	52
Déficience mentale	8	101	53	162
Trouble cognitif	0	5	6	11
Trouble du langage	25	70	11	106
Mentale - psychopathologique	2	35	85	122
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	6	0	6
Trouble envahissant du comportement	14	19	1	34
Autre problème psychiatrique	1	11	20	32
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>265</b>	<b>179</b>	<b>525</b>

Tableau 53

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Laurentides, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	30	20	2	52
Déficience mentale	6	78	31	115
Trouble cognitif	1	2	7	10
Trouble du langage	21	56	10	87
Mentale - psychopathologique	5	26	101	132
Hyperactivité et déficit de l'attention	0	1	5	6
Trouble envahissant du comportement	25	16	2	43
Autre problème psychiatrique	1	12	13	26
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>211</b>	<b>171</b>	<b>471</b>

Tableau 54

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Montérégie, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	73	54	9	136
Déficience mentale	14	210	103	327
Trouble cognitif	1	7	20	28
Trouble du langage	93	142	23	258
Mentale - psychopathologique	9	83	261	353
Hyperactivité et déficit de l'attention	4	10	10	24
Trouble envahissant du comportement	39	65	6	110
Autre problème psychiatrique	1	16	17	34
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>587</b>	<b>449</b>	<b>1 270</b>

Tableau 55

Répartition du nombre d'enfants inscrits au fichier des allocations pour enfants handicapés selon le type de déficience mentale et le groupe d'âge, Centre-du-Québec, 1998

Type de déficience mentale	Groupe d'âge			Total
	0 - 5 ans	6 - 11 ans	12 - 17 ans	
Retard psychomoteur	10	6	0	16
Déficience mentale	2	41	15	58
Trouble cognitif	0	3	4	7
Trouble du langage	11	19	6	36
Mentale - psychopathologique	1	13	42	56
Hyperactivité et déficit de l'attention	1	4	1	6
Trouble envahissant du comportement	5	5	0	10
Autre problème psychiatrique	1	5	6	12
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>201</b>