


Stimulateur cardiaque en ambulatoire



Recommandations à l'utilisateur

Renseignements pour l'utilisateur

- Rendez-vous avec votre CLSC organisé par l'infirmière de liaison (poste 3442) dans 7 jours pour faire enlever votre pansement et vérifier la plaie, soit le :
-

- Rendez-vous à la clinique de pacemaker dans 1 mois. Vous devez appeler pour prendre votre rendez-vous au 514-252-3811.

- Reprise du Coumadin, dose usuelle dans 2 jours, soit le :
-

- Prescription de départ remise s'il y a lieu.

- Guide de références remis.

- Une infirmière communiquera avec vous demain pour prendre de vos nouvelles.

Recommandations à l'usager pour la semaine suivant l'implantation d'un stimulateur cardiaque

- Si douleur, prendre 1 à 2 comprimés de Tylénol aux 4 heures (**pas d'Aspirine**, sauf si prescrit, 1 fois par jour).
- Évitez de lever le bras du côté du pacemaker et de soulever des objets lourds.
- Évitez de prendre des douches afin de ne pas mouiller le pansement; un bain est permis.
- Prévention de l'infection : hygiène fréquente des mains (savon) et ne pas gratter la plaie.
- Signes d'infection de la plaie : rougeur, enflure, douleur, chaleur et parfois écoulement et température (fièvre).
- Signes d'hématome : gonflement de la plaie et parfois saignement.
- Si un ou plusieurs de ces signes apparaissent, avisez l'infirmière de la clinique ambulatoire de cardiologie au 514-252-3400, poste 1650, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. En dehors de ces heures, vous pouvez communiquer avec l'info-santé de votre CLSC dont le numéro se trouve dans votre guide de références.

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption

Montréal QC H1T 2M4

Téléphone : (514) 252-3400

www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés

© HMR, Programme clientèle de médecine, 2010

CP-MED-090